



**PENNELLIFICIO  
PARTENOPEO**



# Tradizione Esperienza Artigianato

TRADITION, EXPERIENCE, CRAFTS

Il Pennellificio Partenopeo comincia l'attività nel 1975, producendo pennelli per edilizia e decorazione, grazie all'impegno del suo fondatore Ferdinando Ianniciello, che lavora per un quarto di secolo con passione, tenacia e cura dei particolari ogni prodotto realizzato nel suo originario laboratorio, a Casandrino, in provincia di Napoli. In quell'opificio, trasferito successivamente in una moderna e funzionale costruzione, comincia ad affiancare l'opera dell'anziano genitore il figlio Ciro, che riesce, man mano, a modernizzare l'intera produzione. Si realizzano così negli anni pennelli di vario tipo, rulli e i più importanti accessori di pitturazione. Una lavorazione del prodotto che si rinnova di continuo, rimanendo al passo coi tempi, per soddisfare ogni richiesta degli addetti ai lavori. Dagli anni Duemila l'azienda, già saldamente condotta da Ciro, si avvale della nuova linfa generazionale della famiglia, con l'ingresso dei nipoti del fondatore, Ferdinando, Carmela e Maria, figli di Ciro. Il Brand del pennello nato a Napoli si afferma dapprima nel sud Italia e successivamente in tutta la penisola e all'estero.

Pennellificio Partenopeo began its activity in 1975, producing brushes for building and decoration, thanks to the commitment of its founder Ferdinando Ianniciello, who worked for a quarter of a century with passion, tenacity and attention to detail for each product made in his original laboratory, in Casandrino, in the province of Naples. In that factory, later transferred to a modern and functional building, his son Ciro began to support the work of the elderly parent, who gradually managed to modernize the entire production. In this way, over the years brushes of various types, rollers and the most important painting accessories have been created. A processing of the product that is constantly renewed, keeping up with the times, to satisfy every request of the professionals. Since the 2000s, the company, already firmly led by Ciro, has taken advantage of the new generational sap of the family, with the entry of the founder's grandchildren, Ferdinando, Carmela and Maria, Ciro's children. The brush brand born in Naples first established itself in southern Italy and subsequently throughout the peninsula and then abroad.





# Eccellenza Abilità Creatività

EXCELLENCE, PROWESS, CREATIVENESS






# Made in Italy & Innovazione



Il Pennellificio Partenopeo, diventa in pochi anni leader del settore e del Made in Italy, compete sul mercato per l'elevato standard di lavorazione, la scelta accurata dei materiali e importanti e coraggiosi investimenti. Inoltre si avvale di nuove e ricercate tecnologie e di una grande flessibilità organizzativa e di logistica, grazie all'intero ciclo di lavorazione, sempre aggiornato alle esigenze di mercato. In azienda si affiancano dipendenti giovani e motivati, che rafforzano la produzione degli articoli, sempre in pronta consegna in un ampio e attrezzato magazzino. Nasce anche la vendita online, che rafforza il rapporto qualità-prezzo di ogni tipo di prodotto, affiancando la collaudata rete di esperti rappresentanti. La grafica aziendale e il packaging diventano innovativi. L'esperienza e la passione legano oggi il marchio con la P maiuscola del Pennellificio Partenopeo, sul mercato da 50 anni, ad un'affezionata e scrupolosa clientela, che mostra di apprezzare sempre più il Made in Italy di un manufatto artigianale, che si rinnova negli anni, con gli elevati standard delle materie prime.

In just a few years, the Pennellificio Partenopeo becomes a leader in the sector and in Made in Italy, competitive on the market due to the high standard of workmanship, the careful choice of materials and important and courageous investments. Furthermore, it makes use of new and sophisticated technologies and great organizational and logistic flexibility, thanks to the entire processing cycle, which is always updated to market needs. In the company there are young and motivated employees, who strengthen the production of the articles, always ready for delivery in a large and well-equipped warehouse. Online sales were also born, which strengthens the quality-price ratio of each type of product, supporting the tested network of expert representatives. Corporate graphics and packaging become innovative. Experience and passion today bind the brand with a capital P of the Pennellificio Partenopeo, on the market for 50 years, to a loyal and scrupulous clientele, which shows that it increasingly appreciates the Made in Italy of a handcrafted product, which is renewed over the years, with the high standards of raw materials.





# Equilibrio tra Artigianalità e Tecnologia

THE BALANCE BETWEEN THE  
CRAFTSMANSHIP AND THE TECHNOLOGY





# Indice Prodotti

8. Linea Nayla

---

17. Plafoni

---

28. Pennelli da smalto

---

33. Rulli

---

78. Pittura Decorativa

---

84. Pittura Creativa

---

91. Accessori da Lavoro

---

106. Strumenti per la Stuccatura

---



# Linea Nayla

I pennelli Nayla, denominazione di origine araba, sono innovativi e affidabili per qualità e precisione di lavorazione; raggiungono il massimo livello di funzionalità sulle superfici, lasciando una rifinitura extra liscia, senza alcuna striatura nei colori. L'intera linea di prodotti comprende plafoniere, plafonette, plafoncini, triple, radiatori, ovalini, spalter.

Nayla brushes, designation of Arab origin, are innovative and reliable in terms of quality and precision of workmanship; they reach the maximum level of functionality on the surfaces, leaving an extra smooth finish, without any streaks in the colours. The entire product line includes ceiling lights, small ceiling lights, triple ceiling lights, radiators, small ovals, spalter.






**Ciuffetti setola Nayla**  
Setola bicolore effetto seta



**Sistema Anti-goccia**  
**No-Drip**







Tutti gli articoli vengono realizzati con l'esclusivo filamento Nayla, progettato dal Pennellificio Partenopeo, garantendo un'ottima capacità di assorbimento e scarico della vernice, grazie al sistema antigoccia. La scelta dei filamenti e il meticoloso incollaggio dei ciuffetti con mastice epossidico evitano la fastidiosa perdita del pelo durante la tinteggiatura, favorendo l'applicazione del colore su ogni tipo di superficie.

All items are made with the exclusive Nayla filament, designed by Pennellificio Partenopeo, guaranteeing excellent paint absorption and discharge capacity, thanks to the anti-drip system. The choice of filaments and the meticulous gluing of the tufts with epoxy mastic avoid the annoying loss of hair during painting, favoring the application of color on any type of surface.



### **Made in Italy**

Tutti i prodotti Nayla sono realizzati con materiali made in Italy

## Plafoniera 2020

★★★★★



### CARATTERISTICHE




- Manico in plastica/gomma
- Assicella in plastica
- Mastice epossidico
- Setola a ciuffetti Nayla

Plastic-gum handle, plastic frame, epoxy mastic and Nayla bristle.

### UTILIZZO

- Adatta per quarzi e silicati, uso professionale per superfici lisce

For all kinds of quartz and silicates, professional use for smooth surfaces.

		
40x140	83	6
50x150	83	6
6,5x160	95	6
70x170	95	6

## Plafoncino 80BN

★★★★★



### CARATTERISTICHE




- Manico in legno
- Assicella in legno
- Mastice epossidico
- Ghiera ramata
- Setola Nayla

Wooden handle and frame, epoxy mastic, copper plating ferrule and Nayla bristle.

### UTILIZZO

- Filamento morbido per applicazioni di idropitture e vernici ad acqua

For all kinds of water paints and varnishes.

		
30x70	76	12
30x100	76	12
30x120	76	12
30x140	83	12
40x140	83	12
50x150	83	12

## Plafoncino 700N

★★★★★



### CARATTERISTICHE




- Manico in plastica/gomma
- Assicella in plastica/gomma
- Mastice epossidico
- Setola a ciuffetti Nayla
- Super leggero

Plastic-gum handle and frame, epoxy mastic and Nayla bristle.

### UTILIZZO

- Filamento morbido per applicazioni di idropitture e vernici ad acqua

For all kinds of water paints and varnishes.

		
30x70	76	12
30x100	76	12
30x120	76	12
40x140	83	12
50x150	83	12



## Plafoncino 76N

★★★★★






### CARATTERISTICHE

- Manico in plastica
  - Assicella in plastica
  - Mastice epossidico
  - Ghiera BS
  - Setola Nayla
- Plastic handle and frame, epoxy mastic, BS ferrule and Nayla bristle.

### UTILIZZO

- Filamento morbido per applicazioni di idropitture e vernici ad acqua
- For all kinds of water paints and varnishes.

		
30x70	64	12
30x100	64	12
30x120	64	12
30x140	76	12
40x140	76	12
50x150	76	12

## Plafoncino 280BN

★★★★★






### CARATTERISTICHE

- Manico in legno
  - Assicella in legno
  - Mastice epossidico
  - Ghiera ramata
  - Setola Nayla
- Wooden handle and frame, epoxy mastic, copper plating ferrule and Nayla bristle.

### UTILIZZO

- Filamento morbido per applicazioni di idropitture e vernici ad acqua
- For all kinds of water paints and varnishes.

		
30x70	76	12
30x100	76	12
30x120	76	12
40x140	83	12

## Pennellessa tripla JapN

★★★★★






### CARATTERISTICHE

- Manico in legno con punta verniciata rossa
  - Mastice epossidico
  - Ghiera inox
  - Setola Nayla
- Varnished wooden handle, epoxy mastic, inox plating ferrule and Nayla bristle.

### UTILIZZO

- Filamento morbido per applicazioni di smalti, vernici a solvente e ad acqua
- For enamel, solvents paints and varnishes.

		
15x30	57	12
15x40	57	12
15x50	64	12
15x60	64	12

## Pennellesse triple PlanetN ★★★★★



### CARATTERISTICHE




- Manico in plastica pieno verniciato
- Mastice epossidico
- Ghiera inox
- Setola Nayla

Varnished plastic handle, epoxy mastic, inox plating ferrule and Nayla bristle.

### UTILIZZO

- Filamento morbido per applicazioni di smalti e vernici ad acqua

For enamel and water paints.

		
15x30	57	12
15x40	57	12
15x50	64	12
15x60	64	12

## Pennellessa tripla 38N ★★★★★



### CARATTERISTICHE




- Manico in plastica/gomma
- Mastice epossidico
- Ghiera BS
- Setola Nayla

Plastic-gum handle, epoxy mastic, BS ferrule and Nayla bristle.

### UTILIZZO

- Filamento morbido per applicazioni di smalti e vernici a solvente ed acqua

For enamel, solventsand water paints.

		
15x30	57	12
15x40	57	12
15x50	64	12
15x60	64	12

## Pennellessa tripla 34N ★★★★★



### CARATTERISTICHE




- Manico in plastica/gomma
- Mastice epossidico
- Ghiera plastica
- Setola Nayla

Plastic-gum handle, epoxy mastic, plastic ferrule and Nayla bristle.

### UTILIZZO

- Filamento morbido per applicazioni di smalti e vernici a solvente ed acqua

For enamel, solventsand water paints.

		
15x30	57	12
15x40	57	12
15x50	64	12
15x60	64	12



## Pennellessa tripla 28LN ★★ ★★



### CARATTERISTICHE




- Manico in plastica verniciato
- Mastice epossidico
- Ghiera BS
- Setola Nayla

Varnished plastic handle, epoxy mastic, BS ferrule and Nayla bristle.

### UTILIZZO

- Filamento morbido per applicazioni di smalti e vernici a solvente ed acqua

For enamel, solvents and water paints.

		
15x30	57	12
15x40	57	12
15x50	64	12
15x60	64	12

## Pennellessa americana 52N ★★ ★★ ★★



### CARATTERISTICHE




- Manico in legno verniciato
- Mastice epossidico
- Ghiera ramata
- Setola Nayla

Varnished wooden handle, epoxy mastic, copper plating ferrule and Nayla bristle.

### UTILIZZO

- Filamento morbido per applicazioni di smalti e vernici ad acqua

For enamel and water paints.

		
1"½	64	12
2"	64	12
2"½	76	12
3"	76	12

## Pennellessa americana 45N ★★ ★★ ★★



### CARATTERISTICHE




- Manico in plastica verniciato
- Mastice epossidico
- Ghiera BS
- Setola Nayla

Varnished plastic handle, epoxy mastic, BS ferrule and Nayla

### UTILIZZO

- Filamento morbido per applicazioni di smalti e vernici ad acqua

For enamel and water paints.

		
1"½	64	12
2"	64	12
2"½	76	12
3"	76	12

## Ovalino 70LN

★★★★★



### CARATTERISTICHE

- Manico in legno verniciato
- Mastice epossidico
- Ghiera nichel
- Setola Nayla

Varnished wooden handle, epoxy mastic, nickel ferrule and Nayla bristle.

### UTILIZZO

- Filamento morbido per applicazioni di smalti e vernici a solvente ed acqua

For enamel, solvents and water paints.



8



64



12

10

64

12

12

76

12

14

76

12

## Radiatore 100N

★★★★★



### CARATTERISTICHE

- Manico in legno
- Mastice epossidico
- Ghiera ramata
- Setola Nayla

Wooden handle, epoxy mastic, copper plating ferrule and Nayla bristle.

### UTILIZZO

- Filamento morbido per applicazioni di smalti e vernici ad acqua

For enamel and water paints.



30



57



12

40

57

12

50

64

12

60

64

12

## Radiatore 100NP

★★★★★



### CARATTERISTICHE

- Manico in plastica imitazione legno
- Mastice epossidico
- Ghiera ramata
- Setola Nayla

Plastic handle, epoxy mastic, copper plating ferrule and Nayla bristle.

### UTILIZZO

- Filamento morbido per applicazioni di smalti e vernici ad acqua

For enamel and water paints



30



57



12

40

57

12

50

64

12

60

64

12



# Spalter 101N

★★★★



## CARATTERISTICHE

- Manico in legno grezzo
- Mastice epossidico
- Ghiera BS
- Setola Nayla

Wooden handle, epoxy mastic, BS ferrule and Nayla bristle.

## UTILIZZO

- Filamento morbido per effetti decorativi

For decorated effects.



9x70



57



12

9x100

64

12

9x120

64

12

# Plafoni

## indice

- 18 PLAFONIERE
- 22 PLAFONETTE
- 23 PLAFONCINI
- 26 PLAFONE PER EDILIZIA
- 27 OVALPLAFONCINI





# Plafoniere antigoccia | Wall brushes no drip

925 ★★★★★



## CARATTERISTICHE




- Manico in legno/gomma a innesto
- Assicella in plastica
- Mastice epossidico
- Setola a ciuffetti bionda

Handle plug-in insert rubber wood, plastic frame, epoxy mastic and white bristle.

## UTILIZZO

- Per applicazioni di idropitture di qualsiasi tipo, quarzi e silicati su superfici lisce e ruvide, per interni ed esterni

For all kinds of water paints, quartz and silicates on smooth and rough surfaces, for indoors and outdoors.

			
50x150	89	12	
6,5x160	95	12	
70x170	95	12	
80x180	95	12	

920 ★★★★★



## CARATTERISTICHE




- Manico in plastica/gomma
- Assicella in plastica
- Mastice epossidico
- Setola a ciuffetti bionda

plastic-gum handle, plastic frame, epoxy mastic and white bristle.

## UTILIZZO

- Per applicazioni di idropitture di qualsiasi tipo, quarzi e silicati su superfici lisce e ruvide, per interni ed esterni

For all kinds of water paints, quartz and silicates on smooth and rough surfaces, for indoors and outdoors.

			
50x150	89	12	
6,5x160	95	12	
70x170	95	12	

820 ★★★★★



## CARATTERISTICHE




- Manico in plastica/gomma
- Assicella in plastica
- Mastice epossidico
- Setola a ciuffetti bionda

plastic-gum handle, plastic frame, epoxy mastic and white bristle.

## UTILIZZO

- Per applicazioni di idropitture di qualsiasi tipo, quarzi e silicati su superfici lisce e ruvide, per interni ed esterni

For all kinds of water paints, quartz and silicates on smooth and rough surfaces, for indoors and outdoors.

			
30x70	76	12	
30x100	76	12	
30x120	76	12	
40x140	83	12	
50x150	83	12	
6,5x160	95	12	
70x170	95	12	
80x180	95	12	

816 ★★★★★



### CARATTERISTICHE




- Manico in plastica/gomma
- Assicella in plastica
- Mastice epossidico
- Setola a ciuffetti filamento imitazione setola bionda

Plastic-gum handle, plastic frame epoxy mastic and sintetic white bristle.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di idropitture di qualsiasi tipo, quarzi e silicati su superfici lisce, per interni

For all kinds of water paints, quartz and silicates on smooth surfaces, for indoors.

		
50x150	83	12
6,5x160	95	12
70x170	95	12

800 ★★★★★



### CARATTERISTICHE




- Manico in plastica/gomma
- Assicella in plastica
- Mastice epossidico
- Setola nera

Plastic-gum handle, plastic frame epoxy mastic and black bristle.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di idropitture di qualsiasi tipo, quarzi e silicati su superfici lisce, per interni

For all kinds of water paints, quartz and silicates on smooth surfaces, for indoors.

		
6,5x160	95	12
70x170	95	12

813 ★★★★★



### CARATTERISTICHE




- Manico in plastica/gomma
- Assicella in plastica
- Mastice epossidico
- Filamento a ciuffetti grigio

Plastic-gum handle, plastic frame epoxy mastic and sintetic grey bristle.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di quarzi e silicati su superfici lisce

For quartz and silicates on smooth surfaces.

		
6,5x160	95	12
70x170	95	12



931 ★★★★★



### CARATTERISTICHE

- Manico in plastica/gomma
- Assicella in plastica
- Mastice epossidico
- Filamento a ciuffetti rosso/biondo

Plastic-gum handle, plastic frame epoxy mastic and sintetic red/white bristle.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di quarzi e silicati su superfici lisce, per interni

For quartz and silicates on smooth surfaces, for indoors.

6,5x160	95	12
70x170	95	12
80x180	95	12

812 ★★★★★



### CARATTERISTICHE

- Manico in plastica/gomma
- Assicella in plastica
- Mastice epossidico
- Filamento a ciuffetti rosso/nero

Plastic-gum handle, plastic frame epoxy mastic and sintetic red/black bristle.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di quarzi e silicati su superfici lisce

For quartz and silicates on smooth surfaces.

6,5x160	95	12
70x170	95	12

814 ★★★★★



### CARATTERISTICHE

- Manico in plastica/gomma
- Assicella in plastica
- Mastice epossidico
- Filamento a ciuffetti azzurro

Plastic-gum handle, plastic frame epoxy mastic and sintetic sky blue bristle.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di quarzi e silicati su superfici lisce

For quartz and silicates on smooth surfaces.

6,5x160	95	12
70x170	95	12

810 ★★★★★



### CARATTERISTICHE




- Manico in legno
- Assicella in plastica
- Mastice epossidico
- Filamento a ciuffetti imitazione setola bionda

Wooden handle, plastic frame epoxy mastic and sintetic white bristle.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di idropitture di qualsiasi tipo, quarzi e silicati su superfici lisce e ruvide, per interni ed esterni

For all kinds of water paints, quartz and silicates on smooth and rough surfaces, for indoors and outdoors.

		
40x140	76	12
50x150	83	12
6,5x160	95	12
70x170	95	12
80x180	95	12

811 ★★★★★



### CARATTERISTICHE




- Manico in legno
- Assicella in plastica
- Mastice epossidico
- Filamento a ciuffetti bionda

Wooden handle, plastic frame epoxy mastic and sintetic white bristle.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di idropitture di qualsiasi tipo, quarzi e silicati su superfici ruvide, per esterni

For all kinds of water paints, quartz and silicates on rough surfaces, for outdoors.

		
50x150	76	12
6,5x160	89	12
70x170	89	12

809 ★★★★★



### CARATTERISTICHE




- Manico in legno
- Assicella in plastica
- Mastice epossidico
- Setola a ciuffetti misto bionda

Wooden handle, plastic frame epoxy mastic and white mixed bristle.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di quarzi su superfici ruvide, per esterni

For quartz on rough surfaces, for outdoors.

		
6,5x160	95	12
70x170	95	12
80x180	95	12



# Plafonette | Ceiling lights brushes

713 ★★★★★



## CARATTERISTICHE




- Manico in plastica/gomma
- Assicella in plastica
- Mastice epossidico
- Filamento a ciuffetti grigio
- Super leggeri

Plastic-gum handle and frame, epoxy mastic and grey bristle.

## UTILIZZO

- Per applicazioni di idropitture e vernici a acqua

For all kinds of water paints and varnishes.

		
30x70	64	12
30x100	64	12
30x120	64	12
40x140	89	12
50x150	89	12

700 ★★★★★



## CARATTERISTICHE




- Manico in plastica/gomma
- Assicella in plastica
- Mastice epossidico
- Setola a ciuffetti bionda
- Super leggeri

Plastic handle and frame, epoxy mastic and white bristle.

## UTILIZZO

- Per applicazioni di idropitture, vernici ad acqua e a solvente

For all kinds of water paints, varnishes and solvent paints.

		
30x70	76	12
30x100	76	12
30x120	76	12
40x140	83	12
50x150	83	12

# Plafoncini | Ceiling brushes

## 190B ★★★★★






### CARATTERISTICHE

- Manico in legno
  - Assicella in legno
  - Mastice epossidico
  - Ghiera ramata
  - Setola bionda
- Wooden handle and frame, epoxy mastic, copper palting ferrule and white bristle.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di idropitture e vernici a solvente

For all kinds of water paints and solvent paints.

			
	30x70	76	12
	30x100	76	12
	30x120	76	12
	30x140	89	12
	40x140	89	12
	50x150	89	12

## 80B ★★★★★






### CARATTERISTICHE

- Manico in legno
  - Assicella in legno
  - Mastice epossidico
  - Ghiera ramata
  - Setola bionda
- Wooden handle and frame, epoxy mastic, copper palting ferrule and white bristle.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di idropitture e vernici a solvente

For all kinds of water paints and solvent paints.

			
	30x70	70	12
	30x100	70	12
	30x120	70	12
	30x140	83	12
	40x140	83	12
	50x150	83	12

## 180 ★★★★★






### CARATTERISTICHE

- Manico in legno
  - Assicella in legno
  - Mastice epossidico
  - Ghiera ramata
  - Setola nera
- Wooden handle and frame, epoxy mastic, copper palting ferrule and black bristle.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di idropitture e vernici a solvente

For all kinds of water paints and solvent paints.

			
	30x70	76	12
	30x100	76	12
	30x120	76	12
	30x140	83	12
	40x140	83	12
	50x150	83	12



## 170B ★★★






### CARATTERISTICHE

- Manico in legno
  - Assicella in legno
  - Mastice epossidico
  - Ghiera BS
  - Setola bionda
- Wooden handle and frame, epoxy mastic, BS ferrule and white bristle.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di idropitture e vernici a solvente
- For all kinds of water paints and solvent paints.

		
30x70	64	12
30x100	64	12
30x120	64	12
30x140	70	12
40x140	70	12
50x150	70	12

## 80L ★★






### CARATTERISTICHE

- Manico in legno
  - Assicella in legno
  - Mastice epossidico
  - Ghiera BS
  - Setola PVC bionda
- Wooden handle and frame, epoxy mastic, BS ferrule and white PVC bristle.

### UTILIZZO

- Per fai da te e lavori generici
- For do-it-yourself.

		
30x70	70	12
30x100	70	12
30x120	70	12
30x140	80	12
40x140	80	12
50x150	80	12

## 70B ★★






### CARATTERISTICHE

- Manico in plastica
  - Assicella in plastica
  - Mastice epossidico
  - Ghiera BS
  - Setola bionda
- Plastic handle and frame, epoxy mastic, BS ferrule and white bristle.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di idropitture e vernici a solvente
- For all kinds of water paints and solvent paints.

		
30x70	64	12
30x100	64	12
30x120	64	12
30x140	70	12
40x140	70	12
50x150	70	12

## 76S ★★★



### CARATTERISTICHE

- Manico in plastica
  - Assicella in plastica
  - Mastice epossidico
  - Ghiera BS
  - Setola bionda
- Plastic handle and frame, epoxy mastic, BS ferrule and white bristle.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di idropitture e vernici a solvente
- For all kinds of water paints and solvent paints.

30x70	70	12
30x100	70	12
30x120	70	12
30x140	76	12
40x140	76	12
50x150	76	12

## 83R ★★★



### CARATTERISTICHE

- Manico in plastica
  - Assicella in plastica
  - Mastice epossidico
  - Ghiera BS
  - Setola bionda
- Plastic handle and frame, epoxy mastic, BS ferrule and white bristle.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di idropitture e vernici a solvente
- For all kinds of water paints and solvent paints.

30x70	76	12
30x100	76	12
30x120	76	12
30x140	83	12
40x140	83	12
50x150	83	12

## 80 ★★



### CARATTERISTICHE

- Manico in plastica
  - Assicella in plastica
  - Mastice epossidico
  - Ghiera BS
  - Setola PVC bionda
- Plastic handle and frame, epoxy mastic, BS ferrule and white PVC bristle.

### UTILIZZO

- Per fai da te e lavori generici
- For do-it-yourself.

30x70	70	12
30x100	70	12
30x120	70	12
30x140	75	12
40x140	75	12
50x150	75	12

70 ★



#### CARATTERISTICHE

- Manico in plastica
  - Assicella in plastica
  - Mastice epossidico
  - Ghiera BS
  - Setola PVC bionda
- Platic handle and frame, epoxy mastic, BS ferrule and white PVC bristle.

30x70	60	12
30x100	60	12
30x120	60	12
30x140	70	12
40x140	70	12
50x150	70	12

#### UTILIZZO

- Per fai da te e lavori generici
- For do-it-yourself.

## Plafone per edilizia

815 ★★



#### CARATTERISTICHE

- Manico legno
- Base in legno
- Setola in tampico naturale (fibra vegetale dall'ottima elasticità, resistente agli agenti chimici e con alta capacità di assorbimento e di ritenzione dei liquidi, resistente alle alte temperature)

#### UTILIZZO

- Per catrame, ideale per muratori ed edilizia

#### DIMENSIONI

6x15  
230X65



# Plafoncini Ovali | Oval ceiling brushes

## 280N ★★★★★



### CARATTERISTICHE




- Manico in legno
- Assicella in legno
- Mastice epossidico
- Ghiera ramata
- Setola nera

Wooden handle and frame, epoxy mastic, copper palting ferrule and black bristle.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di idropitture e vernici a solvente

For all kinds of water paints and solvent paints.

		
30x70	76	12
30x100	76	12
30x120	76	12
40x140	83	12

## 280B ★★★★★



### CARATTERISTICHE




- Manico in legno
- Assicella in legno
- Mastice epossidico
- Ghiera ramata
- Setola bionda

Wooden handle and frame, epoxy mastic, copper palting ferrule and white bristle.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di idropitture e vernici a solvente

For all kinds of water paints and solvent paints.

		
30x70	76	12
30x100	76	12
30x120	76	12
40x140	83	12

# Pennelli da smalto

## indice

- 29 PENNELLESSE TRIPLE
- 37 PENNELLESSE DOPPIE
- 38 PENNELLESSE  
SPESSORE 9
- 39 PENNELLESSE  
ENGLAND
- 40 PENNELLI CASTOR
- 41 PENNELLI OVALI
- 42 PENNELLESSE  
AMERICANE
- 44 PENNELLI OVALINI
- 47 PENNELLI RADIATORI
- 51 SPALTER E PENNELLI  
STROZZATI



# Pennellessa triple | Flat triple brushes

## Silver



### CARATTERISTICHE

- Manico in legno ricoperto con foglie argento
- Mastice epossidico
- Ghiera BS

Silver wooden handle, epoxy mastic and BS ferrule.

50	64	12

## Gold



### CARATTERISTICHE

- Manico in legno ricoperto con foglie oro
- Mastice epossidico
- Ghiera BS

Gold wooden handle, epoxy mastic and BS ferrule.

50	64	12

## 25TOP ★★★★★



### CARATTERISTICHE

- Manico in legno con punta verniciata rossa
- Mastice epossidico
- Ghiera ramata
- Setola bionda

Varnished wooden handle, epoxy mastic, copper plating ferrule and white bristle.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

15x20	57	12
15x30	57	12
15x40	64	12
15x50	64	12
15x60	70	12
15x70	70	12
15x80	76	12
15x100	76	12



## 24TOP ★★★★★






### CARATTERISTICHE

- Manico in legno grezzo
  - Mastice epossidico
  - Ghiera ramata
  - Setola bionda
- Wooden handle, epoxy mastic, copper plating ferrule and white bristle.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

		
15x20	57	12
15x30	57	12
15x40	64	12
15x50	64	12
15x60	70	12
15x70	70	12
15x80	76	12
15x100	76	12

## 25ORO ★★★★★






### CARATTERISTICHE

- Manico in legno con punta verniciata rossa
  - Mastice epossidico
  - Ghiera ramata
  - Setola bionda piena
- Varnished wooden handle, epoxy mastic, copper plating ferrule and white bristle.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

		
15x20	57	12
15x30	57	12
15x40	64	12
15x50	64	12
15x60	70	12
15x70	70	12
15x80	76	12
15x100	76	12

## 25 ★★★★★






### CARATTERISTICHE

- Manico in legno con punta verniciata rossa
  - Mastice epossidico
  - Ghiera ramata
  - Setola bionda
- Varnished wooden handle, epoxy mastic, copper plating ferrule and white bristle.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

		
15x20	51	12
15x30	51	12
15x40	57	12
15x50	57	12
15x60	64	12
15x70	64	12
15x80	70	12
15x100	70	12

24 ★★★★★






### CARATTERISTICHE

- Manico in legno grezzo
  - Mastice epossidico
  - Ghiera ramata
  - Setola bionda
- Wooden handle, epoxy mastic, copper plating ferrule and white bristle.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

		
15x20	51	12
15x30	51	12
15x40	57	12
15x50	57	12
15x60	64	12
15x70	64	12
15x80	70	12
15x100	70	12

23 ★★★★★






### CARATTERISTICHE

- Manico in legno grezzo
  - Mastice epossidico
  - Ghiera BS
  - Setola bionda
- Wooden handle, epoxy mastic, BS ferrule and white bristle.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

		
15x20	57	12
15x30	57	12
15x40	64	12
15x50	64	12
15x60	70	12
15x70	70	12
15x80	76	12
15x100	76	12

30 ★★★★★






### CARATTERISTICHE

- Manico in legno con punta verniciata rossa
  - Mastice epossidico
  - Ghiera ramata
  - Setola nera
- Varnished wooden handle, epoxy mastic, copper plating ferrule and black bristle.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

		
15x20	51	12
15x30	51	12
15x40	57	12
15x50	57	12
15x60	64	12
15x70	64	12
15x80	70	12
15x100	70	12

## Jap ★★★★★



### CARATTERISTICHE




- Manico in legno verniciato
- Mastice epossidico
- Ghiera ramata
- Setola bionda

Varnished wooden handle, epoxy mastic, copper plating ferrule and white bristle.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente

For enamel and solvents paints.

		
15x30	57	12
15x40	57	12
15x50	64	12
15x60	64	12

## 22 ★★★



### CARATTERISTICHE




- Manico in legno grezzo
- Mastice epossidico
- Ghiera BS
- Setola bionda

Wooden handle, epoxy mastic, BS ferrule and white bristle.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente

For enamel and solvents paints.

		
15x20	44	12
15x30	44	12
15x40	51	12
15x50	51	12
15x60	51	12
15x70	57	12
15x80	57	12
15x100	64	12

## Planet ★★★★★



### CARATTERISTICHE




- Manico in plastica pieno verniciato
- Mastice epossidico
- Ghiera inox
- Filamento grigio

Varnished plastic handle, epoxy mastic, inox plating ferrule and sintetic gray bristle.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici ad acqua

For enamel and water paint.

		
15x30	57	12
15x40	57	12
15x50	64	12
15x60	64	12



## Star ★★★






### CARATTERISTICHE

- Manico in plastica pieno verniciato
- Mastice epossidico
- Ghiera inox
- Setola bionda

Varnished plastic handle, epoxy mastic, inox plating ferrule and white bristle.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

		
15x30	57	12
15x40	57	12
15x50	64	12
15x60	64	12

## 38 ★★★






### CARATTERISTICHE

- Manico in plastica/gomma
- Mastice epossidico
- Ghiera BS
- Filamento grigio

Plastic-gum handle, epoxy mastic, BS ferrule and sintetic gray bristle.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici ad acqua
- For enamel and water paint.

		
15x30	57	12
15x40	57	12
15x50	64	12
15x60	64	12

## 37 ★★★






### CARATTERISTICHE

- Manico in plastica/gomma
- Mastice epossidico
- Ghiera BS
- Setola bionda

Plastic-gum handle, epoxy mastic, BS ferrule with white bristle.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

		
15x30	57	12
15x40	57	12
15x50	64	12
15x60	64	12

29 ★★★★★






### CARATTERISTICHE

- Manico in plastica/gomma
- Mastice epossidico
- Ghiera plastica
- Filamento grigio

Plastic-gum handle, epoxy mastic, plastic ferrule and sintetic gray bristle.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici ad acqua
- For enamel and water paint.

		
15x30	57	12
15x40	57	12
15x50	64	12
15x60	64	12

31 ★★★★★






### CARATTERISTICHE

- Manico in plastica/gomma
- Mastice epossidico
- Ghiera plastica
- Setola nera

Platic-gum handle, epoxy mastic, plastic ferrule and black bristle.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

		
15x30	57	12
15x40	57	12
15x50	64	12
15x60	64	12

34 ★★★★★






### CARATTERISTICHE

- Manico in plastica/gomma
- Mastice epossidico
- Ghiera plastica
- Setola bionda

Plastic-gum handle, epoxy mastic, plastic ferrule withe bristle.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

		
15x30	57	12
15x40	57	12
15x50	64	12
15x60	64	12

## 28L ★★★★★



### CARATTERISTICHE

- Manico in plastica verniciato
- Mastice epossidico
- Ghiera BS
- Setola bionda

Varnished plastic handle, epoxy mastic, BS ferrule and with bristle.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente

For enamel and solvents paints.

15x20	57	12
15x30	57	12
15x40	64	12
15x50	64	12
15x60	70	12
15x70	70	12
15x80	76	12
15x100	76	12

## 27 ★★★★★



### CARATTERISTICHE

- Manico in plastica pieno
- Mastice epossidico
- Ghiera ramata
- Setola nera

Plastic handle, epoxy mastic, copper plating ferrule and black bristle.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente

For enamel and solvents paints.

15x20	51	12
15x30	51	12
15x40	57	12
15x50	57	12
15x60	64	12
15x70	64	12
15x80	70	12

## 16 ★★★



### CARATTERISTICHE

- Manico in plastica pieno
- Mastice epossidico
- Ghiera ramata
- Setola bionda

Plastic handle, epoxy mastic, copper plating ferrule with bristle.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente

For enamel and solvents paints.

15x20	51	12
15x30	51	12
15x40	57	12
15x50	57	12
15x60	64	12
15x70	64	12
15x80	70	12
15x100	70	12



28 ★★★



### CARATTERISTICHE




- Manico in plastica pieno
- Mastice epossidico
- Ghiera BS
- Setola bionda

Plastic handle, epoxy mastic, BS ferrule and with bristle.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente

For enamel and solvents paints.

		
15x20	44	12
15x30	44	12
15x40	51	12
15x50	51	12
15x60	51	12
15x70	57	12
15x80	57	12
15x100	64	12

15 ★★



### CARATTERISTICHE




- Manico in plastica vuoto
- Mastice epossidico
- Ghiera BS
- Setola bionda

Plastic handle, epoxy mastic, BS ferrule and with bristle.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente, usi generici e hobby

For enamel and solvents paints, general uses and hobbies.

		
15x20	44	12
15x30	44	12
15x40	51	12
15x50	51	12
15x60	51	12
15x70	57	12
15x80	57	12
15x100	64	12

Kit 15 ★★



### CARATTERISTICHE




- Manico in plastica vuoto
- Mastice epossidico
- Ghiera BS
- Setola bionda

Plastic handle, epoxy mastic, BS ferrule with bristle.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente, usi generici e hobby

For enamel and solvents paints, general uses and hobbies.

		
15x20	51	12
15x30	51	12
15x40	57	12
15x50	57	12
15x60	64	12
15x70	64	12
15x80	70	12
15x100	70	12

# Pennellesse doppia | Flat double brushes

6★★★★



## CARATTERISTICHE




- Manico in legno grezzo
- Mastice epossidico
- Ghiera BS
- Setola bionda

Wooden handle, epoxy mastic, BS ferrule and white bristle.

## UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente

For enamel and solvents paints.

		
6x20	51	12
6x30	51	12
6x40	51	12
6x50	57	12
6x60	64	12
6x70	64	12
6x80	64	12

7★★★★



## CARATTERISTICHE




- Manico in legno
- Mastice epossidico
- Ghiera BS
- Fibra di nylon bianca

Wooden handle, epoxy mastic, BS ferrule and white nylon fiber.

## UTILIZZO

- Adatta per colle e prodotti svernicianti

For glues and paint stripping products.

		
6x30	55	12
6x40	55	12
6x50	55	12
6x60	55	12

# Pennelle spessore 9

4020 ★★★






## CARATTERISTICHE

- Manico in plastica pieno
- Mastice epossidico
- Ghiera BS
- Setola bionda

Plastic handle, epoxy mastic, BS ferrule and white bristle.

## UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

		
9x30	51	12
9x40	51	12
9x50	57	12
9x60	57	12

4023 ★★★






## CARATTERISTICHE

- Manico lungo in plastica pieno
- Mastice epossidico
- Ghiera BS
- Setola bionda

Long plastic handle, epoxy mastic, BS ferrule and white bristle.

## UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

		
9x30	51	12
9x40	51	12
9x50	57	12
9x60	57	12



62 ★★★★★



## CARATTERISTICHE

- Manico in plastica verniciato
- Mastice epossidico
- Ghiera ramata
- Setola bionda

Varnished plastic handle, epoxy mastic, copper plating ferrule and white bristle.

## UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

1"	57	12
1"½	57	12
2"	64	12
2"½	64	12

64 ★★★★★



## CARATTERISTICHE

- Manico in plastica verniciato
- Mastice epossidico
- Ghiera ramata
- Setola nera

Varnished plastic handle, epoxy mastic, copper plating ferrule and black bristle.

## UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

1"	57	12
1"½	57	12
2"	64	12
2"½	64	12

## 2004 ★★★★★



### CARATTERISTICHE

- Manico in plastica verniciato con inserto gomma
- Mastice epossidico
- Ghiera ramata
- Setola bionda

Varnished plastic handle, epoxy mastic, copper plating ferrule and white bristle.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

1"½	57	12
2"	64	12
2"½	64	12

## 2005 ★★★★★



### CARATTERISTICHE

- Manico in plastica verniciato con inserto gomma
- Mastice epossidico
- Ghiera ramata
- Filamento grigio

Varnished plastic handle, epoxy mastic, copper plating ferrule and sintetic gray bristle.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici ad acqua
- For enamel and water paints.

1"½	57	12
2"	64	12
2"½	64	12

# Pennelli ovali | Oval brushes

82 ★★★★★



## CARATTERISTICHE

- Manico in plastica verniciato
- Mastice epossidico
- Ghiera ramata
- Setola nera

Varnished plastic handle, epoxy mastic, copper plating ferrule and black bristle.

## UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

30	64	12
40	64	12
50	70	12
60	70	12

84 ★★★★★



## CARATTERISTICHE

- Manico in plastica verniciato
- Mastice epossidico
- Ghiera ramata
- Setola bionda

Varnished plastic handle, epoxy mastic, copper plating ferrule and white bristle.

## UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

30	64	12
40	64	12
50	70	12
60	70	12



52 ★★★★★






## CARATTERISTICHE

- Manico in legno verniciato
- Mastice epossidico
- Ghiera ramata
- Setola bionda

Varnished wooden handle, epoxy mastic, copper plating ferrule and white bristle.

## UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

		
1"½	64	12
2"	64	12
2"½	70	12
3"	70	12
3"½	76	12
4"	76	12

54 ★★★★★






## CARATTERISTICHE

- Manico in legno verniciato
- Mastice epossidico
- Ghiera ramata
- Setola nera

Varnished wooden handle, epoxy mastic, copper plating ferrule and black bristle.

## UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

		
1"½	64	12
2"	64	12
2"½	70	12
3"	70	12
3"½	76	12
4"	76	12

44 ★★★★★






## CARATTERISTICHE

- Manico in plastica verniciato
- Mastice epossidico
- Ghiera BS
- Setola bionda

Varnished plastic handle, epoxy mastic, copper plating ferrule and white bristle.

## UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

		
1"½	64	12
2"	64	12
2"½	70	12
3"	70	12

45 ★★★★★



## CARATTERISTICHE




- Manico in plastica verniciato
- Mastice epossidico
- Ghiera BS
- Setola nera

Varnished plastic handle, epoxy mastic, BS ferrule and black bristle.

## UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente

For enamel and solvents paints.

		
1"½	64	12
2"	64	12
2"½	70	12
3"	70	12

## 70L Magnum

★★★★★



### CARATTERISTICHE

- Manico in legno verniciato
  - Mastice epossidico
  - Ghiera nichel
  - Setola bionda
- Varnished wooden handle, epoxy mastic, nickel ferrule and white bristle.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente ed acqua, su superfici larghe
- For enamel, solvents and water paints, on large surfaces.



24



95



12

## 72

★★★★★



### CARATTERISTICHE

- Manico in legno verniciato
  - Mastice epossidico
  - Ghiera nichel
  - Setola bionda
- Varnished wooden handle, epoxy mastic, nickel ferrule and white bristle.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.



6



64



12

8

64

12

10

70

12

12

70

12

14

76

12

16

76

12

18

76

12

## 40

★★★★★



### CARATTERISTICHE

- Manico in legno verniciato
  - Mastice epossidico
  - Ghiera nichel
  - Setola nera
- Varnished wooden handle, epoxy mastic, nickel ferrule and black bristle.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.



6



64



12

8

64

12

10

70

12

12

70

12

14

76

12

16

76

12

18

76

12



70L ★★★



### CARATTERISTICHE

- Manico in legno
  - Mastice epossidico
  - Ghiera nichel
  - Setola bionda
- Wooden handle, epoxy mastic, nickel ferrule and white bristle.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

6	57	12
8	57	12
10	64	12
12	64	12
14	70	12
16	70	12
18	70	12
20	76	12
22	76	12
24	76	12

35 ★★★★★



### CARATTERISTICHE

- Manico in legno
  - Mastice epossidico
  - Ghiera nichel
  - Setola nera
- Wooden handle, epoxy mastic, nickel ferrule and black bristle.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

2	51	12
4	51	12
6	57	12
8	57	12
10	64	12
12	64	12
14	70	12
16	70	12
18	70	12
20	76	12

70 ★★



### CARATTERISTICHE

- Manico in legno
  - Mastice epossidico
  - Ghiera nichel
  - Setola bionda
- Wooden handle, epoxy mastic, nickel ferrule and white bristle.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

2	44	12
4	44	12
6	51	12
8	51	12
10	57	12
12	57	12
14	64	12
16	64	12
18	64	12
20	64	12
22	70	12

60 ★★






### CARATTERISTICHE

- Manico in plastica
  - Mastice epossidico
  - Ghiera nichel
  - Setola bionda
- Plastic handle, epoxy mastic, nickel ferrule and white bristle.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

		
2	44	12
4	44	12
6	51	12
8	51	12
10	57	12
12	57	12
14	64	12
16	64	12
18	64	12

# Pennelli radiatori | Radiator brushes

120 ★★★★★



## CARATTERISTICHE

- Manico in legno
  - Mastice epossidico
  - Ghiera BS
  - Setola nera
- Wooden handle, epoxy mastic, BS ferrule and black bristle.

## UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

20	51	12
30	57	12
40	57	12
50	64	12
60	64	12
70	64	12

120P ★★★★★



## CARATTERISTICHE

- Manico in plastica imitazione legno
  - Mastice epossidico
  - Ghiera BS
  - Setola nera
- Plastic handle, epoxy mastic, BS ferrule and black bristle.

## UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

20	51	12
30	57	12
40	57	12
50	64	12
60	64	12
70	64	12

100 ★★★



## CARATTERISTICHE

- Manico in legno
  - Mastice epossidico
  - Ghiera BS
  - Setola bionda
- Wooden handle, epoxy mastic, BS ferrule and white bristle.

## UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

20	51	12
30	57	12
40	57	12
50	64	12
60	64	12
70	64	12



## 100P ★★★



### CARATTERISTICHE

- Manico in plastica imitazione legno
- Mastice epossidico
- Ghiera BS
- Setola bionda

Plastic handle, epoxy mastic, BS ferrule and white bristle.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

20	51	12
30	57	12
40	57	12
50	64	12
60	64	12
70	64	12

## 140 ★★★★★



### CARATTERISTICHE

- Manico in legno
- Mastice epossidico
- Ghiera BS
- Setola bionda

Wooden handle, epoxy mastic, BS ferrule and white bristle.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

20	57	12
30	64	12
40	64	12
50	70	12
60	70	12
70	70	12

## 140P ★★★★★



### CARATTERISTICHE

- Manico in plastica imitazione legno
- Mastice epossidico
- Ghiera BS
- Setola bionda

Plastic handle, epoxy mastic, BS ferrule and white bristle.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

20	57	12
30	64	12
40	64	12
50	70	12
60	70	12
70	70	12

90 ★★



### CARATTERISTICHE

- Manico in plastica
- Mastice epossidico
- Ghiera BS
- Setola bionda

Plastic handle, epoxy mastic, BS ferrule and white bristle.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente

For enamel and solvents paints.

20	51	12
30	51	12
40	51	12
50	51	12
60	51	12
70	57	12

2003 ★★★



### CARATTERISTICHE

- Manico in legno
- Mastice epossidico
- Ghiera BS
- Filamento grigio

Plastic handle, epoxy mastic, BS ferrule and grey bristle.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici ad acqua

For enamel and varnishes.

30	57	12
40	57	12
50	64	12
60	64	12
70	64	12

2003P ★★★



### CARATTERISTICHE

- Manico in plastica imitazione legno
- Mastice epossidico
- Ghiera BS
- Filamento grigio

Plastic handle, epoxy mastic, BS ferrule and grey bristle.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici ad acqua

For enamel and varnishes.

30	57	12
40	57	12
50	64	12
60	64	12
70	64	12

## 110Oro ★★★★★



### CARATTERISTICHE

- Manico in legno
- Mastice epossidico
- Ghiera ramata
- Setola bionda

Wooden handle, epoxy mastic, copper plating ferrule and white bristle.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente

For enamel and solvents paints.

20	57	12
30	64	12
40	64	12
50	70	12
60	70	12
70	70	12

## 110OroP ★★★★★



### CARATTERISTICHE

- Manico in plastica imitazione legno
- Mastice epossidico
- Ghiera ramata
- Setola bionda

Plastic handle, epoxy mastic, copper plating ferrule and white bristle.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente

For enamel and solvents paints.

20	57	12
30	64	12
40	64	12
50	70	12
60	70	12
70	70	12

## 100S SPRING



### CARATTERISTICHE

- Manico in plastica imitazione legno in colori assortiti
- Mastice epossidico
- Ghiera ramata
- Setola bionda

Plastic handle, epoxy mastic, copper plating ferrule and white bristle.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici ad acqua

For enamel and varnishes.

30	57	12
40	57	12
50	64	12
60	64	12
70	64	12

# Pennellesse doppia | Flat double brushes

101 ★★★






## CARATTERISTICHE

- Spalter
  - Manico in legno grezzo
  - Setola bionda
- Spalter, wooden handle and white bristle.

## UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture decorative
- For decorative paints.

			
9x70		57	12
9x80		57	12
9x100		57	12
9x120		57	12
9x150		57	12

102 ★★★★★






## CARATTERISTICHE

- Spalter
  - Manico in legno grezzo
  - Setola bionda
- Spalter, wooden handle and white bristle.

## UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture decorative
- For decorative paints.

			
2"½		64	12
4"		76	12

# Pennelli strozzati | Choke brushes

53 ★★★★★






## CARATTERISTICHE

- Manico in legno
  - Mastice epossidico
  - Ghiera ferro
  - Setola bionda
- Wooden handle, epoxy mastic, iron ferrule and white bristle.

## UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

			
2		51	12
4		51	12
6		51	12
8		51	12
10		51	12
12		57	12
14		57	12
16		57	12
18		64	12
20		64	12



50 ★★★






### CARATTERISTICHE

- Manico in plastica pieno
  - Mastice epossidico
  - Ghiera ferro
  - Setola bionda
- Plastic handle, epoxy mastic, iron ferrule and white bristle.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

		
6	51	12
8	51	12
10	51	12
12	57	12
14	57	12
16	57	12
18	64	12
20	64	12

51 ★★






### CARATTERISTICHE

- Manico in plastica vuoto
  - Mastice epossidico
  - Ghiera plastica
  - Setola bionda
- Plastic handle, epoxy mastic, plastic ferrule and white bristle.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente
- For enamel and solvents paints.

		
2	44	12
4	44	12
6	44	12
8	44	12
10	44	12
12	44	12
14	51	12
16	51	12
18	51	12
20	57	12

49 ★★★






### CARATTERISTICHE

- Manico in legno
  - Mastice epossidico
  - Ghiera ferro
  - Setola bionda
- Wooden handle, epoxy mastic, iron ferrule and white bristle.

### UTILIZZO

- Per applicazione di colla, ideale per i calzalai
- For glue, for shoemakers.


		
2	33	12
4	33	12
6	33	12
8	33	12
10	33	12
12	33	12
14	33	12

# Rulli



## indice

- 54 RULLI
- 59 RICAMBI RULLI
- 68 RULLI SPECIALI
- 72 RICAMBI RULLINI
- 76 RULLI, RULLINI  
E RETINE



**1365** ★★★★★



## CARATTERISTICHE

- Tessuto in nylon verde scuro
- Altezza pelo 20 mm
- Antisolvente
- Manico ferro Ø 7

Dark green nylon ribbed, pile height 20 mm, solvent resistant and iron handle Ø 7.

## UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture al quarzo, all'acqua, tempere e vernici lavabili, su superfici irregolari e lisce

For quartz, water-based, tempera and washable paints, on irregular and smooth surfaces.



20

55

12

23

55

12

25

55

12

**1922** ★★★★★



## CARATTERISTICHE

- Tessuto in nylon double gold
- Altezza pelo 22 mm
- Antisolvente
- Manico ferro Ø 7

Double gold nylon ribbed, pile height 20 mm, solvent resistant and iron handle Ø 7.

## UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture al quarzo, all'acqua, tempere e vernici lavabili, su superfici irregolari e lisce

For quartz, water-based, tempera and washable paints, on irregular and smooth surfaces.



20

55

12

23

55

12

25

55

12

**5000** ★★★★★



## CARATTERISTICHE

- Tessuto in microfibra melange
- Altezza pelo 6 mm
- Antisolvente
- Manico ferro Ø 6 e Ø 7

Melange microfibred ribbed, pile height 6 mm, solvent resistant and iron handle Ø 6 and Ø 7.

## UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture acriliche, tempere e vernici lavabili, su superfici lisce con intonaco e cartongesso

For acrylic, tempera and washable paints, on smooth surfaces with plaster and drywall.

### FERRO Ø 6



10

48

12

15

48

12

20

48

12

23

48

12

25

48

12

### FERRO Ø 7



20

48

12

23

48

12

25

48

12

5002 ★★★★★






### CARATTERISTICHE

- Tessuto in microfibra grigio
  - Altezza pelo 8 mm
  - Antisolvente
  - Manico ferro Ø 6 e Ø 7
- Grey microfibred ribbed, pile height 8 mm, solvent resistant and iron handle Ø 6 and Ø 7.




### UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture acriliche, tempere e vernici lavabili, su superfici lisce con intonaco e cartongesso
- For acrylic, tempera and washable paints, on smooth surfaces with plaster and drywall.

### FERRO Ø 6

 cm		
10	48	12
15	48	12
20	48	12
23	48	12
25	48	12

### FERRO Ø 7

 cm		
20	48	12
23	48	12
25	48	12

5001 ★★★★★






### CARATTERISTICHE

- Tessuto in microfibra blu spot
  - Altezza pelo 9 mm
  - Antisolvente
  - Manico ferro Ø 6 e Ø 7
- Blue spot microfibred ribbed, pile height 9 mm, solvent resistant and iron handle Ø 6 and Ø 7.




### UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture acriliche, tempere e vernici lavabili, su superfici lisce con intonaco e cartongesso
- For acrylic, tempera and washable paints, on smooth surfaces with plaster and drywall.

### FERRO Ø 6

 cm		
10	48	12
15	48	12
20	48	12
23	48	12
25	48	12

### FERRO Ø 7

 cm		
20	48	12
23	48	12
25	48	12

4990 ★★★★★






### CARATTERISTICHE

- Tessuto in microfibra bianco con strisce colorate
  - Altezza pelo 10 mm
  - Antisolvente
  - Manico ferro Ø 6 e Ø 7
- White microfibred ribbed, pile height 6 mm, solvent resistant and iron handle Ø 6 and Ø 7.




### UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture acriliche, tempere e vernici lavabili, su superfici lisce con intonaco e cartongesso
- For acrylic, tempera and washable paints, on smooth surfaces with plaster and drywall.

### FERRO Ø 6

 cm		
10	48	12
15	48	12
20	48	12
23	48	12
25	48	12

### FERRO Ø 7

 cm		
20	48	12
23	48	12
25	48	12



## 5003 ★★★★★






### CARATTERISTICHE

- Tessuto in microfibra rosso barberry
  - Altezza pelo 12 mm
  - Antisolvente
  - Manico ferro Ø 6 e Ø 7
- Red microfibred ribbed, pile height 12 mm, solvent resistant and iron handle Ø 6 and Ø 7.




### UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture acriliche, tempere e vernici lavabili, su superfici lisce con intonaco e cartongesso
- For acrylic, tempera and washable paints, on smooth surfaces with plaster and drywall.

### FERRO Ø 6

		
10	48	12
15	48	12
20	48	12
23	48	12
25	48	12

### FERRO Ø 7

		
20	48	12
23	48	12
25	48	12

## 330 ★★★★★






### CARATTERISTICHE

- Tessuto mohair rasato
  - Altezza pelo 4 mm
  - Antisolvente
  - Manico ferro Ø 6 e Ø 7
- Short hair mohair ribbed, pile height 4 mm, solvent resistant and iron handle Ø 6 and Ø 7.




### UTILIZZO

- Per applicazioni di cementite, antiruggine, pitture a smalto e finiture pavimento
- For cementite applications, anti-rust, enamel paints and floor finishes.

### FERRO Ø 6

		
10	48	12
15	48	12
20	48	12
23	48	12
25	48	12

### FERRO Ø 7

		
20	48	12
23	48	12
25	48	12

## T13 ★★★★★






### CARATTERISTICHE

- Tessuto in nylon bianco con rigo giallo
  - Altezza pelo 12 mm
  - Antisolvente
  - Manico ferro Ø 6 e Ø 7
- White nylon ribbed, pile height 12 mm, solvent resistant and iron handle Ø 6 and Ø 7.




### UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture acriliche, tempere e vernici lavabili, su superfici lisce con intonaco e cartongesso
- For acrylic, tempera and washable paints, on smooth surfaces with plaster and drywall.

### FERRO Ø 6

		
10	48	12
15	48	12
20	48	12
23	48	12
25	48	12

### FERRO Ø 7

		
20	48	12
23	48	12
25	48	12

315 ★★★



### CARATTERISTICHE

- Tessuto in acrilico arcobaleno
- Altezza pelo 13 mm
- Antisolvente
- Manico ferro Ø 6 e Ø 7




Rainbow acrylic ribbed, pile height 13 mm, solvent resistant and iron handle Ø 6 and Ø 7.

### UTILIZZO




- Per applicazioni di pitture molto liquide, tempere, cementite e vernici lavabili, su superfici molto ruvide

For acrylic, tempera, cementite and washable paints, on very rough surfaces.

### FERRO Ø 6

 cm		
10	48	12
15	48	12
20	48	12
23	48	12
25	48	12

### FERRO Ø 7

 cm		
20	48	12
23	48	12
25	48	12

316 ★★★



### CARATTERISTICHE

- Tessuto in acrilico bianco
- Altezza pelo 18 mm
- Antisolvente
- Manico ferro Ø 6 e Ø 7




White acrylic ribbed, pile height 18 mm, solvent resistant and iron handle Ø 6 and Ø 7.

### UTILIZZO




- Per applicazioni di pitture molto liquide, tempere, cementite, bitume e vernici lavabili, su superfici molto ruvide

For acrylic, tempera, cementite, bitumen and washable paints, on very rough surfaces.

### FERRO Ø 6

 cm		
10	48	12
15	48	12
20	48	12
23	48	12
25	48	12

### FERRO Ø 7

 cm		
20	48	12
23	48	12
25	48	12

335 ★★★



### CARATTERISTICHE

- Tessuto in acrilico verde mela
- Altezza pelo 20 mm
- Antisolvente
- Manico ferro Ø 6 e Ø 7




Green acrylic ribbed, pile height 20 mm, solvent resistant and iron handle Ø 6 and Ø 7.

### UTILIZZO




- Per applicazioni di pitture molto liquide, tempere, cementite, bitume e vernici lavabili, su superfici molto ruvide

For acrylic, tempera, cementite, bitumen and washable paints, on very rough surfaces.

### FERRO Ø 6

 cm		
10	48	12
15	48	12
20	48	12
23	48	12
25	48	12

### FERRO Ø 7

 cm		
20	48	12
23	48	12
25	48	12

343 ★



#### CARATTERISTICHE

- Tessuto in poliestere bianco
  - Antisolvente
  - Manico ferro Ø 6
- White polyester ribbed, solvent resistant and iron handle Ø 6.

#### UTILIZZO

- Per lavori generici e fai da te
- For general jobs and do-it-yourself.



10	42	12
15	42	12
20	42	12
23	42	12
25	42	12

290 ★



#### CARATTERISTICHE

- Tessuto in poliestere bianco
  - Antisolvente
  - Manico ferro Ø 6
  - Completo di retina
- White polyester ribbed, solvent resistant, iron handle Ø 6 and with plastic grids.

#### UTILIZZO

- Per lavori generici e fai da te
- For general jobs and do-it-yourself.



20	42	12
25	42	12

## 1365R ★★★★★



### CARATTERISTICHE

- Tessuto in nylon verde scuro
- Altezza pelo 20 mm
- Antisolvente
- Manico ferro Ø 8

Dark green nylon ribbed, pile height 20 mm, solvent resistant and iron handle Ø 8.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture al quarzo, all'acqua, tempere e vernici lavabili, su superfici irregolari e lisce

For quartz, water-based, tempera and washable paints, on irregular and smooth surfaces.



20

55

20

23

55

20

25

55

20

## 1922R ★★★★★



### CARATTERISTICHE

- Tessuto in nylon double gold
- Altezza pelo 22 mm
- Antisolvente
- Manico ferro Ø 8

Double gold nylon ribbed, pile height 20 mm, solvent resistant and iron handle Ø 8.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture al quarzo, all'acqua, tempere e vernici lavabili, su superfici irregolari e lisce

For quartz, water-based, tempera and washable paints, on irregular and smooth surfaces.



20

55

20

23

55

20

25

55

20

## 5000R ★★★★★



### CARATTERISTICHE

- Tessuto in microfibra melange
- Altezza pelo 6 mm
- Antisolvente
- Manico ferro Ø 8

Melange microfibred ribbed, pile height 6 mm, solvent resistant and iron handle Ø 8.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture acriliche, tempere e vernici lavabili, su superfici lisce con intonaco e cartongesso

For acrylic, tempera and washable paints, on smooth surfaces with plaster and drywall.



10

48

20

15

48

20

20

48

20

23

48

20

25

48

20



## 5002R ★★★★★



### CARATTERISTICHE

- Tessuto in microfibra grigio
- Altezza pelo 8 mm
- Antisolvente
- Manico ferro Ø 8

Grey microfibred ribbed, pile height 8 mm, solvent resistant and iron handle Ø 8.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture acriliche, tempere e vernici lavabili, su superfici lisce con intonaco e cartongesso

For acrylic, tempera and washable paints, on smooth surfaces with plaster and drywall.



20

48

20

23

48

20

25

48

20

## 5001R ★★★★★



### CARATTERISTICHE

- Tessuto in microfibra blu spot
- Altezza pelo 9 mm
- Antisolvente
- Manico ferro Ø 8

Blue spot microfibred ribbed, pile height 9 mm, solvent resistant and iron handle Ø 8.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture acriliche, tempere e vernici lavabili, su superfici lisce con intonaco e cartongesso

For acrylic, tempera and washable paints, on smooth surfaces with plaster and drywall.



20

48

20

23

48

20

25

48

20

## 4990R ★★★★★



### CARATTERISTICHE

- Tessuto in microfibra bianco con strisce colorate
- Altezza pelo 10 mm
- Antisolvente
- Manico ferro Ø 8

White microfibred ribbed, pile height 6 mm, solvent resistant and iron handle Ø 8.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture acriliche, tempere e vernici lavabili, su superfici lisce con intonaco e cartongesso

For acrylic, tempera and washable paints, on smooth surfaces with plaster and drywall.



20

48

20

23

48

20

25

48

20

## 5003R ★★★★★



### CARATTERISTICHE




- Tessuto in microfibra rosso barberry
- Altezza pelo 12 mm
- Antisolvente
- Manico ferro Ø 8

Red microfibred ribbed, pile height 12 mm, solvent resistant and iron handle Ø 8.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture acriliche, tempere e vernici lavabili, su superfici lisce con intonaco e cartongesso

For acrylic, tempera and washable paints, on smooth surfaces with plaster and drywall.

		
20	48	20
23	48	20
25	48	20

## 330R ★★★★★



### CARATTERISTICHE




- Tessuto mohair rasato
- Altezza pelo 4 mm
- Antisolvente
- Manico ferro Ø 8

Short hair mohair ribbed, pile height 4 mm, solvent resistant and iron handle Ø 8.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di cementite, antiruggine, pitture a smalto e finiture pavimento

For cementite applications, anti-rust, enamel paints and floor finishes.

		
20	48	20
23	48	20
25	48	20

## T13R ★★★★★



### CARATTERISTICHE




- Tessuto in nylon bianco con riga giallo
- Altezza pelo 12 mm
- Antisolvente
- Manico ferro Ø 8

White nylon ribbed, pile height 12 mm, solvent resistant and iron handle Ø 8.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture acriliche, tempere e vernici lavabili, su superfici lisce con intonaco e cartongesso

For acrylic, tempera and washable paints, on smooth surfaces with plaster and drywall.

		
20	48	20
23	48	20
25	48	20

## 315R ★★★



### CARATTERISTICHE

- Tessuto in acrilico arcobaleno
- Altezza pelo 13 mm
- Antisolvente
- Manico ferro Ø 8

Rainbow acrylic ribbed, pile height 13 mm, solvent resistant and iron handle Ø 8.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture molto liquide, tempere, cementite e vernici lavabili, su superfici molto ruvide

For acrylic, tempera, cementite and washable paints, on very rough surfaces.



20

48

20

23

48

20

25

48

20

## 316R ★★★



### CARATTERISTICHE

- Tessuto in acrilico bianco
- Altezza pelo 18 mm
- Antisolvente
- Manico ferro Ø 8

White acrylic ribbed, pile height 18 mm, solvent resistant and iron handle Ø 8.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture molto liquide, tempere, cementite, bitume e vernici lavabili, su superfici molto ruvide

For acrylic, tempera, cementite, bitumen and washable paints, on very rough surfaces.



20

48

20

23

48

20

25

48

20

## 335R ★★★



### CARATTERISTICHE

- Tessuto in acrilico verde mela
- Altezza pelo 20 mm
- Antisolvente
- Manico ferro Ø 8

Green acrylic ribbed, pile height 20 mm, solvent resistant and iron handle Ø 8.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture molto liquide, tempere, cementite, bitume e vernici lavabili, su superfici molto ruvide

For acrylic, tempera, cementite, bitumen and washable paints, on very rough surfaces.



20

48

20

23

48

20

25

48

20

## 6000R



### CARATTERISTICHE

- Tessuto in nylon a filo continuo
  - Altezza pelo 18 mm
  - Manico ferro Ø 8
- Nylon ribbed, pile height 13 mm and iron handle Ø 8.

### UTILIZZO

- Per applicazione di stucco
- For plaster application.



20

23

25



48

48

48



20

20

20

## 892



### CARATTERISTICHE

- Tessuto floccato arancione
  - Manico ferro Ø 8
- Flocked ribbed and iron handle Ø 8.

### UTILIZZO

- Per finiture extra lisce con prodotti verniciati a base d'acqua
- For extra smooth finishes with water-based painted products.



23



48



20

## BOX RULLO



### CARATTERISTICHE

- Box con ricambi per rulli
  - Manico ferro Ø 8
- Box with refill roller and iron handle Ø 8.



20

23

25



48

48

48



20

20

20





# 520



## CARATTERISTICHE

- Manico per rullo
- Impugnatura anatomica plastica/gomma
- Manico ferro Ø 8

Handless for roller, anatomical grip plastic-gum and iron handle Ø 8.

 cm	
20	12
23	12
25	12

# 5000RL ★★★★★



## CARATTERISTICHE




- Tessuto in microfibra melange
- Altezza pelo 6 mm
- Antisolvente
- Manico a forcina

Melange microfibred ribbed, pile height 6 mm, solvent resistant and double arm frames.

## UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture acriliche, tempere e vernici lavabili, su superfici lisce con intonaco e cartongesso

For acrylic, tempera and washable paints, on smooth surfaces with plaster and drywall.

 cm		
30	48	12
40	48	12
50	48	12

# 5003RL ★★★★★



## CARATTERISTICHE




- Tessuto in microfibra grigio
- Altezza pelo 8 mm
- Antisolvente
- Manico a forcina

Grey microfibred ribbed, pile height 8 mm, solvent resistant and double arm frames.

## UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture acriliche, tempere e vernici lavabili, su superfici lisce con intonaco e cartongesso

For acrylic, tempera and washable paints, on smooth surfaces with plaster and drywall.

 cm		
30	48	12
40	48	12
50	48	12

## 5001RL ★★★★★



### CARATTERISTICHE




- Tessuto in microfibra blu spot
- Altezza pelo 9 mm
- Antisolvente
- Manico a forcella

Blue spot microfibred ribbed, pile height 9 mm, solvent resistant and double arm frames.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture acriliche, tempere e vernici lavabili, su superfici lisce con intonaco e cartongesso

For acrylic, tempera and washable paints, on smooth surfaces with plaster and drywall.

 cm		
30	48	12
40	48	12
50	48	12

## 4990RL ★★★



### CARATTERISTICHE




- Tessuto in microfibra con strisce colorate
- Altezza pelo 10 mm
- Antisolvente
- Manico a forcella

White microfibred ribbed, pile height 10 mm, solvent resistant and double arm frames.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture acriliche, tempere e vernici lavabili, su superfici lisce con intonaco e cartongesso

For acrylic, tempera and washable paints, on smooth surfaces with plaster and drywall.

 cm		
30	48	12
40	48	12
50	48	12

## 5003RL ★★★★★



### CARATTERISTICHE




- Tessuto in microfibra rosso barberry
- Altezza pelo 12 mm
- Antisolvente
- Manico a forcella

Red microfibred ribbed, pile height 12 mm, solvent resistant and double arm frames.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture acriliche, tempere e vernici lavabili, su superfici lisce con intonaco e cartongesso

For acrylic, tempera and washable paints, on smooth surfaces with plaster and drywall.

 cm		
30	48	12
40	48	12
50	48	12

## 330RL ★★★★★



### CARATTERISTICHE




- Tessuto in mohair rasato
- Altezza pelo 4 mm
- Antisolvente
- Manico a forcella

Short hair mohair ribbed, pile height 4 mm, solvent resistant and double arm frames.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di cementite, antiruggine, pitture a smalto e finiture pavimento

For cementite applications, anti-rust, enamel paints and floor finishes.

		
30	48	12
40	48	12
50	48	12

## T13RL ★★★★★



### CARATTERISTICHE




- Tessuto in nylon bianco con rigo giallo
- Altezza pelo 12 mm
- Antisolvente
- Manico a forcella

White nylon ribbed, pile height 12 mm, solvent resistant and double arm frames.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture acriliche, tempere e vernici lavabili, su superfici lisce con intonaco e cartongesso

For acrylic, tempera and washable paints, on smooth surfaces with plaster and drywall.

		
30	48	12
40	48	12
50	48	12

## 315RL ★★★



### CARATTERISTICHE




- Tessuto in acrilico arcobaleno
- Altezza pelo 13 mm
- Antisolvente
- Manico a forcella

Rainbow acrylic ribbed, pile height 13 mm, solvent resistant and double arm frames.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture molto liquide, tempere, cementite, bitume e vernici lavabili, su superfici molto ruvide

For acrylic, tempera, cementite, bitumen and washable paints, on very rough surfaces.

		
30	48	12
40	48	12
50	48	12

## 316RL ★★★



### CARATTERISTICHE

- Tessuto in acrilico bianco
- Altezza pelo 18 mm
- Antisolvente
- Manico a forcella

White acrylic ribbed, pile height 18 mm, solvent resistant and double arm frames.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture molto liquide, tempere, cementite, bitume e vernici lavabili, su superfici molto ruvide

For acrylic, tempera, cementite, bitumen and washable paints, on very rough surfaces.



30	48	12
40	48	12
50	48	12

## 335RL ★★★



### CARATTERISTICHE

- Tessuto in acrilico verde mela
- Altezza pelo 20 mm
- Antisolvente
- Manico a forcella

Green acrylic ribbed, pile height 20 mm, solvent resistant and double arm frames.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture molto liquide, tempere, cementite, bitume e vernici lavabili, su superfici molto ruvide

For acrylic, tempera, cementite, bitumen and washable paints, on very rough surfaces.



30	48	12
40	48	12
50	48	12

## 521



### CARATTERISTICHE

- Manico a forcella

Double arm frames.



30
40
50



610



## CARATTERISTICHE

- In spugna gialla
- Grana fine, media, grossa

Yellow sponge, fine, medium and coarse quality grain.

## UTILIZZO

- Per effetti murali a bassa intensità e decori rustici

For low intensity wall effects and rustic decorations.



5

10

20

25

650



## CARATTERISTICHE

- In spugna gialla
- A nido d'ape

Cellular yellow sponge

## UTILIZZO

- Per effetti murali e decori rustici

For wall effects and rustic decorations.



20

550



## CARATTERISTICHE

- Rullo frangibolla in plastica a rotelle

Bubblebreaker.



10

15

20

25

630



#### CARATTERISTICHE

- Effetto spugnato

Sponging effect.

#### UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture murali e rivestimenti rustici ad acqua

For water paints of wall and rustic finishes.



20

T45



#### CARATTERISTICHE

- Effetto tamponato

Plug effect.

#### UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture decorative

For decorative paint.



20

839



#### CARATTERISTICHE

- Moltroprene grigio

Gray helioceel.

#### UTILIZZO

- Per finiture lisce con prodotti verniciati a base d'acqua

For smooth finishes with products water-based paints.



20

23

**T19**



### CARATTERISTICHE

- In gomma effetto cocodrillo

Gum, crocodile effect.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di pitture decorative

For decorative paint.

**620**



### CARATTERISTICHE

- Per angoli
- In spugna gialla
- Grana fine, media e grossa

For angles, yellow sponge, fine, medium and coarse quality grain.

### UTILIZZO

- Per effetti murali a bassa intensità e decori rustici, per angoli e finiture

For low intensity wall effects and rustic decorations, for angles and finishes.



5

**RCAL**



### CARATTERISTICHE

- Per angoli
- In lana

For angles, in wool.

### UTILIZZO

- Per angoli e finiture

For angles and finishes.



5

**700**



**CARATTERISTICHE**

- Asta telescopica in ferro per rulli  
*Iron telescopic pole.*

**METRI 2, 3**



**ATA**



**CARATTERISTICHE**

- Asta telescopica in alluminio per rulli  
*Aluminum telescopic pole.*

**METRI 2, 3, 4, 6, 9**





## 515



### CARATTERISTICHE

- Tessuto bianco con riga giallo

White with yellow line.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti, vernici a solvente e pitture murali ad acqua

For enamel and solvents paints, for water paint of wall.



5	20
10	10
15	10

## 516



### CARATTERISTICHE

- Perlon bianco con riga giallo

White perlon with yellow line.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti, vernici a solvente e pitture murali ad acqua

For enamel and solvents paints, for water paint of wall.



5	20
10	10
15	10

## 612



### CARATTERISTICHE

- In velour

Velour.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti, vernici a solvente e pitture murali ad acqua

For enamel and solvents paints, for water paint of wall.



5	20
10	10
15	10

## 519



### CARATTERISTICHE

- Rullo in perlon, diametro 30

Perlon.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti, vernici a solvente e pitture murali ad acqua

For enamel and solvents paints, for water paint of wall.



10	20
12	10
15	10

# 715



## CARATTERISTICHE

- Royal con strisce gialle e nere

Royal with yellow and black lines.

## UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti, vernici a solvente e pitture murali ad acqua

For enamel and solvents paints, for water paint of wall.



5	20
10	10
15	10

# 517



## CARATTERISTICHE

- Tessuto in microfibra bianco

White microfibred ribbed.

## UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti, vernici a solvente e pitture murali ad acqua

For enamel and solvents paints, for water paint of wall.



5	20
10	10
15	10

# 518



## CARATTERISTICHE

- Glafilt

Glafilt.

## UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti, vernici a solvente e pitture murali ad acqua

For enamel and solvents paints, for water paint of wall.



5	20
10	10

514





CARATTERISTICHE

- Microfelt bianco con rigo azzurro  
*White microfelt with sky blue line.*

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti, vernici a solvente e pitture murali ad acqua  
*For enamel and solvents paints, for water paint of wall.*

 cm	
5	20
10	10

522





CARATTERISTICHE

- Microcrater concavo grigio  
*Gray concave microcrater.*

UTILIZZO

- Per finiture extra lisce con prodotti vernicianti a base d'acqua  
*For extra smooth finish with water-based paints.*

 cm	
10	10

892





CARATTERISTICHE

- In tessuto floccato arancione  
*Orange floccated ribbed.*

UTILIZZO

- Per finiture extra lisce con prodotti vernicianti a base d'acqua  
*For extra smooth finish with water-based paints.*

 cm	
5	20
10	10

1001





CARATTERISTICHE

- Moltopren bianco
- White moltopren.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti, vernici a solvente e pitture murali ad acqua
- For enamel and solvents paints, for water paint of wall.

	
5	20
10	10
15	10

512





CARATTERISTICHE

- In spugna gialla a grana media
- Sponge medium grain.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti, vernici a solvente e pitture murali ad acqua
- For enamel and solvents paints, for water paint of wall.



	
10	10

520



CARATTERISTICHE

- Manico per rullino
- Hendless for mini roller.

	
5	12
10	12

**503**



## CARATTERISTICHE

- Rullino premigiunta in plastica

Plastic mini rollers for joints or connections.

## UTILIZZO

- Per applicazione di carta da parati

For joint or connections for wallpaper.



5



12

**504**



## CARATTERISTICHE

- Rullino premigiunta in gomma

Gum mini rollers for joints or connections.

## UTILIZZO

- Per applicazione di carta da parati

For joint or connections for wallpaper.



5



12

18

12

25

12

**RFAL**



## CARATTERISTICHE

- Rullo frangibolla alluminio orizzontale

Horizontal bubblebreaker.



7



12

10

12

14

12



## RFAV



### CARATTERISTICHE

- Rullo frangibolla alluminio verticale

Vertical bubblebreaker.



7

12

11

12

15

12

## 530



### CARATTERISTICHE

- Retina per rulli in plastica

Plastic grid for rollers.



10

12


20

12

25

12

## 540



### CARATTERISTICHE

- Retina per rulli in ferro zincato

Metal grid for rollers.



10

12

15

12

20

12

25

12

# Pittura decorativa

indice

79 SPUGNE E TAMPONI

83 GUANTI



## SPAT



### CARATTERISTICHE

- Spatola per effetti decorativi (terre fiorentine)

Spatula for decorative paint (terre fiorentine).



### UTILIZZO

- Per applicazione di pitture decorative

For decorative paint.

## T7



### CARATTERISTICHE

- Tampone in gomma per effetto legno

Gum plug for wood effect.

CENTIMETRI 10, 15



### UTILIZZO

- Per applicazione di pitture decorative

For decorative paint.

## T8



### CARATTERISTICHE

- Spugna sintetica mezzaluna

Halfmoon sintetic sponge.

CENTIMETRI 8, 9



### UTILIZZO

- Per applicazione di pitture decorative

For decorative paint.

**T12**



**CARATTERISTICHE**

- Spugna naturale
- Natural sponge.

**MISURA 14**



6

**UTILIZZO**

- Per applicazione di pitture decorative
- For decorative paint.

**T11**



**CARATTERISTICHE**

- Spugna naturale
- Natural sponge.

**MISURA 16**



6

**UTILIZZO**

- Per applicazione di pitture decorative
- For decorative paint.

**T6**



**CARATTERISTICHE**

- Spugna sintetica tonda
- Round syntetic sponge.



12

**UTILIZZO**

- Per applicazione di pitture decorative
- For decorative paint.

**T9**



**CARATTERISTICHE**

- Spugna sintetica ovale  
[Oval syntetic sponge.](#)



**UTILIZZO**

- Per applicazione di pitture decorative  
[For decorative paint.](#)

**T15**



**CARATTERISTICHE**

- Tampone quadrato  
[Square plug.](#)

**MISURA 15x15**



**UTILIZZO**

- Per applicazione di pitture decorative  
[For decorative paint.](#)

**T20**



**CARATTERISTICHE**

- Tampone quadrato  
[Square plug.](#)

**MISURA 20x20**



**UTILIZZO**

- Per applicazione di pitture decorative  
[For decorative paint.](#)



**T10**



**CARATTERISTICHE**

- Tampone tondo

Round plug.

**UTILIZZO**

- Per applicazione di pitture decorative

For decorative paint.



**PP1**



**CARATTERISTICHE**

- Panni tamponato, conf 3 pz.

Cloth for plug effect, meking 3 pieces.

**UTILIZZO**

- Per applicazione di pitture decorative

For decorative paint.

**MISURA 26x26**



**T18**



**CARATTERISTICHE**

- Tampone prato con base in plastica

Lawn plug with plastic base.

**UTILIZZO**

- Per applicazione di pitture decorative

For decorative paint.

**MISURA 10x20/15x15/12x12**



**T18L**



**CARATTERISTICHE**

- Tampone prato con base in legno

Lawn plug with wooden base.

**UTILIZZO**

- Per applicazione di pitture decorative

For decorative paint.

**MISURA 10x20/15x15**



**SS2**



## CARATTERISTICHE

- Guanto spugna/spugna  
[Total sponge glove.](#)



12

## UTILIZZO

- Per applicazione di pitture decorative  
[For decorative paint.](#)

**GS1**



## CARATTERISTICHE

- Guanto poliestere/poliestere  
[Total polyester glove.](#)



12

## UTILIZZO

- Per applicazione di pitture decorative  
[For decorative paint.](#)

**SS1**



## CARATTERISTICHE

- Guanto poliestere/spugna  
[Polyester/sponge glove.](#)



12

## UTILIZZO

- Per applicazione di pitture decorative  
[For decorative paint.](#)

**GC1**



## CARATTERISTICHE

- Guanto cordonato/cordonato  
[Acrylic glove.](#)



12

## UTILIZZO

- Per applicazione di pitture decorative  
[For decorative paint.](#)

# Pittura creativa



indice

- 85 ASTUCCINI
- 87 ACQUERELLI
- 88 BELLE ARTI

**921**



## CARATTERISTICHE

- Manico in legno lungo
  - Tondo
  - Setola bionda
- Long wooden handle, flat and white bristle.

## UTILIZZO

- Per applicazioni di acquerelli, tempere e pitture acriliche diluite
- For use with water colors, tempera and acrylicpaints thinned.



2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30



12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

**922**



## CARATTERISTICHE

- Manico in legno lungo
  - Piatto
  - Setola bionda
- Long wooden handle, round and white bristle.

## UTILIZZO

- Per applicazioni di acquerelli, tempere e pitture acriliche diluite
- For use with water colors, tempera and acrylicpaints thinned.



2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30



12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

**579**



## CARATTERISTICHE

- Eterna
  - Manico in legno lungo
  - Piatto
  - Setola bionda
- Long wooden handle, flat and white bristle.

## UTILIZZO

- Per applicazioni di acquerelli, tempere e pitture acriliche diluite
- For use with water colors, tempera and acrylicpaints thinned.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12



582





CARATTERISTICHE

- Eterna
  - Manico in legno lungo
  - Tondo
  - Setola bionda
- Long wooden handle, round and white bristle.

UTILIZZO

- Per applicazioni di acquerelli, tempere e pitture acriliche diluite
- For use with water colors, tempera and acrylicpaints thinned.

	
1	12
2	12
3	12
4	12
5	12
6	12
7	12
8	12
9	12
10	12
11	12
12	12

766





CARATTERISTICHE

- Eterna
  - Manico in legno corto nero
  - Tondo
  - Setola bionda
- Wooden handle black and short size, round and white bristol.

UTILIZZO

- Per applicazioni di acquerelli, tempere e pitture acriliche diluite
- For use with water colors, tempera and acrylicpaints thinned.

	
1	12
2	12
3	12
4	12
5	12
6	12
7	12
8	12
9	12
10	12
11	12
12	12

577





CARATTERISTICHE

- Eterna
  - Manico in legno corto nero
  - Piatto
  - Setola bionda
- Wooden handle black and short size, flat and white bristol.

UTILIZZO

- Per applicazioni di acquerelli, tempere e pitture acriliche diluite
- For use with water colors, tempera and acrylicpaints thinned.

	
1	12
2	12
3	12
4	12
5	12
6	12
7	12
8	12
9	12
10	12
11	12
12	12



## 110B



### CARATTERISTICHE

- Manico in legno
- Pelo pony
- Barattolo 144 pezzi

Wooden handle and pony ear hair.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di acquerelli, tempere e pitture acriliche diluite

For use with water colors, tempera and acrylicpaints thinned.

## 110C



### CARATTERISTICHE

- Manico in legno
- Pelo pony
- Cartella 24 pezzi

Wooden handle and pony ear hair.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di acquerelli, tempere e pitture acriliche diluite

For use with water colors, tempera and acrylicpaints thinned.

## 221



### CARATTERISTICHE

- Cartella standarini 24 pezzi
- Manico in legno
- Setola bionda

Wooden handle and white bristle.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di acquerelli, tempere e pitture acriliche diluite

For use with water colors, tempera and acrylicpaints thinned.



1

2

3

4

## 15A Tondo/91 Piatto



### CARATTERISTICHE

- Manico in legno corto
- Pelo bue

Wooden handle short and ox ear hair.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente e pitture murali ad acqua

For enamel and solvents paints, for water paint of wall.



4	12
6	12
8	12
10	12
12	12
14	12
16	12
18	12

## 80 Tondo/ 81 Piatto 82 Lingua di Gatto



### CARATTERISTICHE

- Manico in legno lungo
- Pelo bue

Wooden handle long and ox ear hair.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente e pitture murali ad acqua

For enamel and solvents paints, for water paint of wall.



000	12
00	12
0	12
1	12
2	12
3	12
4	12
6	12
8	12
10	12
12	12
14	12
16	12
18	12
20	12

## 20 Tondo



### CARATTERISTICHE

- Manico in legno lungo
- Pelo bue

Wooden handle long and ox ear hair.

### UTILIZZO

- Per scrivere

For write.



000	12
00	12
0	12
1	12
2	12
3	12
4	12
6	12
8	12
10	12
12	12
14	12
16	12
18	12

130





CARATTERISTICHE

- Bombassini per ritocchi
  - Manico in legno
  - Pelo bue nero
- Round painted brushes, wooden handle and ox ear hair.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente e pitture murali ad acqua
- For enamel and solvents paints, for water paint of wall.

	
2	12
4	12
6	12
8	12
10	12
12	12
14	12
16	12
18	12

40 Manico lungo  
43 Manico corto





CARATTERISTICHE

- Manico in legno corto nero
  - Tondo
  - Pelo martora
- Wooden handle, round and kolinsky martens hair.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente e pitture murali ad acqua
- For enamel and solvents paints, for water paint of wall.

	
000	12
00	12
0	12
1	12
2	12
3	12
4	12
6	12
8	12
10	12
12	12
14	12
16	12

60E Tondo/61E Piatto





CARATTERISTICHE

- Manico in legno lungo
  - Pelo toray
- Wooden handle long and synthetic toray hair.

UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente e pitture murali ad acqua
- For enamel and solvents paints, for water paint of wall..

	
0	12
1	12
2	12
3	12
4	12
6	12
8	12
10	12
12	12
14	12
16	12

## 60S Tondo/ 61S Piatto



### CARATTERISTICHE

- Manico in legno corto
  - Pelo toray
- Wooden handle lshort and syntetic toray hair..

### UTILIZZO

- Per applicazioni di smalti e vernici a solvente e pitture murali ad acqua
- For enamel and solvents paints, for water paint of wall.



0	12
1	12
2	12
3	12
4	12
6	12
8	12
10	12
12	12
14	12
16	12

## Espositore Belle Arti



### CARATTERISTICHE

- Espositore completo di 396 pennelli
- Artist brushe displays 396 brush assorted.



# Accessori da lavoro

## indice

- 92 PORTAPENNELLI
- 93 FRATTONI
- 95 SPATOLE
- 97 CUTTER
- 98 PISTOLE PER SILICONE
- 99 RASCHIETTI
- 100 ACCESSORIVARI
- 104 NASTRI



**705**



## CARATTERISTICHE

- Portapennello in ferro  
Iron carry brushes.



20

**PPAL**



## CARATTERISTICHE

- Portapennello in alluminio  
Aluminium carry brushes.



12

**PPNG**



## CARATTERISTICHE

- Portapennello genux  
Genux carry brushes.



12

**706**



## CARATTERISTICHE

- Portapennello in plastica  
Plastic carry brushes.



12

# Frattoni | Plastering trowels

## FRAI



### CARATTERISTICHE

- Frattone inox smussato
- Beveled plastering trowels steel inox.



### MISURA

- 80x200/100x240/120x280

## FRAIL



### CARATTERISTICHE

- Frattone inox liscio
- Smooth plastering trowels steel inox.



### MISURA

- 80x200/100x240/120x280

## FRA20B



### CARATTERISTICHE


- Frattone inox bisellato
- Bevelled plastering trowels steel inox.



### MISURA

- 80x200/100x240/120x280

## FRAD10



### CARATTERISTICHE

- Frattone inox dentato
- Toothed plastering trowels steel inox.



### MISURA

- 280x120 - 10x10/ 280x120 - 7x5

## FRADP



### CARATTERISTICHE

- Frattone dentato a punta
- Toothed plastering trowels.



### MISURA

- 280x120

## FRP80



### CARATTERISTICHE

- Frattone in plastica
- Plastic plastering trowels.



### MISURA

- 280x130

## SPAP



### CARATTERISTICHE

- Spatola in plastica
- Plastic slice

### UTILIZZO

- Per applicazioni di stucchi e parati
- For plasters and wallpapers.

## SPAL



### CARATTERISTICHE

- Manico in legno
  - Spatola in acciaio
- Wooden handle and steel slice.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di stucchi e parati
- For plasters and wallpapers.

Cm



20	12
30	12
40	12
50	12
60	12
70	12
80	12
90	12
100	12
120	12

## SPIN



### CARATTERISTICHE

- Manico in plastica
  - Spatola in acciaio
- Plastic handle and steel slice.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di stucchi e parati
- For plasters and wallpapers.

Cm



1"½	12
2"	12
2"½	12
3"	12
4"	12
5"	12

## SPGO



### CARATTERISTICHE

- Manico in plastica/gomma
  - Spatola in acciaio
- Plastic-gum handle and steel slice.

### UTILIZZO


- Per applicazioni di stucchi e parati
- For plasters and wallpapers.

Cm



1"½	12
2"	12
2"½	12
3"	12
4"	12
5"	12

## S4SP



### CARATTERISTICHE

- Set spatole giapponesi 4 pz.
  - Acciaio
- Japan type 4 pz, steel slice.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di stucchi e parati
- For plasters and wallpapers.



10

## S4SX



### CARATTERISTICHE

- Set spatole giapponesi 4 pz.
  - Acciaio inox
- Japan type 4 pz, steel slice.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di stucchi e parati
- For plasters and wallpapers.



10

## S4SM



### CARATTERISTICHE

- Set spatole giapponesi 4 pz.
  - Spatola in plastica
- Wooden handle and plastic slice.

### UTILIZZO

- Per applicazioni di stucchi e parati
- For plasters and wallpapers.



10



## TH130



### CARATTERISTICHE

- Cutter con guida in plastica  
Cutter with plastic guide.



### MISURA

- 18 mm

## 518N



### CARATTERISTICHE

- Lama di ricambio, box 10 pz.  
Replacement blade, box 10 pz.

### MISURA

- 18 mm

## CUGAG25



### CARATTERISTICHE

- Cutter professionale gommato  
Professional rubberized cutter.



### MISURA

- 25 mm

## 525N



### CARATTERISTICHE

- Lama di ricambio, box 6 pz.  
Replacement blade, box 6 pz.

### MISURA

- 25 mm

# Pistole per silicone | Caulking gun

## PSE9



### CARATTERISTICHE

- Pistola per silicone economica, 9"  
Economic caulking gun, 9".

### UTILIZZO

- Per applicazioni di siliconi e sigillanti  
For silikon and sealer cartridge.

## 53847



### CARATTERISTICHE

- Pistola per silicone semiprofessionale, 9"  
Semi-professional caulking gun, 9".

### UTILIZZO

- Per applicazioni di siliconi e sigillanti  
For silikon and sealer cartridge.

## PSP



### CARATTERISTICHE

- Pistola per silicone professionale, 9"  
Professional caulking gun, 9".

### UTILIZZO

- Per applicazioni di siliconi e sigillanti  
For silikon and sealer cartridge.

## RAVE



### CARATTERISTICHE

- Raschietto multiuso con chiusura di protezione

Multipurpose scraper with protective closure.



24

## RMULTI



### CARATTERISTICHE

- Raschietto inox multiuso

Multipurpose inox scraper .



12

## BB10



### CARATTERISTICHE

- Raschietto staccaparati

Wallpaper remove scarper.

Cm

10

15

## TELO20



### CARATTERISTICHE

- Telo protettivo 110 gr  
Protective cloth 110 gr.

### MISURA

4x4



100

## SPHC



### CARATTERISTICHE

- Spazzola in ferro  
Iron brush.



24

## APL



### CARATTERISTICHE

- Apri latta  
Can opener.



12

## AP28N



### CARATTERISTICHE

- Apribarattolo in ferro
- Iron jar opener.

### MISURA



28	12
35	12

## MIX80Z



### CARATTERISTICHE


- Miscelatore a elica zincato
- Galvanized propeller mixer.

### MISURA



60	12
80	12
100	12

## SPA10



### CARATTERISTICHE

- Saponetta abrasiva
- Abrasive sponge.



24

### GRANA

- Fine, media e grossa



**730**



**CARATTERISTICHE**

- Vaschetta per rulli  
Plastic roller trays.

**MISURA**

10  
20  
25  
55

**730**



**CARATTERISTICHE**

- Vaschetta per rulli  
Plastic roller trays.

**MISURA**

53x40 cm

**740**



**CARATTERISTICHE**

- Secchio portapittura con manico in plastica o in ferro  
Pail for paints with plastic or iron handle.

**MISURA**

8 litri  
14 litri

**750**



**CARATTERISTICHE**

- Vaschetta contenitore nera  
Black container tray.

**MISURA**

74x18 cm

55



## CARATTERISTICHE

- Kit blister 4 pezzi per Fai da Te  
4 piece blister kit for do it yourself.

## MISURA

- Plafoncino 40x140, ovalino N.6,  
pennellessa 15x30 e 15x50

KRS



## CARATTERISTICHE

- Kit rullo serbatoio  
Tank roller kit.

ESPOSITORE



## CARATTERISTICHE

- Espositore grande e piccolo in  
metallo per pennelli e rulli  
Metal big and small wall display for  
brushes and rollers.

## U5025



### CARATTERISTICHE

- Nastro multiuso telato grigio  
Multipurpose gray cloth tape.

### UTILIZZO

- Per uso professionale e fai da te  
For professional and do-it-yourself use.

### MISURA



50x10	12
50x25	12
50x50	12

## 610



### CARATTERISTICHE

- Nastro blu per mascheratura professionale  
Professional blue masking tape.

### UTILIZZO

- Per esterni, anti UV e waterproof  
For outdoors, anti UV and waterproof.

### MISURA



19x50	12
25x50	12
30x50	12
38x50	12
50x50	12

## 601



### CARATTERISTICHE

- Nastro rosa di precisione washi delicato  
Delicate precision pink tape.

### MISURA



19x50	12
25x50	12
30x50	12
38x50	12
50x50	12

**661**



**CARATTERISTICHE**

- Nastro professionale avorio per mascherature
- Professional ivory masking tape.

**UTILIZZO**

- Per pitturazioni d'interni
- For interior painting.

**MISURA**



19x50	12
25x50	12
30x50	12
38x50	12
50x50	12

**640**



**CARATTERISTICHE**

- Nastro avorio per mascherature
- Ivory masking tape.

**UTILIZZO**

- Per applicazioni generiche
- For general applications.

**MISURA**



19x50 YD	96
25x50 YD	72
30x50 YD	60
38x50 YD	48
50x50 YD	36

**1513**



**CARATTERISTICHE**

- Nastro biadesivo in massa adesiva viscoelastica ad alte prestazioni
- Bioadhesive tape in adhesive mass high performance viscoelastic.

**MISURA**



19x1,5	12
25x5	12

**COVER**



**CARATTERISTICHE**

- Foglio protettivo in carta con lembo adesivo
- Protective paper sheet with adhesive flap.

**MISURA**



18x20	12
30x20	12





# Strumenti per la stuccatura

GROUTING TOOLS



# Rullo per stucco 6000R

Rullo strutturato in materiale speciale, ideale per stendere stucco e intonaco.

**FACILITÀ DI APPLICAZIONE:** il rullo consente una stesura più rapida e veloce rispetto a quella che si ottiene con le classiche spatole e frattoni.

**SPESSORE COSTANTE:** a differenza di un normale rullo il cui tessuto tende ad appiattirsi una volta imbevuto, questo speciale filamento in nylon non modifica la sua forma originale. Trattiene l'intonaco e non lo fa schizzare, inoltre è semplice da pulire.




## Manico 520

diametro ferro 8 con impugnatura anatomica plastica/gomma



## Fibre in nylon

a filo continuo con pelo 18 mm

 cm		
20	48	12
23	48	12
25	48	12

# Spatola per la levigatura SPL

Spatola in acciaio inossidabile per la levigatura, ideale per grandi superfici. Ottima per lisciare stucchi su muri e cartongesso. Lama tecnologia Biflex in acciaio inox, spessore 0.4 mm, arrotondata su entrambi i lati. Permette di levigare senza sbavature, riducendo gli sprechi di materiale e velocizzando i tempi di applicazione.

**Preso comoda**



MISURA

25/40/60/80/100/120

**Lama ultraresistente**




**Aggancio ASPL**



**Angoli arrotondati**




**Acciaio inossidabile**



# Il duo perfetto!



## Carta abrasiva con velcro CABR



MISURA

250x135

500x90x40

GRAMMI

60/80/100/120/150/180/220



## Frattoni carta abrasiva FRA



MISURA

250x135



## Frattoni carta abrasiva angolare FRAA



MISURA

250x90x40

500x90x40



## Carta abrasiva RCA



MISURA

5 m

115 h

GRAMMI

40/80/100/120/150/180/240

Ideale per rimuovere vernice o colore e per la preparazione della successiva vernice



## Set valigetta 11 pz



### CARATTERISTICHE

- Contiene 4 spatole manico in plastica e lama in acciaio inox sp 0,48 mm nelle misure 25/40/60/80, asta da 1,30 mt, aggancio per spatole e 4 lame di ricambio

## Set valigetta 11 pz



### CARATTERISTICHE

- Contiene 4 spatole manico in plastica e lama in acciaio inox sp 0,40 mm nelle misure 7,5/40/60/80, asta da 1,30 mt, aggancio per spatole e 4 lame di ricambio

## Set valigetta 12 pz



### CARATTERISTICHE

- Contiene 5 spatole manico in plastica e lama in acciaio inox sp 0,40 mm nelle misure 7,5/40/60/80/100, asta da 1,30 mt, aggancio per spatole e 4 lame di ricambio

## Foil colorati



### CARATTERISTICHE

- Pellicola laminata effetto metallo liquido, colori: silver, golden e light golden

Laminate film effect liquid metal.



# Condizioni generali di vendita

Imballo standard: gratis

Spedizione a mezzo nostro.

La merce, anche se resa franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del Cliente.

Pagamento:

- Contrassegno, sconto 3% (contanti o assegno circolare).
- Ricevuta Bancaria 30-60-90-120 gg.

Il ritardo nei pagamenti, anche parziale, della fattura rispetto alle pattuite scadenze, dà luogo all'immediata decorrenza degli interessi bancari.

In base all'articolo 26 della legge sull'Iva, non sono ammessi sconti o arrotondamenti se non preventivamente concordati.

Gli sconti condizionati al pagamento, già accreditati in fattura, in caso di ritardo, verranno riaddebitati.

Il ritardo o la parziale evasione degli ordini, non dà diritto ad alcun risarcimento di danni o alla risoluzione dell'ordine stesso, né modifica le condizioni di pagamento pattuite.

Il Cliente dovrà comunicare entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla ricezione della merce, eventuali difetti riscontrati, facendo seguire comunicazione scritta. Oltre tale termine, il reclamo non potrà essere più accettato. Nel caso di merce chiaramente danneggiata durante il trasporto, il Cliente è tenuto a respingere la merce stessa, oppure, in caso di danni parziali, a ritirarla specificando sul documento di trasporto che una parte della merce (specificare gli articoli e le quantità) viene accettata "con riserva"; questa nota deve essere firmata anche dal trasportatore. In caso contrario non verranno accettati reclami. La merce, effettivamente danneggiata ed accettata con riserva, deve essere restituita, previa nostra autorizzazione. Eventuali resi di materiale, per qualunque motivo, devono essere preventivamente accettati per iscritto, dalla Sede e, in ogni caso, inviati al Pennellificio Partenopeo.

Tutte le caratteristiche e i dati tecnici dei prodotti hanno carattere informativo e quindi non impegnativo. Il Pennellificio Partenopeo si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti e al loro confezionamento senza obbligo di preavviso.

Per qualsiasi controversia, l'unico Foro competente sarà quello di Napoli. Tutti i prezzi nel listino s'intendono Iva esclusa.



Via Dante Alighieri, 1, 80025 Casandrino Na (Italia)  
tel. (+39) 081 5057139 fax (+39) 081 5057149

[www.pennellificiopartenopeo.it](http://www.pennellificiopartenopeo.it)  
[info@pennellificiopartenopeo.com](mailto:info@pennellificiopartenopeo.com)

