


Materialen en Kleuren

Staal afwerkingen



Verkeerswit
RAL 9016



Gitzwart
RAL 9005

Melamine afwerkingen



Wit
W10410 MP



Zwart
U12000 MP




Witgrijs
U708 S2



Antraciet
U12257 MP




Fineerlook zwart
U998 ST38



Fineerlook Eiken
H1334 ST9

HPL afwerkingen



Wit dekkend
W10410 SD



Lichtgrijs
U12188 SD




Antracietzwart
U12290 SD

Fineer afwerkingen



Naturel
30



Carbon
22

Scheidingspaneel afwerkingen




Dama
29




Dama
49




Dama
23




Wilson
09




Wilson
08




Wilson
10




Norfolk
05



Norfolk
06



Norfolk
08



Avon
06



Avon
11

Gebruik

Onze producten zijn geschikt voor normaal gebruik, gebruik ze waar ze voor bedoeld zijn. Raadpleeg voor het schoonmaken het geldende Ocoony schoonmaakadvies. Deze download je [hier](#). Op alle overeenkomsten, opdrachtbevestigingen en offertes zijn de [Algemene Voorwaarden](#) van Ocoony | Next Generation Circular Solutions B.V. van toepassing.



Contact

KVK 73392618
BTW 859508225B01
IBAN NL44 BUNQ 2034 1832 66
BIC BUNQ NL 2A
Tel 020 210 1406
Adres Affuitenhal 10
1505 RE
Zaandam
LinkedIn Instagram
www.occony.com
info@occony.com