

# Schoonmaak & onderhoudsadvies

---

Voor het optimale behoud van uw meubel en ter bevordering van de levensduur dienen onderstaande schoonmaakadviezen te worden gehanteerd. Wanneer er twijfels zijn over de gewenste reinigingsmethode dient afnemer zich te richten tot Occony. Occony is nimmer verantwoordelijk voor schade ontstaan door onjuiste reiniging.

## 1. Natuurlijke materialen

Afnemer is er zich van bewust dat de producten zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen. Producten mogen enkel worden gereinigd met PH-neutrale middelen en nimmer worden gereinigd met zure, bijtende of alkalische middelen

## 2. Intreding reinigingsmiddelen

Om indringing van water en andere geschikte reinigingsmiddelen in de natuurlijke materialen te voorkomen dienen deze direct na het reinigen van het oppervlakte te worden verwijderd met een droge doek.

## 3. Onderhouden van een laminaat afwerking (HPL)

Laminaat en Nano laminaat oppervlaktes kunnen het beste schoongehouden worden met warm water en een niet-krassend schoonmaakmiddel. Na reiniging de zeepresten goed verwijderen en na-wrijven met een droge doek om strepen te voorkomen.

Bij hardnekkige vlekken het schoonmaakmiddel langere tijd in laten werken. In geen geval mogen schuurponsjes of agressieve schuurmiddelen gebruikt worden op laminaat. Langdurig contact met agressieve schoonmaakmiddelen kan blijvende vlekken veroorzaken. Bij morsen of spatten met deze producten, onmiddellijk afnemen met een natte doek.



## 4. Onderhouden van een fineer afwerking

Fineer is een natuurproduct. Het geeft een warme en natuurlijke uitstraling aan uw tafel of kast. Fineer heeft dus ook alle eigenschappen van hout. Afhankelijk van de houtsoort is de toplaag harder of zachter. Ook binnen dezelfde houtsoort kan een diversiteit van tekening en kleur aanwezig zijn.

Na verloop van tijd kan een fineer toplaag er gebruikt uit gaan zien. Zonlicht zal de kleur van het fineer veranderen. Gebruik van het meubel zorgt ervoor dat er kleine krasjes ontstaan. Fineer is gevoelig voor hitte, wees dus voorzichtig met bijvoorbeeld hete vloeistoffen en gebruik daarom altijd een onderzetter bij een kop thee of koffie.

Vette vlekken met vochtige doek met onverdund afwasmiddel behandelen. Daarna met vochtige doek met schoon water nabehandelen en droogwrijven. Meubelboenwassen worden afgeraden, omdat deze een opeenstapeling van was en siliconen veroorzaken. Het bijwerken van beschadigingen wordt dan onmogelijk. In geen geval mogen ammoniak, schuursponsjes of agressieve schuurmiddelen gebruikt worden.

## 5. Onderhouden van gelakte delen

Gelakte meubels zijn gemakkelijk in onderhoud, geven een strak karakter. Een laklaag is duurzaam maar niet krasvast. Een gelakt tafelblad zal door gebruik een "geleefd" uiterlijk krijgen door minuscule krasjes. Dit hoort bij de keuze van een gelakt tafelblad.

Vette vlekken met vochtige doek met onverdund afwasmiddel behandelen. Daarna met vochtige doek met schoon water nabehandelen en droogwrijven. Meubelboenwassen worden afgeraden, omdat deze een opeenstapeling van was en siliconen veroorzaken. Het bijwerken van beschadigingen wordt dan onmogelijk. In geen geval mogen ammoniak, schuursponsjes of agressieve schuurmiddelen gebruikt worden.



## 6. Onderhouden van geoliede delen

Onderdelen van eikenhout of eikenfineer krijgen in bepaalde gevallen een behandeling met een (gekleurde) olie. Hiermee kunnen verschillende uitstralingen bereikt worden, terwijl de structuur van het eiken basismateriaal zichtbaar blijft. De door Occony gebruikte olie gaat een moleculaire verbinding aan met het basismateriaal waardoor er sprake is van een zeer goede duurzaam- en slijtvastheid.

Dagelijks schoonmaken met water en zeep is niet mogelijk. Wij adviseren om maximaal eens per maand met water en RMC Soap (Rubio monocoat) schoon te maken en op de overige dagen droge reiniging (Swiffer, microvezeldoek, e.d.). Gebruik zo weinig mogelijk water. Laat zeker geen water stilstaan op het oppervlak. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het drogen. Het is niet mogelijk om machinaal met water schoon te maken. Dan gaat er teveel water over het oppervlakte heen.

## 7. Onderhouden van Forbo Furniture linoleum

Forbo Furniture Linoleum is een natuurproduct en verdient preventief onderhoud. Door de natuurlijke samenstelling van Forbo zijn verkleuringen door toetreding van zonlicht en lucht niet te voorkomen. Door preventief onderhoud blijft de toplaag in optimale condities (ook esthetisch).

### Dagelijks onderhoud

Veeg de tafel schoon met een vochtige doek en pH neutraal reinigingsmiddel (bijvoorbeeld Forbo Cleaner). Gebruik in ieder geval geen ontvetter zoals Dreft. Als het meubelstuk niet gemakkelijk schoon te krijgen is met een doekje, week dan de toplaag enkele minuten in water met een pH-neutraal reinigingsmiddel (bijvoorbeeld Forbo Cleaner in de verhouding 5% tot 100% water). Schrob het oppervlak zachtjes schoon met een witte pad of equivalent product. Verwijder daarna het vuile water met een doek. Let bij deze bewerking altijd op de randafwerking, indien dit een open of geoliede afwerking betreft, dient deze altijd vrijgehouden te worden van vocht.



## Preventieve maatregelen en vlekken verwijderen

- Scherpe producten kunnen krassen veroorzaken. Gebruik bij twijfel een zachte bescherming om het product.
- Verwijder gemorste vloeistof onmiddellijk (o.a. inkt, koffie, thee, rode wijn).
- Voorkom hardnekkige vlekken door kringen; gebruik onderzetters voor bloempotten, vazen, kopjes, enzovoort.
- Gebruik een schone doek en een pH-neutraal reinigingsmiddel voor het verwijderen van hardnekkige vlekken door bijvoorbeeld inkt en stiften.

## Onderhoud

Reinig de tafel eerst met water en een pH-neutraal universeel reinigingsmiddel (bijvoorbeeld Forbo Cleaner in de verhouding 5% tot 100% water). Schrob het oppervlak zachtjes schoon met een witte pad of equivalent product. Verwijder daarna het vuile water met een doek. Laat het oppervlak drogen. Breng vervolgens een oplossing van water en natuurlijke zeep of was (bijvoorbeeld Forbo Monel in de verhouding 0,5 cl op 10 liter water) aan en wrijf het oppervlak stevig glad met een (nieuwe/schone) katoenen pad of doek. Als het oppervlak verwaarloosd of erg versleten is, kan een oplossing van water en natuurlijke zeep of was (Monel in de verhouding 1:10) worden gebruikt.

## Krassen

Hele kleine krassen kunnen bijgewerkt worden met een verse walnoot. In de noot (de vrucht, niet de schil) zit olie. Als je met de noot over een krasje heen wrijft en daarna de kras nawrijft met een zachte katoenen doek, zal de kras minder zichtbaar zijn of zelfs helemaal verdwijnen.

Indien er meerdere krassen aanwezig zijn in de toplaag van de afwerking kunnen deze worden behandeld met Forbo polish, volg de aanwijzingen op de bijsluiter. De polish laat een zijdematte beschermlaag achter en zorgt er voor dat kleine krasjes dichtvloeien. Het kan hierdoor wel voorkomen dat de glansgraad van een meubelstukafwijkt van de rest (die niet behandeld zijn).

## Vragen

Bij vragen over het schoonmaken van uw meubels altijd Ocony raadplegen, u kunt zich richten tot [info@ocony.com](mailto:info@ocony.com).





## Contact

---

KVK 73392618  
BTW 859508225B01  
IBAN NL44 BUNQ 2034 1832 66  
BIC BUNQ NL 2A  
Tel 020 210 1406  
Adres Affuitenhof 10  
1505 RE  
Zaandam  
LinkedIn Instagram  
[www.occony.com](http://www.occony.com)  
[info@occony.com](mailto:info@occony.com)