



# CATÁLOGO

*Ópła*

**RED DOT**

*Ópla*






Ópla

RED DOT

# ALPHA I



## ESPECIFICAÇÕES:

**Tamanho da lente:** 1x20 mm

**Tamanho do retículo:** 2 MOA

**Eye relief:** infinito

**Ajustes de iluminação:** 12 ajustes, sendo 3 para aparelhos de visão noturna.

**Ajustes de elevação:** 1 click = 0.5 MOA

**Ajustes horizontais e verticais:** 200 MOA

**Acabamento:** Alumínio aeronáutico anodizado

**Mount:** trilho picatinny (MIL-STD-1913)

**Tipo de bateria:** CR2032

**À prova de água e neblina:** Sim (IPX8)

**Temperatura de trabalho:** -25°C a 70°C



RED DOT

# ALPHA II



## ESPECIFICAÇÕES:

**Tamanho da lente:** 24x17 mm

**Ampliação:** 1x

**Cor do retículo:** vermelho

**Tamanho do retículo:** 3 MOA

**Ajustes de iluminação:** 10 ajustes, sendo 3 para aparelhos de visão noturna.

**Ajustes de elevação:** 1 click = 1 MOA

**Ajustes horizontais e verticais:** 90 MOA

**Acabamento:** Alumínio aeronáutico anodizado

**Mount:** trilho picatinny (MIL-STD-1913) e base padrão docter

**Tipo de bateria:** CR2032

**À prova de água:** Sim (IPX8)

RED DOT  
**ABC**



## ESPECIFICAÇÕES:

**ITEM:** REFLEX SIGHT

**Magnification X OBJ. LENS:** 1X24X33mm

**RETICLE:** 4MOADOT

**RETICLE COLOR:** RED& GREEN

**LENS COATINGS:** MULTI-COATED

**NUMBER OF BRIGHTNESS SETTINGS:** 6

**WEIGHT:** 150g/5.29 oz

**EYE RELIEF:** UNLIMITED

**MOUNT:** Weaver / Picatinny

**WATERPROOF:** RAINPROOF

**SHOCKPROOF:** YES

**FOGPROOF:** YES

**BATTERY AND QUANTITY:** 70 Hours on highest setting, 2000 hours on lowest.

**PRODUCT TYPE:** RED DOTS

- Red Dot compacto e adaptavel a qualquer rifle com trilho 20-22 mm
- Ponto verde e vcrmelho
- 4 Retículos diferentes

# LUNETAS

*Ópla*





Ópla

LUNETTA  
**590**



## **ESPECIFICAÇÕES:**

**Código:** 590 - 6-24x44

**Zoom:** 6 a 24x de aumento

**Diâmetro do tubo:** 25mm

**Tamanho objetiva:** 44mm

Ajuste da paralax pela objetiva

LUNETAS  
**650**



## **ESPECIFICAÇÕES:**

**Código:** 650 - 3-9x50

**Zoom:** 3 a 9x de aumento

**Diâmetro do tubo:** 25mm

**Tamanho objetiva:** 50mm



LUNETAS

**840**



## **ESPECIFICAÇÕES:**

**Código:** 840 - 1-4x24IR

**Zoom:** 1 a 4x de aumento

**Diâmetro do tubo:** 30mm

**Tamanho objetiva:** 24mm

Retículo iluminado

Ajuste focal

LUNETAS  
**850**



## ESPECIFICAÇÕES:

**Código:** 850 - 1.5-6x44IR

**Zoom:** 1.5 a 6x de aumento

**Diâmetro do tubo:** 30mm

**Tamanho objetiva:** 44mm

Retículo iluminado

Ajuste focal

LUNETAS

**870**



## **ESPECIFICAÇÕES:**

**Código:** 870 - 2.5-10x50

**Zoom:** 2.5 a 10x de aumento

**Diâmetro do tubo:** 30mm

**Tamanho objetiva:** 50

Retículo iluminado

Ajuste focal



LUNETAS

**960**



## **ESPECIFICAÇÕES:**

**Código:** 960 - 2.5-10x56 IRSF

**Zoom:** 2.5 a 10x de aumento

**Diâmetro do tubo:** 30mm

**Tamanho objetiva:** 56mm

Reticulo iluminado

Ajuste de paralax lateral

Ajuste de foco

Ópla

LUNETAS  
**970**



## ESPECIFICAÇÕES:

**Código:** 970 - 6-24x52 IRSF FFP

**Zoom:** 6 a 24x de aumento

**Diâmetro do tubo:** 30mm

**Tamanho objetiva:** 52mm

Reticulo Iluminado

Ajuste de paralax lateral

Ajuste de foco

Primeiro Plano Focal

LUNETAS

**980**



## **ESPECIFICAÇÕES:**

**Código:** 980 - 8-32x56 IRSF FFP

**Zoom:** 8 a 32x de aumento

**Diametro do tubo:** 30mm

**Tamanho objetiva:** 56mm

Reticulo Iluminado

Ajuste de paralax lateral

Ajuste de foco

Primeiro Plano Focal

Ópla

LUNETAS

**34A0**



## **ESPECIFICAÇÕES:**

**Código:** 34A0 - 3-9x32

**Diâmetro tubo:** 25mm

**Zoom:** 3 a 9x de aumento

**Tamanho Objetiva:** 32mm

Acompanha anéis p/ Trilho de 11mm

LUNETAS  
**780**

*Ópla*



## **ESPECIFICAÇÕES:**

**Código:** 780 - 3-9x40

**Diâmetro tubo:** 25mm

**Zoom:** 3 a 9x de aumento

**Tamanho Objetiva:** 40mm