


Steinoptik, Rechteckwanne EQW 5858



Ausschreibungstext

- Steinoptik-Design in vier verschiedenen Farben
- Rechteckform
- formstabile Mineralgusswanne
- hautsympathisches Natursteinmaterial wirkt als Wärmespeicher (fußwarm)
- besondere Schallschutzdämmung
- Lieferumfang: Marken-Siphon inkl. farbiger Deckel mit Schlitz enthalten
- je nach Einbausituation waargerechtes oder senkrecht Marken-Siphon im Lieferumfang enthalten
- optional WannenfüÙe erhältlich (**HINWEIS: bei allen Größen sind 9 WannenfüÙe notwendig!**)
- 10 Jahre Produktgarantie
- Jetzt auch **individuell zuschneidbar!** Das Formular finden Sie hier

Hinweis: Aufgrund der Steinoptik-Oberfläche ist ein vollständig rückstandsfreies Abfließen des Wassers nicht komplett möglich.

Steinoptik, Rechteckwanne EQW 5858



Ausschreibungstext

Maß in mm	Maß-Typ	Höhe in mm	Gewicht in kg
750/1000	246 40	54,5	
750/1200	247 40	61,0	
750/1400	248 40	82,5	
800/1000	021 40	53,0	
800/1200	022 40	64,5	
800/1400	027 40	73,5	
900/1000	038 40	59,0	
900/1200	023 40	71,5	
900/1400	186 40	88,0	
1000/1200	028 40	79,5	
1000/1400	029 40	80,0	

Informationen zum Marken-Ablauf:

- Marken Ablauf nach DIN EN 274
- Marken Ablauf nach DIN EN 274
- Bauschutz- und Montagedeckel
- Extrem niedriges Ablaufgehäuse mit Anlauföffnung von Ø90 mm
- Seitliche Ablaufstutzen DN50 mit Kugelgelenk verstellbar von 0-15 Grad
- Geruchsverschluss, zur Reinigung komplett herausnehmbar
- Ablaufleistung nach DIN EN 274, bei 15 mm Anstauhöhe: 0,45 l/s

Steinoptik, Rechteckwanne EQW 5858



Ausschreibungstext

Farbe

- Anthrazitgrau, Farbe anthrazitgrau ist ähnlich RAL 7021
- Steingrau, Farbe steingrau ist ähnlich RAL 7004
- Sandstein, Farbe sandstein ist ähnlich RAL 1019
- Weiss

Maß

- 800 mm/1200 mm
- 900 mm / 1200 mm
- 900 mm/1400 mm
- 900 mm / 1000 mm
- 800 mm / 1000 mm
- 800 mm / 1400 mm
- 1000 mm / 1200 mm
- 1000 mm / 1400 mm
- 750 mm / 1000 mm
- 750 mm / 1200 mm
- 750 mm / 1400 mm