

**EIPEX®**



Amenity  
Communication  
総合カタログ No.44





「気象計」という言葉が最初に使われたのは1979年(昭和54年)のことです。

弊社が「くらしのメモリー」キャンペーンを実施し、  
気象を通じた生活管理を提唱したのが始まりです。

“気象計”の歴史は、このときエンペックス気象計が、  
「気圧計・温度計・湿度計の3つを備えた家庭用のメーターで  
インテリア性の高い、新しいくらしの道具」と定義し、  
みなさまへお届けしたことから始まりました。

エンペックス気象計は、  
2023年11月をもちまして設立50周年を迎えることとなります。  
「品質で選べばエンペックス—環境で選んでもエンペックス」をスローガンに、  
人と生活、人と健康、人と環境をテーマに新しい時代の快適生活創造企業として、  
これからも社会に貢献してまいります。

## INDEX

温度・湿度計／Super EX

---

電波時計

---

お天気時計

---

気象計

---

温度・湿度計

---

デジタル温度・湿度計

---

その他

---

# 快適な生活は、 正確な温度・湿度計から

健康な暮らしには適温・適湿を保つことが大切です。  
正確な温度計・湿度計で温度・湿度を  
コントロールし快適な生活をおくりましょう。

## 熱いお風呂は危険

身体にとって理想的な温度は38～40℃と言われています。体温に近い温度です。入浴は、筋肉が弛緩し、副交感神経に刺激を与え、眠気を誘い、リラックス効果大です。

みぞおちくらいまでのお湯にゆっくり入る半身浴がおすすめです。**42℃以上のお風呂は危険**。熱いお風呂は、驚愕反応を起こす原因になります。42℃以上のお湯では、入浴直後、体が熱さにびっくりして抹消の血管が収縮し、血圧が上がります。その後、今度は一気に血圧が下がり異常な低血圧になって、意識障害(失神)を起こし溺死する事例が報告されています。又、発汗で脱水症状も進み血液が濃くなり血液の流れが悪くなり、脳卒中や心筋梗塞の引き金になる場合もあります。

**入浴は温めのお湯を心掛け、水分補給も忘れずに！**

## 湿度に弱い風邪・インフルエンザウイルス

「万病のもと」と言われる風邪やインフルエンザウイルスにとって、特に冬場の低温乾燥の環境を好みます。湿度は50%以下にならないように注意しましょう。40%以下になるとウイルスの水分が蒸発して軽くなるため空気中に漂うようになり、感染力が強まります。また、ウイルスの多くは15℃以下の環境では活発に活動するようになります。冬場の**室内温度20℃以上、湿度55%以上が理想**ですが、高い湿度はダニ・カビにとっても好環境となりますので注意しましょう。

### インフルエンザウイルス

- 湿度が、
- 55%以上 ▶ 感染力を失う
  - 50%以下 ▶ かぜをひきやすくなる
  - 40%以下 ▶ 感染力が活発になる

### ぜんそく

乾燥が大敵

- ・湿度が**50%以下**にならないように
- ・前日に比べて気温が**5℃以上**下がった日は**要注意**

## ヒートショックに注意

「ヒートショック」とは急激な温度変化により体が影響を受けることです。リビング・浴室と脱衣所・トイレなど温度変化の激しいところを移動すると、体が温度変化にさらされ血圧が急変して脳卒中や心筋梗塞などにつながる事故が増えています。特に、寒さが厳しくなる冬場には、お年寄りや高血圧・糖尿病のある人、動脈硬化のある人は注意しましょう。

**室内での10℃以上の温度差に要注意。**

## 「屋内で熱中症」注意

**夏場には室温管理、体調管理を心掛けましょう。**

熱中症は、気温と湿度が高く、風が弱い時に起きやすいのですが、特に6～7月の急に暑くなった日は、体が暑い環境に慣れて(暑熱馴化)いないため熱中症になりやすくなります。熱中症で死亡した人のうち65歳以上の人が7割以上を占め、また、昨今では高齢者が自宅(室内)で発症するケースが増えています。**真夏日(気温30℃以上)は要注意**、30℃以上になったら部屋を冷やす習慣をつけましょう。こまめな水分摂取、換気、疲れをためないように。背の低い幼児やベビーカーの乳児、ワンちゃん等は地面に近くアスファルト熱に注意。停車中の車に子供を置いて離れることも危険です。

## 花粉症対策

**花粉症に最適な室内環境は、温度20～25℃、湿度50～55%**花粉は非常に軽く、少しの風圧で舞上がりやすくなります。湿度を上げて水分を吸わせると花粉や花粉塵の飛散を抑えることができます。また、適度な湿度は鼻やノド、目の粘膜に潤いを与え症状を軽減します。




## 加湿とダニ・カビ

気温が高くなる6月～9月はダニとカビに要注意。ダニは温度20℃以上、湿度60%以上で活発になります。また、湿度が60%以下になると活動が鈍くなります。カビは温度20℃以上、湿度70%以上で活発になり、80%を越すと猛烈な勢いで繁殖します。また、冷蔵庫内(5～7℃)でも繁殖します。湿度が65%以下になると育ちにくくなります。ダニの死骸や糞・カビは**アレルギーや気管支炎**の原因にもなりますので、室内の湿度は60%以内を心がけましょう。

## 気象病と季節病

**【気象病】**  
気象の変化に密接に関連して症状が変化する病気

**【季節病】**  
春夏秋冬、特定の季節に発生する病気



(資料提供/藤井幸雄 医学博士・元気象庁気象研究室長)

**【気象が病気に与える影響】** (注) X=特に有害な影響、△=悪影響、○=好影響


病気・症状	高気圧	低気圧	寒前線	備考
気管支炎 ゼンクン発作		X	X	前日より気温が3℃以下だった日や雨天、気圧の上昇した日は発作が起きやすい。
心筋梗塞 急性心臓死	○	△		平均気温5℃以下か1日の気温差が10℃以上の日、急激な気圧低下のときが危ない。
脳出血発作 脳硬塞		△	X	寒前線を伴った低気圧が接近し、気圧が急激に低下したときに発作のケースが多い。
リュウマチ		△		低温、多湿、気圧の低下が、症状を悪化させる。
腰痛・神経痛 骨折痛	△	△	X	低気圧の影響で南からの風が吹くときや寒前線の通過前に悪化。
胆石・尿路結石		△	X	低気圧・前線通過中に痛みの発作が起きやすい。

## 食中毒対策

食中毒を引き起こす細菌の多くは10℃を越えると増殖を始めます。室温(約20℃)で活発に増殖しはじめ、35～40℃で最も活発になります。このため、食中毒は7～8月に多く発生します。食品保存の冷蔵庫内の温度管理を徹底しましょう。

## 植物だって適温・適湿


植物の生育にも温度・湿度が大きく関係しています。お部屋の乾燥は植物にとってもストレスになります。こまめな霧吹きや、空気中の湿度を高くしましょう。水のやり過ぎは良くありません。



## 素肌と湿度のビミョーな関係

肌にとって最適な湿度は、50～65%だと言われおり、湿度が50%以下になると、角質層の水分が急激に蒸発しやすくなり乾燥が進みます。気温と湿度とのバランスが快適素肌のヒミツになります。

お肌に快適な環境




# SUPER EX PRESEED

機能を極めるとここまでシンプルで美しくなります。

チタン風アルミ枠をダイヤモンド加工した機能的でシンプルなデザイン。

**【特徴】**

- 音の静かななめらか秒針
- ダイヤカット
- タテ・ヨコ兼用型



ダイヤモンド



## スーパー EX プレシード スーパー EX ギャラリー温・湿度・時計

¥ 15,000 (税込 ¥ 16,500)\*



メタル ストEX スイブ 時計 温度 湿度 置 水沢センサ

枠 アルミ  
本体 縦240・横144・厚50(約mm)  
個装 個装箱 質量860(約g)  
縦242・横147・厚55(約mm)  
電源 単3乾電池×1  
製造国 日本

EX-792 079201  
カートン12入



4 961386 079201

## スーパー EX プレシード スーパー EX ギャラリー気象計

¥ 18,000 (税込 ¥ 19,800)\*



メタル ストEX 気圧 温度 湿度 置 水沢センサ

枠 アルミ  
本体 縦340・横144・厚50(約mm)  
個装 個装箱 質量1140(約g)  
縦365・横150・厚58(約mm)  
製造国 日本

EX-796 079607  
カートン6入



4 961386 079607

# 漂う品格 スーパー EX プレシード



## スーパー EX プレシード スーパー EX ギャラリー気象計・時計

¥ 20,000 (税込 ¥ 22,000)\*



メタル ストEX スイブ 時計 気圧 温度 湿度 置 水沢センサ

枠 アルミ  
本体 縦340・横144・厚50(約mm)  
個装 個装箱 質量1180(約g)  
縦365・横150・厚58(約mm)  
電源 単3乾電池×1  
製造国 日本

EX-793 079300  
カートン6入



4 961386 079300



計器を回転して縦置きに

## ハイグレードなクリスタル調シリーズです。

クリスタルな美しさ。ゴールド仕上げのアルミ枠の中に計器が浮かんでいます。

**【特徴】**

- 音の静かななめらか秒針
- タテ・ヨコ兼用型



## スーパー EX プレシード スーパー EX 気象計・時計

¥ 15,000 (税込 ¥ 16,500)\*



メタル スピン ストEX スイブ 時計 気圧 温度 湿度



置 水沢センサ

枠 天然木/アルミ  
本体 縦360・横143・厚55(約mm)  
個装 個装箱 質量1100(約g)  
縦390・横155・厚61(約mm)  
電源 単3乾電池×1  
製造国 日本

EX-743 074305  
カートン6入



4 961386 074305



## スーパー EX プレシード スーパー EX 温・湿度・時計

¥ 10,000 (税込 ¥ 11,000)\*



メタル スピン ストEX スイブ 時計 温度 湿度 置 水沢センサ

枠 天然木/アルミ  
本体 縦253・横143・厚55(約mm)  
個装 個装箱 質量850(約g)  
縦260・横147・厚61(約mm)  
電源 単3乾電池×1  
製造国 日本

EX-742 074206  
カートン12入



4 961386 074206



## スーパー EX プレシード スーパー EX 気象計

¥ 12,000 (税込 ¥ 13,200)\*



メタル スピン ストEX 気圧 温度 湿度 置 水沢センサ

枠 天然木/アルミ  
本体 縦360・横143・厚55(約mm)  
個装 個装箱 質量1070(約g)  
縦390・横155・厚61(約mm)  
製造国 日本

EX-744 074404  
カートン6入



4 961386 074404

# 鮮やかなシルバー

## 洗練された機能美。

シルバー仕上げのアルミ枠とシンプルなホワイト文字盤。

### 【特徴】

- 音の静かななめらか秒針
- ダイヤカット
- タテ・ヨコ兼用型

## スーパー EX プレシード スーパー EX ギャラリー S 温・湿度・時計

¥15,000 (税込 ¥16,500)\*



メタル スilver-EX スイープ 時計 温度 湿度 置



水沢センサ NEW

枠 アルミ  
本体 縦240・横143・厚50(約mm)  
個装 個装箱 質量850(約g)  
縦243・横148・厚55(約mm)  
電源 単3乾電池×1  
製造国 日本



EX-952 095201  
カートン12入



4 961386 095201

## スーパー EX プレシード スーパー EX ギャラリー S 気象計・時計

¥20,000 (税込 ¥22,000)\*



メタル スilver-EX スイープ 時計 気圧 温度 湿度 置



水沢センサ NEW

枠 アルミ  
本体 縦340・横143・厚50(約mm)  
個装 個装箱 質量1170(約g)  
縦365・横148・厚60(約mm)  
電源 単3乾電池×1  
製造国 日本



EX-953 095300  
カートン6入



4 961386 095300

## スーパー EX プレシード スーパー EX シルバー温・湿度・時計

¥10,000 (税込 ¥11,000)\*



メタル スilver-EX スイープ 時計 温度 湿度 置 水沢センサ NEW

枠 天然木/アルミ  
本体 縦260・横143・厚57(約mm)  
個装 個装箱 質量750(約g)  
縦265・横150・厚61(約mm)  
電源 単3乾電池×1  
製造国 日本



EX-942 094204  
カートン12入



4 961386 094204

## ラグジュアリーな空間にマッチ。

シルバー仕上げのアルミ枠と天然木サイドウッドのコントラスト。

### 【特徴】

- 音の静かななめらか秒針
- タテ・ヨコ兼用型
- 天然木サイドウッド

## スーパー EX プレシード スーパー EX シルバー気象計・時計

¥15,000 (税込 ¥16,500)\*



メタル スilver-EX スイープ 時計 気圧 温度 湿度 置 水沢センサ NEW

枠 天然木/アルミ  
本体 縦363・横143・厚57(約mm)  
個装 個装箱 質量1120(約g)  
縦385・横155・厚63(約mm)  
電源 単3乾電池×1  
製造国 日本



EX-943 094303  
カートン6入



4 961386 094303

# 温度湿度計付 お天気電波時計

カラフルでゴシック体  
離れていても良く見える

4つの光でお天気予測



8 ~ 12 時間後のお天気予測と温度・湿度を表示  
正しい時刻に自動修正。標準電波を自動受信  
時計は高性能電波モジュール使用  
温度・湿度計は信頼の日本製

ウレタン仕上で温かみのある木枠



## ウェザーパル ウェザーパル電波時計・JOY

¥10,000 (税込 ¥11,000)\*



天然木 電波時計 天気予測 温度 湿度 掛 水沢センサ

枠 天然木  
本体 直径270・厚54(約mm)  
個装 個装箱 質量1010(約g)  
縦275・横275・厚60(約mm)  
電源 単3乾電池×3  
製造国 日本

BW-875 087503  
カートン12入



シャープでクールなシャインシルバー塗装仕上枠



## ウェザーパル ウェザーパル電波時計(1台4役)

¥10,000 (税込 ¥11,000)\*



天然木 電波時計 天気予測 温度 湿度 掛 水沢センサ

枠 天然木  
本体 直径270・厚54(約mm)  
個装 個装箱 質量1010(約g)  
縦275・横275・厚60(約mm)  
電源 単3乾電池×3  
製造国 日本

BW-873 087305  
カートン12入



## ウェザーパル ウェザーパル電波時計(1台4役)

¥10,000 (税込 ¥11,000)\*



シルバー 電波時計 天気予測 温度 湿度 掛 水沢センサ

枠 PS樹脂(塗装仕上)  
本体 直径265・厚50(約mm)  
個装 個装箱 質量890(約g)  
縦275・横275・厚60(約mm)  
電源 単3乾電池×3  
製造国 日本


BW-878 087800  
カートン12入



ポイント



電波で正確無比！  
めんどうな時刻合せは一切不要！



### ■標準電波とは

標準電波とは、情報通信研究機構が運営している時刻情報などを含んだ電波で、福島県の大鷹鳥谷(おおたかどや)山と佐賀県のはがね山から送信されています。時刻はセシウム原子時計を使用し、誤差が10万年に1秒と超高精度です。

### ■受信範囲

受信は条件によって異なります。受信範囲であっても、地域、地形などの影響によって受信できない場合があります。その場合は通常のクォーツ精度(月±30秒)で動作します。



## 人気のお天気時計 電波タイプ



## プレシード電波時計

¥15,000 (税込 ¥16,500)



スリ-EX 電波時計 天気予測 温度 湿度 掛 水沢センサ



NEW

枠 PS樹脂  
 本体 直径265・厚50(約mm)  
 個装箱 縦275・横275・厚60(約mm)  
 電源 単3乾電池×4  
 製造国 日本

EX-5481 548103



4 961386 548103

## 【特徴】

- 時刻合わせ不要の電波時計
- 夜間は光センサによりLEDランプの点滅と秒針が自動的に停止します。
- 高精度気圧センサとICを内蔵。
- お天気信号が点滅して、半径約20km圏内の8~12時間後のお天気を予測します。
- 高精度温度計、湿度計を搭載。

EX-5482 548202



4 961386 548202

## プレシード電波時計

¥15,000 (税込 ¥16,500)



スリ-EX 電波時計 天気予測 温度 湿度 掛 水沢センサ



NEW

枠 PS樹脂  
 本体 直径265・厚50(約mm)  
 個装箱 縦275・横275・厚60(約mm)  
 電源 単3乾電池×4  
 製造国 日本

ウェザーパル  
ウェザーパル電波時計

¥15,000 (税込 ¥16,500)



天然木 電波時計 天気予測 温度 湿度 掛 水沢センサ



NEW

枠 天然木  
 本体 直径270・厚54(約mm)  
 個装箱 縦275・横275・厚60(約mm)  
 電源 単3乾電池×4  
 製造国 日本

BW-863 086308



4 961386 086308

ウェザーパル  
ウェザーパル電波時計

¥15,000 (税込 ¥16,500)



電波時計 天気予測 温度 湿度 掛 水沢センサ NEW

枠 PS樹脂  
 本体 直径265・厚50(約mm)  
 個装箱 縦275・横275・厚60(約mm)  
 電源 単3乾電池×4  
 製造国 日本

BW-861 086100



4 961386 086100



# 「おしゃれな我が家の気象台」本日も快晴です。




## 4つのメロディがお天気予測!

メロディが変わるとお天気が変わる

### 天気予測表示

#### 【特徴】

- 高精度気圧センサとICを内蔵
- お天気信号が点滅して、半径約20km圏内の8~12時間後のお天気を予測します。同時に、毎正時になると4曲のメロディがお天気予測に合わせて切り替わります。
- メロディの音量調整ができます。
- 夜間は光センサにより、LEDランプの点滅とメロディが自動的に停止します。



### 温度・湿度表示

現在のお部屋の温度がひと目でわかり、ご家庭からオフィスや病院までどんな場所でも快適環境管理に役立ちます。

### メロディ気象台 メロディ気象台 EX

¥15,000 (税込 ¥16,500)\*

- Sゴールドメロディ 時計 天気予測 温度 湿度 掛 水沢センサ
- 枠 PS樹脂(塗装仕上)
- 本体 直径315・厚55(約mm)
- 個装 個装箱 質量1600(約g)
- 縦346・横346・厚78(約mm)
- 電源 単3乾電池×4
- 製造国 日本

BW-5208 520802  
カートン6入



4 961386 520802

商品紹介動画



ウレタン仕上天然木枠




### ポイント



### お天気シグナルの見かた

4段階のLEDランプが点滅し、約8~12時間後(半径約20km圏内)の、お天気傾向をお知らせします。



### 風格の天然木枠

高級木枠の風格とゴールドトーンの洗練された文字盤。ハイレードな大型サイズ。



### メロディ気象台 スーパーEXメロディ気象台

¥15,000 (税込 ¥16,500)\*

- 天然木 スルEXメロディ 時計 天気予測 温度 湿度
- 掛 水沢センサ
- 枠 天然木
- 本体 直径270・厚54(約mm)
- 個装 個装箱 質量1050(約g)
- 縦275・横275・厚60(約mm)
- 電源 単3乾電池×4
- 製造国 日本

EX-5478 547809  
カートン12入



4 961386 547809

### メロディ気象台 メロディ気象台・グランデ

¥25,000 (税込 ¥27,500)\*

- 天然木 スピンメロディ 時計 天気予測 温度 湿度
- 掛 水沢センサ
- 枠 天然木
- 本体 直径320・厚58(約mm)
- 個装 個装箱 質量1600(約g)
- 縦346・横346・厚78(約mm)
- 電源 単3乾電池×4
- 製造国 日本

BW-5078 507803  
カートン6入



4 961386 507803

# ウェザーパル

これからの天気と時刻がすぐにわかる。  
見やすくハイセンスなグッドデザイン。

**【特徴】**

- 音の静かななめらか秒針

## ウェザーパル ウェザーパル

¥10,000 (税込 ¥11,000)

- Sゴールド スイープ 時計 天気予測 温度 湿度 掛 水沢センサ
- PS樹脂 (塗装仕上)
- 本体 直径315・厚55(約mm)
- 個装 個装箱 質量1500(約g)
- 縦346・横346・厚78(約mm)
- 電源 単3乾電池×4
- 製造国 日本

**BW-5048** 504802  
カートン6入



4 961386 504802



洗練されたデザインのお天気時計。  
洋室にも和室にもマッチ、一家に一台、大変便利です。

## ウェザーパル ウェザーパル・1台4役


¥6,000 (税込 ¥6,600)\*

- Sゴールド 時計 天気予測 温度 湿度 掛 水沢センサ
- PS樹脂 (塗装仕上)
- 本体 直径250・厚45(約mm)
- 個装 個装箱 質量700(約g)
- 縦255・横255・厚50(約mm)
- 電源 単3乾電池×3
- 製造国 日本

シャンパンゴールド  
**BW-5238** 523803  
カートン20入



4 961386 523803



レリーフが美しい  
立体的フォルム

## ウェザーパル ウェザーパル EX・お天気時計

¥10,000 (税込 ¥11,000)

- Sゴールド 時計 天気予測 温度 湿度 掛 水沢センサ
- PS樹脂 (塗装仕上)
- 本体 縦345・横155・厚43(約mm)
- 個装箱 質量820(約g)
- 縦370・横158・厚47(約mm)
- 電源 単3乾電池×4
- 製造国 日本

シャンパンゴールド  
**BW-5267** 526705  
カートン12入



4 961386 526705

高級木枠の風格とゴールドトーンの  
洗練された文字盤がハイグレードな大型サイズ。



## ウェザーパル ウェザーパル II 気象台

¥20,000 (税込 ¥22,000)

- 天然木 スピン 時計 天気予測 温度 湿度 掛 水沢センサ
- 天然木
- 本体 直径320・厚58(約mm)
- 個装 個装箱 質量1480(約g)
- 縦346・横346・厚78(約mm)
- 電源 単3乾電池×4
- 製造国 日本

**BW-5221** 522103  
カートン6入



4 961386 522103

**ポイント**



### どうしてお天気がわかるの？

気圧は常に西から東に移動し、その速さは10月～3月は速く4月～9月は遅くなり、年間平均では40km/時となります。エンペックスのお天気予測計は高性能気圧センサとICにより気圧の変化量をとらえ、半径約20km圏内の約8～12時間後のお天気の傾向を4段階の光の点滅でお知らせします。しかし、気圧の移動速度は一定ではありませんから、予測が常に確実とは言えません。地域や月によって異なりますが、一年を平均するとおよそ75%の精度です。また、台風接近時や前線が停滞する時期(梅雨、秋雨)、日本海側の降雪などの予測は困難な場合があります。

**ポイント**



### 雨降りの80.8%が気圧の下降中

エンペックスが全国の主婦42人にエンペックスの気象計を使って、1ヵ月間午前9時と午後3時の気圧とお天気の相関関係を家庭で記録して貰った調査によると、雨降りの80.8%が気圧の下降中でした。

お天気予測、冷暖房時の温度・湿度管理など「晴天望機」は暮らしに大きく役立ちます。

**1台4役**  
時計・お天気予測  
温度・湿度計

WEATHER CLOCK

**晴天望機**®

見るたびに楽しくなるお天気計。  
温度計・湿度計もついてお役に立ちます。



晴天望機  
晴天望機・1台4役

¥6,000 (税込 ¥6,600)

シルバー 時計 天気予測 温度 湿度 掛 水沢センサ  
 枠 PS樹脂(塗装仕上)  
 本体 直径250・厚45(約mm)  
 個装 個装箱 質量700(約g)  
 縦255・横253・厚50(約mm)  
 電源 単3乾電池×3  
 製造国 日本

シャインシルバー  
**BW-5371** 537107  
 カートン20入



晴天望機  
晴天望機・1台4役

¥6,000 (税込 ¥6,600)\*

時計 天気予測 温度 湿度 掛 水沢センサ

枠 PS樹脂  
 本体 直径250・厚45(約mm)  
 個装 個装箱 質量700(約g)  
 縦255・横253・厚50(約mm)  
 電源 単3乾電池×3  
 製造国 日本

ホワイト  
**BW-5271** 527108  
 カートン20入



晴天望機  
晴天望機・お天気時計

¥5,000 (税込 ¥5,500)

時計 天気予測 掛 水沢センサ

枠 PS樹脂  
 本体 直径250・厚50(約mm)  
 個装 個装箱 質量700(約g)  
 縦255・横253・厚50(約mm)  
 電源 単3乾電池×3  
 製造国 日本

オフホワイト  
**BW-5381** 538104  
 カートン20入



晴天望機  
晴天望機・1台4役

¥6,000 (税込 ¥6,600)

天然木 時計 天気予測 温度 湿度 掛 水沢センサ

枠 天然木  
 本体 縦292・横122・厚40(約mm)  
 個装 個装箱 質量570(約g)  
 縦300・横125・厚45(約mm)  
 電源 単3乾電池×3  
 製造国 日本

**BW-5038** 503805  
 カートン24入



晴天望機  
晴天望機・1台4役

¥8,000 (税込 ¥8,800)\*

天然木 時計 天気予測 温度 湿度 掛 水沢センサ

枠 天然木  
 本体 直径255・厚48(約mm)  
 個装 個装箱 質量870(約g)  
 縦265・横265・厚55(約mm)  
 電源 単3乾電池×3  
 製造国 日本

**BW-5058** 505809  
 カートン12入



# LED ランプが明日の天気をキャッチ 照る日、曇る日、生活リズムを刻みます。

## 晴天望機・1台4役

### 【特徴】

- 音の静かななめらか秒針

## お天気シグナルの見かた

☀️ ▶ FAIR ●●お天気は良くなります。現在晴れならさらに良いお天気が続くでしょう。

☁️ ▶ FALLING ●●お天気は悪くなるでしょう。

☁️▶ RISING ●●お天気は快方に向かうでしょう。

☔️▶ RAIN ●●お天気は悪くなります。現在雨ならさらに悪いお天気が続くでしょう。

シャインシルバーの塗装枠



ウレタン仕上天然木枠



## 晴天望機 スーパー EX 晴天望機・1台4役

¥8,000 (税込 ¥8,800)



Sシルバー スーパーEX スイープ 時計 天気予測 温度 湿度 掛 水沢センサ  
 枠 PS樹脂(塗装仕上)  
 本体 直径265・厚50(約mm)  
 個装 個装箱 質量850(約g)  
 縦275・横275・厚60(約mm)  
 電源 単3乾電池×4  
 製造国 日本

シャインシルバー  
EX-5471 547106  
カートン12入



## 晴天望機 スーパー EX 晴天望機・1台4役

¥10,000 (税込 ¥11,000)



天然木 スーパーEX スイープ 時計 天気予測 温度 湿度 掛 水沢センサ  
 枠 天然木  
 本体 直径270・厚54(約mm)  
 個装 個装箱 質量950(約g)  
 縦275・横275・厚60(約mm)  
 電源 単3乾電池×4  
 製造国 日本

EX-5473 547304  
カートン12入



## 潮の満ち引きがわかる潮汐時計

近郊海岸の満潮時刻、干潮時刻が分かります。  
気圧計も備えています。



計器を回転して  
縦置きに

## 潮汐時計 (気圧計付)

¥15,000 (税込 ¥16,500)



メタル スピン 時計 潮汐 気圧 置 水沢センサ  
 枠 天然木/アルミ  
 本体 縦260・横143・厚55(約mm)  
 個装 個装箱 質量800(約g)  
 縦265・横150・厚60(約mm)  
 電源 単3乾電池×1  
 製造国 日本

EX-962 096208  
カートン24入



一般的に海面は約6時間ごとに高くなったり低くなったりしています。これは潮汐(満潮・干潮)と呼ばれます。

### 【特徴】

- 干潮、満潮は主に月の引力(起潮力)によって引き起こされ、満潮から満潮までの周期が平均約12時間25分と一定であるため、通常の時計を半日に25分遅らせることで、干潮、満潮の時刻を知ることができます。

※潮汐は太陽の起潮力をうけますので、月の起潮力に基づく潮汐時計では誤差が生じます。

※実際の干潮・満潮は潮汐時計の±2時間を目安にしてください。あくまで参考としてご使用下さい。

## わが家の快適ゾーンをお知らせ



## トキメクス快適計

¥4,000 (税込 ¥4,400)



時計 不快指数 温度 湿度 掛 水沢センサ  
 枠 PS樹脂  
 本体 直径250・厚35(約mm)  
 個装 個装箱 質量560(約g)  
 縦255・横255・厚45(約mm)  
 電源 単3乾電池×1  
 製造国 日本

オフホワイト

TQ-736 073605  
カートン20入



# ウェザークィーン気象計 (復刻版) Legend of Weather Queen

選び抜かれ受け継がれた伝統の美。  
ハイグレードで気品漂う伝説の気象計。



ウェザークィーンの  
時計バージョン

## ウェストミンスター温度・湿度・時計

¥15,000 (税込 ¥16,500)



天然木 スピン スイブ 時計 温度 湿度 掛 水沢センサ  
 枠 天然木(プラスチックリング)  
 本体 縦610・横180・厚55(約mm)  
 個装 個装箱 質量1300(約g)  
 縦650・横190・厚75(約mm)  
 電源 単3乾電池×1  
 製造国 日本

TQ-708 070802  
カートン6入



4 961386 070802

## ウェザークィーン気象計

¥20,000 (税込 ¥22,000)



天然木 スピン 時計 温度 湿度 掛 水沢センサ  
 枠 天然木(プラスチックリング)  
 本体 縦610・横180・厚55(約mm)  
 個装 個装箱 質量1540(約g)  
 縦650・横190・厚75(約mm)  
 製造国 日本

BM-700 070000  
カートン6入



4 961386 070000

## 「ウェザークィーン気象計」復刻版

1979年、エンペックスは「日本全国津々浦々、一家に1台、おしゃれな我が家の気象台」をスローガンに、気象を通じたよりよい生活管理を提案する「くらしのメモリーキャンペーン」を展開。日本で初めて家庭用気象計を国内市場に紹介しました。そのとき、国産気象計第一号として、女神の容姿を醸し出す「ウェザークィーン気象計」がシンボルとして選ばれました。その伝統的な気象計を忠実に復刻し、「すべてにおいて違いの分かる商品」をコンセプトとした「ウェザークィーン気象計」復刻版として誕生しました。

# 一台に気圧・温度・湿度計。健康管理に役立つ「気象計」。

## 美しい木目の風格がかもしだす英国調トラッド

受け継がれ選りぬかれた伝統のデザイン。

木肌の美しさと、計器盤の落ち着いたメタリックな輝きがマッチして、実用的なインテリアとしても最高です。記念品や贈りものとしても喜ばれています。

格調高い、あきのこない  
トラッドなデザイン。  
気象計のベストセラーです。

### トラディション気象計

¥12,000 (税込 ¥13,200)

● 天然木 ● 気圧 ● 温度 ● 湿度 ● 掛 ● 水沢センサ

枠 天然木  
本体 縦480・横140・厚45(約mm)  
個装 個装箱 質量790(約g)  
縦512・横152・厚65(約mm)  
製造国 日本

BM-715 071502  
カートン12入



4 961386 071502



温度計

気圧計

湿度計



### ウェザーガイド気象計

¥10,000 (税込 ¥11,000)

● 天然木 ● 気圧 ● 温度 ● 湿度 ● 掛 ● 水沢センサ

枠 天然木  
本体 縦425・横160・厚40(約mm)  
個装 個装箱 質量1210(約g)  
縦430・横165・厚55(約mm)  
製造国 日本

BM-716 071601  
カートン12入



4 961386 071601



### ウェザーマスター気象計

¥10,000 (税込 ¥11,000)

● 天然木 ● クロスヘア ● 気圧 ● 温度 ● 湿度 ● 掛 ● 水沢センサ

枠 天然木  
本体 縦422・横142・厚40(約mm)  
個装 個装箱 質量990(約g)  
縦442・横147・厚53(約mm)  
製造国 日本

BM-751 075104  
カートン12入



4 961386 075104

六面体の3つの面に気圧計・温度計・湿度計をはめこんだ卓上型。  
回転台ですから、くるくる回して見られます。



### トリオ気象計

¥8,000 (税込 ¥8,800)

● 天然木 ● クロスヘア ● 気圧 ● 温度 ● 湿度 ● 置 ● 水沢センサ

枠 天然木  
本体 縦135・横110・厚110(約mm)  
個装 個装箱 質量600(約g)  
縦150・横125・厚125(約mm)  
製造国 日本

BM-633 063309  
カートン24入



4 961386 063309

どの部屋にもマッチする  
コンパクトな気象計です。

### アメリカーナ気象計

¥8,000 (税込 ¥8,800)

● 天然木 ● 気圧 ● 温度 ● 湿度 ● 掛 ● 水沢センサ

枠 天然木  
本体 縦415・横125・厚40(約mm)  
個装 個装箱 質量560(約g)  
縦435・横138・厚55(約mm)  
製造国 日本

BM-717 071700  
カートン12入



4 961386 071700



# 1台に温度・気圧・湿度計。 健康管理に役立つ「エンペックス気象計」

受け継がれ選び抜かれた伝統のデザイン。木肌の美しさと、計器盤の落ち着いたメタリックな輝きがマッチして、実用的なインテリアとしても最適です。記念品や贈り物にも喜ばれます。

天然木とゴールドトーンの計器がほどよくマッチ。  
便利な機能がひとつになった、大好評のシリーズです。



## アトモス気象計

¥5,000 (税込 ¥5,500)\*



天然木 スピン 気圧 温度 湿度 掛 水沢センサ  
 枠 天然木  
 本体 縦285・横120・厚38(約mm)  
 個装 個装箱 質量520(約g)  
 縦300・横125・厚45(約mm)  
 製造国 日本

BM-727 072707  
 カートン24入



4 961386 072707

## ウェザータイム温度・時計・湿度計

¥5,000 (税込 ¥5,500)\*



天然木 スピン 時計 温度 湿度 掛 水沢センサ  
 枠 天然木  
 本体 縦285・横120・厚38(約mm)  
 個装 個装箱 質量480(約g)  
 縦300・横125・厚45(約mm)  
 電源 単3乾電池×1  
 製造国 日本

TM-726 072608  
 カートン24入



4 961386 072608

## 快適モニタ 1台4役 不快指数・時計・温度・湿度計

¥5,000 (税込 ¥5,500)\*



天然木 スピン 時計 気圧 不快指数 温度 湿度 掛 水沢センサ  
 枠 天然木  
 本体 縦285・横120・厚38(約mm)  
 個装 個装箱 質量480(約g)  
 縦300・横125・厚45(約mm)  
 電源 単3乾電池×1  
 製造国 日本

TM-712 071205  
 カートン24入



4 961386 071205

置型タイプのベストセラー。  
 シンプルで落ち着いたデザインです。



## デュエット気象計

¥8,000 (税込 ¥8,800)



天然木 気圧 温度 湿度 置 水沢センサ  
 枠 天然木  
 本体 縦140・横285・厚45(約mm)  
 個装 個装箱 質量880(約g)  
 縦150・横307・厚58(約mm)  
 製造国 日本

BM-718 071809  
 カートン12入



4 961386 071809

## インペリアル温度・湿度計

¥6,000 (税込 ¥6,600)



天然木 温度 湿度 置 水沢センサ  
 枠 天然木  
 本体 縦140・横285・厚45(約mm)  
 個装 個装箱 質量880(約g)  
 縦150・横307・厚58(約mm)  
 製造国 日本

TM-711 071106  
 カートン12入



4 961386 071106



## ルームガイド温・湿度計

¥2,500 (税込 ¥2,750)\*

- 天然木
  - 温度
  - 湿度
  - 置
  - 掛
  - 水沢センサ
- 枠 天然木  
 本体 縦147・横140・厚38(約mm)  
 個装 個装箱 質量330(約g)  
 縦158・横148・厚48(約mm)  
 製造国 日本

**TM-713** 071304  
カートン24入



4 961386 071304



天然木の味を生かしたあきのこないデザイン。

## カスタム温・湿度計

¥3,000 (税込 ¥3,300)\*

- 天然木
  - 温度
  - 湿度
  - 置
  - 掛
  - 水沢センサ
- 枠 天然木  
 本体 縦130・横130・厚43(約mm)  
 個装 個装箱 質量340(約g)  
 縦146・横137・厚53(約mm)  
 製造国 日本

**TM-681** 068106  
カートン24入



4 961386 068106

商品紹介動画



## ウッディ EX 温・湿度計

¥2,000 (税込 ¥2,200)\*

- 天然木
  - クロスヘア
  - 温度
  - 湿度
  - 置
  - 水沢センサ
- 枠 天然木  
 本体 縦82・横83・厚40(約mm)  
 個装 個装箱 質量200(約g)  
 縦98・横90・厚50(約mm)  
 製造国 日本

**TM-757** 075708  
カートン24入



4 961386 075708



木肌が美しい、洗練されたデザインのデスクトップです。

## ウッディ EX 温度・湿度計

¥3,000 (税込 ¥3,300)\*

- 天然木
  - クロスヘア
  - 温度
  - 湿度
  - 置
  - 水沢センサ
- 枠 天然木  
 本体 縦82・横160・厚40(約mm)  
 個装 個装箱 質量330(約g)  
 縦90・横167・厚45(約mm)  
 製造国 日本

**TM-758** 075807  
カートン24入



4 961386 075807



## オックストーン・カプリ温・湿度計

¥3,500 (税込 ¥3,850)\*

- 天然木
  - 温度
  - 湿度
  - 置
  - 水沢センサ
- 枠 天然木  
 本体 縦160・横160・厚31(約mm)  
 個装 個装箱 質量380(約g)  
 縦166・横166・厚55(約mm)  
 製造国 日本

**TM-6168** 616802  
カートン24入



4 961386 616802



モダンなデザインと木枠の質感がほどよくマッチして、どこにでも置けます。

# 一部屋に一台、快適環境管理の必需品。

天然木のナチュラルな質感は、お部屋の実用的なインテリアとして、パーソナルギフトとして、最適です。

ベルmont温・湿度計



イトon温・湿度計



## ベルmont温・湿度計

¥2,000 (税込 ¥2,200)



天然木 温度 湿度 置 水沢センサ

枠 天然木  
 本体 縦100・横88・厚35(約mm)  
 個装 個装箱 質量175(約g)  
 縦105・横94・厚40(約mm)  
 製造国 日本

ウォルナット

TM-686

068601  
 カートン24入



## イトon温・湿度計

¥2,000 (税込 ¥2,200)



天然木 温度 湿度 置 水沢センサ

枠 天然木  
 本体 縦100・横104・厚35(約mm)  
 個装 個装箱 質量205(約g)  
 縦107・横105・厚40(約mm)  
 製造国 日本

ウォルナット

TM-646

064603  
 カートン24入



## ベルmont温・湿度計 (クリアボックス)

¥2,000 (税込 ¥2,200)

個装 縦137・横102・厚40(約mm)

TM-6869

686904



## イトon温・湿度計 (クリアボックス)

¥2,000 (税込 ¥2,200)

個装 縦135・横100・厚40(約mm)

TM-6469

646908



## ウエストン温・湿度計

¥3,000 (税込 ¥3,300)



天然木 温度 湿度 置 掛 水沢センサ

枠 天然木  
 本体 縦130・横130・厚28(約mm)  
 個装 個装箱 質量175(約g)  
 縦137・横135・厚30(約mm)  
 製造国 日本

ウォルナット

TM-762

076200  
 カートン24入



## ウエストン温・湿度計

¥3,000 (税込 ¥3,300)



天然木 温度 湿度 置 掛 水沢センサ

枠 天然木  
 本体 縦130・横130・厚28(約mm)  
 個装 個装箱 質量175(約g)  
 縦137・横135・厚30(約mm)  
 製造国 日本

ナチュラル

TM-763

076309  
 カートン24入



## ウエストン温・湿度計 (クリアボックス)

¥3,000 (税込 ¥3,300)

個装 縦165・横131・厚30(約mm)

TM-7629

762905  
 カートン24入



## ウエストン温・湿度計 (クリアボックス)

¥3,000 (税込 ¥3,300)

個装 縦165・横131・厚30(約mm)

TM-7639

763902  
 カートン24入



# 気品漂うウッディな風合い Forêt (フォレ) シリーズ

## フォレ フォレお天気時計

¥10,000 (税込 ¥11,000)



天然木 時計 天気予測 温度 湿度 掛 水沢センサ



NEW

枠 天然木  
本体 直径270・厚54(約mm)  
個装 個装箱 質量950(約g)  
縦275・横275・厚60(約mm)  
電源 単3乾電池×3  
製造国 日本



ダークブラウン

**BW-892** 089200  
カートン12入



4 961386 089200

ナチュラル

**BW-893** 089309  
カートン12入



4 961386 089309



ダークブラウン

**TQ-4732** 473207  
カートン24入



4 961386 473207

## フォレ フォレ温・湿クロック

¥5,000 (税込 ¥5,500)



天然木 時計 温度 湿度 置 掛 水沢センサ



NEW

枠 天然木  
本体 縦122・横292・厚38(約mm)  
個装 個装箱 質量530(約g)  
縦125・横295・厚46(約mm)  
電源 単3乾電池×1  
製造国 日本

ナチュラル

**TQ-4733** 473306  
カートン24入



4 961386 473306



## フォレ フォレ温・湿度計

¥3,000 (税込 ¥3,300)



天然木 温度 湿度 置 掛 水沢センサ NEW

枠 天然木  
本体 縦130・横130・厚28(約mm)  
個装 個装箱 質量175(約g)  
縦137・横135・厚30(約mm)  
製造国 日本



ダークブラウン

**TM-4672** 467206  
カートン24入



4 961386 467206

ナチュラル

**TM-4673** 467305  
カートン24入



4 961386 467305



枠は天然木を使用しており、文字盤は木目模様を印刷によって表現したデザインになっております。

# アンティーク風の趣のある仕上げ

## アンティコ アンティコ温・湿クロック

¥6,000 (税込 ¥6,600)



天然木 時計 温度 湿度 置 掛 水沢センサ NEW  
 枠 天然木  
 本体 縦120・横285・厚38(約mm)  
 個装 個装箱 質量460(約g)  
 縦125・横300・厚45(約mm)  
 電源 単3乾電池×1  
 製造国 日本

商品紹介動画



モントーン系のインテリアやシャビーシックを貴重にしたお部屋に シルバーアンティーク塗装。

シルバー

AN-4790 479001  
カートン24入



ブラック

AN-4791 479100  
カートン24入



木工+ステンシル+ブラックの空間にブラックアンティーク塗装。



## アンティコ アンティコ温・湿クロック

¥6,000 (税込 ¥6,600)



天然木 時計 温度 湿度 掛 水沢センサ NEW  
 枠 天然木  
 本体 縦285・横120・厚38(約mm)  
 個装 個装箱 質量460(約g)  
 縦300・横125・厚45(約mm)  
 電源 単3乾電池×1  
 製造国 日本

商品紹介動画



アンティーク風の仕上げは、一台一台こだわってアンティーク加工を施している新品です。ダメージ加工により、塗装が剥がれることがあります。またお届けする商品を撮影しているわけではないため、製品ごとに色の違いや風合いの仕上げに違いがあります。ご理解の上、アンティーク風の仕上げで華やかなお部屋作りをお楽しみください。

アイアン

AN-4792 479209  
カートン24入



レンガやレザー、wood を基調にしたブルックリンスタイルに アイアンアンティーク塗装。

ホワイト

AN-4793 479308  
カートン24入



wood+ ホワイトのナチュラルインテリアのお部屋に ホワイトアンティーク塗装。

ブルー

AN-4796 479605  
カートン24入



差し色にブルーを取り入れたカリフォルニアスタイルに ブルーアンティーク塗装。


# 木の温もりが伝わるアニマルウッド

## アニマル アニマル温・湿度計

¥5,000 (税込 ¥5,500)




天然木 温度 湿度 置 水沢センサ NEW  
 枠 天然木  
 本体 縦110・横160・厚33(約mm)  
 個装 個装箱 質量ゾウ:315(約g)/トリ:240(約g)  
 縦182・横120・厚43(約mm)  
 製造国 日本



ゾウ

TM-5184 518403



トリ

TM-5186 518601



# 匠の技が光るこだわりの逸品

## 津軽塗 津軽塗気象計 SAIKORO

¥25,000 (税込 ¥27,500)\*\*



材 天然木  
 本体 縦135・横110・厚110(約mm)  
 個装箱 質量600(約g)  
 縦185・横150・厚115(約mm)  
 製造国 日本

商品紹介動画



## 津軽塗 津軽塗温・湿度計 MATO

¥15,000 (税込 ¥16,500)\*\*



材 天然木  
 本体 縦160・横160・厚31(約mm)  
 個装箱 質量420(約g)  
 縦185・横185・厚65(約mm)  
 製造国 日本



津軽塗は青森県弘前市を中心に作られている青森県を代表する伝統的工芸品です。その中でも代表的な「唐塗」を採用。唐塗独特の斑点模様は、何度も塗っては乾かし、そして研ぐという作業を丹念に繰り返し、約3ヵ月、50以上の工程から生み出されます。



UR-456 045602  
カートン6入



UR-453 045305  
カートン6入



商品紹介動画



## 岩谷堂スーパー EX 温・湿度計・時計

¥60,000 (税込 ¥66,000)\*\*



材 天然木(ケヤキ)  
 本体 縦140・横260・厚32(約mm)  
 個装箱 質量640(約g)  
 縦144・横278・厚35(約mm)  
 製造国 日本



TM-6143 614303



岩手県奥州市を代表する伝統的工芸品 岩谷堂筆筒。今回岩谷堂筆筒生産協同組合様とのコラボが実現し木枠はケヤキ、金具は南部鉄金具を使用し岩谷堂筆筒と同じ材料、技術・技法で製造された本格的な本体枠を採用しています。

## 岩谷堂温・湿度計

¥30,000 (税込 ¥33,000)\*\*



材 天然木(ケヤキ)  
 本体 縦85・横160・厚40(約mm)  
 個装箱 質量320(約g)  
 縦87・横165・厚45(約mm)  
 製造国 日本



TM-7583 758304



## お酒を楽しむ温度計「酒サーモ」

日本酒は飲用温度が5度～55度と広範囲に渡っていて、四季や料理のタイプに応じて飲用温度を変え、多様で繊細な味わいや香りの違いを味わうことができます。デザインは日本文化に馴染み深い桜をモチーフにしています。サヤから温度計を引き抜くと、ひとひらの花びらが現われ、食卓に小さな春が訪れます。自分だけの最適な飲用温度や新しい発見など、気軽に日本酒の奥深さをお楽しみいただけます。

## 酒サーモ

¥8,000 (税込 ¥8,800)



材 天然木  
 本体 縦193・横24・厚16(約mm)  
 個装箱 質量76(約g)  
 縦224・横50・厚28(約mm)  
 製造国 日本



ウォールナット

TM-390 039007  
カートン20入




チェリー

TM-395 039502  
カートン20入



## 温度で変わる 香り、味わい


日本酒は飲用温度が5度～55度と広範囲に渡っていて、四季や料理のタイプに応じて飲用温度を変え、多様で繊細な味わいや香りの違いを味わうことができます。



※販売材料：日本酒造協会の中央会パンフレット

# 人にやさしく、安心して使える商品を。 エンペックス UD (ユニバーサル・デザイン) 温・湿度計。

贈るのは、安心です。  
健康で快適な暮らしづくりにお役立てください。



安全

見やすい

高精度

EMPEX  
UD<sup>TM</sup>  
Design

ポイント



UD (ユニバーサル・デザイン) とは

ユニバーサル・デザイン (UD) とは、アメリカで提唱された「あらゆる体格、年齢、障害のレベルにかかわらず、可能な限り全ての人々に利用しやすい環境と製品デザインの考え方」をいいます。  
この原則をもとにエンペックス UD 商品の定義づけを行っています。

## 家庭用温度計・湿度計のトップメーカー エンペックス UD3 原則

1. 高精度で信頼できること
2. 見やすく、分かりやすいこと。
3. 安全な構造、材質であること。

※ 「エンペックス UD 温・湿度計」のすべての商品は意匠登録済です。

見やすく

シンプルで見やすい  
高精度目盛

安全な構造

落しても飛び散らない  
アクリル透明カバーを採用

分かりやすく

暮らしの快適・健康を  
チェックできるゾーン表示  
(意匠登録済)

### UD 高精度 UD 温・湿度計

¥2,500 (税込 ¥2,750)




スーパー EX 温度 湿度 置 掛 水沢センサ

枠 PS樹脂  
本体 縦132・横121・厚50 (約mm)  
個装 プリスター 質量140 (約g)  
縦200・横160・厚56 (約mm)  
製造国 日本  
【個箱可】 縦140・横125・厚55 (約mm)】

EX-2841 284100  
カートン24入



4 961386 284100



信頼の高精度

スーパー EX センサ採用


利用しやすく

置き場所を自由に選べる  
置・掛け兼用  
(商品によって異なります)

(台をとれば壁掛に。)



大型サイズで遠くからも  
ゾーンがチェックできます。



**UD  
高精度 UD 温・湿度計**

¥3,000 (税込 ¥3,300)


● ● ● ● ●  
スリ-EX 温度 湿度 掛 水沢センサ

枠 PS樹脂  
本体 直径230・厚27(約mm)  
個装 個装箱 質量330(約g)  
縦235・横235・厚32(約mm)  
製造国 日本

**EX-2861** 286104  
カートン24入



場所を選ばないベーシックな丸型。



**UD  
高精度 UD 温・湿度計**

¥2,000 (税込 ¥2,200)


● ● ● ● ●  
スリ-EX 温度 湿度 掛 水沢センサ

枠 PS樹脂  
本体 直径120・厚27(約mm)  
個装 プリスター 質量120(約g)  
縦170・横150・厚32(約mm)  
製造国 日本  
【個箱可 縦124・横124・厚45(約mm)】

**EX-2821** 282106  
カートン24入



冷蔵庫やデスク廻りのスチール面にピッタリ。



**【特徴】**  
●強力マグネット付

**UD  
高精度 UD 温・湿度計**

¥2,000 (税込 ¥2,200)

● ● ● ● ● ● ●  
スリ-EX 温度 湿度 掛 マグネット 水沢センサ

枠 PS樹脂  
本体 縦130・横130・厚27(約mm)  
個装 プリスター 質量160(約g)  
縦180・横160・厚30(約mm)  
製造国 日本  
【個箱可 縦133・横133・厚35(約mm)】

**EX-2811** 281109  
カートン24入



**UD  
高精度 UD 温・湿度計**

¥2,000 (税込 ¥2,200)

● ● ● ● ● ● ●  
スリ-EX 温度 湿度 置 掛 水沢センサ

枠 PS樹脂  
本体 縦120・横112・厚40(約mm)  
個装 プリスター 質量110(約g)  
縦175・横142・厚43(約mm)  
製造国 日本  
【個箱可 縦123・横120・厚45(約mm)】


**EX-2831** 283103  
カートン24入



ポイント




信頼の技術と品質 高品質でセンスのいい SuperEX 温・湿度計



高精度、高品位。スーパー EX センサ採用

エンペックスのスーパー EX シリーズは、長年培ってきた精密センサ技術と厳しい品質保証システムにより、高精度スペックを実現。更に、文字盤や外装枠に至るまで高品質仕上げを施し、安心してお使い頂ける確かな品質とインテリア性豊かな高品位温度・湿度計です。

読みとりやすいツートーンの色文字盤。



高品質  
スーパー EX 高品質温・湿度計

¥3,500 (税込 ¥3,850)



Sシルバー ストEX 温度 湿度 掛 水沢センサ  
 枠 PS樹脂(塗装仕上)  
 本体 直径162・厚29(約mm)  
 個装 クリアボックス 質量210(約g)  
 縦197・横163・厚30(約mm)  
 製造国 日本  
 【個箱可 縦167・横165・厚34(約mm)】

シャインシルバー

EX-2747 274705  
 カートン24入



高品質  
スーパー EX 高品質温・湿度計

¥3,500 (税込 ¥3,850)



Sゴールド ストEX 温度 湿度 掛 水沢センサ  
 枠 PS樹脂(塗装仕上)  
 本体 直径162・厚29(約mm)  
 個装 クリアボックス 質量210(約g)  
 縦197・横163・厚30(約mm)  
 製造国 日本  
 【個箱可 縦167・横165・厚34(約mm)】

シャンパンゴールド

EX-2748 274804  
 カートン24入



シンプルなデスクトップ型。  
 高精度、高品質のコンパクトサイズ。



高品質  
スーパー EX 高品質温・湿度計

¥2,300 (税込 ¥2,530)



Sシルバー ストEX 温度 湿度 置 掛 水沢センサ  
 枠 PS樹脂(塗装仕上)  
 本体 縦120・横112・厚40(約mm)  
 個装 プリスター 質量110(約g)  
 縦175・横142・厚43(約mm)  
 製造国 日本  
 【個箱可 縦123・横120・厚45(約mm)】

シャインシルバー

EX-2767 276709  
 カートン24入



高品質  
スーパー EX 高品質温・湿度計

¥2,300 (税込 ¥2,530)



Sゴールド ストEX 温度 湿度 置 掛 水沢センサ  
 枠 PS樹脂(塗装仕上)  
 本体 縦120・横112・厚40(約mm)  
 個装 プリスター 質量110(約g)  
 縦175・横142・厚43(約mm)  
 製造国 日本  
 【個箱可 縦123・横120・厚45(約mm)】

シャンパンゴールド

EX-2768 276808  
 カートン24入







ベーシックな丸型。  
シンプルデザイン、  
スピン仕上げの高品質文字盤。



高品質  
スーパー EX 高品質温・湿度計

¥2,800 (税込 ¥3,080)\*



Mグレー スピン スilver-EX 温度 湿度 掛 水沢センサ

枠 PS樹脂(塗装仕上)  
本体 直径140・厚29(約mm)  
個装 プリスター 質量200(約g)  
縦212・横156・厚35(約mm)  
製造国 日本  
【個箱可 縦148・横145・厚36(約mm)】

メタリックグレー

EX-2727 272701  
カートン24入



高品質  
スーパー EX 高品質温・湿度計

¥2,800 (税込 ¥3,080)\*



Sゴールド スピン スilver-EX 温度 湿度 掛 水沢センサ

枠 PS樹脂(塗装仕上)  
本体 直径140・厚29(約mm)  
個装 プリスター 質量200(約g)  
縦212・横156・厚35(約mm)  
製造国 日本  
【個箱可 縦148・横145・厚36(約mm)】

シャンパンゴールド


EX-2728 272800  
カートン24入



ウス型のシンプルデザイン。



文字盤は快適ゾーン表示が  
わかりやすく便利。



高品質  
スーパー EX 高品質温・湿度計

¥3,000 (税込 ¥3,300)



Mグレー スピン スilver-EX 温度 湿度 掛 水沢センサ

枠 PS樹脂(塗装仕上)  
本体 直径230・厚27(約mm)  
個装 プリスター 質量330(約g)  
縦235・横235・厚32(約mm)  
製造国 日本

メタリックグレー

EX-2737 273708  
カートン24入



高品質  
スーパー EX 高品質温・湿度計

¥3,000 (税込 ¥3,300)



Sゴールド スilver-EX 温度 湿度 快適 掛 水沢センサ

枠 PS樹脂(塗装仕上)  
本体 直径230・厚27(約mm)  
個装 プリスター 質量330(約g)  
縦235・横235・厚32(約mm)  
製造国 日本

シャンパンゴールド

EX-2738 273807  
カートン24入



洗練されたデザインの卓上型。  
どこに置いても良くマッチします。  
(台をとれば壁掛けに。)



高品質  
スーパー EX 高品質温・湿度計

¥2,500 (税込 ¥2,750)



Mグレー スilver-EX 温度 湿度 置 掛 水沢センサ

枠 PS樹脂(塗装仕上)  
本体 縦132・横121・厚50(約mm)  
個装 プリスター 質量200(約g)  
縦200・横160・厚56(約mm)  
製造国 日本  
【個箱可 縦140・横125・厚55(約mm)】

メタリックグレー

EX-2717 271704  
カートン24入



高品質  
スーパー EX 高品質温・湿度計

¥2,500 (税込 ¥2,750)



Sゴールド スilver-EX 温度 湿度 置 掛 水沢センサ

枠 PS樹脂(塗装仕上)  
本体 縦132・横121・厚50(約mm)  
個装 プリスター 質量200(約g)  
縦200・横160・厚56(約mm)  
製造国 日本  
【個箱可 縦140・横125・厚55(約mm)】

シャンパンゴールド

EX-2718 271803  
カートン24入



# 室内での熱中症にご用心

気温30℃以上湿度65%以上は要注意

熱中症の注意レベルを

「注意」「警戒」「**嚴重警戒**」「**危険**」

4段階で表示

環境管理


環境管理温・湿度計「熱中症注意」防雨型

¥10,000 (税込 ¥11,000)




防雨 熱中症 温度 湿度 掛 水沢センサ  
 枠 ABS樹脂  
 本体 直径300・厚40(約mm)  
 個装 個装箱 質量900(約g)  
 縦340・横340・厚62(約mm)  
 製造国 日本

TM-2486W 248607  
 カートン6入



<温度目盛範囲 0 ~ 45℃>



指針部分拡大

ポイント



- 熱中症の指標として WBGT（湿球黒球温度）が使用されていますが、室内用で輻射熱の影響が少ないことから本製品は家庭でも馴染みの深い温度・湿度から暑さの指数を想定し、その注意レベルを文字盤上に表示したものです。
- 本製品は医療目的に製造されたものではありません。

文字盤上に 4 段階の注意レベルを

WBGT 値とカラーで表示

25℃未満 注意	25~28℃ 警戒	28~31℃ 嚴重警戒	31℃以上 危険
温度・湿度の上昇に注意。	温度・湿度の上昇に十分注意。	換気・冷房・適切な水分補給が必要。	涼しい所に移動。適切な水分補給。身体を冷やす。

- カラーゾーンの値(℃)は WBGT 値です。
- 温度計と湿度計の針の交差点や▲(三角)矢・指針を読みとり、どの色の注意ゾーンにあるかにより注意度の目安がわかります。
- 通常の温度計・湿度計としても使えます。



環境管理

環境管理温・湿度計

「熱中症注意」

¥2,800 (税込 ¥3,080)



熱中症 温度 湿度 置 掛 水沢センサ  
 枠 PS樹脂  
 本体 縦124・横120・厚27(約mm)  
 個装 プリスター 質量125(約g)  
 縦171・横151・厚32(約mm)  
 製造国 日本

TM-2484W 248409  
 カートン24入



環境管理

環境管理温・湿度計


「熱中症注意」

¥3,500 (税込 ¥3,850)




熱中症 温度 湿度 掛 水沢センサ  
 枠 PS樹脂  
 本体 直径230・厚27(約mm)  
 個装 個装箱 質量330(約g)  
 縦235・横235・厚32(約mm)  
 製造国 日本

TM-2482W 248201  
 カートン24入



針の交差点部分拡大



環境管理

環境管理温・湿度計

「熱中症注意」防雨型

¥3,000 (税込 ¥3,300)



防雨 熱中症 温度 湿度 掛 水沢センサ  
 枠 PS樹脂  
 本体 縦120・横120・厚27(約mm)  
 個装 個装箱 質量135(約g)  
 縦124・横124・厚34(約mm)  
 製造国 日本

TM-2464 246405  
 カートン24入



TM-2464は壁掛け専用

環境管理

環境管理温・湿度計


「熱中症注意」防雨型

¥3,800 (税込 ¥4,180)



防雨 熱中症 温度 湿度 掛 水沢センサ NEW  
 枠 PS樹脂  
 本体 直径230・厚27(約mm)  
 個装 個装箱 質量350(約g)  
 縦235・横235・厚32(約mm)  
 製造国 日本

TM-2462 246207  
 カートン24入



### 屋外設置も可能な防雨型。

通常屋内用としても使える。見やすい大きな数字と指針

**【特徴】**

- 取り付け用金具・ネジ付
- 防水性能(保護等級3、防雨型程度)
- 熱中症等の注意目安レベルをカラーゾーンの濃淡で表示。

### 防雨型温・湿度計

¥4,500 (税込 ¥4,950)



枠 PS樹脂  
 本体 縦152・横140・厚31(約mm)  
 個装 個装箱 質量215(約g)  
 縦150・横148・厚48(約mm)  
 製造国 日本

TM-2680 268001  
 カートン24入




### オールシーズン環境管理温度・湿度計 (熱中症・インフル W 目安)

¥3,500 (税込 ¥3,850)



熱中症 インフル 温度 湿度 置 掛 水沢センサ  
 枠 PS樹脂・ガラス  
 本体 直径140・厚29(約mm)  
 個装 プリスター 質量220(約g)  
 縦200・横168・厚31(約mm)  
 製造国 日本

TM-7481 748107  
 カートン24入



**ポイント**



### 熱中症には 予防が一番

熱中症が起きやすいのは、7月の急に暑くなった日、気温が高い日、湿度が高い日、風のない日などです。一般的には屋外での作業中や運動中に起こりやすいといわれていますが、体育館など室内での運動中や、風通しが悪く、熱がこもる室内においても熱中症になる恐れがあります。体温調節能力の低下している高齢者や、のどの渇きに気づかず遊んでいる幼児には特に注意が必要です。熱中症は予防が最も大切です。熱中症を予防するポイントは①こまめに水分を取る。②風通しをよくする。③通気性のよい服装をする。④夜はよく休み疲れをためない。⑤温度や湿度を適正に管理する。梅雨明けなど体が暑さに慣れない時期は特に注意しましょう。

### 熱中症注意目安

- 本製品は設置場所周囲の環境を日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」に基づいたWBGTを不快指数(温度・湿度の関係をもとに、人の感じる不快感を指数に換算したもの)の近似値より算出しています。
- 公益財団法人日本スポーツ協会の「熱中症予防のための運動指針」をもとに、5段階ゾーンで表示しています。



	ほぼ安全	注意	警戒	嚴重警戒	危険
--	------	----	----	------	----

WBGT	~ 21℃	21℃~ 25℃	25℃~ 28℃	28℃~ 31℃	31℃~
日本スポーツ協会 熱中症予防運動指針	適宜水分補給)	積極的に水分補給	積極的に休息	激しい運動は中止	運動は原則禁止
日本生気象学会 日常生活の熱中症予防指針			定期的に充分休息を入れる	室温上昇に注意	高齢者は安静状態でも

### 熱中症注意計

(温度計 + 熱中症注意目安)

¥1,800 (税込 ¥1,980)



熱中症 温度 置 掛 水沢センサ  
 枠 PS樹脂  
 本体 縦94・横150・厚35(約mm)  
 個装 プリスター 質量110(約g)  
 縦171・横171・厚37(約mm)  
 製造国 日本

TM-9781 978108  
 カートン36入




商品紹介動画



**【特徴】**

- 温度と湿度の両方を計測して数値化する不快指数センサーを搭載
- ひと目で分かる熱中症目安
- 電池がいらぬアナログ式



### 熱中症注意計


(温度計 + 熱中症注意目安)

¥1,600 (税込 ¥1,760)



熱中症 温度 置 掛 水沢センサ  
 枠 PS樹脂  
 本体 縦295・横77・厚18(約mm)  
 個装 プリスター 質量140(約g)  
 縦350・横120・厚20(約mm)  
 製造国 日本

TG-9631 963104  
 カートン36入



### 環境管理 環境管理温・湿度計「熱中症注意」

¥3,200 (税込 ¥3,520)



熱中症 温度 湿度 置 掛 水沢センサ  
 枠 PS樹脂  
 本体 直径162・厚30(約mm)  
 個装 クリアボックス 質量210(約g)  
 縦197・横163・厚30(約mm)  
 製造国 日本

TM-2485 248508  
 カートン24入



# 温度・湿度・気圧で体調管理の目安に

著名な研究者や医師が科学的なエビデンスを根拠としてWHO（世界保健機構）に対して、呼吸器系感染症のリスクを低減させ健康に良いものにするため「公共建物を湿度40～60%RHに保とう」と提唱している【40T060RH.COM】という社会運動にエンパックス気象計もパートナーとして賛同しています。

商品紹介動画



## 呼吸器系免疫 呼吸器系免疫機能表示 温湿度計

¥2,000 (税込 ¥2,200)



温度 湿度 置 掛 水沢センサ NEW  
 枠 PS樹脂  
 本体 縦120・横112・厚40(約mm)  
 個装 個装箱 質量127(約g)  
 縦123・横120・厚45(約mm)  
 製造国 日本

ホワイト

TM-4511 451106  
 カートン24入



## 呼吸器系免疫 呼吸器系免疫機能表示 温湿度計

¥2,500 (税込 ¥2,750)




温度 湿度 置 掛 水沢センサ NEW  
 枠 PS樹脂  
 本体 縦132・横121・厚50(約mm)  
 個装 個装箱 質量146(約g)  
 縦140・横125・厚55(約mm)  
 製造国 日本



ホワイト

TM-4521 452103  
 カートン24入



## 空と気持ちの天気予測

¥8,000 (税込 ¥8,800)



天気予測 温度 湿度 置 水沢センサ NEW  
 枠 PS樹脂(塗装仕上)  
 本体 縦115・横285・厚40(約mm)  
 個装 個装箱 質量500(約g)  
 縦120・横295・厚45(約mm)  
 電源 単3乾電池×2  
 製造国 日本

BW-5280 528006  
 カートン24入



# 「季節性インフルエンザ」 感染防止目安温湿度計

感染リスクを赤黄青の3段階でゾーン表示



## 一目でわかる季節性インフルエンザ防止目安

温度計針と湿度計針の交差しているゾーンが室内でのインフルエンザ感染防止目安を示しており、加湿器や暖房器具などの設定を調節する事で感染リスクを低減する事が出来ます。

※過剰加湿によるカビの発生にも注意が必要です。

●本製品は医療目的に製造されたものではありません。


## 健康管理 健康管理温湿度計 季節性インフルエンザ感染防止目安

¥3,500 (税込 ¥3,850)



インフル 温度 湿度 置 掛 水沢センサ  
 枠 PS樹脂  
 本体 直径230・厚27(約mm)  
 個装 個装箱 質量330(約g)  
 縦235・横235・厚32(約mm)  
 製造国 日本

TM-2582 258200  
 カートン24入



## 健康管理 健康管理温湿度計 季節性インフルエンザ 感染防止目安

¥2,800 (税込 ¥3,080)



インフル 温度 湿度 置 掛 水沢センサ  
 枠 PS樹脂  
 本体 縦124・横120・厚27(約mm)  
 個装 プリスター 質量130(約g)  
 縦171・横151・厚32(約mm)  
 製造国 日本

TM-2584 258408  
 カートン24入



ポイント



## 3段階ゾーン表示の詳細

この「季節性インフルエンザ・感染防止目安温湿度計」は、長年わたリインフルエンザ流行の実態と気象条件との相関関係を解析した結果、空気中に含まれる水蒸気量（絶対湿度）がインフルエンザウイルスの流行に深くかかわっていることを突き止めた仙台市 庄司内科小児科医院 庄司眞先生の論文（季節とインフルエンザの流行）をもとに、温度と湿度の値から算出した水蒸気量（絶対湿度）を感染防止目安として3段階のゾーンで表示しています。

感染防止目安	絶対湿度(*1)	ウイルス感染リスク	主な感染対策	生存率(*2)
警戒	7g以下	ウイルスの生存に適した感染しやすい環境	加湿器などで湿度を上げたり、温度調整をしましょう	20%
注意	11g以下	ウイルスが生存可能で感染に注意が必要な環境	温度・湿度の変化(下降)に注意しましょう	5%
ほぼ安全	17g以下	通常的生活環境	温度・湿度を適度に保つようにしましょう	ほぼ0%

\*1) 絶対湿度とは 天気予報等で使われる湿度は、相対湿度といわれ、ある温度において空気中に含むことのできる水蒸気量（飽和水蒸気量）に対して実際の水蒸気量の割合のことで、%（単位）で表わし、これに対し、絶対湿度とは温度に関係なく1m<sup>3</sup>あたりの空気中に含まれる水蒸気の質量のことでg/m<sup>3</sup>で表わします。したがって、同じ相対湿度50%でも、20℃では絶対湿度約9g、30℃では絶対湿度15gと異なります。本温湿度計の色分け表示は絶対湿度に換算した値で表現しています。

\*2) 生存率とは 空気中に放出された季節性インフルエンザウイルスの各環境下における6時間後の生存率

資料提供：仙台市 庄司内科小児科医院 院長 庄司眞先生

# 一人ひとりが考える 1℃のおもいやり

ECO FRIENDLY PRODUCTS 環境管理温・湿度計「省エネさん」

大きくて見やすい目盛・クールビズ/ウォームビズ温度表示

## 省エネさん 環境管理温・湿度計 「省エネさん」

¥2,200 (税込 ¥2,420)



温度 湿度 置 掛 水沢センサ

枠 PS樹脂  
本体 縦132・横121・厚50(約mm)  
個装 プリスター 質量130(約g)  
縦200・横160・厚53(約mm)  
製造国 日本  
【個箱可 縦140・横125・厚55(約mm)】

TM-2770 277003  
カートン24入



4 961386 277003



(台をとれば壁掛に。)

## 省エネさん 環境管理温・湿度計 「省エネさん」

¥2,800 (税込 ¥3,080)



温度 湿度 掛 水沢センサ

枠 PS樹脂  
本体 直径230・厚27(約mm)  
個装 プリスター 質量310(約g)  
縦280・横260・厚35(約mm)  
製造国 日本  
【個箱可 縦235・横233・厚34(約mm)】

TM-2771 277102  
カートン24入



4 961386 277102



温度の振角が大きく見やすい文字盤。

## 省エネさん 環境管理温度計 「省エネさん」

¥1,000 (税込 ¥1,100)




温度 掛 日本製

枠 PS樹脂  
本体 縦295・横77・厚18(約mm)  
個装 プリスター 質量120(約g)  
縦350・横120・厚20(約mm)  
製造国 日本

TG-2775 277508  
カートン36入



4 961386 277508



## 省エネさん 環境管理温・湿度計 「省エネさん」

¥1,700 (税込 ¥1,870)



温度 湿度 掛 水沢センサ

枠 PS樹脂  
本体 縦295・横77・厚18(約mm)  
個装 プリスター 質量140(約g)  
縦350・横120・厚20(約mm)  
製造国 日本

TG-2776 277607  
カートン36入



4 961386 277607



# 大きな文字でハッキリ見える！

数字も針も見やすい ルシード温湿度計シリーズ

## ルシード LUCIDO (ルシード)

¥2,200 (税込 ¥2,420)



温度 湿度 置 掛 水沢センサ


枠 PS樹脂  
本体 直径140・厚29(約mm)  
個装 プリスター 質量200(約g)  
縦200・横168・厚31(約mm)  
個装箱 縦148・横145・厚36(約mm)  
製造国 日本

TM-2671 267103  
カートン24入



4 961386 267103

スタンド付



## ルシード ルシード温・湿度計

¥1,500 (税込 ¥1,650)



温度 湿度 置 掛 吸盤 水沢センサ

枠 PS樹脂  
本体 直径64・厚35(約mm)  
個装 クリアボックス 質量61(約g)  
縦90・横90・厚40(約mm)  
製造国 日本

TM-2651 265109  
カートン48入



4 961386 265109

吸盤付



## ルシード ルシード温・湿度計

¥1,800 (税込 ¥1,980)



温度 湿度 置 掛 水沢センサ

枠 PS樹脂  
本体 縦120・横112・厚40(約mm)  
個装 プリスター 質量110(約g)  
縦175・横142・厚43(約mm)  
製造国 日本

TM-2661 266106  
カートン24入



4 961386 266106



# 快適な生活は、 正確な温度・湿度計から。

**ポイント**  **技術が生んだ高精度 EX センサ。**



エンベックスは、長年培ってきた精密センサ技術と厳しい品質保証システムにより、高精度スペックを実現しました。健康で快適な生活に、エンベックスの温度・湿度計をお役にしてください。

## エスパス温・湿度計

¥2,500 (税込 ¥2,750)




温度 湿度 掛 水沢センサ  
 枠 PS樹脂  
 本体 直径162・厚29(約mm)  
 個装 クリアボックス 質量210(約g)  
 縦197・横163・厚30(約mm)  
 製造国 日本  
 【個箱可 縦162・横162・厚34(約mm)】

ホワイト  
**TM-2331** 233108  
 カートン24入



## ベーシックでシンプルな 温度・湿度計の定番。

お部屋や用途に合わせて、お好みのデザインをお選びください。




## エスパス温・湿度計

¥2,500 (税込 ¥2,750)



温度 湿度 快適 掛 水沢センサ  
 枠 PS樹脂  
 本体 直径162・厚29(約mm)  
 個装 クリアボックス 質量210(約g)  
 縦197・横163・厚30(約mm)  
 製造国 日本  
 【個箱可 縦162・横162・厚34(約mm)】

ブラック  
**TM-2332** 233207  
 カートン24入



ホワイト  
**TM-6201** 620106  
 カートン24入



## エクストラ温・湿度計

¥2,000 (税込 ¥2,200)



温度 湿度 置 掛 水沢センサ  
 枠 PS樹脂  
 本体 直径120・厚27(約mm)  
 個装 プリスター 質量115(約g)  
 縦171・横151・厚32(約mm)  
 製造国 日本  
 【個箱可 縦124・横124・厚34(約mm)】

ブラック (塗装仕上)  
**TM-6202** 620205  
 カートン24入



## エクレール温・湿度計

¥2,200 (税込 ¥2,420)



温度 湿度 置 掛 水沢センサ  
 枠 PS樹脂  
 本体 縦132・横121・厚50(約mm)  
 個装 プリスター 質量140(約g)  
 縦200・横160・厚55(約mm)  
 製造国 日本  
 【個箱可 縦140・横125・厚55(約mm)】

ブラック (塗装仕上)  
**TM-6251** 625101  
 カートン24入



## エクシード 温・湿度計

¥2,200 (税込 ¥2,420)



枠 PS樹脂  
 本体 直径140・厚29(約mm)  
 個装 プリスター 質量200(約g)  
 縦200・横168・厚31(約mm)  
 製造国 日本  
 【個箱可 縦144・横144・厚35(約mm)】

ホワイト  
**TM-2301** 230107  
 カートン24入



ブラック (塗装仕上)  
**TM-2302** 230206  
 カートン24入



## メモリア温・湿度計

¥1,800 (税込 ¥1,980)



温度 湿度 置 掛 水沢センサ  
 枠 PS樹脂  
 本体 縦120・横112・厚40(約mm)  
 個装 プリスター 質量110(約g)  
 縦175・横142・厚43(約mm)  
 製造国 日本  
 【個箱可 縦123・横120・厚45(約mm)】

オフホワイト  
**TM-2561** 256107  
 カートン24入



## セレストテ温・湿度計

¥1,700 (税込 ¥1,870)



温度 湿度 置 掛 水沢センサ  
 枠 PS樹脂  
 本体 縦93・横89・厚35(約mm)  
 個装 プリスター 質量75(約g)  
 縦141・横122・厚41(約mm)  
 製造国 日本  
 【個箱可 縦100・横95・厚40(約mm)】

ホワイト  
**TM-5501** 550106  
 カートン36入





直径 30cm、大きく見やすい  
湿度計付温度計

サーモグラnde 300

¥ 5,000 (税込 ¥ 5,500)



温度 湿度 掛 水沢センサ  
 枠 ABS樹脂  
 本体 直径300・厚40(約mm)  
 個装 個装箱 質量740(約g)  
 縦318・横312・厚50(約mm)  
 製造国 日本

TM-2378 237809  
 カートン6入



ウェザータイム

¥ 3,500 (税込 ¥ 3,850)



Sシルバー 時計 温度 湿度 掛 水沢センサ  
 枠 PS樹脂(塗装仕上)  
 本体 縦285・横115・厚38(約mm)  
 個装 個装箱 質量430(約g)  
 縦300・横125・厚45(約mm)  
 電源 単3乾電池×1  
 製造国 日本

シャインシルバー  
 TQ-723 072301  
 カートン24入



起き上がりこぼしの温・湿度計。  
 軽くおすと前後左右にスウィングします。

起き上がりこぼし温度・湿度計

¥ 1,600 (税込 ¥ 1,760)



温度 湿度 置 水沢センサ  
 枠 PS樹脂  
 本体 縦100・横67・厚68(約mm)  
 個装 プリスター 質量175(約g)  
 縦190・横130・厚73(約mm)  
 製造国 日本  
 (意匠登録済)

TM-2321 232101  
 カートン36入



アキュート温・湿度計

¥ 1,500 (税込 ¥ 1,650)



枠 PS樹脂  
 本体 縦94・横150・厚35(約mm)  
 個装 プリスター 質量110(約g)  
 縦171・横171・厚37(約mm)  
 製造国 日本  
 【個箱可 縦152・横95・厚40(約mm)】

温度と湿度がはっきり、  
 みやすいハイセンスな卓上型。



ブラック  
 TM-2782 278208  
 カートン36入



オフホワイト  
 TM-2781 278109  
 カートン36入



オフホワイト  
 TM-2786 278604  
 カートン36入



# 快適な暮らしをコントロール

健康で快適な暮らしの温度、湿度の目安をわかりやすくカタチにしました。



## 生活管理 温湿度計

生活管理温・湿度計はエンパックスだけのオリジナル。

### 生活管理 生活管理温度・湿度・時計

¥4,000 (税込 ¥4,400)

- シルバー 時計 温度 湿度 掛 水沢センサ
- 枠 PS樹脂(塗装仕上)
- 本体 縦285・横115・厚38(約mm)
- 個装 プリスター 質量430(約g)
- 縦300・横125・厚45(約mm)
- 電源 単3乾電池×1
- 製造国 日本

シャインシルバー

**TQ-2440** 244005  
カートン24入



暮らしの快適・健康をひと目でチェック。  
便利で役に立つ、生活管理温・湿度計。


### 生活管理 生活管理温・湿度計

¥2,000 (税込 ¥2,200)

- 温度 湿度 掛 水沢センサ
- 枠 PS樹脂
- 本体 直径140・厚29(約mm)
- 個装 プリスター 質量200(約g)
- 縦200・横168・厚31(約mm)
- 製造国 日本
- 【個箱可】 縦144・横144・厚35(約mm)

ホワイト

**TM-2441** 244104  
カートン24入



### 生活管理 生活管理温・湿度計

¥1,500 (税込 ¥1,650)

- 温度 湿度 置 掛 水沢センサ
- 枠 PS樹脂
- 本体 縦93・横89・厚35(約mm)
- 個装 プリスター 質量75(約g)
- 縦140・横120・厚40(約mm)
- 製造国 日本
- 【個箱可】 縦100・横95・厚40(約mm)

ホワイト

**TM-2401** 240106  
カートン48入




### 生活管理 生活管理温・湿度計 feel care

¥2,000 (税込 ¥2,200)

- 温度 湿度 置 掛 水沢センサ
- 枠 PS樹脂
- 本体 縦124・横120・厚27(約mm)
- 個装 プリスター 質量125(約g)
- 縦171・横151・厚32(約mm)
- 製造国 日本

ホワイト

**TM-2471** 247105  
カートン24入



### 生活管理 生活管理温・湿度計 feel care

¥1,500 (税込 ¥1,650)

- 温度 湿度 置 掛 水沢センサ
- 枠 PS樹脂
- 本体 縦93・横89・厚35(約mm)
- 個装 プリスター 質量75(約g)
- 縦140・横120・厚40(約mm)
- 製造国 日本

ホワイト

**TM-2411** 241103  
カートン48入



### 生活管理 生活管理温湿度計

¥1,800 (税込 ¥1,980)

- 温度 湿度 置 掛 水沢センサ
- 枠 PS樹脂
- 本体 縦120・横112・厚40(約mm)
- 個装 プリスター 質量110(約g)
- 縦175・横142・厚43(約mm)
- 製造国 日本

オフホワイト

**TM-2880** 288009  
カートン24入



### 生活管理 生活管理温湿度計

¥1,500 (税込 ¥1,650)

- 温度 湿度 置 掛 水沢センサ
- 枠 PS樹脂
- 本体 縦93・横89・厚35(約mm)
- 個装 プリスター 質量75(約g)
- 縦140・横120・厚40(約mm)
- 製造国 日本

オフホワイト

**TM-2870** 287002  
カートン48入





室内の <b>快適温度</b> <b>快適湿度</b>	快適温度 (°C)	快適湿度 (%)
	春 18~25	45~65
	夏 22~26	50~70
	秋 18~25	45~65
	冬 18~24	40~65

<b>ダニ、カビ</b> 温度 20°C~30°C 湿度 70%以上 <b>繁殖</b> 特に湿度を65%以下に調整	<b>インフルエンザウイルス</b> 湿度が55%以上 感染力を失う。 50%以下 かばれやすくなる。 40%以下 感染力が活発になる。	<b>ぜんそく</b> <b>乾燥が大敵</b> ・湿度を50%以下にならないように。 ・前日比べて気温が5°C以上下がった日は要注意
--	--	--

生活管理  
生活管理温・湿度計


¥1,800 (税込 ¥1,980)

- 温度 湿度 掛 水沢センサ

枠 ABS樹脂  
 本体 直径120・厚27(約mm)  
 個装 プリスター 質量115(約g)  
 縦170・横150・厚34(約mm)  
 製造国 日本  
 【個箱可 縦124・横124・厚34(約mm)】

クリアブルー

TM-2416 241608  
カートン24入



風邪予防に

生活管理  
生活管理温・湿度計

¥1,700 (税込 ¥1,870)

- 温度 湿度 掛 水沢センサ

枠 ABS樹脂  
 本体 縦130・横130・厚21(約mm)  
 個装 プリスター 質量150(約g)  
 縦180・横160・厚30(約mm)  
 製造国 日本  
 【個箱可 縦133・横133・厚34(約mm)】

クリアブルー

TM-2436 243602  
カートン24入



さわやかなスケルトンタイプ



生活管理  
生活管理温・湿度計

¥1,500 (税込 ¥1,650)


- 温度 湿度 食中毒 掛 水沢センサ

枠 ABS樹脂  
 本体 縦295・横77・厚18(約mm)  
 個装 プリスター 質量130(約g)  
 縦350・横120・厚20(約mm)  
 製造国 日本  
 【個箱可 縦300・横80・厚22(約mm)】



クリアホワイト

TG-2451 245101  
カートン36入



クリアブルー

TG-2456 245606  
カートン36入



生活管理  
生活管理温・湿度計

¥2,100 (税込 ¥2,310)

- 温度 湿度 置 掛 水沢センサ

枠 ABS樹脂  
 本体 縦132・横121・厚50(約mm)  
 個装 プリスター 質量140(約g)  
 縦200・横160・厚53(約mm)  
 製造国 日本  
 【個箱可 縦140・横125・厚55(約mm)】

クリアブルー

TM-2426 242605  
カートン24入



(台をとれば壁掛に)



ポイント




食中毒と温度・湿度

食中毒の発生には環境要因が関係し、特に食中毒のうちで最も発生数の多い細菌性食中毒については、細菌の増殖、食物の腐敗に関して、温度、湿度、降水量及び日照時間などの気象要素が大きく影響していると言われてます。特に温度と湿度から得られる不快指数が、細菌性食中毒、特に腸炎ビブリオ菌による食中毒と関連が深いと言われてます。腸炎ビブリオ菌は10°C以下では増殖できず、4°C以下では徐々に減少します。10°Cを超えると増殖し始め、30°Cを超えると増殖が活発になり、36~37°Cでは抜群の増殖力を示します。このため7~9月の夏に集中的に発生します。サルモネラ菌及びブドウ球菌は5°C以下では増殖せず、10°C以上になると増殖し始め、20~30°Cで増殖活動が非常に活発になります。



食中毒予防に



食中毒注意計

¥2,000 (税込 ¥2,200)

- 温度 湿度 食中毒 掛 マグネット 水沢センサ

枠 PS樹脂  
 本体 縦130・横130・厚21(約mm)  
 個装 プリスター 質量160(約g)  
 縦180・横160・厚30(約mm)  
 製造国 日本  
 【個箱可 縦133・横133・厚34(約mm)】

ホワイト

TM-2511 251102  
カートン24入



冷蔵庫やスチール面などにピタリ。

【特徴】

- 強力マグネット付
- 食中毒注意表示付






正確で見やすい温・湿度計に、  
不快指数計をプラス。  
お部屋の快適度が一目でわかります。



商標登録済

見やすく、わかりやすいゾーン表示付。  
お部屋の快適コントロールに大変便利です。



快適モニター  
快適モニター  
(温度・湿度・不快指数計)

¥3,500 (税込 ¥3,850)



不快指数 温度 湿度 掛 水沢センサ

枠 PS樹脂(塗装仕上)  
本体 縦285・横115・厚38(約mm)  
個装 個装箱 質量400(約g)  
縦300・横125・厚45(約mm)  
製造国 日本

シャインシルバー

CM-635 063507  
カートン24入



4 961386 063507

快適モニター  
快適モニター  
(温度・湿度・不快指数計)

¥2,500 (税込 ¥2,750)



不快指数 温度 湿度 掛 水沢センサ

枠 PS樹脂  
本体 直径140・厚29(約mm)  
個装 プリスター 質量200(約g)  
縦200・横168・厚31(約mm)  
製造国 日本  
【個箱可 縦144・横144・厚35(約mm)】

ホワイト

CM-6381 638101  
カートン24入



4 961386 638101

快適モニター  
快適モニター  
(温度・湿度・不快指数計)

¥2,500 (税込 ¥2,750)



不快指数 温度 湿度 掛 水沢センサ

枠 PS樹脂  
本体 縦168・横130・厚19(約mm)  
個装 プリスター 質量145(約g)  
縦214・横151・厚27(約mm)  
製造国 日本  
【個箱可 縦175・横134・厚25(約mm)】

ホワイト

CM-6301 630105  
カートン24入



4 961386 630105

ポイント




エンペックス・快適モニターとは、  
温度・湿度・不快指数計が一体と  
なった便利な家庭用計器です。

不快指数とは、温度と湿度の関係をもとに、人の感じる不快感（体感温度）を指数に換算したものです。快感、不快感個人により差がありますが、一般には表示が64～74の範囲は快感、63以下は肌寒く、75以上は蒸し暑く感じるようです。

# 新しいライフスタイルにマッチした シンプルで気品ある温度計・湿度計シリーズ

## MONO温度計・湿度計 SIMPLE & NOBLE

MONO 温度計・湿度計シリーズは白黒のモノトーンカラーで仕上げ、シンプルでモダンの中に気品を感じさせる新しいカタチの温度計・湿度計です。



### MONO セレニティ温度計・時計・湿度計

¥5,000 (税込 ¥5,500)



シルバー 時計 温度 湿度 置 掛 水沢センサ

枠 PS樹脂(塗装仕上)  
本体 縦115・横285・厚38(約mm)  
個装 個装箱 質量440(約g)  
縦125・横300・厚45(約mm)  
電源 単3乾電池×1  
製造国 日本

シャインシルバー

**MN-4840** 484005  
カートン24入



**MN-4831** 483107  
カートン24入



**MN-4832** 483206  
カートン24入



### MONO MONO 温度・湿度計

¥3,000 (税込 ¥3,300)



温度 湿度 置 掛 水沢センサ

枠 (光沢塗装仕上)・ガラス  
本体 縦160・横160・厚28(約mm)  
個装 個装箱 質量300(約g)  
縦168・横165・厚34(約mm)  
製造国 日本

### MONO MONO 温度計・湿度計

¥3,500 (税込 ¥3,850)



グロス 温度 湿度 置 水沢センサ

枠 天然木  
本体 縦88・横170・厚35(約mm)  
個装 個装箱 質量300(約g)  
縦95・横180・厚40(約mm)  
製造国 日本

**MN-4830** 483008  
カートン24入



### MONO MONO 温度計・時計・湿度計


¥5,000 (税込 ¥5,500)\*



グロス 時計 温度 湿度 置 掛 水沢センサ

枠 天然木・ガラス  
本体 縦122・横292・厚38(約mm)  
個装 個装箱 質量530(約g)  
縦126・横300・厚46(約mm)  
電源 単3乾電池×1  
製造国 日本

**MN-4841** 484104  
カートン24入



**MN-4822** 482209  
カートン24入



**MN-4821** 482100  
カートン24入




### MONO MONO 温度・湿度計

¥2,500 (税込 ¥2,750)\*




グロス 温度 湿度 置 水沢センサ

枠 天然木  
本体 縦88・横88・厚35(約mm)  
個装 個装箱 質量165(約g)  
縦100・横95・厚40(約mm)  
製造国 日本



**MN-4811** 481103  
カートン36入



**MN-4812** 481202  
カートン36入



### MONO MONO 温度計・湿度計

¥2,000 (税込 ¥2,200)




温度 湿度 置 掛 水沢センサ

枠 アクリル・PS樹脂  
本体 縦105・横102・厚20(約mm)  
個装 個装箱 質量90(約g)  
縦113・横110・厚27(約mm)  
製造国 日本



リビシリーズは、家族がくつろぎ、  
お客様をもてなすリビングルームをやさしく彩ります。  
やわらかな色調とハイセンスなフォルムが特長です。  
ご家族の心安らくひとときを、  
リビシリーズがやさしく守ります。



クリアな色合いが美しい Colorful カラー温・湿度計 お洒落なお部屋を上品に彩ります。

リビ  
エルム・カラー温・湿度計

¥2,000 (税込 ¥2,200)

シースルー 温度 湿度 置 掛 水沢センサ  
 枠 アクリル・PS樹脂  
 本体 縦105・横102・厚20(約mm)  
 個装 クリアボックス 質量95(約g)  
 縦137・横104・厚22(約mm)  
 製造国 日本  
 【個箱可 縦108・横108・厚25(約mm)】

クリアグレー  
**LV-4957** 495704  
 カートン36入



置き (側面)

リビ  
セレナ・カラー温・湿度計

¥2,000 (税込 ¥2,200)

シースルー 温度 湿度 置 掛 水沢センサ  
 枠 アクリル・PS樹脂  
 本体 直径106・厚23(約mm)  
 個装 クリアボックス 質量85(約g)  
 縦138・横98・厚25(約mm)  
 製造国 日本  
 【個箱可 縦108・横108・厚25(約mm)】



置き (側面)



クリアレッド  
**LV-4355** 435502  
 カートン36入



クリアブルー  
**LV-4356** 435601  
 カートン36入



クリアグレー  
**LV-4357** 435700  
 カートン36入



透明感のあるシースルータイプ リビングに1台、お洒落なインテリアとして最適です。

リビ  
エルム温・湿度計

¥1,500 (税込 ¥1,650)

シースルー 温度 湿度 置 掛 水沢センサ  
 枠 アクリル・PS樹脂  
 本体 縦105・横102・厚20(約mm)  
 個装 クリアボックス 質量95(約g)  
 縦137・横104・厚22(約mm)  
 製造国 日本  
 【個箱可 縦108・横108・厚25(約mm)】



ホワイト  
**LV-4901** 490105  
 カートン36入



ライトブルー  
**LV-4906** 490600  
 カートン36入



リビ  
セレナハート温・湿度計

¥2,000 (税込 ¥2,200)

シースルー 温度 湿度 置 掛 水沢センサ NEW  
 枠 アクリル・PS樹脂  
 本体 直径106・厚25(約mm)  
 個装 クリアボックス 質量85(約g)  
 縦138・横98・厚25(約mm)  
 製造国 日本


ホワイト  
**LV-7301** 730102  
 カートン36入




リビ  
セレナ温・湿度計

¥1,500 (税込 ¥1,650)

シースルー 温度 湿度 置 掛 水沢センサ  
 枠 アクリル・PS樹脂  
 本体 直径106・厚23(約mm)  
 個装 クリアボックス 質量85(約g)  
 縦138・横98・厚25(約mm)  
 製造国 日本  
 【個箱可 縦108・横108・厚25(約mm)】



ホワイト  
**LV-4303** 430309  
 カートン36入



ライトブルー  
**LV-4306** 430606  
 カートン36入



グリーン  
**LV-7303** 730300  
 カートン36入



ピンク  
**LV-7305** 730508  
 カートン36入



シンプルでスマート。かわいい温・湿度計。



スノーホワイト  
TM-7811 781104  
カートン48入



4 961386 781104



フォレストグリーン  
TM-7813 781302  
カートン48入



4 961386 781302

プレーン  
プレーン温・湿度計

¥1,500 (税込 ¥1,650)

- 温度
  - 湿度
  - 置
  - 掛
  - 吸盤
  - 水沢センサ
- 枠 PS樹脂  
 本体 直径64・厚35(約mm)  
 個装 クリアボックス 質量61(約g)  
 縦90・横90・厚40(約mm)  
 製造国 日本

**【特徴】**  
●吸盤付なのでミラーなどにもピタッと貼付け可能です。



マンダリンオレンジ  
TM-7814 781401  
カートン48入



4 961386 781401



ピンク  
TM-7815 781500  
カートン48入



4 961386 781500



エアブルー  
TM-7816 781609  
カートン48入



4 961386 781609

アースカラーの温・湿・クロック 温度計・湿度計・時計の機能を備えています。材質は天然木を使用。スタンド付。

リビ  
リビ・ウッディ温・湿クロック

¥5,000 (税込 ¥5,500)\*

- 天然木
  - 時計
  - 温度
  - 湿度
  - 置
  - 掛
  - 水沢センサ
- 枠 天然木  
 本体 縦122・横292・厚38(約mm)  
 個装 個装箱 質量530(約g)  
 縦125・横300・厚45(約mm)  
 電源 単3乾電池×1  
 製造国 日本



ナチュラル  
LV-4300 430002  
カートン24入



4 961386 430002



ダークブラウン  
LV-4302 430200  
カートン24入



4 961386 430200

プレーン  
プレーンウッド温・湿度計

¥2,500 (税込 ¥2,750)

- 天然木
  - 温度
  - 湿度
  - 置
  - 水沢センサ NEW
- 枠 天然木  
 本体 縦88・横88・厚35(約mm)  
 個装 クリアボックス 質量165(約g)  
 縦115・横90・厚35(約mm)  
 製造国 日本



ホワイト  
TM-7821 782101  
カートン24入



4 961386 782101



ブラウン  
TM-7820 782002  
カートン24入



4 961386 782002

温度計・湿度計でうるおい生活。  
透明感のあるスケルトンカラー。  
お部屋に合わせてお選びください。

## おしゃれな4色 超・薄型

### 【特徴】

- 温度・湿度計

### シュクレ シュクレ midi 温・湿度計

¥800 (税込 ¥880)



枠 ABS樹脂  
本体 縦76・横75・厚13(約mm)  
個装 プリスター 質量45(約g)  
縦120・横110・厚15(約mm)  
製造国 中国  
【個箱可 縦123・横100・厚21(約mm)】



クリアホワイト  
TM-5601 560105  
カートン100入



## 小さくても、しっかり役に立ちます。

キッチンや洗面所にピタッ！ 机まわりにピタッ！  
マグネットと粘着テープが付いているので、場所に  
応じて使い分けて下さい。

### 【特徴】

- 強力マグネット付

### シュクレ シュクレミニ温・湿度計

¥1,300 (税込 ¥1,430)



枠 ABS樹脂  
本体 縦55・横55・厚16(約mm)  
個装 プリスター 質量40(約g)  
縦125・横96・厚19(約mm)  
製造国 日本



クリアホワイト  
TM-2381 238103  
カートン60入



クリアブルー  
TM-2386 238608  
カートン60入



クリアオレンジ  
TM-5604 560402  
カートン100入



クリアグリーン  
TM-5603 560303  
カートン100入



クリアブルー  
TM-5606 560600  
カートン100入



## ポップなマル型

机まわり、化粧台、洗面所など、どこに置いてもキュートでかわいい温度・湿度計。  
小さくても精度はエンベックス基準ですから、信頼できます。

### 【特徴】

- 温度・湿度計
- 卓上用 (壁掛も可)

### シュクレ シュクレ温・湿度計

¥1,500 (税込 ¥1,650)



枠 ABS樹脂  
本体 縦93・横89・厚35(約mm)  
個装 プリスター 質量80(約g)  
縦140・横120・厚40(約mm)  
製造国 日本



クリアブルー  
TM-5526 552605  
カートン48入



クリアホワイト  
TM-5521 552100  
カートン48入



### ポイント



### 湿度計について

- \*湿度は場所によって異なります。  
湿度計は空気中の湿度を測るもので、空気がよどんでいるところと空気の流れがあるところで湿度は随分違います。このため湿度計が設置されている場所の構造や位置、高さの違いなどで数値は異なります。
- \*湿度は微妙な温度で変わります。  
湿度を左右する温度は場所によって違うだけでなく、空気はかたまりで移動しますから、それを平均的に保つことはできません。このため、設置場所の冷暖房設備により、温度が変わったり、差があったりする所では湿度も絶えず変わります。
- \*湿度は湿度計のデザインや材質でも変わります。  
湿度計は計器の保持しているデザイン枠を通して、空気の湿度に反応します。このため、デザイン枠の材質やデザイン上の構造の違いが数値に影響します。このように湿度計によって変化のスピードが違っていても性能にバラつきがあるからではありません。

# 熱い (42℃以上) お風呂は危険 温めの温度で健康入浴

お風呂に浮かんだキャラクターたちが快適な湯加減をお知らせ。

浴用温度計



## うきうきトリオ うきうきトリオ カバ〈浮型湯温計〉

¥700 (税込 ¥770)



湯温 温度 浮 日本製

枠 PS樹脂  
本体 縦88・横105・厚35(約mm)  
個装 ビニール 質量55(約g)  
縦110・横110・厚40(約mm)  
製造国 日本

TG-5133 513309  
カートン48入



## うきうきトリオ うきうきトリオ カエル〈浮型湯温計〉

¥700 (税込 ¥770)



湯温 温度 浮 日本製

枠 PS樹脂  
本体 縦97・横102・厚38(約mm)  
個装 ビニール 質量50(約g)  
縦110・横110・厚40(約mm)  
製造国 日本

TG-5146 514603  
カートン48入



## うきうきトリオ うきうきトリオ ヒヨコ〈浮型湯温計〉

¥700 (税込 ¥770)



湯温 温度 浮 日本製

枠 PS樹脂  
本体 縦100・横110・厚39(約mm)  
個装 ビニール 質量50(約g)  
縦110・横110・厚40(約mm)  
製造国 日本

TG-5154 515402  
カートン48入



**【特徴】**

●吸盤つき。バスタブの壁面にペタリ。

## 元気っ子 元気っ子 〈吸盤付浮型湯温計〉

¥850 (税込 ¥935)



湯温 温度 浮 吸盤 日本製

枠 PS樹脂  
本体 縦176・横36・厚23(約mm)  
個装 プリスター 質量55(約g)  
縦220・横70・厚25(約mm)  
製造国 日本

TG-5101 051009  
カートン72入



## 元気っ子 元気っ子3

¥850 (税込 ¥935)



湯温 温度 浮 吸盤 日本製

枠 PS樹脂  
本体 縦176・横36・厚23(約mm)  
個装 プリスター 質量55(約g)  
縦222・横71・厚26(約mm)  
製造国 日本

TG-5106 510605  
カートン72入



## ほっとバスタイム 湯温計2

¥850 (税込 ¥935)



湯温 温度 浮 吸盤 日本製

枠 PS樹脂  
本体 縦176・横37・厚23(約mm)  
個装 プリスター 質量55(約g)  
縦222・横71・厚26(約mm)  
製造国 日本

TG-5141 514108  
カートン72入



## ぶかぶかラッコ ぶかぶかラッコ 〈浮型湯温計〉

¥1,200 (税込 ¥1,320)



湯温 温度 浮 日本製

枠 PS樹脂  
本体 縦175・横70・厚52(約mm)  
個装 プリスター 質量100(約g)  
縦230・横100・厚60(約mm)  
製造国 日本

赤ちゃん・幼児のお風呂の温度は気をつかうもの。ぶかぶか浮かべて適温チェック。かわいいうきうきラッコは、エンパックスのキャラクターです。



ピンク TG-5203 520307  
カートン72入





イエロー TG-5204 520406  
カートン72入





# おへやでえらぶ おうちルーム

温度・湿度を見守り



おうちルーム  
おうちルーム温湿度計 仕事部屋用

¥2,000 (税込 ¥2,200)

● 温度 ● 湿度 ● 置 ● 掛 ● 水沢センサ

枠 PS樹脂  
本体 縦124・横120・厚27(約mm)  
個装 プリスター 質量130(約g)  
縦170・横153・厚37(約mm)  
製造国 日本

TM-6371 637104  
カートン24入



4 961386 637104



おうちルーム  
おうちルーム温湿度計 キッチン用

¥2,000 (税込 ¥2,200)

● 温度 ● 湿度 ● 置 ● 掛 ● 水沢センサ

枠 PS樹脂  
本体 縦124・横120・厚27(約mm)  
個装 プリスター 質量130(約g)  
縦170・横153・厚37(約mm)  
製造国 日本

TM-6321 632109  
カートン24入



4 961386 632109



おうちルーム  
脱衣室・トイレ用温・湿度計

¥2,000 (税込 ¥2,200)

● 温度 ● 湿度 ● 置 ● 掛 ● 水沢センサ NEW

枠 PS樹脂  
本体 縦124・横120・厚27(約mm)  
個装 プリスター 質量130(約g)  
縦170・横153・厚37(約mm)  
製造国 日本

TM-6311 631102  
カートン24入



4 961386 631102



おうちルーム  
おうちルーム温湿度計  
ペット(犬)室内飼育用

¥2,000 (税込 ¥2,200)

● 温度 ● 湿度 ● 置 ● 掛 ● 水沢センサ

枠 PS樹脂  
本体 縦124・横120・厚27(約mm)  
個装 プリスター 質量130(約g)  
縦170・横153・厚37(約mm)  
製造国 日本

TM-6341 634103  
カートン24入



4 961386 634103

## 仕事部屋も

作業効率の  
至適温度  
リモートワークに



## キッチンも

【常温】保存  
冷所・室温も  
ひと目でチェック



## トイレ・脱衣場も

肌の露出が多い  
脱衣室やトイレ  
脱衣前に要チェック



## 室内犬も

適正な環境  
熱中症と免疫低下  
チェック目安に





# EACH ROOM

It's Simple.

お部屋ごとに役割がある温湿度計

## 寝室に

睡眠の快適目安  
ダニ増加の湿度

### おうちルーム おうちルーム温湿度計 寝室用

¥2,000 (税込 ¥2,200)

温度 湿度 置 掛 水沢センサ

枠 PS樹脂  
本体 縦124・横120・厚27(約mm)  
個装 プリスター 質量130(約g)  
縦170・横153・厚37(約mm)  
製造国 日本

TM-6361 636107  
カートン24入



4 961386 636107

### おうちルーム おうちルーム温湿度計 子供部屋用

¥2,000 (税込 ¥2,200)

温度 湿度 置 掛 水沢センサ

枠 PS樹脂  
本体 縦124・横120・厚27(約mm)  
個装 プリスター 質量130(約g)  
縦170・横153・厚37(約mm)  
製造国 日本

TM-6331 633106  
カートン24入



4 961386 633106

### おうちルーム おうちルーム温湿度計 リビング用

¥2,000 (税込 ¥2,200)

温度 湿度 置 掛 水沢センサ

枠 PS樹脂  
本体 縦124・横120・厚27(約mm)  
個装 プリスター 質量130(約g)  
縦170・横153・厚37(約mm)  
製造国 日本

TM-6351 635100  
カートン24入



4 961386 635100



## リビングに

生理的・心理的に  
負担をかけない  
適温と適湿目安に


## Mizusawa Sensor

EMPEX

エンボックス気象計は温度・湿度・気圧を感知する  
要の部分“センサ”にこだわり続けてきました。

厳格な精度の高い加工技術にこだわり、  
一つ一つ丹念な手作業で作り続けています。  
長年培ってきた精密技術とデータを凝縮して  
岩手県奥州市水沢で造り上げたセンサです。

電源不要の  
機械式センサ



水沢センサイメージ図

Made in Mizusawa

心の安らぎと自然のぬくもりを与えてくれる草花も、温度・湿度に敏感です。真心を込めて育てた植物をより美しく保つために常に温度・湿度の確認を心掛けましょう。

## ガーデン・サーモ (防水・防塵温度計)

¥1,800 (税込 ¥1,980)



メタル 温度 掛

枠 ステンレス/樹脂  
 本体 縦314・横45・厚8(約mm)  
 個装 プリスター 質量110(約g)  
 縦382・横85・厚14(約mm)  
 製造国 中国

**TG-6681** 668108  
 カートン48入



### 【特徴】

- 防水・防塵  
 サビに強いステンレス板。
- 園芸など各種屋外施設から調理場、学校、病院などに。
- 大きい、見やすい2色パターン目盛(1目盛1℃)

### 【仕様】

- 測定温度：-30～+60℃



## 施設栽培における温度・湿度管理のための あたらしいタイプの温・湿度計。

### 【特徴】

- 葉の気孔が開いて炭酸ガスが吸われやすくなる温度と湿度のバランスが一目でわかる
- 防雨型

## 最適な飽差 温度計・湿度計

¥4,500 (税込 ¥4,950)



防雨 飽差 温度 湿度 掛 水沢センサ

枠 PS樹脂  
 本体 縦152・横140・厚33(約mm)  
 個装 プリスター 質量215(約g)  
 縦200・横168・厚32(約mm)  
 製造国 日本

**TM-4680** 468005  
 カートン24入



## 防雨型最高最低温度計


¥3,500 (税込 ¥3,850)\*



防雨 最高最低 温度 掛 水沢センサ

枠 PS樹脂  
 本体 直径120・厚37(約mm)  
 個装 プリスター 質量180(約g)  
 縦185・横150・厚40(約mm)  
 製造国 日本

**TM-2390** 239001  
 カートン24入



## シンプルで見やすい木製寒暖計。

- ご家庭・学校・オフィス・病院に。
- ウス型でスッキリサイズのデザイン。

## 寒暖計 (木製)

¥650 (税込 ¥715)



天然木 温度

枠 天然木  
 本体 縦250・横45・厚10(約mm)  
 個装 プリスター 質量80(約g)  
 縦312・横70・厚20(約mm)  
 製造国 中国

**TG-6551** 655108  
 カートン100入



## 木製寒暖計

¥800 (税込 ¥880)



天然木 温度 掛

枠 天然木  
 本体 縦270・横48・厚10(約mm)  
 個装 プリスター 質量85(約g)  
 縦312・横70・厚19(約mm)  
 製造国 中国

木目

**TG-6671** 667101  
 カートン100入



### ポイント



### 飽差について

- 飽差とは、ある温度と湿度の空気中に、あとどれだけの水分を含むことができるかを表した値。(単位 g/m<sup>3</sup>)  
 ※値が大きい程乾燥度合いが高く、低い程湿度度合いが高い事を表します。
- 施設栽培などで生産物の成長を促すには、光合成管理が重要です。この「最適な飽差」は、植物が光合成するための良好な温度・湿度の環境にあるかが一目で分かります。

## マグネットサーモ

¥550 (税込 ¥605)




温度 掛 マグネット 日本製

枠 PS樹脂  
 本体 縦175・横40・厚10(約mm)  
 個装 プリスター 質量40(約g)  
 縦220・横60・厚13(約mm)  
 製造国 日本

### どこでもペタリ

マグネット付



ホワイト

TG-6641 664100  
 カートン96入



4 961386 664100

ベジタブル

TG-6645 664506  
 カートン96入



4 961386 664506

## 強力マグネット。両面テープ付。

強力マグネットでメモなどをピタッ！  
 温度もわかり大変便利！

### 【特徴】

- マグネット付
- タテ・ヨコサイズの2タイプ。どこにでもペタリ。
- 冷蔵庫の温度管理にも。



## マグネットサーモ・ミニ

¥500 (税込 ¥550)



温度 マグネット


枠 ABS樹脂  
 本体 縦136・横26・厚7(約mm)  
 2516と2526で縦横が逆になる  
 個装 プリスター 質量30(約g)  
 縦183・横46・厚10(約mm)  
 製造国 中国

ブルー

TG-2516 251607  
 カートン200入



4 961386 251607



ブルー

TG-2526 252604  
 カートン200入



4 961386 252604

## メタル感覚のヘアライン枠

### くらしのメモリー くらしのメモリー温・湿度計

¥1,500 (税込 ¥1,650)



スピン 温度 湿度 掛


枠 ABS樹脂  
 本体 縦232・横53・厚15(約mm)  
 個装 プリスター 質量80(約g)  
 縦287・横81・厚17(約mm)  
 製造国 中国

ブラック

TG-6712 671207  
 カートン100入



4 961386 671207



ホワイト

TG-6631 663103  
 カートン36入



4 961386 663103

シルバー

TG-6717 671702  
 カートン100入



4 961386 671702



温度 掛 日本製

枠 PS樹脂  
 本体 縦295・横77・厚18(約mm)  
 個装 プリスター 質量120(約g)  
 縦350・横120・厚20(約mm)  
 製造国 日本

ホワイト

TG-6631 663103  
 カートン36入



4 961386 663103

## スリムな「くらしのメモリー」シリーズ。

### くらしのメモリー くらしのメモリー

#### 温度計

¥900 (税込 ¥990)



温度 掛 日本製

枠 PS樹脂  
 本体 縦295・横77・厚18(約mm)  
 個装 プリスター 質量120(約g)  
 縦350・横120・厚20(約mm)  
 製造国 日本

ホワイト

TG-6631 663103  
 カートン36入



4 961386 663103

### くらしのメモリー くらしのメモリー

#### 温・湿度計

¥1,600 (税込 ¥1,760)



温度 湿度 掛 水沢センサ

枠 PS樹脂  
 本体 縦295・横77・厚18(約mm)  
 個装 プリスター 質量140(約g)  
 縦350・横120・厚20(約mm)  
 製造国 日本

ホワイト

TG-6621 662106  
 カートン36入



4 961386 662106

## 冷蔵庫の温度管理に。スペースや場所に合わせて2タイプ

### 冷凍・冷蔵庫用温度計

¥550 (税込 ¥605)



温度 マグネット 吸盤

枠 ABS樹脂  
 本体 縦90・横21・厚15(約mm)  
 個装 クリアボックス 質量25(約g)  
 縦117・横30・厚18(約mm)  
 製造国 中国

TG-2531 253106  
 カートン200入



4 961386 253106

### 【特徴】

- 冷蔵庫のお好きな位置にピタリ。

### 【仕様】

- -30℃~40℃
- 吸盤・マグネット付



### 冷凍・冷蔵庫用温度計

¥600 (税込 ¥660)



温度 吸盤 両面

枠 ABS樹脂  
 本体 縦85・横67・厚16(約mm)  
 個装 クリアボックス 質量30(約g)  
 縦104・横70・厚18(約mm)  
 製造国 中国

TM-5807 580707  
 カートン200入



4 961386 580707

### 【仕様】

- -30℃~30℃
- 吸盤・両面テープ付



【仕様】

- 15cm
- 0~100℃

棒状温度計

¥ 660 (税込 ¥ 726)



ガラス 温度 NEW

本体 150×6(約mm)  
 個装 プリスター 質量26(約g)  
 縦240・横47・厚17(約mm)  
 製造国 中国



TG-2262 226209  
 カートン200入



4 961386 226209

【仕様】

- 30cm
- -20~105℃

棒状温度計

¥ 580 (税込 ¥ 638)



ガラス 温度 NEW

本体 301×6(約mm)  
 個装 プリスター 質量43(約g)  
 縦395・横46・厚17(約mm)  
 製造国 中国



TG-2260 226001  
 カートン200入



4 961386 226001

【仕様】

- 30cm
- 0~200℃

棒状温度計

¥ 1,140 (税込 ¥ 1,254)



ガラス 温度 NEW

本体 301×6(約mm)  
 個装 プリスター 質量43(約g)  
 縦395・横46・厚17(約mm)  
 製造国 中国



TG-2261 226100  
 カートン200入



4 961386 226100



【仕様】

- 15cm

棒状温度計  
 メタルケース 150

¥ 1,300 (税込 ¥ 1,430)



NEW

本体 190×20(約mm)  
 個装 プリスター 質量39(約g)  
 縦240・横47・厚17(約mm)  
 製造国 中国

TG-2265 226506  
 カートン200入



4 961386 226506



【仕様】

- 30cm

棒状温度計  
 メタルケース 300

¥ 1,500 (税込 ¥ 1,650)



NEW

本体 345×20(約mm)  
 個装 プリスター 質量63(約g)  
 縦395・横46・厚17(約mm)  
 製造国 中国

TG-2264 226407  
 カートン200入



4 961386 226407



【仕様】

- 30cm
- -20~105℃

棒状飛散防止  
 被膜温度計

¥ 1,200 (税込 ¥ 1,320)



ガラス 温度 NEW

本体 312×8(約mm)  
 個装 クリアボックス 質量47(約g)  
 縦357・横20・厚15(約mm)  
 製造国 日本

TG-2209 220900  
 カートン24入



4 961386 220900

正しい温度がすぐわかる [クイックサーモ]

【特徴】

- 数字が大きくはっきり見える強化レンズカバー (防滴・防塵構造)
- 正しい数字がすぐわかる高感度センサ
- 便利なクリップ付ホルダーケース

クイックサーモ

¥ 1,300 (税込 ¥ 1,430)



メタル 芯温 液温 地温 温度

枠 ステンレス、ABS(ケース)  
 本体 表示部直径26(約mm)  
 センサープローブ  
 個装 プリスター 質量30(約g)  
 縦220・横61・厚30(約mm)  
 製造国 中国

【仕様】

- 測定温度範囲: -40~+70℃
- 精度: ±1℃ (-10~+40℃)



ホワイトのホルダー

TD-8241 824108  
 カートン72入



4 961386 824108

【仕様】

- 測定温度範囲: -10~+100℃
- 精度: ±1℃ (-10~+40℃)



ブルーのホルダー

TD-8256 825600  
 カートン72入



4 961386 825600



本体をホルダー先端部のクリップの穴に差し込んで測れます。安全で便利に測れる設計のホルダーです。



センサー部を差し込んで地温や雪温も測れます。センサー部はステンレス製で、表示部は防滴・防塵構造ですから水にぬれても大丈夫。その上、レンズ効果で目盛が大きくはっきり見えます。

## デジタル+アナログ

ニュータイプのデジタル最高最低温度計。2020年対応モデル。

### 【特徴】

- 現在温度はデジタルで常時表示
- 最高・最低温度はバーグラフで常時表示。かつMIN/MAXボタンでデジタル表示。

### 【仕様】

- 使用温度範囲：本体-10℃～+50℃
- 精度：温度±1℃以内（0～50℃）  
上記以外±2℃以内
- サンプルング：60秒
- 電池寿命：約1年
- 日常生活防水

## デジタル Min・Max 温度計

¥3,500 (税込 ¥3,850)



防滴 最高最低 温度 掛

枠 ABS樹脂  
 本体 縦225・横90・厚33(約mm)  
 個装 プリスター 質量165(約g)  
 縦275・横113・厚36(約mm)  
 電源 単4乾電池×2  
 製造国 中国

TD-8157 815700  
 カートン24入



現在温度・最高 / 最低温度を同時に表示します。  
 お部屋などの温度管理に便利です。

### 【特徴】

- 現在・最高・最低温度同時表示

### 【仕様】

- 使用温度範囲：本体-10℃～+50℃
- 精度：温度±1℃以内（0～50℃）  
上記以外±2.0℃以内
- サンプルング：10秒
- 電池寿命：約1年

## デジタル最高最低・温度計

¥2,300 (税込 ¥2,530)



防滴 最高最低 温度 掛

枠 ABS樹脂  
 本体 縦80・横150・厚30(約mm)  
 個装 プリスター 質量120(約g)  
 縦112・横210・厚33(約mm)  
 電源 単4乾電池×1  
 製造国 中国



TD-8155 815502  
 カートン100入



水槽・冷蔵庫など、離れた場所の温度管理に。  
 マグネット付でお好みの場所に簡単取付。

### 【特徴】

- ソーラー電池とボタン電池併用
- 離れた場所の温度を計測  
 センサコード1m付（内部センサは付いていません）

### 【仕様】

- 使用温度範囲：-10～+70℃（本体）  
 -30～+70℃（外部センサ）
- 精度：±1℃以内（0～50℃）左記以外±2℃以内
- サンプルング：10秒
- コード長：約1m（外部センサ）
- ソーラー電池寿命：約3～5年

## ソーラーサーモ（デジタル隔測温度計）

¥1,700 (税込 ¥1,870)



ソーラー 隔測 温度 マグネット

枠 ABS樹脂  
 本体 縦42・横104・厚14(約mm)  
 個装 プリスター 質量100(約g)  
 縦140・横130・厚17(約mm)  
 電源 ソーラー、LR-44型電池×1  
 製造国 中国

TD-813 081303  
 カートン100入



半固体、液体、気温など広範囲の測定が可能。

### 【特徴】

- 角度自在（180度）の首振りヘッド。
- 便利な〈測定データホールド機能〉付。  
 ワンタッチで測定値を固定表示します。

### 【仕様】

- 測定温度範囲 / -45～+200℃  
 精度 / ±1℃（-20～+100℃）
- 本体使用温度範囲 / 0～45℃

## ペン型ポケットサーモ

¥3,200 (税込 ¥3,520)



メタル 芯温 液温 地温 温度

枠 ステンレス、ABS樹脂(ケース)  
 本体 表示部縦10・横21(約mm)  
 センサープローブ  
 個装 プリスター 質量55(ホルダー込)(約g)  
 縦220・横92・厚35(約mm)  
 電源 LR44電池×1  
 製造国 中国




TD-8231 823101  
 カートン36入




### ポイント



こんな時に活躍します



● **育苗・栽培・養殖業に…**  
 苗床温度・水温・発酵温度など微妙な温度管理や貯蔵管理が必要なプロの方に役立ちます。



● **園芸・飼育等の温度管理に…**  
 鉢やプランターの地温管理や、観賞魚の水槽温度など、あらゆる飼育管理に活躍。



● **アウトドアライフ・レジャーに…**  
 スキー・登山での雪温、釣りなどの水温など記録づくりや、キャンプでの温度管理。



● **実験・研究などに…**  
 従来のガラス管に比べて安全で、読みやすいデジタル表示。活用の幅が広がります。

## シンプルなデザイン。大きな表示。簡単操作。



ホワイト

**TD-8411** 841105  
カートン50入



4 961386 841105



イエロー

**TD-8414** 841402  
カートン50入



4 961386 841402



ピンク

**TD-8415** 841501  
カートン50入



4 961386 841501



ブルー

**TD-8416** 841600  
カートン50入



4 961386 841600



😊 快適  
☹️ 不快

快適度が見える  
フェイスアイコン

最高・最低温度  
メモリー機能

ボタンを  
押すだけ

置き場も自由自在!  
スタンド&マグネット

**【特徴】**

- 温度・湿度を同時に計測
- 最高温度、最低温度を記憶
- 見やすい大型液晶画面
- フェイスアイコンで快適・不快を表示
- 卓上・壁掛け（背面マグネット）兼用

**【仕様】**

- 使用範囲  
温度：0～50℃ 湿度：20～90%RH
- 精度  
温度：±1℃（0～40℃）、±2℃（左記以外）  
湿度：±5%（40～70%RH 常温）、±7%RH（左記以外）

おうちルーム  
おうちルーム デジタル midi 温湿度計

¥1,800（税込 ¥1,980）



最高最低 温度 湿度 置 マグネット

枠 ABS樹脂・PC樹脂  
本体 縦90・横85・厚20(約mm)  
個装 プリスター 質量100(約g)  
縦147・横116・厚24(約mm)  
電源 単4乾電池×1  
製造国 中国

## 機能充実 最高最低温度と時刻を同時に表示

### 1日1回最高最低温度を自動リセット

**【特徴】**

- 温度・湿度・時刻を同時に表示
- 最高温度、最低温度を記憶
- 記録した時刻も表示
- 見やすい大型液晶画面
- フェイスアイコンで快適・不快を表示
- 卓上・壁掛け（背面マグネット）兼用

**【仕様】**

- 使用範囲  
温度：0～50℃ 湿度：20～90%RH
- 精度  
温度：±1℃（0～40℃）、±2℃（左記以外）  
湿度：±5%（40～70%RH 常温）、±7%RH（左記以外）



シルキーホワイト

**TD-8321** 832103  
カートン50入



4 961386 832103



アクアブルー

**TD-8326** 832608  
カートン50入



4 961386 832608

### デジタル Mini 温度・湿度計 時計

¥2,000（税込 ¥2,200）



最高最低 時計 温度 湿度 置 マグネット

枠 ABS樹脂・PC樹脂  
本体 縦90・横85・厚20(約mm)  
個装 プリスター 質量100(約g)  
縦147・横116・厚24(約mm)  
電源 単4乾電池×1  
製造国 中国



# onちゃん オン度計&湿度計

室内用

onちゃん

パレード星生まれの男の子。  
HTBのマスコットキャラクターとして、  
北海道を中心に大活躍中!  
「オンにちは!」など話し言葉に  
「オン」をたくさん使うのが特徴。



フェイスアイコン  
室内環境を表示

オン度と湿度を  
同時に計測!

onちゃん・okちゃん・noちゃん・ぐち

TD-8464 846407  
カートン50入



4 961386 846407

デザインは

4種類



onちゃん  
onちゃん デジタル温湿度計

¥1,800 (税込 ¥1,980)

温度 湿度 置 マグネット NEW

枠 ABS樹脂・PC樹脂  
本体 縦90・横85・厚20(約mm)  
個装 プリスター 質量100(約g)  
縦147・横116・厚24(約mm)  
電源 単4乾電池×1  
製造国 中国



くつろぎ onちゃん

TD-8461 846100  
カートン50入



4 961386 846100



onちゃんがいっぱい

TD-8474 847404  
カートン50入



4 961386 847404



onちゃんフェイス

TD-8484 848401  
カートン50入



4 961386 848401



noちゃん

とくちょう①  
見やすい大きなデジタル表示

とくちょう②  
フェイスアイコンで室内環境を表示

【快適】 【不快】

とくちょう③  
卓上・壁掛け兼用

背面マグネット付で  
冷蔵庫などに貼り付け!

# おうちルーム 温湿度計 スリム

- シンプルでスリムなデジタル温湿度計。
- 明るくハッキリ見やすい液晶画面。
- フェイスアイコンが「快適」「不快」を表情でお知らせ。
- 背面マグネット付きでスチール面にもピタッと貼り付け。
- 【快適湿度範囲：40~65% RH】をしっかりカバーする湿度計  
精度±5% RH(40~70% RH常温) 湿度センサ搭載。



## おうちルーム おうちルーム温湿度計 スリム

¥1,600 (税込 ¥1,760)

- 温度 ● 湿度 ● 置 ● マグネット ● NEW

枠 ABS樹脂  
 本体 縦48・横88・厚18(約mm)  
 個装 プリスター 質量55(約g)  
 縦102・横115・厚20(約mm)  
 電源 LR44×1  
 製造国 中国



ホワイト

**TD-8511** 851104  
カートン50入



4 961386 851104

ブラック

**TD-8512** 851203  
カートン50入



4 961386 851203

## 熱中症とインフルエンザ対策に

熱中症注意目安と季節性インフルエンザ感染防止目安をお知らせしてくれる  
スリムな薄型デジタル温・湿度計



### 【特徴】

- 熱中症とインフルエンザ注意自動切替機
- 嚴重警戒と危険の場合はアラームと赤色ランプでお知らせ（熱中症のみ）
- 月日／時刻表示（5秒間隔自動切替）
- アラーム時計機能
- 背面マグネット

商品紹介動画



### 【フェイスアイコン表示】



熱中症注意目安  
(4月～10月)



季節性インフルエンザ感染防止目安  
(11月～3月)

## デジタル快適計Ⅲ (熱中症・インフル W 目安)

¥2,500 (税込 ¥2,750)

- 熱中症 ● インフル ● 時計 ● 温度 ● 湿度 ● カレンダー ● 置 ● マグネット

枠 ABS樹脂・PC樹脂  
 本体 縦88・横56・厚14(約mm)  
 個装 プリスター 質量70(約g)  
 縦145・横88・厚15(約mm)  
 電源 LR44電池×1  
 製造国 中国

**TD-8180** 818008  
カートン50入



4 961386 818008



## 温・湿度計付きの画面が光るデジタルタイマー。



### 光る温・湿タイマー

¥2,500 (税込 ¥2,750)



枠 ABS樹脂、ガラス  
 本体 縦70・横70・厚25(約mm)  
 個装 プリスター 質量80(約g)  
 縦150・横100・厚27(約mm)  
 電源 単4乾電池×2(別売)  
 製造国 中国

**TD-8381** 838105  
 カートン50入



タッチパネル式

商品紹介動画



- 温・湿度 同時表示。タイマーとして使っていない時は環境チェック。
- カウントダウンが終了するとアラーム音と共に画面が光ります。
- ストップボタンを押さなければ画面は10秒、アラーム音は1分間で自動ストップ。
- 分秒、スタート/ストップをタッチするとアラーム音と共に画面が光ります。
- カウントダウンとカウントアップの2WAYカウント。
- 最大99分59秒 / 最小1秒
- 大きめの時間の設定に便利な早送り機能。
- カウントダウン終了時にセットした時間に戻るリピート機能。

## はなれた2ヶ所の温度がわかる。

- アラームで温度変化をお知らせ。
- 寒い冬場の寒暖差注意！ヒートショック対策に。



### ツインワイヤレス温度計

¥5,000 (税込 ¥5,500)



無線 最高最低 温度 置 マグネット NEW  
 枠 ABS樹脂  
 個装 プリスター 質量340(約g)  
 縦275・横160・厚55(約mm)  
 電源 本体:CR2032×2、子機:単3乾電池×2/1台  
 製造国 中国

**TD-8401** 840108  
 カートン20入



## 室内のCO<sub>2</sub>濃度を数値でお知らせします。

- コンパクトなデザインで様々な場所に設置可能。
- 選べる2WAY電源。(USB給電・単4形乾電池)

アイコンでCO<sub>2</sub>環境をお知らせします。



### CO<sub>2</sub> モニター

¥12,000 (税込 ¥13,200)



枠 ABS樹脂  
 本体 縦49・横86・厚48(約mm)  
 個装 プリスター 質量130(約g)  
 縦135・横125・厚50(約mm)  
 電源 USB給電 / 単4乾電池×3(別売)  
 製造国 中国

**TD-8500** 850008  
 カートン10入



☺ 良好	400-800ppm	理想的な状態です。換気が十分実施されています。
☹ 中	801-1000ppm	濃度の上昇に注意してください。定期的な換気が必要です。
☹ 高い	1001-1500ppm	換気が必要です。眠気や不快感を感じる場合があります。
☹ 危険 (換気点減)	1501-5000ppm	長時間続くと健康被害の恐れがあります。速やかに換気をしてください。

出典：室内CO<sub>2</sub>濃度を換気の指標として利用する研究 (産業技術総合研究所)

# デカデジ®

## 大きく見やすいデカデジシリーズ

### 【特徴】

- 見やすい大型液晶画面
- 温度計、湿度計、時計または月日を同時に表示（時刻と日付は5秒毎に自動切り替え表示）
- 過去の最高・最低/温度・湿度を表示
- 時計（12h/24h表示切替）
- 目覚ましアラーム
- 時報（毎時間ごとに単音の電子音でお知らせ）
- カレンダー（月日のみ）
- 卓上・壁掛け兼用

### 【仕様】

- 使用範囲 温度：-10~50℃ 湿度：20~90%RH
- 精度 温度：±1℃（0~50℃）、左記以外±2℃  
湿度：±5%RH（45~70%）常温、  
上記以外±8%RH



### デジタル温湿度計(時計 / カレンダー付)

¥2,000 (税込 ¥2,200)



● 最高最低 時計 温度 湿度 カレンダー 置 掛  
 枠 ABS樹脂・PC樹脂  
 本体 縦103・横96・厚20(約mm)  
 個装 プリスター 質量130(約g)  
 縦165・横125・厚24(約mm)  
 電源 単4乾電池×1  
 製造国 中国

**TD-8140** 814000  
 カートン50入  
 4 961386 814000

### デジタル温湿度計(時計 / カレンダー付)

¥2,000 (税込 ¥2,200)



● 最高最低 時計 温度 湿度 カレンダー 置 掛  
 枠 ABS樹脂・PC樹脂  
 本体 縦103・横96・厚20(約mm)  
 個装 プリスター 質量130(約g)  
 縦165・横125・厚24(約mm)  
 電源 単4乾電池×1  
 製造国 中国

**TD-8240** 824009  
 カートン50入  
 4 961386 824009

### 【特徴】

- 見やすい大型液晶画面
- 屋内（IN）の温度・湿度および外部（OUT）の温度を同時に計測
- 屋内（IN）と外部（OUT）の温度は5秒ごとに自動切り替え表示（外部センサを外すとINのみ表示）
- 時刻と日付は5秒毎に自動切り替え表示
- 過去のIN・OUTの最高・最低温度、INの最高・最低湿度を表示
- 時計（12h/24h表示切替）
- 目覚ましアラーム
- 時報（毎時間ごとに単音の電子音でお知らせ）
- カレンダー（月日のみ）
- 卓上・壁掛け兼用

### 【仕様】

- 使用範囲 温度 IN（本体センサー）：-10~50℃  
OUT（外部センサー）：-50~70℃  
湿度：20~90%RH
- 精度 温度：±1℃（0~50℃）、左記以外±2℃  
湿度：±5%RH（45~70%）常温、左記以外±8%RH
- センサーコード 約1.9m



### デカデジV

#### (デジタル湿度計 / 内・外温度計 / 時計 / カレンダー)

¥2,500 (税込 ¥2,750)



● 隔測 最高最低 時計 温度 湿度 カレンダー 置 掛  
 枠 ABS樹脂・PC樹脂  
 本体 縦103・横96・厚20(約mm)  
 個装 プリスター 質量150(約g)  
 縦165・横125・厚38(約mm)  
 電源 単4乾電池×1  
 製造国 中国

**TD-8130** 813003  
 カートン50入  
 4 961386 813003

### 暖房 20℃、冷房 28℃で温度をコントロール

- 温度と湿度を設定し、アラームでお知らせ。

### 【特徴】

- 温度と湿度を同時に表示
- 温度は室内と室外など2ヶ所の温度を計測
- DRY COMFORT WETで快適度の目安をイラストで表示
- 温度・湿度の最高最低メモリー表示機能付
- 室内外の温度、室内湿度アラーム機能付
- 着脱式の温度外部センサ（生活防水）/コード長さ約2.8m。
- 別売外部センサー（5m）と取替え可能
- 外部センサホルダー付（接着止め・ビス止め可能）

### 【仕様】

- 電池寿命 約10ヶ月
- 使用温度範囲  
 本体：0℃~+50℃  
 外部センサー：-10℃~+60℃
- 使用湿度範囲  
 20~80% RH
- 精度  
 温度：±1℃（0~40℃）、±2℃（左記範囲外）  
 湿度：±5% RH（40~80% RH）、±7% RH（左記範囲外）
- 掛式・置き兼用型 使い方自由自在



### デジコンフォ II

#### (デジタル湿度計 / 内・外温度計)

¥4,500 (税込 ¥4,950)



● 隔測 最高最低 温度 湿度 置 掛  
 枠 ABS樹脂  
 本体 縦98・横75・厚18(約mm)  
 個装 プリスター 質量145(約g)  
 縦190・横105・厚22(約mm)  
 電源 単4乾電池×2  
 製造国 中国

**TD-8172** 817209  
 カートン24入  
 4 961386 817209

### 【特徴】

- 長さ5m。長距離対応。
- TD-8172デジコンフォ IIに差し替えて使用できます。



**TD-8222** 822203  
 カートン10入  
 4 961386 822203

### デジコンフォ II 外部センサー

¥800 (税込 ¥880)

● 本体 縦128・横82・厚28(約mm)  
 個装 プリスター 質量50(約g)  
 縦190・横40・厚20(約mm)  
 製造国 中国

# パーソナルサイズのデジタル温湿度計

**【特徴】**

- デスクにコンパクトに置ける小さな温湿度計
- オフィスやご自宅のデスクトップの温度、湿度チェックに
- パーソナルスペースに合わせて選べるカラフルな6色
- 最高/最低温度・湿度メモリー機能付き

**【仕様】**

- 精度 温度：±1℃ (0~40℃)、±2℃ (左記範囲外)  
湿度：±5% (45~70%RH)、±8%RH (左記範囲外)



本体のランプマークをタッチすると液晶画面が光ります。



商品紹介動画



## シュクレ シュクレイルミー

¥1,700 (税込 ¥1,870)



最高最低 温度 湿度 置  
 枠 ABS樹脂、アクリル樹脂  
 本体 縦33・横52・厚15 (約mm)  
 個装 プリスター 質量36 (約g)  
 縦132・横98・厚18 (約mm)  
 電源 CR2032×1  
 製造国 中国



ホワイト

**TD-8331** 833100  
カートン100入



エメラルド

**TD-8333** 833308  
カートン100入



イエロー

**TD-8334** 833407  
カートン100入



ピンク

**TD-8335** 833506  
カートン100入



ネイビーブルー

**TD-8336** 833605  
カートン100入



ワインレッド

**TD-8338** 833803  
カートン100入



# 毎日の最高・最低温度がわかる 吸盤付きデジタル温度計。

商品紹介動画



**【特徴】**

- 約24時間ごとの最高 / 最低温度を液晶下部に同時表示
- 設置場所が広がる防滴構造
- ※防水ではありません。水中や水、雨が直接当たる場所には設置しないでください。

**【仕様】**

- 使用温度範囲：-20~60℃
- 精度 温度：±1℃ (0~40℃)、±2℃ (左記範囲外)



吸盤は逆にも取付可能



吸盤を外せば掛け穴に

## シュクレ シュクレピタ!

¥1,800 (税込 ¥1,980)



防滴 最高最低 温度 掛 吸盤  
 枠 ABS樹脂、アクリル樹脂  
 本体 縦102・横46・厚23 (約mm)  
 個装 プリスター 質量67 (約g)  
 縦172・横105・厚30 (約mm)  
 電源 CR2032×1  
 製造国 中国



ホワイト

**TD-8431** 843109  
カートン50入



ミント

**TD-8433** 843307  
カートン50入



# グラデーションカラーチェンジ。 鮮やかでカラフルな文字



【特徴】

- 鮮やかな表示色
- 明るさ6段階切替機能（夜間でも明るすぎない）
- 時刻、日付合わせ不要のアラーム電波時計付き
- 自動で色が変わるグラデーションモード
- お好きな色で止められる固定モードもあり
- バックアップ用単三乾電池×2（別売）

商品紹介動画



TD-8262 826201  
カートン10入



## 電波時計付きデジタル温湿度計

¥12,000（税込 ¥13,200）



電波時計 温度 湿度 カレンダー 置

枠 ABS樹脂、ガラス  
本体 縦92・横235・厚49(約mm)  
個装 個装箱 質量600(約g)  
縦105・横300・厚65(約mm)  
電源 ACアダプター(バックアップ用電池別売)  
製造国 中国



# スーパージャンボな温・湿・時計

【特徴】

- 超大型サイズで温度（℃）湿度（%）を表示
- 日本標準時を電波でキャッチし、毎日自動的に時刻を修正する電波時計
- 明るい場所ではソーラーパネル発電＋うす暗い場所では電池を併用
- 暗い場所では電池を節約するために液晶画面が自動的に消灯（エコモード）
- 電池交換表示機能付
- 2069年までのカレンダー。曜日は日本語表示

超大型液晶

太陽電池

電波時計

## ジャンボソーラー温湿度計


¥18,000（税込 ¥19,800）



電波時計 ソーラー 温度 湿度 カレンダー 掛 掛

枠 ABS樹脂  
本体 縦277・横404・厚21(約mm)  
個装 個装箱 質量1500(約g)  
縦300・横425・厚50(約mm)  
電源 ソーラー、単3乾電池×2  
製造国 中国


TD-8170 817001  
カートン5入



ポイント



電波で正確無比！  
めんどろな時刻合せは一切不要！



■標準電波とは

標準電波とは、情報通信研究機構が運営している時刻情報などを含んだ電波で、福島県の大鷹鳥谷（おたかどや）山と佐賀県のはがね山から送信されています。時刻はセシウム原子時計を使用し、誤差が10万年に1秒と超高精度です。

■受信範囲

受信は条件によって異なります。受信範囲であっても、地域、地形などの影響によって受信できない場合があります。その場合は通常のクォーツ精度（月差±30秒）で動作します。

# BAROMETER

バロメーター

hPa  
950~  
1,050  
気圧

## 予報官〈気圧計〉

¥5,000 (税込 ¥5,500)

● ● ● ●  
メタル 気圧 掛 水圧センサ

枠 金属  
本体 縦225・横167・厚49(約mm)  
個装 プリスター 質量260(約g)  
縦225・横167・厚50(約mm)  
製造国 日本



野外でのお仕事や、レジャーのプランに、見やすく便利な気圧計(晴雨計)です。

### 【仕様】

- 気圧測定範囲：950~1,050hpa
- 精度：±2hPa (980~1020hPa) 左記以外±6hPa
- 使い方  
目安針(金色)を指針(黒色)に重ね合わせて、指針が高気圧(右)または低気圧(左)へどのくらい変化したかで天気傾向を予測します。

商品紹介動画



BA-654 065402  
カートン12入



4 961386 065402

## コンパクト気圧計

¥6,000 (税込 ¥6,600)

● ● ●  
気圧 置 水圧センサ

枠 PS樹脂  
本体 縦79・横70・厚27(約mm)  
個装 個装箱 質量140(約g)  
縦115・横95・厚55(約mm)  
製造国 日本



コンパクトタイプの卓上気圧計  
ストラップ付

### 【仕様】

- 測定範囲：900~1050hPa
- 精度：±2hPa (980~1020hPa) 左記以外±6hPa

商品紹介動画



FG-5190 519004  
カートン24入



4 961386 519004

## Window Thermo (窓用室外温度計)

¥600 (税込 ¥660)

● ● ● ●  
メタル シェル 温度 両面

枠 PC樹脂+アルミ  
本体 直径75・厚15(約mm)  
個装 プリスター 質量35(約g)  
縦121・横101・厚16(約mm)  
製造国 中国



室外の温度が簡単に分ります。  
本体装着用両面テープ付で取付け簡単。



ガラス窓の外側に取り付けて使用します。  
※うすいガラスの場合、ガラスを通して室内の温度の影響を受ける場合があります。

TM-5609 560907  
カートン72入



4 961386 560907

## 露点計

¥3,500 (税込 ¥3,850)

● ● ● ● ● ●  
露点 温度 湿度 置 掛 水圧センサ

枠 PS樹脂  
本体 縦132・横121・厚50(約mm)  
個装 個装箱 質量260(約g)  
縦150・横150・厚80(約mm)  
製造国 日本



結露予防でダニ・カビ  
シャットアウト

TM-2601 260104  
カートン24入



4 961386 260104

ポイント



### 結露と露点温度

空気中に含まれる最大水蒸気量は温度が高いほど多くなり、低いほど少なくなります。相対湿度(Relative Humidity=RH)は、ある温度の空気を含むことのできる最大水蒸気量に対して、その時点での実際の水蒸気量の割合を示しています。従って水蒸気量は一定でも温度が変化すれば湿度も変化します。つまり水蒸気量は一定でも温度が下がれば湿度が上がります。そして湿度が100%を超えると空気中の水蒸気は水滴に変わります。このときの温度を露点といい、この水滴に変わる現象を結露といいます。氷を入れたコップの水滴、電車に乗り込んだとき眼鏡の曇りや住宅の窓ガラスの水滴等も露点温度より冷たい温度に触れたために起こった結露です。水蒸気量が多いほど、露点温度は高くなり結露しやすくなります。

エンペックスの露点計は計測時における温度、湿度で示される水蒸気量に対して結露が発生する温度を示しています。結露が予想される場合は湿度を下げる等結露予防の目安としてお役立て下さい。

(\*本露点計の使用に伴って発生した2次災害等については弊社では一切の責任を負えませんのでご了承ください)

# 大容量メモリ搭載、高性能デジタル温度・湿度計



ウェザーコムⅡ

## WEATHECOM II

ELECTRONIC・THERMO・HYGRO

ウェザーコムⅡ



¥27,000 (税込 ¥29,700)

EX-502 050200




4 961386 050200

仕様	温度計	湿度計
表示範囲	-30.0~+100.0℃ ※1	0~100% ※2
分解能	0.1℃	0.1%RH
表示単位	0.1℃デジタル	0.1%RHデジタル
測定保証精度	±0.3℃ (-30~90℃) 上記以外±0.4℃	±2%RH (0~90%) (25℃)
動作範囲	本体:-10~+50℃ (※結露しない事) プローブ:-30~+100℃	
保存温湿度範囲	-20~+50℃/0~80%RH	
サンプリング周期	1回/1秒~120分選択	
電源	DC6V (リチウム電池CR2032×2個) または外部電源DC5V (付属USBケーブル使用)	
電池寿命 ※3	約15日間 (サンプリング周期1回/秒の場合) 約2ヵ月 (サンプリング周期1回/分の場合)	
表示・機能	(1) 温度・湿度リアルタイム表示 (2) 最高・最低温度、湿度表示 (3) 一時記録50ポイント (温度・湿度) (4) 過去1時間毎呼出し表示 (最大24時間、温度、湿度) (5) 年月日・時間表示 (6) バッテリー残量表示/電源表示 (7) データ出力機能 (現在温度・湿度、ログデータ)	
ログ記録点数	8000ポイント ※4	
インターフェース	USB (Mini-B)	
パソコンソフトウェア	ウェザーコムマネージャー (Windows) (モニタリング、ログ[記録]データ表示・保存[CSV形式ファイルに出力]用ダウンロードサイト <a href="https://www.empex.co.jp/pokenavi-others.htm">https://www.empex.co.jp/pokenavi-others.htm</a> )	
寸法	本体:約68×120×19mm プローブ:φ22×130mm ケーブル長:1.5m	
個装寸法	約250×255×40mm	
質量	本体:約100g (電池含む) プローブ:約71g 個装箱:約400g	
材質	ABS樹脂	
付属品	取扱説明書、電池CR-2032×2、卓上スタンド USBケーブル、温湿度計検査成績書	
製造	日本	



「Weathecum Manager」  
対応 OS:Windows®XP~10  
ダウンロードサイト  
<https://www.empex.co.jp/pokenavi-others.htm>



- ※1 -10℃未満の温度を計測する場合には、本体は-10℃以上の場所でお使い下さい。  
50℃を超える温度を計測する場合には、本体は50℃以下の場所でお使い下さい。
  - ※2 本体は80%以下の環境でお使い下さい。
  - ※3 電池寿命は使用温度やサンプリング周期、メーカーによって異なります。
  - ※4 8000ポイントのログ[記録]データを表示するには、パソコンソフトウェア「ウェザーコムマネージャー(Windows)」が必要になります。
- 60℃を超える計測では、1時間以上連続して計測しないで下さい。



### ウェザーコムⅡプローブ 5m

¥8,000 (税込 ¥8,800)

精度 ±0.5℃ (-30~70℃) 左記以外±0.6℃  
±5%RH (0~90%) (25℃)  
個装 個装箱  
縦243・横150・厚55 (約mm)  
製造国 日本

EX-5023 502303  
カートン6入



4 961386 502303

### ウェザーコムⅡプローブ 1.5m

¥6,000 (税込 ¥6,600)

精度 ±0.5℃ (-30~70℃) 左記以外±0.6℃  
±5%RH (0~90%) (25℃)  
個装 個装箱 質量120 (約g)  
縦145・横145・厚32 (約mm)  
製造国 日本

EX-5024 502402  
カートン6入



4 961386 502402

# パソコンで管理できる。

## 高性能・高精度、温度、湿度センサ搭載

- 耐結露性にすぐれた電子湿度センサを搭載。内蔵 CPU がデータを処理し、微小な温度、湿度の変化を正確に表示。
- 測定精度、表示範囲、表示単位などがバージョンアップ。

## 大容量、多彩なメモリ機能搭載

- 大容量メモリを搭載。最大 8000 点までログデータの保存が可能。研究や、倉庫管理などの長時間の温度、湿度計測が可能です。
- 記録したい時だけ最大 50 点メモリできる一時記録モード。
- サンプリング周期を 1 秒から 120 分まで設定でき、電池寿命を大きく延ばすことができます。

## 専用コントロールソフトウェア「ウェザーコムマネージャー」

- 本体とパソコンを付属の USB ケーブルで接続することで、現在の温度、湿度をパソコンにリアルタイムに表示。
- 本体に記録したログデータをダウンロードして、グラフ表示、「CSV フォーマット」での保存ができます。
- グラフレポートプリント機能が、日付、時間指定など見たい情報を見やすくプリントアウトしてくれます。
- 専用ソフトウェアは Web 上でダウンロードします。(無料)  
ダウンロードサイト <https://www.empex.co.jp/pokenavi-others.htm>

## 教材から業務用まで様々なシーンに対応

- 学校、工場、倉庫、研究室はもとより、コンピュータールーム、オフィス、園芸などあらゆる環境下での計測、温度、湿度管理に便利な 1 台です。



コード 1.5m のプローブ



プローブ、卓上スタンド、USB ケーブル  
充実のセット内容



パソコン接続  
リアルタイム  
温度・湿度表示



温度・湿度の  
ログデータを  
グラフ表示





## ALTI-MAX 4500



FG-5104



FG-5102

4,500mまで測定可能。  
見やすいアナログ高度・気圧計。  
薄型でコンパクト。



高度 気圧

### アルティ・マックス 4500

¥3,500 (税込 ¥3,850)



気圧 高度 水沢センサ

高度 最高4,500mまで測定可能。(1目盛50m)  
精度/±5%±20m以内。  
気圧 測定範囲580~1040hPa。(1目盛5hPa)  
枠 ABS樹脂  
本体 縦66・横68・厚25(約mm)  
個装 ディスプレイ箱 質量120(約g)  
縦250・横88・厚32(約mm)  
製造国 日本

イエロー

FG-5104 510407  
カートン24入




ブラック

FG-5102 510209  
カートン24入



●車載取付ホルダー付



車載専用フォルダ

## THERMO-MAX 50

測定範囲-50℃~+50℃。  
本格派仕様のアナログ温度計。



温度

### サーモ・マックス 50

¥1,200 (税込 ¥1,320)



コンパス 温度 水沢センサ

温度 測定範囲/-50℃~+50℃(1目盛1℃)  
精度/±1℃(-20℃~+40℃)  
±2℃(上記範囲外)

枠 PS樹脂  
本体 縦55・横55・厚16(約mm)  
個装 プリスター 質量35(約g)  
縦160・横60・厚20(約mm)  
製造国 日本



●ネックストラップ (50cm) 付

FG-5152 515204  
カートン36入



ポイント



### 気圧センサで高度を知る。天気を予測する

#### 高度と気圧の関係

高度には海面0mからの絶対的な高さを表す(海拔高度)と、ある地点からある地点までの高度差を表す(相対高度)があります。気圧センサーは「高度が高くなるほど気圧は低くなる」この関係を利用して国際民間航空機関(ICAQ)で定められている国際標準大気(ISA)に基づき気圧の値を計測し、(相対高度)を算出します。登山を開始するときに0mにセットしておけば、どれくらい登ったのかわかり、標識などに書かれている高度に合わせておけば、現在位置のおおよその海拔高度を知ることができます。

- 国際標準大気は海拔0mで気圧が1,013hPa、気温15℃と仮定しています。
- 気圧が気象の変動などにより変化すると、高度の計測値も変化します。

#### 気圧変化の傾向から天候の変化を予測する

高度の同じ地点で気圧が変化した場合、気圧が高くなると天候が回復し、低くなると悪化します。キャンプ地など同じ場所に留まっているときに気圧変化があった場合や、高度差があまりない移動で実際の高度差以上の急激な気圧変化があった場合に天候の予測が可能となります。

## THERMO&COMPASS



温度 コンパス

### サーモ&コンパス

¥1,800 (税込 ¥1,980)



コンパス 温度 水沢センサ

温度 測定範囲/-20℃~+60℃  
枠 PS樹脂  
本体 縦60・横30・厚12(約mm)  
個装 プリスター 質量28(約g)  
縦134・横90・厚17(約mm)  
製造国 日本



ブラック

FG-5122 512203  
カートン36入



イエロー

FG-5124 512401  
カートン36入





# 0.1m/sの微風速を正確にキャッチ！ 体感温度・風力階級も表示して新登場

## WIND MESSE® ウインド・メッセ

軽く、小さく、しかも高精度。  
スカイスポーツ、陸上競技、ゴルフなどのアウトドアで、幅広く活躍するデジタル電子風速計〈ウインド・メッセ〉。瞬間風速、最大・最小風速、平均風速を高精度に計測でき、しかも温度計付きです。操作性・携帯性重視の使いやすい「人間工学設計」も好評です。

### スライディングカバー

使用時にカバーを上へスライドさせて、センサー部を風に向けます。

### 風速センサー


測定範囲：風速 0～20m (1秒毎に計測)  
表示単位：0.1m/s 又は 0.2ノット (kt)

### 温度センサー

測定範囲：-20～+50℃ (1秒毎に計測)  
表示単位：0.1℃

### デジタル表示部

※全部の記号が表示した  
全点灯状態



### 多彩なお知らせ機能

(瞬間風速)：その時の風速を1秒毎に計測  
(MAX)：計測時の最大風速を表示  
(MIN)：計測時の最小風速を表示  
(AVE)：10分間の平均風速を表示  
(CLAS)：ビューフォート風力階級を表示  
HOLD：HOLD ボタンを押したときの  
風速データを保持します。  
(SENS)：リンケの体感温度を表示  
BATTERY：点滅して電池の交換時期を知らせます。

### こんな用途に大活躍！

- 建設、漁業、農業、園芸などの屋外作業に。
- 畜産・酪農など、家畜の体調管理に。
- 空調設備のメンテナンスや環境測定など。
- スポーツカイト、模型飛行機など風を利用するスポーツ。
- 陸上競技、スキー、レーシングなどタイムの測定をするスポーツ。
- ゴルフ、テニス、野球、ラグビーなど風で戦略を立てるスポーツ。
- バードウォッチングなどアウトドア、レジャーに。
- フィールドでの理科学習やボーイスカウト活動に。

## 〈デジタル電子風速計〉 ウインド・メッセ (ソフトケース付)

¥26,000 (税込 ¥28,600)

FG-561 056103  
カートン10入




4 961386 056103

### 仕様

表示機能	風速 (m/s)	瞬間・最大・最小・平均風速表示、ビューフォート風力階級表示 測定範囲：0～20m/s (0～50℃) 風速検知：サーミスタ 表示単位：0.1m/s 又は 0.2kt 精度：表示値の±(5%+0.2m/s)
	温度 (℃)	現在温度表示、リンケの体感温度表示 測定範囲：-20～+50℃ 温度検知：サーミスタ 精度：±0.5℃ (0～+40℃) ±1℃ (上記以外)
電源	アルカリ乾電池6P型(9V) 1又は2本 電池寿命：連続使用で約8時間 (2本使用時)	
使用温度	0～+50℃ (風速計)	
材質	ABS樹脂 (塗装仕上げ)	
本体寸法	約160(高)×56(横)×36(奥行)mm	
箱寸法	約230×150×60mm	
質量	約270g (電池含む)	
付属品	専用ソフトケース、アルカリ乾電池6P型1本	
製造	日本製	

(商標・意匠登録済)



ボタンは  
2つだけ。  
片手で簡単に  
操作できます。

専用ソフトケース  
素材は丈夫な防水加工合成生地で、  
ベルトに装着可能です。

### ポイント

#### 平均風速と瞬間風速

風は空気の流れて、1秒間に風が吹きぬけていく距離をメートル単位で表わしたのが「風速」といいm/sといった単位で表わします。自然の風は絶えず変化していて一定でないため、気象台など正規の観測では観測時前10分間の平均値〈平均風速〉で表わすことになっています。例えば午前10時の風速6m/sと云えば午前9時50分から10分間の平均値をさします。これに対し、平均値ではない風速は〈瞬間風速〉と呼んで区別しています。



# 温度・湿度計のイ・ロ・ハ


30

## 超省エネ設計のアナログ温度計・湿度計

アナログタイプの温度計・湿度計は電池や電源は不要です。エネルギーを消費しない、地球にもやさしい設計です。温度計はバイメタル方式、湿度計はバイマテリアル方式を採用しています。

※「バイマテリアル方式」はエンパックスの造語です。

### 温度が上昇した時の動き



### 温度計

熱膨張率(温度による伸縮率)の異なる2枚の金属を貼り合わせたもの(バイメタル)をゼンマイ状に巻き、一方が針を動かす軸に固定されています。温度が高くなれば膨張率の大きい方がよく伸びるため、ゼンマイの巻きがゆるく(大きく)なります。このように温度の変化によりゼンマイが大きくなったり小さくなったりします。その動きが円運動となって針に伝わり文字盤上で温度を示します。(左図)

### 湿度計

温度計の場合と同じですが、湿度計の場合は2つの異なる材料を特殊技術で加工、調整したものを使用します。2つの異なる材料を使用しているため、これをエンパックスではバイマテリアル方式と呼んでいます。

## 相対湿度と絶対湿度

$$\text{相対湿度 (\%RH)} = \frac{\text{空気に含まれる水分の量}}{\text{その温度における飽和水蒸気量}} \times 100$$

湿度には絶対湿度と相対湿度がありますが、一般的には単に「湿度」というと相対湿度のことをいいます。絶対湿度は体積1m<sup>3</sup>の空気に含まれる水蒸気の質量のことで、gで表示されます。

相対湿度は空気に含まれている水蒸気の量とその空気と同じ温度における飽和水蒸気の量との100分比のことで、%RH(Relative Humidity)で表わします。飽和水蒸気量は一定ではなく温度によって変化します。温度が高い空気ほど多くの水蒸気を含むことができます。従って単位体積1m<sup>3</sup>中の水分量が変わらなくても、温度が上昇すれば相対湿度は低くなります。(上記算式では、分子の量が一定で分母の量が温度の上昇により大きくなるからです)逆に、温度が下がれば相対湿度は高くなります。寒い朝など暖房をつけると湿度が下がることがあります。室内の温度の上昇により飽和水蒸気量(分母)が大きくなるため、湿度が相対的に低下するからです。


## 湿度計の精度誤差範囲

一般的に計測器には多少の誤差(不確かさ)を含んでいます。湿度計においても例外ではありません。家庭用として市販されている湿度計には±2%~5%位の精度が表示されていますが、時には±10%、±15%と表示されているものも販売されています。例えば精度範囲±3%RHといった場合、「正確な値」が50%RHとすれば、47%RHから53%RHの範囲内であれば誤差の許容範囲ということになります。当社では自社生産品・輸入購入品にかかわらず、全ての商品について1品ずつ当社の設備において検査をし、精度範囲内であることを確認した上で、出荷しています。

## 精度に関するFAQ

よく「新しい湿度計を購入したが、以前から使っている湿度計と比較して精度誤差範囲以上に湿度が違う。故障ではないか」という質問を受けます。そのような場合、当社では他社の湿度計や使用中の湿度計との精度比較ではなく、まず「正確な値との誤差を知る」ことが、精度確保の第一歩と考え、商品をお預かりして、当社の設備にて検査をさせていただくようお願いをしています。

# 生活目安温度



快適な生活は正確な温度・湿度計から。

# Order Made



お客様のお名入れ品、  
特注品の注文を承ります。  
各種記念品や販売促進用などに  
お役立てください。

詳しくはお取扱店、または当社営業担当までご相談ください。

## ギフト



贈りたい時、贈りたい人へ、  
多彩なギフトチャンスに、  
しっかりお応えします。

- 法人ギフト
  - ・会社創立〇〇周年記念
  - ・新社屋落成記念
  - ・イベント参加記念
  - ・ゴルフコンベンなどスポーツ景品、他
- 個人ギフト
  - ・結婚記念品・入学祝い・新築祝い、他

## オリジナル



いつまでも記念に残る、  
名入れ印刷、オリジナルデザインを  
承ります。

- 会社の周年記念、新築祝い、結婚祝いなど用途に応じて商品本体に名入れをしたり、文字盤などにオリジナルデザインを印刷できます。
- ご希望により、のし、包装紙、手提げギフトバッグ及び配送などを実費にて承ります。詳細は当社営業部までお気軽にお問合せください。

## アフターサービス



贈ったあとも安心の、  
万全の品質保証と  
きめ細かなアフターサービス。

- 贈ったあとも、先様に満足してお使いいただくために、万全の品質管理を行うとともに、商品に保証書を添付し完全なアフターサービスを行っております。

# 店頭POP例

EMPEX. ご存知ですか？ **快適温度 室内の快適湿度**

一般的な快適温度 快適湿度

季節	快適温度 (°C)	快適湿度 (%)
春	18~25	45~65
夏	22~26	50~70
秋	18~25	45~65
冬	18~24	40~65

快適なくらしをするための **温度・湿度** の目安

ダニ、カビ

温度	湿度
20°C~30°C	70%以上

繁殖

特に湿度を65%以下に調整

EMPEX. **快適温・湿度**

18~25°C  
40~65%

CHECK! CHECK!

温度 20~30°C  
湿度 40~65%

**ダニ・カビに注意!**

温度が20~30°C、湿度が70%以上だと、ダニ・カビが増殖しやすくなります。特に湿度は65%以下になるように、心掛けましょう。

**食中毒に注意!**

食中毒の発生要因となる各種細菌の増殖には、気温・湿度などが大きく関係します。温度が22~25°C以上、湿度が80%以上になると食中毒発生の可能性が非常に高くなります。

快適な生活は正確な温度・湿度計から。エンペックス温・湿度計

EMPEX. **湿度がチェックでカゼ予防**

お部屋乾燥していませんか？

インフルエンザウイルスは、湿度が55%以上だと、感染力が弱まる。

カゼ

カゼの季節ですから...

EMPEX. **温度計 & 湿度計でインフルエンザ感染対策!**

あなたのお部屋、乾燥していませんか？

インフルエンザウイルスは、湿度が55%以上だと、湿度が50%以下だと、湿度が40%以下だと、

感染力が弱まる 活動しやすくなる 感染力が強まる

冬のお部屋は乾燥しがち。エンペックスの温湿度計で感染予防!!

※1980円以上お買上げで送料別添付

EMPEX. **温度計 & 湿度計でインフルエンザ感染対策!**

ウイルスの活動状況が3段階ゾーンでわかる! 指針交点表示

※1980円以上お買上げで送料別添付

EMPEX. **エンペックスの温・湿度計でダニ対策**

この季節特に注意

家庭用で **業界トップの高精度**

エンペックス湿度計で正しい湿度の管理を!

モデル	精度
SUPER EX SENSOR	湿度計 精度 ±2% (RH) (20°C~40°C)
EX SENSOR	湿度計 精度 ±3% (RH) (20°C~70°C) 温度計 精度 ±1°C (20°C~40°C)

快適な生活は正確な温度・湿度計から。エンペックス温・湿度計

EMPEX. **ご存知ですか？ 室内の快適温度・快適湿度**

一般的な快適温度 快適湿度

季節	快適温度 (°C)	快適湿度 (%)
春	18~25	45~65
夏	22~26	50~70
秋	18~25	45~65
冬	18~24	40~65

快適なくらしをするための **温度・湿度** の目安

部 屋	温度	湿度
赤ちゃん、お年寄り	冬 18~24	45~65
居間・食卓	18~25	40~65
寝室	16~25	40~65
勉強部屋	冬 18~22	40~65
夏	22~26	50~70

ダニ、カビ

温度	湿度
20°C~30°C	70%以上

繁殖

特に湿度を65%以下に調整

インフルエンザ

湿度	感染力
55%以上	弱まる
50%以下	強まる
40%以下	非常に強まる

ぜんそく

乾燥が大敵

- 湿度を50%以下にならないように。
- 前日に比べて気温が5°C以上下がった日は要注意

温度はけっこう気にするのに、湿度にはわりと無関心。湿度は肌ですぐには感じにくく、忘れられがちですが、**かぜ、お肌のトラブル**などの原因が**湿度**にあることは意外に知られていません。

快適な生活は正確な温度・湿度計から。エンペックス温・湿度計

ハンギングセットも各種取り揃えております。お気軽にご相談下さい。

## 売り場づくりを強力サポート 「快適な生活は正確な温度・湿度計から」

エンペックスは、空間や壁面スペースに合わせた適切な品揃えによる売り場展開、店頭で役立つPOP、台紙によるハンギングセット等、豊富に取り揃え、売場の演出をサポートします。

- 売り場に適した品揃えの提案
- 定番認知、定着を促す店頭POPの提案
- 季節に合わせた他商品群とのコラボレーション提案
- 新製品導入による定番の活性化
- 季節やシーンに応じた特売提案
- 成功事例 等々

弊社スタッフまでお気軽にご相談下さい。

# 商品ガイド (PRICE INDEX)

詳しくは商品掲載ページをご覧ください。

## 20,000円～

NEW



TM-6143 ¥60,000+税 P.20  
岩谷堂スーパーEX温・湿度計・時計

NEW



TM-7583 ¥30,000+税 P.20  
岩谷堂温・湿度計



BW-5078 ¥25,000+税 P.9  
メロディ気象台・グランデ

NEW



UR-453 ¥25,000+税 P.20  
津軽塗気象計 SAIKORO



BM-700 ¥20,000+税 P.13  
ウェザークイーン気象計

## 20,000円～



BW-5221 ¥20,000+税 P.10  
ウェザーパルII気象台



EX-793 ¥20,000+税 P.5  
スーパーEXギャラリー気象計・時計



NEW

EX-953 ¥20,000+税 P.6  
スーパーEXギャラリーS気象計・時計



EX-796 ¥18,000+税 P.5  
スーパーEXギャラリー気象計



TD-8170 ¥18,000+税 P.51  
ジャンボソーラー温湿度計

## 10,000円～

## 10,000円～



BW-5208 ¥15,000+税 P.9  
メロディ気象台EX



NEW

BW-861 ¥15,000+税 P.8  
ウェザーパル電波時計



NEW

BW-863 ¥15,000+税 P.8  
ウェザーパル電波時計



EX-5478 ¥15,000+税 P.9  
スーパーEXメロディ気象台



NEW

EX-5481 ¥15,000+税 P.8  
プレシード電波時計

## 10,000円～



NEW

EX-5482 ¥15,000+税 P.8  
プレシード電波時計



EX-743 ¥15,000+税 P.5  
スーパーEX気象計・時計



EX-792 ¥15,000+税 P.5  
スーパーEXギャラリー温・湿度・時計



NEW

EX-943 ¥15,000+税 P.6  
スーパーEXシルバー気象計・時計



NEW

EX-952 ¥15,000+税 P.6  
スーパーEXギャラリーS温・湿度・時計

## 10,000円～



NEW

EX-962 ¥15,000+税 P.12  
潮汐時計 (気圧計付)



TQ-708 ¥15,000+税 P.13  
ウェストミンスター温度・湿度・時計



NEW

UR-456 ¥15,000+税 P.20  
津軽塗温・湿度計 MATO



BM-715 ¥12,000+税 P.14  
トラディション気象計



EX-744 ¥12,000+税 P.5  
スーパーEX気象計

# 商品ガイド (PRICE INDEX)

詳しくは商品掲載ページをご覧ください。

## 10,000円～

				
<b>TD-8262</b> ¥12,000+税 P.51 電波時計付きデジタル温湿度計	<b>TD-8500</b> ¥12,000+税 P.48 CO2モニター	<b>BM-716</b> ¥10,000+税 P.14 ウェザーガイド気象計	<b>BM-751</b> ¥10,000+税 P.14 ウェザーマスター気象計	<b>BW-5048</b> ¥10,000+税 P.10 ウェザーパル

## 10,000円～

				
<b>BW-5267</b> ¥10,000+税 P.10 ウェザーパルEX・お天気時計	<b>BW-873</b> ¥10,000+税 P.7 ウェザーパル電波時計(1台4役)	<b>BW-875</b> ¥10,000+税 P.7 ウェザーパル電波時計・JOY	<b>BW-878</b> ¥10,000+税 P.7 ウェザーパル電波時計(1台4役)	<b>BW-892</b> ¥10,000+税 P.18 フォレお天気時計

## 10,000円～

				
<b>BW-893</b> ¥10,000+税 P.18 フォレお天気時計	<b>EX-5473</b> ¥10,000+税 P.12 スーパーEX晴天望機・1台4役	<b>EX-742</b> ¥10,000+税 P.5 スーパーEX温・湿度・時計	<b>EX-942</b> ¥10,000+税 P.6 スーパーEXシルバー温・湿度・時計	<b>TM-2486W</b> ¥10,000+税 P.25 環境管理温・湿度計「熱中症注意」防雨型

## 8,000円～

				
<b>BM-633</b> ¥8,000+税 P.14 トリオ気象計	<b>BM-717</b> ¥8,000+税 P.14 アメリカーナ気象計	<b>BM-718</b> ¥8,000+税 P.15 デュエット気象計	<b>BW-5058</b> ¥8,000+税 P.11 晴天望機・1台4役	<b>BW-5280</b> ¥8,000+税 P.27 空と気持ちの天気予測

## 8,000円～

		
<b>EX-5471</b> ¥8,000+税 P.12 スーパーEX晴天望機・1台4役	<b>TM-390</b> ¥8,000+税 P.20 酒サーモ	<b>TM-395</b> ¥8,000+税 P.20 酒サーモ

## 6,000円～

	
<b>AN-4790</b> ¥6,000+税 P.19 アンティコ温・湿クロック	<b>AN-4791</b> ¥6,000+税 P.19 アンティコ温・湿クロック

# 商品ガイド (PRICE INDEX)

詳しくは商品掲載ページをご覧ください。

## 6,000円～



NEW

AN-4792 ¥6,000+税 P.19  
アンティコ温・湿クロック



NEW

AN-4793 ¥6,000+税 P.19  
アンティコ温・湿クロック



NEW

AN-4796 ¥6,000+税 P.19  
アンティコ温・湿クロック



BW-5038 ¥6,000+税 P.11  
晴天望機・1台4役



BW-5238 ¥6,000+税 P.10  
ウェザーパル・1台4役

## 6,000円～



BW-5271 ¥6,000+税 P.11  
晴天望機・1台4役



BW-5371 ¥6,000+税 P.11  
晴天望機・1台4役



FG-5190 ¥6,000+税 P.52  
コンパクト気圧計



TM-711 ¥6,000+税 P.15  
インペリアル温度・湿度計



BA-654 ¥5,000+税 P.52  
予報官〈気圧計〉

## 5,000円～



BM-727 ¥5,000+税 P.15  
アトモス気象計



BW-5381 ¥5,000+税 P.11  
晴天望機・お天気時計



LV-4300 ¥5,000+税 P.36  
リビ・ウッディ温・湿クロック



LV-4302 ¥5,000+税 P.36  
リビ・ウッディ温・湿クロック



MN-4840 ¥5,000+税 P.34  
セレンティ温度計・時計・湿度計

## 5,000円～



MN-4841 ¥5,000+税 P.34  
MONO温度計・時計・湿度計




TD-8401 ¥5,000+税 P.48  
ツインワイヤレス温度計



TM-2378 ¥5,000+税 P.30  
サーモグラデ300



TM-5184 ¥5,000+税 P.19  
アニマル温・湿度計



TM-5186 ¥5,000+税 P.19  
アニマル温・湿度計

## 5,000円～



TM-712 ¥5,000+税 P.15  
快適モニ1台4役 不快指数・時計・温度・湿度計



TM-726 ¥5,000+税 P.15  
ウェザータイム温度・時計・湿度計



TQ-4732 ¥5,000+税 P.18  
フォレ温・湿クロック



TQ-4733 ¥5,000+税 P.18  
フォレ温・湿クロック

## 4,000円～



TD-8172 ¥4,500+税 P.49  
デジコンフォII(デジタル湿度計/内・外温度計)



# 商品ガイド (PRICE INDEX)

詳しくは商品掲載ページをご覧ください。

4,000円～



TM-2680 ¥4,500+税 P.26  
防雨型温・湿度計



TM-4680 ¥4,500+税 P.41  
最適な飽差 温度計・湿度計



TQ-2440 ¥4,000+税 P.31  
生活管理温度・湿度・時計



TQ-736 ¥4,000+税 P.12  
トキメクス快適計



TM-2462 ¥3,800+税 P.25  
環境管理温・湿度計「熱中症注意」防雨型

3,000円～



CM-635 ¥3,500+税 P.33  
快適モニター(温度・湿度・不快指数計)



EX-2747 ¥3,500+税 P.23  
スーパー EX高品質温・湿度計



EX-2748 ¥3,500+税 P.23  
スーパー EX高品質温・湿度計



FG-5102 ¥3,500+税 P.55  
アルティ・マックス4500



FG-5104 ¥3,500+税 P.55  
アルティ・マックス4500

3,000円～



MN-4830 ¥3,500+税 P.34  
MONO温度計・湿度計




TD-8157 ¥3,500+税 P.44  
デジタルMin・Max温度計



TM-2390 ¥3,500+税 P.41  
防雨型最高最低温度計



TM-2482W ¥3,500+税 P.25  
環境管理温・湿度計「熱中症注意」



TM-2582 ¥3,500+税 P.27  
健康管理温度計 季節性インフルエンザ感染防止目安

3,000円～



TM-2601 ¥3,500+税 P.52  
露点計



TM-6168 ¥3,500+税 P.16  
オックストン・カブリ温・湿度計



TM-7481 ¥3,500+税 P.26  
オールシーズン環境管理温度・湿度計(熱中症・インフル目安)




TQ-723 ¥3,500+税 P.30  
ウェザータイム



TD-8231 ¥3,200+税 P.44  
ペン型ポケットサーモ

3,000円～




TM-2485 ¥3,200+税 P.26  
環境管理温・湿度計「熱中症注意」



EX-2737 ¥3,000+税 P.24  
スーパー EX高品質温・湿度計



EX-2738 ¥3,000+税 P.24  
スーパー EX高品質温・湿度計



EX-2861 ¥3,000+税 P.22  
高精度UD温・湿度計



MN-4831 ¥3,000+税 P.34  
MONO温度・湿度計


# 商品ガイド (PRICE INDEX)

詳しくは商品掲載ページをご覧ください。

## 3,000円～



MN-4832 ¥3,000+税 P.34  
MONO温度・湿度計



TM-2464 ¥3,000+税 P.25  
環境管理温・湿度計「熱中症注意」防雨型



TM-4672 ¥3,000+税 P.18  
フォレ温・湿度計



TM-4673 ¥3,000+税 P.18  
フォレ温・湿度計



TM-681 ¥3,000+税 P.16  
カスタム温・湿度計

## 3,000円～



TM-758 ¥3,000+税 P.16  
ウッディ EX温度・湿度計



TM-762 ¥3,000+税 P.17  
ウエスタン温・湿度計




TM-763 ¥3,000+税 P.17  
ウエスタン温・湿度計

## 2,000円～



EX-2727 ¥2,800+税 P.24  
スーパー EX高品質温・湿度計



EX-2728 ¥2,800+税 P.24  
スーパー EX高品質温・湿度計

## 2,000円～



TM-2484W ¥2,800+税 P.25  
環境管理温・湿度計「熱中症注意」



TM-2584 ¥2,800+税 P.27  
健康管理温度計 季節性インフルエンザ感染防止目安



TM-2771 ¥2,800+税 P.28  
環境管理温・湿度計「省エネさん」



CM-6301 ¥2,500+税 P.33  
快適モニター(温度・湿度・不快指数計)




CM-6381 ¥2,500+税 P.33  
快適モニター(温度・湿度・不快指数計)


## 2,000円～



EX-2717 ¥2,500+税 P.24  
スーパー EX高品質温・湿度計



EX-2718 ¥2,500+税 P.24  
スーパー EX高品質温・湿度計



EX-2841 ¥2,500+税 P.21  
高精度UD温・湿度計



MN-4821 ¥2,500+税 P.34  
MONO温度・湿度計



MN-4822 ¥2,500+税 P.34  
MONO温度・湿度計

## 2,000円～



TD-8130 ¥2,500+税 P.49  
テカデジ(デジタル温度計/内・外温度計/尚計/カレンダー)




TD-8180 ¥2,500+税 P.47  
デジタル快適計Ⅲ(熱中症・インフルW目安)



TD-8381 ¥2,500+税 P.48  
光る温・湿タイマー



TM-2331 ¥2,500+税 P.29  
エスバス温・湿度計



TM-2332 ¥2,500+税 P.29  
エスバス温・湿度計

# 商品ガイド (PRICE INDEX)

詳しくは商品掲載ページをご覧ください。

2,000円～



**TM-4521** ¥2,500+税 P.27  
呼吸器系免疫機能表示温湿度計



**TM-713** ¥2,500+税 P.16  
ルームガイド温・湿度計



**TM-7820** ¥2,500+税 P.36  
プレーンウッド温・湿度計



**TM-7821** ¥2,500+税 P.36  
プレーンウッド温・湿度計



**EX-2767** ¥2,300+税 P.23  
スーパー EX高品質温・湿度計

2,000円～




**EX-2768** ¥2,300+税 P.23  
スーパー EX高品質温・湿度計



**TD-8155** ¥2,300+税 P.44  
デジタル最高最低・温度計



**TM-2301** ¥2,200+税 P.29  
エクシード温・湿度計



**TM-2302** ¥2,200+税 P.29  
エクシード温・湿度計



**TM-2671** ¥2,200+税 P.28  
LUCIDO (ルシード)

2,000円～



**TM-2770** ¥2,200+税 P.28  
環境管理温・湿度計「省エネさん」



**TM-6251** ¥2,200+税 P.29  
エクレール温・湿度計



**TM-2426** ¥2,100+税 P.32  
生活管理温・湿度計



**EX-2811** ¥2,000+税 P.22  
高精度UD温・湿度計



**EX-2821** ¥2,000+税 P.22  
高精度UD温・湿度計

2,000円～



**EX-2831** ¥2,000+税 P.22  
高精度UD温・湿度計



**LV-4355** ¥2,000+税 P.35  
セレナ・カラー温・湿度計



**LV-4356** ¥2,000+税 P.35  
セレナ・カラー温・湿度計



**LV-4357** ¥2,000+税 P.35  
セレナ・カラー温・湿度計



**LV-4957** ¥2,000+税 P.35  
エルム・カラー温・湿度計

2,000円～




**LV-7301** ¥2,000+税 P.35  
セレナハート温・湿度計




**LV-7303** ¥2,000+税 P.35  
セレナハート温・湿度計



**LV-7305** ¥2,000+税 P.35  
セレナハート温・湿度計



**MN-4811** ¥2,000+税 P.34  
MONO温度計・湿度計



**MN-4812** ¥2,000+税 P.34  
MONO温度計・湿度計

# 商品ガイド (PRICE INDEX)

詳しくは商品掲載ページをご覧ください。

2,000円～



**TD-8140** ¥2,000+税 P.49  
デジタル温湿度計(時計/カレンダー付)




**TD-8240** ¥2,000+税 P.49  
デジタル温湿度計(時計/カレンダー付)



**TD-8321** ¥2,000+税 P.45  
デジタルMini温度・湿度計 時計



**TD-8326** ¥2,000+税 P.45  
デジタルMini温度・湿度計 時計



**TM-2441** ¥2,000+税 P.31  
生活管理温・湿度計

2,000円～



**TM-2471** ¥2,000+税 P.31  
生活管理温・湿度計 feel care



**TM-2511** ¥2,000+税 P.32  
食中毒注意計



**TM-4511** ¥2,000+税 P.27  
呼吸器系免疫機能表示温湿度計



**TM-6201** ¥2,000+税 P.29  
エクストラ温・湿度計



**TM-6202** ¥2,000+税 P.29  
エクストラ温・湿度計

2,000円～



**TM-6311** ¥2,000+税 P.39  
脱衣室・トイレ用温・湿度計



**TM-6321** ¥2,000+税 P.39  
おうちルーム温湿度計 キッチン用



**TM-6331** ¥2,000+税 P.40  
おうちルーム温湿度計 子供部屋用



**TM-6341** ¥2,000+税 P.39  
おうちルーム温湿度計 ペット(犬)室内飼育用



**TM-6351** ¥2,000+税 P.40  
おうちルーム温湿度計 リビング用

2,000円～



**TM-6361** ¥2,000+税 P.40  
おうちルーム温湿度計 寝室用



**TM-6371** ¥2,000+税 P.39  
おうちルーム温湿度計 仕事部屋用



**TM-646** ¥2,000+税 P.17  
イートン温・湿度計



**TM-686** ¥2,000+税 P.17  
ベルモント温・湿度計



**TM-757** ¥2,000+税 P.16  
ウッティ EX温・湿度計

1,000円～



**FG-5122** ¥1,800+税 P.55  
サーモ&コンパス



**FG-5124** ¥1,800+税 P.55  
サーモ&コンパス



**TD-8411** ¥1,800+税 P.45  
おうちルーム デジタルmidi温湿度計



**TD-8414** ¥1,800+税 P.45  
おうちルーム デジタルmidi温湿度計



**TD-8415** ¥1,800+税 P.45  
おうちルーム デジタルmidi温湿度計

# 商品ガイド (PRICE INDEX)

詳しくは商品掲載ページをご覧ください。

1,000円～



**TD-8416** ¥1,800+税 P.45  
おうちルーム デジタルmidi温湿度計



**TD-8431** ¥1,800+税 P.50  
シュクレピタ!



**TD-8433** ¥1,800+税 P.50  
シュクレピタ!



**TD-8461** ¥1,800+税 P.46  
onちゃん デジタル温湿度計



**TD-8464** ¥1,800+税 P.46  
onちゃん デジタル温湿度計

1,000円～




**TD-8474** ¥1,800+税 P.46  
onちゃん デジタル温湿度計



**TD-8484** ¥1,800+税 P.46  
onちゃん デジタル温湿度計



**TG-6681** ¥1,800+税 P.41  
ガーデン・サーモ(防水・防塵温度計)



**TM-2416** ¥1,800+税 P.32  
生活管理温・湿度計



**TM-2561** ¥1,800+税 P.29  
メモリア温・湿度計


1,000円～



**TM-2661** ¥1,800+税 P.28  
ルシード温・湿度計



**TM-2880** ¥1,800+税 P.31  
生活管理温湿度計



**TM-9781** ¥1,800+税 P.26  
熱中症注意計(温度計+熱中症注意目安)



**TD-813** ¥1,700+税 P.44  
ソーラーサーモ(デジタル隔測温度計)



**TD-8331** ¥1,700+税 P.50  
シュクレイルミー

1,000円～



**TD-8333** ¥1,700+税 P.50  
シュクレイルミー



**TD-8334** ¥1,700+税 P.50  
シュクレイルミー



**TD-8335** ¥1,700+税 P.50  
シュクレイルミー



**TD-8336** ¥1,700+税 P.50  
シュクレイルミー



**TD-8338** ¥1,700+税 P.50  
シュクレイルミー

1,000円～



**TG-2776** ¥1,700+税 P.28  
環境管理温・湿度計「省エネさん」



**TM-2436** ¥1,700+税 P.32  
生活管理温・湿度計



**TM-5501** ¥1,700+税 P.29  
セレスト温・湿度計



**TD-8511** ¥1,600+税 P.47  
おうちルーム温湿度計 スリム




**TD-8512** ¥1,600+税 P.47  
おうちルーム温湿度計 スリム

# 商品ガイド (PRICE INDEX)

詳しくは商品掲載ページをご覧ください。

1,000円～




**TG-6621** ¥1,600+税 P.42  
くらしのメモリー温・湿度計



**TG-9631** ¥1,600+税 P.26  
熱中症注意計(温度計+熱中症注意目安)



**TM-2321** ¥1,600+税 P.30  
起き上がりこぼし温度・湿度計




**LV-4303** ¥1,500+税 P.35  
セシナ温・湿度計




**LV-4306** ¥1,500+税 P.35  
セシナ温・湿度計

1,000円～



**LV-4901** ¥1,500+税 P.35  
エルム温・湿度計



**LV-4906** ¥1,500+税 P.35  
エルム温・湿度計



NEW

**TG-2264** ¥1,500+税 P.43  
棒状温度計 メタルケース 300



**TG-2451** ¥1,500+税 P.32  
生活管理温・湿度計



**TG-2456** ¥1,500+税 P.32  
生活管理温・湿度計

1,000円～



**TG-6712** ¥1,500+税 P.42  
くらしのメモリー温・湿度計



**TG-6717** ¥1,500+税 P.42  
くらしのメモリー温・湿度計



**TM-2401** ¥1,500+税 P.31  
生活管理温・湿度計



**TM-2411** ¥1,500+税 P.31  
生活管理温・湿度計 feel care



**TM-2651** ¥1,500+税 P.28  
ルシード温・湿度計

1,000円～



**TM-2781** ¥1,500+税 P.30  
アキュート温・湿度計



**TM-2782** ¥1,500+税 P.30  
アキュート温・湿度計



**TM-2786** ¥1,500+税 P.30  
アキュート温・湿度計



**TM-2870** ¥1,500+税 P.31  
生活管理温湿度計



**TM-5521** ¥1,500+税 P.37  
シュクレ温・湿度計

1,000円～



**TM-5526** ¥1,500+税 P.37  
シュクレ温・湿度計



**TM-7811** ¥1,500+税 P.36  
ブレン温・湿度計



**TM-7813** ¥1,500+税 P.36  
ブレン温・湿度計



**TM-7814** ¥1,500+税 P.36  
ブレン温・湿度計



**TM-7815** ¥1,500+税 P.36  
ブレン温・湿度計

# 商品ガイド (PRICE INDEX)

詳しくは商品掲載ページをご覧ください。

## 1,000円～



TM-7816 ¥1,500+税 P.36  
ブレン温・湿度計



TD-8241 ¥1,300+税 P.43  
クイックサーモ



TD-8256 ¥1,300+税 P.43  
クイックサーモ



NEW

TG-2265 ¥1,300+税 P.43  
棒状温度計 メタルケース 150



TM-2381 ¥1,300+税 P.37  
シュクレミニ温・湿度計

## 1,000円～



TM-2386 ¥1,300+税 P.37  
シュクレミニ温・湿度計



FG-5152 ¥1,200+税 P.55  
サーモ・マックス50



NEW

TG-2209 ¥1,200+税 P.43  
棒状飛散防止被膜温度計



TG-5203 ¥1,200+税 P.38  
ぶかぶかラッコ〈浮型湯温計〉



TG-5204 ¥1,200+税 P.38  
ぶかぶかラッコ〈浮型湯温計〉

## 1,000円～



NEW

TG-2261 ¥1,140+税 P.43  
棒状温度計



TG-2775 ¥1,000+税 P.28  
環境管理温度計「省エネさん」



TG-6631 ¥900+税 P.42  
くらしのメモリー温度計



TG-5101 ¥850+税 P.38  
元気っ子〈吸盤付浮型湯温計〉



TG-5106 ¥850+税 P.38  
元気っ子3

## 500円～



TG-5141 ¥850+税 P.38  
ほっとバスタイム湯温計2



TG-6671 ¥800+税 P.41  
木製寒暖計



TM-5601 ¥800+税 P.37  
シュクレmidi温・湿度計



TM-5603 ¥800+税 P.37  
シュクレmidi温・湿度計



TM-5604 ¥800+税 P.37  
シュクレmidi温・湿度計

## 500円～



TM-5606 ¥800+税 P.37  
シュクレmidi温・湿度計



TG-5133 ¥700+税 P.38  
うきうきトリオ カバ〈浮型湯温計〉



TG-5146 ¥700+税 P.38  
うきうきトリオ カエル〈浮型湯温計〉



TG-5154 ¥700+税 P.38  
うきうきトリオ ヒヨコ〈浮型湯温計〉



NEW

TG-2262 ¥660+税 P.43  
棒状温度計

# 商品ガイド (PRICE INDEX)

詳しくは商品掲載ページをご覧ください。

500 円～



**TG-6551** ¥650+税 P.41  
寒暖計 (木製)



**TM-5609** ¥600+税 P.52  
Window Thermo(窓用室外温度計)



**TM-5807** ¥600+税 P.42  
冷凍・冷蔵庫用温度計



NEW

**TG-2260** ¥580+税 P.43  
棒状温度計



**TG-2531** ¥550+税 P.42  
冷凍・冷蔵庫用温度計


500 円～



**TG-6641** ¥550+税 P.42  
マグネットサーモ



**TG-6645** ¥550+税 P.42  
マグネットサーモ



**TG-2516** ¥500+税 P.42  
マグネットサーモ・ミニ



**TG-2526** ¥500+税 P.42  
マグネットサーモ・ミニ

## 品揃えは業界 No.1

家庭用温度計・湿度計・気象計の品揃えは業界 No.1 を誇ります。  
「病気の予防や健康管理に」「家庭の省エネ対策に」「園芸用に」  
「お洒落なインテリアに」そして「喜ばれる贈り物や記念品に」  
と、幅広い品揃えでお客様のニーズに応えています。



# アメニティーコミュニケーション・技術の真価

## スペックマーク一覧

枠の素材	機能	計測対象
<b>天然木</b> 天然木のフレームです 天然木	<b>スーパーEXセンサー</b> エンベックス最高峰の機械式センサー スマートEX	<b>熱中症</b> 気温と湿度からWBGT値(暑さ指数)を推定した熱中症注意目安 熱中症
<b>液温計</b> 液体・水の温度を測定 液温	<b>電波時計</b> 標準電波を受信し時刻修正を行います 電波時計	<b>季節性インフルエンザ</b> 温度と湿度から算出した絶対湿度との関係から推定した感染防止目安 インフル
<b>液温計</b> 液体・水の温度を測定 液温	<b>スリースー</b> 連続秒針で運針音が静かです スリースー	<b>地温計</b> 土に差し込み地中の温度を測定 地温
<b>メタル</b> 錆びにくい金属素材のフレームです メタル	<b>メロディ</b> 毎正時に4曲のメロディがお天気予測に合わせて切り替わります メロディ	<b>不快指数計</b> 蒸し暑さを表した温熱指標の一つで不快感を指数に換算 不快指数
<b>ガラス</b> 透明ガラスを使用しています ガラス	<b>防雨</b> 鉛直から60度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がありません 防雨	<b>高度計</b> 気圧の値から相対高度を算出します 高度
<b>外装の仕上げ</b>	<b>防滴</b> 鉛直から落ちてくる水滴による有害な影響がありません 防滴	<b>コンパス(羅針盤)</b> 磁石を用いて方角を測定します コンパス
<b>シャンパンゴールド塗装</b> メタリックの着色を施しています シャンパンゴールド	<b>ソーラー</b> 光を電気エネルギーに変換します ソーラー	<b>温度計</b> 気温を測定します 温度
<b>メタリックグレー塗装</b> メタリックの着色を施しています メタリックグレー	<b>無線</b> 無線通信で離れた箇所を測定します 無線	<b>湿度計</b> 相対湿度を測定します 湿度
<b>白パール塗装</b> 白パール	<b>隔測</b> コード先の離れた場所を測定します 隔測	<b>食中毒</b> 発生要因となる温度と湿度から食中毒注意目安として推定 食中毒
<b>シャインシルバー塗装</b> メタリックの着色を施しています シャインシルバー	<b>最高最低</b> 最高値と最低値を測定します 最高最低	<b>快適目安</b> 温度と湿度から算出した快適目安を推定 快適
<b>クロス仕上げ</b> 深みのある光沢仕上げを施しています クロス	<b>芯温</b> 探針を挿入して中心温度(芯温)を測定できます 芯温	<b>カレンダー</b> 毎月末を自動修正した日付を表示 カレンダー
<b>文字盤の仕上げ</b>	<b>設置スタイル</b>	<b>ものづくり・製造</b>
<b>スピン</b> 同心円形の細かな線を施した仕上げ スピン	<b>置き</b> 机・棚などの上に置く設置 置	<b>水沢センサ</b> 厳格な加工技術にこだわり、一つ一つ丁寧な手作業により奥州市水沢で造り上げたセンサ 水沢センサ
<b>ヘアライン</b> 単一方向の細かな線を施した仕上げ ヘアライン	<b>壁掛け</b> 強度のある壁や柱などに掛ける設置(掛け穴があります※掛け具は付属しません) 掛	<b>日本製</b> 日本国内で厳しいチェックを重ねていてねいに製造しています 日本製
<b>クロスヘアライン</b> クロス状に細かな線を施した仕上げ クロスヘア	<b>浮型</b> お風呂やベビーバスに浮かべて湯温を測定できます 浮	<b>NEW</b> 新製品 NEW
	<b>マグネット</b> 磁石がつく平滑で垂直な場所への設置 マグネット	
	<b>吸盤</b> 吸盤が貼り付く平滑で垂直な場所への設置 吸盤	
	<b>両面</b> 付属の両面テープで設置 両面	







www.empex.co.jp

- 営業本部 〒141-0031 東京都品川区西五反田7-22-17 TOCビル TEL (03) 3494-4011 FAX (03) 3494-3780  
■ 東北営業所 〒023-0001 岩手県奥州市水沢卸町3-5 TEL (0197) 23-4015 FAX (0197) 25-3169  
■ 物流センター 〒023-0001 岩手県奥州市水沢卸町3-5 TEL (0197) 22-2801 FAX (0197) 23-4031  
■ お客様相談室 TEL (03) 3494-4010 10:00~12:00/13:00~16:30(土日祝日・年末年始・GW・夏期休暇など弊社の休日は除く)

エンペックス商品のお買い求めはぜひ当店へ

- 掲載価格には、配送費及び付帯工事費、使用済み商品の引き取り等は含まれておりません。
- このカタログの価格及び記載内容は2022年10月現在のものです。
- 製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。
- 本カタログ掲載の商品のサイズ/容量は実際と異なる場合があります。
- 天然素材を使用する商品は、その性質上、実物と異なる場合があります。
- 製品の価格、仕様およびデザインは改善等のため、予告なく変更する場合があります。
- 本カタログからの無断転載はかたくお断りします。

©エンペックス気象計/2022年10月印刷50K