



















































































































Stoffeigenschaften




Stoffeigenschaften Plissee/Blackout

Seite	Stoffnummer	Stoffname	Preisgruppe	Material % 	Gewicht gr/qm 	Stoffbreite cm 	Pflege 	Feuchtraum 	Lichtechtheit 	Licht Reflexion % 	Licht Transmission % 	Licht Absorption % 	Solar Reflexion % 	Solar Transmission % 	Solar Absorption % 	Rückseite 	DIN 4102 B1 schwerentflammbar * 	Fleckenschutz 	Bildschirmarbeitsplatz 	Transparenz 
1	1480	Kairo	0	100 PES	64	230			5-7	30	66	4	30	68	2					
1	8010	Osaka	0	100 PES	80	240		●	5-6	53	37	10	57	41	2					
1	1643	Athen	3	100 PES	110	235		●	7	29	71	0	30	70	0					
1	1552	Verona	2	100 PES	75	225		●	5-7	52	43	5	52	43	5					
1	4452	Imola	2	100 PES	119	240		●	6-7	46	51	3	46	51	3					
1	4552	Liverpool	2	100 PES	90	240		●	6-7	32	66	11	28	66	6					
1	1762	Kingston	2	100 PES	98	225		●	5-7	44	56	0	44	56	0					
1	9361	New York	1	100 PES	105	225		●	7	65	35	0	61	39	0		●			
1	1570	Porto	0	100 PES	95	220		●	5-7	46	48	6	45	48	7		●			
1	1330	Ancona	0	100 PES	102	225		●	5-7	43	53	4	42	53	5					
1	4392	Baku	2	100 PES	120	240		●	7	49	51	0	49	51	0					
2	4472	Augusta	2	100 PES	115	220			5-6	41	56	3	40	57	3		●			
2	4421	Livorno	1	100 PES	75	230		●	6-7	40	20	40	37	22	41					
2	1390	Barcelona	0	53 PES 47 CV	65	240		●	5-6	40	60	0	48	51	1			●		
2	4410	Tokio	0	100 PES	95	240		●	7	49	51	0	49	51	0					
2	5702	Lancaster	2	100 PES	120	240		●	7	57	43	0	57	43	0					
2	4593	Sotschi	3	70 PES 30 CV	101	225			5-7	41	58	1	40	58	2					
2	1742	Alicante	2	100 PES	115	195		●	5-7	57	40	3	54	39	7					
2	4512	Kioto	2	100 PES	123	225		●	5-7	56	40	4	55	39	6					
2	1194	Modena	4	100 PES	130	225		●	5-7	57	43	0	56	42	2					
2	1183	Oslo	3	100 PES	131	225		●	5-7	57	38	5	56	37	7					

Stoffeigenschaften Plisse/Blackout

Seite	Stoffnummer	Stoffname	Preisgruppe	Material % 	Gewicht gr/qm 	Stoffbreite cm 	Pflege 	Feuchtraum 	Lichteinheit 	Licht Reflexion % 	Licht Transmission % 	Licht Absorption % 	Solar Reflexion % 	Solar Transmission % 	Solar Absorption % 	Rückseite 	DIN 4102 B1 schwerentflammbar * 	Fleckenschutz 	Bildschirmarbeitsplatz 	Transparenz 	
3	1732	Miami	2	59 PES 41 CV	105	200		•	6	56	44	0	56	44	0						
3	1781	Manila	1	100 PES	87	230			5-7	66	33	1	60	34	6		•				
3	4491	Oxford	1	100 PES	130	225		•	5-7	54	46	0	52	46	2						
3	1531	Aruba	1	100 PES	150	230		•	5-6	69	19	12	63	22	15			•			
3	5713	Visby	3	100 PES	153	225		•	5-7	53	43	4	52	42	6						
3	7511	Granada	1	100 PES	110	240		•	6-7	55	40	5	54	39	7						
3	1792	Chicago	2	100 PES	95	240		•	7	62	37	1	38	57	5						
3	4601	Odessa	1	100 PES	170	238		•	7	59	41	0	59	41	0						
4	4381	Sumatra	1	100 PES	84	240		•	6-7	37	62	1	36	63	11						
4	1371	Tivoli	1	100 Trevira CS	170	230		•	6-7	54	45	1	50	43	1		•				
4	1702	Palermo	2	100 PES	75	225		•	5-7	45	55	0	46	54	0						
4	1131	Nevada	1	100 PES	130	230			5-7	56	41	3	45	35	20		•				
4	1101	Florida	1	100 PES	130	230			5-7	44	26	30	42	27	31		•				
4	4011	Odessa	1	100 PES	170	238		•	7	51	27	22	51	27	22						
5	4572	Vienna	2	100 PES	145	238		•	6	50	50	0	53	47	0						
5	1450	Riga	0	100 PES	150	240		•	6-7	68	29	3	64	31	5						
5	8070	La Paz	0	100 PES	90	240		•	5-6	50	41	9	49	40	11						
5	7560	Portland	0	100 PES	74	225		•	5-7	47	52	1									































































*die Schwerentflammbarkeit kann nach der Wäsche nicht mehr garantiert werden.

 Transparent  Lichtdurchlässig  Abdunkelnd






















































Die in der Tabelle angegebenen Werte sind ca.-Werte. Abweichungen bezüglich Farbe, Struktur, Ausfall, etc. der Stoffe können nicht ausgeschlossen werden und berechtigen nicht zur Reklamation. Technische Weiterentwicklung, Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Bei Einsatz der Plisseestoffe für Bildschirmarbeitsplätze sind Faktoren wie Himmelsrichtung, Bildschirmposition, Fenstergröße, Reflexionsflächen, etc. zu beachten.




Stoffeigenschaften Plissee/Blackout

Seite	Stoffnummer	Stoffname	Preisgruppe	Material % 	Gewicht gr/qm 	Stoffbreite cm 	Pflege 	Feuchtraum 	Lichtechtheit 	Licht Reflexion % 	Licht Transmission % 	Licht Absorption % 	Solar Reflexion % 	Solar Transmission % 	Solar Absorption % 	Rückseite 	DIN 4102 B1 schwerentflammbar * 	Fleckenschutz 	Bildschirmarbeitsplatz 	Transparenz 	
5	1460	Paris	0	100 PES	94	225		•	5-7	63	31	6	58	34	8	Perl	•				
5	1601	Amsterdam	1	100 PES	150	230		•	6-7	67	18	15	63	21	16	Perl					
5	8090	Paris	0	100 PES	94	225		•	5-7	66	30	4				Perl	•				
5	4212	Java	2	100 TreviraCS	135	240		•	6-7	43	50	7	41	51	8		•				
5	7530	Osaka	0	100 PES	80	240		•	5-6	49	40	11	48	40	12						
6	1082	Miami	2	59 PES 47 CV	105	200		•	6	54	41	5	53	41	6						
6	1410	Montreal	0	100 PES	112	225		•	5-7	68	28	4	64	31	5	Perl	•				
6	4442	Laos	2	100 PES	100	240		•	7	55	23	22	53	30	17	Perl					
6	1621	Havana	1	100 PES	110	240		•	7	69	30	1	63	33	4	Perl					
6	4631	New York	1	100 PES	105	225		•	7	62	36	2	59	37	4	Perl	•				
6	1561	New York	1	100 PES	105	225		•	7	64	36	0	60	38	2	Perl	•				
6	9230	Montreal	0	100 PES	112	225		•	5-7	68	27	5	64	30	6	Perl	•				
6	4651	Tivoli	1	100 TreviraCS	170	230		•	6-7	55	42	3	48	32	20		•				
6	4661	Amsterdam	1	100 PES	150	230		•	6-7	65	17	18	53	22	25	Perl					
7	5722	Faro	2	80 rPES 20 PES	175	240		•	5-6	48	45	7	49	45	6						
7	4233	Daytona	3	100 PES	94	225			5-7	51	41	8									
7	4243	Sanibel	3	64 PES 28 CV 8 LI	114	225			5-7	46	44	10									
7	1891	Livorno	1	100 PES	75	230		•	6-7	42	25	33	33	29	38						
7	9381	New York	1	100 PES	105	225		•	7	55	30	15	52	33	15	Perl	•				
7	9100	Paris	0	100 PES	94	225		•	5-7	62	28	10				Perl	•				
7	1911	Amsterdam	1	100 PES	150	230		•	6-7	66	17	17	61	20	19	Perl					

Stoffeigenschaften Plissee/Blackout

Seite	Stoffnummer	Stoffname	Preisgruppe	Material %	Gewicht gr/qm	Stoffbreite cm	Pflege	Feuchtraum	Lichtechtheit	Licht Reflexion %	Licht Transmission %	Licht Absorption %	Solar Reflexion %	Solar Transmission %	Solar Absorption %	Rückseite	DIN 4102 B1 schwerentflammbar *	Fleckenschutz	Bildschirmarbeitsplatz	Transparenz
																				
7	1981	Oxford	1	100 PES	130	225		●	5-7	48	37	15	47	38	15					
7	4672	Valencia	2	100 PES	145	240		●	7	49	34	17	52	38	10					
8	8140	Osaka	0	100 PES	80	240		●	5-6	44	42	14	41	40	19					
8	4640	Riga	0	100 PES	150	240		●	6-7	70	27	3	65	29	6	Perl				
8	5733	Taipeh	3	100 PES	90	215		●	6	66	30	4	59	35	6		●			
8	1860	Paris	0	100 PES	94	225		●	5-7	65	29	6				Perl	●			
8	1871	New York	1	100 PES	105	225		●	7	62	32	6	59	35	6	Perl	●			
8	4623	Athen	3	100 PES	110	230		●	7	32	68	0	27	73	0					
8	4271	Tahiti	1	100 PES	150	240		●	5-6	53	26	21	49	24	27					
8	1830	Porto	0	100 PES	95	220		●	5-7	46	45	9					●			
8	1942	Verona	2	100 PES	75	225		●	5-7	54	43	3								
8	9310	Porto	0	100 PES	95	220		●	5-7	46	47	7					●			
8	1901	Aruba	1	100 PES	150	230		●	5-6	67	14	19	62	17	21			●		
8	1991	New York	1	100 PES	105	225		●	6-7	55	28	17	53	33	14	Perl	●			
8	2020	Paris	0	100 PES	94	225		●	5-7	60	24	16				Perl	●			
9	4253	Daytona	3	100 PES	94	225			5-7	47	39	14								
9	4222	Memphis	2	95 PES 5 LI	115	225		●	5-7	43	49	8								
9	4162	Turin	2	100 PES	112	225		●	5-7	49	35	16								












































































*die Schwerentflammbarkeit kann nach der Wäsche nicht mehr garantiert werden.

 Transparent  Lichtdurchlässig  Abdunkelnd

Die in der Tabelle angegebenen Werte sind ca.-Werte. Abweichungen bezüglich Farbe, Struktur, Ausfall, etc. der Stoffe können nicht ausgeschlossen werden und berechtigen nicht zur Reklamation. Technische Weiterentwicklung, Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Bei Einsatz der Plisseestoffe für Bildschirmarbeitsplätze sind Faktoren wie Himmelsrichtung, Bildschirmposition, Fenstergröße, Reflexionsflächen, etc. zu beachten.

Stoffeigenschaften Plissee/Blackout

Seite	Stoffnummer	Stoffname	Preisgruppe	Material % 	Gewicht gr/qm 	Stoffbreite cm 	Pflege 	Feuchtraum 	Lichteinheit 	Licht Reflexion % 	Licht Transmission % 	Licht Absorption % 	Solar Reflexion % 	Solar Transmission % 	Solar Absorption % 	Rückseite 	DIN 4102 B1 schwerentflammbar * 	Fleckenschutz 	Bildschirmarbeitsplatz 	Transparenz 
9	4700	Riga	0	100 PES	150	240		•	7	63	22	15	59	25	16					
9	4711	Tivoli	1	100 Trevira CS	170	230		•	6-7	46	37	17	47	40	13		•			
9	4681	Kalkutta	1	100 PES	120	240		•	6-7	46	28	26	43	26	31					
9	2040	Ancona	0	100 PES	102	225		•	5-7	32	49	19								
9	4741	Aruba	1	100 PES	150	230		•	5-6	61	16	23	56	19	25			•		
9	4302	Karatschi	2	100 PES	170	225		•	5-7	43	29	28								
9	2082	Valencia	2	100 PES	145	240		•	6	39	27	34	47	34	19					
9	4731	New York	1	100 PES	106	220		•	5-7	60	23	17					•			
9	9240	Montreal	0	100 PES	122	225		•	5-7	59	20	21	57	27	16		•			
10	4771	Amsterdam	1	100 PES	150	230		•	6-7	65	16	19	55	22	23					
10	4780	Paris	0	100 PES	94	225		•	5-7	67	27	6					•			
10	5743	Taipeh	3	100 PES	90	215		•	6	67	28	5	58	30	12					
10	4800	Riga	0	100 PES	150	240		•	6-7	69	25	6	64	27	9					
10	8291	New York	1	100 PES	105	225		•	7	57	31	12	52	33	15		•			
10	5751	New York	1	100 PES	106	220		•	5-7	47	20	33	45	29	26		•			
11	5760	Paris	0	100 PES	95	230		•	6-7	50	28	22	47	29	24		•			
11	2121	New York	1	100 PES	105	225		•	6-7	62	33	5	58	35	7		•			
11	2161	London	1	100 PES	110	240		•	7	65	28	7	60	31	9					
11	5771	Tivoli	1	100 Trevira CS	170	230		•	6-7	55	36	9	49	32	19		•			
11	5782	Laos	2	100 PES	100	240		•	6	65	29	6	58	33	9					
11	2180	Porto	0	100 PES	95	220		•	6	47	39	14	46	39	15					

Stoffeigenschaften Plissee/Blackout

Seite	Stoffnummer	Stoffname	Preisgruppe	Material %	Gewicht gr/qm	Stoffbreite cm	Pflege	Feuchtraum	Lichtechtheit	Licht Reflexion %	Licht Transmission %	Licht Absorption %	Solar Reflexion %	Solar Transmission %	Solar Absorption %	Rückseite	DIN 4102 B1 schwerentflammbar *	Fleckenschutz	Bildschirmarbeitsplatz	Transparenz
11	2202	Chicago	2	100 PES	95	240		•	7	45	50	5	45	49	6					
11	4870	Porto	0	100 PES	95	220		•	5-7	42	46	12					•			
11	2331	New York	1	100 PES	105	225		•	6	52	26	22	51	31	18		•			
12	4863	Milano	3	100 PES	56	240		•	6	28	65	7	28	67	5					
12	5790	Tokio	0	100 PES	95	240		•	5-6	43	41	16	44	43	13					
12	2361	Amsterdam	1	100 PES	150	230		•	6-7	61	8	31	54	13	33					
12	7600	Montreal	0	100 PES	112	225		•	5-7	68	14	18	65	22	13		•			
12	4900	Porto	0	100 PES	95	220		•	5-7	36	40	24					•			
12	4082	Vienna	2	100 PES	145	238		•	6	50	50	0	50	49	1					
12	2391	New York	1	100 PES	105	225		•	6	56	22	22	56	30	14		•			
12	2400	Paris	0	100 PES	94	225		•	5-7	55	18	27					•			
12	7611	London	1	100 PES	110	240		•	7	64	11	25	61	23	16					
12	4941	Kalkutta	1	100 PES	120	240		•	6-7	24	26	50	21	31	48					
12	5801	New York	1	100 PES	106	220		•	5-7	36	7	57	42	25	33		•			
13	4961	Sumatra	1	100 PES	84	240		•	6	20	39	41	59	29	34					
13	5821	New York	1	100 PES	106	220		•	5-7	35	9	56					•			
13	7621	London	1	100 PES	110	240		•	5	53	4	43	58	22	20					

*die Schwerentflammbarkeit kann nach der Wäsche nicht mehr garantiert werden.

Transparent









































































Lichtdurchlässig

Abdunkelnd

Die in der Tabelle angegebenen Werte sind ca.-Werte. Abweichungen bezüglich Farbe, Struktur, Ausfall, etc. der Stoffe können nicht ausgeschlossen werden und berechtigen nicht zur Reklamation. Technische Weiterentwicklung, Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Bei Einsatz der Plisseestoffe für Bildschirmarbeitsplätze sind Faktoren wie Himmelsrichtung, Bildschirmposition, Fenstergröße, Reflexionsflächen, etc. zu beachten.

Stoffeigenschaften Plissee/Blackout

Seite	Stoffnummer	Stoffname	Preisgruppe	Material % 	Gewicht gr/qm 	Stoffbreite cm 	Pflege 	Feuchtraum 	Lichteinheit 	Licht Reflexion % 	Licht Transmission % 	Licht Absorption % 	Solar Reflexion % 	Solar Transmission % 	Solar Absorption % 	Rückseite 	DIN 4102 B1 schwerentflammbar * 	Fleckenschutz 	Bildschirmarbeitsplatz 	Transparenz 	
13	5000	Paris	0	100 PES	94	225		•	5-7	41	4	55					Perl	•			
13	2490	Tokio	0	100 PES	95	240		•	6-7	10	9	81	33	33	34						
13	2521	New York	1	100 PES	105	225		•	6	27	4	69	43	25	32	Perl	•				
13	2551	Tivoli	1	100 TreviraCS	170	230		•	6-7	17	13	70	16	12	72		•				
13	5831	Kalkutta	1	100 PES	120	240		•	6-7	16	14	70	14	14	72						
13	5811	New York	1	100 PES	105	225		•	5	43	11	46	51	29	20	Perl	•				
13	2571	Amsterdam	1	100 PES	150	230		•	6-7	51	11	38	42	17	41	Perl					
14	4134	Gobi	4	100 PES	106	225			5-7	41	58	1									
14	9531	Aruba	1	100 PES	150	230		•	5-6	49	15	36	44	18	38			•			
14	7642	Stockholm	2	100 PES	180	240		•	6-7	47	41	12	49	42	9						
14	9411	New York	1	100 PES	105	225		•	6	48	19	33	51	30	19	Perl	•				
14	2652	Chicago	2	100 PES	95	240		•	7	40	45	15	42	47	11						
14	5841	New York	1	100 PES	106	220		•	5-7	38	9	53	44	26	30	Perl	•				
14	2671	New York	1	100 PES	105	225		•	6	38	9	53	48	28	24	Perl	•				
14	7651	London	1	100 PES	110	240		•	5	54	2	44	58	21	21						
15	4062	Vienna	2	100 PES	145	238		•	6	50	50	0	52	48	0						
15	1064	Toronto	4	100 PES	106	225		•	5-7	43	53	4	42	53	5						
15	2761	New York	1	100 PES	106	220		•	5-7	64	27	9				Perl	•				
15	2891	Amsterdam	1	100 PES	150	230		•	6-7	61	11	28	55	16	29	Perl					
15	2801	New York	1	100 PES	105	225		•	7	55	24	21	55	31	14	Perl	•				
15	2810	Paris	0	100 PES	94	225		•	5-7	62	22	16				Perl	•				

Stoffeigenschaften Plissee/Blackout

Seite	Stoffnummer	Stoffname	Preisgruppe	Material %	Gewicht gr/qm	Stoffbreite cm	Pflege	Feuchtraum	Lichtechtheit	Licht Reflexion %	Licht Transmission %	Licht Absorption %	Solar Reflexion %	Solar Transmission %	Solar Absorption %	Rückseite	DIN 4102 B1 schwerentflammbar *	Fleckenschutz	Bildschirmarbeitsplatz	Transparenz
15	2852	Chicago	2	100 PES	95	240		●	7	46	52	2	46	51	3					
15	4101	Malta	1	100 PES	160	238		●	7	53	47	0	55	45	0					
15	7681	Marbella	1	100 PES	145	238		●	7	48	43	9	49	42	9					
16	5034	Sao Paulo	4	59 PES 41 CV	95	235		●	5-6	43	56	1	44	56	0					
16	5851	Rhodos	1	100 PES	160	238		●	7	55	45	0	55	44	1					
16	8350	Osaka	0	100 PES	80	240		●	5-6	38	34	28	36	35	29					
16	2871	Havanna	1	100 PES	110	240		●	7	64	19	17	59	26	15					
16	9541	Aruba	1	100 PES	150	230		●	5-6	52	20	28	32	24	44		●			
16	5020	Tokio	0	100 PES	95	240		●	5-6	38	38	24	41	41	18					
16	5050	Zypern	0	100 PES	155	238		●	6-7	41	38	21	42	38	20		●			
16	8380	Montreal	0	100 PES	122	225		●	5-7	67	9	24	64	20	16		●			
17	5861	Amsterdam	1	100 PES	150	230		●	6-7	60	19	21	59	21	20					
17	5871	Tivoli	1	100 Trevira CS	170	230		●	6-7	57	30	13	51	23	26		●			
17	7691	Granada	1	100 PES	110	240		●	6-7	46	36	18	48	36	16					
17	5060	Ancona	0	100 PES	102	225		●	5-7	38	50	12								
17	5080	Riga	0	100 PES	150	240		●	7	65	21	14	62	26	12					
17	5071	New York	1	100 PES	105	225		●	6-7	52	20	28	52	29	19		●			

*die Schwerentflammbarkeit kann nach der Wäsche nicht mehr garantiert werden.

Transparent














































































Lichtdurchlässig

Abdunkelnd




























































Die in der Tabelle angegebenen Werte sind ca.-Werte. Abweichungen bezüglich Farbe, Struktur, Ausfall, etc. der Stoffe können nicht ausgeschlossen werden und berechtigen nicht zur Reklamation. Technische Weiterentwicklung, Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Bei Einsatz der Plisseestoffe für Bildschirmarbeitsplätze sind Faktoren wie Himmelsrichtung, Bildschirmposition, Fenstergröße, Reflexionsflächen, etc. zu beachten.



Stoffeigenschaften Plissee/Blackout

Seite	Stoffnummer	Stoffname	Preisgruppe	Material % 	Gewicht gr/qm 	Stoffbreite cm 	Pflege 	Feuchtraum 	Lichtechtheit 	Licht Reflexion % 	Licht Transmission % 	Licht Absorption % 	Solar Reflexion % 	Solar Transmission % 	Solar Absorption % 	Rückseite 	DIN 4102 B1 schwerentflammbar * 	Fleckenschutz 	Bildschirmarbeitsplatz 	Transparenz 	
17	5883	Visby	3	100 PES	153	225		•	5-7	39	30	31	44	36	20						
17	7702	Stockholm	2	100 PES	180	240		•	6-7	48	41	11	51	41	8						
17	5891	Malta	1	100 PES	160	238		•	7	55	45	0	54	44	2						
18	8391	Livorno	1	100 PES	75	230		•	6-7	36	20	44	25	24	51						
18	5111	New York	1	100 PES	105	225		•	7	51	22	27	52	29	19		•				
18	2931	Singapur	1	100 Trevira CS	148	225		•	5-7	41	40	19	46	44	10		•				
18	2941	Livorno	1	100 PES	75	230		•	6-7	31	6	63	19	12	69						
18	5131	Amsterdam	1	100 PES	150	230		•	6-7	41	16	43	29	23	48						
18	2960	Paris	0	100 PES	94	225		•	5-7	55	10	35					•				
18	9260	Montreal	0	100 PES	122	225		•	5-7	61	5	34	63	20	17		•				
18	3001	Tivoli	1	100 Trevira CS	170	230		•	6-7	27	12	61	24	16	60		•				
18	2991	New York	1	100 PES	105	225		•	5-6	40	7	53	50	27	23		•				
18	5151	Sumatra	1	100 PES	84	240		•	6	21	43	36	30	54	16						
19	9330	Porto	0	100 PES	95	220		•	5-7	12	14	74					•				
19	5161	New York	1	100 PES	105	225		•	5-6	35	2	63	49	22	29		•				
19	3071	Havanna	1	100 PES	110	240		•	5-6	45	0	55	52	18	30						
19	7741	London	1	100 PES	110	240		•	5-6	48	1	51	55	20	25						
19	5902	Lancaster	2	100 PES	120	240		•	7	44	46	10	44	47	9						
19	5911	Delphi	1	100 PES	110	235		•	7	43	44	13	43	45	12						
19	5922	Bristol	2	100 PES	180	240		•	6-7	50	44	6	50	44	6						
20	4111	Malta	1	100 PES	160	238		•	7	52	48	0	53	47	0						

Stoffeigenschaften Plissee/Blackout

Seite	Stoffnummer	Stoffname	Preisgruppe	Material % 	Gewicht gr/qm 	Stoffbreite cm 	Pflege 	Feuchtraum 	Lichtechtheit 	Licht Reflexion % 	Licht Transmission % 	Licht Absorption % 	Solar Reflexion % 	Solar Transmission % 	Solar Absorption % 	Rückseite 	DIN 4102 B1 schwerentflammbar * 	Fleckenschutz 	Bildschirmarbeitsplatz 	Transparenz 	
20	7760	Montreal	0	100 PES	122	225		•	5-7	63	27	10	59	31	10		•				
20	4122	Turin	2	100 PES	112	225		•	5-7	53	38	9	54	39	7						
20	1202	Malaga	2	100 PES	95	225		•	5-7	46	35	19	49	38	13						
20	5933	Antalya	3	100 PES	115	230		•	6	42	22	36	45	24	31						
20	8460	Montreal	0	100 PES	122	225		•	5-7	65	21	14	63	27	10		•				
20	9481	New York	1	100 PES	105	225		•	7	56	25	19	56	33	11		•				
20	3310	Paris	0	100 PES	94	225		•	5-7	60	20	20					•				
20	3281	Tivoli	1	100 TreviraCS	170	230		•	6-7	46	31	23	49	36	15		•				
21	3251	Amsterdam	1	100 PES	150	230		•	6-7	62	16	22	58	19	23						
21	3301	New York	1	100 PES	105	225		•	5-6	51	28	21	52	35	13		•				
21	8450	Osaka	0	100 PES	80	240		•	5-6	36	30	34	35	29	36						
21	5941	Carrara	1	100 PES	90	240		•	7	44	25	31	43	30	27						
21	5280	Ancona	0	100 PES	102	225		•	5-7	33	43	24									
21	5953	Visby	3	100 PES	153	225		•	5-7	39	30	31	44	36	20						
21	7800	La Paz	0	100 PES	90	240		•	5-6	35	30	35	35	31	34						
21	4333	Sanibel	3	64 PES 28 CV 8 LI	114	225			5-7	39	37	24									
22	3322	Palma	2	100 PES	108	225		•	5-7	43	46	11	44	7	49						
22	4351	Aruba	1	100 PES	150	230		•	5-6	59	14	27	52	18	30			•			















































































*die Schwerentflammbarkeit kann nach der Wäsche nicht mehr garantiert werden.

 Transparent  Lichtdurchlässig  Abdunkelnd

Die in der Tabelle angegebenen Werte sind ca.-Werte. Abweichungen bezüglich Farbe, Struktur, Ausfall, etc. der Stoffe können nicht ausgeschlossen werden und berechtigen nicht zur Reklamation. Technische Weiterentwicklung, Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Bei Einsatz der Plisseestoffe für Bildschirmarbeitsplätze sind Faktoren wie Himmelsrichtung, Bildschirmposition, Fenstergröße, Reflexionsflächen, etc. zu beachten.

Stoffeigenschaften Plissee/Blackout

Seite	Stoffnummer	Stoffname	Preisgruppe	Material % 	Gewicht gr/qm 	Stoffbreite cm 	Pflege 	Feuchtraum 	Lichtechtheit 	Licht Reflexion % 	Licht Transmission % 	Licht Absorption % 	Solar Reflexion % 	Solar Transmission % 	Solar Absorption % 	Rückseite 	DIN 4102 B1 schwerentflammbar * 	Fleckenschutz 	Bildschirmarbeitsplatz 	Transparenz
22	5962	Vancouver	2	100 PES	110	240		•	5-6	39	24	37	40	26	34					
22	3352	Valencia	2	100 PES	145	240		•	7	38	24	38	47	33	20					
22	5273	Athen	3	100 PES	110	230		•	6-7	23	61	16	29	65	6					
22	3342	Chicago	2	100 PES	95	240		•	7	39	29	22	41	39	20					
22	9270	Montreal	0	100 PES	122	225		•	5-7	60	15	25	61	25	14		•			
22	8500	Osaka	0	100 PES	80	240		•	5-6	28	29	43	29	30	41					
22	3330	Porto	0	100 PES	95	220		•	5-7	29	33	38					•			
23	5973	Taipeh	3	100 PES	90	215		•	7	31	9	60	30	14	56					
23	9280	Montreal	0	100 PES	122	225		•	5-7	55	6	39	59	20	21		•			
23	3381	New York	1	100 PES	105	225		•	7	29	6	65	27	10	63		•			
23	3390	Montreal	0	100 PES	112	225		•	5-7	46	5	49	52	22	26		•			
23	9561	Aruba	1	100 PES	150	230		•	5-6	18	13	69	14	17	69			•		
23	1262	Malaga	2	100 PES	95	225		•	5-7	16	10	74								
23	9140	Paris	0	100 PES	94	225		•	5-7	49	10	41					•			
23	5981	Tivoli	1	100 Trevira CS	170	230		•	6-7	16	13	71	13	12	75		•			
24	5991	Amsterdam	1	100 PES	150	230		•	6-7	43	7	50	36	12	52					
24	8520	Porto	0	100 PES	95	220		•	5-7	18	24	58	29	38	33		•			
24	6002	Chester	2	100 PES	120	225		•	5-7	11	14	75								
24	7830	Osaka	0	100 PES	80	240		•	5-6	14	12	74	15	14	71					
24	3362	Miami	2	59 PES 41 CV	105	200		•	6	15	9	76	34	26	40					
24	8571	Livorno	1	100 PES	75	230		•	6-7	27	16	57	18	21	61					

Stoffeigenschaften Plisse/Blackout

Seite	Stoffnummer	Stoffname	Preisgruppe	Material %	Gewicht gr/qm	Stoffbreite cm	Pflege	Feuchtraum	Lichteinheit	Licht Reflexion %	Licht Transmission %	Licht Absorption %	Solar Reflexion %	Solar Transmission %	Solar Absorption %	Rückseite	DIN 4102 B1 schwerentflammbar *	Fleckenschutz	Bildschirmarbeitsplatz	Transparenz
24	4203	Athen	3	100 PES	110	230		●	5	10	45	45	26	57	17					
24	5304	Folio	4	100 PET	108	150		●	7	78	3	19	68	3	29		●			
24	7841	New York	1	100 PES	105	225		●	5	18	0	82	37	19	44		●			
25	7851	Granada	1	100 PES	110	240		●	6-7	40	33	27	39	35	26					
25	8221	Bologna	1	100 PES	110	240		●	6-7	44	32	24	42	35	23					
25	7871	Marbella	1	100 PES	145	238		●	7	49	43	8	50	53	7					
25	7862	Stockholm	2	100 PES	180	240		●	6-7	49	39	12	49	39	12					
25	3112	Chicago	2	100 PES	95	240		●	7	40	48	12	40	48	12					
25	5201	Amsterdam	1	100 PES	150	230		●	6-7	39	13	48	29	19	52					
25	6011	New York	1	100 PES	106	220		●	5-7	54	20	26	52	30	18		●			
25	9250	Montreal	0	100 PES	112	225		●	5-7	68	11	21	66	21	13		●			
25	4362	Karatschi	2	100 PES	170	225		●	5-7	31	20	49								
26	6021	Carrara	1	100 PES	90	240		●	7	46	34	20	46	38	16					
26	6031	New York	1	100 PES	106	220		●	5-7	51	12	37					●			
26	5210	Ancona	0	100 PES	102	225		●	5-7	25	39	36								
26	5181	Kalkutta	1	100 PES	120	240		●	6-7	39	26	35	37	25	38					
26	5221	New York	1	100 PES	105	225		●	6	45	9	46	52	25	23		●			
26	5230	Paris	0	100 PES	94	225		●	5-7	51	6	43					●			











































































*die Schwerentflammbarkeit kann nach der Wäsche nicht mehr garantiert werden.

Transparent Lichtdurchlässig Abdunkelnd

Die in der Tabelle angegebenen Werte sind ca.-Werte. Abweichungen bezüglich Farbe, Struktur, Ausfall, etc. der Stoffe können nicht ausgeschlossen werden und berechtigen nicht zur Reklamation. Technische Weiterentwicklung, Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Bei Einsatz der Plisseestoffe für Bildschirmarbeitsplätze sind Faktoren wie Himmelsrichtung, Bildschirmposition, Fenstergröße, Reflexionsflächen, etc. zu beachten.

Stoffeigenschaften Plissee/Blackout

Seite	Stoffnummer	Stoffname	Preisgruppe	Material % 	Gewicht gr/qm 	Stoffbreite cm 	Pflege 	Feuchtraum 	Lichtechtheit 	Licht Reflexion % 	Licht Transmission % 	Licht Absorption % 	Solar Reflexion % 	Solar Transmission % 	Solar Absorption % 	Rückseite 	DIN 4102 B1 schwerentflammbar * 	Fleckenschutz 	Bildschirmarbeitsplatz 	Transparenz 	
26	6043	Visby	3	100 PES	153	225		●	5-7	26	17	57	39	30	31						
27	4153	Sinai	3	100 PES	103	240		●	6	49	43	8	49	43	8						
27	4143	Milano	3	100 PES	56	240		●	6	27	66	7	27	68	5						
27	4291	Tahiti	1	100 PES	150	240		●	5-6	54	26	20	51	25	24						
27	4312	Peking	2	100 PES	165	240		●	7	69	17	14	66	22	12						
27	7900	La Paz	0	100 PES	90	240		●	5-6	31	26	43	34	27	39						
27	2062	Chicago	2	100 PES	95	240		●	6-7	41	46	13	44	47	9						
27	4282	Memphis	2	95 PES 5 LI	115	225		●	5-7	35	50	15									
27	4342	Karatschi	2	100 PES	170	225		●	5-7	41	27	32	41	29	30						
27	9120	Paris	0	100 PES	94	225		●	5-7	60	16	24					●				
27	7910	Osaka	0	100 PES	80	240		●	5-6	30	24	46	34	27	39						
27	8581	New York	1	100 PES	105	225		●	6-7	52	22	26	52	33	15		●				
27	4322	Hanoi	2	100 PES	163	225		●	5-7	38	21	41	42	26	32						
28	6051	Amsterdam	1	100 PES	150	230		●	6-7	52	13	35	42	19	39						
28	6061	New York	1	100 PES	106	220		●	5-7	42	11	47	44	26	30		●				
28	2010	Porto	0	100 PES	95	220		●	5-7	39	43	18					●				
28	5250	Montreal	0	100 PES	112	225		●	5-7	53	12	35	54	24	22		●				
28	5240	Porto	0	100 PES	95	220		●	5-7	24	28	48						●			
28	3121	New York	1	100 PES	105	225		●	6-7	40	8	52	44	24	32		●				
28	5261	Tahiti	1	100 PES	150	240		●	5-6	22	21	57	20	20	60						
28	3162	Valencia	2	100 PES	145	240		●	6	18	10	72	38	27	35						

Stoffeigenschaften Plissee/Blackout

Seite	Stoffnummer	Stoffname	Preisgruppe	Material %	Gewicht gr/qm	Stoffbreite cm	Pflege	Feuchtraum	Lichteinheit	Licht Reflexion %	Licht Transmission %	Licht Absorption %	Solar Reflexion %	Solar Transmission %	Solar Absorption %	Rückseite	DIN 4102 B1 schwerentflammbar *	Fleckenschutz	Bildschirmarbeitsplatz	Transparenz
28	3171	Aruba	1	100 PES	150	230		•	5-6	27	13	60	21	17	62			•		
28	3191	New York	1	100 PES	105	225		•	7	31	2	67	44	22	34		•			
29	6562	San Juan	2	100 PES	290	240		•	5-7	77	0	23	70	0	30					
29	6572	San Juan	2	100 PES	290	240		•	5-7	77	0	23	70	0	30					
29	6582	San Juan	2	100 PES	290	240		•	5-7	77	0	23	70	0	30					
29	6592	San Juan	2	100 PES	290	240		•	5-7	77	0	23	70	0	30					
29	6602	San Juan	2	100 PES	290	240		•	5-7	77	0	23	70	0	30					
29	6612	San Juan	2	100 PES	290	240		•	5-7	77	0	23	70	0	30					
29	6622	San Juan	2	100 PES	290	240		•	5-7	77	0	23	70	0	30					
29	6632	San Juan	2	100 PES	290	240		•	5-7	77	0	23	70	0	30					
29	6642	San Juan	2	100 PES	290	240		•	5-7	77	0	23	70	0	30					
29	6652	San Juan	2	100 PES	290	240		•	5-7	77	0	23	70	0	30					
29	6662	San Juan	2	100 PES	290	240		•	5-7	77	0	23	70	0	30					
29	6672	San Juan	2	100 PES	290	240		•	5-7	77	0	23	70	0	30					
29	6682	San Juan	2	100 PES	290	240		•	5-7	77	0	23	70	0	30					
29	6692	San Juan	2	100 PES	290	240		•	5-7	77	0	23	70	0	30					
30	6703	Maribo	3	100 PES	254	225		•	5-7	79	0	21	67	0	33					
30	6713	Maribo	3	100 PES	254	225		•	5-7	85	0	15								

















































































*die Schwerentflammbarkeit kann nach der Wäsche nicht mehr garantiert werden.

Transparent Lichtdurchlässig Abdunkelnd





































































Die in der Tabelle angegebenen Werte sind ca.-Werte. Abweichungen bezüglich Farbe, Struktur, Ausfall, etc. der Stoffe können nicht ausgeschlossen werden und berechtigen nicht zur Reklamation. Technische Weiterentwicklung, Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Bei Einsatz der Plisseestoffe für Bildschirmarbeitsplätze sind Faktoren wie Himmelsrichtung, Bildschirmposition, Fenstergröße, Reflexionsflächen, etc. zu beachten.



Stoffeigenschaften Plissee/Blackout

Seite	Stoffnummer	Stoffname	Preisgruppe	Material % 	Gewicht gr/qm 	Stoffbreite cm 	Pflege 	Feuchtraum 	Lichteinheit 	Licht Reflexion % 	Licht Transmission % 	Licht Absorption % 	Solar Reflexion % 	Solar Transmission % 	Solar Absorption % 	Rückseite 	DIN 4102 B1 schwerentflammbar * 	Fleckenschutz 	Bildschirmarbeitsplatz 	Transparenz 		
30	6723	Maribo	3	100 PES	254	225		•	5-7	48	0	52										
30	6733	Maribo	3	100 PES	254	225		•	5-7	72	0	28										
30	6743	Maribo	3	100 PES	254	225		•	5-7	14	0	86										
30	6753	Maribo	3	100 PES	254	225		•	5-7	58	0	42										
30	6763	Maribo	3	100 PES	254	225		•	5-7	7	0	93										
30	6773	Maribo	3	100 PES	254	225		•	5-7	34	0	66										
30	6783	Maribo	3	100 PES	254	225		•	5-7	6	0	94										
30	6793	Maribo	3	100 PES	254	225		•	5-7	49	0	51										
31	5323	Monaco	3	100 PES	150	215		•	7	82	0	18	64	0	36							
31	5343	Monaco	3	100 PES	150	215		•	7	77	0	23	64	0	36							
31	5433	Monaco	3	100 PES	150	215		•	7	82	0	18	64	0	36							
31	5363	Monaco	3	100 PES	150	215		•	7	82	0	18	64	0	36							
31	5383	Monaco	3	100 PES	150	215		•	7	82	0	18	64	0	36							
31	5413	Monaco	3	100 PES	150	215		•	5-6	81	0	19	66	0	34							
31	5403	Monaco	3	100 PES	150	215		•	7	82	0	18	64	0	36							
31	5423	Monaco	3	100 PES	150	215		•	7	82	0	18	64	0	36							
31	6803	Monaco	3	100 PES	150	215		•	6	82	0	18	67	0	33							
31	6813	Monaco	3	100 PES	150	215		•	6	80	0	20	65	0	35							
32	3643	Berlin	3	100 PES	260	240		•	6	83	0	17	72	0	28							
32	3653	Berlin	3	100 PES	260	240		•	7	83	0	17	71	0	29							
32	3663	Berlin	3	100 PES	260	240		•	7	85	0	15	73	0	27							

Stoffeigenschaften Plissee/Blackout

Seite	Stoffnummer	Stoffname	Preisgruppe	Material % 	Gewicht gr/qm 	Stoffbreite cm 	Pflege 	Feuchtraum 	Lichteinheit 	Licht Reflexion % 	Licht Transmission % 	Licht Absorption % 	Solar Reflexion % 	Solar Transmission % 	Solar Absorption % 	Rückseite 	DIN 4102 B1 schwerentflammbar * 	Fleckenschutz 	Bildschirmarbeitsplatz 	Transparenz 
32	3673	Berlin	3	100 PES	260	240		•	7	85	0	15	73	0	27					
32	3683	Berlin	3	100 PES	260	240		•	6	88	0	12	74	0	26					
32	3703	Berlin	3	100 PES	260	240		•	6-7	82	0	18	71	0	29					
32	6823	Berlin	3	100 PES	260	240		•	6-7	82	0	18	71	0	29					
32	3713	Berlin	3	100 PES	260	240		•	7	79	0	21	68	0	32					
32	3693	Berlin	3	100 PES	260	240		•	7	85	0	15	73	0	27					
32	6833	Berlin	3	100 PES	260	240		•	7	81	0	19	69	0	31					
33	5314	Oregon	4	100 PES	260	240		•	7	85	0	15	73	0	27					
33	5334	Oregon	4	100 PES	260	240		•	7	85	0	15	73	0	27					
33	5354	Oregon	4	100 PES	260	240		•	7	85	0	15	73	0	27					
33	5374	Oregon	4	100 PES	260	240		•	7	85	0	15	73	0	27					
33	5394	Oregon	4	100 PES	260	240		•	7	85	0	15	73	0	27					
34	6844	Luxor	4	100 PES	300	240		•	6	82	0	18	71	0	29					
34	6854	Luxor	4	100 PES	300	240		•	6	82	0	18	71	0	29					
34	6864	Luxor	4	100 PES	300	240		•	6	81	0	19	70	0	30					
34	6874	Luxor	4	100 PES	300	240		•	6	81	0	19	70	0	30					
34	6884	Luxor	4	100 PES	300	240		•	6	81	0	19	70	0	30					















































































*die Schwerentflammbarkeit kann nach der Wäsche nicht mehr garantiert werden.

 Transparent  Lichtdurchlässig  Abdunkelnd

Die in der Tabelle angegebenen Werte sind ca.-Werte. Abweichungen bezüglich Farbe, Struktur, Ausfall, etc. der Stoffe können nicht ausgeschlossen werden und berechtigen nicht zur Reklamation. Technische Weiterentwicklung, Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Bei Einsatz der Plisseestoffe für Bildschirmarbeitsplätze sind Faktoren wie Himmelsrichtung, Bildschirmposition, Fenstergröße, Reflexionsflächen, etc. zu beachten.

Stoffeigenschaften Wabenplissee

Seite	Stoffnummer	Stoffname	Preisgruppe	Material % 	Gewicht gr/qm 	Stoffbreite cm 	Pflege 	Feuchtraum 	Lichtechtheit 	Licht Reflexion % 	Licht Transmission % 	Licht Absorption % 	Solar Reflexion % 	Solar Transmission % 	Solar Absorption % 	Rückseite 	DIN 4102 B1 schwerentflammbar * 	Fleckenschutz 	Bildschirmarbeitsplatz 	Transparenz 
1	7505	Alanya	5	53 PES 47 CV	210	240		•	5	77	8	15	74	8	18					
1	7675	Alanya	5	53 PES 47 CV	210	240		•	5	58	7	35	57	7	36					
1	7785	Detroit	5	53 PES 47 CV	210	240		•	5	56	4	40	57	5	38					
1	7815	Detroit	5	53 PES 47 CV	210	240		•	5-6	36	6	58	39	6	55					
1	7894	Balboa	4	100 PES	167	250		•	4-5	69	10	21	69	17	14					
1	7824	Balboa	4	100 PES	167	250		•	4-5	66	11	23	67	18	15					
2	6076	El Paso	6	100 PES	265	240		•	7	56	11	33	55	12	33					
2	6086	El Paso	6	100 PES	265	240		•	6	68	9	23	62	10	28					
2	6096	Adana	6	100 PES	265	240		•	7	70	9	21	65	9	26					
2	6106	Madera	6	100 PES	265	240		•	7	45	5	50	45	6	49					
3	6112	Dallas	2	100 PES	164	300		•	4-5	61	31	8	61	32	7					
3	6122	Dallas	2	100 PES	164	300		•	4-5	74	21	5	73	22	5					
3	6132	Dallas	2	100 PES	164	300		•	4-5	62	17	21	62	21	17					
3	6142	Dallas	2	100 PES	164	300		•	4-5	62	17	21	62	21	17					
3	6152	Dallas	2	100 PES	164	300		•	4-5	64	20	16	64	23	13					
3	6162	Dallas	2	100 PES	164	300		•	4-5	66	11	23	67	18	15					
3	6172	Dallas	2	100 PES	164	300		•	4-5	64	20	16	64	23	13					
3	6182	Dallas	2	100 PES	164	300		•	4-5	64	20	16	64	23	13					
3	6192	Dallas	2	100 PES	164	300		•	4-5	60	6	34	60	7	33					
4	6204	Seattle	4	100 PES	191	300		•	4-5	72	0	28	70	0	30					
4	6214	Seattle	4	100 PES	191	300		•	4-5	72	0	28	70	0	30					

Stoffeigenschaften Wabenplissee

Seite	Stoffnummer	Stoffname	Preisgruppe	Material %	Gewicht gr/qm	Stoffbreite cm	Pflege	Feuchtraum	Lichteinheit	Licht Reflexion %	Licht Transmission %	Licht Absorption %	Solar Reflexion %	Solar Transmission %	Solar Absorption %	Rückseite	DIN 4102 B1 schwerentflammbar *	Fleckenschutz	Bildschirmarbeitsplatz	Transparenz
4	6224	Seattle	4	100 PES	191	300		●	4-5	72	0	28	70	0	30					
4	6234	Seattle	4	100 PES	191	300		●	4-5	72	0	28	70	0	30					
4	6244	Seattle	4	100 PES	191	300		●	4-5	72	0	28	70	0	30					
4	6254	Seattle	4	100 PES	191	300		●	4-5	72	0	28	70	0	30					
4	6264	Seattle	4	100 PES	191	300		●	4-5	72	0	28	70	0	30					
4	6274	Seattle	4	100 PES	191	300		●	4-5	72	0	28	70	0	30					
4	6284	Seattle	4	100 PES	191	300		●	4-5	72	0	28	70	0	30					
5	3722	Pisa	2	100 PES	138	300		●	4-5	49	33	18	51	43	6					
5	3732	Pisa	2	100 PES	138	300		●	4-5	47	40	13	53	41	6					
5	5442	Pisa	2	100 PES	138	300		●	4-5	45	38	17	52	38	10					
5	3742	Pisa	2	100 PES	138	300		●	4-5	47	36	17	51	35	14					
5	3762	Pisa	2	100 PES	138	300		●	4-5	40	19	41	49	27	24					
5	3752	Pisa	2	100 PES	138	300		●	4-5	43	19	38	48	27	25					
5	3792	Pisa	2	100 PES	138	300		●	4-5	48	28	24	47	32	21					
5	3782	Pisa	2	100 PES	138	300		●	4-5	43	10	47	42	17	41					
6	3804	Nizza	4	100 PES	166	300		●	4-5	67	0	33	67	0	33					
6	3814	Nizza	4	100 PES	166	300		●	4-5	67	0	33	67	0	33					
6	3824	Nizza	4	100 PES	166	300		●	4-5	67	0	33	67	0	33					











































































*die Schwerentflammbarkeit kann nach der Wäsche nicht mehr garantiert werden.

Lichtdurchlässig Abdunkelnd








































































Die in der Tabelle angegebenen Werte sind ca.-Werte. Abweichungen bezüglich Farbe, Struktur, Ausfall, etc. der Stoffe können nicht ausgeschlossen werden und berechtigen nicht zur Reklamation. Technische Weiterentwicklung, Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Bei Einsatz der Plisseestoffe für Bildschirmarbeitsplätze sind Faktoren wie Himmelsrichtung, Bildschirmposition, Fenstergröße, Reflexionsflächen, etc. zu beachten.



Stoffeigenschaften Wabenplissee

Seite	Stoffnummer	Stoffname	Preisgruppe	Material % 	Gewicht gr/qm 	Stoffbreite cm 	Pflege 	Feuchtraum 	Lichteinheit 	Licht Reflexion % 	Licht Transmission % 	90Licht Absorption % 	Solar Reflexion % 	Solar Transmission % 	Solar Absorption % 	Rückseite 	DIN 4102 B1 schwerentflammbar * 	Fleckenschutz 	Bildschirmarbeitsplatz 	Transparenz 
6	3874	Nizza	4	100 PES	166	300		•	4-5	67	0	33	67	0	33					
6	3834	Nizza	4	100 PES	166	300		•	4-5	67	0	33	67	0	33					
6	3864	Nizza	4	100 PES	166	300		•	4-5	67	0	33	67	0	33					
6	3844	Nizza	4	100 PES	166	300		•	4-5	67	0	33	67	0	33					
7	6294	Amalfi	4	100 PES	163	300		•	4-5	62	17	21	62	21	17					
7	6304	Amalfi	4	100 PES	163	300		•	4-5	68	21	11	69	24	7					
7	6314	Amalfi	4	100 PES	163	300		•	4-5	60	6	34	60	7	33					
7	6324	Amalfi	4	100 PES	163	300		•	4-5	71	11	18	70	12	18					
7	5464	Treviso	4	100 PES	144	300		•	4-5	53	23	24	52	27	21					
7	5484	Treviso	4	100 PES	144	300		•	4-5	55	31	14	53	32	15					
7	6334	Treviso	4	100 PES	144	300		•	4-5	53	18	29	53	27	20					
8	6345	Siena	5	100 PES	167	300		•	4-5	72	0	28	70	0	30					
8	6355	Siena	5	100 PES	167	300		•	4-5	71	0	29	71	0	29					
8	6365	Siena	5	100 PES	167	300		•	4-5	72	0	28	70	0	30					
8	6375	Siena	5	100 PES	167	300		•	4-5	71	0	29	71	0	29					
9	6385	Santiago	5	100 PES	220	250		•	5-7	61	29	10	61	29	10					
9	5495	Santiago	5	100 PES	255	240		•	6-7	63	4	33	60	4	36					
9	5535	Santiago	5	100 PES	255	240		•	6	28	1	71	39	3	58					
9	7575	Santiago	5	100 PES	220	250		•	5-7	61	29	10	61	29	10					
9	5555	Santiago	5	100 PES	255	240		•	6	23	1	76	47	4	49					
9	6395	Santiago	5	100 PES	220	250		•	5-7	62	22	16	62	22	16					

Stoffeigenschaften Wabenplissee

Seite	Stoffnummer	Stoffname	Preisgruppe	Material % 	Gewicht gr/qm 	Stoffbreite cm 	Pflege 	Feuchtraum 	Lichteinheit 	Licht Reflexion % 	Licht Transmission % 	Licht Absorption % 	38Solar Reflexion % 	Solar Transmission % 	Solar Absorption % 	Rückseite 	DIN 4102 B1 schwerentflammbar * 	Fleckenschutz 	Bildschirmarbeitsplatz 	Transparenz 
9	7635	Santiago	5	100 PES	220	250		●	5-7	8	2	90	8	2	90					
10	7715	Santiago	5	100 PES	220	250		●	5-7	18	3	79	38	15	47					
10	5615	Santiago	5	100 PES	255	240		●	6	43	3	54	53	5	42					
10	5595	Santiago	5	100 PES	255	240		●	6-7	11	0	89	41	3	56					
10	7885	Santiago	5	100 PES	220	250		●	5-7	38	14	48	52	20	28					
10	7725	Santiago	5	100 PES	220	250		●	5-7	5	0	95	5	0	95					
10	5575	Santiago	5	100 PES	255	240		●	6-7	14	0	86	43	4	53					
10	7755	Santiago	5	100 PES	220	250		●	5-7	5	0	95	5	0	95					
11	7925	New Orleans	5	100 PES	284	250		●	5-7	68	0	32	68	0	32					
11	7935	New Orleans	5	100 PES	284	250		●	5-7	68	0	32	68	0	32					
11	7965	New Orleans	5	100 PES	284	250		●	5-7	68	0	32	68	0	32					
11	7985	New Orleans	5	100 PES	284	250		●	5-7	68	0	32	68	0	32					
11	7975	New Orleans	5	100 PES	284	250		●	5-7	68	0	32	68	0	32					
11	7945	New Orleans	5	100 PES	284	250		●	5-7	68	0	32	68	0	32					
11	7955	New Orleans	5	100 PES	284	250		●	5-7	68	0	32	68	0	32					
12	6406	Riad	6	100 PES	350	240		●	6	67	7	26	66	7	27					
12	6416	Riad	6	100 PES	350	240		●	7	41	3	56	44	3	3					
12	6426	Riad	6	100 PES	350	240		●	6-7	18	0	82	21	1	78					

*die Schwerentflammbarkeit kann nach der Wäsche nicht mehr garantiert werden.

 Lichtdurchlässig  Abdunkelnd

Die in der Tabelle angegebenen Werte sind ca.-Werte. Abweichungen bezüglich Farbe, Struktur, Ausfall, etc. der Stoffe können nicht ausgeschlossen werden und berechtigen nicht zur Reklamation. Technische Weiterentwicklung, Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Bei Einsatz der Plisseestoffe für Bildschirmarbeitsplätze sind Faktoren wie Himmelsrichtung, Bildschirmposition, Fenstergröße, Reflexionsflächen, etc. zu beachten.

Stoffeigenschaften Wabenplissee

Seite	Stoffnummer	Stoffname	Preisgruppe	Material %	Gewicht gr/qm	Stoffbreite cm	Pflege	Feuchtraum	Lichtechtheit	Licht Reflexion %	Licht Transmission %	Licht Absorption %	Solar Reflexion %	Solar Transmission %	Solar Absorption %	Rückseite	DIN 4102 B1 schwerentflammbar *	Fleckenschutz	Bildschirmarbeitsplatz	Transparenz
12	6436	Riad	6	100 PES	350	240		●	7	34	1	65	38	2	60					
13	6446	Triest	6	100 PES	288	300		●	4-5	55	25	20	60	32	8					
13	6456	Triest	6	100 PES	288	300		●	4-5	55	20	25	58	28	14					
13	6466	Triest	6	100 PES	288	300		●	4-5	59	21	20	56	25	19					
13	6476	Triest	6	100 PES	288	300		●	4-5	51	13	36	55	20	25					
14	6485	Lucca	5	100 PES	170	300		●	4-5	49	33	18	46	40	14		●			
14	6496	Toledo	6	100 PES	250	300		●	4-5	67	0	33	67	0	33		●			
14	6505	Lucca	5	100 PES	170	300		●	4-5	58	27	15	57	31	12		●			
14	6516	Toledo	6	100 PES	250	300		●	4-5	67	0	33	67	0	33		●			
14	6525	Lucca	5	100 PES	170	300		●	4-5	56	25	19	56	28	16		●			
14	6536	Toledo	6	100 PES	250	300		●	4-5	67	0	33	67	0	33		●			
14	6545	Lucca	5	100 PES	170	300		●	4-5	48	28	24	47	32	21		●			
14	6556	Toledo	6	100 PES	250	300		●	4-5	67	0	33	67	0	33		●			

*die Schwerentflammbarkeit kann nach der Wäsche nicht mehr garantiert werden.

Lichtdurchlässig Abdunkelnd

Die in der Tabelle angegebenen Werte sind ca.-Werte. Abweichungen bezüglich Farbe, Struktur, Ausfall, etc. der Stoffe können nicht ausgeschlossen werden und berechtigen nicht zur Reklamation. Technische Weiterentwicklung, Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Bei Einsatz der Plisseestoffe für Bildschirmarbeitsplätze sind Faktoren wie Himmelsrichtung, Bildschirmposition, Fenstergröße, Reflexionsflächen, etc. zu beachten.

Dessins



Dessins Plissee/Blackout



Kollktion: Plissee Seite 1 **1762** Kingston



Kollktion: Plissee Seite 1 **4552** Liverpool



Kollktion: Plissee Seite 2 **5702** Lancaster



Kollktion: Plissee Seite 2 **4593** Sotschi



Kollktion: Plissee Seite 2 **1742** Alicante



Kollktion: Plissee Seite 2 **1194** Modena

Dessins Plissee/Blackout



Kollektion: Plissee Seite 3 **1732 Miami**




Kollektion: Plissee Seite 3 **4601 Odessa**



Kollektion: Plissee Seite 4 **1101 Florida**



Kollektion: Plissee Seite 4 **1131 Nevada**



Kollektion: Plissee Seite 4 **4011 Odessa**



Kollektion: Plissee Seite 4 **1702 Palermo**

Dessins Plissee/Blackout




Kollktion: Plissee Seite 5 **4572** Vienna



Kollktion: Plissee Seite 6 **1082** Miami



Kollktion: Plissee Seite 7 **5722** Faro



Kollktion: Plissee Seite 7 **4233** Daytona



Kollktion: Plissee Seite 7 **4243** Sanibel



Kollktion: Plissee Seite 9 **4253** Daytona


Dessins Plissee/Blackout



Kollektion: Plissee Seite 12 **4082** Vienna



Kollektion: Plissee Seite 14 **4134** Gobi




Kollektion: Plissee Seite 15 **1064** Toronto



Kollektion: Plissee Seite 15 **4101** Malta



Kollektion: Plissee Seite 15 **7681** Marbella



Kollektion: Plissee Seite 15 **4062** Vienna


Dessins Plissee/Blackout




Kollektion: Plissee Seite 16 **5851** Rhodos



Kollektion: Plissee Seite 16 **5034** Sao Paulo



Kollektion: Plissee Seite 17 **5891** Malta



Kollektion: Plissee Seite 19 **5922** Bristol




Kollektion: Plissee Seite 19 **5902** Lancaster



Kollektion: Plissee Seite 20 **5933** Antalya

Dessins Plissee/Blackout



Kollektion: Plissee Seite 20 **4111** Malta




Kollektion: Plissee Seite 20 **1202** Malaga




Kollektion: Plissee Seite 21 **5941** Carrara



Kollektion: Plissee Seite 21 **4333** Sanibel



Kollektion: Plissee Seite 23 **1262** Malaga



Kollektion: Plissee Seite 24 **3362** Miami

Dessins Plissee/Blackout



Kollktion: Plissee

Seite 25

7871 Marbella



Kollktion: Plissee

Seite 26

6021 Carrara

Dessins Wabenplissee



Kollektion: Wabenplissee Seite 1

7505 Alanya



Kollektion: Wabenplissee Seite 1

7675 Alanya



Kollektion: Wabenplissee Seite 1

7894 Balboa



Kollektion: Wabenplissee Seite 1

7824 Balboa



Kollektion: Wabenplissee Seite 2

6106 Madera

