



FORMICPRO

Zomerbehandeling van varroamijt met mierenzuurstrips



Uitpakken – Neerleggen – Klaar!

- Snelle werking bij hoog beval
- Werkt tussen 10 en 29,5°C
- Vernieuwde formulering:
 - 2 jaar houdbaar en een meer geleidelijke verdamping

Gebruiksaanbevelingen

- Toepassen na de honingooft
- Behandelen in de ochtenduren
- Voor luchttoevoer zorgen door vlieggat helemaal open te houden
- Bij hoge temperaturen de gaasbodem openen (kan echter tot lichte reductie van bestrijdingseffect leiden)
- Behandelingsduur: 7-10 dagen

Dosering: 1 (tot 2) strip per kast

- Honingvolken voor dracht: 1 strip
- Jongvolken (einde zomer): 1 strip
- Kleine kasten met 1 kamer (eg. Spaarkast): 1 strip
- Grote kasten met 2 kamers (eg. Dadant): 2 strips

Toepassingsperiode

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



1. Uitpakken

Formicpro uitpakken. De papieren wikkel intact laten.



2. Neerleggen

De strips direct op de broedkamer neerleggen (handschoenen dragen).



3. Klaar

Strips worden vanzelf inactief en hoeven niet direct verwijderd te worden. Bij een volgend bezoek wegnemen en composteren.