

riscaldatori decorativi da esterno  
*outdoor decorative heaters*

made in italy





## gas system






l'emozione della fiamma avvolgente, tecnologia innovativa Italkero!  
*the emotion of an enchanting flame, innovative Italkero technology!*

---

"GAS SYSTEM", un'idea esclusiva Italkero, è l'innovazione tecnologica a gas nel mondo dei camini che offre risultati eccellenti. Puoi godere la bellezza della fiamma accendendo il focolare con un telecomando.


*"Gas system" is an exclusive Italkero idea, it's a technological innovation for the gas fireplace world that offers excellent results. You can enjoy the beauty of the flame simply by turning on the fire with a infrared remote control.*





# dolce vita

riscaldatori decorativi da esterno  
*outdoor decorative heaters*



Dolce Vita con luci  
*Dolce Vita with lights*




Dolce Vita con luci  
*Dolce Vita with lights*




Dolce Vita con luci  
*Dolce Vita with lights*

# *dolce vita E.P.* energy producing

riscaldatori decorativi da esterno  
*outdoor decorative heaters*



*Dolce Vita E.P.  
(electricity producing)*



*Dolce Vita E.P.  
(electricity producing)*



Dolce Vita E.P.  
*(electricity producing)*





Falò evo black, riscaldatore da esterno  
black Falò evo, *luxury patio heater*





# *falò evo*

riscaldatori decorativi da esterno  
*outdoor decorative heaters*





Falò evo



Falò evo  
black



Falò evo  
ruggine/rust





Falò evo black, riscaldatore da esterno  
black Falò evo, *luxury patio heater*





# *falò evo*

riscaldatori decorativi da esterno  
*outdoor decorative heaters*



Falò evo  
color



# torcia

braciere, installazione esterna  
gas fire pits, outdoor installation



inserto  
built-in



in rilievo  
freestanding



braciere ad incasso, built-in  
gas fire pits,



braciere ad incasso, built-in  
gas fire pits,



braciere in rilievo  
con kit luci led  
*freestanding gas fire pits,  
with led lights kit*



modello model	<b>Dolce Vita</b> comando manuale manual control	<b>Dolce Vita</b> comando infrarossi infrared remote control	<b>Dolce Vita E.P.</b> (electricity producing) comando infrarossi infrared remote control	<b>Falò EVO</b> comando manuale manual control	<b>Falò EVO</b> comando infrarossi infrared remote control
codice GPL code LPG	LF12M2 L0000	LF12A2 L0000	LF12A2 LG000	vedi/see pag.24	vedi/see pag.24
codice Metano code Methane	LF12M2 M0000	LF12A2 M0000	LF12A2 MG000	vedi/see pag.24	vedi/see pag.24
struttura structure	INOX brillantato stainless STEEL	INOX brillantato stainless STEEL	INOX brillantato stainless STEEL	ALLUMINIO + verniciatura ALUMINUM + transparent painted	ALLUMINIO + verniciatura ALUMINUM + transparent painted
vista fiamma h (cm) flame view h	110	110	110	112	112
portata (kW) heat input	12	12	12	10,2	10,2
alimentazione (V) power supply	nr. 1 x 1,5V (tipo AA)	nr. 2 x 1,5V (tipo torcia D)	nr. 2 x 1,5V (tipo torcia D)	nr. 1 x 1,5V (tipo AA)	nr. 2 x 1,5V (tipo torcia D)
alimentazione luci LED (V) LED lights power supply	12	12			
peso netto (Kg) net weight	27	28	31	28	29
peso lordo (Kg) gross weight	40,5	41,5	44,5	40,5	41



modello model	<b>Torcia 90 (in rilievo / freestanding)</b> comando infrarossi infrared remote control	<b>Torcia 90 (inserto / built-in)</b> comando infrarossi infrared remote control
codice GPL code LPG	TN09A0 L0000	TN09A0 L1000
codice Metano code Methane	TN09A0 M0000	TN09A0 M1000
copertura cover	ALLUMINIO + verniciatura ALUMINUM + transparent painted	
vista fiamma h (cm) flame view h	35	35
portata (kW) heat input	2,95	2,95
alimentazione (V) power supply	nr. 2 x 1,5V (tipo torcia D) nr. 2 x 1,5V (D type)	nr. 2 x 1,5V (tipo torcia D) nr. 2 x 1,5V (D type)
alimentazione luci LED (V) LED lights power supply	12	
peso netto (Kg) net weight	7	8
peso lordo (Kg) gross weight	8	9

# Accessori • Accessories *DolceVita, DolceVita E.P., Falò EVO, Spider, Torcia*



Telecomando ad infrarossi.

*Infrared remote control.*

code model  
70001552 00 DolceVita, Falò evo.



KIT luci LED SENSOR (attivazione a sfioramento del sensore): luci LED (luce calda), batteria Litio, kit di ricarica, supporto batteria.

**NOTA:** luci LED già a corredo su modello E.P.

*Sensor LED lighting kit: led lights (white warm), rechargeable battery, recharge kit and Lithium battery. NOTE: LED lights supplied for E.P. model.*

code model  
70001561 00 DolceVita, Torcia.



Batteria aggiuntiva Litio, autonomia circa 10 ore.

**NOTA:** installabile anche su modello E.P.

*Additional rechargeable Lithium battery, working for about 10 hours. NOTE: It can be installed on E.P. model.*

code model  
70000997 00 DolceVita.



Tavolino Caffè, diametro 80cm (stratificato per utilizzo da esterno, laminato bianco).

*Coffee table, external diameter Ø 80cm (stratified for outdoor use, white laminated).*

code model  
70001571 00 DolceVita.



Tavolino Caffè (plexiglass trasparente), diametro esterno 80 cm.

*Coffee table (transparent plexiglass), outside diameter 80 cm.*

code model  
70001572 00 DolceVita.



Trolley aggiuntiva per il trasporto.

*Additional trolley.*

code model  
70004566 00 DolceVita.



Cappello grande (diametro esterno Ø75cm).

*Larger hat (external diameter Ø 75cm).*

code model  
70001581 00 DolceVita.



Ruote per trasporto.

*Wheels.*

code model  
70004567 00 Falò evo.



Tavolino Caffè (stratificato per utilizzo da esterno, laminato bianco).

*Coffee table (stratified for outdoor use, white laminated).*

code model  
70001575 00 Falò evo.



Tavolino Caffè (plexiglass trasparente).

*Coffee table (transparent plexiglass).*

code model  
70001576 00 Falò evo.



Kit alimentazione elettrica (3V-35mA), per non sostituire le pile nell'unità ricevente.

*Power supply kit (3V - 35mA).*


code model  
70006071 00 Torcia (L = 185cm).



Copertura anti-pioggia per installazione da esterno in telo PVC. **NOTA:** utilizzare ad apparecchio completamente freddo.

*PVC fabric rain cover for outside installation. NOTE: to be used when the device is completely cold.*

code model Ø x h  
70006568 00 Torcia. 220 x 370



esempi  
examples

Piano d'appoggio su misura.

**NOTA:** contattare l'Uff. Commerciale per definire  
- forma desiderata  
- dimensione  
- tipo di materiale (vetro, legno, ecc.)  
- costo e tempi di consegna.

*Support plane.*



**NOTE:** contact the Sales office to define  
- desired shape  
- size  
- type of material (glass, wood, etc.)  
- cost and delivery times.

code model  
000015 DolceVita.  
000016 Falò evo.



# tavolino e piani d'appoggio • table and tops

DolceVita, DolceVita E.P.



tavolino caffè  
coffee table



piano d'appoggio tra due apparecchi  
table top between two devices



piano d'appoggio tra apparecchio e piede di sostegno (realizzato dall'utente)  
table top between the device and foot support (created by the user)






## Falò EVO



tavolino caffè  
coffee table



piano d'appoggio tra due apparecchi  
table top between two devices



piano d'appoggio tra apparecchio e piede di sostegno (realizzato dall'utente)  
table top between the device and foot support (created by the user)



# dimensioni • dimensions

## DolceVita comando MANUALE DolceVita MANUAL control



### Dotazioni:

- trolley per il trasporto
- dispositivo di sicurezza antiribaltamento con blocco automatico alimentazione gas
- struttura in acciaio INOX brillantato
- comando manuale, vari livelli di potenza

### Equipped:

- trolley
- anti-tipping device
- polished stainless steel structure
- manual control, various power levels

## DolceVita comando INFRAROSSI DolceVita REMOTE control



### Dotazioni:

- trolley per il trasporto
- dispositivo di sicurezza antiribaltamento con blocco automatico alimentazione gas
- struttura in acciaio INOX brillantato
- centralina comando con ricevitore, 3 livelli di potenza

### Equipped:

- trolley
- anti-tipping device
- polished stainless steel structure
- remote control, 3 power levels

## DolceVita E.P. comando INFRAROSSI (electricity producing) E.P. DolceVita with REMOTE control (electricity producing)



electricity producing



l'accessorio batteria al Litio consente l'accensione delle luci (circa 10 ore) con l'apparecchio non funzionante

this accessory Lithium battery lets you turn on the lights (for about 10 hours) with the unit is not in operation

### Dotazioni:

- trolley per il trasporto
- dispositivo di sicurezza antiribaltamento con blocco automatico alimentazione gas
- struttura in acciaio INOX brillantato
- centralina comando con ricevitore, 3 livelli di potenza
- luci LED SENSOR (attivazione con sfioramento del sensore) per illuminazione base


### Equipped:

- trolley
- anti-tipping device
- polished stainless steel structure
- remote control, 3 power levels
- sensor LED lighting kit

*Dolce Vita - manuale • manual*

LF12M2 M0000


LF12M2 L0000



*Dolce Vita - infrarossi • remote control*

LF12A2 M0000


LF12A2 L0000



*Dolce Vita E.P. - infrarossi • remote control*

LF12A2 MG000

LF12A2 LG000



**Falò EVO comando MANUALE**  
Falò EVO MANUAL control

**Dotazioni:**

- dispositivo di sicurezza antiribaltamento con blocco automatico alimentazione gas
- piedini in gomma antigraffio
- comando manuale, vari livelli di potenza

**Equipped:**

- anti-tipping device
- rubber feet
- manual control, various power levels



**Falò EVO comando INFRAROSSI**  
Falò EVO REMOTE control



**Dotazioni:**

- dispositivo di sicurezza antiribaltamento con blocco automatico alimentazione gas
- piedini in gomma antigraffio
- centralina comando con ricevitore, 3 livelli di potenza


**Equipped:**

- anti-tipping device
- rubber feet
- remote control, 3 power levels




**Falò EVO - manuale • manual**

Falò evo		FL12ME M0100 FL12ME L0100
Falò evo black		FL12ME M0300 FL12ME L0300
Falò evo ruggine rust		FL12ME M0400 FL12ME L0400
Falò evo color		FL12ME M0200 FL12ME L0200



**Falò EVO - infrarossi • remote control**

Falò evo		FL12AE M0100 FL12AE L0100
Falò evo black		FL12AE M0300 FL12AE L0300
Falò evo ruggine rust		FL12AE M0400 FL12AE L0400
Falò evo color		FL12AE M0200 FL12AE L0200



**Torcia comando INFRAROSSI - INCASSO**  
Torcia REMOTE control - Built-in



**Dotazioni:**

- telecomando base a raggi infrarossi (senza display)
- centralina comando con ricevitore, 3 livelli di potenza
- cilindro in vetro trasparente

**Equipped:**


- standard infrared remote control (with no display)
- remote control model, 3 power levels
- cylinder in transparent glass



**Torcia - infrarossi • remote control**

TN09A0 M1000

TN09A0 L1000



**Torcia comando INFRAROSSI - IN RILIEVO**  
Torcia REMOTE control - FREESTANDING



**Dotazioni:**

- telecomando base a raggi infrarossi (senza display)
- centralina comando con ricevitore, 3 livelli di potenza
- cilindro in vetro trasparente
- copertura esterna bruciatore

**Equipped:**


- standard infrared remote control (with no display)
- remote control model, 3 power levels
- cylinder in transparent glass
- cover external burner



**Torcia - infrarossi • remote control**

TN09A0 M0000

TN09A0 L0000



# dati tecnici • technical data

## DolceVita

		manuale manual	telecomandato remote control	
Portata termica nominale	Heat input nom.	12		kW
Portata termica ridotta (Hs)	Heat input red. (Hs)			
- G20/25	- G20/25	6,4 - 6,0 (l 2L)		kW
- G30/31	- G30/31	4,5 - 5,2 (3B/P 50mbar)	5,2 - 6,2 (3B/P 50mbar)	kW
Consumo orario	Consumption			
- G20	- G20	1,14		m³/h
- G25	- G25	1,33		m³/h
- G30	- G30	872		g/h
- G31	- G31	858		g/h
Categoria	Gas category			
- G20/25	- G20/25	l 2H		
- G30/31	- G30/31	l 3+		
Pressione alimentazione G20	Pressure supply gas G20	20		mbar
Pressione alimentazione G25	Pressure supply gas G25	-	-	mbar
Pressione alimentazione G30	Pressure supply gas G30	28-30		mbar
Pressione alimentazione G31	Pressure supply gas G31	37		mbar
Diametro ugello G20/25	Nozzle diameter G20/25	2,50	3,30	mm
Diametro ugello G30/31	Nozzle diameter G30/31	1,65	2,10	mm
Alimentazione	Power supply	nr. 1 x 1,5 (tipo AA)	nr. 2 x 1,5 (tipo torcia D)	V
Alimentazione KIT luci	Power supply LED lights KIT	12		V

## DolceVita E.P.

		telecomandato remote control	
Portata termica nominale	Heat input nom.	12	kW
Portata termica ridotta (Hs)	Heat input red. (Hs)		
- G20/25	- G20/25	6,4 - 6,0 (l 2L)	kW
- G30/31	- G30/31	5,2 - 6,2 (3B/P 50mbar)	kW
Consumo orario	Consumption		
- G20	- G20	1,14	m³/h
- G25	- G25	1,33	m³/h
- G30	- G30	872	g/h
- G31	- G31	858	g/h
Categoria	Gas category		
- G20/25	- G20/25	l 2H	
- G30/31	- G30/31	l 3+	
Pressione alimentazione G20	Pressure supply gas G20	20	mbar
Pressione alimentazione G25	Pressure supply gas G25	-	mbar
Pressione alimentazione G30	Pressure supply gas G30	28-30	mbar
Pressione alimentazione G31	Pressure supply gas G31	37	mbar
Diametro ugello G20/25	Nozzle diameter G20/25	3,30	mm
Diametro ugello G30/31	Nozzle diameter G30/31	2,10	mm
Alimentazione	Power supply	nr. 2 x 1,5 (tipo torcia D)	V
Produzione energia elettrica	Electricity production	12	VDC

## Falò EVO

		manuale manual	telecomandato remote control	
Portata termica nominale	Heat input nom.	10,20		kW
Portata termica ridotta (Hs)	Heat input red. (Hs)			
- G20/25	- G20/25	6,0 - 5,5 (l 2L)		kW
- G30/31	- G30/31	4,1 - 5,2 (3B/P 50mbar)	4,8 - 5,5 (3B/P 50mbar)	kW
Consumo orario	Consumption			
- G20	- G20	0,971		m³/h
- G25	- G25	1,129		m³/h
- G30	- G30	742		g/h
- G31	- G31	728		g/h
Categoria	Gas category			
- G20/25	- G20/25	l 2H · l 2L		
- G30/31	- G30/31	l 3+		
Pressione alimentazione G20	Pressure supply gas G20	20	20	mbar
Pressione alimentazione G25	Pressure supply gas G25	20 / 25	20 / 25	mbar
Pressione alimentazione G30	Pressure supply gas G30	28-30	28-30	mbar
Pressione alimentazione G31	Pressure supply gas G31	37	37	mbar
Diametro ugello bruciatore G20/25	Burner nozzle diameter G20/25	2,30	2,50	mm
Diametro ugello bruciatore G30/31	Burner nozzle diameter G30/31	1,55	1,80	mm
Alimentazione	Power supply	nr. 1 x 1,5 (tipo AA)	nr. 2 x 1,5 (tipo torcia D)	V

## Torcia

		telecomandato remote contro	
Portata termica nominale	Heat input nom.	2,95	kW
Portata termica ridotta (Hs)	Heat input red. (Hs)	1,50	kW
Consumo orario	Consumption		
- G20 / G25	- G20 / G25	0,120	m³/h
- G30 / G31	- G30 / G31	0,230	g/h
Categoria	Gas category		
- G20/25	- G20/25	l 2E l 2H	
- G30/31	- G30/31	l 3+ l 3B/P	
Tubo attacco gas	Gas connection	3/8"	
Pressione alimentazione G20/G25	Pressure supply gas G20/G25	12	mbar
Pressione alimentazione G30/G31	Pressure supply gas G30/G31	28-30 / 37	mbar
Diametro ugello bruciatore G20/25	Burner nozzle diameter G20/25	1,45	mm
Diametro ugello bruciatore G30/31	Burner nozzle diameter G30/31	0,95	mm
Alimentazione	Power supply	nr. 4 x 1,5 (tipo AA)	V

S T I L  
N O V O

**Italkero**  
CASA

**Italkero**  
OUTDOOR

**Italkero**  
INDUSTRIAL

**Italkero s.r.l.** Via Lumumba, 2 - 41122 Modena | T. +39 059 2550711 | F. +39 059 4900500 | [info@italkero.it](mailto:info@italkero.it) | [www.italkero.it](http://www.italkero.it) | [www.italkero.com](http://www.italkero.com)

NOTA: Nel continuo perfezionamento del prodotto, le caratteristiche estetiche e dimensionali, i dati tecnici, gli equipaggiamenti e gli accessori, possono essere soggetti a variazione.  
NOTE: Prices and specifications are correct at date of publication but subject to availability or change without notice.



Patio Heater



# RETAIL PRICE LIST

SKU	Product Name	RRP (inc VAT)
P-NC016	Coffee Table - White [80cm] for Lightfire [70001571]	261.51
P-NC053	Coffee Table - White for Faló Evo [70001575]	261.51
P-NC044	Faló Evo [Black] Manual - Natural Gas [FL10ME M03I0]	1,338.12
P-NC042	Faló Evo [Black] Manual - LPG [FL10ME L03I0]	1,289.12
P-NC040	Faló Evo [Silver] Manual - LPG [FL10ME L01I0]	1,257.76
P-NC010	LED Lighting for Lightfire/Torcia [70001561]	235.20
P-NC008	Lightfire [Stainless] Manual - LPG [LF10ME L00I0]	1,790.89
P-NC012	Remote Handset for Faló/Evo [Only Works with 12T Models] [7000155200]	65.40
P-NC005	Wheels/Trolley for Faló/Evo [70004567] [PH-02]	50.18
P-NC011	Wheels/Trolley for Lightfire [12-7000456600]	109.00
P-NC022	Soleil [Silver] Gas Patio Heater - LPG [SBSOLE01IMP]	825.81
P-NC017	Solfame [Black] Gas Patio Heater - LPG [SBSOLF01NMP]	919.00
P-NC019	Solfame [Silver] Gas Patio Heater - LPG [SBSOLF01IMP]	919.00
P-NC039	Calypso Silver Table Top Gas Patio Heater [90cm] - 4KW	299.00

Note: Only the Natural Gas version is shown on the price list however fires are also available for use with LPG/Propane. To calculate the price of the LPG/Propane version add £44. Prices valid for 30 days from published date below and include VAT @ 20%. For the latest offers and to place your order **Call Sales on 01325-301020, Monday to Saturday 9am to 6pm**. For images, videos and technical specifications visit our web site at [www.cvo.co.uk](http://www.cvo.co.uk). Fires are available for all installation types and fuel types – gas, wood, bioethanol and electric. To receive information on our other ranges, call sales. Trade accounts are set up upon application.

Spirit Fires Ltd, Unit 4, Beaumont Square, Durham Way South, Newton Aycliffe, County Durham, DL5 6XN