

NỘI DUNG

GIỚI THIỆU 2 - 15

GỢI Ý PHÒNG MẪU 16 - 19

BÀN CẦU

NẮP RỬA ĐIỆN TỬ WASHLET 20 - 49
NẮP RỬA CƠ ECOWASHER 50 - 57
BÀN CẦU MỘT KHỐI 60 - 63
BÀN CẦU HAI KHỐI 64 - 69
BÀN CẦU TREO TƯỜNG 70 - 73

CHẬU RỬA

CHẬU ĐẶT BÀN 76 - 78
CHẬU BÀN ÂM 79
CHẬU ĐẶT DƯƠNG VÀNH 79
CHẬU ĐẶT ÂM BÀN 80 - 81
CHẬU CHÂN DÀI 82
CHẬU TREO TƯỜNG 82
CHẬU CHÂN LỨNG 83

BỘ SƯU TẬP VÒI

VÒI CHẬU NÓNG LẠNH 86 - 93
VÒI NƯỚC LẠNH 94
VÒI BẾP 95
VÒI CẮM ỨNG 96 - 103

SEN CÂY - BÁT SEN

SEN TẮM NÓNG LẠNH 114 - 116
SEN TẮM NHIỆT ĐỘ 117
BÁT SEN CẮM TAY 118 - 119
SEN CÂY 120 - 122
THANH TRƯỢT CÚT NỔI 123
BỘ SEN ÂM 124 - 125

BỒN TẮM 126 - 129

TIỂU NAM 130 - 135

PHỤ KIỆN 136 - 141

BẢN VẼ KỸ THUẬT 142 - 163

DẤU ẤN CỦA TOTO

1917



TOTO thành lập với tên gọi ban đầu là TOYO TOKI bởi nhà sáng lập Kazuchika Okura.

1946



TOTO bắt đầu sản xuất phụ kiện, vòi nước kim loại và gốm sứ. Các sản phẩm này đã trở thành hai lĩnh vực cốt lõi của TOTO.

1980



Nắp rửa điện tử TOTO WASHLET ra mắt lần đầu tiên tại Nhật Bản.

1993



Bàn cấu thông minh NEOREST ra mắt lần đầu tiên mang đến nhận thức đầy đủ nhất về công nghệ vệ sinh, tính thẩm mỹ và chất lượng cao nhất cho phòng tắm.

2002



Thành lập Công ty TNHH TOTO Việt Nam. Khánh thành nhà máy sản xuất đầu tiên tại Đồng Anh.

2002



TOTO ra mắt công nghệ xả xoáy TORNADO. Thiết kế vành kín cùng dòng nước mạnh mẽ với khả năng xả xoáy 360° giúp cuốn trôi mọi chất thải bên trong lòng cầu.

2006



Trung tâm nghiên cứu thiết kế toàn cầu của TOTO được xây dựng.

2009



TOTO ra mắt thị trường Châu Âu tại triển lãm ISH, Frankfurt (Đức).

2009



TOTO giành tổng cộng 37 giải thưởng "IF Award" & "Reddot Design Award" của Đức và "American IDEA Award" của Mỹ - ba giải thưởng thiết kế lớn của thế giới.

2010



TOTO ra mắt công nghệ nước khử trùng điện phân EWater+ giúp làm sạch vòi rửa, lòng bồn cầu và loại bỏ chất thải.

2015




Bảo tàng TOTO ở Kitakyushu đã được khai trương vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập công ty để giới thiệu những điểm mốc lịch sử làm thay đổi văn hóa phòng tắm Nhật Bản.

2016



Khai trương Showroom TOTO tại Thành phố Hồ Chí Minh.

2017



Life Anew

TOTO tổ chức triển lãm lần thứ 5 với chủ đề "Life Anew" tại ISH, Frankfurt (Đức). Nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập, TOTO đã cho thế giới thấy sự đổi mới không ngừng và làm việc chăm chỉ.

2018



TOTO Việt Nam khánh thành nhà máy sản xuất tại Hưng Yên.

2018



Nắp rửa điện tử Washlet nhận giải thưởng Green Good Design Award 2018 lần thứ 3 sau năm 2015 và 2016.

2021



Khai trương Showroom TOTO tại thủ đô Hà Nội.

2022



Nắp rửa điện tử TOTO WASHLET đạt doanh số bán 60 triệu nắp trên toàn cầu.

2023



Kỷ niệm 30 năm ra mắt bàn cầu thông minh NEOREST.

2023



TOTO trưng bày và xuất hiện tại vị trí đặc biệt tại Triển lãm thương mại hàng đầu thế giới ISH 2023 tại Frankfurt, Đức.


2024



TOTO Việt Nam khánh thành nhà máy sản xuất sen vòi tại Vĩnh Phúc.

NƯỚC, TRÁI ĐẤT & MỘT NGÀY MAI TƯƠI SÁNG

Tập đoàn TOTO đã và đang xây dựng chương trình “Tầm Nhìn Môi Trường Toàn Cầu” nhằm tăng chất lượng các hoạt động của mình, hướng đến việc giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường trên toàn thế giới.



CHIẾN LƯỢC TẠO LẬP GIÁ TRỊ CHIA SẺ MỚI TOTO WILL2030


Tập đoàn TOTO xây dựng Chiến lược Tạo Lập Giá trị Chia sẻ Mới TOTO WILL2030 với trọng tâm là xây dựng một xã hội bền vững, giảm phát thải trong sản xuất & trung hòa các-bon vào năm 2050, đồng thời hướng tới mục tiêu hiện thực hóa một xã hội bền vững và đạt được lối sống sạch sẽ, thoải mái và khỏe mạnh vào năm 2030.

Với các vấn đề quan trọng như Sạch sẽ và Thoải mái, Môi trường và Kết nối & Hợp tác, TOTO đang nỗ lực để tích hợp Tầm nhìn Môi trường Toàn cầu của TOTO vào hoạt động quản lý, nhằm tạo ra một xã hội tương lai phong phú và thoải mái, không ảnh hưởng đến môi trường toàn cầu mà vẫn đạt được tăng trưởng kinh tế. TOTO sẽ đóng góp kết quả của những nỗ lực này cho SDGs thông qua WILL2030.

CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG



Mục tiêu của TOTO



SẠCH SẼ VÀ TIỆN NGHI



GIẢI PHÁP LÀM SẠCH TỪ TOTO

Giúp mọi người trên khắp thế giới hiểu rõ về sự Sạch sẽ và Tiện nghi



Sự tiếp nối của công nghệ làm sạch




WASHLET
Văn hóa vệ sinh sạch sẽ
"nâng niu vùng da
nhạy cảm"



CLEAN SYNERGY
"Sạch sẽ và an toàn"
nhờ sự kết hợp giữa công nghệ
tiên tiến cùng thiết kế tinh tế



TOUCHLESS
Yên tâm với công nghệ vệ sinh
"không chạm"



THIẾT KẾ TOÀN CẦU

Sáng tạo để phục vụ con người

TOTO tin rằng kiến tạo là vì con người. Để đạt được điều này, chúng tôi luôn tư duy Thiết kế theo tiêu chuẩn Quốc tế: bằng sự quan sát kỹ lưỡng lối sống muôn màu muôn vẻ của mọi người, từ đó lắng nghe và đáp ứng được những trăn trở của họ.

MÔI TRƯỜNG



TIẾT KIỆM NƯỚC & TIẾP NỐI TƯƠNG LAI

TOTO thúc đẩy việc giảm lượng nước tiêu thụ bằng việc sản xuất các sản phẩm tiết kiệm nguồn tài nguyên và năng lượng hạn hẹp.

TOTO thúc đẩy bảo tồn tài nguyên nước tại các nhà máy bằng cách tái chế và tái sử dụng nước được sử dụng trong giai đoạn sản xuất.



GIẢM THIỂU HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH

Đến năm 2040, TOTO sẽ cung cấp 100% năng lượng từ các nguồn tái tạo.

Cải tiến lò nung mới giúp giảm 40% lượng khí thải CO2.



PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

Quý Môi trường Nước TOTO

Được thành lập vào 2005 bởi TOTO nhằm hiện thực hóa xã hội bền vững thông qua hỗ trợ các tổ chức xã hội hướng tới hoạt động cung cấp nước sạch.

Các hoạt động bảo vệ môi trường ở Việt Nam

Trồng cây xanh và vệ sinh môi trường các Khu công nghiệp.



Tổ chức WaterAid Nhật Bản
Địa điểm: Vương quốc Eswatini




Kết nối cuộc sống mới
Địa điểm: Mozambique



Hiệp hội Châu Á Nhật Bản & Hiệp hội Hữu nghị Châu Á
Địa điểm: Cộng hòa Philippines



KẾT NỐI & HỢP TÁC



ĐÁP ỨNG SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG

TOTO comes to your home
Chương trình kiểm tra và tư vấn lắp đặt miễn phí dành cho khách hàng mua sản phẩm Washlet / Neorest do Showroom kết hợp cùng Kỹ thuật viên TOTO thực hiện.



TĂNG CƯỜNG THÚC ĐẨY SỰ ĐA DẠNG TRONG NGUỒN LỰC



Hoạt động Ngày yêu thương ủng hộ đồ dùng cho các làng trẻ, trung tâm khuyết tật.



Tuyển dụng người khuyết tật.



Hiến máu nhân đạo được tổ chức hàng quý.

HỖ TRỢ VĂN HÓA & ĐÓNG GÓP XÃ HỘI CHO THẾ HỆ TƯƠNG LAI



Xây dựng trường học hàng năm cho trẻ em vùng sâu vùng xa tại Việt Nam.



Trao học bổng hàng năm cho các trường đại học và các trường THPT.



Trung tâm thông tin TOTO (TIC) là không gian và thư viện kiến trúc miễn phí dành cho cộng đồng.



Hoạt động nuôi dưỡng tài năng trẻ và đóng góp cho cộng đồng kiến trúc - thiết kế - xây dựng tại Việt Nam.

Sự hiện diện yên tĩnh

Mong muốn của chúng tôi là bằng các sản phẩm của mình, sẽ mang đến sự phong phú, thoải mái cho mỗi người như một phần không thể thiếu của cuộc sống.

Mục tiêu của chúng tôi là thiết kế các sản phẩm với sự chín chu và độ bền cao, để có thể gắn bó dài lâu với người dùng.

Cùng tạo nên những không gian tươi đẹp và thoải mái, mang đến trải nghiệm dễ chịu cho mọi người.

Đó chính là thiết kế của TOTO.

DESIGN AWARD



Đây là giải thưởng thiết kế danh giá ra đời từ năm 1953, được tổ chức trao giải hàng năm tại Diễn đàn Thiết kế Quốc Tế iF GmbH ở Hannover, Đức. Sản phẩm đoạt giải đều được các chuyên gia thiết kế kiểm định, công nhận nghiêm ngặt với tính thẩm mỹ, chức năng và tính sáng tạo đột phá.

2022



NEOREST® LS



NEOREST® AS



Bát sen trần dáng tròn



Bát sen trần dáng vuông



Bộ sen cây

2021



WASHLET® G5



Tiểu nam treo tường tích hợp van cảm ứng



Vòi cảm ứng



Vòi cảm ứng



Chậu rửa



Bồn tắm



Chậu rửa



Bồn tắm

CE series dáng tròn

CE series dáng vuông

2020



WASHLET® W7



WASHLET® W7



Bàn cầu treo tường dòng SP
WASHLET® WS



GOLD
AWARD
2017

Được trao cho những sản phẩm đặc biệt xuất sắc trong số những sản phẩm được trao giải iF, với cơ hội chiến thắng ít hơn 2%.



Chậu rửa TL



reddot award
product design

Đây là giải thưởng thiết kế danh giá ra đời từ năm 1955, được tổ chức trao giải tại Tổ chức Thiết kế Zentrum Nordrhein Westfalen ở ZEssen, Đức. Các sản phẩm được kiểm định nghiêm ngặt và công nhận theo các tiêu chuẩn về tính đổi mới, chức năng, chất lượng, v.v.

2022



NEOREST® LS



NEOREST® RS



Bảng điều khiển



Công nghệ mạ PVD
vòi màu đen

※ Hình ảnh sản phẩm

2021



WASHLET® S7



Vòi cảm ứng GM TLE22



Vòi cảm ứng TLE23



Vòi cảm ứng TLE25



Vòi cảm ứng TLE26

2020



NEOREST® DH



WASHLET® S7



Chậu rửa



Bồn tắm nổi

Vòi chậu



GB series



GF series

Những sản phẩm đặc biệt xuất sắc trong số những sản phẩm được trao giải Red Dot, với cơ hội chiến thắng ít hơn 2%.



reddot winner 2021
best of the best



Vòi cảm ứng



reddot award 2017
best of the best



Vòi chậu



Đây là giải thưởng thiết kế bền vững nổi tiếng quốc tế ra đời từ năm 2009 và được tổ chức bởi Bảo tàng Thiết kế và Kiến trúc Chicago Athenaeum ở Hoa Kỳ, và Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và Thiết kế Nghệ thuật Kiến trúc Châu Âu ở Ireland. Sản phẩm đã được các chuyên gia kiểm định và phê duyệt nghiêm ngặt về hiệu quả bền vững như giảm thiểu khí CO₂ và tiết kiệm năng lượng.

2023



NEOREST NX



NEOREST LS



NEOREST AS



NEOREST RS



NEOREST G5/G5 Lite

8

9



PREMIST

NGĂN CHẶN chất thải BÁM ĐÓNG



Hệ thống xả TORNADO

XOÁY và ĐẨY LÙI chất thải hoàn toàn

CLEAN

Nhà vệ sinh luôn ở trạng thái



EWATER+ cho VÒI RỬA

NGĂN CHẶN sự tích tụ chất bẩn trên VÒI RỬA



Men **CEFIONTECT**

ĐẨY LÙI chất thải

SYNERGY

sạch sẽ sau mỗi lần sử dụng



THIẾT KẾ VÀNH KÍN
RIMLESS

Giúp việc lau chùi bồn cầu trở lên dễ dàng hơn



EWATER+ cho LÒNG BÀN CẦU

NGĂN CHẶN sự tích tụ chất bẩn trong lòng BÀN CẦU



TOTO SHOWROOM HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 2, Tháp 2, Tòa nhà Capital Place, 29 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.
Thời gian mở cửa: 9h - 12h & 13h - 16h | Thứ Hai - Chủ Nhật (Trừ các ngày Lễ Tết)
Điện thoại: (024) 3 771 4461



KHU TRƯNG BÀY GIỚI THIỆU
ĐA DẠNG SẢN PHẨM



KHU TRẢI NGHIỆM CÔNG NGHỆ
HIỆN ĐẠI VÀ CHÂN THỰC



Address: Floor 2, Tower 2, Capital Place Building, 29 Lieu Giai, Ba Dinh, Ha Noi
Opening hours: 9h - 12h & 13h - 16h | Monday - Sunday (Excluding Public Holidays)
Phone: (024) 3 771 4461



CUNG CẤP GIẢI PHÁP THIẾT KẾ
VÀ VĂN HÓA VỆ SINH SẠCH SẼ



TRUNG TÂM THÔNG TIN TOTO HÀ NỘI
THỜI GIAN MỞ CỬA: 9H - 12H & 13H - 16H
THỨ HAI - THỨ BẢY
(TRỪ CÁC NGÀY LỄ TẾT)



TOTO SHOWROOM HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 1A Phạm Ngọc Thạch, Bến Nghé, Q.1, TP. HCM

Thời gian mở cửa: 9h-12h & 13h-16h | Thứ Hai - Chủ Nhật (Trừ các ngày lễ Tết)

Điện thoại: (028) 3 8229510 - (028) 3 8229519



TẦNG 1:
TRẢI NGHIỆM SẢN PHẨM
& CÔNG NGHỆ



TẦNG 2:
QUY TRÌNH SẢN XUẤT
& THIẾT KẾ KHÔNG GIAN CÔNG CỘNG



Address: 1A Building, 1A Pham Ngoc Thach, Ben Nghe, Dist. 1, HCMC
Opening hours: 9h - 12h & 13h - 16h | Monday - Sunday (Excluding Public Holidays)
Phone: (028) 3 8229510 - (028) 3 8229519



TẦNG M:
CUNG CẤP
GIẢI PHÁP THIẾT KẾ



TẦNG G:
TRUNG TÂM THÔNG TIN
TOTO HỒ CHÍ MINH
Thời gian mở cửa: 9h - 12h & 13h - 16h
Thứ Hai - Thứ bảy
(Trừ các ngày Lễ Tết)



MS625CDW12
51.940.000 đ



TCF4911EZ
38.920.000 đ



LT1735
5.510.000 đ



TLG10303V
6.410.000 đ



TBW02006A
3.730.000 đ

• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VND/01 bộ sản phẩm.



TBW08405A
36.050.000 đ



PPY1750HPE
DB505R-3B
TVBF412
57.800.000 đ



TBG10202A
25.480.000 đ



***YS903N5V**
12.230.000 đ

- * Có thể mua rời từng sản phẩm trong bộ kết hợp.
- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



CS326DT10
4.700.000 đ



LHT328C
3.300.000 đ



TTLR302F-1NR
3.010.000 đ



TTMR302V
3.580.000 đ



TBW07011A
1.290.000 đ

• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VND/01 bộ sản phẩm.



CS302DT10
3.650.000 đ



LHT300CR
1.680.000 đ



TVLM102NSR
2.000.000 đ



TVSM103NSS
2.890.000 đ



Let's Wash with
TOTO .
WASHLET



TOTO
WASHLET

60
MILLION

UNITS SOLD
WORLDWIDE

Sự ra đời
của một sản phẩm
mang tính đột phá



1980

TOTO WASHLET®

Không ngừng cải tiến nhằm
lan tỏa văn hóa thoải mái
và sạch sẽ mỗi ngày.



Hơn 20 triệu
sản phẩm

2005

1998



Hơn 10 triệu
sản phẩm



Hơn 40 triệu
sản phẩm

2015

2011



Hơn 30 triệu
sản phẩm



Hơn 60 triệu sản phẩm
được bán ra trên thị trường

2019

2022



Hơn 50 triệu
sản phẩm

WASHLET CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN MANG TÍNH ĐỘT PHÁ
CHO CUỘC SỐNG KHỎE MẠNH TOÀN DIỆN

NẮP RỬA ĐIỆN TỬ WASHLET S7





TCF4911EZ TCF4911Z*

38.920.000 đ



- Nắp đóng/mở tự động
- Công nghệ khử trùng EWATER+
- Vòi rửa massage đa chức năng
- Rửa bằng nước ấm
- Sấy khô
- Khử mùi
- Sưởi ấm nắp ngồi
- Tự vệ sinh vòi rửa trước và sau khi sử dụng

BÀN CẦU MỘT KHỐI KẾT HỢP NẮP RỬA ĐIỆN TỬ WASHLET S7



MS636CDRW12

Giấu dây
Men sứ chống dính CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L740 x W490 x H670 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

56.680.000 đ



MS823CDRW12

Giấu dây
Men sứ chống dính CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L750 x W510 x H640 mm

54.240.000 đ

* Nắp rửa điện tử loại không giấu dây.
• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



reddot award 2020
winner



MS823DRW11

Men sứ chống dính CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L750 x W510 x H640 mm

52.430.000 đ



reddot award 2020
winner

NEW



MS625CDW12

Giấu dây
Men sứ chống dính CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L740 x W490 x H610 mm

51.940.000 đ



reddot award 2020
winner



NEW



MS625DW11

Men sứ chống dính CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L740 x W490 x H610 mm

50.210.000 đ



reddot award 2020
winner



MS188VKW11 T53P100VR

Men sứ chống dính CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.8L)
Thiết kế vành kín
L722 x W420 x H655 mm
Bích nối sàn: T53P100VR
(Phụ kiện bán rời, không đóng gói
cùng thân cầu)

48.750.000 đ

• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



MS889CDRW12

Giấu dây
 Men sứ chống dính CeFIONtect
 Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
 Thiết kế vành kín
 L701 x W387 x H699 mm
 (Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

46.610.000 đ



MS889DRW11

Men sứ chống dính CeFIONtect
 Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
 Thiết kế vành kín
 L701 x W387 x H699 mm
 (Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

45.060.000 đ



MS887CRW12

Giấu dây
 Men sứ chống dính CeFIONtect
 Hệ thống xả Tornado (4.8L)
 Thiết kế vành kín
 L727 x W428 x H657 mm
 (Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

46.610.000 đ



MS887RW11

Men sứ chống dính CeFIONtect
 Hệ thống xả Tornado (4.8L)
 Thiết kế vành kín
 L727 x W428 x H657 mm
 (Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

45.060.000 đ

• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



MS885CDW12

Giấu dây
 Men sứ chống dính CeFIONtect
 Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
 Thiết kế vành kín
 L701 x W387 x H645 mm
 (Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

44.510.000 đ



MS885DW11

Men sứ chống dính CeFIONtect
 Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
 Thiết kế vành kín
 L701 x W387 x H645 mm
 (Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

43.030.000 đ



MS855CDW12

Giấu dây
 Men sứ chống dính CeFIONtect
 Hệ thống xả Tornado (4.8L/3L)
 Thiết kế vành kín
 L695 x W417 x H630 mm
 (Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

41.870.000 đ



MS855DW11

Men sứ chống dính CeFIONtect
 Hệ thống xả Tornado (4.8L/3L)
 Thiết kế vành kín
 L695 x W417 x H630 mm
 (Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

40.470.000 đ

• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



NẮP RỬA ĐIỆN TỬ WASHLET S5 & S2



TCF34570GAA TCF34320GAA*

32.100.000 đ



- Nắp đóng/mở tự động
- Công nghệ khử trùng EWATER+
- Vòi rửa massage đa chức năng
- Rửa bằng nước ấm
- Sấy khô
- Khử mùi
- Sưởi ấm nắp ngồi
- Tự vệ sinh vòi rửa trước và sau khi sử dụng



TCF33370GAA TCF33320GAA*

23.540.000 đ



- Vòi rửa massage đa chức năng
- Rửa bằng nước ấm
- Sấy khô
- Sưởi ấm nắp ngồi
- Phun sương lòng bàn cầu
- Tự vệ sinh vòi rửa trước và sau khi sử dụng bằng nước điện phân EWATER+

* Nắp rửa điện tử loại không giấu dây.

• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.

BÀN CẦU MỘT KHỐI KẾT HỢP NẮP RỬA ĐIỆN TỬ WASHLET S5



CW166RB
TCF34320GAA
T53P100VR



Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng S5 - TCF34320GAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Vành kín, thân chữ D
L704 x W392 x H697 mm
(Bao gồm van dừng)
Bích nối sàn: T53P100VR
(Phụ kiện không đóng gói cùng thân cầu)

61.790.000 đ

BÀN CẦU MỘT KHỐI KẾT HỢP NẮP RỬA ĐIỆN TỬ WASHLET S2



CW166RB
TCF33320GAA
T53P100VR



Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng S2 - TCF33320GAA
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Vành kín, thân chữ D
L704 x W392 x H697 mm
(Bao gồm van dừng)
Bích nối sàn: T53P100VR
(Phụ kiện không đóng gói cùng thân cầu)

53.230.000 đ

NẮP RỬA ĐIỆN TỬ
WASHLET C5





TCF24460AAA TCF24410AAA*

25.000.000 đ



- Vòi rửa massage đa chức năng
- Rửa bằng nước ấm
- Sấy khô
- Sưởi ấm nắp ngồi
- Phun sương lòng bàn cầu
- Tự vệ sinh vòi sau khi sử dụng bằng nước điện phân EWATER+

BÀN CẦU MỘT KHỐI KẾT HỢP NẮP RỬA ĐIỆN TỬ WASHLET C5



NEW



MS625CDW15

Giấu dây
Men sứ chống dính CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L722 x W420 x H655 mm
Tâm xả: 305 mm

39.410.000 đ



NEW



MS625DW14

Men sứ chống dính CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L722 x W420 x H655 mm
Tâm xả: 305 mm

38.100.000 đ

* Nắp rửa điện tử loại không giấu dây.

• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



**MS188VKW14
T53P100VR**

Men sứ chống dính CeFIONtect
 Hệ thống xả Tornado (4.8L)
 Thiết kế vành kín
 L722 x W420 x H655 mm
 Bích nối sàn: T53P100VR
 (Phụ kiện không đóng gói cùng thân cầu)
 Tâm xả: 305 mm

36.640.000 đ



MS889CDRW15

Giấu dây
 Men sứ chống dính CeFIONtect
 Hệ thống xả Tornado hiệu quả (4.5L/3L)
 Thiết kế vành kín
 L701 x W387 x H699 mm
 (Bao gồm bích nối sàn, van dừng)
 Tâm xả: 305 mm

34.080.000 đ



MS889DRW14

Men sứ chống dính CeFIONtect
 Hệ thống xả Tornado hiệu quả (4.5L/3L)
 Thiết kế vành kín
 L701 x W387 x H699 mm
 (Bao gồm bích nối sàn, van dừng)
 Tâm xả: 305 mm

32.950.000 đ



MS887CRW15

Giấu dây
 Men sứ chống dính CeFIONtect
 Hệ thống xả Tornado hiệu quả (4.8L)
 Thiết kế vành kín
 L727 x W428 x H657 mm
 (Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

34.080.000 đ

• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VND/01 bộ sản phẩm.



MS887RW14

Men sứ chống dính CeFIONtect
 Hệ thống xả Tornado hiệu quả (4.8L)
 Thiết kế vành kín
 L727 x W428 x H657 mm

32.950.000 đ



MS885CDW15

Giấu dây
 Men sứ chống dính CeFIONtect
 Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
 Thiết kế vành kín
 L701 x W387 x H645 mm
 (Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

31.990.000 đ



MS885DW14

Men sứ chống dính CeFIONtect
 Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
 Thiết kế vành kín
 L701 x W387 x H645 mm
 (Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

30.920.000 đ

• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.

BÀN CẦU HAI KHỐI KẾT HỢP NẮP RỬA ĐIỆN TỬ WASHLET C5



CS769CDRW15

Giấu dây
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W395 x H747 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

28.810.000 đ



CS769DRW14

Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W395 x H747 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

27.850.000 đ



CS767CRW15

Giấu dây
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả (4.8L)
Thiết kế vành kín
L727 x W445 x H698 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

28.810.000 đ



CS767RW14

Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả (4.8L)
Thiết kế vành kín
L727 x W445 x H698 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

27.850.000 đ



NẮP RỬA ĐIỆN TỬ WASHLET C2



TCF23460AAA TCF23410AAA*

17.000.000 đ



- Vòi rửa massage đa chức năng
- Rửa bằng nước ấm
- Sấy khô
- Sưởi ấm nắp ngồi
- Phun sương lòng bàn cầu
- Tự vệ sinh vòi sau khi sử dụng bằng nước điện phân EWATER+

NEW TCF23710AAA

12.000.000 đ



- Vòi rửa massage đa chức năng
- Rửa bằng nước ấm
- Phun sương lòng bàn cầu
- Tự vệ sinh vòi rửa trước và sau khi sử dụng

* Nắp rửa điện tử loại không giấu dây.

• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.

BÀN CẦU MỘT KHỐI KẾT HỢP NẮP RỬA ĐIỆN TỬ WASHLET C2



NEW



MS625CDW17

Giấu dây

Men sứ chống dính CeFIONtect

Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)

Thiết kế vành kín

L740 x W490 x H610 mm

32.210.000 đ



MS188VKW16

T53P100VR

Men sứ chống dính CeFIONtect

Hệ thống xả Tornado (4.8L)

Thiết kế vành kín

L722 x W420 x H655 mm

29.680.000 đ



MS889CDRW17

Giấu dây

Men sứ chống dính CeFIONtect

Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)

Thiết kế vành kín

L701 x W387 x H699 mm

26.880.000 đ



MS887CRW17

Giấu dây

Men sứ chống dính CeFIONtect

Hệ thống xả Tornado (4.8L)

Thiết kế vành kín

L727 x W428 x H657 mm

26.880.000 đ

• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



MS885CDW17

Giấu dây
Men sứ chống dính CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L701 x W387 x H645 mm

24.790.000 đ



MS855DW18

Men sứ chống dính CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.8L/3L)
Thiết kế vành kín
L695 x W417 x H630 mm

17.050.000 đ

BÀN CẦU HAI KHỐI KẾT HỢP NẮP RỬA ĐIỆN TỬ WASHLET C2



CS986CGW17

Giấu dây
Men sứ chống dính CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado
xả gạt 2 chế độ (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W456 x H765 mm

23.130.000 đ



CS986GW16

Men sứ chống dính CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado,
xả gạt 2 chế độ (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W456 x H765 mm

22.360.000 đ

• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VND/01 bộ sản phẩm.



CS948DW16

Men sứ chống dính CeFIONtect
 Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
 Thiết kế vành kín
 L700 x W380 x H806 mm

20.890.000 đ



CS838DW16

Men sứ chống dính CeFIONtect
 Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
 Thiết kế vành kín
 L700 x W388 x H734 mm

20.890.000 đ



CS769DRW16

Men sứ chống dính CeFIONtect
 Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
 Thiết kế vành kín
 L700 x W395 x H747 mm

20.890.000 đ



CS767RW16

Men sứ chống dính CeFIONtect
 Hệ thống xả Tornado (4.8L)
 Thiết kế vành kín
 L727 x W445 x H698 mm

20.890.000 đ



NEW



CS948DW18

Men sứ chống dính CeFIONtect
 Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
 Thiết kế vành kín
 L700 x W380 x H806 mm

16.540.000 đ

• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VND/01 bộ sản phẩm.



NEW



CS838DW18

Men sứ chống dính CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W388 x H734 mm

16.540.000 đ



NEW



CS769DRW18

Men sứ chống dính CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W395 x H747 mm

16.540.000 đ



NEW



CS767RW18

Men sứ chống dính CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.8L)
Thiết kế vành kín
L727 x W445 x H698 mm

16.540.000 đ



NEW



CS326DW18

Men sứ chống dính CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L710 x W380 x H718 mm

13.850.000 đ



NEW





CS302DW18

Hệ thống xả Siphon (4.8L/3L)
L695 x W380 x H692 mm

12.940.000 đ

• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VND/01 bộ sản phẩm.

BẢNG SO SÁNH CÁC LOẠI WASHLET

MÃ SẢN PHẨM		WASHLET S7	WASHLET S5
		TCF4911EZ TCF4911Z	TCF34570GAA TCF34320GAA
THIẾT KẾ Dành cho bàn cầu giấu dây			
		• (TCF4911EZ)	• (TCF34570GAA)
CÔNG NGHỆ RỬA	Rửa sau	•	•
	Rửa sau nhẹ	•	•
	Rửa trước	•	•
	Rửa trước trải rộng	•	•
	Rửa dao động	•	•
	Rửa xung nhịp	•	•
	Đun nước trực tiếp	•	•
	Điều chỉnh áp lực nước	•	•
	Điều chỉnh nhiệt độ nước	•	•
Điều chỉnh vị trí vòi rửa	•	•	
CÔNG NGHỆ THOẢI MÁI	Khử mùi	•	•
	Sấy khô	•	•
	Điều chỉnh nhiệt độ không khí	•	•
	Bệ ngồi sưởi ấm	•	•
	Nắp và bệ ngồi đóng êm	•	•
	Tự động đóng mở	•	—
	Đèn sáng nhẹ	•	—
	Điều khiển từ xa	•	•
CÔNG NGHỆ TỰ VỆ SINH	Phun sương	•	•
	EWATER+ cho lòng bàn cầu	•	—
	EWATER+ cho vòi rửa	•	•
	Chức năng kháng khuẩn	•	•
	Nắp và bệ ngồi tháo rời	•	•
	Nút vệ sinh vòi rửa	•	•
	Vòi tự rửa	•	•
TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG	Tự động tiết kiệm điện	•	•
KHÓA THIẾT LẬP CÁ NHÂN	2 người dùng	•	•

BÀN CẦU NHÀ BẠN CŨNG CÓ THỂ KẾT HỢP ĐƯỢC VỚI NẮP RỬA ĐIỆN TỬ **WASHLET.***

(*) Trường hợp bàn cầu khác hãng TOTO, bạn vẫn có thể kết hợp nắp rửa điện tử WASHLET khi sử dụng để đa năng (Bán rời). Vui lòng liên hệ TOTO Việt Nam để được tư vấn chi tiết.

ĐỂ ĐA NĂNG



SHXCP553

Để Washlet đa năng - Dùng cho:

TCF4911Z

TCF4911EZ

TCF23410AAA

TCF23460AAA

TCF24410AAA

TCF24460AAA

400.000 đ

CHÚ Ý KHI LẮP ĐẶT NẮP RỬA ĐIỆN TỬ WASHLET

Bước 1: Kiểm tra khoảng cách C: Tâm 2 lỗ cố định nắp bồn cầu.

C = 140mm - Sử dụng bản đế có sẵn của WASHLET để lắp đặt.

140mm < C < 170mm - Cần sử dụng bản đế đa năng để lắp WASHLET.

Bước 2: Kiểm tra khoảng cách A: Từ mép trước thân cầu đến tâm 2 lỗ cố định.

Nếu khoảng cách A = 461 - 485mm - Có thể lắp WASHLET.



Bước 3: Kiểm tra khoảng cách B từ tâm 2 lỗ cố định đến tâm mép trước kết nước B.


Nếu khoảng cách B ≥ 50mm, có thể lắp WASHLET.

Bước 4: Kiểm tra khoảng cách tường D.

Nếu khoảng cách D ≥ 345mm, có thể lắp WASHLET.


C = 140mm (Nếu 140mm < C < 170mm, cần sử dụng bản đế đa năng để lắp WASHLET)

* Lưu ý: Trong trường hợp bồn cầu TOTO, khoảng cách C luôn bằng 140 mm



CHÚ Ý:

1. Bản kính cong ở kết nước và lòng cầu không được quá lớn.



2. Cắm dây nguồn WASHLET vào nguồn điện có tiếp đất (*ảnh minh họa)



3. Lắp đặt WASHLET ở nơi khô ráo, tránh dội nước trực tiếp vào sản phẩm.



Quét code để xem thêm video hướng dẫn tại đây

* Lưu ý: (*) Nếu bồn cầu nhà bạn không đáp ứng khoảng cách C, vui lòng tham khảo bản đế đa năng ở cửa hàng.

BÀN CẦU ĐIỆN TỬ



C971 TCF9433A

Bàn cầu điện tử dòng GG
kèm nắp rửa điện tử TCF9433A (220V).

Chức năng xả tự động

Men sứ chống dính CeFIONtect

Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)


L728 x W391 x H684 mm

Thân dài, thân kín.

Tâm xả: 305 mm

Nắp rửa điện tử WASHLET tích hợp:
công nghệ phun tráng, tự động đóng/mở nắp,
sưởi ấm nắp ngồi, khử mùi, vòi rửa đa chức năng,
sấy khô. Bảng điều khiển từ xa
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

67.740.000 đ




Mã tham khảo: C971 / TCF9433A



NẮP RỬA CƠ ECOWASHER

Vận hành đơn giản,
đảm bảo vệ sinh



Điều khiển vòi rửa đơn giản chỉ bằng tay gạt với thiết kế tiện dụng. Tia nước trộn bọt khí nhẹ nhàng, thoải mái.



Tự vệ sinh vòi rửa



Thiết kế mỏng



Rửa sau



Rửa tiểu nữ



Đóng êm



Lắp đặt dễ dàng



TCW09S

Nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh
Thiết kế cho bồn cầu thân chữ D
Chức năng rửa sau

8.780.000 đ



TCW1211A

Nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh
Thiết kế cho cả bồn cầu thân dài và thông thường
Chức năng rửa sau, rửa tiểu nữ

7.400.000 đ



TCW07S

Nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh
Thiết kế cho cả bồn cầu thân dài và thông thường
Chức năng rửa sau

4.970.000 đ

- Tham khảo trang 58 - 59 để tra cứu thông tin mã kết hợp.
- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



MS823DRE4

Men sứ chống dính CeFIONtect
 Hệ thống xả Tornado
 tiết kiệm nước (4.5L/3L)
 Thiết kế vành kín
 L750 x W510 x H640 mm
 (Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

27.750.000 đ



NEW



MS625DE4

Men sứ chống dính CeFIONtect
 Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
 Thiết kế vành kín
 L740 x W490 x H610 mm
 (Đã bao gồm bích nối sàn)

25.190.000 đ



NEW



**MS188VKE4
 T53P100VR**

Men sứ chống dính CeFIONtect
 Hệ thống xả Tornado (4.8L)
 Thiết kế vành kín
 L722 x W420 x H655 mm

23.460.000 đ



MS889DRE4

Men sứ chống dính CeFIONtect
 Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
 Thiết kế vành kín
 L727 x W428 x H657 mm

19.270.000 đ

• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



MS887RE4

Men sứ chống dính CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.8L)
Thiết kế vành kín
L727 x W428 x H657 mm

19.270.000 đ



MS885DE4

Men sứ chống dính CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L701 x W387 x H645 mm

16.940.000 đ



MS855DE4

Men sứ chống dính CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.8L/3L)
Thiết kế vành kín
L695 x W417 x H630 mm

14.000.000 đ



CS948DE4

Men sứ chống dính CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W380 x H806 mm

13.410.000 đ



CS838DE4

Men sứ chống dính CeFIONtect
 Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
 Thiết kế vành kín
 L701 x W387 x H645 mm

13.410.000 đ



CS769DRE4

Men sứ chống dính CeFIONtect
 Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
 Thiết kế vành kín
 L700 x W395 x H747 mm

13.410.000 đ



CS767RE4

Men sứ chống dính CeFIONtect
 Hệ thống xả Tornado (4.8L)
 Thiết kế vành kín
 L727 x W445 x H698 mm

13.410.000 đ

• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VND/01 bộ sản phẩm.



MS889DRE2

Men sứ chống dính CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L727 x W428 x H657 mm

17.190.000 đ



MS887RE2

Men sứ chống dính CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.8L)
Thiết kế vành kín
L727 x W428 x H657 mm

17.190.000 đ



MS885DE2

Men sứ chống dính CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L701 x W387 x H645 mm

14.860.000 đ



MS855DE2

Men sứ chống dính CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.8L/3L)
Thiết kế vành kín
L695 x W417 x H630 mm

11.920.000 đ



CS948DE2

Men sứ chống dính CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W380 x H806 mm

11.330.000 đ



CS838DE2

Men sứ chống dính CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L701 x W387 x H645 mm

11.330.000 đ



CS769DRE2

Men sứ chống dính CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W395 x H747 mm

11.330.000 đ














CS767RE2

Men sứ chống dính CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.8L)
Thiết kế vành kín
L727 x W445 x H698 mm

11.330.000 đ

GIÁ TỐT HƠN KHI MUA BỘ KẾT HỢP

STT	MÃ SẢN PHẨM	BỘ KẾT HỢP				
	Nắp đóng êm	Nắp rửa điện tử Washlet				
						
Bàn cầu một khối						
1	CW166RB T53P100VR TC384CVK 33.480.000 đ			CW166RB TCF34320GAA T53P100VR 61.790.000 đ	CW166RB TCF33320GAA T53P100VR 53.230.000 đ	
2	MS636DT8 25.470.000 đ	MS636CDRW12 56.680.000 đ				
3	MS823DRT8 22.760.000 đ	MS823CDRW12 54.240.000 đ	MS823DRW11 52.430.000 đ			
4	MS625DT8 20.200.000 đ	MS625CDW12 51.940.000 đ	MS625DW11 50.210.000 đ			MS625CDW15 39.410.000 đ
5	MS188VKT8 T53P100VR 18.470.000 đ		MS188VKW11 T53P100VR 48.750.000 đ			
6	MS889DRT8 14.280.000 đ	MS889CDRW12 46.610.000 đ	MS889DRW11 45.060.000 đ			MS889CDRW15 34.080.000 đ
7	MS887RT8 14.280.000 đ	MS887CRW12 46.610.000 đ	MS887RW11 45.060.000 đ			MS887CRW15 34.080.000 đ
8	MS885DT8 11.950.000 đ	MS885CDW12 44.510.000 đ	MS885DW11 43.030.000 đ			MS885CDW15 31.990.000 đ
9	MS855DT8 9.010.000 đ	MS855CDW12 41.870.000 đ	MS855DW11 40.470.000 đ			MS855CDW15 29.340.000 đ
Bàn cầu hai khối						
10	CS986GT9 11.210.000 đ	CS986CGW12 42.860.000 đ	CS986GW11 41.430.000 đ			CS986CGW15 30.330.000 đ
11	CS769DRT10 7.770.000 đ	CS769CDRW12 41.340.000 đ	CS769DRW11 39.960.000 đ			CS769CDRW15 28.810.000 đ
12	CS767RT10 7.770.000 đ	CS767CRW12 41.340.000 đ	CS767RW11 39.960.000 đ			CS767CRW15 28.810.000 đ
13	CS948DT10 7.770.000 đ	CS948CDW12 41.340.000 đ	CS948DW11 39.960.000 đ			CS948CDW15 28.810.000 đ
14	CS838DT10 7.770.000 đ	CS838CDW12 41.340.000 đ	CS838DW11 39.960.000 đ			CS838CDW15 28.810.000 đ
15	CS735DT10 5.380.000 đ		CS735DW11 37.880.000 đ			
16	CS326DT10 4.700.000 đ		CS326DW11 37.270.000 đ			
17	CS302DT10 3.650.000 đ					

				Nắp rửa cơ Ecowasher	
					
TCF24410AAA	TCF23460AAA	TCF23410AAA	TCF23710AAA	TCW1211A	TCW07S
MS625DW14 38.100.000 đ	MS625DW17 32.210.000 đ	MS625DW16 31.140.000 đ		MS625DE4 25.190.000 đ	
MS188VKW14 T53P100VR 36.640.000 đ		MS188VKW16 T53P100VR 29.680.000 đ		MS188VKE4 T53P100VR 23.460.000 đ	
MS889DRW14 32.950.000 đ	MS889CDRW17 26.880.000 đ	MS889DRW16 25.990.000 đ		MS889DRE4 19.270.000 đ	MS889DRE2 17.190.000 đ
MS887RW14 32.950.000 đ	MS887CRW17 26.880.000 đ	MS887RW16 25.990.000 đ		MS887RE4 19.270.000 đ	MS887RE2 17.190.000 đ
MS885DW14 30.920.000 đ	MS885CDW17 24.790.000 đ	MS885DW16 23.960.000 đ		MS885DE4 16.940.000 đ	MS885DE2 14.860.000 đ
MS855DW14 28.360.000 đ	MS855CDW17 22.140.000 đ	MS855DW16 21.400.000 đ	MS855DW18 17.050.000 đ	MS855DE4 14.000.000 đ	MS855DE2 11.920.000 đ
CS986GW14 29.320.000 đ	CS986CGW17 23.130.000 đ	CS986GW16 22.360.000 đ	CS986GW18 18.010.000 đ	CS986GE4 15.100.000 đ	CS986GE2 13.020.000 đ
CS769DRW14 27.850.000 đ	CS769CDRW17 21.610.000 đ	CS769DRW16 20.890.000 đ	CS769DRW18 16.540.000 đ	CS769DRE4 13.410.000 đ	CS769DRE2 11.330.000 đ
CS767RW14 27.850.000 đ	CS767CRW17 21.610.000 đ	CS767RW16 20.890.000 đ	CS767RW18 16.540.000 đ	CS767RE4 13.410.000 đ	CS767RE2 11.330.000 đ
CS948DW14 27.850.000 đ	CS948CDW17 21.610.000 đ	CS948DW16 20.890.000 đ	CS948DW18 16.540.000 đ	CS948DE4 13.410.000 đ	CS948DE2 11.330.000 đ
CS838DW14 27.850.000 đ	CS838CDW17 21.610.000 đ	CS838DW16 20.890.000 đ	CS838DW18 16.540.000 đ	CS838DE4 13.410.000 đ	CS838DE2 11.330.000 đ
		CS735DW16 18.810.000 đ		CS735DE4 11.020.000 đ	CS735DE2 8.940.000 đ
CS326DW14 25.160.000 đ		CS326DW16 18.200.000 đ	CS326DW18 13.850.000 đ	CS326DE4 10.320.000 đ	CS326DE2 8.240.000 đ
CS302DW14 24.250.000 đ		CS302DW16 17.290.000 đ	CS302DW18 12.940.000 đ	CS302DE4 9.270.000 đ	CS302DE2 7.190.000 đ

BÀN CẦU MỘT KHỐI KẾT HỢP NẮP ĐÓNG ÊM



MS636DT8

Nắp đóng êm TC600VS
Men sứ chống dính CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L740 x W490 x H670 mm

25.470.000 đ



MS823DRT8

Nắp đóng êm TC600VS
Men sứ chống dính CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L750 x W510 x H640 mm

22.760.000 đ



NEW



MS625DT8

Nắp đóng êm TC600VS
Men sứ chống dính CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L740 x W490 x H610 mm

20.200.000 đ



MS188VKT8 T53P100VR

Nắp đóng êm TC600VS
Men sứ chống dính CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.8L)
Thiết kế vành kín
L722 x W420 x H655 mm

18.470.000 đ



MS889DRT8

Nắp đóng êm TC600VS
Men sứ chống dính CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L727 x W428 x H657 mm

14.280.000 đ



MS887RT8

Nắp đóng êm TC600VS
Men sứ chống dính CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.8L)
Thiết kế vành kín
L727 x W428 x H657 mm

14.280.000 đ



MS885DT8

Nắp đóng êm TC600VS
Men sứ chống dính CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L701 x W387 x H645 mm

11.950.000 đ



MS855DT8

Nắp đóng êm TC600VS
Men sứ chống dính CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.8L/3L)
Thiết kế vành kín
L695 x W417 x H630 mm

9.010.000 đ



MS636DT2

Nắp đóng êm TC393VS
Men sứ chống dính CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L740 x W490 x H670 mm
Tâm xả: 305 mm

25.470.000 đ



NEW



MS823DRT2

Nắp đóng êm TC393VS
Men sứ chống dính CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L750 x W510 x H640 mm
Tâm xả: 305 mm

22.760.000 đ



NEW



MS625DT2

Nắp đóng êm TC393VS
Men sứ chống dính CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L740 x W490 x H610 mm
Tâm xả: 305 mm

20.200.000 đ



**MS188VKT2
T53P100VR**

Nắp đóng êm TC393VS
Men sứ chống dính CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.8L)
Thiết kế vành kín
L722 x W420 x H655 mm
Tâm xả: 305 mm

18.470.000 đ



MS889DRT2

Nắp đóng êm TC393VS
Men sứ chống dính CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L727 x W428 x H657 mm

14.280.000 đ



MS887RT2

Nắp đóng êm TC393VS
Men sứ chống dính CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.8L)
Thiết kế vành kín
L727 x W428 x H657 mm

14.280.000 đ



MS885DT2

Nắp đóng êm TC393VS
Men sứ chống dính CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L701 x W387 x H645 mm

11.950.000 đ



MS855DT2

Nắp đóng êm TC393VS
Men sứ chống dính CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.8L/3L)
Thiết kế vành kín
L695 x W417 x H630 mm

9.010.000 đ

BÀN CẦU HAI KHỐI KẾT HỢP NẮP ĐÓNG ÊM



CS948DT8

Nắp đóng êm TC600VS
Men sứ chống dính CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W380 x H806 mm

8.420.000 đ



CS838DT8

Nắp đóng êm TC600VS
Men sứ chống dính CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L701 x W387 x H645 mm

8.420.000 đ



CS769DRT8

Nắp đóng êm TC600VS
Men sứ chống dính CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W395 x H747 mm

8.420.000 đ



CS767RT8

Nắp đóng êm TC600VS
Men sứ chống dính CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.8L)
Thiết kế vành kín
L727 x W445 x H698 mm

8.420.000 đ

- Lưu ý: Các loại bàn cầu bao gồm phụ kiện chính hãng TOTO.
- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VND/01 bộ sản phẩm.



CS986GT2

Nắp đóng êm TC393VS
Men sứ chống dính CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado,
xả gạt 2 chế độ (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W456 x H765 mm
(Bao gồm van dừng)

10.110.000 đ



NEW



CS948DT10

Nắp đóng êm TC395VS
Men sứ chống dính CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W380 x H806 mm

7.770.000đ



NEW



CS838DT10

Nắp đóng êm TC395VS
Men sứ chống dính CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L701 x W387 x H645 mm

7.770.000 đ



NEW



CS769DRT10

Nắp đóng êm TC395VS
Men sứ chống dính CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W395 x H747 mm

7.770.000 đ

• Lưu ý: Các loại bồn cầu bao gồm phụ kiện chính hãng TOTO.
• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VND/01 bộ sản phẩm.

BÀN CẦU HAI KHỐI KẾT HỢP NẮP ĐÓNG ỀM



NEW



CS767RT10

Nắp đóng êm TC395VS
Men sứ chống dính CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.8L)
Thiết kế vành kín
L727 x W445 x H698 mm

7.770.000 đ



NEW



CS735DT10

Nắp đóng êm TC395VS
Men sứ chống dính CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.8L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W420 x H734 mm

5.380.000 đ



NEW



CS326DT10

Nắp đóng êm TC395VS
Men sứ chống dính CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L710 x W380 x H718 mm

4.700.000 đ



NEW



CS325DRT10

Nắp đóng êm TC395VS
Hệ thống xả Siphon (4.8L/3L)
L693 x W380 x H765 mm

4.370.000 đ

- Lưu ý: Các loại bàn cầu bao gồm phụ kiện chính hãng TOTO.
- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VND/01 bộ sản phẩm.



NEW



CS320DRT10

Nắp đóng êm TC395VS
Hệ thống xả Siphon (4.8L/3L)
L695 x W380 x H765 mm

4.370.000 đ



NEW



CS302DT10

Nắp đóng êm TC395VS
Hệ thống xả Siphon (4.8L/3L)
L695 x W380 x H692 mm

3.650.000 đ



NEW



CS300DRT10

Nắp đóng êm TC395VS
Hệ thống xả Siphon (4.8L/3L)
L695 x W453 x H770 mm

3.310.000 đ



CS948DT3

Nắp đóng êm TC385VS
Men sứ chống dính CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W380 x H806 mm

7.770.000 đ

• Lưu ý: Các loại bàn cầu bao gồm phụ kiện chính hãng TOTO.
• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VND/01 bộ sản phẩm.

BÀN CẦU HAI KHỐI KẾT HỢP NẮP ĐÓNG ÊM



CS838DT3

Nắp đóng êm TC385VS
Men sứ chống dính CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L701 x W387 x H645 mm

7.770.000 đ



CS769DRT3

Nắp đóng êm TC385VS
Men sứ chống dính CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W395 x H747 mm

7.770.000 đ



CS767RT3

Nắp đóng êm TC385VS
Men sứ chống dính CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.8L)
Thiết kế vành kín
L727 x W445 x H698 mm

7.770.000 đ



CS735DT3

Nắp đóng êm TC385VS
Men sứ chống dính CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.8L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W420 x H734 mm

5.380.000 đ

- Lưu ý: Các loại bàn cầu bao gồm phụ kiện chính hãng TOTO.
- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



NEW



CS326DT3

Nắp đóng êm TC385VS
Men sứ chống dính CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
L710 x W380 x H718 mm

4.700.000 đ



CS325DRT3

Nắp đóng êm TC385VS
Hệ thống xả Siphon (4.8L/3L)
L693 x W380 x H765 mm

4.370.000 đ



CS320DRT3

Nắp đóng êm TC385VS
Hệ thống xả Siphon (4.8L/3L)
L695 x W380 x H765 mm
(Bao gồm van dừng)

4.370.000 đ



NEW



CS302DT3

Nắp đóng êm TC385VS
Hệ thống xả Siphon (4.8L/3L)
L695 x W380 x H692 mm

3.650.000 đ



CS300DRT3

Nắp đóng êm TC385VS
Hệ thống xả Siphon (4.8L/3L)
L695 x W453 x H770 mm
(Bao gồm van dừng)

3.310.000 đ

**BÀN CẦU
TREO TƯỜNG**







CW553C
TCF34570GAA
WH172AA
TCA502
MB170P

Bàn cầu treo tường giấu dây kết hợp
nắp rửa điện tử WASHLET dòng S5
Giấu dây có tự động xả
Men chống bám bẩn CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5/3L)
Vành kín, thân chữ D
L540 x W380 x H335 mm

61.520.000 đ



WH172AA

Kết nước dành cho bàn cầu
treo tường giấu dây, có chức
năng tự động xả

TCA502

Van dừng, dây tín hiệu

MB170P

Nắp nhấn xả



CW822REA
TCF24460AAA
WH172AT
TCA465
MB170P

Bàn cầu treo tường giấu dây Avante
thế hệ mới, kèm nắp rửa điện tử
WASHLET dòng C5
Giấu dây
Men chống bám bẩn CEFIONTECT
Hệ thống xả Tornado (4.5/3L)
Vành kín, thân dài
L540 x W380 x H335 mm

47.300.000 đ



WH172AT

Kết nước dành cho bàn cầu
treo tường giấu dây

TCA465

Van dừng

MB170P

Nắp nhấn xả



CW553C
TCF33370GAA
WH172AT
TCA465
MB170P

Bàn cầu treo tường kết hợp
nắp rửa điện tử dòng S2
Giấu dây
Men sứ chống dính CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5/3L)
Vành kín, thân chữ D
L540 x W380 x H335 mm

43.100.000 đ



WH172AT

Kết nước dành cho bàn cầu
treo tường giấu dây

TCA465

Van dừng

MB170P

Nắp nhấn xả



**CW822REA
TCF23460AAA
WH172AT
TCA465
MB170P**

Bàn cầu treo tường kèm
nắp rửa điện tử WASHLET dòng C2
Giấu dây
Men chống bám bẩn CEFIONTECT
Hệ thống xả Tornado
Vành kín, thân dài
L540 x W380 x H335 mm

39.300.000 đ



WH172AT

Kết nước dành cho bàn cầu
treo tường giấu dây

TCA465

Van dừng

MB170P

Nắp nhấn xả



**CW553
TC384CVK
WH172A
MB170P**

Bàn cầu treo tường
kèm nắp đóng êm TC384CVK
Men sứ chống dính CeFIONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5/3L)
Vành kín, thân chữ D
L540 x W380 x H335 mm

22.280.000 đ



WH172A

Kết nước âm tường

MB170P

Nắp nhấn xả



**CW822RA
TC600VS
WH172A
MB170P**

Bàn cầu treo tường Avante
thế hệ mới, nắp đóng êm TC600VS
Men chống bám bẩn CEFIONTECT
Hệ thống xả Tornado (4.5/3L)
Vành kín, thân dài
L540 x W380 x H335 mm

22.590.000 đ



WH172A

Kết nước âm tường

MB170P

Nắp nhấn xả





CHẬU RỬA



LT1706

Chậu đặt trên bàn
Men chống bám bẩn CeFIONtect
L400 x W400 x H167 mm

5.730.000 đ



LT1705

Chậu đặt trên bàn
Men chống bám bẩn CeFIONtect
L380 x W550 x H167 mm

5.510.000 đ



LT1735

Chậu đặt trên bàn
Men chống bám bẩn CeFIONtect
L380 x W550 x H167 mm

5.510.000 đ



LT5616C

Chậu đặt trên bàn
Men chống bám bẩn CeFIONtect
L460 x W600 x H167 mm

4.820.000 đ



LT5615C

Chậu đặt trên bàn
Men chống bám bẩn CeFIONtect
L460 x W500 x H167 mm

4.590.000 đ

**LT5716**

Chậu đặt trên bàn
Men chống bám bẩn CeFIONtect
L380 x W600 x H167 mm

4.540.000 đ**LT5715**

Chậu đặt trên bàn
Men chống bám bẩn CeFIONtect
L380 x W500 x H167 mm

4.220.000 đ**LT952**

Chậu đặt trên bàn
Men chống bám bẩn CeFIONtect
L355 x W570 x H132 mm

3.700.000 đ**LT951C**

Chậu đặt trên bàn
Men chống bám bẩn CeFIONtect
L455 x W605 x H132 mm

3.880.000 đ**LT950C**

Chậu đặt trên bàn
Men chống bám bẩn CeFIONtect
L455 x W505 x H132 mm

3.690.000 đ



LT367CR

Chậu đặt bàn
Men chống bám bẩn CeFIONtect
L500 x W500 x H200 mm

3.300.000 đ



LT523S

Chậu đặt trên bàn
Men chống bám bẩn CeFIONtect
L430 x W430 x H179 mm

2.500.000 đ



LT710CTR

Chậu đặt bàn
Men chống bám bẩn CeFIONtect
L450 x W500 x H182 mm

2.870.000 đ



LT710CSR

Chậu đặt bàn
Men chống bám bẩn CeFIONtect
L450 x W500 x H190 mm

2.960.000 đ



LT700CTR

Chậu đặt bàn
Men chống bám bẩn CeFIONtect
L490 x W490 x H90 mm

2.960.000 đ



LW526NJU

Chậu đặt trên bàn
Men chống bám bẩn
CeFIONtect
L430 x W430 x H177 mm

3.410.000 đ



LT647CS

Chậu bán ẩm bàn
Men chống bám bẩn CeFIONtect
L420 x W520 x H159 mm

4.380.000 đ



LT533R

Chậu bán ẩm bàn
Men chống bám bẩn CeFIONtect
L430 x W430 x H177 mm

2.330.000 đ



L909C

Chậu đặt dương vành
Men chống bám bẩn CeFIONtect
L455 x W650 x H199 mm

3.000.000 đ



L501C

Chậu đặt dương vành
Men chống bám bẩn CeFIONtect
L432 x W508 x H231 mm

1.140.000 đ



L762

Chậu đặt dương vành
Men chống bám bẩn CeFIONtect
L450 x W530 x H177 mm

1.670.000 đ



L763

Chậu đặt dương vành
Men chống bám bẩn CeFIONtect
L450 x W530 x H177 mm

1.620.000 đ



**LW1505V
TL516GV**

Chậu đặt âm bàn
Men chống bám bẩn CeFIONtect
L380 x W500 x H207 mm
TL516GV: bộ giá đỡ (bán rời,
không đóng kèm cùng sản phẩm)

3.730.000 đ



**LW1506V
TL516GV**

Chậu đặt âm bàn
Men chống bám bẩn CeFIONtect
L380 x W590 x H207 mm
TL516GV: bộ giá đỡ (bán rời,
không đóng kèm cùng sản phẩm)

4.300.000 đ



**LW1535V
TL516GV**

Chậu đặt âm bàn
Men chống bám bẩn CeFIONtect
L380 x W500 x H207 mm
TL516GV: bộ giá đỡ (bán rời,
không đóng kèm cùng sản phẩm)

4.530.000 đ



**LW1536V
TL516GV**

Chậu đặt âm bàn
Men chống bám bẩn CeFIONtect
L380 x W590 x H207 mm
TL516GV: bộ giá đỡ (bán rời,
không đóng kèm cùng sản phẩm)

5.090.000 đ

- Lưu ý: Các loại chậu đặt âm bàn bao gồm giá đỡ TL516GV chính hãng TOTO.
- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VND/01 bộ sản phẩm.



LT505T

Chậu đặt âm bàn
Men chống bám bẩn CeFIONtect
L365 x W528 x H185 mm
Bao gồm bộ giá đỡ TL516GV

3.260.000 đ



LT764

Chậu đặt âm bàn
Men chống bám bẩn CeFIONtect
L460 x W540 x H172 mm
Bao gồm bộ giá đỡ TL516GV

2.850.000 đ



LT765

Chậu đặt âm bàn
Men chống bám bẩn CeFIONtect
L460 x W540 x H167 mm
Bao gồm bộ giá đỡ TL516GV

2.850.000 đ



LT548

Chậu đặt âm bàn
Men chống bám bẩn CeFIONtect
L420 x W600 x H217 mm
Bao gồm bộ giá đỡ TL516GV

2.650.000 đ



LT546

Chậu đặt âm bàn
Men chống bám bẩn CeFIONtect
L400 x W550 x H187 mm
Bao gồm bộ giá đỡ TL516GV

2.280.000 đ

- Lưu ý: Các loại chậu đặt âm bàn bao gồm giá đỡ TL516GV chính hãng TOTO.
- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VND/01 bộ sản phẩm.

CHẬU CHÂN DÀI



LPT766C

Chậu chân dài
Men chống bám bẩn CeFIONtect
L520 x W510 x H860 mm

4.370.000 đ



LPT239CR

Chậu chân dài
L500 x W580 x H820 mm

2.960.000 đ



LPT236CS

Chậu chân dài
L465 x W530 x H810 mm

2.770.000 đ

CHẬU TREO TƯỜNG



NEW



LT328C

Chậu treo tường
Men sứ chống dính CeFIONtect
L420 x W480 x H175 mm

2.200.000 đ



LT240CS

Chậu treo tường
L350 x W500 x H180 mm

1.410.000 đ



LT300C

Chậu treo tường
L430 x W500 x H190 mm

870.000 đ

• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



NEW



LHT328C

Chậu chân lửng
Men sứ chống dính CeFIONtect
L480 x W420 x H470 mm

3.300.000 đ



LHT766CR

Chậu chân lửng
L520 x W510 x H430 mm
Men chống bám bẩn CeFIONtect

4.370.000 đ



LHT239CR

Chậu chân lửng
L500 x W580 x H530 mm
*Số lượng hạn chế

2.650.000 đ



LHT236CS

Chậu chân lửng
L465 x W530 x H535 mm

2.420.000 đ



LHT240CS

Chậu chân lửng
L350 x W500 x H455 mm

2.090.000 đ



LHT300CR

Chậu chân lửng
L430 x W500 x H485 mm

1.680.000 đ

BỘ SƯU TẬP SEN VÒI



GM SERIES



reddot award 2019
winner

Nét vòm song song và những đường cong tương phản tạo nên một thiết kế chắc chắn.



GC SERIES



reddot award 2019
winner

Nét hoài cổ trong thiết kế hiện đại.



GE SERIES



reddot award 2019
winner

Nét đẹp truyền thống trong hình dáng điêu khắc đặc trưng.



GO SERIES



reddot award 2017
winner

Những vòng cung song song và những đường cong phản chiếu trong thiết kế thuần túy.



GB SERIES



reddot award 2020
winner

Góc vuông trang trọng và cạnh vát tinh tế cho không gian toát lên vẻ sang trọng.



GF SERIES



reddot award 2020
winner

Thiết kế hình trụ tinh tế cùng lớp mạ hoàn hảo gợi cảm giác xa hoa.



TAY GẠT SIÊU ÊM



GE Series



TLG07301V*

Vòi thấp

8.330.000 đ



TLG07303V*

Vòi trung

9.260.000 đ



TLG07305V*

Vòi cao

10.410.000 đ

GC Series



TLG08301V*

Vòi thấp

8.330.000 đ



TLG08303V*

Vòi trung

9.260.000 đ



TLG08305V*

Vòi cao

10.410.000 đ

GM Series



TLG09301V*

Vòi thấp

6.020.000 đ



TLG09303V*

Vòi trung

6.600.000 đ



TLG09305V*

Vòi cao

7.530.000 đ

* Bao gồm bộ xả, không kèm ống thải chữ P.

• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.

GB Series



TLG10301V*

Vòi thấp

5.890.000 đ



TLG10303V*

Vòi trung

6.410.000 đ



TLG10305V*

Vòi cao

6.930.000 đ

GF Series



TLG11301V*

Vòi thấp

4.770.000 đ



TLG11303V*

Vòi trung

5.240.000 đ



TLG11305V*

Vòi cao

5.850.000 đ

GO Series



TLG01301V*

Vòi thấp

5.380.000 đ



TLG01304V*

Vòi trung

5.850.000 đ



TLG01307V*

Vòi cao

6.320.000 đ

* Bao gồm bộ xả, không kèm ống thải chữ P.

• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.

GR Series



TLG02301V*

Vòi thấp

4.770.000 đ



TLG02304V*

Vòi trung

5.240.000 đ



TLG02307V*

Vòi cao

5.850.000 đ

GS Series



TLG03301V*

Vòi thấp

4.530.000 đ



TLG03303V*

Vòi trung

4.900.000 đ



TLG03305V*

Vòi cao

5.720.000 đ

GA Series



TLG04301V*

Vòi thấp

3.820.000 đ



TLG04304V*

Vòi trung

4.170.000 đ



TLG04307V*

Vòi cao

4.770.000 đ

* Bao gồm bộ xả, không kèm ống thải chữ P.

* Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.





LN series



LF series



LC series



LB series

LB Series



TLS01301V*

Vòi thấp

3.100.000 đ



TLS01304V*

Vòi trung

3.460.000 đ



TLS01307V*

Vòi cao

3.700.000 đ

LN Series



TLS02301V*

Vòi thấp

3.100.000 đ



TLS02303V*

Vòi trung

3.460.000 đ



TLS02305V*

Vòi cao

3.700.000 đ

LC Series



TLS03301V*

Vòi thấp

2.380.000 đ



TLS03303V*

Vòi trung

3.010.000 đ



TLS03305V*

Vòi cao

3.630.000 đ

* Bao gồm bộ xả, không kèm ống thải chữ P.

• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.

LF Series



TLS04301V*

Vòi thấp

2.380.000 đ



TLS04304V*

Vòi trung

3.010.000 đ



TLS04306V*

Vòi cao

3.630.000 đ

Dòng RE-S



TTLR302F-1NR*

Vòi thấp

3.010.000 đ



TTLR302FV-1R*

Vòi cao

3.590.000 đ

RUFICE



TVLM108RU*

Vòi thấp

3.570.000 đ



TVLM109RU*

Vòi cao

4.930.000 đ

CRES



TVLM106CR*

Vòi cao

3.530.000 đ

* Bao gồm bộ xả, không kèm ống thải chữ P.

* Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



NEW STANDARD



TVLM102NSR*

Vòi thấp

2.000.000 đ



TVLM111NS*

Vòi trung

2.530.000 đ



TVLM112NS*

Vòi cao

3.050.000 đ

* Bao gồm bộ xả, không kèm ống thải chữ P.

• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



TLG04101B

Không bao gồm bộ xả
và ống thải chữ P

3.310.000 đ



TX109LD

Không bao gồm bộ xả
và ống thải chữ P

2.390.000 đ



DL102

Vòi bán tự động nước lạnh
Không bao gồm bộ xả
và ống thải chữ P

5.570.000 đ



TVLC101NSR

Không bao gồm bộ xả
và ống thải chữ P

1.440.000 đ



***T205LCSC**

Vòi chịu tay vặn nước lạnh
Không bao gồm bộ xả
và ống thải chữ P

980.000 đ



T23B13

Vòi nước lạnh (gắn tường)

940.000 đ

* Sản phẩm có số lượng giới hạn, vui lòng kiểm tra nhà cung cấp trước khi mua hàng.

• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.

VÒI BẾP



TTKC301FV

Vòi bếp nóng lạnh

3.260.000 đ



TX605KESBR

Vòi bếp nóng lạnh

4.710.000 đ



DK307AN

Vòi bếp nóng lạnh

3.750.000 đ



TX604KDN

Vòi bếp nóng lạnh

3.450.000 đ



TX603KM

Vòi bếp nước lạnh

2.010.000 đ


Sự an toàn của sản phẩm "KHÔNG CHẠM"

Một thế giới mới.

Một phương thức vệ sinh toàn diện hơn.







Công nghệ Ecopower của VÒI CẢM ỨNG được kích hoạt bằng cảm biến tự tạo ra năng lượng cho vòi hoạt động. TOTO SELF-POWER không cần nguồn điện bên ngoài, không cần sử dụng hằng ngày những vẫn tự tạo ra nguồn điện ở lưu lượng nước cực thấp chỉ 2L/phút. SELF-POWER bền vững cùng thời gian.



AUTO FUNCTION

Các vòi cảm ứng với mắt cảm biến gắn trên đầu vòi, ghi lại mọi cử động tay một cách chính xác.



ECO CAP

ECO CAP là công nghệ phun không khí, với chức năng sục khí vào nước, làm tăng thể tích của nước, giúp giảm lượng nước tiêu thụ. Vì vậy, bạn có thể rửa tay bằng dòng nước đầy nhưng vẫn tiết kiệm lượng nước sử dụng.





NEW



TLE27002A
TLE04502A1
TLN01102A

Vòi cảm ứng nước lạnh
TLE27002A: Vòi cảm ứng
TLE04502A1: Bộ điều khiển vòi cảm ứng
(Loại dùng pin)
TLN01102A: Van dừng và dây cấp
(Cho vòi dùng nước lạnh)

10.170.000 đ



NEW



TLE28002A
TLE01502A1
TLN01102A

Vòi cảm ứng nước lạnh
TLE28002A: Vòi cảm ứng
TLE01502A1: Bộ điều khiển vòi cảm ứng
(Loại dùng điện)
TLN01102A: Van dừng và dây cấp
(Cho vòi dùng nước lạnh)

10.820.000 đ



NEW






TLE29002A
TLE03502A1
TLN01102A

Vòi cảm ứng nước lạnh
TLE29002A: Vòi cảm ứng
TLE03502A1: Bộ điều khiển vòi cảm ứng
(Loại tự tạo năng lượng)
TLN01102A: Van dừng và dây cấp
(Cho vòi dùng nước lạnh)

11.460.000 đ



BẢNG KẾT HỢP VÒI CẢM ỨNG VÀ BỘ ĐIỀU KHIỂN

STT	Mã vòi cảm ứng	BỘ ĐIỀU KHIỂN		
		Nước lạnh		
		Loại dùng pin	Loại dùng điện	
		TLE04502A1 TLN01102A	TLE01502A1 TLN01102A	
1	TLE27002A 	10.170.000 đ	10.820.000 đ	
2	TLE28002A 	10.170.000 đ	10.820.000 đ	
3	TLE29002A 	9.520.000 đ	10.170.000 đ	

* Ghi chú:

TLE01502A1: Bộ điều khiển dùng điện

TLE03502A1: Bộ điều khiển tự tạo năng lượng

TLE04502A1: Bộ điều khiển dùng pin

TLE01102A: Dây cấp & van dùng (Dùng cho vòi nước lạnh)

TLE01103A: Dây cấp & van dùng (Dùng cho vòi nhiệt độ)

TLE05701A: Van điều chỉnh nhiệt độ

		Nhiệt độ		
	Loại tái tạo năng lượng	Loại dùng pin	Loại dùng điện	Loại tái tạo năng lượng
	TLE03502A1 TLN01102A	TLE04502A1 TLN01103A TLE05701A	TLE01502A1 TLN01103A TLE05701A	TLE03502A1 TLN01103A TLE05701A
	12.110.000 đ	15.090.000 đ	15.740.000 đ	17.030.000 đ
	12.110.000 đ	15.090.000 đ	15.740.000 đ	17.030.000 đ
	11.460.000 đ	14.440.000 đ	15.090.000 đ	16.380.000 đ

SEN TẮM




Thư giãn



WARM SPA




GYROSTREAM



Tươi mới



COMFORT WAVE



Hồi sinh



ACTIVE WAVE



INTENSE WAVE



INTENSE WAVE+



An toàn



SAFETY THERMO



HEAT PROTECT



Dễ lắp đặt



MINI UNIT






Thư giãn



Bát sen trần
(Bộ sưu tập sen tắm dòng Z)



Bát sen cầm tay
(Bộ sưu tập sen tắm dòng G)

WARM SPA

Bao bọc cơ thể bằng dòng nước ấm
Mang lại cảm giác thư giãn
Và sự nghỉ ngơi không thể chối từ



WARM SPA



CONVENTIONAL SHOWER

Kiểm soát dòng nước


Kiểm soát nhiệt năng

Bằng cách áp dụng cấu trúc độc đáo bên trong, dòng nước được kiểm soát để mang đến trải nghiệm mượt mà hơn.

Dòng nước chảy dịu êm đồng nghĩa với việc nhiệt năng không bị thất thoát đi, dòng nước ấm nhanh chóng bao trọn cơ thể.

GYROSTREAM

Những xoáy nước mạnh mẽ sáng khoái
làm sạch và massage cho cơ thể





Tươi mới



Bát sen trần





Bát sen cầm tay
(Bộ sưu tập sen tắm dòng G)



Sen âm tường
(Bộ sưu tập sen tắm dòng G)

 **COMFORT WAVE**

Những giọt nước to, tròn đầy
Vỗ về da đầu
Một cảm giác thoải mái trọn vẹn



Chất lượng: chỉ có thể là TOTO

Hình ảnh minh họa sự len lỏi của nước. Trong khi những giọt nước nhỏ từ vòi hoa sen truyền thống chỉ chạm đến sợi tóc, thì những giọt nước lớn hơn tạo ra từ công nghệ COMFORT WAVE của TOTO chạm đến tận chân tóc.






Hồi sinh

Kích thích cơ thể và tinh thần.

Đánh thức các giác quan.



 ACTIVE WAVE



 INTENSE WAVE



 INTENSE WAVE+



Chất lượng chỉ mình TOTO đạt được

Hình ảnh minh họa sự so sánh áp lực nước.
Chúng tôi đã kiểm tra áp lực của dòng nước trong một bể bơi trong suốt.



conventional



ACTIVE WAVE



INTENSE WAVE



INTENSE WAVE+



An toàn cho cả gia đình

Khi trẻ bắt đầu tự tắm rửa, bố mẹ thường có những lo lắng nhất định. Liệu nước có nóng đột ngột? Lũ trẻ có thể bị bỏng do chạm vào sen tắm hay không? Những tính năng an toàn ở sen tắm TOTO sẽ xóa tan những nỗi lo này.



Đễ dàng lắp đặt trong mọi phòng tắm

Một trong những thiết bị tiện lợi và nhỏ gọn nhất hiện nay để hỗ trợ những tính năng tiên tiến của bộ sen tắm. Việc này giúp cho việc sửa chữa nâng cấp phòng tắm trở nên dễ dàng mà không làm ảnh hưởng quá nhiều đến kết cấu hiện tại của phòng tắm.

SAFETY THERMO



Ngăn nhiệt độ tăng nhanh để tận hưởng thời gian tắm an toàn hơn.

Một cuộn dây được làm bằng Hợp kim thông minh ghi nhớ hình dạng (Lõi Shape Memory Alloy - SMA) có tác dụng phản ứng tức thì với sự thay đổi nhiệt độ của nước, giữ cho nhiệt độ không tăng lên.

MINI UNIT



Một thiết bị nhỏ gọn mang đến sự tự do lựa chọn để trang trí cho phòng tắm đẹp hơn.

Bộ sen tắm âm tường giúp không gian phòng tắm trở nên sống động hơn. Công nghệ MINI UNIT của TOTO giúp bạn thoải mái lựa chọn theo sở thích riêng. Chúng tôi không kết hợp van âm tường với nhiều loại thân van mà thay vào đó bạn chỉ cần sử dụng một lõi âm tường duy nhất cho mọi loại van điều chỉnh. Bạn có thể chọn chức năng theo nhu cầu như gạt điều chỉnh nóng lạnh, loại nhiệt độ hay nút nhấn. Và bạn cũng có thể lựa chọn kiểu dáng thiết kế dạng tròn hoặc vuông.

HEAT PROTECT



Thiết kế đẹp mắt và ngăn việc nước trở nên quá nóng giúp cho thời gian tắm hàng ngày của bạn thoải mái và thư giãn.

Bằng cách bao phủ đường dẫn của nước nóng bằng một lớp nước lạnh, công nghệ HEAT PROTECT có thể giúp tránh bị bỏng khi vô tình chạm vào sản phẩm.



TBG07302V
TBG07302VA

Sen tắm nóng lạnh GE

9.260.000 đ



TBG08302V
TBG08302VA

Sen tắm nóng lạnh GC

9.260.000 đ



TBG09302V
TBG09302VA

Sen tắm nóng lạnh GM

6.600.000 đ



TBG10302V
TBG10302VA

Sen tắm nóng lạnh GB

6.410.000 đ



TBG11302V
TBG11302VA

Sen tắm nóng lạnh GF

5.240.000 đ



TBG01302V
TBG01302VA

Sen tắm nóng lạnh GO

5.850.000 đ



TBG02302V
TBG02302VA

Sen tắm nóng lạnh GR

5.240.000 đ



TBG03302V
TBG03302VA

Sen tắm nóng lạnh GS

4.900.000 đ



TBG04302V
TBG04302VA

Sen tắm nóng lạnh GA

4.170.000 đ



TBS01302V

Sen tắm nóng lạnh LB

3.580.000 đ



TBS02302V

Sen tắm nóng lạnh LN

3.580.000 đ



TBS03302V

Sen tắm nóng lạnh LC

2.750.000 đ



TBS04302V

Sen tắm nóng lạnh LF

2.750.000 đ



TTMR302V

Sen tắm nóng lạnh REI-R

3.580.000 đ



TVSM104NSR

Bộ sen tắm nóng lạnh NEW STANDARD

4.070.000 đ



TVSM103NSS

Sen tắm nóng lạnh NEW STANDARD
(Bao gồm bát sen mạ)

2.890.000 đ

**TBV03429V**

Sen tắm nhiệt độ Nhật Bản dòng GG
(Có vòi xả)
Công nghệ ổn định nhiệt độ SMA

10.220.000 đ**TBV03427V**

Sen tắm nhiệt độ Nhật Bản dòng GG
(Có vòi xả)
Công nghệ ổn định nhiệt độ SMA

8.520.000 đ**TBV03431V**

Sen tắm nhiệt độ Nhật Bản dòng GG
(Không có vòi xả)
Công nghệ ổn định nhiệt độ SMA

7.390.000 đ**TBV01402BA**

Sen tắm nhiệt độ dòng GB
(Có vòi xả)
Công nghệ ổn định nhiệt độ SMA

9.550.000 đ



TBW02017A

Dòng G
1 chế độ

4.410.000 đ



TBW01010A

Dòng G
3 chế độ
Kích thước: 110 mm

3.730.000 đ



TBW02006A

Dòng G
3 chế độ
Kích thước: 110 mm

3.730.000 đ



TBW01008A

Dòng G
1 chế độ
Kích thước: 110 mm

3.010.000 đ



TBW02005A

Dòng G
1 chế độ
Kích thước: 110 mm

3.010.000 đ



TBW07008A

Dòng L
1 chế độ
Kích thước: 110 mm

1.490.000 đ



TBW07009A

Dòng L
3 chế độ
Kích thước: 110 mm

1.700.000 đ



TBW07011A

Dòng L
1 chế độ
Kích thước: 90 mm

1.290.000 đ



TBW07012A

Dòng L
2 chế độ
Kích thước: 90 mm

1.490.000 đ



TBW03002B

Dòng L
5 chế độ

2.010.000 đ



DGH108ZR

Dòng L
5 chế độ

1.600.000 đ



DGH104ZR

Dòng L
1 chế độ

930.000 đ



DM907C1S

Sen cây
Kích thước: 220 mm

6.990.000 đ



DM907CS

Sen cây
Kích thước: 220 mm

6.990.000 đ



TBW07005A

Sen cây dòng G,
1 chế độ, mặt kim loại
Kích thước: 200 mm

13.580.000 đ



TBW07006A

Sen cây dòng G,
1 chế độ, mặt kim loại
Kích thước: 250 mm

15.550.000 đ



TBW08006A

Sen cây dòng G,
1 chế độ, mặt kim loại
Kích thước: 250 mm

15.550.000 đ



DM907C1S

TTR302V
TBW07012A

Bộ sen cây kết hợp
van gạt gù nóng lạnh REI,
bát sen mạ

12.060.000 đ



TBW01301AB

Sen cây nóng lạnh kèm vòi xả bồn dòng G, 1 chế độ, mặt nhựa Resin Điều chỉnh được chiều cao thân sen
 Kích thước: 220 mm

21.660.000 đ



TBW01302AB

Sen cây nóng lạnh dòng G, 1 chế độ, mặt nhựa Resin Điều chỉnh được chiều cao thân sen
 Kích thước: 220 mm

19.800.000 đ



TBW01303AB

Sen cây nóng lạnh dòng G, 2 chế độ, mặt nhựa Resin Điều chỉnh được chiều cao thân sen
 Kích thước: 220 mm

20.090.000 đ



TBW01401AA

Sen cây nhiệt độ kèm vòi xả bồn dòng G, 1 chế độ, mặt nhựa Resin Điều chỉnh được chiều cao thân sen
 Kích thước: 220 mm

22.670.000 đ



TBW01402AA

Sen cây nhiệt độ dòng G, 1 chế độ, mặt nhựa Resin Điều chỉnh được chiều cao thân sen
 Kích thước: 220 mm

20.740.000 đ



TBW01404AA

Sen cây nhiệt độ dòng G, 2 chế độ, mặt nhựa Resin Điều chỉnh được chiều cao thân sen
 Kích thước: 220 mm

21.120.000 đ

• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VND/01 bộ sản phẩm.



TBW07401A

Sen cây nhiệt độ
kèm vòi xả bồn dòng G,
1 chế độ, mặt kim loại
Kích thước: 200 mm

25.030.000 đ



TBW07402A

Sen cây nhiệt độ dòng G,
1 chế độ, mặt kim loại
Kích thước: 200 mm

22.530.000 đ



TBW07403A

Sen cây nhiệt độ
kèm vòi xả bồn dòng G,
1 chế độ, mặt kim loại
Kích thước: 250 mm

29.870.000 đ



TBW07404A

Sen cây nhiệt độ dòng G,
1 chế độ, mặt kim loại
Kích thước: 200 mm

26.880.000 đ



TBW08405A

Sen cây nhiệt độ
kèm vòi xả bồn,
1 chế độ, mặt kim loại
Kích thước: 300 mm

36.050.000 đ



TBW08406A

Sen cây nhiệt độ dòng G,
1 chế độ, mặt kim loại
Kích thước: 300 mm

32.450.000 đ



TBW01016B

Thanh trượt sen tắm (loại tròn)
Kích thước: 600 mm

1.760.000 đ



TBW07018A

Thanh trượt sen tắm dòng G
Kích thước: 950 mm

2.320.000 đ



TBW01014B

Cút nối tường

720.000 đ



TBW02013B

Cút nối tường

720.000 đ



TBW07021A

Gác sen kèm cút nối tường

1.840.000 đ



TBW08010A

Gác sen kèm cút nối tường

1.840.000 đ



TBW01004A

Bát sen gắn tường dòng G,
2 chế độ
Kích thước: 220 mm

7.230.000 đ



TBS04304B

Van gạt gù điều chỉnh nóng lạnh LF,
kèm van chuyển hướng

3.650.000 đ



TBW07009A

Dòng L
3 chế độ
Kích thước: 110 mm

1.700.000 đ



TBW01016B

Thanh trượt sen tắm (loại tròn)
Kích thước: 600 mm

1.760.000 đ



TBW01014B

Cút nối tường

720.000 đ



**TBG04304BA
TBN01001B**

Van gạt gù điều chỉnh nóng lạnh GA, kèm nút chuyển hướng và phụ kiện âm tường

6.760.000 đ



**TBV02103B
TBN01102B**

Van chuyển hướng (2 đường nước ra) kèm phụ kiện âm tường, không kèm van dừng

6.040.000 đ



TBW02006A

Dòng G,
3 chế độ
Kích thước: 110 mm

3.730.000 đ



TBW02013B

Cút nối tường

720.000 đ



TBW08002A

Bát sen gắn tường dòng G
Kích thước: 250 mm

9.790.000 đ



TBG01001B

Vòi xả bồn dòng GO

2.780.000 đ

BỒN TẮM



PPY1750HPE
DB505R-3B
TVBF412

Bồn tắm ngọc trai có tay vịn
 L1697 x W750 x H560 mm

57.800.000 đ






PPY1780HPE
DB505R-3B
TVBF412




Bồn tắm ngọc trai có tay vịn
 L1697 x W750 x H560 mm

57.800.000 đ



- Bao gồm ống thoát thải bồn tắm.
- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VND/01 bộ sản phẩm.

HÌNH DÁNG	KHÔNG BAO GỒM YẾM			
	BAO GỒM TAY VỊN		KHÔNG BAO GỒM TAY VỊN	
	L1700 x W750 x H558 mm	L1500 x W750 x H558 mm	L1700 x W750 x H558 mm	L1500 x W750 x H558 mm
	PAY1730HV TVBF411 16.380.000 đ		PAY1730V TVBF411 14.360.000 đ	
	PAY1720HV TVBF411 16.380.000 đ	PAY1520HV TVBF411 15.390.000 đ	PAY1720V TVBF411 14.360.000 đ	PAY1520V TVBF411 13.370.000 đ
	PAY1710HV TVBF411 16.380.000 đ	PAY1510HV TVBF411 15.390.000 đ	PAY1710V TVBF411 14.360.000 đ	PAY1510V TVBF411 13.370.000 đ

BAO GỒM YẾM					HÌNH DÁNG
BAO GỒM TAY VỊN		KHÔNG BAO GỒM TAY VỊN			
L1700 x W750 x H558 mm	L1500 x W750 x H558 mm	L1700 x W750 x H558 mm	L1500 x W750 x H558 mm		
PAY1735HVC TVBF411 21.640.000 đ		PAY1735VC TVBF411 19.510.000			
PAY1725HVC TVBF411 21.640.000 đ	PAY1525HVC TVBF411 19.960.000 đ	PAY1725VC TVBF411 19.510.000 đ	PAY1525VC TVBF411 18.530.000 đ		
PAY1715HVC TVBF411 21.640.000 đ	PAY1515HVC TVBF411 19.960.000 đ	PAY1715VC TVBF411 19.510.000 đ	PAY1515VC TVBF411 17.850.000 đ		

TIỂU NAM



Cảm nhận

Bộ cảm ứng hồng ngoại cảm nhận có người đứng trước bồn tiểu trong phạm vi 60cm.

Phân đoán

Khi người sử dụng rời khỏi vị trí, bộ phận điều khiển sẽ kích hoạt van xả tự động xả nước.

Vận hành

Van xả tự động vận hành để rửa bồn tiểu.


CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN TIỂU NAM

FUZZY LOGIC

Van xả cảm ứng tự động xả trước và sau khi sử dụng, có khả năng cảm nhận được lượng người dùng giúp tiết kiệm nước hiệu quả.



Khi được sử dụng thường xuyên, lượng nước xả ít hơn.



Khi ít được sử dụng, lượng nước xả nhiều hơn.



NEW



UT901H

Tiểu nam treo tường
(Đường cấp nước phía sau)
Men sứ chống dính CeFIONtect
L420 x W380 x H920 mm
Lượng nước xả tối thiểu: 0.5L
Bao gồm nối tường

11.550.000 đ



HP500

Nối tường



UT500T

Tiểu nam treo tường
(Đường cấp nước phía trên)
Men sứ chống dính CeFIONtect
L400 x W380 x H920 mm
Lượng nước xả: 2L
Bao gồm nối tường

10.350.000 đ



HP510R

Nối sàn



UT508T

Tiểu nam đặt sàn
(Đường cấp nước phía trên)
Men sứ chống dính CeFIONtect
L360 x W340 x H890 mm
Lượng nước xả: 2L
Bao gồm nối sàn

6.400.000 đ



HP500

Nối tường



UT570T

Tiểu nam treo tường
(Đường cấp nước phía trên)
Men sứ chống dính CeFIONtect
L340 x W380 x H750 mm
Lượng nước xả: 2L
Bao gồm nối tường

6.400.000 đ



HP500

Nối tường



UT557T

Tiểu nam treo tường
(Đường cấp nước phía trên)
Men sứ chống dính CeFIONtect
L340 x W340 x H590 mm
Lượng nước xả: 2L
Bao gồm nối tường

5.460.000 đ

- Lưu ý: Các loại tiểu nam bao gồm nối tường chính hãng TOTO.
- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VND/01 bộ sản phẩm.



VM3D006Y

Nối tường



UT904HR

Tiểu nam treo tường
(Đường cấp nước phía sau)
Dùng với van âm tường
L346 x W270 x H675 mm
Lượng nước xả: 0,5L
Bao gồm nối tường

5.200.000 đ



HP500

Nối tường



UT560T

Tiểu nam treo tường
(Đường cấp nước phía trên)
Men sứ chống dính CeFIONtect
L360 x W320 x H770 mm
Lượng nước xả: 2L
Bao gồm nối tường

5.460.000 đ



UT904N

Tiểu nam treo tường
(Đường cấp nước phía trên)
Men sứ chống dính CeFIONtect
L346 x W260 x H690 mm
Lượng nước xả: 2L
Bao gồm nối tường

4.920.000 đ

VM3D006Y

Nối tường



VM3D006Y

Nối tường



UT904HN

Tiểu nam treo tường
(Đường cấp nước phía sau)
Dùng với van âm tường
Lượng nước xả: 2L

6.520.000 đ



UT904HR

Tiểu nam treo tường
(Đường cấp nước phía sau)
Lượng nước xả: 0,5L

5.200.000 đ



UT904R

Tiểu nam treo tường
(Đường cấp nước phía trên)
Men sứ chống dính CeFIONtect
L346 x W270 x H675 mm
Lượng nước xả: 0,5L
Bao gồm nối tường

4.570.000 đ

- Lưu ý: Các loại tiểu nam bao gồm nối tường chính hãng TOTO.
- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VND/01 bộ sản phẩm.

**VM3D006Y**

Nối tường

UT447HR

Tiểu nam treo tường
(Đường cấp nước phía sau)
Dùng với van âm tường
Lượng nước xả: 4L
L356 x W444 x H685 mm

5.420.000 đ**VM3D006Y**

Nối tường

**UT445H**

Tiểu nam treo tường
(Đường cấp nước phía sau)
Dùng với van âm tường
Lượng nước xả: 0.5L
L355 x W449 x H650 mm

4.280.000 đ**NEW****U104W/F**

Tiểu nam treo tường
(Đường cấp nước phía trên)
L340 x W320 x H540 mm
Lượng nước xả: 2L
Bao gồm nối tường

2.600.000 đ**VM3D006Y**Nối tường
và cắt nối**UT57S**

Tiểu nam treo tường
(Đường cấp nước phía trên)
L310 x W330 x H605 mm
Lượng nước xả: 2L

2.510.000 đ

- Lưu ý: Các loại tiểu nam bao gồm nối tường chính hãng TOTO.
- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VND/01 bộ sản phẩm.



(*) **TTUE602AN**

Dùng điện 220V
 Lượng nước xả: 3L

9.820.000 đ



(*) **TTUE602DN**

Dùng pin
 Lượng nước xả: 3L

8.720.000 đ



(*) **DUE126UK**

Dùng pin
 Lượng nước xả: 0.5L

8.730.000 đ

VM2L037Z

Ống nối

1.090.000 đ



DUE126UE

Dùng điện 220V
 Lượng nước xả: 0.5L

10.410.000 đ

VM2L037Z

Ống nối

1.090.000 đ

NEW



DUE110PSK

Van xả cảm ứng tiểu nam
 dương tường (dùng pin)
 Lượng nước xả: 1.9L
 (Dùng cho sản phẩm có
 vị trí cấp nước cách tường,
 khoảng cách vị trí cấp nước
 cách tường 35 mm)

6.420.000 đ



DUE137PBK

Van xả cảm ứng tiểu nam
 dương tường (dùng pin)
 Lượng nước xả: 2.5~5L
 (Dùng cho sản phẩm có
 vị trí cấp nước cách tường,
 khoảng cách vị trí cấp nước
 cách tường 75 mm)

6.420.000 đ



T60S

Van nhấn tiểu nam
 (Dùng cho tiểu nam
 với đường cấp nước phía trên)
 Lượng nước xả: 2L

1.790.000 đ



NEW

DU601SRR

Van nhấn tiểu nam
 (Dùng cho tiểu nam với
 đường cấp nước phía trên)
 Lượng nước xả: 2L

1.790.000 đ



DU601N










Van nhấn tiểu nam
 (Dùng cho tiểu nam với
 đường cấp nước phía trên)
 Lượng nước xả: 2L

1.790.000 đ

(*) Lưu ý: Cẩn nút nối T62 - 16 cho DU601N khi kết hợp với UT447R và UT57R.

* Sản phẩm có số lượng giới hạn, vui lòng kiểm tra nhà cung cấp trước khi mua hàng.

* Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VND/01 bộ sản phẩm.

No.	MÃ SẢN PHẨM	BẢNG KẾT HỢP GIỮA TIẾU NAM & VAN XÁ								
		Van xả	DUE137PBK	DUE110PSK	TTUE602DN	TTUE602AN	DUE126UE DUE126UK	DUE126UPK DUE126UPE	T60S	DU601N
	TIẾU NAM									
1	UT901H	—	—	—	—	●	●	—	—	—
2	UT500T	●	—	● VM2L037Z	● VM2L037Z	—	—	—	●	—
3	UT508T	●	—	● VM2L037Z	● VM2L037Z	—	—	—	●	—
4	UT570T	●	—	● VM2L037Z	● VM2L037Z	—	—	—	●	—
5	UT904HN	—	—	●	●	—	—	—	—	—
6	UT557T	●	—	● VM2L037Z	● VM2L037Z	—	—	—	●	—
7	UT560T	●	—	● VM2L037Z	● VM2L037Z	—	—	—	●	—
8	UT904N	●	—	● VM2L051Z	● VM2L051Z	—	—	—	—	—
9	UT447HR	—	—	●	●	—	—	—	—	—
10	UT445H	—	—	—	—	●	●	—	—	—
11	UT904HR	—	—	—	—	●	●	—	—	—
12	UT904R	—	—	—	—	● VM2L051Z	● VM2L051Z	—	—	—
13	UT57S	● VM2L037Z	—	● VM2L037Z	● VM2L037Z	—	—	—	●	—
14	U104W/F	—	●	—	—	—	—	—	—	●

● Có khả năng kết hợp
— Không có khả năng kết hợp

PHỤ KIỆN



BỘ PHỤ KIỆN G - LOẠI TRÒN



YTS902BV

Thanh vắt khăn 2 tầng
636 mm

6.800.000 đ



YT902S6V

Thanh vắt khăn
628 mm

1.910.000 đ



YT902S4V

Thanh vắt khăn
478 mm

1.740.000 đ



YTT902V

Vòng treo khăn

1.600.000 đ



YH902V

Lô giấy vệ sinh

1.940.000 đ



YRH902V

Móc áo

610.000 đ



***YS902N3V**

Bộ 3 sản phẩm
(YH902V, YTT902V,
YTS902BV)

9.830.000 đ



***YS902N5V**

Bộ 5 sản phẩm
(YH902V, YTT902V,
YRH902V, YTS902BV,
YT902S6V)

12.230.000 đ

BỘ PHỤ KIỆN G - LOẠI VUÔNG



YTS903BV

Thanh vắt khăn 2 tầng
628 mm

6.800.000 đ



YT903S6V

Thanh vắt khăn
624 mm

1.910.000 đ



YT903S4V

Thanh vắt khăn
474 mm

1.740.000 đ



YTT903V

Vòng treo khăn

1.600.000 đ



YH903V

Lô giấy vệ sinh

1.940.000 đ



YRH903V

Móc áo

610.000 đ



***YS903N3V**

Bộ 3 sản phẩm
(YH903V, YTT903V,
YTS903BV)

9.830.000 đ



***YS903N5V**

Bộ 5 sản phẩm
(YH903V, YTT903V,
YRH903V, YTS903BV,
YT903S6V)

12.230.000 đ

* Có thể mua rời từng sản phẩm trong bộ kết hợp.
* Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.

BỘ PHỤ KIỆN L - LOẠI TRÒN



YTS406BV

Thanh vắt khăn 2 tầng
560 mm

2.710.000 đ



YT406W6V

Thanh vắt khăn đôi
610 mm

1.670.000 đ



YT406S6RV

Thanh vắt khăn
590 mm

990.000 đ



YT406S4RV

Thanh vắt khăn
400 mm

910.000 đ



YTT406V

Vòng treo khăn

720.000 đ



YH406RV

Lô giấy vệ sinh

990.000 đ



YRH406V

Móc áo

470.000 đ



***YS406N3V**

Bộ 3 sản phẩm
(YH406RV, YTT406V,
YTS406BV)

4.220.000 đ



***YS406N5V**

Bộ 5 sản phẩm
(YH406RV, YTT406V,
YRH406V, YTS406BV,
YT406S6RV)

5.610.000 đ

BỘ PHỤ KIỆN L - LOẠI VUÔNG



YTS408BV

Thanh vắt khăn 2 tầng
560 mm

2.710.000 đ



YT408W6V

Thanh vắt khăn đôi
610 mm

1.670.000 đ



YT408S6RV

Thanh vắt khăn
610 mm

990.000 đ



YT408S4RV

Thanh vắt khăn
400 mm

910.000 đ



YTT408V

Vòng treo khăn

720.000 đ



YH408RV

Lô giấy vệ sinh

990.000 đ



YRH408V

Móc áo

470.000 đ



***YS408N3V**

Bộ 3 sản phẩm
(YH408RV, YTT408V,
YTS408BV)

4.220.000 đ



***YS408N5V**

Bộ 5 sản phẩm
(YH408RV, YTT408V,
YRH408V, YTS408BV,
YT408S6RV)

5.610.000 đ

* Có thể mua rời từng sản phẩm trong bộ kết hợp.

• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.

PHỤ KIỆN KHÁC



YAK201GV
Kệ kính
600 mm

3.100.000 đ



YAS201V
Lô xà bông

1.140.000 đ



YAT201V
Lô bàn chải

1.010.000 đ



YH116
Lô giấy vệ sinh
Chất liệu:
Thép không gỉ

1.210.000 đ



DS708PAS
Lô giấy vệ sinh
Chất liệu:
Nhựa mạ Crôm

910.000 đ



DS708PS#W
Lô giấy vệ sinh
Chất liệu:
Nhựa trắng

580.000 đ

DÂY XỊT



***TVCF201**
Dây xịt nước (mạ Crôm)
Khuyến cáo: Sử dụng cùng van dừng

960.000 đ



***THX20NBPIV**
Dây xịt nước (màu kem)

730.000 đ

NẮP VÀ BÈ NGỒI



TC600VS
Nắp đóng êm mỏng
Thiết kế cho bàn cầu
thân dài

1.410.000 đ



TC393VS
Nắp đóng êm
Thiết kế cho bàn cầu
thân dài

1.410.000 đ



NEW
TC395VS
Nắp đóng êm
Thiết kế cho bàn cầu
thân dài

780.000 đ



TC385VS
Nắp đóng êm
Thiết kế cho bàn cầu
thân dài

760.000 đ

HỘP XỊT XÀ PHÒNG



TX728AEV1Z
Hộp xịt xà phòng (gắn chấu)
Dung tích: 500 ml

2.650.000 đ



TS125R
Hộp xịt xà phòng (gắn tường)
Dung tích: 270 ml

1.560.000 đ



TS126AR
Hộp xịt xà phòng (gắn chấu)
Dung tích: 270 ml

820.000 đ

* Sản phẩm cần có van dừng để hoạt động tốt nhất. Khách hàng lưu ý lắp đặt và sử dụng van dừng theo đúng khuyến nghị trong tài liệu HDSD và HDLĐ để đảm bảo sản phẩm hoạt động đúng chức năng và an toàn.
• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.

PHỤ KIỆN KHÁC



TVBA407

Ga thoát sàn
100 x 100 mm

1.300.000 đ



TVBA413

Ga thoát sàn
100 x 100 mm

1.490.000 đ



TX2BV1B

Lô xà bông
157 x 107 mm

1.030.000 đ



TL516GV

Bộ giá đỡ

1.230.000 đ



TVLF401

Ống thải chữ P
308 mm

580.000 đ



TVLF405

Cổ thoát vòi nước
kèm ống thải chữ P
308 mm

1.030.000 đ



TVLF402

Ống thải chữ P
262 mm

680.000 đ

TVLF403

Ống thải chữ P
308 mm

710.000 đ

TVLF404

Ống thải chữ P
352 mm

780.000 đ



T6JV6

Bộ xả nhấn
cao cấp

900.000 đ



HTHX58

Đầu nối chữ T

350.000 đ



HAP004A-F

Van dừng kèm dây
cấp nước 300 mm

510.000 đ

• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VND/01 bộ sản phẩm.



TYC322M

Máy sấy tay
tốc độ cao (220V)
Công suất:
620~690W/56Db (sấy nóng)
375~440W/56Db (sấy mát)
L154 x W245 x H226 mm

9.670.000 đ



TYC322W

Máy sấy tay
tốc độ cao (220V)
Công suất:
605~675W/57~59Db (sấy nóng)
380~440W/57~59Db (sấy mát)
L154 x W245 x H470 mm

8.420.000 đ



TYC322WF

Máy sấy tay
tốc độ cao (220V)
Công suất:
620~690W/56Db (sấy nóng)
375~440W/56Db (sấy mát)
L154 x W245 x H226 mm

7.590.000 đ

***TYC122W**

Máy sấy tay (220V)
Công suất:
545~585W/48~49Db

7.520.000 đ



YM6090A

Gương phòng tắm
(chống mốc)
600 x 900 mm

4.730.000 đ



YM6060FG

Gương phòng tắm
(chống mốc)
600 mm

4.140.000 đ



YM6075FA

Gương phòng tắm
(chống mốc)
600 x 750 mm

3.990.000 đ



YM4560A

Gương phòng tắm
(chống mốc)
450 x 600 mm

2.060.000 đ



YM4545FG

Gương phòng tắm
(chống mốc)
450 mm

2.650.000 đ



YM4560FA


Gương phòng tắm
(chống mốc)
450 x 600 mm

2.690.000 đ

• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.


TCF23460AAA
TCF23410AAA

TCF23460AAA Nắp rửa điện tử
WASHLET




TCF23710AAA

TCF23710AAA Nắp rửa điện tử
WASHLET




TCW09S

TCW09S Nắp rửa cơ
Ecowasher




TCW1211A

TCW1211A Nắp rửa cơ
Ecowasher




TCW07S

TCW07S Nắp rửa cơ
Ecowasher




MS636DT2

MS636DV Thân sứ




MS823DRT2

CW823DRV Thân cầu




MS625D

C625D Thân cầu




MS188VKT8 T53P100VR

CW188V Thân cầu
TC600VS Nắp đóng êm
T53P100VR Bịch nổi sàn




MS885DT2

CW885DV Thân cầu




MS855DT2

C855D Thân cầu

**MS889DR12**


CW889DV Thân cầu





S&C: Bộ ngồi & nắp dây
 Ⓢ: Ổ cắm điện ba chiều (dây phải được nối đất), kiểu G.

MS887RT2

CW887V Thân cầu




S&C: Bộ ngồi & nắp dây
 Ⓢ: Ổ cắm điện ba chiều (dây phải được nối đất), kiểu G.

CS986G19CW986V Thân cầu
SW986V Kết nước
TC507CVK-1 Nắp đóng êm**CS838DT10**CW838V Thân cầu
SW838DV Kết nước
TC395V5 Nắp đóng êm


CS767RT10

CW767V Thân cầu
SW767V Kết nước
TC395VS Nắp đóng êm




CS769DT10

CW769V Thân cầu
SW769V Kết nước
TC395VS Nắp đóng êm




CS945PDT2

CW945PV Thân cầu
SW945DV Kết nước
TC395VS Nắp đóng êm




CS948DT10

CW948V Thân cầu
SW948DV Kết nước
TC395VS Nắp đóng êm




CS735DT10

C735 Thân cầu
S735D Kết nước
TC395VS Nắp đóng êm




CS326DT10


CW326V Thân cầu
 SW326DV Kết nước
 TC395VS Nắp đóng êm

**CS325DR3**


C320R Thân cầu
 S325D Kết nước
 TC385VS Bộ ngồi & nắp đậy

**CS320DR3**


C320R Thân cầu
 S320D Kết nước
 TC385VS Bộ ngồi & nắp đậy

**CS302DT10**


CW302V Thân cầu
 SW302DV Kết nước
 TC395VS Nắp đóng êm

**CS300DR3**


C300R Thân cầu
 S300D Kết nước
 TC385VS Bộ ngồi & nắp đậy




UT500T




UT508T




UT570T



UT557T



UT560T



UT447HR


U447H Thân tiểu



TUY CHỌN

Van xả	(A)
TS445V2AC(P) TS445DC(P) DUE115UPEV1 DUE115UPKVI DUE115UPEV DUE115UPKV	700

Chú ý: Để lắp đặt van xả phải đảm bảo kích thước (A)
() Kích thước tham khảo



U104W/F


U104 Thân nữ



TUY CHỌN

Van xả	
DUE601SRR, DUE10PSK	

Chú ý: Để lắp đặt van xả phải đảm bảo kích thước (A), (B)
() Kích thước tham khảo



UT445


U445 Thân tiểu



TUY CHỌN

Van xả		(A)	(B)
DUE113UKVI/ S376TT DUE113UPKVI/ S376TT DUE113UPEVI/ S376TT DUE113UK/ S376TT DUE113UPK/ S376TT DUE113UPE/ S376TT DUE126UE/ S376TT DUE126UK/ S376TT DUE126UPE/ S376TT DUE126UPK/ S376TT	Tự động âm tường	726	873

Chú ý: Để lắp đặt van xả phải đảm bảo kích thước (A), (B)
() Kích thước tham khảo



UT445H


UT445H Thân tiểu



TUY CHỌN

Van xả		(A)
DUE113UKVI DUE113UPKVI DUE113UPEVI DUE113UPEVI DUE113UK DUE113UPK DUE113UPE DUE126UE DUE126UK DUE126UPE DUE126UPK	Tự động âm tường	700

Chú ý: Để lắp đặt van xả phải đảm bảo kích thước (A)
() Kích thước tham khảo



UT57S


U57R Thân tiểu



TUY CHỌN

Van xả	(A)	(B)
① TS402P, TS446DC	700	-
Van xả nhấn tay DU601S	663	-
② TS445V2ACPK, TS445DCPK TTUE602AN/ HS376TT TTUE602DN/ HS376TT DUE115UPE/ HS376TT DUE115UPKVI/ HS376TT DUE115UPEV/ HS376TT DUE115UPK/ HS376TT DUE115UPKVI/ HS376TT	880	826

Chú ý: Để lắp đặt van xả phải đảm bảo kích thước (A), (B)
() Kích thước tham khảo



LT1705


L1705 Thân chậu



TUY CHỌN

Vòi chậu	Ống thải	(A)
TLG 01307V, TLG 02307V, TLG 03305V, TLG 04305V, TLG 01037V, TLS 02305V, TLS 03305V, TLS04305V	TVLF404	205-220
TLG 07305V, TLG 08305V, TLG 09305V, TLG 10305V, TLG 11305V	TVLF404	185-200

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)



LT1706


L5616C Thân chậu



TUY CHỌN

Vòi chậu	Ống thải	(A)
TLP02307B, TLG01307V, TLG02307V, TLG03305V, TLG04307V, TLS01307V, TLS02305V, TLS03305V, TLS04305V	TVLF404	200-215
TLP03301A1	TVLF404	175-190
TLG07305V, TLG08305V, TLG09305V, TLG10305V, TLG11305V	TVLF404	185-200


Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)



Khi lắp đặt cần loại bỏ phần ống nối của cổ thải.

LT1735


L1735 Thân chậu



TUY CHỌN

Vòi chậu	Ống thải	(A)
TLG 01307V, TLG 02307V, TLG 03305V, TLG 04307V, TLS 01307V, TLS 02305V, TLS 03305V, TLS04305V	TVLF404	205-220
TLG 07305V, TLG 08305V, TLG 09305V, TLG 10305V, TLG 11305V	TVLF404	185-200

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)



LT367CR


L367CR Thân chậu



TUY CHỌN

Vòi chậu	Ống thải	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, DL345A	THXIA-SNV1	140-155
DGL301, DGL301R, TLR302F-IN, TLR301F-IN, DL354, DL342, TVLMI02NS	THXIA-SNV1	160-175
TX11SLFBR, TX10BLHBR, TX10BLDN, TX11SLBR, TX11SLBR, TLR302F-IN, TLR301F-IN, TX11SLU, TLR303F-L, TVLMI08RU, TLR301F-L, TVLMI08CR	THXIA-SN THXIA-B THXIA-BV2	185-200
TEN40AV800, TEN12AV800, TENXHOAV300, TENX20AV300, TEN22AVR, TX109LD, TX108BR, TX100L, TS135, TVLMI09NS, DLE117AV800, TLA101/TLLE10E2L, TLA101/TLLE10E2L, TLA101/TLLE10E2L, TLA101/TLLE10E2L	TX708AV6 TX708AVIN	130-145
TEN51AV, TEN41AW	THXIA-SNV1	190-205

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)



LT5615C


L5615C Thân chậu



TUY CHỌN

Vòi chậu	Ống thải	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, TS268N, DL345A	TVLF401	195-210
TLG01307V, TLG02307V, TLG03305V, TLG04307V, TLS01307V, TLS02305V, TLS03305V, TLS04307V	TVLF401	205-220
TLG07307V, TLG08307V, TLG09307V, TLG10307V, TLG11307V	TVLF401	230-245
TVLMI02NS	TVLF401	235-250
TX11SLFBR, TX10BLHBR, TX10BLDN, TX11SLBR, TX11SLBR, TLR302F-IN, TLR301F-IN, TX11SLU, TLR303F-L, TVLMI08RU, TLR301F-L, TVLMI08CR	TVLF402 THXIA-BV2	235-250
TEN40AV800, TEN12AV800, TENXHOAV300, TENX20AV300, TEN22AVR, TX109LD, TX108BR, TX100L, TS135, TVLMI09NS, DLE117AV800, TLA101/TLLE10E2L, TLA101/TLLE10E2L, TLA101/TLLE10E2L	TVLF405	185-200
TEN51AV, TEN41AW	T7PW1	245-260

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)



LT5616C


L5616C Thân chậu



TUY CHỌN

Vòi chậu	Ống thải	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, TS268N, DL345A	TVLF401	195-210
TLG030IV, TLG0230IV, TLG0330IV, TLG0430IV, TLS030IV, TLS0230IV, TLS0330IV, TLS0430IV	TVLF401	205-220
TLG0730IV, TLG0830IV, TLG0930IV, TLG0330IV, TLG1030IV	TVLF401	230-245
TVLM102NS	TVLF401	235-250
TX15LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX15LEBR, TX15LEBR, TX150IPF-IN, TX1502F-IN, TX15LU, TLR303F-L, TVLM108RU, TRLC30F-L, TVLM106CR	TVLF402 THX1A-BV2	235-250
TEN4A9B00, TEN2AV800, TEN10AV300, TENX2ALV300, TEN22AWR, TX109LD, TX109BL, TX100N, TX135, TVLC10NS, TFLA10I/TLE10I2L, TFLA10I/TLE10I2L, TFLA10I/TLE10I2L, TFLA10I/TLE10I2L	TVLF405	185-200
TEN1AW, TEN41AW	T7PW1	245-260

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)



LT5715


L5715 Thân chậu



TUY CHỌN

Vòi chậu	Ống thải	(A)
TX16LEBR, TLR30IPF-VR, TLR30IPF-V, DL345A1	TVLF404	230-245
TS222AY	TVLF404	190-205
DL342-1	TVLF404	210-225
TLR30IPF-V, TVLM108RU, TLR30IPF-V, TVLM106CR	TVLF404	220-235
TLG0304V, TLG0230IV, TLG0330IV, TLG04304V, TLG03304V, TLG02304V, TLG0330IV, TLG04304V	TVLF404	205-220
TLG0730IV, TLG0830IV, TLG0930IV, TLG0330IV, TLG1030IV, TLG0730IV, TLG0830IV, TLG0930IV, TLG1030IV	TVLF404	230-245

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)



LT5716


L5716 Thân chậu



TUY CHỌN

Vòi chậu	Ống thải	(A)
TX16LEBR, TLR30IPF-VR, TLR30IPF-V, DL345A1	TVLF404	230-245
TS222AY	TVLF404	190-205
DL342-1	TVLF404	210-225
TLR30IPF-V, TVLM108RU, TLR30IPF-V, TVLM106CR	TVLF404	220-235
TLG0304V, TLG0230IV, TLG0330IV, TLG04304V, TLG03304V, TLG02304V, TLG0330IV, TLG04304V	TVLF404	205-220
TLG0730IV, TLG0830IV, TLG0930IV, TLG0330IV, TLG1030IV, TLG0730IV, TLG0830IV, TLG0930IV, TLG1030IV	TVLF404	230-245

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)



LT950C


L950C Thân chậu



TUY CHỌN

Vòi chậu	Ống thải	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, TS268N, DL345A	TVLF401	125-140
TVLM102NS	TVLF401	165-180
TX15LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX15LEBR, TX15LEBR, TX15LU, TVLM108RU	TVLF402 THX1A-BV2	165-180
TLG030IV, TLG0230IV, TLG0330IV, TLG0430IV, TLS030IV, TLS0230IV, TLS0330IV, TLS0430IV	TVLF401	140-155
TLG0730IV, TLG0830IV, TLG0930IV, TLG0330IV, TLG1030IV	TVLF401	160-175
TEN4A9B00, TEN2AV800, TENX2ALV300, TEN22AWR, TX109BL, TX109BL, TX100N, TX135, TVLC10NS, DLE17AV800, TFLA10I/TLE10I2L, TFLA10I/TLE10I2L, TFLA10I/TLE10I2L, TFLA10I/TLE10I2L	TVLF405	115-130
TEN1AW, TEN41AW	T7PW1	165-180
TLE2006A, TLE21006A, TLE22006A, TLE24006A, TLE25006A, TLE26006A, TLE27002A, TLE28002A, TLE29002A	TVLF405	115-130

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)



LT951C


L951C Thân chậu



TUY CHỌN

Vòi chậu	Ống thải	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, TS268N, DL345A	TVLF401	125-140
TVLM102NS	TVLF401	165-180
TX15LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX15LEBR, TX15LEBR, TX15LU, TVLM108RU	TVLF402 THX1A-BV2	165-180
TLG030IV, TLG0230IV, TLG0330IV, TLG0430IV, TLS030IV, TLS0230IV, TLS0330IV, TLS0430IV	TVLF401	140-155
TLG0730IV, TLG0830IV, TLG0930IV, TLG0330IV, TLG1030IV	TVLF401	160-175
TEN4A9B00, TEN2AV800, TENX2ALV300, TEN22AWR, TX109BL, TX109BL, TX100N, TX135, TVLC10NS, DLE17AV800, TFLA10I/TLE10I2L, TFLA10I/TLE10I2L, TFLA10I/TLE10I2L, TFLA10I/TLE10I2L	TVLF405	115-130
TEN1AW, TEN41AW	T7PW1	165-180

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)



LT952


LT952 Thân chậu



TUY CHỌN

Vòi chậu	Ổng thải (A)	(A)
TX16LESBR, DL345A1, TTR301FV-1, TTR302FV-1	TVLF401	165-180
TS222AY	TVLF401	125-140
DL342-1	TVLF401	145-160
TTR303FV-1, TVLM109RU, TTR303FV-1, TVLM109CR	TVLF402	155-170
TL50130AV, TL50230V, TL50330V, TL50430AV	TVLF401	155-170
TLG0730V, TLG0230V, TLG0330V, TLG0430V, TL50130V, TL50230V, TL50330V, TL50430V	TVLF401	195-210
TLG0730V, TLG0830V, TLG0930V, TLG0330V, TLG0730V, TLG0830V, TLG0930V, TLG1030V, TLG1305V	TVLF401	160-175
DLE10A1RV800, DLE10A2RV800	TVLF405 TX709AVIN	115-130
TL2400VA, TL2400BA, TL2300VA, TL2300BA, TL2600VA, TL2600BA	TVLF405	115-130

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)



LT953


L953 Thân chậu



TUY CHỌN

Vòi chậu	Ổng thải (A)	(A)
TX16LESBR, DL345A1, TTR301FV-1, TTR302FV-1	TVLF401	165-180
TS222AY	TVLF401	125-140
DL342-1	TVLF401	145-160
TTR303FV-1, TVLM109RU, TTR303FV-1, TVLM109CR	TVLF402	155-170
TL50130AV, TL50230V, TL50330V, TL50430AV	TVLF401	135-150
TLG0730V, TLG0230V, TLG0330V, TLG0430V, TL50130V, TL50230V, TL50330V, TL50430V	TVLF401	180-195
TLG0730V, TLG0830V, TLG0930V, TLG0330V, TLG0730V, TLG0830V, TLG0930V, TLG1030V, TLG1305V	TVLF401	160-175
DLE10A1RV800, DLE10A2RV800	TVLF405 TX709AVIN	115-130

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)



LT710CSR


L710CS Thân chậu



TUY CHỌN

Vòi chậu	Ổng thải (A)	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, TS268R, DL345A	TVLF401	210-225
DGL301R, DL354, DL342	TVLF401	230-245
TVLM102NS	TVLF401	250-265
TX15LFB, TX108LBR, TX108LD, TX15LEBR, TX15LEBR, TTR301FV-IN, TTR302FV-IN, TX15LU, TTR303FV-L, TVLM109BR, TTR302FV-L, TVLM109CR	TVLF403 THX1A-BV2	255-270
TLG030V, TLG0230V, TLG030V, TLG0430V, TL50130V, TL50230V, TL50330V, TL50430V	TVLF401	215-230
TLG0730V, TLG0830V, TLG0930V, TLG1030V, TLG1305V	TVLF401	255-270
TEN40V800, TEN24V800, TENX10AV300, TENX20ALV300, TEN22AVR, TX108LD, TX108BR, TX108R, TX15L, TX108RS, TFLA101/TFL101B2L, TFLA102/TFL102B2L, TFLA102/TFL101B2L, TFLA102/TFL101B2L	TVLF405	200-215
TEN51AW, TEN41AW	TPPW1	260-275

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)



LT700CTR


L700CT Thân chậu



TUY CHỌN

Vòi chậu	Ổng thải (A)	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A	TVLF401	190-205
DGL301, DGL301R, DL354, DL354N, TTR302FV-IR, TTR302FV-IR, DL342	TVLF401	210-225
TVLM102NS, TVLM102NSR	TVLF401	230-245
TX15LFB, TX108LBR, TX108LD, TX15LEBR, TX15LEBR, TTR302FV-IN, TTR302FV-IN, TX15LU, TTR303FV-L, TVLM109BR, TTR302FV-L, TVLM109CR	TVLF402 THX1A-BV2	235-250
TLG030V, TLG0230V, TLG030V, TLG0430V, TL50130V, TL50230V, TL50330V, TL50430V	TVLF401	195-210
TLG0730V, TLG0830V, TLG0930V, TLG1030V, TLG1305V	TVLF401	220-235
TEN40V800, TEN24V800, TENX10AV300, TENX20ALV300, TEN22AVR, TX108LD, TX108BR, TX108R, TX15L, TX108RS, TFLA101/TFL101B2L, TFLA102/TFL102B2L, TFLA102/TFL101B2L, TFLA102/TFL101B2L	TVLF405 TX709AVIN	180-195
TEN51AW, TEN41AW	TPPW1	240-255

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)



LT523S


L523S Thân chậu



TUY CHỌN

Vòi chậu	Ổng thải (A)	(A)
TS240AY, TS222AY	TVLF404	130-125
DL342-1	TVLF404	130-145
TX16LESBR, DL345A1	TVLF404	155-170
TLG0730V, TLG0830V, TLG0930V, TLG0430V	TVLF404	150-165
TLG0730V, TLG0830V, TLG0930V, TLG1030V, TLG1305V	TVLF404	145-160
TVLM102NS	TVLF404	170-185
TL2400BA, TL2500BA, TL2600BA	TVLF404/T6JVB	135-150

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)



LT647CS


L647CS Thân chậu
HF7A100U Bệ đỡ cố định



TUY CHỌN

Vòi chậu	Ổng thải	(A)
TLG0101V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V	TVLF401	190-205
TLG0101V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V	TVLF401	185-200
TX109LD, TS105B1S, TS100N, TVLC01NSR, TS13S	TVLF405	165-180
TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V, TLG11301V	TVLF401	210-225
TTLR301F-IN, TTLR302F-IN	TVLF402	230-245
TVLM108RU, TVLM10SCR	TVLF402	225-240
TVLM102NSR	TVLF401	205-220
TL2E2006A, TL2E1006A, TL2E2006A, TL2E4006A, TL2E5006A, TL2E6006A, TL2E7002A, TL2E8002A, TL2E9002A	TVLF405	165-180

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)




LW526NJU

LW526NJU Thân chậu



TUY CHỌN

Vị trí	Kiểu	Ổng thải	A
Thân chậu	TS240AX	TVLF404, TH3A, 4N	210-225
	TLG03303V, TLG04304V, TLG01304V, TLG02303V, TLG02308R, TLG03304V, TLG03304V, TLG04304V, TLG01309R, TLG01309R		225-240
	TLG03301A		240-255
	TLG01301V, TLG08301V, TLG07301V, TLG08301V, TLG07301V, TLG09301V, TLG09301V, TLG03301V, TLG09301V, TLG10301V, TLG10301V, TVLM10NSR		250-265
	TLR302P-V1		265-270
Thân chậu	TVLMI1NS, TVLMI2NS, TLG04306V, TLG01307V, TLG02305V, TLG01309V, TLG04307V, TLG01307V, TLG02307V, TLG03305V	TVLF404+TVL6V	270-285
	TL2E2006A, TL2E2006A, TL2E2006A, TL2E4006A, TL2E4006A, TL2E4006A, TL2E2006A, TL2E2006A, TL2E3007A, TL2E6009A	TVLF404+TVL6V	265-280
Thân chậu	TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG09301V, TLG01307R, TLG02309R, TLG01308R, TLG02308R, TLG03308R, TLG04308R, TLG01309R, TLG02307R, TLG03307R, TLG04308R	TVLF404+TVL6V	235-250
	TL2E4006A, TL2E5006A, TL2E6006A		



LT533R


L533R Thân chậu
D710L Móc treo & móc định vị



TUY CHỌN

Vòi chậu	Ổng thải	(A)
TX1N6LESV4	TVLF404	275-290
TS240AX, TS222AY	TVLF404	230-245
TLG01304V, TLG02304V, TLG03303V, TLG04304V, TLG01304V, TLG02303V	TVLF404	240-255
TVLM111NS	TVLF404	285-300

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)



L501C


LW501CV Thân sứ



TUY CHỌN

Vòi chậu	Ổng thải	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, TS268N, TS445A	TVLF401	285-300
DGL301, DGL301R, DL354, DL354, TLR302F-IR, TTLR301F-IR	TVLF401	305-320
TVLM102NS, TVLM102NSR	TVLF401	325-340
TX11SLFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX11SLEBR, TX11SLEBR, TX11SLEBR, TTLR302F-IN, TTLR301F-IN, TX11SLU, TTLR303F-1, TVLM108RU, TTLR301F-1, TVLM10SCR	TVLF402 TH3A-8V2	340-355
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V	TVLF401	315-330
TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V, TLG11301V	TVLF401	335-350
TEN1A0V800, TEN12AV800, TEN22AVR, TX109LD, TS105B1S, TS100N, TS13S, TVL101NS, TVL101NSR, DLE17AV800, TFLA101/TFL101E12L, TFLA101/TFL101E12L, TFLA102/TFL101E12L, TFLA102/TFL101E12L, TEN15AV, TEN14AV	TVLF405 TX79SAVIN T7PW1	285-300 335-350

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)



LW1505V


LW1505JU Thân sứ



TUY CHỌN

Vòi chậu	Ổng thải	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, DL145A	TVLF401	300-315
DGL301, DGL301R, DL354, DL354, TTLR302F-IR, TTLR301F-IR	TVLF401	320-335
TVLM102NS	TVLF401	340-355
TX11SLFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX11SLEBR, TX11SLEBR, TTLR302F-IN, TTLR301F-IN, TX11SLU, TVLM108RU, TTLR301F-1, TVLM10SCR	TVLF402 TH3A-8V2	350-365
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V	TVLF401	305-320
TEN1A0V800, TEN12AV800, TEN10AV500, TEN12AV500, TEN22AVR, TX109LD, TX109LD, TS105B1S, TS100N, TS13S, DLE17AV800, TFLA101/TFL101E12L, TFLA101/TFL101E12L, TFLA102/TFL101E12L, TFLA102/TFL101E12L, TEN15AV, TEN14AV	TVLF405	295-310
TEN15AV, TEN14AV	T7PW1	350-365
TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V, TLG11301V, TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V, TLG11301V	TVLF401	338-353
TL2E2006A, TL2E1006A, TL2E2006A, TL2E4006A, TL2E4006A, TL2E4006A, TL2E2006A, TL2E2006A, TL2E3002A, TL2E9002A, TL2E2006A, TL2E2006A, TL2E2006A	TVLF405	295-310

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)



L763


L763 Thân chậu



TUY CHỌN

Vòi chậu	Ống thải	(A)
TS222A, TS240A, TS260A	TVLF401	260-275
DL342	TVLF401	280-295
TLG0930IV, TLG1030IV, TLG1130IV, TLG0930IV, TLG1030IV, TLG1130IV	TVLF401	290-305
TX115LFR, TX115LEBR, TX115LU, TX115LESN	TVLF402 TX1A-BV2	300-315
TEN12AVR00, TENX10AV300, TENX20ALV300, TEN22AVR	TVLF405 TX0709AV1N	245-260

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)



LT710CTR


L710CT Thân chậu



TUY CHỌN

Vòi chậu	Ống thải	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, TS268N, DL345A	TVLF401	140-155
DGL301R, DL354, DL342,	TVLF401	160-175
TVLM102NS	TVLF401	180-200
TX115LFR, TX108LHR, TX108LDN, TX115LEBR, TX115LEBR, TXLR302F-IN, TXLR301F-IN, TX115LU, TXLR301F-1, TVLM108R, TLTC301F-1, TVLM105CR, TLG0730IV, TLG0230IV, TLG0330IV, TLG0430IV, TLG0230IV, TLG0330IV, TLG0430IV, TLG0730IV, TLG0830IV, TLG0930IV, TLG1030IV, TLG1130IV	TVLF402 THX1A-BV2	190-205
TEN40AVR00, TEN12AVR00, TENX10AV300, TENX20ALV300, TEN22AVR, TX0994D, TX099813, TX100N, TX135, TVLC10NS, DL471AFR00, TL1A10V/TL108L, TL1A10V/TL108L, TL1A10V/TL108L, TL1A10V/TL108L	TVLF405 TX0709AV1N	135-150
TEN5AW, TEN5AW	TPRM	190-205

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
(C) Kích thước tham khảo



LHT328C


L328C Thân chậu



TUY CHỌN

Vòi chậu	Ống thải	(A)
TLG0130IV, TLG0230IV, TLG0330IV, TLG0430IV, TLG0130IV, TLG0230IV, TLG0330IV, TLG0430IV, TLG0230IV, TLG0430IV, TLG0230IV, TLG0430IV	TVLF401	235-250
TLTLR301F-IRR, TLTLR302F-IN, TLTLR105CR, TVLM108RU,	TVLF402	265-280
TVLM102NSR, TLG0730IV, TLG0830IV, TLG0930IV, TLG1030IV, TLG1130IV,	TVLF401	255-270

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)



(*) LHT328C không có chân đỡ riêng L328CF

LPT239CR


L239C Thân chậu
L239F Chân chậu dài
TL501ER Vòi cố định



TUY CHỌN

Vòi chậu	Ống thải	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, TS268N, DL345A	TVLF401	495-510
DGL301R, DL354, DL354N, DL342	TVLF401	475-490
TVLM102NS, TVLM102NSR	TVLF401	455-470
TX115LFR, TX108LHR, TX108LDN, TX115LESN, TX115LEBR, TX115LU, TVLM108RU	TVLF402 TX1A-BV2	460-475
TLG0130IV, TLG0230IV, TLG0330IV, TLG0430IV, TLG0130IV, TLG0230IV, TLG0330IV, TLG0430IV, TLG0730IV, TLG0830IV, TLG0930IV, TLG1030IV, TLG1130IV	TVLF401	455-472
TENX10AV300, TENX20ALV300, TX109LD, TS108B13, TS100N, TS135, TVLC101NS, TVLC101NSR	TVLF405 TX0709AV1N	515-530

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
(C) Kích thước tham khảo



LPT236CS


L236CR Thân chậu
L239F Chân chậu dài



TUY CHỌN

Vòi chậu	Ống thải	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, TS268N, DL345A	TVLF401	500-515
DGL301R, DL354, DL342	TVLF401	480-495
TVLM102NS	TVLF401	460-495
TX115LFR, TX108LHR, TX108LDN, TX115LESN, TX115LEBR, TX115LU, TVLM108RU, TLTC301F-1	TVLF402 TX1A-BV2	450-465
TLG0130IV, TLG0230IV, TLG0330IV, TLG0430IV, TLG0130IV, TLG0230IV, TLG0330IV, TLG0430IV, TLG0730IV, TLG0830IV, TLG0930IV, TLG1030IV, TLG1130IV	TVLF401	455-470
TENX10AV300, TENX20ALV300, TX109LD, TS108B13, TS100N, TS135, TVLC101NS	TVLF405 TX0709AV1N	505-520

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
(C) Kích thước tham khảo



LHT766CR

L766CR
L766HF


Thân chậu
Chân chậu lửng



TUY CHỌN

Vòi chậu	Ổng thải	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, DL345A	TVLF401	215-230
DGL301, DGL301R, DL342, TLR302F-1R, TLR301F-1R	TVLF401	235-250
TVM102NS, TVLM102NSR	TVLF401	255-270
TX115LFB, TX108LHBR, TX108LDN, TX115LESBR, TX115LESN, TX115LEBR, TLR302F-1N, TLR301F-1N, TX115LU, TLR303F-1, TVM108RU, TLR301F-1, TVM106CR	TVLF402 HX1A-8V2	265-280
TLG0301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLG1301V, TLG2301V	TVLF401	245-260
TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V, TLG11301V	TVLF401	265-280
TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TX109LD, TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS, TVLC101NSR	TVLF405 TX709AV1N	210-225

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A).
(*) Kích thước tham khảo



LHT239CR

L239CR
L242HF


Thân chậu
Chân chậu lửng



TUY CHỌN

Vòi chậu	Ổng thải	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, TS268N, DL345A	TVLF401	250-265
DGL301R, DL354, DL342	TVLF401	270-285
TVM102NS, TVLM102NSR	TVLF401	290-300
TX115LFB, TX108LHBR, TX108LDN, TX115LESN, TX115LEBR, TX115LU, TVLM108RU	TVLF402	285-300
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLG1301V, TLG2301V, TLG30301V, TLG04301V	TVLF401	280-295
TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V, TLG11301V	TVLF401	290-305
TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TX109LD, TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS, TVLC101NSR	TVLF405 TX709AV1N	230-245
TLG2006A, TLE23006A, TLE22006A, TLE24006A, TLE25006A, TLE26006A, TLE27002A, TLE28002A, TLE29002A	TVLF405	230-245

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A).



(*) Kích thước tham khảo, Vòi chậu lắp đặt theo hướng dẫn.

LHT236CS

L236CR
L242HF


Thân chậu
Chân chậu lửng



TUY CHỌN

Vòi chậu	Ổng thải	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, TS268N, DL345A	TVLF401	250-265
DGL301R, DL354, DL342	TVLF401	270-285
TVM102NS	TVLF401	290-305
TX115LFB, TX108LHBR, TX108LDN, TX115LESN, TX115LEBR, TX115LU, TVLM108RU, TLR301F-1	TVLF402 THX1A-8V2	300-315
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLG1301V, TLG2301V, TLG30301V, TLG04301V	TVLF401	270-285
TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V, TLG11301V	TVLF401	285-300
TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TX109LD, TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS	TVLF405 TX709AV1N	245-260
TLG2006A, TLE23006A, TLE22006A, TLE24006A, TLE25006A, TLE26006A, TLE27002A, TLE28002A, TLE29002A	TVLF405	245-260

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A).



(*) Kích thước tham khảo, Vòi chậu lắp đặt theo hướng dẫn.

LHT300CR

L300C
L300HF


Thân chậu
Chân chậu lửng



TUY CHỌN

Vòi chậu	Ổng thải	(A)
TS222A, TS240A, TS260A, TS561A, TS268N, DL345A	TVLF401	235-250
DGL301, DGL301R, DL354, DL342, TLR302F-1R, TLR301F-1R	TVLF401	255-270
TVM102NS	TVLF401	275-290
TX115LFB, TX108LHBR, TX108LDN, TX115LESBR, TX115LEBR, TX115LU, TVLM108RU	TVLF402 THX1A-8V2	285-300
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLG1301V, TLG2301V, TLG30301V, TLG04301V	TVLF401	265-280
TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TX109LD, TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS	TVLF405 TX709AV1N	230-245

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A).



(*) Kích thước tham khảo, Vòi chậu lắp đặt theo hướng dẫn.

LHT240CS

L240CR
L240HF


Thân chậu
Chân chậu lửng



TUY CHỌN

Vòi chậu	Ổng thải	(A)
TS222A, TS240A, TS260A, TS561A, TS268N, DL345A	TVLF401	230-245
DGL301R, DL354, DL342	TVLF401	250-270
TVM102NS	TVLF401	270-290
TX115LFB, TX108LHBR, TX108LDN, TX115LESBR, TX115LEBR, TX115LU, TVLM108RU	TVLF402	270-285
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLG1301V, TLG2301V, TLG30301V, TLG04301V	TVLF401	240-255
TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TX109LD, TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS	TVLF405 TX709AV1N	215-230

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A).



(*) Kích thước tham khảo, Vòi chậu lắp đặt theo hướng dẫn.

LT240CS


L240C Thân chậu



TUY CHỌN

Vòi chậu	Ông thái	(A)
TS222A, TS240A, TS260A, TS561A, TS268N, DL345A	TVLF401	230-245
DGL301R, DL354, DL342	TVLF401	250-270
TVM102NS	TVLF401	270-290
TX115LFB, TX108LBR, TX108LDN, TX115LBN, TX108LEBR, TX115LU, TVLM108RU	TVLF402 THXIA-BV2	270-285
TLG030IV, TLG0230IV, TLG0330IV, TLG0430IV, TLS030IV, TLS0230IV, TLS0330IV, TLS0430IV	TVLF401	240-255
TEN40AV900, TEN2AV900, TEN9AV200, TEN20AV300, TENA22AW, TX109LD, TS105B13, TS100N, TS135, TVLC10INS, DLE17AV900, TTLA10I/TTLE10E2L, TTLA10I/TTLE10B2L, TTLA10I/TTLE10E2L, TTLA10I/TTLE10B2L	TVLF405 TX709AVN	215-230
TEN51AW, TEN41AW	T7PW1	280-295

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)



LT300C


L300C Thân chậu



TUY CHỌN




Vòi chậu	Ông thái	(A)
TS222A, TS240A, TS260A, TS561A, TS268N, DL345A	TVLF401	235-250
DGL301, DGL301R, DL354, TLR302P-IR, TLR301F-IR, DL342	TVLF401	255-270
TVM102NS	TVLF401	275-290
TX115LFB, TX108LBR, TX108LDN, TX115LBN, TX108LEBR, TX115LU, TVLM108RU	TVLF402 THXIA-BV2	285-300
TLG030IV, TLG0230IV, TLG0330IV, TLG0430IV, TLS030IV, TLS0230IV, TLS0330IV, TLS0430IV	TVLF401	265-280
TEN40AV800, TEN2AV800, TEN10AV300, TEN20ALV300, TEN22AW, TX109LD, TS105B13, TS100N, TS135, TVLC10INS, DLE17AV800, TTLA10I/TTLE10E2L, TTLA10I/TTLE10B2L, TTLA10I/TTLE10E2L, TTLA10I/TTLE10B2L	TVLF405 TX709AVIN	230-245
TEN51AW, TEN41AW	T7PW1	285-300

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)








TYC322W

TYC322W Máy sấy tay






TYC322M

TYC322M Máy sấy tay




TYC322WF TYC122W


TYC322WF
TYC122W Máy sấy tay




TBW01404AA




TBW02002BA




TBW01401AA



TBW01002BA




TBW01303AB



Chiều cao giữa tâm đường ống cấp nước và mặt sàn hoàn thiện được khuyến nghị là 900mm ~ 1200mm, khách hàng có thể xác định tùy theo chiều cao trần và chiều cao cửa người sử dụng.


**PAY1710V
PAY1710HV
TVBF411**

PAY1710V Bồn tắm nhựa
không có tay vịn
PAY1710HV Bồn tắm nhựa
có tay vịn
TVBF411 Bộ thoát thải




**PAY1510VC
PAY1510HVC
TVBF411**

PAY1510VC Bồn tắm nhựa
không có tay vịn
PAY1510HVC Bồn tắm nhựa
có tay vịn
TVBF411 Bộ thoát thải




**PAY1515VC
TVBF411**

PAY1515C Bồn tắm nhựa
Bộ xả nhấn




**PAY1520V
TVBF411**

PAY1520V Bồn tắm nhựa
Bộ xả nhấn




**PAY1525VC
TVBF411**

PAY1525VC Bồn tắm nhựa
Bộ xả nhấn




**PAY1715VC
TVBF411**

PAY1715VC Bồn tắm nhựa
TVBF411 Bộ xả nhún




**PAY1720V
TVBF411**

PAY1720V Bồn tắm nhựa
TVBF411 Bộ xả nhún




**PAY1725VC
TVBF411**

PAY1725V Bồn tắm nhựa
TVBF411 Bộ xả nhún




**PAY1730V
TVBF411**

PAY1730V Bồn tắm nhựa
TVBF411 Bộ xả nhún



**PAY1735VC
TVBF411**

PAY1735VC Bồn tắm nhựa
TVBF411 Bộ xả nhún



CÁC CHÚ Ý KHI THIẾT KẾ, THI CÔNG ĐƯỜNG ỐNG THẢI

Để đảm bảo tính năng xả của sản phẩm.


Xin hãy thiết kế, thi công hệ thống đường ống thải theo các chú ý dưới đây

I. Nguyên tắc chung khi thiết kế hệ thống đường ống thải

- Hệ thống thoát nước của nhà vệ sinh (bồn cầu, tiểu nam, tiểu nữ) và hệ thống thoát nước rửa (chậu rửa, bồn tắm, sàn) phải để riêng biệt.
- Nên thiết kế sao cho chiều dài đường ống là ngắn nhất.
- Dễ dàng kiểm tra, sửa chữa, thay thế.
- Không đi qua phòng khách và phòng ngủ.
- Dễ phân biệt các hệ thống đường ống thải khi sửa chữa.
- Dễ thi công lắp đặt.


II. Chú ý khi thiết kế hệ thống đường ống thải

- Không thiết kế đường ống thải có quá nhiều đoạn đổi hướng vì sẽ làm tăng trở lực của hệ thống, dễ đông cặn gây xả yếu hoặc tắc và tốn chi phí do phải sử dụng nhiều cút nối.
- Khi thiết kế đường ống thải, nhất định phải có ống thông khí. Nếu không áp lực khí trong ống có thể gây xả yếu và làm vỡ đường ống.




III. Chú ý khi lắp đặt ống thải xuống bể phốt.

- Khi lắp đặt ống thải xuống bể phốt không được để ống ngập trong nước, nếu không sẽ làm giảm hiệu quả xả.



IV. Chú ý khi sử dụng cút nối.

- Khi lắp đặt nhiều thiết bị trên cùng một đường ống, nên sử dụng cút nối chữ Y thay vì cút nối chữ T.



- Khi lắp đặt trên nhiều tầng, nên dùng loại cút nối chữ Y thay vì chữ T.

Với cút nối chữ Y dòng chảy từ thiết bị phía trên chảy thẳng xuống nên không gây cản trở tới thiết bị phía dưới.

Với cút nối chữ T dòng chảy từ thiết bị phía trên có thể chảy vào đường thải của thiết bị phía dưới, gây cản trở việc xả nước của thiết bị bên dưới.

V. Chú ý khi lắp đặt các sản phẩm xả ngang (bàn cầu xả ngang, tiểu nam, tiểu nữ).

- Khi lắp đặt các sản phẩm xả ngang, cần chú ý tới độ nghiêng của ống thải.
 Nếu ống thải dốc vào trong sản phẩm sẽ làm giảm hiệu quả xả, nước bẩn có thể tràn ngược lại.

Trường hợp lắp trực tiếp với ống thải đứng.

Ống thông khí
Ống thải

Độ nghiêng của ống phải lớn hơn 1/50.

Không lắp ống thải dốc vào trong vì nước bẩn có thể tràn ngược lại.

Ống thông khí
Ống thải

Độ nghiêng của ống phải lớn hơn 1/50.

Không lắp ống thải dốc vào trong vì nước bẩn có thể tràn ngược lại.

Trường hợp lắp trực tiếp với ống thải đứng.

Ống thông khí
Ống thải

Độ nghiêng của ống phải lớn hơn 15mm.

Không lắp ống thải dốc vào trong vì nước bẩn có thể tràn ngược lại.

Trường hợp lắp trực tiếp với ống thải đứng.

Ống thông khí
Ống thải

Độ nghiêng của ống phải lớn hơn 50mm.

Không lắp ống thải dốc vào trong vì nước bẩn có thể tràn ngược lại.

4

QUYỀN LỢI

CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG
KHI MUA SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG




DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TOÀN QUỐC

Bạn sẽ nhận được dịch vụ chăm sóc khách hàng toàn quốc từ TOTO.



AN TOÀN VỀ NGUỒN ĐIỆN

Yên tâm sử dụng về nguồn điện cho các sản phẩm như nắp rửa WASHLET, bàn cầu NEOREST.



SẢN PHẨM CÓ NGUỒN GỐC

Sản phẩm có nguồn gốc, tem nhãn thùng, tài liệu hướng dẫn Tiếng Việt và phiếu bảo hành chính hãng.



TRÁNH MUA NHÃM HÀNG GIẢ

Đảm bảo bạn không mua phải hàng giả trên thị trường.



QUÉT MÃ QR CODE ĐỂ TÌM HIỂU HỆ THỐNG PHÂN PHỐI
HÀNG CHÍNH HÃNG TOÀN QUỐC

Mọi thắc mắc, Quý khách vui lòng liên hệ hotline **1800 55 8830** hoặc **vn.toto.com**

TOTO

HƯỚNG DẪN

SỬ DỤNG & CHĂM SÓC SẢN PHẨM

1 Hướng dẫn lắp đặt



Hướng dẫn sử dụng 2

3 Hướng dẫn chăm sóc



WEBSITE



YOUTUBE



HOTLINE

TOTO

CÔNG TY TNHH TOTO VIỆT NAM

Chi nhánh Hà Nội

Tầng 2, Tháp 2, Tòa nhà Capital Place,
29 Liễu Giai, Q. Ba Đình, Hà Nội
T: (+84) 24 37714354 - F: (+84) 24 37714355

TOTO Showroom tại Hà Nội

Tầng 2, Tháp 2, Tòa nhà Capital Place,
29 Liễu Giai, Q. Ba Đình, Hà Nội
T: (+84) 24 37714461

Chi nhánh Đà Nẵng

Tầng 10, Tòa nhà ACB
218 Phố Bạch Đằng, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
T: (+84) 236 3565261 - F: (+84) 511 3565262

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Tầng 3, Tòa nhà 1A
1A Phạm Ngọc Thạch, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
T: (+84) 28 38229520 - F: (+84) 28 38229522

TOTO Showroom tại Hồ Chí Minh

Tòa nhà 1A
1A Phạm Ngọc Thạch, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
T: (+84) 28 38229510 - 38229519

 vn.toto.com  1800 55 8830 

*Giá sản phẩm được cập nhật theo bảng giá phổ thông TVN-0424 có hiệu lực từ ngày 01/04/2024