



**◀ KASTLE**

**GRIP**®  
**WALK**

**DE**



**GRIP**<sup>®</sup>  
**WALK**



Lieber Kunde,

Sie haben sich kürzlich für ein Gripwalk® Außensohlen Set, gemäß der ISO-Norm 23223, entschieden. In Ihrem eigenen Interesse und zu Ihrer eigenen Sicherheit bitten wir Sie, die nachfolgenden Instruktionen und Warnhinweise dieses Produktes genau durchzulesen und zu befolgen.

Wir empfehlen, die Gripwalk® Außensohle beim Händler Ihres Vertrauens anpassen zu lassen.

Die Wortmarke Gripwalk und das Logo sind eingetragene Marken der Marke Dalbello Völkl (International) GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



### Optimaler Grip beim Gehen

Ausgeprägte, rutschfeste Sohle



### Laufkomfort

Höherer Komfort beim Laufen und verbessertes, natürliches Abrollen, dank gewölbter Gummisohle



### Keine Höhenanpassung für GripWalk Bindungen nötig

Einfach Einsteigen: GripWalk Bindungen benötigen KEINE Höhenanpassung, auch wenn sie mit gewöhnlichen Alpinschuhen und –sohlen verwendet werden

## ALLGEMEINE WARNHINWEISE

· Als Skifahrer sollten sie sich der Risiken dieser Sportart bewusst sein und diese in Betracht ziehen. Die Kombination aus Ski, Bindung und Schuh ist keine Garantie für das Auslösen in allen denkbaren Situationen mit Verletzungs- oder Lebensgefahr.

· Sie haben sich für ein Außensohlen Set gemäß ISO Standard 23223 entschieden, welches höheren Komfort und verbesserten Grip beim Laufen bietet, jedoch nicht für das Klettern oder Bergsteigen gedacht ist. Dieses Außensohlen Set hält die Produktidentifikation „Gripwalk®“ inne und ist mit folgenden Bindungssystemen kompatibel:

- Tourenbindungen gemäß ISO Standard 13992
- Alpinbindungen gemäß ISO Standard 9462 mit dem Zusatz „Gripwalk®“
- Alpin- und Tourenbindungen mit einstellbarer AFD-Höhe (gekennzeichnet mit "MN" für MutiNorm)



## ALLGEMEINE WARNHINWEISE

- Skifahrer sollen diese Außensohlen daher ausschließlich mit den oben genannten Bindungssystemen verwenden.



**Der Gebrauch dieser Außensohlen mit anderen Bindungssystemen kann zu einem Versagen der Ski-Schuh-Bindungs-Kombination führen und Auslösemechanismus beeinträchtigen.**

- Für detaillierte Informationen zu den kompatiblen Bindungssystemen empfehlen wir Ihnen, einen Fachhändler zu kontaktieren.
- Kästle empfiehlt ausdrücklich – insbesondere zu Beginn der Skisaison und nach jedem Wechsel der Außensole – sich an einen Fachhändler zu wenden, um die korrekte Passform der Ski-Schuh-Bindung-Kombination mit den geeigneten Messgeräten zu überprüfen und ggf. das System neu einstellen zu lassen.

## ANMERKUNGEN ZUR ANPASSUNG

Die "Gripwalk®" Außensohlen sind abnehmbar und müssen bei Abnutzung und/oder Beschädigung ausgetauscht werden. Kästle garantiert, dass die Außensohlen bis zu 5 Mal angebracht und abgenommen werden können, sollten die folgenden Anleitungen richtig befolgt werden:

- Verwenden Sie ausschließlich einen Schraubenzieher um die 9 Schrauben der Außensole zu lockern und zu entfernen und um die neue Außensole wieder anzuschrauben.
- Nehmen sie die Außensole des Schuhs vorne und hinten ab.
- Positionieren Sie die neue Außensole so exakt wie möglich.
- Schrauben Sie die neue Außensole händisch mit einem Drehmomentschlüssel mit 1,5 Nm. an.

Zur Beschriftung der angepassten Außensole empfehlen wir die Anbringung des beigelegten Gripwalk® Sticker an einer klar sichtbaren Position am Schuh.



**KÄSTLE GMBH**

Kaiser-Franz-Josef-Straße 61  
6845 Hohenems | Österreich

[www.kaestle.com](http://www.kaestle.com)