

Thank
& You?



MADRIGAL

MADRIGAL-DESIGN.COM

**GRAZIE PER AVER ACQUISTATO UN
PRODOTTO MADRIGAL DESIGN**

**DANKE FÜR DEN KAUF EINES
MADRIGAL DESIGN PRODUKTS**

**THANKS FOR BUYING A
MADRIGAL DESIGN PRODUCT**

**MERCI D'AVOIR ACHETÉ UN
PRODUIT MADRIGAL DESIGN**

**GRACIAS POR COMPRAR UN
PRODUCTO DE DISEÑO MADRIGAL**

ITALIANO PAGINA 3

DEUTSCH SEITE 10

ENGLISH PAGE 16

FRANÇAIS PAGE 22


ESPAÑOL PÁGINA 20



ATTENZIONE, BASE PESANTE


APRITE LA CONFEZIONE
CON ESTREMA CAUTELA

Stilosa Floor può essere montata in 3 diverse altezze, in base al numero di steli utilizzati per l'assemblaggio: con 2 steli la lampada sarà alta 65 cm circa, con 3 steli 92 cm e con 4 steli l'altezza complessiva sarà di circa 120 cm.



- A** AVVITARE 1 STELO AL PARALUME DELLA LAMPADA
- B** AVVITARE 1, 2 O 3 STELI AGGIUNTIVI
- C** AVVITARE IL PERNO SULL'ULTIMO STELO
- D** AVVITARE LA LAMPADA SULLA BASE


Avvitare con estrema cautela e delicatezza gli steli in alluminio per non rovinare irrimediabilmente la loro filettatura.



STILOSIA BY MADRIGAL

Stilosa è una lampada ricaricabile da terra costruita in alluminio e decorata con una verniciatura speciale, ottenuta mediante un processo di ossidazione di altissima qualità. I suoi LED regolabili in intensità producono una piacevole luce calda e naturale (2700 Kelvin). La superficie touch posta sul diffusore permette di accendere e spegnere la lampada ed ha anche una funzione di dimmer con memoria, per regolare la luminosità e memorizzare l'ultima regolazione impostata. Le batterie sono a lunga durata e possono essere sostituite autonomamente.

La nuova lampada Stilosa 3 è disegnata in Italia.



FLUSSO LUMINOSO:	20+8 LED - 220 LUMEN - CRI 85+
DIFFUSORE:	130 MM DIAMETRO - 78 MM ALTEZZA
DIMENSIONI:	200 MM x 200 MM x (65 / 92 / 120) CM ALTEZZA
COMANDI:	TOUCH ON/OFF + STEPLESS DIMMER CON MEMORIA
INPUT E CONSUMO:	5V USB - 3,5W CONSUMO MASSIMO
BATTERIA:	3,6V 5200 mAh (2 x 2600 mAh)
DURATA BATTERIA:	9 - 48 ORE IN BASE ALLA LUMINOSITA'
TEMPO DI RICARICA:	6 ORE CON ALIMENTATORE 2A (10W)

USO DELLA LAMPADA STILOSA

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO

La lampada si accende e si spegne con un rapido tocco sulla superficie touch del paralume.



ACCESO/SPENTO
TOCCO RAPIDO

REGOLAZIONE DELLA LUMINOSITA'

Regolazione della luminosità: quando la lampada è accesa, mantenere il dito sulla superficie touch del paralume fino al raggiungimento della luminosità desiderata. **Alla riaccensione la lampada torna all'ultima luminosità impostata.**




DIMMER
TOCCO PROLUNGATO

RICARICA

Per ricaricare la lampada sollevare il coperchio protettivo posto sotto il paralume e collegare il cavo USB-C in dotazione ad un alimentatore USB standard. Una spia di colore rosso segnala lo stato di carica della lampada. La ricarica è completa quando la spia diventa verde. **Utilizzare il cavo in dotazione oppure un cavo USB-C standard.**

● CARICANDO
● OK



CONNETTORE USB-C

CONSIGLI E MANUTENZIONE

Caricare completamente la lampada prima di utilizzarla. Per la ricarica utilizzare un alimentatore da 5V - 2A (10W), come quello in dotazione, per ridurre i tempi di attesa. **Le batterie possono essere sostituite dal nostro servizio di assistenza post vendita disponibile sul sito madrigal-design.com oppure autonomamente, acquistando un pacco batteria di ricambio.** Quando non si utilizza la lampada per un periodo prolungato si consiglia di effettuare un ciclo completo di carica e scarica prima dell'utilizzo. Quando il coperchio in silicone del connettore USB è chiuso, la lampada raggiunge un grado di protezione IP54 ed è idonea all'uso esterno.

Pulire la lampada con un panno morbido. Evitare l'esposizione diretta e prolungata al sole e al caldo, particolarmente per i colori scuri e speciali.

GARANZIA

Madrigal offre una garanzia di 2 anni sul prodotto dalla data di acquisto per l'uso non professionale

La garanzia non copre graffi, imperfezioni estetiche o danni causati da urti, cadute, pressione meccanica, contaminazioni o eventi accidentali. Madrigal si riserva il diritto di valutare i reclami in garanzia accertando che il prodotto e i suoi accessori siano stati utilizzati secondo le istruzioni per l'uso e che non vi siano state manomissioni. Le batterie ricaricabili sono soggette ad usura: la garanzia sulle batterie è valida solo per difetti di fabbricazione che si possono verificare entro 6 mesi dall'acquisto.

SUPPORTO E ASSISTENZA

Se necessitate di assistenza, il servizio di supporto è disponibile attraverso il sito www.madrigal-design.com o tramite Whatsapp, inviando un messaggio al numero: **02-87169002**



Assistenza via WhatsApp

02-87169002

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

L'importatore dichiara che il prodotto è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione Europea

- ✔ **Conforme alla direttiva EMC 2014/30/EU**
- ✔ **Conforme alla direttiva LVD 2014/35/EU**
- ✔ **Conforme alla direttiva RoHS ed EU2016/863 2011/65/EU - 2015/863/EU**

Sono state applicate le seguenti norme armonizzate o specifiche tecniche:

EN 55015:2013/A1:2015	EN 62368-1:2014/A11:2017	EPA 3052:1996
EN 61547:2009	IEC 62321-2:2013	EPA 3060A:1996
EN 55032:2015/A11:2020	IEC 62321-3-1:2013	EPA 7196A:1992
EN 55035:2017/A11:2020	IEC 62321-8:2107	EPA 3540C:1996
EN IEC61000-3-2:2019/A1:2021	EPA 3050B:1996	EPA 8270D:2014
EN 61000-3-3:2013/A1:2019	EN 1122:2001	IEC 62321:2013

INFORMAZIONE AGLI UTILIZZATORI

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" e dell'art. 9 del Decreto Legislativo 20 novembre 2008 n. 188 "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti"



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. L'utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al distributore in modalità cd. "1contro1", ovvero la consegna al distributore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno.

Si ricorda che l'apparecchiatura contiene accumulatori rimovibili da parte dell'utilizzatore finale di questo tipo: Accumulatori Litio. Tali accumulatori possono essere rimossi come da istruzioni: svitare la base e rimuovere il coperchio protettivo inferiore; svitare le viti di ancoraggio della scheda elettronica e disconnettere i connettori; svitare le viti di ancoraggio della piastra per accedere al vano accumulatori.

Le pile o gli accumulatori portatili a fine vita, rimossi dall'apparecchiatura, devono essere conferiti negli idonei centri comunali di raccolta differenziata oppure presso gli appositi contenitori posizionati nel territorio comunale, o presso gli appositi contenitori posizionati presso i punti vendita di pile o accumulatori portatili. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura e delle pile o accumulatori dismessi al riciclaggio, al trattamento e alia smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui sono composti l'apparecchiatura e le pile o gli accumulatori.

Lo smaltimento abusivo del prodotto e delle pile o degli accumulatori ivi contenuti da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa in materia.

Cerca il centro di raccolta più vicino per il corretto smaltimento di questa apparecchiatura e delle sue batterie sul sito:

www.cd craee.it/centri-di-raccolta-comunali

⚠ ATTENZIONE

Questo prodotto contiene batterie ricaricabili agli ioni di litio che possono essere sostituite dal servizio di assistenza post-vendita o autonomamente. Non aprire, distruggere, portare a temperature superiori ai 60°C, tenere il prodotto lontano dal fuoco. Le batterie agli ioni di litio e i prodotti che contengono batterie agli ioni di litio sono soggetti a rigide normative sul trasporto. **Si declina ogni responsabilità per danni causati da prodotti montati o utilizzati in modo non conforme alle istruzioni.**

STILOSIA FLOOR 3.1

V 23.13

IMPORTED BY

ATOMIUM

Via Bebio 74 - 76125 Trani BT - Italy

VAT: IT08411450722 - Registro AEE: IT 22050000013944 - Registro batterie: IT 22050P00007890

WEEE registration: DE 73592168 - Batteries registration: DE 56953594

Conai: IT 12949681 - Lucid number: DE 4256966269103

DESIGNED IN ITALY
MADE IN CHINA

RoHS




IP54 OUTDOOR/INDOOR



VORSICHT, SCHWERER BODEN


ÖFFNEN SIE DIE VERPACKUNG
MIT ÄUSSERSTER VORSICHT

Stilosa Floor kann in 3 verschiedenen Höhen montiert werden, abhängig von der Anzahl der Stiele, die für die Montage verwendet werden: mit 2 Stielen ist die Lampe ca. 65 cm hoch, mit 3 Stielen 92 cm und mit 4 Stielen beträgt die Gesamthöhe ca. 120 cm.



- A** SCHRAUBEN SIE 1 STIEL AN DEN LAMPENSCHIRM
- B** 1, 2 ODER 3 ZUSÄTZLICHE STÄBE EINSCHRAUBEN
- C** DEN STIFT AUF DIE LETZTE STANGE SCHRAUBEN
- D** DIE LAMPE AUF DEN SOCKEL SCHRAUBEN


Schrauben Sie die Aluminiumstangen sehr vorsichtig und behutsam ein, um die Gewinde nicht irreparabel zu beschädigen.



STILOSIA BY MADRIGAL

Stilosa ist eine wiederaufladbare Stehlampe, die aus Aluminium gefertigt und mit einer speziellen Farbe verziert ist, die durch ein sehr hochwertiges Oxidationsverfahren gewonnen wird. Die in der Intensität einstellbaren LEDs erzeugen ein angenehm warmes, natürliches Licht (2700 Kelvin). Die Touch-Oberfläche auf dem Diffusor ermöglicht das Ein- und Ausschalten der Lampe und verfügt über eine Dimmfunktion mit Speicher, um die Helligkeit zu regulieren und die letzte Einstellung zu speichern. Die Batterien sind langlebig und können unabhängig voneinander ausgetauscht werden.

Die neue Leuchte Stilosa 3 wurde in Italien entworfen.



LICHTLEISTUNG:	20+8 LED - 220 LUMEN - CRI 85+
DIFFUSOR:	130 MM DURCHMESSER - 78 MM HÖHE
ABMESSUNGEN:	200 MM x 200 MM x (65 / 92 / 120) CM GESAMTHÖHE
CONTROLS:	TOUCH ON/OFF + DIMMER MIT SPEICHER
INPUT UND VERBRAUCH:	5V USB - 3,5W MAXIMALER VERBRAUCH
AKKU:	3,6V 5200 mAh (2 x 2600 mAh)
AKKULAUFZEIT:	9 - 48 STUNDEN JE NACH LICHTINTENSITÄT
LADEZEIT:	MAX. 6 STUNDEN MIT NETZTEIL 2A (10W)

VERWENDUNG DER LAMPE STILOSA

EIN- UND AUSSCHALTEN

Die Lampe wird durch schnelles Berühren der Touch-Fläche des Lampenschirms ein- und ausgeschaltet



**EINGESCHALTET/
AUSGESCHALTET**
DURCH SCHNELLES
BERÜHREN

EINSTELLUNG DER HELLIGKEIT

Wenn die Lampe eingeschaltet ist, halten Sie Ihren Finger auf der Touch-Fläche des Lampenschirms, bis die gewünschte Helligkeit erreicht ist. **Bei erneutem Einschalten kehrt die Lampe auf die zuletzt eingestellte Helligkeit zurück.**




DIMMER
DURCH LÄNGERES
BERÜHREN

RECHARGING

Zum Aufladen der Lampe, heben Sie die Schutzabdeckung unter dem Lampenschirm an und schließen Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel an ein standardmäßiges USB-Netzteil an. Eine rote Leuchte zeigt den Ladestatus der Lampe an. Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn die Leuchte grün leuchtet. **Verwenden Sie das mitgelieferte Kabel oder ein Standard-USB-C-Kabel.**

● **WIRD GELADEN**
● **OK**



USB-C-ANSCHLUSS

EMPFEHLUNGEN UND WARTUNG

Laden Sie die Lampe vollständig auf, bevor Sie sie verwenden. Verwenden Sie zum Aufladen ein 5V - 2A (10W) Netzteil, wie das mitgelieferte, um die Wartezeit zu verkürzen. **Die Batterien können durch unseren Kundendienst auf [madrigal-design.com](https://www.madrigal-design.com) oder unabhängig davon durch den Kauf eines Ersatzakkus ersetzt werden.** Wenn Sie die Lampe über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, sollten Sie vor der Verwendung einen vollständigen Lade- und Entladezyklus durchführen. Wenn die Silikonabdeckung des USB-Anschlusses geschlossen ist, erreicht die Lampe die Schutzart IP54 und ist für den Außeneinsatz geeignet.

Wischen Sie die Lampe mit einem weichen Tuch ab. Vermeiden Sie direkte und längere Sonneneinstrahlung und Hitze, insbesondere bei dunklen und speziellen Farben.

GARANTIE

Madrigal gewährt ab Kaufdatum eine Garantie von zwei Jahren auf das Produkt für den nicht professionellen Gebrauch

Die Garantie gilt nicht für Kratzer, kosmetische Mängel oder Schäden, die durch Stöße, Stürze, mechanischen Druck, Verschmutzung oder Unfälle verursacht wurden. Madrigal behält sich das Recht vor, Garantieansprüche zu beurteilen, indem es sich vergewissert, dass das Produkt und sein Zubehör gemäß der Gebrauchsanweisung verwendet wurden und dass keine Manipulationen vorgenommen wurden. Wiederaufladbare Batterien unterliegen dem Verschleiß: Die Garantie auf Batterien gilt nur für Herstellungsfehler, die innerhalb von 6 Monaten nach dem Kauf auftreten können.

UNTERSTÜTZUNG UND ASSISTENZ

Wenn Sie Hilfe benötigen, ist der Kundendienst über die Webseite **www.madrigal-design.com** oder über WhatsApp verfügbar, indem Sie eine Nachricht an die Nummer **0039 02 87169002** senden.



Support über WhatsApp

+39 02-87169002

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Der Importeur erklärt, dass das Produkt mit den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Europäischen Union übereinstimmt

- ✓ Konform mit der EMC-Richtlinie 2014/30/EU
- ✓ Entspricht der LVD-Richtlinie 2014/35/EU
- ✓ RoHS- und EU2016/863-konform 2011/65/EU - 2015/863/EU

Die folgenden harmonisierten Normen oder technischen Spezifikationen wurden angewandt:

EN 55015:2013/A1:2015	EN 62368-1:2014/A11:2017	EPA 3052:1996
EN 61547:2009	IEC 62321-2:2013	EPA 3060A:1996
EN 55032:2015/A11:2020	IEC 62321-3-1:2013	EPA 7196A:1992
EN 55035:2017/A11:2020	IEC 62321-8:2107	EPA 3540C:1996
EN IEC61000-3-2:2019/A1:2021	EPA 3050B:1996	EPA 8270D:2014
EN 61000-3-3:2013/A1:2019	EN 1122:2001	IEC 62321:2013

INFORMATIONEN ZU ENTSORGUNG UND RECYCLING



Das obige Symbol zeigt an, dass das Produkt und seine Batterie gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen. Wenn das Produkt das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, bringen Sie es zu einer von den örtlichen Behörden festgelegten Sammelstelle. Die im Gerät enthaltenen Lithium-Ionen-Batterien dürfen nur von qualifizierten Fachleuten entnommen werden und dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden.

! ACHTUNG

Dieses Produkt enthält wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akkus, die durch den Kundendienst oder eigenständig ausgetauscht werden können. Nicht öffnen, zerstören, auf Temperaturen über 60°C bringen und das Produkt vom Feuer fernhalten. Lithium-Ionen-Batterien und Produkte, die solche enthalten, unterliegen strengen Transportbestimmungen. **Wir lehnen jede Verantwortung für Schäden ab, die durch Produkte verursacht werden, die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen montiert oder verwendet werden.**

STILOSIA FLOOR 3.1

V 23.13

IMPORTED BY

Via Bebio 74 - 76125 Trani BT - Italy

VAT: IT08411450722 - Registro AEE: IT 22050000013944 - Registro batterie: IT 22050P00007890

WEEE registration: DE 73592168 - Batteries registration: DE 56953594

Conai: IT 12949681 - Lucid number: DE 4256966269103

DESIGNED IN ITALY
MADE IN CHINA

RoHS




IP54 OUTDOOR/INDOOR



ATTENTION, HEAVY BASE


OPEN THE PACKAGE
WITH EXTREME CAUTION

Stilosa Floor can be assembled in 3 different heights, depending on the number of stems used for assembly: with 2 stems the lamp will be about 65 cm high, with 3 stems 92 cm, and with 4 stems the total height will be about 120 cm.



- A** SCREW 1 STEM TO THE LAMP SHADE
- B** SCREW IN 1, 2 OR 3 ADDITIONAL STEMS
- C** SCREW THE PIN ONTO THE LAST STEM
- D** SCREW THE LAMP ONTO THE BASE


Screw the aluminum stems very carefully and gently so as not to irreparably damage their threads.



STILOSIA BY MADRIGAL

Stilosa is a rechargeable floor lamp constructed of aluminum and decorated with a special paint, obtained by a very high quality oxidation process. Its intensity-adjustable LEDs produce a pleasant warm, natural light (2700 Kelvin). The touch surface located on the diffuser allows the lamp to be turned on and off and also has a dimmer function with memory, to adjust its brightness and store the last setting. The batteries are long-lasting and can be replaced independently.

The new lamp Stilosa 3 is designed in Italy.



LIGHT OUTPUT:	20+8 LED - 220 LUMEN - CRI 85+
DIFFUSOR:	130 MM DIAMETER - 78 MM HEIGHT
DIMENSIONS:	200 MM x 200 MM x (65 / 92 / 120) CM OVERALL HEIGHT
CONTROLS:	TOUCH ON/OFF + STEPLESS DIMMER WITH MEMORY
POWER:	5V USB - 3,5W MAX POWER CONSUMPTION
BATTERY:	3,6V 5200 mAh (2 x 2600 mAh)
BATTERY LIFE:	9 - 48 HOURS BASED ON BRIGHTNESS
RECHARGING TIME:	6 HOURS WITH 2A POWER SUPPLY (10W)

USE OF THE STILOSA LAMP

TURNING ON AND OFF

The lamp is turned on and off with a quick tap on the touch surface of the lamp shade.




BRIGHTNESS ADJUSTMENT

When the lamp is turned on, hold your finger on the touch surface of the lamp shade until the desired brightness is reached. **When turned on again, the lamp returns to the last brightness setting.**



RECHARGING

To recharge the lamp, lift the protective cover under the lamp shade and connect the provided USB-C cable to a standard USB charger. A red light indicates the charging status of the lamp. Charging is complete when the light turns green. **Use the supplied cable or a standard USB-C cable.**



TIPS AND MAINTENANCE

Fully charge the lamp before using it. Use a 5V - 2A (10W) power supply for charging, such as the one provided, to reduce waiting time. **Batteries can be replaced by our after-sales service available at [madrigal-design.com](https://www.madrigal-design.com) or independently by purchasing a replacement battery pack.**

When not using the lamp for an extended period of time, it is recommended to perform a full charge and discharge cycle before use. When the silicone cover of the USB connector is closed, the lamp achieves an IP54 rating and is suitable for outdoor use.

Wipe the lamp with a soft cloth. Avoid direct and prolonged exposure to the sun and heat, particularly for dark and special colors.

WARRANTY

Madrigal offers a 2 year warranty on the product from the date of purchase for non professional use

The warranty does not cover scratches, cosmetic imperfections, or damage caused by shocks, drops, mechanical pressure, contamination, or accidental events. Madrigal reserves the right to evaluate warranty claims by ensuring that the product and its accessories have been used according to the instructions for use and that there has been no tampering. Rechargeable batteries are subject to wear and tear: the warranty on batteries is valid only for manufacturing defects that may occur within 6 months of purchase.

SUPPORT AND ASSISTENCE

If you need assistance, our support service is available through the **www.madrigal-design.com** website or via Whatsapp by sending a message to **0039 02 87169002**



Customer Support via WhatsApp

+39 02-87169002

EU DECLARATION OF CONFORMITY

The importer declares that the product complies with the relevant European Union harmonization legislation

- ✓ **Compliant with EMC Directive 2014/30/EU**
- ✓ **Complies with the LVD directive 2014/35/EU**
- ✓ **RoHS and EU2016/863 compliant 2011/65/EU - 2015/863/EU**

The following harmonized standards or technical specifications have been applied:

EN 55015:2013/A1:2015	EN 62368-1:2014/A11:2017	EPA 3052:1996
EN 61547:2009	IEC 62321-2:2013	EPA 3060A:1996
EN 55032:2015/A11:2020	IEC 62321-3-1:2013	EPA 7196A:1992
EN 55035:2017/A11:2020	IEC 62321-8:2107	EPA 3540C:1996
EN IEC61000-3-2:2019/A1:2021	EPA 3050B:1996	EPA 8270D:2014
EN 61000-3-3:2013/A1:2019	EN 1122:2001	IEC 62321:2013

DISPOSAL AND RECYCLING INFORMATION



The symbol above indicates that, according to local laws and regulations, the product and its battery should be disposed of separately from household waste. When the product reaches the end of its useful life, take it to a collection point specified by local authorities. Lithium-ion batteries contained in the device should be removed only by qualified professionals and should not be disposed of as municipal waste.

! WARNING

This product contains rechargeable lithium-ion batteries that can be replaced by after-sales service or independently. Do not open, destroy, or heat to temperatures above 60° C. Keep the product away from fire. Lithium-ion batteries and products which contain lithium-ion batteries are subject to strict transportation regulations. We decline any responsibility for damage caused by products which are assembled or used in a manner that does not comply with the instructions.

STILOSA FLOOR 3.1

V 23.13

IMPORTED BY

Via Bebio 74 - 76125 Trani BT - Italy

VAT: IT08411450722 - Registro AEE: IT 22050000013944 - Registro batterie: IT 22050P00007890

WEEE registration: DE 73592168 - Batteries registration: DE 56953594

Conai: IT 12949681 - Lucid number: DE 4256966269103

DESIGNED IN ITALY
MADE IN CHINA

RoHS




IP54 OUTDOOR/INDOOR



ATTENTION, BASE LOURDE


OUVRIR L'EMBALLAGE
AVEC UNE EXTRÊME PRUDENCE

Stilosa Floor peut être montée à 3 hauteurs différentes, en fonction du nombre de tiges utilisées pour l'assemblage : avec 2 tiges, la lampe aura une hauteur d'environ 65 cm, avec 3 tiges 92 cm et avec 4 tiges, la hauteur totale sera d'environ 120 cm.



- A** VIS 1 TIGE À L'ABAT-JOUR
- B** VISSER 1, 2 OU 3 TIGES SUPPLÉMENTAIRES
- C** VISSER LA GOUPILLE SUR LA DERNIÈRE TIGE
- D** VISSER LA LAMPE SUR LA BASE


Visser les tiges d'aluminium très soigneusement et délicatement afin de ne pas endommager irrémédiablement leur filetage.



STILOSIA BY MADRIGAL

Stilosa est une lampe à poser rechargeable construite en aluminium et décorée d'une peinture spéciale, obtenue par un procédé d'oxydation de très haute qualité. Ses LED à intensité réglable produisent une agréable lumière chaude et naturelle (2700 Kelvin). La surface tactile située sur le diffuseur permet d'allumer et d'éteindre la lampe et dispose également d'une fonction variateur avec mémoire, pour régler sa luminosité et mémoriser le dernier réglage. Les piles sont de longue durée et peuvent être remplacées indépendamment.

La nouvelle lampe Stilosa 3 est dessinée en Italie.



FLUX LUMINEUX:	20+8 LED - 220 LUMEN - CRI 85+
DIFFUSEUR:	130 MM DE DIAMÈTRE - 78 MM DE HAUTEUR
DIMENSIONS:	200 MM x 200 MM x (65 / 92 / 120) CM HAUTEUR TOTALE
COMMANDES:	MARCHE/ARRÊT TACTILE + GRADATEUR PROGRESSIF
ALIMENTATION:	5V USB - CONSOMMATION MAXIMAL: 3.5W
BATTERIE:	3,6V 5200 mAh (2 x 2600 mAh)
DURÉE DE LA BATTERIE:	9 À 48 HEURES, SELON L'INTENSITÉ LUMINEUSE
TEMPS DE RECHARGE:	6 HEURES AVEC UN CHARGEUR DE 2A (10W)

UTILISATION DE LA LAMPE STILOSIA

ALLUMER ET ÉTEINDRE

La lampe s'allume et s'éteint par simple pression sur la surface tactile de l'abat-jour.




RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ

Lorsque la lampe est allumée, il suffit de garder le doigt sur la surface tactile de l'abat-jour jusqu'à ce que l'on ait obtenu la luminosité souhaitée. **Lorsqu'elle est rallumée, la lampe revient au dernier réglage de luminosité.**



RECHARGE

Pour recharger la lampe, soulevez le couvercle protecteur situé sous l'abat-jour et connectez le câble USB-C fourni à un chargeur USB standard. Un voyant rouge indique l'état de charge de la lampe. Celle-ci est complètement rechargée lorsque le voyant devient vert. **Utilisez le câble fourni ou un câble USB-C standard.**



CONSEILS D'ENTRETIEN

Chargez complètement la lampe avant de l'utiliser. Utilisez un bloc d'alimentation 5V - 2A (10W) pour la charge, tel que celui fourni, afin de réduire le temps d'attente. **Les piles peuvent être remplacées par notre service après-vente disponible sur [madrigal-design.com](https://www.madrigal-design.com) ou indépendamment en achetant un pack de piles de remplacement.** Lorsque la lampe n'est pas utilisée pendant une période prolongée, il est recommandé d'effectuer un cycle complet de charge et de décharge avant de l'utiliser. Lorsque le couvercle en silicone du connecteur USB est fermé, la lampe atteint un indice IP54 et convient à une utilisation en extérieur.

Essayez la lampe avec un chiffon doux. Évitez l'exposition directe et prolongée au soleil et à la chaleur, en particulier pour les couleurs sombres et spéciales.

GARANTIE

Madrigal offre une garantie de 2 ans sur le produit à compter de sa date d'achat pour un usage non professionnel

La garantie ne couvre pas les rayures, les imperfections cosmétiques ou les dommages causés par des chocs, des chutes, des pressions mécaniques, des contaminations ou des événements accidentels. Madrigal se réserve le droit d'évaluer les demandes de garantie en s'assurant que le produit et ses accessoires ont été utilisés conformément aux instructions d'utilisation et qu'il n'y a pas eu d'altération. Les batteries rechargeables sont sujettes à l'usure : la garantie sur les batteries n'est valable que pour les défauts de fabrication qui peuvent survenir dans les 6 mois suivant l'achat.

SOUTIEN ET ASSISTANCE

Si vous avez besoin d'assistance, vous pouvez contacter le service client sur **www.madrigal-design.com** ou via Whatsapp en envoyant un message au numéro **0039 02 87169002**



Assistance via WhatsApp

+39 02-87169002

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE

L'importateur déclare que le produit est conforme à la législation d'harmonisation pertinente de l'Union européenne

- ✓ Conforme à la directive EMC 2014/30/EU
- ✓ Conforme à la directive LVD 2014/35/EU
- ✓ Conforme à RoHS et EU2016/863 2011/65/EU - 2015/863/EU

Les normes harmonisées ou les spécifications techniques suivantes ont été appliquées :

EN 55015:2013/A1:2015
 EN 61547:2009
 EN 55032:2015/A11:2020
 EN 55035:2017/A11:2020
 EN IEC61000-3-2:2019/A1:2021
 EN 61000-3-3:2013/A1:2019

EN 62368-1:2014/A11:2017
 IEC 62321-2:2013
 IEC 62321-3-1:2013
 IEC 62321-8:2107
 EPA 3050B:1996
 EN 1122:2001

EPA 3052:1996
 EPA 3060A:1996
 EPA 7196A:1992
 EPA 3540C:1996
 EPA 8270D:2014
 IEC 62321:2013

INFORMATION SUR L'ÉLIMINATION ET LE RECYCLAGE



Le symbole ci-dessus indique que, conformément aux lois et réglementations locales, le produit et sa batterie doivent être éliminés séparément des déchets ménagers. Lorsque le produit atteint la fin de sa vie utile, apportez-le à un point de collecte spécifié par les autorités locales. Les batteries lithium-ion contenues dans l'appareil doivent être retirées uniquement par des professionnels qualifiés et ne doivent pas être éliminées avec les déchets municipaux.

! ATTENTION

Ce produit contient des batteries rechargeables au lithium-ion qui peuvent être remplacées par le service après-vente ou de manière indépendante. Ne pas ouvrir, détruire ou soumettre les batteries ou le produit à une température supérieure à 60 °C, tenir loin du feu. Les piles au lithium-ion et tout produit contenant des batteries au lithium-ion sont soumis à des normes de transport très strictes. **Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages causés par un montage ou une utilisation non conformes aux instructions.**

STILOSIA FLOOR 3.1

V 23.13

IMPORTED BY

AT:MIUM

Via Bebio 74 - 76125 Trani BT - Italy

VAT: IT08411450722 - Registro AEE: IT 22050000013944 - Registro batterie: IT 22050P00007890

WEEE registration: DE 73592168 - Batteries registration: DE 56953594

Conai: IT 12949681 - Lucid number: DE 4256966269103




IP54 OUTDOOR/INDOOR



**PRECAUCIÓN,
BASE PESADA**


ABRA EL ENVASE
CON EXTREMA PRECAUCIÓN

Stilosa Floor puede montarse en 3 alturas diferentes, dependiendo del número de vástagos utilizados para el montaje: con 2 vástagos la lámpara tendrá unos 65 cm de altura, con 3 vástagos 92 cm y con 4 vástagos la altura total será de unos 120 cm.



- A** AVVITARE 1 STELO AL PARALUME DELLA LAMPADA
- B** AVVITARE 1, 2 O 3 STELI AGGIUNTIVI
- C** AVVITARE IL PERNO SULL'ULTIMO STELO
- D** AVVITARE LA LAMPADA SULLA BASE


Avvitare con estrema cautela e delicatezza gli steli in alluminio per non rovinare irrimediabilmente la loro filettatura.



STILOSIA BY MADRIGAL

Stilosa es una lámpara de suelo recargable construida en aluminio y decorada con una pintura especial, obtenida mediante un proceso de oxidación de muy alta calidad. Sus LEDs de intensidad regulable producen una agradable luz cálida y natural (2700 Kelvin). La superficie táctil situada en el difusor permite encender y apagar la lámpara y también dispone de una función de regulación con memoria, para ajustar su luminosidad y almacenar el último ajuste. Las pilas son de larga duración y se pueden sustituir de forma independiente.

La nueva lámpara Stilosa 3 está diseñada en Italia.



FLUJO LUMINOSO:	20+8 LED - 220 LUMEN - CRI 85+
DIFUSOR:	130 MM DE DIÁMETRO - 78 MM DE ALTURA
DIMENSIONES:	200 MM x 200 MM x (65 / 92 / 120) CM ALTURA TOTAL
COMANDOS:	ENCENDIDO/APAGADO TÁCTIL + ATENUADOR CON MEMORIA
ENTRADA Y CONSUMO:	5V USB - CONSUMO MÁXIMO 3,5W
BATERÍA:	3,6V 5200 mAh (2 x 2600 mAh)
DURACIÓN DE LA BATERÍA:	9 - 48 HORAS, SEGÚN EL BRILLO
TIEMPO DE CARGA:	6 HORAS CON ALIMENTACIÓN DE 2A (10W)

USAR LA LÁMPARA STILOSA

ENCENDIDO Y APAGADO

La lámpara se enciende y apaga con un toque breve en la superficie táctil de la pantalla.




AJUSTE DEL BRILLO

Cuando la lámpara está encendida, mantenga el dedo en la superficie táctil de la pantalla hasta alcanzar el brillo deseado. Al encender la lámpara de nuevo, vuelve al último ajuste de brillo. **Cuando se enciende de nuevo, la lámpara vuelve al último ajuste de brillo.**



CARGA

Para recargar la lámpara, levante la cubierta protectora debajo de la pantalla y conecte el cable USB-C suministrado a una fuente de alimentación USB estándar. Una luz roja indica el estado de carga de la lámpara. La carga está completa cuando la luz se vuelve verde. **Utilice el cable suministrado o un cable USB-C estándar.**



CONSEJOS Y MANTENIMIENTO

Cargue completamente la lámpara antes de utilizarla. Utilice una fuente de alimentación de 5V - 2A (10W) para la carga, como la suministrada, para reducir el tiempo de espera. **Las baterías pueden ser sustituidas por nuestro servicio postventa disponible en madrigal-design.com o de forma independiente comprando un paquete de baterías de repuesto.** Cuando no se utilice la lámpara durante un periodo de tiempo prolongado, se recomienda realizar un ciclo completo de carga y descarga antes de utilizarla. Cuando la tapa de silicona del conector USB está cerrada, la lámpara alcanza una clasificación IP54 y es apta para su uso en exteriores.

Limpie la lámpara con un paño suave. Evite la exposición directa y prolongada al sol y al calor, sobre todo en el caso de los colores oscuros y especiales.

GARANTÍA

Madrigal ofrece una garantía de 2 años para el producto a partir de la fecha de compra para uso no profesional

La garantía no cubre arañazos, imperfecciones cosméticas o daños causados por golpes, caídas, presión mecánica, contaminación o eventos accidentales. Madrigal se reserva el derecho de evaluar las reclamaciones de garantía asegurándose de que el producto y sus accesorios han sido utilizados de acuerdo con las instrucciones de uso y que no ha habido ninguna manipulación. Las pilas recargables están sujetas al desgaste: la garantía de las pilas es válida únicamente para los defectos de fabricación que puedan producirse en los 6 meses siguientes a la compra.

SOPORTE Y ASISTENCIA

Si necesita asistencia, dispone del servicio de soporte a través del sitio web **www.madrigal-design.com** o vía WhatsApp, enviando un mensaje al número: **0039 02 87169002**



Asistencia vía WhatsApp

+39 02-87169002

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE

El importador declara que el producto cumple con la legislación de armonización de la Unión Europea correspondiente

- ✓ **Cumple con la Directiva EMC 2014/30/EU**
- ✓ **Cumple con la directiva LVD 2014/35/EU**
- ✓ **Cumple con las normas RoHS y EU2016/863 2011/65/EU - 2015/863/EU**

Se han aplicado las siguientes normas armonizadas o especificaciones técnicas:

EN 55015:2013/A1:2015	EN 62368-1:2014/A11:2017	EPA 3052:1996
EN 61547:2009	IEC 62321-2:2013	EPA 3060A:1996
EN 55032:2015/A11:2020	IEC 62321-3-1:2013	EPA 7196A:1992
EN 55035:2017/A11:2020	IEC 62321-8:2107	EPA 3540C:1996
EN IEC61000-3-2:2019/A1:2021	EPA 3050B:1996	EPA 8270D:2014
EN 61000-3-3:2013/A1:2019	EN 1122:2001	IEC 62321:2013

INFORMACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN Y EL RECICLAJE



El símbolo anterior indica que, de acuerdo con las leyes y reglamentos locales, el producto y su batería deben eliminarse por separado de los residuos domésticos. Cuando el producto llegue al final de su vida útil, llévalo a un punto de recogida especificado por las autoridades locales. Las baterías de iones de litio contenidas en el aparato sólo deben ser retiradas por profesionales cualificados y no deben eliminarse como residuos urbanos.

! PRECAUCIÓN

Este producto contiene baterías recargables de iones de litio que pueden ser sustituidas por el servicio postventa o de forma independiente. No abra, destruya ni lleva el producto a temperaturas superiores a 60 °C; mantenga el producto lejos del fuego. Las baterías de iones de litio y los productos que contienen baterías de iones de litio están sujetos a estrictas regulaciones de transporte. Rechazamos toda responsabilidad por los daños causados por productos ensamblados o utilizados de una manera que no cumpla con las instrucciones.

STILOSIA FLOOR 3.1

V 23.13

IMPORTED BY

AT:MIUM

Via Bebio 74 - 76125 Trani BT - Italy

VAT: IT08411450722 - Registro AEE: IT 22050000013944 - Registro batterie: IT 22050P00007890

WEEE registration: DE 73592168 - Batteries registration: DE 56953594

Conai: IT 12949681 - Lucid number: DE 4256966269103

DESIGNED IN ITALY
MADE IN CHINA

RoHS



IP54 OUTDOOR/INDOOR