



Catalogo
Tecnico

duemila
23-24



CATALOGO TECNICO 2023-2024



L'OBBIETTIVO PRIMARIO DI FILMOP INTERNATIONAL È PROGETTARE E REALIZZARE I MIGLIORI SISTEMI DI PULIZIA, NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE IN CUI VIVIAMO



Una realtà italiana leader nel mercato della pulizia professionale

Filmop International nasce nei primi anni '70 come azienda specializzata nella **progettazione e produzione di attrezzature manuali** per la pulizia professionale.


Allo **stabilimento di 33.000 mq** situato nel nord-est italiano si è aggiunta una **filiale distributiva francese** nel 1997 e una **americana** nel 2004, rafforzando la presenza aziendale nei rispettivi mercati.

Orgogliosa di diffondere il **"Made in Italy"** nel mondo, oggi Filmop International **esporta in oltre 80 Paesi** con la massima rapidità, affidabilità ed efficienza.

Mission

Tra i principi che fin dalle origini hanno ispirato e guidato la crescita di Filmop International rientrano:

- una forte spinta all'**innovazione** e alla **ricerca**
- un costante **orientamento verso la soddisfazione** del cliente
- una **flessibilità produttiva** senza eguali
- una notevole **rapidità di evasione degli ordini**





FILMOP INTERNATIONAL È UN PARTNER DI FIDUCIA TOTALMENTE
ORIENTATO ALLA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE



Il tuo partner di fiducia

Chi sceglie Filmop International sa di poter contare su un **collaboratore qualificato**, organizzato per garantire una tempestiva evasione degli ordini con **consegne rapide e puntuali**.

L'azienda si distingue inoltre per la notevole **flessibilità produttiva**: a ogni nuova richiesta del cliente segue un'immediata e attenta analisi da parte dello studio tecnico per individuare e sviluppare la migliore soluzione possibile.

Il **servizio di pre e post vendita** indirizza nella scelta del sistema di pulizia più adeguato alle specifiche esigenze, supportando il cliente con corsi di formazione in loco e sopralluoghi in cantiere.


Infine, Filmop International mette a disposizione una serie di **strumenti di marketing** mirati all'approfondimento della gamma di prodotti e sistemi offerti:

- **sito web** con informazioni dettagliate e sempre aggiornate
- **cataloghi e schede prodotto** liberamente accessibili
- **rivista online FilmopTalk** con articoli di settore e interviste
- **canali You Tube e Vimeo** con video e tutorial
- **app Alpha Configurator** per progettare carrelli personalizzati





FILMOP INTERNATIONAL HA SVILUPPATO
COMPETENZE TALI DA RAGGIUNGERE ELEVATI
STANDARD AZIENDALI E DI PRODOTTO



Le certificazioni di Filmop International

La qualità dei prodotti e dei servizi offerti dall'azienda è garantita dalle seguenti certificazioni:

- **2000 | Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2015:** Filmop fonda le sue radici su un sistema aziendale organizzato e dotato di una gestione efficiente, strutture idonee e competenze adeguate
- **2011 | Certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2015:** Filmop ha scelto di attuare un sistema di gestione ambientale per tenere sotto controllo gli impatti delle proprie attività sull'ecosistema
- **2012 | Plastica Seconda Vita:** Filmop offre un'ampia gamma di carrelli, contenitori e secchi con componenti realizzati con l'utilizzo di plastiche da riciclo
- **2015 | Ecolabel UE:** Filmop ha ottenuto per molteplici panni, frange, ricambi e mop il marchio di qualità ecologica che premia i migliori prodotti ecosostenibili qualificandoli sul mercato
- **2022 | Carbon Footprint Systematic Approach:** Filmop ha ottenuto la certificazione del sistema di calcolo dell'impronta climatica dei carrelli, realizzato in conformità alla norma UNI EN ISO 14067:2018

L'azienda adempie agli obblighi previsti dal Regolamento Europeo **REACH**: acquista materie prime da fornitori fidati e qualificati, i quali dichiarano di rispettare le normative vigenti in materia di catena di approvvigionamento.

Infine, risponde ai criteri della **BRC**, un sistema strutturato di gestione per il controllo igienico e la sicurezza dei prodotti.



Certificazione
ISO **9001**



Certificazione
ISO **14001**

Adempimento agli obblighi
previsti dal Regolamento
Europeo **REACH**

Una gamma di prodotti ricca di successi

Per Filmop International il successo si basa sulla capacità di **saper cogliere, interpretare e anticipare le esigenze del mercato**: questa sua attitudine l'ha portata ad assumere un **ruolo da protagonista** nel processo di cambiamento che ha interessato il settore della pulizia professionale negli ultimi trent'anni.

In particolare, Filmop International è stata la prima realtà produttiva italiana a credere:

- nell'importanza dei **materiali alternativi al metallo** come il polipropilene, resistente, leggero e totalmente riciclabile
- nella necessità della **separazione dell'acqua pulita da quella di risciacquo** quale presupposto basilare per una pulizia professionale
- nel valore dei **sistemi di pulizia ergonomici** in grado di migliorare le condizioni lavorative degli operatori

Questi tre concetti sono stati i pilastri di una politica aziendale di successo che si è concretizzata in una gamma completa di articoli per la pulizia con **oltre 4000 prodotti finiti**.





IL CONTRIBUTO DI FILMOP INTERNATIONAL VERSO LO SVILUPPO
SOSTENIBILE SI CONCRETIZZA NEL SUO IMPEGNO PER LA TUTELA
AMBIENTALE

Dosatore regolabile Equodose®
per il risparmio di soluzione
detergente



Sistema AlphaSplit per
agevolare la raccolta
differenziata



L'impegno per lo sviluppo sostenibile

In un'epoca in cui la salvaguardia del nostro ambiente è un'esigenza mondiale improrogabile, Filmop International è fortemente impegnata ed orientata verso una politica di sviluppo sostenibile.

L'azienda ha intrapreso fin dalle sue origini un **preciso percorso verso l'eco-sostenibilità** che ha permesso di ottenere nel tempo importanti risultati:

- **Certificazioni ambientali** aziendali e di prodotto
- Scelta di fornitori qualificati secondo il **Regolamento Europeo REACH**
- Utilizzo di **materie prime di origine riciclata**
- Sviluppo di **prodotti e sistemi a basso impatto ambientale**
- Prodotti realizzati con materiali separabili e quindi **riciclabili a fine vita**
- **Autonomia energetica** grazie all'impianto fotovoltaico
- Organizzazione efficiente della **raccolta di rifiuti e scarti produttivi**



Ampia gamma di microfibre dTex ≤ 1 ad alta prestazione



Prodotti con
componenti certificati
Plastica Seconda Vita

L'ULTIMO TRAGUARDO
GREEN RAGGIUNTO



Certificazione del Carbon Footprint Systematic Approach

Filmop International ha deciso di continuare il suo percorso verso l'eco-sostenibilità facendo un ulteriore passo in avanti: un lungo lavoro di analisi, pianificazione e sviluppo ha permesso all'azienda di realizzare un **sistema per la quantificazione della Carbon Footprint di Prodotto** basato su un approccio sistematico.

Il lavoro svolto è stato riconosciuto da un ente di verifica indipendente e accreditato che ha **certificato il sistema implementato** dopo aver effettuato un'accurata valutazione.

Mediante il Carbon Footprint Systematic Approach, Filmop International può **calcolare l'impronta climatica dell'intera gamma di carrelli**, dai secchi e carrelli strizzatori ai carrelli multiuso, inclusi i carrelli di servizio.

Il conteggio della **CO₂e** viene effettuato per **ogni fase del ciclo di vita** del prodotto: dall'approvvigionamento delle materie prime alla produzione, passando per il trasporto e l'utilizzo da parte del consumatore fino allo smaltimento a fine vita.

RILEVARE L'IMPRONTA CLIMATICA DEI
PRODOTTI TRADUCENDOLA IN UN DATO
OGGETTIVO CONSENTE DI METTERE IN ATTO
AZIONI SPECIFICHE VOLTE A PROMUOVERE LO
SVILUPPO SOSTENIBILE





PREDILIGERE PRODOTTI CON
CERTIFICAZIONI AMBIENTALI:
UNA SCELTA RESPONSABILE
PER LA SALVAGUARDIA
DELL'AMBIENTE

Plastica Seconda Vita

Filmop International è la prima azienda italiana nel settore delle attrezzature per la pulizia ad aver ottenuto la certificazione **Plastica Seconda Vita**, il primo **marchio europeo dedicato alla plastica riciclata** creato per garantire e rendere facilmente identificabili i beni ottenuti con l'impiego di plastiche da riciclo.

Filmop offre diverse linee di **carrelli, contenitori e secchi** con componenti realizzati con percentuali di polipropilene PSV nettamente superiori rispetto al minimo richiesto, mantenendo colorazioni originali e la stessa qualità di sempre.

Le linee di prodotti certificati

Ecolabel UE

Filmop International ha ottenuto per molteplici **panni, frange, ricambi e mop** la prestigiosa certificazione **Ecolabel UE**, il **marchio di qualità ecologica** dell'Unione Europea che premia i migliori prodotti ecosostenibili.

La certificazione attesta il basso impatto ambientale dei prodotti dopo averne analizzato la sostenibilità nell'intero ciclo di vita attraverso una serie di parametri molto selettiva, stabilita dalla Comunità Europea.

La gamma completa dei prodotti certificati Ecolabel UE è disponibile nel registro europeo ECAT:
<http://ec.europa.eu/ecat/products/en/22016/n-a>



**plastic**
second life
MIX ECO

Alpha

configurator

DOWNLOAD



CON ALPHA CONFIGURATOR PUOI DIVERTIRTI A PROGETTARE UN CARRELLO DI PULIZIA SU MISURA



Pc



iPad



Tablet

Il tuo carrello ideale in un click

Alpha Configurator è l'applicazione di Filmop International che permette di **creare in pochi e semplici passaggi un carrello su misura**, configurato in base alle specifiche necessità: è possibile scegliere in totale libertà il numero di scomparti, i sistemi di lavaggio, le porte, gli accessori, i colori e molto altro, realizzando in questo modo il carrello ideale per ogni esigenza di pulizia.

La **versione 3D per PC, tablet e iPad** permette di **personalizzare i carrelli nei minimi dettagli**: le molteplici combinazioni offerte e l'ampia gamma di prodotti e accessori disponibili, comprensivi delle ultime novità, rendono infinite le possibilità di configurazione.



FILMOP INTERNATIONAL GARANTISCE PRODOTTI DI
QUALITÀ, FRUTTO DI UNA ACCURATA RICERCA E
SELEZIONE DI MATERIE PRIME



Temperatura di lavaggio



Lavaggio in acqua fredda



Lavaggio a mano



Candeggio senza cloro



Asciugatura a bassa temperatura



Non stirare



Non lavare a secco



Asciugatura non in essiccatoio

Cura e manutenzione dei prodotti tessili

Per mantenere inalterate nel tempo le prestazioni e contribuire ad allungare il più possibile il ciclo di vita, vi invitiamo a prestare particolare attenzione alle **istruzioni di lavaggio** di seguito indicate:

- Prima del lavaggio, leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione del detergente (temperatura e dosaggio)
- Eseguire sempre un prelavaggio dei ricambi in microfibra in acqua fredda senza detergente per rimuovere i residui del prodotto utilizzato
- Si consiglia l'utilizzo di detersivo normale per tessuti senza ammorbidente
- Per il lavaggio si consiglia l'utilizzo degli appositi sacchi in rete
- Non utilizzare cloro o candeggina
- Non utilizzare ammorbidente
- Utilizzare detersivi alcalini con Ph <11

Per maggiori dettagli **consultate le schede prodotto**, liberamente scaricabili dal sito web www.filmop.com.



Sicurezza generale dei prodotti in plastica, in metallo e misti

Gli articoli da noi commercializzati non abbisognano della certificazione di prodotto, in quanto essi corrispondono alla definizione riportata nel D. Lgs. 206 del 06.09.2005.

In base ad esso, si definisce prodotto sicuro il prodotto che, in condizioni di uso normale o ragionevolmente prevedibile, compresa la durata, non presenta alcun rischio oppure presenta unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto stesso.

Gli articoli menzionati non rientrano in alcuna delle Direttive europee di Prodotto, in particolare non rientrano nella Direttiva Macchine 93/37/CE, nella Direttiva bassa tensione 73/23/CE né nella Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 89/336/CEE.

In ogni caso non si evidenziano rischi particolari legati agli articoli o ai sistemi di pulizia cui detti articoli ineriscono.

I materiali utilizzati sono tutti materiali che non comportano rischio chimico per la salute degli utilizzatori.

L'azienda controlla costantemente i materiali utilizzati e ne conserva le schede di sicurezza.

Sempre in tema di sicurezza, si precisa che gli articoli non devono essere usati da utenti non professionali e non devono essere utilizzati su superfici non piane, con una pendenza superiore all'1%.

Si raccomanda altresì che gli articoli siano custoditi in maniera tale da non essere alla portata dei bambini.

Da ultimo l'Azienda produttrice non è responsabile per gli eventuali danni causati dalle sostanze utilizzate dall'operatore.

Sicurezza dei prodotti elettrici e dei carrelli motorizzati

Gli articoli elettrici – linea Aura – da noi commercializzati rispettano la Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 89/336/CEE e portano tutti il marchio CE.

I carrelli motorizzati di nostra produzione rispettano i requisiti essenziali di sicurezza previsti nell'Allegato I della Direttiva Macchine 2006/42/CE e rispettano i requisiti previsti dalla Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE e dalla Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 89/336/CEE.

Sempre con riferimento ai carrelli motorizzati:

- La valutazione dei **RISCHI** è stata effettuata in conformità con la norma UNI EN 12100:2010
- I pericoli di natura **MECCANICA** sono stati valutati in conformità con la norma UNI EN ISO 14120
- I pericoli di natura **ELETRICA** sono stati valutati in conformità con la norma CEI 60204

Prima di utilizzare gli articoli elettrici ed i carrelli motorizzati, l'operatore deve consultare il libretto di istruzioni al quale deve attentamente e scrupolosamente attenersi. Per ogni dubbio, l'operatore potrà rivolgersi al Produttore o ai Centri di Assistenza.

I materiali utilizzati per la costruzione degli articoli elettrici e dei carrelli motorizzati sono tutti materiali che non comportano rischio chimico per la salute degli utilizzatori. L'azienda controlla costantemente i materiali utilizzati e ne conserva le schede di sicurezza.

Quanto invece alle batterie che alimentano i carrelli motorizzati, vanno rispettate le prescrizioni e le istruzioni per la loro conservazione e la loro sostituzione, contenute nel libretto di istruzioni.

I carrelli motorizzati vanno utilizzati esclusivamente per il trasporto di materiali ed articoli per la pulizia, per la biancheria e simili e devono essere usati da personale professionale qualificato, intendendosi per tale il personale istruito e formato dal datore di lavoro sull'uso e sui rischi che il loro utilizzo può comportare. Nel loro uso occorre rispettare le prescrizioni contenute nel libretto di istruzioni. Si raccomanda altresì che detti articoli siano custoditi in maniera tale da non essere alla portata dei bambini.

Da ultimo l'Azienda produttrice non è responsabile per gli eventuali danni causati dall'operatore nell'utilizzo degli articoli elettrici e dei carrelli motorizzati.

Dichiarazione di conformità

Tutti gli articoli da noi commercializzati sono conformi alle leggi in vigore in materia di sicurezza e coperti da **polizza assicurativa** "Responsabilità civile prodotti".

NEW Indice prodotti novità

Scopa con manico 80 cm per pattumiera Jobby



Pag. 40

Portasecchi in Rilsan per secchi 10/20 lt applicabile alla base dei carrelli Alpha



Pag. 114

Lamina in gomma per tergivetro linea Filmop



Pag. 120

Raschietto pavimenti con impugnatura in plastica



Pag. 48

Sacco in rete con cordoncino di chiusura



Pag. 114

ECO MULTI-T - panno multiuso in ultra-microfibra



Pag. 134

Raschietto pavimenti con manico in ferro



Pag. 48

GLOSS-W - Tergivetro completo in inox



Pag. 119

BOOST - strizzatore a piastra in plastica



Pag. 197

CLICK SAFE - telaio pieghevole in plastica



Pag. 73

Impugnatura in inox per tergivetro Gloss-W



Pag. 119

ALPHA 0506702 - carrello in plastica con sistema Click Safe



Pag. 251

Coperchio in plastica per sistema Click Safe



Pag. 114

Supporto in inox con gomma per tergivetro



Pag. 119

ALPHA 3806780 - carrello in plastica con sistema Click Safe



Pag. 259

NEW Indice prodotti novità

ALPHA 0806732
carrello in plastica con
sistema Click Safe



Pag. **262**

ATLAS - contenitore in
plastica bianco con
coperchio basculante



Pag. **342**

ALPHA 3806781
carrello in plastica con
sistema Click Safe



Pag. **263**

ATLAS ECO
contenitore in plastica
grigio con coperchio
basculante



Pag. **342**

**ALPHA A-B PLUS
0603706** - carrello in
plastica antibatterica
con sistema Click Safe



Pag. **329**

ATLAS FIT - contenitore
in plastica bianco con
coperchio sagomato per
raccolta differenziata



Pag. **342**

**ALPHA A-B PLUS
0803705** - carrello in
plastica antibatterica
con sistema Click Safe



Pag. **330**

ATLAS PRESS -
contenitore gettacarta in
plastica bianco con
coperchio e pedale



Pag. **341**

Spolvero e manutenzione pavimenti



Scopatura a secco

Scopatura a umido

Pattumiere

Scope e spazzole

Attrezzatura spandicera

Portatamponi

Raschietti

Spingiacqua




SCOPATURA A SECCO

SCOPATURA A UMIDO

PATTUMIERE

SCOPE E SPAZZOLE

ATTREZZATURA SPANDICERA

PORTATAMPONI

RASCHIETTI

SPINGIACQUA

La **scopatura a secco**, che si effettua con frange piatte ed appositi telai, è il metodo ideale per raccogliere e intrappolare la polvere, a differenza delle normali scope casalinghe che la sollevano in aria facendola ridepositare su pavimenti e superfici. Le frange della gamma Filmop sono disponibili in varie misure da 40 fino a 160 cm.

FILATI




Fibra naturale derivante da riciclo con filato fine che rimuove efficacemente le più piccole particelle di polvere e sporco, assicurando eccellenti risultati di pulizia.


COTONE 100%


Fibra naturale mista derivante da riciclo con filato grosso altamente assorbente che attrae, cattura e trattiene lo sporco, rilasciandolo solo in fase di lavaggio della frangia.


COTONE


Fibra naturale rigenerata derivante da riciclo con filato fine ideale per lo spolvero, raccoglie e trattiene efficacemente la polvere da ogni superficie.


FIOCCO


Fibra sintetica con alta carica elettrostatica che attira la polvere permettendone una raccolta ottimale e aumentando le prestazioni della frangia.


ACRILICO


La microfibrà è una fibra sintetica che penetra nelle microporosità del pavimento, trattenendo lo sporco rimosso e rilasciandolo solo in fase di lavaggio in lavatrice.



RAPIDO SUPER EXTRA


Si consiglia di consultare pag. 18-19 per le istruzioni di lavaggio.

TIPI DI SUPPORTO


Lacci

Tasche

Bottoni

Sistema a strappo


**SCOPATURA A
SECCO**

 SCOPATURA A
UMIDO

PATTUMIERE

SCOPE E SPAZZOLE

 ATTREZZATURA
SPANDICERA

PORTATAMPONI

RASCHIETTI

SPINGIACQUA

Frangere per spolvero

Frangia in cotone 100%, con bottoni



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
5141		25	0,028	5,43	40x12
5161		25	0,043	7,33	60x12
5181		25	0,064	9,53	80x12
5111		25	0,083	11,72	100x12

Frangia in cotone 100%, con tasche



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
5141/1		25	0,024	4,42	40x12
5161/1		25	0,033	5,61	60x12
5181/1		25	0,052	7,2	80x12
5111/1		25	0,083	9,47	100x12

Frangia in cotone normale, con bottoni



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
5142		25	0,028	5,43	40x12
5162		25	0,043	7,58	60x12
5182		25	0,064	10,28	80x12
5112		25	0,083	12,22	100x12

Frangia in cotone normale, con tasche



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
5142/1		25	0,028	4,43	40x12
5162/1		25	0,033	6,36	60x12
5182/1		25	0,052	8,2	80x12
5112/1		25	0,083	10,47	100x12

Frangia in acrilico blu, con bottoni



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
5144		25	0,028	3,93	40x12
5164		25	0,043	6,08	60x12
5184		25	0,064	7,78	80x12
5114		25	0,083	9,22	100x12

Frangia in acrilico blu, con tasche



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
5144/1		25	0,028	3,18	40x12
5164/1		25	0,033	4,61	60x12
5184/1		25	0,052	5,95	80x12
5114/1		25	0,083	7,72	100x12

Frangia in cotone fiocco, con tela poliestere e lacci



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
5746		25	0,028	5,43	40x12
5766		25	0,043	7,58	60x12
5786		25	0,064	10,03	80x12
5716		25	0,083	11,97	100x12

SCOPATURA
SECCOSCOPATURA
UMIDO

PATTUMIERE

SCOPE E SPAZZOLE

ATTREZZATURA
SPANDICERA

PORTATAMPONI

RASCHIETTI

SPINGIACQUA

Frangia in acrilico blu, con tela poliestere e lacci



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
5147		25	0,028	3,68	40x12
5167		25	0,043	5,33	60x12
5187		25	0,064	7,03	80x12
5117		25	0,083	8,47	100x12
5178/2		15	0,043	6,04	110x12
5128/2		15	0,043	6,13	120x12
5138/2		15	0,049	6,33	130x12
5158/2		15	0,064	7,68	160x12

Frangia in cotone 100%, con tela poliestere e lacci



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
5176/2		15	0,043	7,93	110x12
5126/2		15	0,049	8,43	120x12
5136/2		15	0,049	9,03	130x12
5156/2		15	0,064	10,98	160x12

Frangia a forbice in cotone 100%, con bottoni (coppia)



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
5101	per telai cod. 5201 - 5201/1	12	0,083	11,77	100x12

Frangia a forbice in cotone normale, con bottoni (coppia)



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
5102	per telai cod. 5201 - 5201/1	12	0,083	12,01	100x12

Frangia a forbice in acrilico blu, con bottoni (coppia)



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
5104	per telai cod. 5201 - 5201/1	12	0,083	9,37	100x12

Frangia a forbice in fiocco cotone, con tela poliestere e lacci (coppia)



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
5706	per telai cod. 5201 - 5201/1	12	0,083	11,77	100x12

Frangia a forbice in acrilico blu, con tela poliestere e lacci (coppia)



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
5107	per telai cod. 5201 - 5201/1	12	0,083	8,17	100x12


**SCOPATURA A
SECCO**

 SCOPATURA A
UMIDO

PATTUMIERE

SCOPE E SPAZZOLE

 ATTREZZATURA
SPANDICERA

PORTATAMPONI

RASCHIETTI

SPINGIACQUA

RAPIDO SUPER EXTRA - frangia in microfibra bianca ad alta prestazione per grandi superfici, filo continuo, con supporto per sistema a strappo

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
00PN0823A00DA	per telai cod. 5201/28 e attrezzi cod. 5278	14	0,015	2,71	80x10
00PN1023A00DA	per telai cod. 5201/21 e attrezzi cod. 5279	10	0,015	2,39	100x10



Ideale per superfici industriali, pietre naturali, monocotture e gres con grado di sporco medio-alto

Telai per frange spolvero

Telaio pieghevole in ferro, con attacco in ferro

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
5241		25	0,028	9,53	40x9
5261		25	0,043	11,83	60x9
5281		25	0,064	15,03	80x9
5411		25	0,083	0,97	100x9
5211	rinforzato	25	0,083	23,47	100x9



Telaio pieghevole in ferro, con attacco in plastica

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
5241/PA		25	0,035	8,99	40x9
5261/PA		25	0,049	11,38	60x9
5281/PA		25	0,064	14,53	80x9
5411/PA		25	0,083	14,64	100x9
5211/PA	rinforzato	25	0,083	22,97	100x9





SCOPATURA A SECCO

SCOPATURA A UMIDO

PATTUMIERE

SCOPE E SPAZZOLE

ATTREZZATURA SPANDICERA

PORTATAMPONI

RASCHIETTI

SPINGIACQUA

Telaio pieghevole con piastra e attacco in plastica



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
5341A		25	0,035	6,74	40x9
5361A		25	0,049	8,38	60x9
5381A		25	0,064	11,03	80x9
5511A		25	0,083	14,69	100x9
5311A	rinforzato	25	0,083	17,22	100x9



Telaio fisso in plastica



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
5342H		25	0,035	6,04	40x9
5362H		25	0,049	9,53	60x9

Telaio pieghevole in plastica, con apertura a pedale



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
5540		15	0,028	3,6	40x9
5560		15	0,043	4,42	60x9

■ Telai per grandi superfici

Telaio fisso in ferro, con due supporti



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
5271		10	0,065	16,27	110x9
5221		10	0,065	17,33	120x9
5231		10	0,065	17,83	130x9
5251		10	0,074	18,47	160x9

Telaio fisso in ferro, con attacco in plastica



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
5271/PA		10	0,052	12,9	110x9
5221/PA		10	0,052	17,44	120x9
5231/PA		10	0,052	17,94	130x9
5251/PA		10	0,064	18,1	160x9


SCOPATURA A SECCO

SCOPATURA A UMIDO

PATTUMIERE

SCOPE E SPAZZOLE

ATTREZZATURA SPANDICERA

PORTATAMPONI

RASCHIETTI

SPINGIACQUA

Telaio in legno a forbice



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
5201		10	0,078	17,66	100x7

Telaio in ferro a forbice



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
5201/1		10	0,062	21,39	100x9

Telaio in plastica a forbice con sistema a strappo



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
5201/28A		10	0,064	16,82	80x8
5201/21A		10	0,083	19,75	100x8

Manico cromato per scopa a forbice



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
5202		5	0,054	10,09	134



Manico cromato per scopa a forbice con attacco centrale in plastica rinforzato



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
5203		5	0,054	10,21	134


**SCOPATURA A
SECCO**

 SCOPATURA A
UMIDO

PATTUMIERE

SCOPE E SPAZZOLE

 ATTREZZATURA
SPANDICERA

PORTATAMPONI

RASCHIETTI

SPINGIACQUA

Attacco snodato in plastica con viti per manico cod. 5203

CODICE	NOTE
5503	



Scope a forbice complete

Frangia a forbice completa con ricambio in cotone normale con bottoni, staffa in legno e manico cromato

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
5002SL		5	0,116	18,15
05002		1	0,046	4,28



Frangia a forbice completa con ricambio in cotone normale con bottoni, staffa in ferro e manico cromato

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
5002SF		5	0,111	24,45
05002SF		1	0,046	5,7




 SCOPATURA A
SECCO

**SCOPATURA A
UMIDO**

PATTUMIERE

SCOPE E SPAZZOLE

 ATTREZZATURA
SPANDICERA

PORTATAMPONI

RASCHIETTI

SPINGIACQUA

La **scopatura a umido** è un'operazione fondamentale che consente di raccogliere e trattenere anche le più piccole particelle di polvere, ottenendo di conseguenza un elevato abbattimento della carica microorganica aerea. I sistemi proposti da Filmop prevedono l'utilizzo di attrezzi lamellari o attrezzi per panni con spugna con sistema a strappo, abbinati a panni impregnati o garze cotone. I telai sono leggeri, pratici, resistenti e di forma trapezoidale per consentire la pulizia degli angoli e dei punti normalmente difficili da raggiungere.

ATTREZZI CON SISTEMA A STRAPPO



Gli attrezzi con sistema a strappo, grazie alla gamma di accessori, spugne accoppiate, frange e fibre abrasive si prestano a diversi tipi di operazioni di pulizia.

ATTREZZI LAMELLARI



L'inclinazione a 30° delle lamelle in gomma flessibili permette di raccogliere in sequenza tutte le particelle di polvere assicurando un elevato grado di igiene anche per pavimentazioni sconnesse. Gli attrezzi lamellari sono **lavabili e sterilizzabili**.

ATTREZZI CON SPUGNA



Gli attrezzi con spugna sono leggeri e funzionali, ideati anche per pavimentazioni sconnesse. Disponibili in 2 tipologie: attrezzi con spugna incorporata o attrezzi con sistema a strappo sui quali applicare una spugna removibile.

Tutti gli attrezzi Filmop possono essere forniti di bocchettone **Lock System**, che consente, con una semplice operazione del piede, di bloccare/sbloccare lo snodo per agevolare la pulizia di pareti e soffitti.



Snodo sbloccato:
pulizia pavimenti



Snodo bloccato:
pulizia pareti e soffitti

Attrezzi lamellari e con spugna

SPARK - attrezzo per panni con lamelle in gomma




CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
72000A		1	0,006	0,68	40x11
72001A		1	0,006	0,85	60x11
72002A		1	0,008	1,33	80x11

Autoclavabile

SPARK - attrezzo per panni con lamelle in gomma, con bocchettone Lock System



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
73000A		1	0,006	0,69	40x11



Autoclavabile

SCOPATURA A
SECCO**SCOPATURA A
UMIDO**

PATTUMIERE

SCOPE E SPAZZOLE

ATTREZZATURA
SPANDICERA

PORTATAMPONI

RASCHIETTI

SPINGIACQUA

SPARK - attrezzo per panni con lamelle in gomma, con bocchettone ErgoSwing

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
79000A		1	0,006	0,72	40x11
79001A		1	0,006	0,9	60x11

Autoclavabile - Utilizzare con manico per sistema ErgoSwing cod. 0000AM3045 - Approfondisci ErgoSwing nella sezione dedicata ai manici

SPARK - attrezzo per panni con lamelle in gomma, completo di manico in ferro cromato 140 cm in 2 pz.

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
172000A		1	0,008	1,08	40x11
172001A		1	0,008	1,73	60x11

FLEXY - attrezzo per panni con lamelle in gomma, completo di manico in ferro cromato 140 cm in 2 pz.

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
5225A		1	0,008	1,63	60x11

Attrezzo per panni con spugna, completo di manico in ferro cromato 140 cm in 2 pz.



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
5213A		1	0,008	1,2	40x11
5212A		1	0,008	1,31	60x11

Attrezzo per panni con spugna, senza manico



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
100/5213A		10	0,028	3,97	40x11
100/5212A		10	0,043	5,08	60x11

Attrezzo per panni con sistema a strappo e spugna ricambiabile, completo di manico in ferro cromato 140 cm in 2 pz.



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
5254A		1	0,008	1,19	60x11


 SCOPATURA A
SECCO

**SCOPATURA A
UMIDO**

PATTUMIERE

SCOPE E SPAZZOLE

 ATTREZZATURA
SPANDICERA

PORTATAMPONI

RASCHIETTI

SPINGIACQUA

Attrezzi Rapido

RAPIDO - attrezzo in plastica con uncini di fissaggio


CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0000TA0001A		10	0,019	2,73	40x10

Fibra abrasiva per attrezzo per panni con sistema a strappo



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
5224		25	0,019	0,84	40x11
5223		25	0,03	1,19	60x11

Componenti per attrezzi lamellari e con spugna

Bocchettone in plastica con snodo



CODICE	NOTE
4008A	

Bocchettone in plastica Lock System



CODICE	NOTE
4028AB	

Disco fermapanno tondo



CODICE	NOTE
60062U	

Disco fermapanno tondo autoclavabile per attrezzi Spark



CODICE	NOTE
P191061U	

Spugna accoppiata per attrezzo per panni con sistema a strappo



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
5247		125	0,095	1,75	30
5239		25	0,028	1,18	40
5240		25	0,043	1,78	60

SCOPATURA A
SECCO**SCOPATURA A
UMIDO**

PATTUMIERE

SCOPE E SPAZZOLE

ATTREZZATURA
SPANDICERA

PORTATAMPONI

RASCHIETTI

SPINGIACQUA

Garze cotone e panni

Garza bordata in cotone



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
5215		200	0,057	10,94	60x80
5216		200	0,078	16,59	80x100
5219		100	0,05	10,27	80x120
5217		100	0,053	11,91	80x140
5214		50	0,05	8,2	80x180

Articolo vendibile in sacchetti da 10 pz per cod. 5215 e 5216 e sacchetti da 5 pz per cod. 5219-5217 e 5214

Garza in cotone in rotolo h 80 cm



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
5220	rotolo da 100 mt	100	0,03	7,6	

Panno monouso bianco in polipropilene impregnato con olio minerale



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
50002	conf.: 20 sacchetti da 50 pz.	1	0,023	3,3	20x60
50003	conf.: 20 sacchetti da 50 pz.	1	0,035	4,54	30x60
50011	conf.: 12 sacchetti da 50 pz.	1	0,024	2,44	20x85
50004	conf.: 40 sacchetti da 25 pz	1	0,026	2,8	25x42

Panno monouso colorato in viscosa impregnato con olio minerale



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
5206	conf.: 10 sacchetti da 50 pz.	1	0,024	3,73	20x60
5210	conf.: 10 sacchetti da 50 pz.	1	0,067	11,11	57x60

Panno monouso in rotolo in polipropilene impregnato con olio minerale



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0000PN0501	conf.: 20 rotoli da 50 strappi	1	0,024	2,5	17x60
0000PN0502	conf.: 20 rotoli da 50 strappi	1	0,024	2,8	20x60

QUIK-STIK - Panno monouso con colla in viscosa e poliestere



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
00PU0101000	conf.: 8 rotoli da 50 strappi	1	0,037	3,13	20x60



SCOPATURA A SECCO

SCOPATURA A UMIDO

PATTUMIERE

SCOPE E SPAZZOLE

ATTREZZATURA SPANDICERA

PORTATAMPONI

RASCHIETTI

SPINGIACQUA

Con **Dry-Up**, il **panno monouso ad alta assorbenza** realizzato da Filmop, risolvi in un attimo il problema delle perdite di liquidi: grazie alle sue prestazioni ottieni superfici subito asciutte con la massima igiene, consentendo velocemente il ripristino delle attività in corso.



- **Alta assorbenza, in pochi secondi:** i polimeri super assorbenti del panno catturano fino a 1000 ml da 30 a 150 secondi. Capacità e tempistiche di raccolta effettive dipendono dalla composizione del liquido: Dry-Up può infatti assorbire acqua, bevande varie, candeggina, olio, urina e sangue.
- **Massima sicurezza ed igiene:** il liquido raccolto viene intrappolato all'interno del panno e trasformato in gel, consentendo una rimozione sicura ed igienica senza perdite né gocciolamenti, ed evitando la contaminazione crociata.
- **Grande versatilità:** ideale per strutture sanitarie e case di riposo, ristoranti, bar, supermercati, comunità, scuole, aeroporti, bagni pubblici, industrie e officine meccaniche.



Appoggiare Dry-Up sopra la perdita di liquido e attendere il completo assorbimento. Se necessario, spostarlo delicatamente senza staccarlo da terra per assorbire completamente la macchia. Evitare di calpestarlo perchè potrebbe essere scivolo.



Rimuovere il panno. Il liquido, trasformato in gel, rimane intrappolato all'interno evitando perdite e gocciolamenti. Dry-Up lascia la superficie subito asciutta consentendo il ripristino delle attività in corso.



Smaltire il panno come rifiuto generico (rispettare il protocollo specifico per i rifiuti in ambiente ospedaliero). Procedere con l'operazione di pulizia della zona.

DRY-UP - panno monouso ad alta assorbenza



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm)
0000PN02060		10	0,005	0,37	45x33
0000PN02069	conf.: 5 sacchetti da 10 pz	1	0,025	2,07	45x33

SCOPATURA A
SECCOSCOPATURA A
UMIDO

PATTUMIERE

SCOPE E SPAZZOLE

ATTREZZATURA
SPANDICERA

PORTATAMPONI

RASCHIETTI

SPINGIACQUA


Jobby con manico telescopico

La pattumiera Jobby è disponibile anche nella versione completa di **manico telescopico** in alluminio per facilitare le operazioni di raccolta, tutelando la salute. La possibilità di regolare la lunghezza del manico sulla base dell'altezza dell'operatore previene infatti l'insorgenza di malattie professionali dovute all'assunzione ripetuta nel tempo di posture non corrette.



Pattumiera Pocker con ruote

La pattumiera Pocker è dotata di una pratica **maniglia** e di **ruote** diametro 80 mm per assicurare una migliore ergonomia e praticità sia di utilizzo che di trasporto. Pocker è disponibile anche nella **versione con 4 ruote** per offrire una maggiore mobilità e facilità di manovra specialmente durante le operazioni di raccolta rifiuti.



Pattumiere con terqipavimento

KIT BAGGY - pattumiera con profilo in gomma, impugnatura pieghevole, terqipavimento e nr. 10 sacchetti 50x60 cm



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
0000PA20400		6	0,067	6,1



BAGGY - pattumiera con profilo in gomma, impugnatura pieghevole, manico in alluminio e gancio fermasacco, h 82 cm



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
0000PA10400		6	0,067	3,43




 SCOPATURA A
SECCO

 SCOPATURA A
UMIDO

PATTUMIERE

SCOPE E SPAZZOLE

 ATTREZZATURA
SPANDICERA

PORTATAMPONI

RASCHIETTI

SPINGIACQUA

KIT BAGGY - pattumiera con profilo in gomma con tergipavimento e nr. 10 sacchetti 50x60 cm


CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
0000PA20300		6	0,067	6,1

BAGGY - pattumiera con profilo in gomma, manico in alluminio, gancio fermasacco, manopola con gancio reggimanico, h 82 cm


CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
0000PA10300		6	0,067	3,43

Tergipavimento per Baggy 32 cm con manico in alluminio, h 97 cm



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
0000SC10200		6	0,011	1,88

Tergipavimento per Baggy 32 cm senza manico



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
0000SC00200		12	0,006	1,24

Kit nr. 10 sacchetti 50x60 cm per pattumiera Baggy



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
SAC025		100	0,04	17,2



SCOPATURA A SECCO

SCOPATURA A UMIDO

PATTUMIERE

SCOPE E SPAZZOLE

ATTREZZATURA SPANDICERA


PORTATAMPONI

RASCHIETTI

SPINGIACQUA

Tergipavimento 55 cm con bocchettone con ghiera, senza manico

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
0000SC00211		12	0,03	3,15



Con l'applicazione del panno TCH120020 può essere utilizzato per il lavaggio dei pavimenti - Il fissaggio del panno avviene tramite due clip cod. 8220/1

Pattumiere con scopa

JOBBY - pattumiera in plastica colorata con manico alluminio telescopico, senza coperchio


CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm)
000010124A		6	0,058	0,74	29x28x67
000010124H		6	0,058	4,64	29x28x67



Con bordo seghettato per una facile rimozione dello sporco dalla scopa - Altezza pattumiera: regolabile da 67 a 102 cm

JOBBY - pattumiera in plastica colorata con manico alluminio telescopico e coperchio nero

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm)
000010125A		6	0,058	4,61	29x28x67
000010125H		6	0,058	5,35	29x28x67



Con bordo seghettato per una facile rimozione dello sporco dalla scopa - Altezza pattumiera: regolabile da 67 a 102 cm


 SCOPATURA A
SECCO

 SCOPATURA A
UMIDO

PATTUMIERE

SCOPE E SPAZZOLE

 ATTREZZATURA
SPANDICERA

PORTATAMPONI

RASCHIETTI

SPINGIACQUA

JOBBY - pattumiera in plastica colorata con manico alluminio e impugnatura pieghevole, senza coperchio


CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
000010404A		6	0,073	4,57	29x28x87,5
000010404B		6	0,073	4,57	29x28x87,5
000010404H		6	0,073	4,57	29x28x87,5



Con bordo seghettato per una facile rimozione dello sporco dalla scopa

JOBBY - pattumiera in plastica colorata con manico alluminio, senza coperchio


CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
000010104A		6	0,073	4,57	29x28x87,5
000010104B		6	0,073	4,57	29x28x87,5
000010104C		6	0,073	4,57	29x28x87,5
000010104F		6	0,073	4,57	29x28x87,5
000010104H		6	0,073	4,57	29x28x87,5



Con bordo seghettato per una facile rimozione dello sporco dalla scopa

JOBBY - pattumiera in plastica colorata con manico alluminio, impugnatura pieghevole e coperchio nero


CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
000010405A		6	0,073	5,35	29x28x87,5
000010405B		6	0,073	5,35	29x28x87,5
000010405H		6	0,073	5,35	29x98x87,5



Con bordo seghettato per una facile rimozione dello sporco dalla scopa

SCOPATURA A
SECCOSCOPATURA A
UMIDO**PATTUMIERE**

SCOPE E SPAZZOLE







ATTREZZATURA
SPANDICERA

PORTATAMPONI

RASCHIETTI

SPINGIACQUA

JOBBY - pattumiera in plastica colorata con manico alluminio e coperchio nero

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
000010105A		6	0,073	5,35	29x28x87,5
000010105B		6	0,073	5,35	29x28x87,5
000010105C		6	0,073	5,35	29x28x87,5
000010105F		6	0,073	5,35	29x28x87,5
000010105H		6	0,073	5,35	29x28x87,5
000010105U		6	0,073	5,35	29x28x87,5



Con bordo seghettato per una facile rimozione dello sporco dalla scopa

Scopa con manico 80 cm per pattumiera Jobby

NEW

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0000SC01030		12	0,022	3,72	25x5x100



Scopa con manico telescopico allungabile da 65 a 110 cm per pattumiera Jobby



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
0000SC01020		12	0,035	5,8



Pattumiera in metallo con manico



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0000VA01010		12	0,044	10,02	26x35x75


 SCOPATURA A
SECCO

 SCOPATURA A
UMIDO

PATTUMIERE

SCOPE E SPAZZOLE

 ATTREZZATURA
SPANDICERA

PORTATAMPONI

RASCHIETTI

SPINGIACQUA

VERDE - scopa in polipropilene con manico legno 110 cm


CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
9045		10	0,133	8,88

POCKER - pattumiera 15 Lt con 2 ruote ø 80 mm e impugnatura ergonomica


CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
000010100YU		4	0,149	8,4	20x32x91


POCKER-4 - pattumiera 15 Lt con 4 ruote ø 80 mm e impugnatura ergonomica


CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
000020100YU		4	0,214	9,89	20x32x91



Pinza prensile per raccolta in sicurezza di rifiuti

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
9122		10	0,045	4,24	100
9121		10	0,018	2,44	40



Ideale per la raccolta in sicurezza di rifiuti come siringhe, vetri rotti e simili

SCOPATURA A
SECCOSCOPATURA A
UMIDO

PATTUMIERE

SCOPE E SPAZZOLE

ATTREZZATURA
SPANDICERA

PORTATAMPONI

RASCHIETTI

SPINGIACQUA

Paletta in plastica con impugnatura e profilo in gomma



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0000PA01020U		12	0,063	2,69	20x31x7

Scope industriali e spazzole

STREET - scopa in polipropilene senza manico

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
9039	Peso: 700 gr	10	0,042	7,01	



Utilizzabile con manico cod. 1070

Scopa industriale in nylon rigido con attacco con filetto italiano

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
9020		10	0,049	4,57	33



Utilizzabile con manico cod. 0000LM30023

Scopa industriale in nylon rigido

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
9021		10	0,064	11,54	60
9025		6	0,083	13,79	100



Utilizzabile con manico cod. 1057

Scopa industriale in cocco

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
9022		6	0,049	7,19	60
9026		6	0,083	11,56	100



Utilizzabile con manico cod. 1057


 SCOPATURA A
SECCO

 SCOPATURA A
UMIDO

PATTUMIERE

SCOPE E SPAZZOLE

 ATTREZZATURA
SPANDICERA

PORTATAMPONI

RASCHIETTI

SPINGIACQUA

Scopa industriale in nylon morbido ondulato



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
9028		6	0,049	8,13	60
9029		6	0,083	12,74	100

Utilizzabile con manico cod. 1057

FUGINATOR - spazzola in PBT blu per pulizia fughe


CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0000GI2004A	con impugnatura manuale	12	0,004	0,9	1,7x15,7x8
0000GI2104A	con bocchettone	6	0,004	0,88	4,5x15,7x22



Sterilizzabile in autoclave a 120° - Utilizzabile con manico telescopico cod. 0000AM3060A e manico serbatoio Drop cod. 0000TD0600A
Prodotto idoneo al contatto con sostanze alimentari in accordo con le normative europee (Regolamento CE 1935/2004 e Regolamento UE Nr. 10/2011) - Dichiarazione di conformità allegata alla scheda prodotto

Articoli uso casalingo

BRILLO - attrezzo per panni impregnati con 25 ricambi, 25x42 cm


CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
5253A	conf. espositore	10	0,043	3,44

Panni impregnati per Brillo



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
5248	conf. espositore da 25 ricambi	20	0,019	1,9

GIADA - scopa in plastica con attacco con filetto italiano


CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
9041		10	0,032	3,2

Utilizzabile con manico cod. 0000LM30023, cod. 1059, cod. 0000AM30010 e cod. 0000AM30020

SCOPATURA A
SECCOSCOPATURA A
UMIDO

PATTUMIERE

SCOPE E SPAZZOLE

ATTREZZATURA
SPANDICERA

PORTATAMPONI

RASCHIETTI

SPINGIACQUA

Scopa in PVC con paracolpi con attacco con filetto italiano



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
9044		12	0,029	4,5	8x34x11

Utilizzabile con manico cod. 0000LM30023, cod. 1059, cod. 0000AM30010 e cod. 0000AM30020

Attrezzi spandicera

SLIDER - attrezzo spandicera con serbatoio da 1,5 lt e vello da 40 cm



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ³)	PESO LORDO (kg)
8150		1	0,033	2,79



UNILAV SIDE GRIP - attrezzo spandicera con flacone da 1 lt, piastra Rapido 40 cm e ricambio in microfibra Smart-Fur



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ³)	PESO LORDO (kg)
0002TD1147A		1	0,038	2,08

Ricambi attrezzi spandicera

RAPIDO - attrezzo in plastica con uncini di fissaggio



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0000TA0001A		10	0,019	2,73	40x10


 SCOPATURA A
SECCO

 SCOPATURA A
UMIDO

PATTUMIERE

SCOPE E SPAZZOLE

**ATTREZZATURA
SPANDICERA**

PORTATAMPONI

RASCHIETTI

SPINGIACQUA

SMART-FUR - panno bordato in microfibra con sistema a strappo, con etichetta colour code

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
00PN0403H00		25	0,019	2,34	40
00PN0403H00E		25	0,019	2,24	40
00PN0603H00		20	0,015	2,43	60
00PN0603H00E		20	0,015	2,35	60
00PN0803H00		14	0,015	2,48	80
00PN0803H00E		14	0,025	2,62	80
00PN1003H00		10	0,026	2,19	100
00PN1003H00E		10	0,026	2,19	100



Ideale per qualsiasi tipo di superficie con grado di sporco medio - La bordatura anti-urto garantisce una maggiore protezione per battiscopa e pareti

Vello spandicera snodato completo



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
9400		12	0,024	2,78	35
9100		12	0,03	2,84	40

Supporto snodato per vello spandicera



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
9401		12	0,011	1,82	35
9147		12	0,011	1,75	40

Ricambio vello spandicera in poliester



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
9402		25	0,024	1,98	35
9109		25	0,03	2,24	40

Sistemi spandicera

Carrello spandicera completo di impugnatura, strizzino in plastica e vello spandicera 40 cm



CODICE	NOTE	CAPACITÀ (lt)	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
9200/PRO		20	1	0,093	5,12	30x74x88

SCOPATURA A
SECCOSCOPATURA A
UMIDO

PATTUMIERE

SCOPE E SPAZZOLE

ATTREZZATURA
SPANDICERA




PORTATAMPONI

RASCHIETTI

SPINGIACQUA

Secchio in plastica 20 Lt con manico in plastica



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0000SE1222A		10	0,169	12,6	24x55x27
0000SE1222B		10	0,169	12,6	24x55x27
0000SE1222U		10	0,169	12,6	24x55x27



Strizzino in plastica per carrello strizzavello-spandicera



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
9206A		30	0,1	7,35	8x53x10

Per vello 35 e 40 cm

TWIN - secchio a due vasche 2x10 Lt con 2 manici



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
7914A		5	0,132	8,79	36x45x26



Utilizzabile con vello 35 cm

Strizzavello in plastica per secchio Twin





CODICE	NOTE
21021A	

Utilizzabile con vello 35 cm

Secchio in plastica 28 Lt con manico in plastica



CODICE	NOTE	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0000SE1428A		32x52x27
0000SE1428B		32x52x27




 SCOPATURA A
SECCO

 SCOPATURA A
UMIDO

PATTUMIERE

SCOPE E SPAZZOLE

**ATTREZZATURA
SPANDICERA**
PORTATAMPONI

RASCHIETTI

SPINGIACQUA

Griglia forata in plastica per secchio 28 lt



CODICE	NOTE
P1190043A	

Per frange e panni 40 cm

Coperchio in plastica per secchio 28 lt



CODICE	NOTE	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0000CP1128U		33x53x2,8

Ruota ø 50 mm



CODICE	NOTE
7949	per King, Spider, Ro-cket Wheels, Duo Pro System, Prisma, Twin, Top-Down®, Pick-Up, Trend e cod. 0000SE1428

Telai e tamponi

Portatampone con impugnatura manuale



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
5228A		12	0,014	3,09	10x23

Portatampone con attacco snodato per manico



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
5229A		12	0,014	2,45	10x23,5





Portatampone con attacco snodato per manico, con bocchettone Lock System



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
5329A		12	0,019	2,81	10x23,5

Tamponi abrasivi



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
5222		 12	0,011	0,45	12x25x2
5222F		 12	0,011	0,84	12x25x2
5222G		 12	0,011	0,84	12x25x2
5222H		 12	0,011	0,84	12x25x2

SCOPATURA A
SECCOSCOPATURA A
UMIDO

PATTUMIERE

SCOPE E SPAZZOLE

ATTREZZATURA
SPANDICERA

PORTATAMPONI

RASCHIETTI

SPINGIACQUA

Raschietti e lame

Raschietto pavimenti con impugnatura in plastica

NEW



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
9851		25	0,019	0,34

Raschietto pavimenti con manico in ferro

NEW



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
9852	con manico 25 cm	25	0,019	0,34
9853	con manico 120 cm	10	0,033	0,79



Lame ricambio per raschietto pavimenti



CODICE	NOTE
9154	1 pz. cod. 9154 = 100 lame



Spingiacqua in metallo

Spingiacqua in metallo, con gomma nera



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm)
9007		12	0,028	5,09	45
9008		12	0,035	5,65	55
9009		12	0,046	6,92	75


 SCOPATURA A
SECCO

 SCOPATURA A
UMIDO

PATTUMIERE

SCOPE E SPAZZOLE

 ATTREZZATURA
SPANDICERA

PORTATAMPONI

RASCHIETTI


SPINGIACQUA

Spingiacqua in plastica

Spingiacqua in plastica autoclavabile per uso alimentare, con gomma bianca morbida, filetto italiano e supporto colorato




CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓ ↓
00009312DD		10	0,025	2,74	45
00009313AD		10	0,02	3,9	55
00009313BD		10	0,02	3,9	55
00009313CD		10	0,02	3,9	55
00009313DD		10	0,02	3,9	55
00009313FD		10	0,02	3,9	55
00009314DD		10	0,046	4,13	75



Prodotto idoneo al contatto con sostanze alimentari in accordo con le normative europee (Regolamento CE 1935/2004 e Regolamento UE Nr. 10/2011) - Dichiarazione di conformità allegata alla scheda prodotto

Spingiacqua in plastica, con gomma bianca e supporto colorato



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓ ↓
00009011AD		12	0,023	2,21	35
00009012AD		12	0,028	2,79	45
00009012BD		12	0,028	2,79	45
00009012CD		12	0,028	2,57	45
00009012DD		12	0,028	2,79	45
00009012FD		12	0,028	2,79	45
00009013AD		12	0,035	3,21	55
00009013BD		12	0,035	3,21	55
00009013CD		12	0,035	3,21	55
00009013DD		12	0,035	3,21	55
00009013FD		12	0,035	3,21	55
00009014AD		12	0,046	4,3	75
00009014BD		12	0,046	4,3	75
00009014CD		12	0,046	4,3	75
00009014DD		12	0,046	4,3	75
00009014FD		12	0,046	4,3	75

Spingiacqua in plastica, con gomma nera



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓ ↓
00009011AH		12	0,023	2,21	35
00009012AH		12	0,028	2,79	45
00009013AH		12	0,035	3,21	55
00009014AH		12	0,046	4,3	75



Lavaggio pavimenti

Sistema mop

Sistema con alette

Sistema con tasche


Sistema con tasche-alette

Sistema a strappo

Sistema Globo

Sistema Duo Face

Attrezzi con serbatoio





- SISTEMA MOP
- SISTEMA CON ALETTE
- SISTEMA CON TASCHE
- SISTEMA CON TASCHE-ALETTE
- SISTEMA A STRAPPO
- SISTEMA GLOBO
- SISTEMA DUO FACE
- ATTREZZI CON SERBATOIO

FILATI



Mop in fibra naturale con elevato potere assorbente. Disponibile in cotone Open-end. Adatto a tutti i tipi di pavimento interno.



COTONE



Mop in strisce di tessuto microfibra con alto potere assorbente, scorre facilmente sulle superfici assicurando una pulizia efficace. Adatto a tutti i tipi di pavimento interno.



STRIPE MOP



Mop in microfibra con alto potere assorbente, penetra nelle microporosità del pavimento pulendo e sgrassando a fondo. Adatto a tutti i tipi di pavimento interno.



DREAM MOP



Mop in fibra sintetica, pulisce efficacemente e assicura una lunga autonomia di lavaggio. Eccezionale resistenza a contatto con prodotti chimici aggressivi quali candeggina e ipoclorito. Indicato nell'industria alimentare e chimica.



SINTETICO



Si consiglia di consultare pag. 18-19 per le istruzioni di lavaggio.

LAVORAZIONE FILATO



FILO CONTINUO

Evita lo sfrangiamento del materiale e garantisce una maggiore durata del ricambio.



FILO RITORTO

Garantisce una maggiore compattezza del filato facilitando le operazioni di pulizia.



BANDA

Garantisce una perfetta uniformità sulla superficie ed evita gli aggrovigliamenti del filato.

TIPI DI SUPPORTO



Supporto da 5 cm



Supporto da 8 cm.

PRODOTTI CERTIFICATI ECOLABEL UE

Filmop International ha ottenuto per le linee di mop Open-End e ricambi Master Lux la prestigiosa certificazione Ecolabel UE, il marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea che premia i migliori prodotti ecosostenibili.

La certificazione attesta il basso impatto ambientale dei prodotti dopo averne analizzato la sostenibilità nell'intero ciclo di vita attraverso una serie di parametri molto selettiva, stabilita dalla Comunità Europea.



MOP IN COTONE OPEN-END

MASTER LUX FILATO GROSSO

SISTEMA MOP

SISTEMA CON
ALETTE

SISTEMA CON
TASCHE

SISTEMA CON
TASCHE-ALETTE

SISTEMA A
STRAPPO

SISTEMA GLOBO

SISTEMA DUO FACE

ATTREZZI CON
SERBATOIO

Ricambi Mop

Mop in cotone Open-end con supporto da 8 cm



CODICE	NOTE	GRAMMATURA (gr)	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
000E6013		350	50	0,09	18,56
000E6014		400	50	0,09	21,06
000E6109		460	50	0,09	24,06
000E6110		500	50	0,106	26,11



IT/016/037



Mop in cotone Open-end con banda, supporto da 8 cm



CODICE	NOTE	GRAMMATURA (gr)	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
000E6015		350	50	0,09	18,56
000E6016		400	50	0,09	21,06
000E6112		460	50	0,09	24,06
000E6113		500	50	0,106	26,11



IT/016/037



Mop in cotone Open-end con supporto da 5 cm



CODICE	NOTE	GRAMMATURA (gr)	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
6000		350	50	0,09	18,56
6001		400	50	0,09	21,06



Mop in cotone Open-end a filo continuo



CODICE	NOTE	GRAMMATURA (gr)	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
6030		400	50	0,09	21,06





SISTEMA MOP

SISTEMA CON ALETTE

SISTEMA CON TASCHE

SISTEMA CON TASCHE-ALETTE

SISTEMA A STRAPPO

SISTEMA GLOBO

SISTEMA DUO FACE

ATTREZZI CON SERBATOIO

Mop in cotone Open-end a filo continuo, con banda



CODICE	NOTE	GRAMMATURA (gr)	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
6035		400	50	0,09	21,06
6036		460	50	0,106	24,11



Mop in cotone Open-end con filato colorato



CODICE	NOTE	GRAMMATURA (gr)	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
6050A		400	50	0,09	21,06
6050F		400	50	0,09	21,06



Mop sintetico bianco, con supporto colorato



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
6201D	con supporto bianco	50	0,113	13,74
6201DA	con supporto blu	50	0,148	13,83
6201DB	con supporto rosso	50	0,148	13,83
6201DC	con supporto giallo	50	0,148	13,83
6201DF	con supporto verde	50	0,148	13,83



Mop sintetico bianco con banda e supporto colorati



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
6211D	con banda e supporto bianco	50	0,148	13,83
6211DA	con banda e supporto blu	50	0,148	13,83
6211DB	con banda e supporto rosso	50	0,148	13,83
6211DC	con banda e supporto giallo	50	0,148	13,83
6211DF	con banda e supporto verde	50	0,148	13,83



- SISTEMA MOP
- SISTEMA CON ALETTE
- SISTEMA CON TASCHE
- SISTEMA CON TASCHE-ALETTE
- SISTEMA A STRAPPO
- SISTEMA GLOBO
- SISTEMA DUO FACE
- ATTREZZI CON SERBATOIO

Mop sintetico, filato ritorto




CODICE	NOTE		CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
6202D	con supporto bianco		50	0,124	13,72
6202DA	con supporto blu		50	0,124	13,72
6202DB	con supporto rosso		50	0,124	13,72
6202DC	con supporto giallo		50	0,124	13,72
6202DF	con supporto verde		50	0,124	13,72



DREAM MOP - mop in microfibra bianco e blu, filo continuo



CODICE	NOTE	GRAMMATURA (gr)	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
6205D		350	25	0,055	9,45
6204D		400	25	0,09	11,06



STRIPE MOP - mop in strisce di tessuto microfibra blu, a filo continuo



CODICE	NOTE	GRAMMATURA (gr)	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
6206A		240	25	0,065	6,85



STRIPE MOP - mop in strisce di tessuto microfibra colorata



CODICE	NOTE		GRAMMATURA (gr)	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
6207A			250	25	0,05	7,12
6207B			250	25	0,05	7,12
6207C			250	25	0,05	7,12
6207F			250	25	0,05	7,12
6208A			350	25	0,09	9,81





SISTEMA MOP

SISTEMA CON
ALETTE

SISTEMA CON
TASCHE

SISTEMA CON
TASCHE-ALETTE

SISTEMA A
STRAPPO

SISTEMA GLOBO

SISTEMA DUO FACE

ATTREZZI CON
SERBATOIO

Pinze per mop

Pinza in plastica gigante per mop



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
6020U-10		50	0,035	4,89
6020A-10		50	0,035	4,89
6020B-10		50	0,035	4,89
6020C-10		50	0,035	4,89
6020F-10		50	0,035	4,89

Pinza in plastica gigante per mop con clip fermamanico



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
6020U/1-10		50	0,035	4,99
6020A/1-10		50	0,035	4,99
6020B/1-10		50	0,035	5,49
6020C/1-10		50	0,035	4,99
6020F/1-10		50	0,035	4,99

Pinza in plastica normale per mop con filetto italiano



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
6021	solo per manici con filetto	50	0,028	3,57

Disponibile fino ad esaurimento scorte

Sacchi per lavaggio mop

Sacco in rete poliestere bianco con laccio in gomma



CODICE	NOTE	CAPACITÀ (lt)	DIM. (cm)
6073		70	90x77
6074		90	95x95

Sacco in rete con cordoncino di chiusura



CODICE	NOTE	CAPACITÀ (lt)	DIM. (cm)
0000AT0210A	in polipropilene	30	30x60
0000AT0210B	in polipropilene	30	30x60
0000AT0210C	in polipropilene	30	30x60
0000AT0210F	in polipropilene	30	30x60
0000AT0211A	in poliestere	50	30x90
0000AT0211B	in poliestere	50	30x90
0000AT0212A	in poliestere stabilizzato	70	60x90
0000AT0212B	in poliestere stabilizzato	70	60x90
0000AT0214B	in poliestere stabilizzato	35	65x46

Ideale per supporti cod. P1909914U, P1909926U e P1909927U

Master Lux filettatura universale

MASTER LUX - ricambio in cotone filato grosso, con attacco in plastica con filetto universale



CODICE	NOTE	GRAMMATURA (gr)	CONF.	VOLUME (m ²)	PESO LORDO (kg)
000E2036	con attacco in plastica grigio	220	50	0,055	11,73
000E2036B	con attacco in plastica rosso	220	50	0,055	11,73
000E2037	con attacco in plastica grigio	280	50	0,073	14,84
000E2037B	con attacco in plastica rosso	280	50	0,073	14,84
000E2037C	con attacco in plastica giallo	280	50	0,073	14,84
000E2037F	con attacco in plastica verde	280	50	0,073	14,84
000E2045	con attacco in plastica grigio	400	50	0,091	20,98



MASTER LUX - ricambio in cotone filato grosso, filo continuo, con attacco in plastica con filetto universale




CODICE	NOTE	GRAMMATURA (gr)	CONF.	VOLUME (m ²)	PESO LORDO (kg)
3036	con attacco in plastica blu	220	50	0,073	11,84
3037	con attacco in plastica blu	280	50	0,07	15,4



MASTER LUX - ricambio in cotone filato sottile, con attacco in plastica con filetto universale



CODICE	NOTE	GRAMMATURA (gr)	CONF.	VOLUME (m ²)	PESO LORDO (kg)
2039	con attacco in plastica blu	220	50	0,073	11,84
2040	con attacco in plastica blu	280	50	0,073	14,84
2040B	con attacco in plastica rosso	280	50	0,073	14,84
2040C	con attacco in plastica giallo	280	50	0,073	14,84
2040F	con attacco in plastica verde	280	50	0,073	14,84
2046	con attacco in plastica blu	330	50	0,091	17,48





SISTEMA MOP

SISTEMA CON
ALETTE

SISTEMA CON
TASCHE

SISTEMA CON
TASCHE-ALETTE

SISTEMA A
STRAPPO

SISTEMA GLOBO

SISTEMA DUO FACE

ATTREZZI CON
SERBATOIO

MASTER LUX - ricambio sintetico, con attacco in plastica con filetto universale



CODICE	NOTE		CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
6300D	bianco, con attacco in plastica blu		50	0,091	8,98
6300B	bianco, con attacco in plastica rosso		50	0,091	8,98
6300C	bianco, con attacco in plastica giallo		50	0,091	8,98
6300F	bianco, con attacco in plastica verde		50	0,091	8,98



MASTER LUX - ricambio sintetico bianco, filato ritorto con attacco in plastica con filetto universale



CODICE	NOTE		CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
6400D	con attacco in plastica blu		50	0,091	10,48
6400B	con attacco in plastica rosso		50	0,091	10,48
6400C	con attacco in plastica giallo		50	0,091	10,48
6400F	con attacco in plastica verde		50	0,091	10,48



DREAM MOP - ricambio in microfibra bianco-blu, filo continuo, con attacco in plastica con filetto universale



CODICE	NOTE		CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
6310D	con attacco in plastica blu		25	0,034	6,07
6310B	con attacco in plastica rosso		25	0,034	6,07
6310C	con attacco in plastica giallo		25	0,034	6,07
6310F	con attacco in plastica verde		25	0,034	6,07



STRIPE MOP - ricambio in strisce di tessuto microfibra, con attacco in plastica con filetto universale



CODICE	NOTE		GRAMMATURA (gr)	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
6320A			200	25	0,048	5,57
6320B			200	25	0,048	5,57
6320C			200	25	0,048	5,57
6320F			200	25	0,048	5,57



SISTEMA MOP

SISTEMA CON
ALETTE

SISTEMA CON
TASCHE

SISTEMA CON
TASCHE-ALETTE

SISTEMA A
STRAPPO

SISTEMA GLOBO

SISTEMA DUO FACE

ATTREZZI CON
SERBATOIO

Moppy

MOPPY - ricambio in cotone, filato sottile



CODICE	NOTE	GRAMMATURA (gr)	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
0000M02230		220	50	0,082	12,01
0000M02530		250	50	0,082	13,51



Pinza in plastica con ghiera per Moppy



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
6025A		50	0,035	5,49

Pinza in plastica con filetto italiano per Moppy



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
6027F	solo per manici con filetto	50	0,035	5,49

Disponibile fino ad esaurimento scorte

Dischi per monospazzola

Disco per monospazzola in microfibra



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
0000D225000	ø 25 cm - 10"	10	0,014	0,87
6048	ø 33 cm - 13"	15	0,035	4,39
0000D235000	ø 35 cm - 14"	15	0,035	2,17
6047	ø 43 cm - 17"	40	0,123	21,61
0000D250000	ø 50 cm - 20"	25	0,123	6,81
0000D253000	ø 53 cm - 21"	25	0,123	6,86





SISTEMA MOP

SISTEMA CON
ALETTE

SISTEMA CON
TASCHE

SISTEMA CON
TASCHE-ALETTE

SISTEMA A
STRAPPO

SISTEMA GLOBO

SISTEMA DUO FACE

ATTREZZI CON
SERBATOIO

Disco per monospazzola in cotone

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
6041	ø 43 cm	15	0,049	5,04



Disponibile fino ad esaurimento scorte

Disco per monospazzola doppio in cotone

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
6042	ø 33 cm	10	0,025	2,6
6043	ø 43 cm	30	0,123	16,51



Disponibile fino ad esaurimento scorte

Microfibra: l'alleato della pulizia

La microfibra è una **fibra con titolo uguale o inferiore a 1 decitex**, equivalente a **1 grammo per 10 km di filato**. È ottenuta da filati sintetici come poliestere, poliammide, viscosa o polipropilene, le cui fibre vengono divise in **innumerevoli filamenti cento volte più sottili di un capello**. Lo spessore estremamente sottile permette ai filamenti di **arrivare in ogni porosità della superficie, rimuovendo anche la più piccola particella di sporco** con estrema facilità.

Inoltre, l'incredibile capillarità che caratterizza la microfibra determina un **potere assorbente notevolmente superiore rispetto ai filati tradizionali**, assicurando una lunga autonomia di lavaggio.

Le fibre sintetiche utilizzate per ottenere i prodotti in microfibra sviluppano una carica statica mediante fregamento che permette di **attrarre e imprigionare la polvere**.


Un'alta percentuale di **poliestere** nei tessuti in microfibra ne massimizza l'efficacia: consente infatti di **rimuovere completamente lo sporco grosso**, lasciando la superficie perfettamente pulita.



Ultra-microfibra: l'evoluzione del filato

L'ultra-microfibra offre gli stessi vantaggi della microfibra distinguendosi però per la **dimensione estremamente sottile del filato** che si presenta notevolmente ridotto in termini di spessore.

La dimensione incredibilmente contenuta **moltiplica esponenzialmente i punti di contatto** del tessile con la superficie, garantendo una **pulizia impareggiabile**.



PULIZIA PROFONDA



SPOLVERATURA EFFICACE



LUNGA DURATA NEL TEMPO



RIDUZIONE DEI COSTI



BASSO IMPATTO AMBIENTALE



SISTEMA MOP

SISTEMA CON
ALETTE

SISTEMA CON
TASCHE

SISTEMA CON
TASCHE-ALETTE

SISTEMA A
STRAPPO

SISTEMA GLOBO

SISTEMA DUO FACE

ATTREZZI CON
SERBATOIO

Contrastare i virus con le microfibre Filmop

La **pulizia** rappresenta un **punto cardine nel prevenire la diffusione del Coronavirus**, l'attrezzatura utilizzata deve quindi essere all'altezza del delicato compito che è chiamata a svolgere. Per questo motivo Filmop ha deciso di far testare la capacità di rimozione virale di differenti tipologie di panni a un laboratorio di microbiologia esterno.

Le microfibre per pavimenti **Rapido, Rapido Super Extra, A-B Plus, Micro-Activa, Wash Basic e Active-Fur**, la microfibra monouso **Mono-Tex** e la microfibra per superfici **Eco Multi-T** hanno **superato a pieni voti il rigoroso test** svolto dal laboratorio indipendente: l'analisi ha infatti rilevato l'efficacia nella rimozione virale da parte di tutti i prodotti tessili testati, inumiditi con sola acqua sterile prima del loro utilizzo.

Nello specifico, il test ha evidenziato una **rimozione del Coronavirus umano 229E dalle superfici in acciaio fino al 99,9%**, decretando l'indubbia capacità delle microfibre Filmop di contrastare efficacemente la diffusione dei virus.



Rilascio di microplastiche: i prodotti Filmop superano il test

La presenza di particelle di microplastica negli ecosistemi acquatici ha richiamato l'attenzione generale negli ultimi anni, divenendo oggetto di un numero crescente di studi motivati dalla preoccupazione per l'ambiente e la salute.

Le cause da cui originano i minuscoli pezzi di materiale plastico che arrivano negli oceani sono molteplici, tra cui l'abrasione dei tessuti sintetici durante il lavaggio che determina il distaccamento delle fibre.


Il quantitativo di microplastiche rilasciate varia da tessile a tessile, quantificarle consente una valutazione oggettiva dell'impatto.

Il panno manuale **Eco Multi-T** e le frange **Micro-Activa, Twist-Tuft, Rapido Super Extra, Rapido Super, Rapido, Duo Face Wash Basic, Puli-Brush e Puli-Scrub** sono stati testati da un laboratorio indipendente altamente specializzato, il quale ha verificato il rilascio di microplastiche.

Tutti i prodotti hanno superato a pieni voti il test:

l'analisi ha evidenziato perdite particolarmente basse in fase di lavaggio e risciacquo da parte del panno Eco Multi-T e delle frange Micro-Activa, Twist-Tuft, Duo Face Wash Basic, Puli-Brush e Puli-Scrub, i quali hanno ottenuto la valutazione più alta.

Inoltre, è stato rilevato un rilascio contenuto per quanto riguarda le frange Rapido Super Extra, Rapido Super e Rapido.



PRODOTTI A BASSO
IMPATTO AMBIENTALE



SISTEMA MOP

SISTEMA CON
ALETTE

SISTEMA CON
TASCHE

SISTEMA CON
TASCHE-ALETTE

SISTEMA A
STRAPPO

SISTEMA GLOBO

SISTEMA DUO FACE

ATTREZZI CON
SERBATOIO

I filati Filmop



Fibra naturale altamente assorbente che trattiene lo sporco rilasciandolo solo in fase di lavaggio della frangia. Ideale per qualsiasi tipo di pavimento interno con grado di sporco medio.

COTONE

70% Cotone - 30% Poliestere



Combinazione di cotone, fibra naturale con elevato grado di assorbenza, e poliestere, fibra sintetica resistente ai lavaggi. Ideale per qualsiasi tipo di pavimento interno con grado di sporco medio.

POLIESTERE-COTONE

70% Poliestere - 30% Cotone



La **microfibra** è una fibra sintetica che penetra nelle microporosità del pavimento, trattenendo lo sporco rimosso e rilasciandolo solo in fase di lavaggio in lavatrice. Ideale per la spolveratura e il lavaggio di pavimenti industriali, pietre naturali, monocotture e gres con grado di sporco medio-alto.

RAPIDO

80% Microfibra (100% Poliestere) + 20% Poliammide



La **microfibra** garantisce una pulizia più profonda e una maggiore efficienza e scorrevolezza grazie alle sue fibre che penetrano con più facilità nelle microporosità del pavimento. Ideale per il lavaggio di qualsiasi tipo di pavimento interno con grado di sporco medio-alto.

RAPIDO SUPER

100% Microfibra (80% Poliestere - 20% Poliammide)



Microfibra ad alta prestazione progettata per garantire una pulizia profonda e un'elevata scorrevolezza anche sulle superfici porose. Ideale per il lavaggio di pavimenti industriali, pietre naturali, monocotture e gres con grado di sporco medio-alto.

RAPIDO SUPER EXTRA

100% Microfibra (80% Poliestere - 20% Poliammide)



Microfibra ad alto potere pulente ed elevata assorbenza che garantisce un ottimo risultato di pulizia, anche con sporco intenso. Ideale per il lavaggio di qualsiasi tipo di pavimento, sia continuo sia piastrellato con fughe, con grado di sporco medio-alto.

TWIST-TUFT

100% Microfibra (80% Poliestere - 20% Poliammide)



La **microfibra** facilita il distacco delle micro-particelle di sporco, il cotone migliora l'assorbenza della frangia aumentando i metri quadri lavabili mentre il poliestere facilita lo scorrimento della frangia. Ideale per qualsiasi tipo di pavimento interno con grado di sporco medio-alto.

TRIPLIO

70% Poliestere - 30% Cotone



L'**ultra-microfibra AB-Plus**, grazie al trattamento antibatterico, è ideale per combattere la proliferazione dei batteri e la contaminazione crociata. Elimina fino al 99.98% dei batteri e ne frena lo sviluppo per merito dell'azione elettrostatica. Ideale per il lavaggio di pavimenti interni ospedalieri con grado di sporco medio.

ULTRA-MICROFIBRA ANTIBATTERICA

75% Ultra-microfibra (80% Poliestere - 20% Poliammide) + 25% Poliestere



SISTEMA MOP

SISTEMA CON ALETTE

SISTEMA CON TASCHE


SISTEMA CON TASCHE-ALETTE

SISTEMA A STRAPPO

SISTEMA GLOBO

SISTEMA DUO FACE

ATTREZZI CON SERBATOIO




Ultra-microfibra caratterizzata da un elevato potere assorbente e un'ottima scorrevolezza, necessita di poca frizione meccanica al suolo e pulisce efficacemente e in profondità. Ideale per il lavaggio frequente di pavimenti industriali, monocotture, gres e legni con grado di sporco medio.



MICRO-ACTIVA

75% Ultra-microfibra (80% Poliestere - 20% Poliammide) + 25% Poliestere



Ultra-microfibra con inserti in polipropilene che permettono la rimozione dello sporco più difficile pur offrendo un'ottima scorrevolezza. Ideale per lo scrub e il lavaggio di pavimenti antiscivolo e cotto naturale con grado di sporco medio, caratterizzato da aderenza.



PULI-SCRUB

70% Ultra-microfibra (71% Poliestere - 29% Poliammide) + 30% Polipropilene




Ultra-microfibra con inserti in polipropilene che permettono la rimozione dello sporco più difficile pur offrendo un'ottima scorrevolezza. Si distingue per l'elevato potere assorbente. Ideale per lo scrub e il lavaggio di pavimenti antiscivolo e cotto naturale con livello di sporco medio-alto, caratterizzato da aderenza.



PULI-SCRUB PLUS

70% Ultra-microfibra (71% Poliestere - 29% Poliammide) + 30% Polipropilene




Garantisce un'eccellente scorrevolezza e una pulizia rapida ed efficace grazie alla sua speciale composizione in **ultra-microfibra** e polipropilene. Ideale per lo scrub e il lavaggio di pavimenti antiscivolo e cotto naturale con grado di sporco alto, caratterizzato da aderenza.



PULI-BRUSH


50% Ultra-microfibra (80% Poliestere - 20% Poliammide) + 50% Polipropilene



Grazie alla dimensione infinitesimale del filato e all'elevato potere elettrostatico la **microfibra** esercita un'azione meccanica sulle molecole di sporco rimuovendole e imprigionandole tra le fibre. Ideale per lo spray cleaning e la spolveratura a secco di qualsiasi tipo di pavimento con grado di sporco medio.

SMART-FUR


100% Microfibra Poliestere



Microfibra con inserti in nylon che garantiscono una maggiore scorrevolezza e contestualmente attraggono efficacemente lo sporco. Ideale per lo scrub leggero e il lavaggio di pavimenti industriali, monocotture, gres e legni con grado di sporco medio.

ACTIVE-FUR

85% Microfibra (100% Poliestere) + 15% Poliammide



Microfibra a righe la cui particolare composizione offre un perfetto equilibrio tra capacità pulente e scorrevolezza. Ideale per il lavaggio di pavimenti industriali, monocotture e gres con grado di sporco basso.

SKILL-FUR

60% Microfibra (100% Poliestere) + 40% Poliestere



Per una cura ideale dei tessuti si consiglia una temperatura di lavaggio di 60°C, massimo 95°C.

Si consiglia di consultare pag. 18-19 per le istruzioni di lavaggio.



SISTEMA MOP

SISTEMA CON ALETTE

SISTEMA CON TASCHE

SISTEMA CON TASCHE-ALETTE

SISTEMA A STRAPPO

SISTEMA GLOBO

SISTEMA DUO FACE

ATTREZZI CON SERBATOIO

Filmop è stata la prima azienda italiana ad avere ideato e realizzato un sistema innovativo per la pulizia dei pavimenti, superando il tradizionale metodo con mop.


Filmop ha progettato un sistema basato sull'utilizzo di una piastra piatta in plastica, denominata **Telaio Speedy®**, per aumentare notevolmente la superficie lavante dell'attrezzo a contatto con il pavimento, con vantaggi rilevanti in termini di tempo e di raccolta dello sporco.

Inoltre, i telai Speedy® sono pieghevoli per consentire di strizzare la frangia con lo strizzatore senza doverla sganciare.

Tutti gli attrezzi Filmop possono essere forniti di bocchettone **Lock System**, che consente, con una semplice operazione del piede, di bloccare/sbloccare lo snodo per agevolare la pulizia di pareti e soffitti.



Telaio piegato per la strizzatura della frangia.



Ruotare il telaio e lasciarlo cadere sul pavimento per l'apertura.



Snodo sbloccato: pulizia pavimenti



Snodo bloccato: pulizia pareti e soffitti

Telai Speedy

TELAIO SPEEDY® - telaio pieghevole in plastica




CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm)
00008116AB		10	0,024	5,8	40x11
8125AB		10	0,035	10,06	50x13

TELAIO SPEEDY® - telaio pieghevole in plastica con bocchettone Lock System



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm)
00008316AB		10	0,024	6,1	40x11



SISTEMA MOP

SISTEMA CON ALETTE

SISTEMA CON TASCHE

SISTEMA CON TASCHE-ALETTE

SISTEMA A STRAPPO

SISTEMA GLOBO

SISTEMA DUO FACE

ATTREZZI CON SERBATOIO

TELAIO SPEEDY® - telaio pieghevole in plastica con bocchettone ErgoSwing




CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
00008916AB		10	0,028	6,45	40x11


Utilizzare con manico per sistema ErgoSwing cod. 0000AM3045 - Approfondisci ErgoSwing nella sezione dedicata ai manici

Frangia Speedy

Frangia **SPEEDY** in poliestere e cotone, supporto in tela poliestere, filo continuo, con alette a 2 fori



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
8414	per telai 40x11 cm	25	0,028	4,18	40x13
8420	per telai 50x13 cm	25	0,033	5,61	50x16




Ideale per qualsiasi tipo di superficie con grado di sporco medio - A richiesta disponibile con bordo colorato - Contattare i nostri uffici per quantitativo minimo

Frangia **SPEEDY** in poliestere e cotone, supporto in tela poliestere, filo continuo interno e tagliato esterno, con alette a 2 fori



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
8414/M	per telai 40x11 cm	25	0,028	4,18	40x13
8420/M	per telai 50x13 cm	25	0,033	6,09	50x16




Ideale per qualsiasi tipo di superficie con grado di sporco medio - A richiesta disponibile con bordo colorato - Contattare i nostri uffici per quantitativo minimo

Frangia **SPEEDY** in cotone, supporto in tela poliestere, filo continuo, con alette a 2 fori



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0C08414	per telai 40x11 cm	25	0,028	3,93	40x13
0C08420	per telai 50x13 cm	25	0,033	5,86	50x16



Ideale per qualsiasi tipo di superficie con grado di sporco medio - A richiesta disponibile con bordo colorato - Contattare i nostri uffici per quantitativo minimo



SISTEMA MOP

**SISTEMA CON
ALETTE**

SISTEMA CON
TASCHE

SISTEMA CON
TASCHE-ALETTE

SISTEMA A
STRAPPO



SISTEMA GLOBO

SISTEMA DUO FACE

ATTREZZI CON
SERBATOIO

Frangia **SPEEDY** in cotone, supporto in tela poliestere, filo continuo interno e tagliato esterno, con alette a 2 fori

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0C08414/M	per telai 40x11 cm	25	0,028	3,93	40x13
0C08420/M	per telai 50x13 cm	25	0,033	5,86	50x16



Ideale per qualsiasi tipo di superficie con grado di sporco medio - A richiesta disponibile con bordo colorato - Contattare i nostri uffici per quantitativo minimo

Frangia **SPEEDY** in poliestere e cotone, supporto in tela poliestere, filo continuo interno e tagliato esterno, con alette esterne a 2 fori

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
8511/M	per telai 40x11 cm	25	0,024	4,17	40x13
8518/M	per telai 50x13 cm	25	0,03	5,69	50x16



Ideale per qualsiasi tipo di superficie con grado di sporco medio

Frangia **SPEEDY** in poliestere e cotone, supporto in tela poliestere, filo continuo, con alette esterne a 2 fori


CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
8511	per telai 40x11 cm	25	0,024	4,17	40x13



Ideale per qualsiasi tipo di superficie con grado di sporco medio

Frangia **SPEEDY** in cotone, supporto in tela poliestere, filo continuo interno e tagliato esterno, con alette esterne a 2 fori

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0C08511/M	per telai 40x11 cm	25	0,024	3,67	40x13



Ideale per qualsiasi tipo di superficie con grado di sporco medio



SISTEMA MOP

**SISTEMA CON
ALETTE**

SISTEMA CON
TASCHE

SISTEMA CON
TASCHE-ALETTE

SISTEMA A
STRAPPO

SISTEMA GLOBO

SISTEMA DUO FACE

ATTREZZI CON
SERBATOIO

Frangia **SPEEDY** in cotone, supporto in tela poliestere, filo continuo, con alette esterne a 2 fori

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0C08511	per telai 40x11 cm	25	0,024	4,17	40x13



Ideale per qualsiasi tipo di superficie con grado di sporco medio





Frangia **SPEEDY RAPIDO** in microfibra, supporto in tela poliestere, filo continuo, con alette a 2 fori

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0000121D	per telai 40x11 cm	25	0,028	4,43	40x13
0000611D	per telai 50x13 cm	25	0,033	5,36	50x16



Ideale per superfici industriali, pietre naturali, monocotture e gres con grado di sporco medio-alto

Frangia **SPEEDY RAPIDO** in microfibra colorata, supporto in tela poliestere, filo continuo, con alette a 2 fori

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0000121AA		 25	0,028	3,53	40x13
0000121BB		 25	0,028	3,53	40x13
0000121CC		 25	0,028	3,53	40x13
0000121FF		 25	0,028	3,53	40x13



Ideale per superfici industriali, pietre naturali, monocotture e gres con grado di sporco medio-alto

Frangia **SPEEDY RAPIDO** in microfibra, supporto in tela poliestere, filo continuo, con alette esterne a 2 fori

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
8516	per telai 40x11 cm	25	0,024	3,67	40x13



Ideale per superfici industriali, pietre naturali, monocotture e gres con grado di sporco medio-alto



SISTEMA MOP

**SISTEMA CON
ALETTE**

SISTEMA CON
TASCHE

SISTEMA CON
TASCHE-ALETTE

SISTEMA A
STRAPPO

SISTEMA GLOBO

SISTEMA DUO FACE

ATTREZZI CON
SERBATOIO

Frangia **SPEEDY RAPIDO** in microfibra colorata, supporto in tela poliestere, filo continuo, con alette esterne a 2 fori



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm)
8516A	per telai 40x11 cm	25	0,024	3,67	40x13
8516B	per telai 40x11 cm	25	0,024	3,67	40x13
8516C	per telai 40x11 cm	25	0,024	3,67	40x13
8516F	per telai 40x11 cm	25	0,024	3,67	40x13




Ideale per superfici industriali, pietre naturali, monocotture e gres con grado di sporco medio-alto

Frangia **SPEEDY TRIPLO** in microfibra, cotone e poliestere, supporto in tela poliestere, filo continuo, con alette a 2 fori



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm)
0000122D	per telai 40x11 cm	25	0,028	3,53	40x13
0000612D	per telai 50x13 cm	25	0,033	5,36	50x16




Ideale per qualsiasi tipo di superficie con grado di sporco medio-alto - A richiesta disponibile con bordo colorato - Contattare i nostri uffici per quantitativo minimo

Frangia **SPEEDY TRIPLO** in microfibra, cotone e poliestere, supporto in tela poliestere, filo continuo, con alette esterne a 2 fori



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm)
0000FS0122D	per telai 40x11 cm	25	0,024	3,42	40x13




Ideale per qualsiasi tipo di superficie con grado di sporco medio-alto

Frangia **SPEEDY MASTER-TUFT** in cotone, supporto in tela poliestere, tufting, filo tagliato esterno, con alette a 2 fori



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm)
00TM0401C00	per telai 40x11 cm	25	0,028	4,43	40x13
00TM0501C00	per telai 50x13 cm	25	0,033	5,86	50x16



Sistema di taftatura ad anello chiuso - Ideale per qualsiasi tipo di superficie con grado di sporco medio e per pulizie frequenti

SISTEMA MOP

SISTEMA CON ALETTE

SISTEMA CON TASCHE

SISTEMA CON TASCHE-ALETTE

SISTEMA A STRAPPO

SISTEMA GLOBO

SISTEMA DUO FACE

ATTREZZI CON SERBATOIO

Frangia **SPEEDY DREI-TUFT** in microfibra, cotone e poliestere, supporto in tela poliestere, tufting, filo tagliato esterno, con alette a 2 fori, con etichetta colour code


CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ²)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
00TM0414C00	per telai 40x11 cm	25	0,028	4,68	40x13
00TM0514C00	per telai 50x13 cm	25	0,043	6,08	50x16



Sistema di taftatura ad anello chiuso - Ideale per qualsiasi tipo di superficie con grado di sporco alto e pulizie di fondo

Panno **SPEEDY MICRO-ACTIVA** in ultra-microfibra, supporto in tela poliestere, con alette a 2 fori, con etichetta colour code


CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ²)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
000EPN07012	per telai 40x11 cm	25	0,015	2,56	40x13
000EPN07032	per telai 50x13 cm	25	0,03	3,64	50x16



Ideale per superfici industriali, monocotture, gres e legni con grado di sporco medio

Panno **SPEEDY PULI-SCRUB** in ultra-microfibra e polipropilene, supporto in tela poliestere, con alette a 2 fori, con etichetta colour code


CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ²)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
000EPN07011	per telai 40x11 cm	25	0,024	3,37	40x13



Ideale per lo scrub e il lavaggio di superfici antiscivolo e cotto naturale con grado di sporco medio, caratterizzato da aderenza

Panno **SPEEDY PULI-BRUSH** in ultra-microfibra e polipropilene, supporto in tela poliestere, con alette a 2 fori, con etichetta colour code

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ²)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0EPN0418C00A	per telai 40x11 cm	25	0,019	3,71	40x13
0EPN0418C00B	per telai 40x11 cm	25	0,019	3,71	40x13



Ideale per lo scrub e il lavaggio di superfici antiscivolo e cotto naturale con grado di sporco alto, caratterizzato da aderenza



SISTEMA MOP

**SISTEMA CON
ALETTE**

SISTEMA CON
TASCHE

SISTEMA CON
TASCHE-ALETTE

SISTEMA A
STRAPPO

SISTEMA GLOBO

SISTEMA DUO FACE

ATTREZZI CON
SERBATOIO

Panno **SPEEDY ACTIVE-FUR** in microfibra e inserti in nylon, supporto in tela poliestere, con alette a 2 fori, con etichetta colour code


CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
00PN0406C00		25	0,025	3,35	40x13



Ideale per lo scrub leggero e il lavaggio di superfici industriali, monocotture, gres e legni con grado di sporco medio

Panno **SPEEDY SKILL-FUR** in microfibra a righe, supporto in tela poliestere, con alette a 2 fori, con etichetta colour code

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
00PN0413C00		25	0,025	2,85	40x13
00PN0413C00E		25	0,025	2,7	40x13



Ideale per superfici industriali, monocotture e gres con grado di sporco basso

Telaio Click

CLICK - telaio a pulsanti con attacco a ghiera


CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
5544		15	0,035	4,54	44x11



Frangie per Click

Frangia in poliestere e cotone, supporto in tela poliestere, filo continuo, con alette per telaio Click

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
8512		25	0,024	3,67	44



Ideale per qualsiasi tipo di superficie con grado di sporco medio



SISTEMA MOP

**SISTEMA CON
ALETTE**

SISTEMA CON
TASCHE

SISTEMA CON
TASCHE-ALETTE

SISTEMA A
STRAPPO

SISTEMA GLOBO

SISTEMA DUO FACE

ATTREZZI CON
SERBATOIO

Frangia in cotone, supporto in tela poliestere, filo continuo, con alette per telaio Click

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ²)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0C08512		25	0,024	3,67	44



Ideale per qualsiasi tipo di superficie con grado di sporco medio



SISTEMA MOP

SISTEMA CON
ALETTE

**SISTEMA CON
TASCHE**

SISTEMA CON
TASCHE-ALETTE

SISTEMA A
STRAPPO

SISTEMA GLOBO

SISTEMA DUO FACE

ATTREZZI CON
SERBATOIO



Per la **disinfezione con sistema tasche** Filmop mette a disposizione una gamma di telai pieghevoli in plastica, tra i quali si distingue il telaio **Click Safe**.

Click Safe, abbinato all'apposito secchio con coperchio, elimina la necessità di toccare la frangia usata per sganciarla, evitando di conseguenza che le mani divengano veicoli inconsapevoli di batteri e virus.

La frangia dismessa viene raccolta direttamente nel sacco, l'operatore non deve quindi chinarsi continuamente per raccoglierla dal pavimento.

Click Safe permette inoltre di agganciare la frangia al telaio senza sforzo né contatto con le mani, prevenendo la contaminazione crociata.

Il telaio è progettato per l'utilizzo con la gamma completa di frange da 40 cm con tasche e con il panno monouso Mono-Text, ideale per mantenere un alto standard d'igiene.

Tutti gli attrezzi Filmop possono essere forniti di bocchettone **Lock System**, per consentire, con una semplice operazione del piede, di bloccare/sbloccare lo snodo per agevolare la pulizia di pareti e soffitti.

PROCEDURA DI UTILIZZO



PER RIMUOVERE IL PANNO



Agganciare la frangia al telaio.



Procedere con il lavaggio del pavimento.



Inserire il telaio nel secchio con coperchio.



Sollevare il telaio per sganciare la frangia.

Telai per frange con tasche

CLICK SAFE - telaio pieghevole in plastica

NEW



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm)
0000TP0012AU		10	0,024	0,4	40x11

SISTEMA MOP

SISTEMA CON
ALETTE

**SISTEMA CON
TASCHE**

SISTEMA CON
TASCHE-ALETTE

SISTEMA A
STRAPPO

SISTEMA GLOBO

SISTEMA DUO FACE

ATTREZZI CON
SERBATOIO

CLICK SAFE - telaio pieghevole in plastica con bocchettone Lock System

NEW



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0000TP0312AU		10	0,024	0,4	40x11

CLICK SAFE - telaio pieghevole in plastica con bocchettone ErgoSwing

NEW



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0000TP0912AU		10	0,024	4,4	40x11

Utilizzare con manico per sistema ErgoSwing cod. 0000AM3045 - Approfondisci ErgoSwing nella sezione dedicata ai manici

UNIKO - telaio pieghevole in plastica con gancio ferma frangia




CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0000TD0020AU		10	0,023	5,39	40x11
0000TD0010AU		10	0,035	9,14	50x13

UNIKO - telaio pieghevole in plastica con gancio ferma frangia e bocchettone Lock System



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0000TD0320AU		10	0,023	5,69	40x11



UNIKO - telaio pieghevole in plastica con gancio ferma frangia e bocchettone ErgoSwing



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0000TD0920AU		10	0,028	6,05	40x11

Utilizzare con manico per sistema ErgoSwing cod. 0000AM3045 - Approfondisci ErgoSwing nella sezione dedicata ai manici

Telaio pieghevole in plastica



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
8115U	tutto grigio	10	0,019	4,66	42x9
8132AB		10	0,023	3,93	40x11
8130AB		10	0,035	6	50x13



SISTEMA MOP

SISTEMA CON
ALETTE

**SISTEMA CON
TASCHE**

SISTEMA CON
TASCHE-ALETTE

SISTEMA A
STRAPPO

SISTEMA GLOBO


SISTEMA DUO FACE

ATTREZZI CON
SERBATOIO

Frangie con tasche

Frangia in poliestere e cotone, supporto in tela poliestere, filo continuo, con tasche

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0000FD2401D	per telai 40x11 cm	25	0,028	4,68	40x13
8422	per telai 40x13 cm	25	0,028	4,93	40x16
8423	per telai 50x13 cm	25	0,033	6,36	50x16



Ideale per qualsiasi tipo di superficie con grado di sporco medio - A richiesta disponibile con bordo colorato - Contattare i nostri uffici per quantitativo minimo

Frangia in poliestere e cotone, supporto in tela poliestere, filo continuo interno e tagliato esterno, con tasche

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0000FD2402D	per telai 40x11 cm	25	0,028	4,68	40x13
8422/M	per telai 40x13 cm	25	0,028	4,93	40x16
8423/M	per telai 50x13 cm	25	0,033	6,36	50x16



Ideale per qualsiasi tipo di superficie con grado di sporco medio - A richiesta disponibile con bordo colorato - Contattare i nostri uffici per quantitativo minimo

Frangia in cotone, supporto in tela poliestere, filo continuo, con tasche

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0000FD1401D	per telai 40x11 cm	25	0,028	4,18	40x13
0000FD0501D	per telai 50x13 cm	25	0,033	5,86	50x16



Ideale per qualsiasi tipo di superficie con grado di sporco medio - A richiesta disponibile con bordo colorato - Contattare i nostri uffici per quantitativo minimo

Frangia in cotone, supporto in tela poliestere, filo continuo interno e tagliato esterno, con tasche

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0000FD1402D	per telai 40x11 cm	25	0,028	4,18	40x13
0000FD0502D	per telai 50x13 cm	25	0,033	5,86	50x16



Ideale per qualsiasi tipo di superficie con grado di sporco medio - A richiesta disponibile con bordo colorato - Contattare i nostri uffici per quantitativo minimo

SISTEMA MOP

SISTEMA CON
ALETTE

**SISTEMA CON
TASCHE**

SISTEMA CON
TASCHE-ALETTE

SISTEMA A
STRAPPO

SISTEMA GLOBO

SISTEMA DUO FACE

ATTREZZI CON
SERBATOIO





RAPIDO - frangia in microfibra, supporto in tela poliestere, filo continuo, con tasche


CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ²)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0000311D	per telai 40x11 cm	25	0,028	4,43	40x13
0000511D	per telai 50x13 cm	25	0,033	5,36	50x16



Ideale per superfici industriali, pietre naturali, monocotture e gres con grado di sporco medio-alto

RAPIDO - frangia in microfibra colorata, supporto in tela poliestere, filo continuo, con tasche


CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ²)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0000311AA	per telai 40x11 cm	 25	0,028	4,68	40x13
0000311BB	per telai 40x11 cm	 25	0,028	4,68	40x13
0000311CC	per telai 40x11 cm	 25	0,028	4,68	40x13
0000311FF	per telai 40x11 cm	 25	0,028	4,68	40x13



Ideale per superfici industriali, pietre naturali, monocotture e gres con grado di sporco medio-alto

TRIPLO - frangia in microfibra, cotone e poliestere, supporto in tela poliestere, filo continuo, con tasche


CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ²)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0000312D	per telai 40x11 cm	25	0,028	4,18	40x13
0000512D	per telai 50x13 cm	25	0,033	5,86	50x16



Ideale per qualsiasi tipo di superficie con grado di sporco medio-alto - A richiesta disponibile con bordo colorato - Contattare i nostri uffici per quantitativo minimo

MASTER-TUFT - frangia in cotone, supporto in tela poliestere, tufting, filo tagliato esterno, con tasche

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ²)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
00TM0401B00	per telai 40x11 cm	25	0,028	4,57	40x13
00TM0501B00	per telai 50x13 cm	25	0,043	6,08	50x16



Sistema di taftatura ad anello chiuso - Ideale per qualsiasi tipo di superficie con grado di sporco medio e per pulizie frequenti



SISTEMA MOP

SISTEMA CON
ALETTE

**SISTEMA CON
TASCHE**

SISTEMA CON
TASCHE-ALETTE

SISTEMA A
STRAPPO


SISTEMA GLOBO

SISTEMA DUO FACE

ATTREZZI CON
SERBATOIO

DREI-TUFT - frangia in microfibra, cotone e poliestere, supporto in tela poliestere, tufting, filo tagliato esterno, con tasche, con etichetta colour code


CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
00TM0414B00	per telai 40x11 cm	25	0,028	4,82	40x13
00TM0514B00	per telai 50x13 cm	25	0,043	6,08	50x16



Sistema di taftatura ad anello chiuso - Ideale per qualsiasi tipo di superficie con grado di sporco alto e pulizie di fondo

MICRO-ACTIVA - panno in ultra-microfibra, supporto in tela poliestere, con tasche, con etichetta colour code


CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
000EPN04012	per telai 40x11 cm	25	0,024	2,84	40x13
000EPN06012	per telai 50x13 cm	25	0,03	3,72	50x16



Ideale per superfici industriali, monocotture, gres e legni con grado di sporco medio



PULI-SCRUB - panno in ultra-microfibra e polipropilene, supporto in tela poliestere, con tasche, con etichetta colour code


CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
000EPN04011	per telai 40x11 cm	25	0,024	3,49	40x13



Ideale per lo scrub e il lavaggio di superfici antiscivolo e cotto naturale con grado di sporco medio, caratterizzato da aderenza

PULI-BRUSH - panno in ultra-microfibra e polipropilene, supporto in tela poliestere, con tasche, con etichetta colour code

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0EPN0418B00A	per telai 40x11 cm	 25	0,024	2,87	40x13
0EPN0418B00B	per telai 40x11 cm	 25	0,024	2,87	40x13



Ideale per lo scrub e il lavaggio di superfici antiscivolo e cotto naturale con grado di sporco alto, caratterizzato da aderenza

SISTEMA MOP

SISTEMA CON
ALETTE

**SISTEMA CON
TASCHE**

**SISTEMA CON
TASCHE-ALETTE**

SISTEMA A
STRAPPO

SISTEMA GLOBO

SISTEMA DUO FACE

ATTREZZI CON
SERBATOIO





ACTIVE-FUR - panno in microfibra e inserti in nylon, supporto in tela poliestere, con tasche, con etichetta colour code


CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
00PN0406B00	per telai 40x11 cm	25	0,025	3	40x13
00PN0506B00	per telai 50x13 cm	25	0,03	4,13	50x16



Ideale per lo scrub leggero e il lavaggio di superfici industriali, monocotture, gres e legni con grado di sporco medio

SKILL-FUR - panno in microfibra a righe, supporto in tela poliestere, con tasche, con etichetta colour code

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
00PN0413B00	per telai 40x11 cm	 25	0,025	2,95	40x13
00PN0413B00E	per telai 40x11 cm	 25	0,025	2,95	40x13
00PN0513B00	per telai 50x13 cm	 25	0,03	3,83	50x16
00PN0513B00E	per telai 50x13 cm	 25	0,03	3,5	50x16



Ideale per superfici industriali, monocotture e gres con grado di sporco basso

MONO-TEX - panno monouso in tessuto microfibra, con tasche

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0000PN03040	conf.: 10 sacchetti da 50 pz.	1	0,063	7,33	40



Ideale per superfici interne ospedaliere con grado di sporco basso - Semi usa e getta: lavabile e riutilizzabile fino a 10 volte

Telai tasche-alette

Telaio pieghevole in plastica per frange con tasche e alette

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0000TP0004AU		10	0,024	4,4	40x11
0000TP0005AU		10	0,035	6,46	50x13





SISTEMA MOP

SISTEMA CON
ALETTE

SISTEMA CON
TASCHE

**SISTEMA CON
TASCHE-ALETTE**

SISTEMA A
STRAPPO

SISTEMA GLOBO


SISTEMA DUO FACE

ATTREZZI CON
SERBATOIO

Frangie tasche-alette

Frangia in cotone, supporto in tela poliestere, filo continuo interno e tagliato esterno, con tasche e alette

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
00FM0401D00		70	0,056	10,93	40x13
00FM0501D00		50	0,074	12,03	50x16



Ideale per qualsiasi tipo di superficie con grado di sporco medio

RAPIDO - frangia in microfibra, supporto in tela poliestere, filo continuo, con tasche e alette


CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
00FC0402D00		25	0,028	4,69	40x13



Ideale per superfici industriali, pietre naturali, monocotture e gres con grado di sporco medio-alto

MASTER-TUFT - frangia in cotone, supporto in tela poliestere, tufting, filo tagliato esterno, con tasche e alette

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
00TM0401D00		25	0,028	4,68	40x13
00TM0501D00		25	0,043	6,08	50x16



Sistema di taftatura ad anello chiuso - Ideale per qualsiasi tipo di superficie con grado di sporco medio e per pulizie frequenti

DREI-TUFT - frangia in microfibra, cotone e poliestere, supporto in tela poliestere, tufting, filo tagliato esterno, con tasche e alette, con etichetta colour code

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
00TM0414D00		25	0,028	4,72	40x13
00TM0514D00		25	0,043	6,33	50x16



Sistema di taftatura ad anello chiuso - Ideale per qualsiasi tipo di superficie con grado di sporco alto e pulizie di fondo

SISTEMA MOP

SISTEMA CON
ALETTE

SISTEMA CON
TASCHE

**SISTEMA CON
TASCHE-ALETTE**

SISTEMA A
STRAPPO

SISTEMA GLOBO

SISTEMA DUO FACE

ATTREZZI CON
SERBATOIO

ACTIVE-FUR - panno in microfibra e inserti in nylon, supporto in tela poliestere, con tasche e alette, con etichetta colour code


CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
00PN0406D00		25	0,025	3,18	40x13
00PN0506D00		25	0,031	4,58	50x16



Ideale per lo scrub leggero e il lavaggio di superfici industriali, monocotture, gres e legni con grado di sporco medio

SKILL-FUR - panno in microfibra a righe, supporto in tela poliestere, con tasche e alette, con etichetta colour code

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
00PN0413D00		25	0,025	2,75	40x13
00PN0413D00E		25	0,025	3,45	40x13
00PN0513D00		25	0,03	3,75	50x16
00PN0513D00E		25	0,031	3,5	50x16



Ideale per superfici industriali, monocotture e gres con grado di sporco basso



SISTEMA MOP

SISTEMA CON
ALETTE

SISTEMA CON
TASCHE

SISTEMA CON
TASCHE-ALETTE

**SISTEMA A
STRAPPO**

SISTEMA GLOBO

SISTEMA DUO FACE

ATTREZZI CON
SERBATOIO

La disinfezione con sistema a strappo si applica utilizzando qualsiasi ricambio provvisto di supporto con sistema a strappo, abbinato all'apposito telaio in plastica o in alluminio.

Leggeri e resistenti, i telai si caratterizzano per la forma trapezoidale che consente di pulire facilmente anche le aree difficili da raggiungere e i profili piatti che assicurano un'ottima aderenza al pavimento.

Il sistema a strappo offre importanti vantaggi: una pulizia ottimale di pavimenti, pareti e battiscopa, un minor affaticamento e un risparmio di costi grazie alla possibilità di cambiare i profili senza dover sostituire l'intero attrezzo.



PROCEDURA DI UTILIZZO



Agganciare il panno al telaio direttamente nel secchio TOP-DOWN®.



Procedere con la disinfezione del pavimento.



Tenere fermo il panno con i piedi e sollevare il telaio.




Gettare il panno nell'apposito sacco raccolta.

PER RIMUOVERE IL PANNO

Tutti gli attrezzi Filmop possono essere forniti di bocchettone Lock System per consentire, con una semplice operazione del piede, di bloccare/sbloccare lo snodo per agevolare la pulizia di pareti e soffitti.



Snodo sbloccato:
pulizia pavimenti



Snodo bloccato:
pulizia pareti e soffitti

Attrezzi con sistema a strappo

Attrezzo per panni con profili per sistema a strappo larghi 2,5 cm




CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
5263A		10	0,016	2,32	30
5259A		10	0,019	2,92	40
5260A		10	0,03	4,42	60

Attrezzo per panni con profili per sistema a strappo larghi 2,5 cm, con bocchettone Lock System



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
5359A		10	0,019	3,64	40
5360A		10	0,03	4,7	60





SISTEMA MOP

SISTEMA CON
ALETTE

SISTEMA CON
TASCHE

SISTEMA CON
TASCHE-ALETTE

**SISTEMA A
STRAPPO**

SISTEMA GLOBO

SISTEMA DUO FACE

ATTREZZI CON
SERBATOIO

Attrezzo per panni con profili per sistema a strappo larghi 2,5 cm, con bocchettone ErgoSwing



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
5959A		10	0,028	3,63	40
5960A		10	0,043	5,04	60

Utilizzare con manico per sistema ErgoSwing cod. 0000AM3045 - Approfondisci ErgoSwing nella sezione dedicata ai manici

Attrezzo per panni con profili per sistema a strappo larghi 1,5 cm



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
5278A		10	0,029	5,63	80


Telaio in alluminio con profili per sistema a strappo



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0000TA0030A		12	0,329	3,3	30
0000TA0040A		12	0,018	3,95	40
0000TA0060A		12	0,028	5,44	60



Telaio in alluminio con profili per sistema a strappo, con bocchettone Lock System



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0000TA0340A		12	0,018	4,21	40
0000TA0360A		12	0,028	5,75	60



Telaio in alluminio con profili per sistema a strappo, con bocchettone ErgoSwing



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0000TA0940A		8	0,018	3,13	40
0000TA0960A		8	0,028	4,14	60



Utilizzare con manico per sistema ErgoSwing cod. 0000AM3045 - Approfondisci ErgoSwing nella sezione dedicata ai manici



SISTEMA MOP

SISTEMA CON
ALETTE

SISTEMA CON
TASCHE

SISTEMA CON
TASCHE-ALETTE

**SISTEMA A
STRAPPO**

SISTEMA GLOBO

SISTEMA DUO FACE

ATTREZZI CON
SERBATOIO

Componenti per attrezzi con sistema a strappo

Bocchettone in plastica con snodo



CODICE	NOTE
4008A	

Bocchettone in plastica Lock System



CODICE	NOTE
4028AB	

Ricambio profilo per sistema a strappo attrezzi in plastica



CODICE	NOTE
P191085U	per attrezzo 30 cm parte lunga (23,3 cm)
P191077U	per attrezzo 30 cm parte corta (20 cm)
P191068U	per attrezzo 40 cm parte lunga (35,4 cm)
P191069U	per attrezzo 40 cm parte corta (32 cm)
P191071U	per attrezzo 60 cm parte lunga (52,2 cm)
P191070U	per attrezzo 60 cm parte corta (48,6 cm)

Ricambio profilo per sistema a strappo attrezzi in alluminio



CODICE	NOTE
P191105H	per attrezzo 30 cm parte lunga (23,2 cm)
P191104H	per attrezzo 30 cm parte corta (21 cm)
P191107H	per attrezzo 40 cm parte lunga (33,1 cm)
P191106H	per attrezzo 40 cm parte corta (31 cm)
P191109H	per attrezzo 60 cm parte lunga (52,2 cm)
P191108H	per attrezzo 60 cm parte corta (50,6 cm)



Disco fermapanno tondo



CODICE	NOTE
60062U	

Frangere per sistema a strappo

Frangia in poliestere e cotone, filo tagliato, con supporto per sistema a strappo


CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
5803		25	0,019	2,84	40x10
5807		25	0,03	3,94	60x10



Ideale per qualsiasi tipo di superficie con grado di sporco medio

Frangia in cotone, filo continuo, con supporto per sistema a strappo


CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0000204A		25	0,015	2,06	40x10
0000205A		20	0,015	2,13	60x10



Ideale per qualsiasi tipo di superficie con grado di sporco medio

TRIPLO - frangia in microfibra, cotone e poliestere, filo continuo, con supporto per sistema a strappo

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0000264A		25	0,015	2,19	40x10
0000265A		20	0,015	2,59	60x10



Ideale per qualsiasi tipo di superficie con grado di sporco medio-alto

TWIST TUFT - frangia in microfibra a cordoncino, supporto in tela poliestere, tufting, filo continuo, con sistema a strappo, con etichetta colour code

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
OETC0419A00DD		25	0,024	3,02	40x13



Ideale per qualsiasi tipo di pavimento, sia continuo sia piastrellato con fughe, con grado di sporco medio-alto



SISTEMA MOP

SISTEMA CON
ALETTE

SISTEMA CON
TASCHE

SISTEMA CON
TASCHE-ALETTE

**SISTEMA A
STRAPPO**

SISTEMA GLOBO

SISTEMA DUO FACE

ATTREZZI CON
SERBATOIO

RAPIDO SUPER EXTRA - frangia in microfibra bianca ad alta prestazione, filo continuo, con supporto per sistema a strappo colorato



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm)
00PN0323A00DA		25	0,011	1,69	30x10
00PN0423A00DA		25	0,015	2,44	40x10
00PN0423A00DB		25	0,015	2,44	40x10
00PN0423A00DC		25	0,015	2,44	40x10
00PN0423A00DF		25	0,015	2,44	40x10
00PN0623A00DA		20	0,015	2,67	60x10



Ideale per superfici industriali, pietre naturali, monocotture e gres con grado di sporco medio-alto

RAPIDO SUPER EXTRA - frangia in microfibra bianca ad alta prestazione per grandi superfici, filo continuo, con supporto per sistema a strappo




CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm)
00PN0823A00DA	per telai cod. 5201/28 e attrezzi cod. 5278	14	0,015	2,71	80x10
00PN1023A00DA	per telai cod. 5201/21 e attrezzi cod. 5279	10	0,015	2,39	100x10



Ideale per superfici industriali, pietre naturali, monocotture e gres con grado di sporco medio-alto

RAPIDO SUPER - frangia in microfibra bianca ad alta prestazione, filo continuo, con supporto per sistema a strappo colorato



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm)
00PN0309A00DA		25	0,011	1,39	30x10
00PN0309A00DB		25	0,011	1,39	30x10
00PN0309A00DC		25	0,011	1,39	30x10
00PN0309A00DF		25	0,011	1,39	30x10
00PN0409A00DA		25	0,019	2,09	40x10
00PN0409A00DB		25	0,019	2,09	40x10
00PN0409A00DC		25	0,019	2,09	40x10
00PN0409A00DF		25	0,019	2,09	40x10
00PN0609A00DA		20	0,019	2,42	60x10
00PN0609A00DB		20	0,019	2,42	60x10
00PN0609A00DC		20	0,019	2,42	60x10
00PN0609A00DF		20	0,019	2,42	60x10



Ideale per qualsiasi tipo di superficie con grado di sporco medio-alto

SISTEMA MOP

SISTEMA CON
ALETTE

SISTEMA CON
TASCHE

SISTEMA CON
TASCHE-ALETTE

**SISTEMA A
STRAPPO**

SISTEMA GLOBO

SISTEMA DUO FACE

ATTREZZI CON
SERBATOIO

RAPIDO - frangia in microfibra colorata, filo continuo, con supporto per sistema a strappo colorato



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm)
0000214AA		25	0,015	2,44	40x10
0000214BB		25	0,015	2,44	40x10
0000214CC		25	0,015	2,44	40x10
0000214FF		25	0,015	2,44	40x10




Ideale per superfici industriali, pietre naturali, monocotture e gres con grado di sporco medio-alto

DUETTO - panno in microfibra con sistema a strappo, con etichetta colour code




CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm)
0EPN0426A00		25	0,015	2,44	40




Ideale per lo spolvero e il lavaggio di superfici industriali, pietre naturali, monocotture e gres con grado di sporco medio-alto

MICRO-ACTIVA - panno in ultra-microfibra con sistema a strappo, con etichetta colour code



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm)
000EPN02012		25	0,011	1,32	30
000EPN03012		25	0,015	1,86	40
000EPN03022		25	0,03	2,77	60




Ideale per superfici industriali, monocotture, gres e legni con grado di sporco medio

PULI-SCRUB - panno in ultra-microfibra e polipropilene con sistema a strappo, con etichetta colour code



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm)
000EPN02011		25	0,011	1,49	30
000EPN03011		25	0,015	2,26	40
000EPN03021		25	0,03	3,32	60



Ideale per lo scrub e il lavaggio di superfici antiscivolo e cotto naturale con grado di sporco medio, caratterizzato da aderenza



SISTEMA MOP

SISTEMA CON
ALETTE

SISTEMA CON
TASCHE

SISTEMA CON
TASCHE-ALETTE

**SISTEMA A
STRAPPO**


SISTEMA GLOBO

SISTEMA DUO FACE

ATTREZZI CON
SERBATOIO



PULI-SCRUB PLUS - panno in ultra-microfibra e polipropilene ad alta assorbenza con sistema a strappo, con etichetta colour code



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ²)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0EPN0425A00E	per telaio 40x11 cm	25	0,024	3,17	40x13



Ideale per lo scrub e il lavaggio di superfici antiscivolo e cotto naturale con grado di sporco medio-alto, caratterizzato da aderenza









PULI-BRUSH - panno in ultra-microfibra e polipropilene con sistema a strappo, con etichetta colour code


CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ²)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0EPN0418A00A		 25	0,015	2,04	40
0EPN0418A00B		 25	0,015	2,04	40



Ideale per lo scrub e il lavaggio di superfici antiscivolo e cotto naturale con grado di sporco alto, caratterizzato da aderenza

SMART-FUR - panno bordato in microfibra con sistema a strappo, con etichetta colour code

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ²)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
00PN0403H00		25	0,019	2,34	40
00PN0403H00E		25	0,019	2,24	40
00PN0603H00		20	0,015	2,43	60
00PN0603H00E		20	0,015	2,35	60
00PN0803H00		14	0,015	2,48	80
00PN0803H00E		14	0,025	2,62	80
00PN1003H00		10	0,026	2,19	100
00PN1003H00E		10	0,026	2,19	100



Ideale per qualsiasi tipo di superficie con grado di sporco medio - La bordatura anti-urto garantisce una maggiore protezione per battiscopa e pareti

SISTEMA MOP

SISTEMA CON
ALETTE

SISTEMA CON
TASCHE

SISTEMA CON
TASCHE-ALETTE

**SISTEMA A
STRAPPO**

SISTEMA GLOBO

SISTEMA DUO FACE

ATTREZZI CON
SERBATOIO

Spazzola in gomma con impugnatura in plastica


CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
8112		50	0,033	9	16x5,3x9



Ideale per la manutenzione dei panni Smart-Fur

ACTIVE-FUR - panno bordato in microfibra e inserti in nylon con sistema a strappo, con etichetta colour code


CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
00PN0406H00		25	0,019	2,34	40
00PN0606H00		20	0,015	2,43	60



Ideale per lo scrub leggero e il lavaggio di superfici industriali, monocotture, gres e legni con grado di sporco medio. La bordatura anti-urto garantisce una maggiore protezione per battiscopa e pareti.

SKILL-FUR - panno bordato in microfibra a righe, con sistema a strappo, con etichetta colour code

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
00PN0413H00		25	0,019	1,89	40
00PN0413H00E		25	0,019	1,89	40
00PN0613H00		20	0,015	1,93	60
00PN0613H00E		20	0,015	1,93	60



Ideale per pavimenti industriali, monocotture e gres con grado di sporco basso - La bordatura anti-urto garantisce una maggiore protezione per battiscopa e pareti

MONO-TEX - panno monouso in tessuto microfibra, per sistema a strappo

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0000PN02040	conf.: 10 sacchetti da 50 pz.	1	0,068	6,25	42x14



Ideale per superfici interne ospedaliere con grado di sporco basso - Semi usa e getta: lavabile e riutilizzabile fino a 10 volte



SISTEMA MOP

SISTEMA CON
ALETTE

SISTEMA CON
TASCHE

SISTEMA CON
TASCHE-ALETTE

**SISTEMA A
STRAPPO**

SISTEMA GLOBO

SISTEMA DUO FACE

ATTREZZI CON
SERBATOIO

MONO-TNT - panno monouso in TNT, per sistema a strappo



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
00PU0415A00	conf.: 10 sacchetti da 25 pz.	1	0,034	3,08	40

Ideale per superfici interne ospedaliere con grado di sporco basso

Pad per attrezzi con sistema a strappo

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
8134		5	0,002	0,16	42x9,5



Da utilizzare con telai a strappo e panni monouso

Attrezzi con Microplast

Attrezzo per panni con profili **MICROPLAST**




CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
5264A		10	0,019	3,22	40

Attrezzo per panni con profili **MICROPLAST**, con bocchettone Lock System



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
5364A		10	0,019	3,52	40



MONO-TEX - panno monouso in tessuto microfibra, per sistema a strappo



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0000PN02040	conf.: 10 sacchetti da 50 pz.	1	0,068	6,25	42x14

Ideale per superfici interne ospedaliere con grado di sporco basso - Semi usa e getta: lavabile e riutilizzabile fino a 10 volte



SISTEMA MOP

SISTEMA CON
ALETTE

SISTEMA CON
TASCHE

SISTEMA CON
TASCHE-ALETTE

**SISTEMA A
STRAPPO**

SISTEMA GLOBO

SISTEMA DUO FACE

ATTREZZI CON
SERBATOIO

MONO-TNT - panno monouso in TNT, per sistema a strappo



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
00PU0415A00	conf.: 10 sacchetti da 25 pz.	1	0,034	3,08	40

Ideale per superfici interne ospedaliere con grado di sporco basso

Pad per attrezzi con sistema a strappo



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
8134		5	0,002	0,16	42x9,5



Da utilizzare con telai a strappo e panni monouso

Componenti per attrezzi con Microplast

Bocchettone in plastica con snodo



CODICE	NOTE
4008A	

Bocchettone in plastica Lock System



CODICE	NOTE
4028AB	

Ricambio profilo **MICROPLAST**



CODICE	NOTE
P291050H	parte corta (31,7 cm)
P291051H	parte lunga (35,3 cm)



SISTEMA MOP

SISTEMA CON
ALETTE

SISTEMA CON
TASCHE

SISTEMA CON
TASCHE-ALETTE

SISTEMA A
STRAPPO

SISTEMA GLOBO


SISTEMA DUO FACE

ATTREZZI CON
SERBATOIO

Pulizia senza confini all-in-one

Filmop ha realizzato un sistema che supera i limiti sia geografici sia legati alle consuetudini che caratterizzano il mondo della pulizia: **Globo** è il primo e unico **sistema di lavaggio universale** che può essere usato come qualsiasi sistema tradizionale, ottenendo risultati superiori in termini di prestazioni, igiene ed ergonomia.

Si adatta alle necessità degli operatori che possono continuare a lavorare con il metodo preferito (sistema a strappo, tasche, alette, tasche-alette), con il vantaggio di avere un unico sistema **più ergonomico, igienico e pratico**.



Il sistema Globo, composto da **telaio pieghevole** e **panno con micro alette**, è progettato per **facilitare le operazioni di pulizia assicurando la massima igiene**:

- **Rende le operazioni di fissaggio e sgancio del panno rapide e facili**, ottimizzando il processo di pulizia e assicurando un notevole risparmio di tempo e sforzi in confronto ai sistemi tradizionali.
- **Sistema 100% touch-free**: l'aggancio e lo sgancio del panno dal telaio avviene **senza alcun contatto** con le mani, **abbattendo il rischio di contaminazione crociata**.
- **Previene l'affaticamento**: l'operatore lavora sempre in condizioni di massima ergonomia, il sistema permette infatti di evitare piegamenti continui e posture non adeguate durante le operazioni di pulizia.
- Può essere utilizzato con qualsiasi sistema di lavaggio: **impregnazione on demand, pre-impregnazione** o con un **tradizionale sistema di strizzatura**, assicurando in ogni caso elevate prestazioni.

Sistema a strappo
Sistema con tasche



Sistema con tasche-alette



Sistema con alette



SISTEMA MOP

SISTEMA CON
ALETTE

SISTEMA CON
TASCHE

SISTEMA CON
TASCHE-ALETTE

SISTEMA A
STRAPPO

SISTEMA GLOBO

SISTEMA DUO FACE

ATTREZZI CON
SERBATOIO

Telai Globo

Telaio **GLOBO** - telaio pieghevole in plastica




CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0000TP0009AU		10	0,024	5,26	40x11

Telaio **GLOBO** - telaio pieghevole in plastica con bocchettone Lock System



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0000TP0309AU		10	0,024	5,52	40x11



Telaio **GLOBO** - telaio pieghevole in plastica con bocchettone ErgoSwing



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0000TP0909AU		10	0,028	5,53	40x11

Utilizzare con manico per sistema ErgoSwing cod. 0000AM3045 - Approfondisci ErgoSwing nella sezione dedicata ai manici

Frangie Globo

Frangia **GLOBO COTTON** in cotone, supporto in tela poliestere, filo continuo interno e tagliato esterno, con micro alette



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
00FM0401K00		25	0,028	4,73	40x13



Ideale per qualsiasi tipo di superficie con grado di sporco medio



SISTEMA MOP

SISTEMA CON
ALETTE

SISTEMA CON
TASCHE

SISTEMA CON
TASCHE-ALETTE

SISTEMA A
STRAPPO

SISTEMA GLOBO

SISTEMA DUO FACE

ATTREZZI CON
SERBATOIO

Frangia **GLOBO TRIPLO** in microfibra, cotone e poliestere, supporto in tela poliestere, filo continuo, con micro alette, con etichetta colour code

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ²)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
00FC0417K00		25	0,024	4,82	40x13



Ideale per qualsiasi tipo di superficie con grado di sporco medio-alto

Frangia **GLOBO RAPIDO** in microfibra, supporto in tela poliestere, filo continuo, con micro alette, con etichetta colour code


CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ²)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
00FC0402K00		25	0,024	4,77	40x13



Ideale per superfici industriali, pietre naturali, monocotture e gres con grado di sporco medio-alto

Panno **GLOBO MICRO-ACTIVA** in ultra-microfibra, supporto in tela poliestere, con micro alette, con etichetta colour code


CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ²)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0EPN0404K00		25	0,015	2,54	40x13



Ideale per superfici industriali, monocotture, gres e legni con grado di sporco medio

Panno **GLOBO PULI-SCRUB** in ultra-microfibra e polipropilene, supporto in tela poliestere, con micro alette, con etichetta colour code

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ²)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0EPN0412K00		25	0,019	3,44	40x13



Ideale per lo scrub e il lavaggio di superfici antiscivolo e cotto naturale con grado di sporco medio, caratterizzato da aderenza

SISTEMA MOP

SISTEMA CON
ALETTE

SISTEMA CON
TASCHE

SISTEMA CON
TASCHE-ALETTE

SISTEMA A
STRAPPO

SISTEMA GLOBO



SISTEMA DUO FACE

ATTREZZI CON
SERBATOIO

Panno **GLOBO PULI-BRUSH** in ultra-microfibra e polipropilene, supporto in tela poliestere, con micro alette, con etichetta colour code



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0EPN0418K00A		25	0,024	3,17	40x13
0EPN0418K00B		25	0,024	3,17	40x13



Ideale per lo scrub e il lavaggio di superfici antiscivolo e cotto naturale con grado di sporco alto, caratterizzato da aderenza

Panno **GLOBO ACTIVE-FUR** in microfibra e inserti in nylon, supporto in tela poliestere, con micro alette, con etichetta colour code



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
00PN0406K00		25	0,025	2,82	40x13




Ideale per lo scrub leggero e il lavaggio di superfici industriali, monocotture, gres e legni con grado di sporco medio

Panno **GLOBO SKILL-FUR** in microfibra a righe, supporto in tela poliestere, con micro alette, con etichetta colour code



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
00PN0413K00		25	0,025	2,45	40x13
00PN0413K00E		25	0,025	2,57	40x13



Ideale per superfici industriali, monocotture e gres con grado di sporco basso



SISTEMA MOP

SISTEMA CON
ALETTE

SISTEMA CON
TASCHE

SISTEMA CON
TASCHE-ALETTE

SISTEMA A
STRAPPO

SISTEMA GLOBO

SISTEMA DUO FACE

ATTREZZI CON
SERBATOIO

Gira e raddoppia il volto del pulito!




Duo Face è l'innovativo sistema combinato (telaio + panni) ideato da Filmop per semplificare e ottimizzare la pulizia dei pavimenti e delle superfici verticali.

Il **telaio reversibile** e la **gamma di panni fronte-retro** permettono con un unico sistema di **raddoppiare l'efficacia** delle operazioni di pulizia.



Telaio reversibile

- Sfrutta un telaio realmente doppio grazie alle due facce perfettamente piatte e reversibili
- Fissa il panno al telaio con 2 semplici click: il rilievo centrale permette di inserire il panno nella posizione corretta, la dentatura seghettata assicura un aggancio stabile a prova di slittamento
- Evita il contatto delle mani con il panno grazie ai comandi a pedale
- Pulisci con facilità anche le superfici verticali grazie alla tecnologia Lock System
- Non sprecare le tue forze: lo snodo centrale distribuisce uniformemente la pressione su tutta la superficie del telaio



Panni fronte-retro

I due lati del panno sono composti al 100% di superficie pulente, uniti tramite una speciale saldatura a ultrasuoni che li rende **più resistenti** grazie alla totale assenza di cuciture e **più igienici** per l'assenza di tasche e rientranze dove si accumulerebbero inevitabilmente sporco e batteri.




I panni Duo Face sono **perfettamente reversibili**:

- **Gira il panno e raddoppia i m² di superficie:** utilizza il primo lato, gira e continua con il secondo. 1 panno tradizionale pulisce circa 25 m², 1 panno Duo Face: 50 m².
- **Gira il panno e raddoppia le operazioni:** lava, gira e asciuga! I panni Duo Face BARRIER sono infatti provvisti a loro interno di una speciale **membrana impermeabile** che isola le due superfici pulenti. Finalmente asciutto e bagnato convivono insieme in un unico panno.


Ultra-microfibre Duo Face

I panni Duo Face sono frutto di un'accurata progettazione che ha impegnato a lungo il dipartimento R&D di Filmop per poter raggiungere l'eccellenza del risultato finale: una gamma di panni fronte-retro in grado di rispondere alle più diverse esigenze di pulizia, realizzati con **speciali microfibre completamente Made in Italy** e di primissima qualità.


Le microfibre Duo Face garantiscono il massimo delle prestazioni in termini di **raccolta dello sporco, rilascio dei residui** in fase di lavaggio, **scorrevolezza, qualità** del risultato finale di pulizia, **resistenza e durata nel tempo**.




WASH BASIC:
lavaggio standard




WASH SAFE E SAFE:
lavaggio antiscivolo




DUST:
spolveratura a secco



DRY:
asciugatura



SCRUBLY:
abrasione



WASH BRUSH E BRUSH:
rimozione sporco aderente

Telai Duo Face

DUO FACE - telaio in plastica reversibile con bocchettone Lock System



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm)
0000TP0303U		5	0,009	3,62	40x10,5

Panni Duo Face

DUO FACE WASH BASIC - panno fronteretro in ultra-microfibra, lavaggio standard



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0EPD04L0L00AA		10	0,013	1,35	46x19,5
0EPD04L0L00AB		10	0,013	1,35	46x19,5
0EPD04L0L00BB		10	0,013	1,35	46x19,5
0EPD04L0L00CC		10	0,013	1,35	46x19,5
0EPD04L0L00FF		10	0,013	1,35	46x19,5




Ideale per superfici industriali, monocotture, gres e legni con grado di sporco medio

DUO FACE WASH SAFE - panno fronteretro in microfibra, lavaggio antiscivolo



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
00PD04L1L10AA		10	0,013	1,6	46x19,5




Ideale per superfici antiscivolo con grado di sporco medio e con sporco aderente

DUO FACE DUST - panno fronteretro in ultra-microfibra, spolveratura a secco




CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
00PD04S0S00EE		10	0,013	1,5	46x19,5



DUO FACE WASH BASIC / SCRUBLY - panno fronteretro in microfibra, lavaggio standard-abrasione



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
00PD04L0L30AF		10	0,013	1,55	46x19,5
00PD04L0L30BF		10	0,013	1,55	46x19,5



Ideale per superfici industriali, monocotture e gres lato Wash Basic e superfici antiscivolo lato Scrubly, con grado di sporco medio e con sporco aderente



SISTEMA MOP

SISTEMA CON
ALETTE

SISTEMA CON
TASCHE

SISTEMA CON
TASCHE-ALETTE

SISTEMA A
STRAPPO


SISTEMA GLOBO

SISTEMA DUO FACE

ATTREZZI CON
SERBATOIO

DUO FACE WASH BASIC / SAFE - panno fronteretro in microfibra, lavaggio standard-antiscivolo


CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
00PD04L0L10AA		10	0,013	1,45	46x19,5
00PD04L0L10AB		10	0,013	1,45	46x19,5



Ideale per superfici industriali, monocotture e gres lato Wash Basic e superfici antiscivolo lato Safe, con grado di sporco medio e con sporco aderente

DUO FACE WASH BRUSH - panno fronteretro in ultra-microfibra, lavaggio antiscivolo


CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0EPD04L5L50AA		10	0,013	1,54	46x19,5
0EPD04L5L50BB		10	0,013	1,54	46x19,5



Ideale per lo scrub e il lavaggio di superfici antiscivolo e cotto naturale con grado di sporco alto, caratterizzato da aderenza

DUO FACE WASH BASIC / BRUSH - panno fronteretro in ultra-microfibra, lavaggio standard-antiscivolo



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0EPD04L0L50AA		10	0,013	1,54	46x19,5
0EPD04L0L50AB		10	0,013	1,54	46x19,5



Ideale per superfici industriali, monocotture e gres lato Wash Basic e per lo scrub e superfici antiscivolo e cotto naturale lato Brush con grado di sporco alto, caratterizzato da aderenza

DUO FACE WASH BASIC / DRY BARRIER - panno fronteretro in microfibra, lavaggio standard-asciugatura, con membrana impermeabile

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
00PD04L0A01AA		10	0,013	1,7	46x19,5
00PD04L0A01AB		25	0,028	2,92	46x19,5



Ideale per superfici industriali, monocotture, gres e legni con grado di sporco medio



SISTEMA MOP

SISTEMA CON
ALETTE

SISTEMA CON
TASCHE

SISTEMA CON
TASCHE-ALETTE

SISTEMA A
STRAPPO

SISTEMA GLOBO

SISTEMA DUO FACE

**ATTREZZI CON
SERBATOIO**

Unilav è un attrezzo per il lavaggio e/o disinfezione in ambienti medio-piccoli, quali scale, uffici, bar, piccoli negozi, con grado di sporco medio. Il sistema è sempre pronto all'uso, quindi particolarmente indicato per i casi di pronto intervento. Utilizzato con i panni in microfibra o con panni monouso, garantisce un'ottima resa. È semplice e veloce da utilizzare e consente di lavorare in perfetta ergonomia.



Il flacone ricaricabile è disponibile nelle capacità da 650 e 1000 ml e in varianti codice colore: rosso, blu, verde e giallo.



La manopola consente di regolare la fuoriuscita del liquido, a flusso continuo o a intermittenza.


A completamento del sistema, Filmop propone il **Kit Unilav** che permette all'operatore di avere con sé, durante le operazioni di pulizia, tutto il materiale necessario, riuscendo così ad ottimizzare i tempi di lavoro.



L'attrezzo **Sanety** è dotato di una particolare piastra dalla superficie forata, che permette di distribuire il liquido in modo uniforme, evitando così sprechi di prodotto.

FASE DI PREPARAZIONE

FASE DI UTILIZZO



Sollevare il tappo e agganciarlo.



Riempire il serbatoio.



Premere e rilasciare il pomello per una fuoriuscita ad intermittenza; premere e ruotare il pomello per una fuoriuscita continua.



Il guscio in gomma inserito sul pomello dell'attrezzo evita l'annidarsi di sporco e germi nel foro e garantisce un appoggio più stabile alle pareti.



SISTEMA MOP

SISTEMA CON
ALETTE

SISTEMA CON
TASCHE

SISTEMA CON
TASCHE-ALETTE

SISTEMA A
STRAPPO

SISTEMA GLOBO

SISTEMA DUO FACE

ATTREZZI CON
SERBATOIO

Pulizia semplice, veloce ed efficace


DROP

Drop è un **sistema professionale per la pulizia dei pavimenti** completo di manico dosatore con capacità 500 ml, telaio in alluminio e panno in microfibra Skill-Fur.

Leggero, pratico e facile da usare, è particolarmente indicato per la pulizia in **ambienti medio-piccoli** ed è ottimale in tutte le situazioni in cui è richiesto un **intervento rapido e tempestivo**.

Il sistema si caratterizza per un **design curato nei minimi dettagli** che garantisce massima praticità, rapidità e sicurezza:

- **Intuitivo, leggero e maneggevole**, riduce gli sforzi dell'operatore e i tempi delle operazioni
- Consente di **dosare la soluzione detergente** in base alla superficie e al grado di sporco
- **Evita la fuoriuscita di soluzione detergente** grazie alla ghiera con sistema di chiusura del serbatoio
- La caratteristica compattezza permette di **pulire agevolmente anche le zone più difficili da raggiungere**
- Le dimensioni ridotte consentono di **riporlo comodamente nei ripostigli più piccoli** a lavoro ultimato



ERGODROP

ErgoDrop

ErgoDrop unisce i vantaggi del sistema professionale Drop con quelli dell'innovativo sistema ergonomico ErgoSwing, assicurando il **massimo risultato con il minimo sforzo**.

ErgoDrop è **progettato per prevenire l'insorgenza di malattie professionali**: la rotazione a 360° delle impugnature e il design ergonomico del bocchettone del telaio garantiscono la tutela della salute e del benessere dell'operatore.

- **Non costringe l'operatore ad assumere posizioni scomode o asimmetriche**: facilita il movimento a S, assicurando il mantenimento costante di una postura corretta durante le operazioni di pulizia.
- **Non obbliga l'operatore a effettuare movimenti estremi del polso**: riduce notevolmente i movimenti di flessione ed estensione del polso rispetto ai sistemi tradizionali, prevenendo l'affaticamento.



ERGOSWING JOINT



Unilav Side Grip

UNILAV SIDE GRIP - attrezzo per la disinfezione con flacone 650 ml e piastra Duo Face






CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
0000TD0120A		1	0,039	2,26



UNILAV SIDE GRIP - attrezzo con flacone 650 ml e piastra con profili per sistema a strappo



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
0000TD0151A	con piastra da 40 cm	 1	0,038	1,97
0000TD0151U	con piastra da 40 cm	 1	0,038	2,57
0000TD0161A	con piastra da 60 cm	 1	0,038	2,57



UNILAV SIDE GRIP - attrezzo per la disinfezione con flacone 650 ml e telaio 40 cm con profili Microplast



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
0000TD0145A		1	0,038	2,47





SISTEMA MOP

SISTEMA CON
ALETTE

SISTEMA CON
TASCHE

SISTEMA CON
TASCHE-ALETTE

SISTEMA A
STRAPPO

SISTEMA GLOBO

SISTEMA DUO FACE

**ATTREZZI CON
SERBATOIO**

UNILAV SIDE GRIP - attrezzo per la disinfezione con flacone 650 ml e piastra lamellare 40 cm



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
0000TD0130A		1	0,038	2,23



MONO-TNT GIALLO - panno monouso in TNT



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm)
0000PN02030	conf.: 10 sacchetti da 25 pz.	1	0,028	2,7	↓ ↓ ↓ 20x42,5

Per attrezzi con piastra lamellare

Sanety

SANETY - attrezzo per la disinfezione con serbatoio da 1,5 lt



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
8149	con piastra da 60 cm	1	0,038	2,51



Panno disinfezione in cotone misto per attrezzo Sanety



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm)
8136		100	0,055	8,73	↓ ↓ ↓ 65x15

Drop - ErgoDrop

Kit **DROP** - manico serbatoio capacità 500 ml con piastra in alluminio con profili per sistema a strappo 40 cm, panno bordato in microfibra Skill-Fur e caraffa




CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
0002TD0652A		1	0,019	1,59



Kit **ERGODROP** - manico serbatoio capacità 500 ml con piastra in alluminio con profili per sistema a strappo con bocchettone ErgoSwing 40 cm, panno bordato in microfibra Skill-Fur e caraffa



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
0002TD0552A		1	0,019	1,68





SISTEMA MOP

SISTEMA CON
ALETTE

SISTEMA CON
TASCHE

SISTEMA CON
TASCHE-ALETTE

SISTEMA A
STRAPPO

SISTEMA GLOBO

SISTEMA DUO FACE

**ATTREZZI CON
SERBATOIO**

Componenti e accessori per attrezzi con serbatoio

Cintura per kit Unilav



CODICE

NOTE

Q0400108



Porta ricambi puliti in tela plastificata blu per kit Unilav



CODICE

NOTE

Q0400105A

Porta ricambi sporchi in tela plastificata rossa per kit Unilav



CODICE

NOTE

Q0400106B

Porta flacone in tela plastificata blu per kit Unilav



CODICE

NOTE

Q0400107A

Flacone trasparente per attrezzo Unilav con coperchio colorato



CODICE	NOTE	CAPACITÀ (lt)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
P291029A		0,65	25,5
P291029B		0,65	25,5
P291029C		0,65	25,5
P291029F		0,65	25,5
P291030A		1	34
P291030B		1	34
P291030C		1	34
P291030F		1	34



SISTEMA MOP

SISTEMA CON
ALETTE

SISTEMA CON
TASCHE

SISTEMA CON
TASCHE-ALETTE

SISTEMA A
STRAPPO

SISTEMA GLOBO

SISTEMA DUO FACE

**ATTREZZI CON
SERBATOIO**

DROP - manico serbatoio capacità 500 ml



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0000TD0600A		5	0,019	3,19	142



ERGODROP - manico serbatoio capacità 500 ml con impugnature per sistema ErgoSwing



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0000TD0500A		5	0,019	3,41	142



Caraffa in plastica graduata



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
P191000T	3lt	12	0,073	2,96
P192000T	0,5lt	80	0,079	3,84

Guscio in gomma blu per pomello attrezzi Sanety e Slider



CODICE	NOTE
P191084A	

Tubetto in silicone



CODICE	NOTE	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
P191045T	per attrezzo Unilav	36
P191021T	per attrezzo Sanety	40

Sistemi impregnazione



Impregnazione al momento
e pre-impregnazione



PERCHÈ UN SISTEMA BASATO SULL'IMPREGNAZIONE?

Vantaggi:

- **Rischi ridotti di contaminazione batterica crociata:** soluzione detergente sempre pulita ed utilizzo di 1 panno per ogni stanza
- **Sostenibilità ambientale:** maggior controllo nell'utilizzo del chimico con minori sprechi rispetto ai sistemi tradizionali con secchio e mop
- **Maggiore ergonomia:** il sistema non prevede l'uso di strizzatori, con evidenti vantaggi in termini di minor sforzo per l'operatore e quindi riduzione dei costi per infortuni e malattie
- **Sistemi intuitivi:** facili da utilizzare, facilitano la formazione del personale
- **Riduzioni dei costi:** le ridotte tempistiche di lavoro garantiscono un minori costo del personale
- **Eccezionali risultati di pulizia e igiene,** soprattutto in combinazione con frange in microfibra

SISTEMI DI IMPREGNAZIONE

1 Impregnazione "al momento":

Metodo di impregnazione di un singolo panno al momento del bisogno e sul luogo di utilizzo, con apposito dosatore **Equodose**.

2 Pre-impregnazione:

Metodo di impregnazione "a monte", che richiede la preparazione di uno stock di panni precedentemente all'utilizzo, solitamente in locali dedicati, con l'impiego dei secchi ermetici **Top-Down**® oppure dei **cassetti in plastica**.



Sistema EQUODOSE



Sistema TOP-DOWN®



Sistema con cassette

COMPATIBILITÀ

I sistemi di impregnazione Filmop sono compatibili con:



Sistema a strappo



Sistema tasche



Sistema Duo Face



Sistema Click Safe

Metodo "al momento"



Alpha

Metodo pre-impregnazione



Vega Top-Down®



Arka Top-Down®



Morgan Top-Down®



Alpha



IMPREGNAZIONE AL MOMENTO E PRE-IMPREGNAZIONE

EQUODOSE®

PATENTED SYSTEM



Equodose è l'innovativo **dosatore meccanico** sviluppato da Filmop per consentire l'**impregnazione "al momento"** dei panni necessari al servizio di pulizia, direttamente sul posto. Il sistema è progettato con un meccanismo di **dosaggio regolabile** della soluzione detergente in base alle specifiche caratteristiche dei panni e delle superfici da trattare.



Caratteristiche:

- **Totalmente meccanico e privo di parti elettriche:** il dosaggio è regolabile con una ghiera graduata e si aziona tramite una leva manuale.
- **Robusto e facile da mantenere:** realizzato in materiale polipropilene di prima qualità (Made in Italy), richiede poca e semplice manutenzione.
- **Sicuro e a norma:** la ghiera graduata e la tanica possono essere bloccate con apposita chiave di sicurezza per evitare manomissioni ed usi impropri; la leva manuale è dotata di pulsante per bloccare il meccanismo di erogazione della soluzione.
- **Progettazione modulare:** disponibile nelle versioni a 1 o 2 taniche per aumentare l'autonomia del sistema o per consentire la gestione contemporanea di 2 diversi detergenti.
- **Versatile:** abbinabile alla linea di carrelli Alpha. Compatibile con diverse tipologie di panni e telai: sistema a strappo, sistema con tasche e sistema Duo Face (solo per sistemi da 40 cm max).


Vantaggi:

- **Immediato e pronto sul posto:** impregna "al momento" e direttamente sul posto solo i panni realmente necessari, anche uno soltanto!
- **Minimo ingombro:** ideale in contesti privi di ampi spazi da dedicare alla preparazione e allo stoccaggio dei panni pre-impregnati con il sistema dei secchi ermetici.
- **Prodotto ecosostenibile a basso impatto ambientale:** risparmia acqua e detergente perché impregni solo i panni di cui hai bisogno, inoltre elimini gli sprechi legati al lavaggio dei panni di scorta non utilizzati. Non richiede energia elettrica né alcuna alimentazione ed è composto al 100% di plastica riciclabile.
- **Facile da utilizzare:** i panni sono pronti all'uso in pochi e semplici step, sistema altamente intuitivo.
- **Flessibile:** puoi regolare con precisione la dose di soluzione necessaria per ogni singolo panno secondo le caratteristiche della superficie, il grado di sporco e la capacità di assorbimento del panno.
- **Alto standard igienico:** abbatta il rischio di contaminazione crociata rendendo semplice e accessibile pulire ogni stanza con un panno diverso e sempre pulito. Inoltre le taniche preservano intatti i principi attivi di determinati detergenti che tendono a perdere efficacia nel tempo: il sistema è ideale per ambienti sanitari.



Sistema di dosaggio

Maggiore flessibilità: grazie al sistema regolabile da un min di 50 ml ad un max di 350 ml puoi dosare con maggiore precisione la soluzione detergente, impregnando anche i panni più leggeri come ad esempio i panni manuali per le superfici e riducendo ulteriormente gli sprechi



Tanica ermetica

Maggiore efficacia: la guarnizione interna del tappo rende la tanica ermetica, con una migliore conservazione della soluzione detergente

Maggiore sicurezza: la chiusura con chiave del tappo aumenta ulteriormente il livello di sicurezza del sistema

Maggiore igiene: il design della tanica favorisce una facile pulizia e una buona manutenzione nel lungo periodo



Procedura di utilizzo



Ruotare la ghiera graduata da 50 a 350 ml per scegliere la giusta dose di soluzione. Se necessario, rimuovere la chiave di sicurezza per bloccare la ghiera e rendere inalterabile il dosaggio.



Premere a fondo la leva meccanica manuale.



Prendere un panno pulito e posizionarlo nel piatto di impregnazione con il lato pulente rivolto verso il basso. Attendere qualche secondo per l'impregnazione completa ed uniforme del panno. Il sistema è compatibile con diversi tipologie di panni, solo per sistemi da 40 cm max.



IMPREGNAZIONE AL MOMENTO E PRE-IMPREGNAZIONE

NEW Click Safe: igiene assicurata, salute tutelata

Click Safe è un sistema di pulizia touchless composto da telaio pieghevole e secchio con coperchio abbinabile al sacco in rete, progettati per rendere le operazioni più semplici, igieniche e sicure.



Il telaio aggancia la frangia in modo semplice e immediato mentre il coperchio la sgancia all'istante direttamente nel secchio di raccolta, il tutto senza mai costringere l'operatore a toccarla con le mani chinandosi continuamente.



L'apposito sacco completa il lavoro: posizionato nel secchio, raccoglie le frange dismesse rendendo ancora più rapido e igienico lo svuotamento e la successiva gestione delle operazioni in lavanderia.



CLICKSAFE

PAT. PENDING

plastic
second life
MIX ECO



Abbinare Click Safe ai sistemi di impregnazione contribuisce a mantenere un elevato livello di igiene lungo tutta la procedura di pulizia, abbattendo il rischio di contaminazione crociata: il dosatore meccanico **Equodose** per l'impregnazione al momento e i secchi ermetici **Top-Down** per la pre-impregnazione consentono di pulire ogni area con una frangia o un panno diversi mentre il sistema touchless permette di dismetterli prevenendo efficacemente la diffusione di batteri e virus.



IMPREGNAZIONE AL MOMENTO E PRE-IMPREGNAZIONE

Equodose

EQUODOSE - dosatore per impregnazione al momento, con una tanica da 6 lt



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
P320100UA	con guarnizioni in EPDM	1	0,09	6,01	28x55x55
P320101UA	con guarnizioni in Viton	1	0,09	6,01	28x55x55

⚠ ATTENZIONE: solo per sistemi da 40 cm

EQUODOSE - dosatore doppio per impregnazione al momento, con due taniche da 6 lt



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
P320200UA	con guarnizioni in EPDM	1	0,102	7,6	28x55x55
P320201UA	con guarnizioni in Viton	1	0,102	7,6	28x55x55

⚠ ATTENZIONE: solo per sistemi da 40 cm

Tanica trasparente 6 lt, con tappo colorato completo di chiave



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
P210017TA	con guarnizioni in EPDM		10	0,144
P210017TB	con guarnizioni in EPDM		10	0,144
P210022TA	con guarnizioni in Viton		10	0,139
P210022TB	con guarnizioni in Viton		10	0,139



Piatto di impregnazione



CODICE	NOTE
P110004A	

Chiave standard



CODICE	NOTE
P110014U	

Permette di regolare il dosaggio, bloccare la tanica e chiuderne il tappo



IMPREGNAZIONE AL MOMENTO E PRE-IMPREGNAZIONE

Kit chiave per regolazione dosaggio soluzione detergente



CODICE	NOTE
0000SM00286	

Permette di controllare solo la ghiera in modo indipendente dal resto del sistema con una chiave specifica, diversa dalla chiave standard - **Questa opzione consente ad un unico operatore di regolare il dosaggio della soluzione**

Secchio in plastica grigio 4 lt con manico in plastica colorato ad incasso



CODICE	NOTE	DIM. (cm)
0000SE0204U		↓ ↓ ↓ 16,5x21x22,5
0000SE0204UA		16,5x21x22,5
0000SE0204UB		16,5x21x22,5
0000SE0204UC		16,5x21x22,5
0000SE0204UF		16,5x21x22,5



Coperchio in plastica trasparente con cerniera



CODICE	NOTE
0000CP1204T	per secchio 4 lt cod. 0000SE0104
0000CP1205T	per secchio 4 lt cod. 0000SE0204
0000CP1206T	per secchio 6 lt

Kit per fissaggio Equodose a muro



CODICE	NOTE
0000SM00612	

Kit per fissaggio Equodose su carrelli Morgan



CODICE	NOTE
0000SM00613	

IMPREGNAZIONE AL MOMENTO E PRE-IMPREGNAZIONE


Secchi e cassette per pre-impregnazione

TOP-DOWN® - secchio in plastica con manico in plastica e coperchio ermetico

SISTEMI IMPREGNAZIONE



CODICE	NOTE	CAPACITÀ (lt)	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0000SE1308A		8	5	0,043	3,46	17x36x23
0000SE1308B		8	5	0,043	3,46	17x36x23
0000SE1308C		8	5	0,043	3,46	17x36x23
0000SE1310A		10	5	0,094	7,45	24x55x19
0000SE1310B		10	5	0,094	7,45	24x55x19
0000SE1314A		14	4	0,086	6,63	20x77x18
0000SE1314FT		14	4	0,086	6,63	20x77x18
0000SE1322A		20	4	0,094	6,93	24x55x27
0000SE1322B		20	4	0,094	6,93	24x55x27
0000SE1322U		20	4	0,094	6,93	24x55x27



Sono la soluzione ideale per le procedure di impregnazione dei panni

Riduttore in plastica per secchio Top-Down® 20 lt

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
P190350E		5	0,024	2,67



Ideale per mantenere ben compatti i panni all'interno del secchio e per facilitarne l'aggancio all'attrezzo

Griglia forata in plastica per secchio Top-Down®

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
P1190041U	per Top-Down® 8 lt	9	-	1,52	33,3x14,2x2,2
P1190042U	per Top-Down® 10 e 20 lt	10	0,031	4,24	54x20x3



Ideale per una distribuzione uniforme ed omogenea della soluzione detergente - Per una impregnazione veloce (max 15 minuti)



IMPREGNAZIONE AL MOMENTO E PRE-IMPREGNAZIONE


Cassetto scorrevole in plastica senza serratura



CODICE	NOTE	CAPACITÀ (lt)	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm)
P1229909U	misure interne 41x34x9,5 cm	10	14	0,181	13,79	46,5x37,5x11
P1229906U	misure interne 40,5x34x16 cm	22	12	0,181	16,3	46,5x37,5x17



Griglia forata in plastica per cassette 10, 22 e 40 lt, per impregnazione panni




CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
P1909925U		10	0,038	5,69



Ideale per una distribuzione uniforme ed omogenea della soluzione detergente - Per una impregnazione veloce (max 15 minuti)

Griglia forata in plastica con bordo rialzato per cassette 10, 22 e 40 lt, per impregnazione panni



CODICE	NOTE
P1909961U	



Ideale per una distribuzione uniforme ed omogenea della soluzione detergente - Per una impregnazione veloce (max 15 minuti)

Coperchio in plastica per cassette 10, 22 e 40 lt



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
P1909933U		10	0,038	7,21



Caraffa in plastica graduata



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
P191000T	3lt	12	0,073	2,96
P192000T	0,5lt	80	0,079	3,84

IMPREGNAZIONE AL MOMENTO E PRE-IMPREGNAZIONE

Sistema Click Safe

Secchio in plastica 20 Lt con manico in plastica



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0000SE1222A		10	0,169	12,6	24x55x27
0000SE1222B		10	0,169	12,6	24x55x27
0000SE1222U		10	0,169	12,6	24x55x27



Coperchio in plastica per sistema Click Safe

NEW



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
P190360U		10	0,056	3,4	55x23x12



Portasecchi in Rilsan per secchi 10/20 Lt applicabile alla base dei carrelli Alpha

NEW



CODICE	NOTE	CONF.	PESO LORDO (kg)
R2200045		1	2,3

Sacco in rete con cordoncino di chiusura

NEW



CODICE	NOTE	CAPACITÀ (lt)	CONF.	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0000AT0214B	in poliestere stabilizzato	35	1	0	65x46


IMPREGNAZIONE AL MOMENTO E PRE-IMPREGNAZIONE
Trolley per trasporto panni impregnati
POCKET - trolley pieghevole in ferro per secchi Top-Down® 10 e 20 lt


CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
V2030122		10	0,07	14



Trolley in Rilsan portasecchi Top-Down® 10 e 20 lt, con ruote ø 170 mm



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
R2030120		2	0,21	8,06



Agganciabile ai carrelli Morgan cod. 0000MP8010A e 0000MP8020A

Kit trolley in Rilsan con ruote ø 200 mm completo di set ferma trolley e spine di bloccaggio, per secchi Top-Down® 10 e 20 lt



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm)
R3030162		2	0,21	11,06	↓ ↓ ↓ 32x60x94



Agganciabile ai carrelli Alpha - Si consiglia l'utilizzo con il piatto di appoggio cod. P065060U



CONSULTARE GAMMA FRANGE/PANNI E RELATIVI TELAI NELLA LINEA LAVAGGIO PAVIMENTI



Linea vetri e superfici

Velli lavavetro

Tergivetro

Aste

Sistema Brilliant


Attrezzatura varia
pulizia vetri

Piumini

Panni manuali

Sistema Mono-Roll

Sistema Top-Clean



VELLI
LAVAVETRO

TERGIVETRO

ASTE

SISTEMA
BRILLIANTATTREZZATURA
VARIA PULIZIA VETRI

PIUMINI

PANNI MANUALI

SISTEMA
MONO-ROLLSISTEMA
TOP-CLEAN

Velli completi e ricambi

Vello completo con supporto in plastica fisso



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
9101		12	0,025	1,89	25
9102		12	0,033	2,41	35
9103		12	0,041	2,7	45
9104		12	0,04	3	55

Vello completo filato lungo con supporto in plastica fisso



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
9501		12	0,025	1,89	25
9502		12	0,033	2,38	35
9503		12	0,041	2,7	45
9504		12	0,04	3	55

Vello completo con fibra abrasiva, con supporto in plastica fisso



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
9131		12	0,025	1,79	25
9132		12	0,033	2,55	35
9133		12	0,041	3,06	45
9134		12	0,043	3,38	55

Vello completo filato lungo con fibra abrasiva, con supporto in plastica fisso



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
9531		12	0,025	1,79	25
9532		12	0,033	2,55	35
9533		12	0,041	3,06	45
9534		12	0,043	3,38	55

Vello zebrato filato lungo completo con supporto in plastica fisso



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
9301		12	0,02	2,11	25
9302		12	0,033	2,38	35
9303		12	0,041	2,7	45

Vello zebrato filato lungo completo con fibra abrasiva, con supporto in plastica fisso



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
9331		12	0,02	2,11	25
9332		12	0,033	2,38	35
9333		12	0,041	2,7	45

Supporto per vello fisso in polipropilene



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
9141		25	0,025	2,55	25
9142		25	0,033	3,06	35
9143		25	0,041	3,84	45
9144		25	0,043	4,13	55



**VELLI
LAVAVETRO**

TERGIVETRO

ASTE

SISTEMA
BRILLIANT

ATTREZZATURA
VARIA PULIZIA VETRI

PIUMINI

PANNI MANUALI

SISTEMA
MONO-ROLL

SISTEMA
TOP-CLEAN

Supporto per vello snodato in alluminio



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
9161		25	0,025	3,15	25
9162		25	0,033	3,96	35
9163		25	0,041	4,29	45

Ricambio vello in poliestere



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
9105		25	0,018	1,32	25
9106		25	0,024	1,63	35
9107		25	0,03	1,94	45
9108		25	0,043	2,58	55

Ricambio vello filato lungo in poliestere



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
9505		25	0,018	1,32	25
9506		25	0,024	1,63	35
9507		25	0,03	1,94	45
9508		25	0,043	2,58	55

Ricambio vello in poliestere con fibra abrasiva



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
9135		25	0,018	1,57	25
9136		25	0,024	1,88	35
9137		25	0,03	2,19	45
9138		25	0,043	3,13	55

Ricambio vello filato lungo in poliestere con fibra abrasiva



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
9535		25	0,018	1,57	25
9536		25	0,024	1,88	35
9537		25	0,03	2,19	45
9538		25	0,043	3,13	55

Ricambio vello zebrato filato lungo in poliammide e acrilico



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
9305		25	0,02	1,35	25
9306		25	0,024	1,63	35
9307		25	0,03	1,94	45
9308		25	0,03	2,3	55

Ricambio vello zebrato filato lungo in poliammide e acrilico con fibra abrasiva



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
9335		25	0,02	1,35	25
9336		25	0,02	1,67	35
9337		25	0,03	1,99	45



VELLI
LAVAVETRO

TERGIVETRO

ASTE

SISTEMA
BRILLIANT

ATTREZZATURA
VARIA PULIZIA VETRI

PIUMINI

PANNI MANUALI

SISTEMA
MONO-ROLL

SISTEMA
TOP-CLEAN

NEW Tergivetro Gloss-W

Progettato per l'asciugatura professionale dei vetri, il tergovetro **Gloss-W** eccelle in termini di prestazioni, praticità e igiene offrendo notevoli vantaggi:

- **Efficiente:** la gomma dura permette di tergere perfettamente la superficie con una sola passata, assicurando un notevole risparmio di tempo
- **Versatile:** l'impugnatura con innesto consente l'utilizzo con le aste telescopiche, permettendo così di lavorare senza l'ausilio di scale
- **Ergonomico:** progettato per rendere confortevole l'utilizzo, sia manuale sia in abbinamento con l'asta per raggiungere in sicurezza le zone più alte
- **Igienico:** realizzato in acciaio inox, completamente inossidabile, e in gomma a cella chiusa per impedire a sporco e batteri di annidarsi



LINEA VETRI E
SUPERFICI

■ Tergivetro completi e ricambi

GLOSS-W - Tergivetro completo in inox

NEW



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
9451		10	0,004	0	25
9452		10	0,004	0	35
9453		10	0,005	0	45
9454		10	0,005	0	55

Impugnatura in inox per tergovetro Gloss-W

NEW



CODICE	NOTE	CONF.	PESO LORDO (kg)
9661		10	0

Supporto in inox con gomma per tergovetro

NEW



CODICE	NOTE	CONF.	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
9363		25	0	25
9364		25	0	35
9365		25	0	45
9366		25	0	55

Lamina in gomma per tergivetro

NEW



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
9271		10	0,001	0,65	92
9272		10	0,001	0,49	71
9376		25	0,002	0,83	55
9375		25	0,002	0,68	45
9374		25	0,002	0,5	35
9373		25	0,001	0,35	25

Tergivetro completo con impugnatura snodata



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
9351		10	0,006	1,32	25
9352		10	0,033	2,26	35
9353		10	0,006	2,32	45
9354		10	0,006	2,92	55

Impugnatura snodata in nylon per tergivetro



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
9461		10	0,006	1,02

Aste alluminio

Asta in alluminio completa di cono con filetto italiano



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
9080A	1 pz. x 1,25 m	10	0,019	3,35	125
000AS21150A	1 pz. x 1,5 m	10	0,024	3,96	150

Asta telescopica in alluminio completa di cono con filetto italiano - 2 pezzi



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
9079A	2 pz. x 0,60 m	25	0,031	8,69	120
9081A	2 pz. x 1,25 m	10	0,033	6,67	250
9078A	2 pz. x 1,50 m	10	0,041	7,63	300
9082A	2 pz. x 2,00 m	10	0,053	9,49	400
9083A	2 pz. x 3,00 m	10	0,065	13,81	600
00059081A	2 pz. x 1,25 m	5	0,019	3,79	250
00059078A	2 pz. x 1,50 m	5	0,024	4,24	300
00059082A	2 pz. x 2,00 m	5	0,031	5,31	400
00059083A	2 pz. x 3,00 m	5	0,035	7,53	600

VELLI
LAVAVETRO

TERGIVETRO

ASTESISTEMA
BRILLIANTATTREZZATURA
VARIA PULIZIA VETRI

PIUMINI

PANNI MANUALI

SISTEMA
MONO-ROLLSISTEMA
TOP-CLEAN

Asta telescopica in alluminio completa di cono con filetto italiano - 3 pezzi



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
9086A	3 pz. x 1,00 m	10	0,03	8,69	300
9087A	3 pz. x 1,50 m	10	0,041	12,13	450
9084A	3 pz. x 2,00 m	10	0,053	15,41	600
9085A	3 pz. x 3,00 m	10	0,065	22,75	900
9090A	2 pz. x 4 m + 1 pz. x 3 m	5	0,058	13	1100
00059086A	3 pz. x 1,00 m	5	0,019	4,68	300
00059087A	3 pz. x 1,50 m	5	0,024	6,42	450
00059084A	3 pz. x 2,00 m	5	0,031	8,15	600
00059085A	3 pz. x 3,00 m	5	0,035	12	900

Accessori aste

Snodo dentato per asta telescopica



CODICE	NOTE
9088A	

Cono terminale per asta telescopica con filetto italiano



CODICE	NOTE
9089/2A	

Gancio per asta telescopica



CODICE	NOTE
9096A	

Espositore in legno laccato grigio e metallo per manici e aste



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
P06000		1	0,01	5,03	45x45x41



VELLI LAVAVETRO

TERGIVETRO

ASTE

SISTEMA BRILLIANT

ATTREZZATURA VARIA PULIZIA VETRI

PIUMINI

PANNI MANUALI

SISTEMA MONO-ROLL

SISTEMA TOP-CLEAN

Il sistema **Brilliant** è la soluzione ideale per la pulizia delle superfici verticali lucide, quali vetri interni, specchi, superfici in laminato, in acciaio inox, ante laccate e porte verniciate.

- **Veloce:** il telaio pratico e leggero ed il panno in ultra microfibra, abbinati ad un detergente specifico per superfici a base alcolica, garantiscono un pulito brillante con una sola passata
- **Efficace:** il panno in speciale microfibra, grazie alle sue eccezionali caratteristiche, rimuove senza fatica impronte digitali, macchie, polveri e sporco lasciando la superficie liscia e senza aloni
- **Efficiente:** il sistema con telaio piatto agisce uniformemente su tutta la superficie e garantisce un notevole risparmio di tempo rispetto ai tradizionali sistemi a mano
- **Ergonomico:** studiato per rendere pratica ed ergonomica l'operazione di pulizia, sia nella versione con telaio con impugnatura a mano, sia in quella con telaio e manico telescopico per raggiungere in sicurezza le zone più alte



Telai e panni per sistema Brilliant

TOP-CLEAN - telaio con impugnatura manuale con profili per sistema a strappo larghi 2,5 cm

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
5233U		10	0,016	2,28	30
5234U		10	0,019	2,9	40



Telaio utilizzato con il sistema Brilliant per la pulizia di vetri interni, specchi e tutte le superfici lisce verticali e con il sistema Top Clean per la pulizia di tavoli di mense, bar, cucine, ristoranti...

Attrezzo per panni con profili per sistema a strappo con bocchettone Lock System



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
5388U		10	0,016	2,34	30x8
5389U		10	0,019	3,1	40x8



VELLI
LAVAVETRO

TERGIVETRO

ASTE

**SISTEMA
BRILLIANT**

ATTREZZATURA
VARIA PULIZIA VETRI

PIUMINI

PANNI MANUALI

SISTEMA
MONO-ROLL

SISTEMA
TOP-CLEAN

Panno in ultra-microfibra con supporto per sistema a strappo


CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ²)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0000PN02016		25	0,007	0,99	30x11
0000PN03016		25	0,011	1,49	40x11



Ideale per superfici in acciaio inox, specchi e vetri

MICRO-ACTIVA - panno in ultra-microfibra con sistema a strappo, con etichetta colour code

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ²)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
000EPN02012		25	0,011	1,32	30
000EPN03012		25	0,015	1,86	40
000EPN03022		25	0,03	2,77	60



Ideale per superfici industriali, monocotture, gres e legni con grado di sporco medio

Kit **BRILLIANT**

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ²)	PESO LORDO (kg)
0000SM00619		10	0,028	3,99
0000PN02016	Panni ultra-microfibra con supporto per sistema a strappo, 30 cm			5 pz.
5233U	TOP-CLEAN - telaio 30 cm con impugnatura manuale e profili per sistema a strappo larghi 2,5 cm			1 pz.



Kit base per la pulizia di superfici lucide facilmente accessibili

Kit **BRILLIANT PLUS**

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ²)	PESO LORDO (kg)
0000SM00621	in italiano/inglese	1	0,005	0,94
0000SM00632	in francese/tedesco	1	0,005	0,94
0000AM3090A	Manico alluminio anodizzato telescopico 2 pz. con manopola ergonomica, allungabile da 56 a 93 cm, grigio con tappo blu			1 pz.
0000PN02016	Panni ultra-microfibra con supporto per sistema a strappo, 30 cm			2 pz.
000EPN02012	MICRO-ACTIVA - panno in ultra-microfibra con sistema a strappo, con etichetta colour code, 30 cm			1 pz.
5233U	TOP-CLEAN - telaio 30 cm con impugnatura manuale e profili per sistema a strappo larghi 2,5 cm			1 pz.
5388U	Attrezzo per panni con profili per sistema a strappo con bocchettone Lock System, 30X8 cm			1 pz.



Kit completo per tutte le superfici lucide, anche in altezza

Accessori per sistema Brilliant

Manico alluminio anodizzato telescopico 2 pz. con manopola ergonomica e tappo colorato



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0000AM3070A	blu, con tappo blu		10	0,02	4,38
0000AM3070UU	grigio, con tappo grigio		10	0,02	4,38
0000AM3070UA	grigio, con tappo blu		10	0,02	4,38
0000AM3070UB	grigio, con tappo rosso		10	0,02	4,38
0000AM3070UC	grigio, con tappo giallo		10	0,02	4,38
0000AM3070UF	grigio, con tappo verde		10	0,02	4,38
0000AM3090A	blu, con tappo blu		10	0,012	2,98

Cod. 0000AM3070 allungabile da 102 a 184 cm - Cod. 0000AM3090A allungabile da 56 a 93 cm - Tubo esterno ø 26 mm, tubo interno ø 23 mm

Cassetta in plastica portaoggetti con 3 divisori e manico



CODICE	NOTE	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
3669U		32,5x25x31

Cassetta in plastica portaoggetti a 2 scomparti, con fermabottiglie sagomato e manico fisso



CODICE	NOTE	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
3690U		33,5x28,3x27



Ricambio profilo per sistema a strappo attrezzi in plastica



CODICE	NOTE
P191085U	per attrezzo 30 cm parte lunga (23,3 cm)
P191077U	per attrezzo 30 cm parte corta (20 cm)
P191068U	per attrezzo 40 cm parte lunga (35,4 cm)
P191069U	per attrezzo 40 cm parte corta (32 cm)
P191071U	per attrezzo 60 cm parte lunga (52,2 cm)
P191070U	per attrezzo 60 cm parte corta (48,6 cm)

Disco fermapanno tondo



CODICE	NOTE
60062U	



VELLI
LAVAVETRO

TERGIVETRO

ASTE

SISTEMA
BRILLIANT

ATTREZZATURA
VARIA PULIZIA VETRI

PIUMINI

PANNI MANUALI

SISTEMA
MONO-ROLL

SISTEMA
TOP-CLEAN

Secchio pulizia vetri

Secchio in plastica 20 lt con manico in plastica



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0000SE1222A		10	0,169	12,6	24x55x27
0000SE1222B		10	0,169	12,6	24x55x27
0000SE1222U		10	0,169	12,6	24x55x27



Strizzino in plastica per carrello strizzavello-spandicera



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
9206A		30	0,1	7,35	8x53x10

Per vello 35 e 40 cm

Ruota ø 50 mm




CODICE	NOTE
7949	per King, Spider, Rocket Wheels, Duo Pro System, Prisma, Twin, Top-Down®, Pick-Up, Trend e cod. 0000SE1428

Raschietti

CLIP - raschietto con 10 lame



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
9216		25	0,004	1,95	10x2,4




Utilizzabile solo con impugnature cod. 9661

Lame ricambio per raschietto CLIP



CODICE	NOTE	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
9217	1 pz. cod. 9217 = 100 lame	10x2x0,02





VELLI
LAVAVETRO

TERGIVETRO

ASTE

SISTEMA
BRILLIANT

ATTREZZATURA
VARIA PULIZIA VETRI

PIUMINI

PANNI MANUALI

SISTEMA
MONO-ROLL

SISTEMA
TOP-CLEAN

Raschietto tascabile senza lama



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
9091		50	0,003	2,34	9,5x4,5

Lame ricambio per raschietto tascabile



CODICE	NOTE	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
9095	1 pz. cod. 9095 = 100 lame	4x2,5x0,023

Morsa Fixi

FIXI - morsa in alluminio per asta telescopica



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
9110		10	0,014	3,13	19,5x16x12

Spugna per morsa Fixi



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
9111		180	0,38	7,56	12x29x6,5

Spazzola per morsa Fixi



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
9112		10	0,013	2,8	23x6,4x7,3

VELLI
LAVAVETRO

TERGIVETRO

ASTE

SISTEMA
BRILLIANTATTREZZATURA
VARIA PULIZIA VETRI

PIUMINI

PANNI MANUALI

SISTEMA
MONO-ROLLSISTEMA
TOP-CLEAN

Set pulizia vetri

Valigetta set pulizia vetri



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
9120		1	0,049	4,38
0000AS23050	Asta telescopica 3 pz. X 0,50 m			1 pz.
9088A	Snodo dentato per asta telescopica			1 pz.
9102	Vello completo con supporto in plastica fisso, 35 cm			1 pz.
9111	Spugna per morsa Fixi			1 pz.
9214	Scovolo ragnatele con filetto italiano			1 pz.
9216	CLIP - raschietto con 10 lame			1 pz.
9271	Lamina in gomma per tergivetro linea Filmop, 92 cm			1 pz.
9363	Supporto in inox con gomma per tergivetro Linea Filmop, 25 cm			1 pz.
9364	Supporto in inox con gomma per tergivetro Linea Filmop, 35 cm			1 pz.
9365	Supporto in inox con gomma per tergivetro Linea Filmop, 45 cm			1 pz.
9661	Impugnatura in inox per tergivetro linea Filmop			1 pz.
9851	Raschietto pavimenti con impugnatura in plastica			1 pz.
TCH101240	SILKY-T - panno microfibra verde, 30x40 cm			1 pz.

Scovoli

Scovolo ragnatele



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
9214	con filetto italiano	12	0,072	1,93
9314	con filetto americano	12	0,072	2

La versione con filetto italiano è adattabile ai manici telescopici e manici in alluminio a 3 fori con l'aggiunta del cono cod. P179040A

Scovolo ragnatele a "C"




CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
9215	con filetto italiano	12	0,035	1,91
9315	con filetto americano	12	0,035	1,98

La versione con filetto italiano è adattabile ai manici telescopici e manici in alluminio a 3 fori con l'aggiunta del cono cod. P179040A


Flatty: il piumino per spolvero che semplifica la pulizia

L'innovativo piumino per spolvero **Flatty** è l'ideale per la pulizia delle superfici grazie alla sua estrema flessibilità.


- **Progettato per abbinarsi ai panni multiuso** per la pulizia delle superfici, finora utilizzati solo a mano.
- **I panni si arrotolano sul telaio** e si agganciano facilmente grazie alle apposite clip.
- **L'ampiezza del piumino** permette in pochi gesti una spolveratura rapida ed efficace delle superfici.



Arrotola il panno e fissalo grazie alle apposite **4 clip**



Ruota di 360° per pulire il doppio



Premi il bottone e **inclinati fino a 270°** per arrivare ovunque

SNAKE: piumino modellabile

Progettato con un supporto in plastica ancora più flessibile e resistente, Snake si adatta alle superfici con forme irregolari e tondeggianti aumentando la qualità e l'efficacia delle sue prestazioni.

Il piumino è disponibile anche nella versione dotata di **disco fermapanno** per fissare i panni usa e getta e di un **pratico bottone** posizionato sullo snodo che permette di inclinare il telaio in un attimo.

Modellabile per adattarsi alle superfici con forme irregolari o tondeggianti



Snodo girevole a 270°



VELLI LAVAVETRO

TERGIVETRO

ASTE

SISTEMA BRILLIANT

ATTREZZATURA VARIA PULIZIA VETRI

PIUMINI

PANNI MANUALI


SISTEMA MONO-ROLL

SISTEMA TOP-CLEAN

Piumini Spillo-Snake

Telaio modellabile in gomma con disco fermapanno e impugnatura con filetto italiano per piumino **SNAKE**

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
2440U		6	0,006	1,59	40
2640U		6	0,011	2,18	60



Adattabile ai manici telescopici e manici in alluminio a 3 fori con l'aggiunta del cono cod. P179040A - Utilizzabile con panni monouso QUIK-STIK

Telaio in plastica con impugnatura con filetto italiano per piumino **SPILLO**

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
2460U		6	0,008	1,31	40
2660U		6	0,011	1,57	60



Adattabile ai manici telescopici e manici in alluminio a 3 fori con l'aggiunta del cono cod. P179040A - Utilizzabile con panni monouso QUIK-STIK

Ricambio acrilico per piumini **SPILLO** e **SNAKE**

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
1084A		12	0,011	1,32	40
2084A		12	0,015	1,75	60



Ricambio in microfibra, filato lungo e corto, per piumini **SPILLO** e **SNAKE**

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
1086		12	0,011	1,27	40
2086		12	0,015	1,71	60



Ricambio in microfibra filato corto per piumini **SPILLO** e **SNAKE**

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓	
1085		<input type="checkbox"/>	12	0,011	1,27	40
1085A		<input checked="" type="checkbox"/>	12	0,011	0,6	40
2085		<input type="checkbox"/>	12	0,015	1,69	60
2085A		<input checked="" type="checkbox"/>	12	0,015	0,74	60





VELLI
LAVAVETRO

TERGIVETRO

ASTE

SISTEMA
BRILLIANT

ATTREZZATURA
VARIA PULIZIA VETRI

PIUMINI

PANNI MANUALI

SISTEMA
MONO-ROLL

SISTEMA
TOP-CLEAN

QUIK-STIK - Panno monouso con colla per piumini Spillo e Snake

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
00PU0102000	conf.: 20 sacchetti da 12 pz.	1	0,034	2,26	40
00PU0102001	conf.: 20 sacchetti da 12 pz.	1	0,045	3,38	60

Codice 00PU0102000 disponibile fino ad esaurimento scorte

Piumino Flatty

FLATTY - telaio in plastica con impugnatura con filetto italiano per spolvero con panni in microfibra

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
2430U		10	0,03	3,52	11x54



Adattabile ai manici telescopici e manici in alluminio a 3 fori con l'aggiunta del cono cod. P179040A - Utilizzabile con i panni per spolvero in microfibra 40x40 cm (vedi sezione panni Touch)

FLATTY - telaio in plastica per spolvero con panni in microfibra

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
1430		10	0,03	3,56	11x54



Adattabile alle aste telescopiche e ai manici alluminio - Utilizzabile con i panni per spolvero in microfibra 40x40 cm (vedi sezione panni Touch)

Disponibile fino ad esaurimento scorte

QUIK-STIK - Panno monouso con colla per telaio Flatty

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
00PU0102002	conf.: 10 sacchetti da 25 pz.	1	0,038	2,73	31x38

Disponibile fino ad esaurimento scorte

Piumino Fil

FIL - piumino acrilico colorato in sacchetto nylon

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
2012		50	0,079	6,48





VELLI
LAVAVETRO

TERGIVETRO

ASTE

SISTEMA
BRILLIANT

ATTREZZATURA
VARIA PULIZIA VETRI

PIUMINI

PANNI MANUALI

SISTEMA
MONO-ROLL

SISTEMA
TOP-CLEAN

Daster: piumino pieghevole

Daster è un piumino per spolvero progettato per superare ogni limite:

- La forcina permette di **pulire anche le superfici più difficili da raggiungere**
- Il pratico bottone consente di **inclinare il piumino fino a 240°**, adattandolo alle superfici da pulire
- Il sistema di aggancio del ricambio permette di **fissarlo in sicurezza**
- Abbinabile a manici e aste telescopiche per **raggiungere le zone più alte**



Dotato di **ricambio 100% acrilico**, attira e cattura efficacemente anche la più piccola particella di polvere.

Piumino Daster

DASTER - piumino acrilico con impugnatura con filetto italiano in confezione singola

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
2013		6	0,022	1,8



Adattabile ai manici telescopici e manici in alluminio a 3 fori con l'aggiunta del cono cod. P179040A - Packaging ideale per rivendita

Ricambio acrilico per piumino **DASTER**



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
1090		12	0,011	0,89



VELLI
LAVAVETRO

TERGIVETRO

ASTE

SISTEMA
BRILLIANT

ATTREZZATURA
VARIA PULIZIA VETRI

PIUMINI

PANNI MANUALI

SISTEMA
MONO-ROLL

SISTEMA
TOP-CLEAN

Accessori piumini

Cono terminale con filetto italiano per manici telescopici e manici alluminio a 3 fori ø 23 mm



CODICE

NOTE

P179040A

Set 6 pz adattatore con filetto americano per piumini e scovoli



CODICE

NOTE

0000SM00038U



VELLI LAVAVETRO

TERGIVETRO

ASTE

SISTEMA BRILLIANT

ATTREZZATURA VARIA PULIZIA VETRI

PIUMINI

PANNI MANUALI


SISTEMA MONO-ROLL

SISTEMA TOP-CLEAN

Ogni superficie ha qualità e caratteristiche distintive che rischiano, se pulite con panni inadatti, di essere irrimediabilmente compromesse. Per questo Filmop ha ideato e realizzato la linea di panni e spugne **TOUCH**: prodotti di qualità per la pulizia degli ambienti, dal pavimento alle superfici più delicate, che assicurano la massima resa nel minor tempo e con il minor sforzo.

I prodotti **TOUCH** sono suddivisi per tipologia, distinguendosi tra **Multiuso** e **Speciali**.

La speciale gamma include **panni certificati Ecolabel UE**, garanzia di sostenibilità nell'intero ciclo di vita.



Multiuso

Panni da utilizzare a secco per un passaggio rapido e quotidiano; l'utilizzo ad umido con acqua o detergente è invece consigliato per una spolveratura più profonda e professionale.



Speciali

Panni pensati per operazioni specifiche, puliscono efficacemente senza lasciare aloni e favoriscono l'asciugatura rapida delle superfici quando utilizzati a umido.

Temperature di lavaggio:

90°: Multi-T, Multi-T Maxi, Multi-T Light, Dual-T, Silky-T, Multi-T antibatterico, Steel-T, Power-T, Glazy-T, Eco Multi-T

60°: Free-T, Slide-T, Cristal-T, Glass-T, Basic-T, Fast-T, Profi-T

IL CODICE COLORE

Il colore dei panni rappresenta un codice condiviso che individua l'area corretta da pulire e ne permette un utilizzo appropriato, in modo da evitare la trasmissione di sporco e batteri tra le diverse superfici trattate, abbattendo così i rischi di contaminazione.



Panno rosso: altissimo rischio

Pulizia di bidet e WC



Panno giallo: alto rischio

Pulizia nei bagni di lavabi, piastrelle e specchi



Panno verde: medio rischio

Pulizia nelle cucine, nelle mense, nei bar



Panno blu: basso rischio

Pulizia di tutte le superfici quali tavoli, scrivanie, armadi, vetri

Power-T: panno multiuso per tutte le superfici

Il panno Power-T pulisce in un attimo **qualsiasi superficie**: realizzato in ultra-microfibra non tessuto, **esercita un'azione sgrassante e lucidante**.

Resistente e durevole, è ideale per l'utilizzo a **umido** e a **secco**.



Glazy-T: panno speciale per vetri e finestre

Il panno Glazy-T è la soluzione ideale per **vetri** e **finestre**: realizzato in ultra-microfibra non tessuto, **assicura una pulizia efficace e non lascia aloni**.

Offre elevate prestazioni sia nell'utilizzo a **umido** sia a **secco** e un'**ottima resistenza ai lavaggi**.



- PULITO BRILLANTE
- ALTA ASSORBENZA
- ELEVATA SCORREVOLEZZA
- MASSIMA RESISTENZA



Panni multiuso

POWER-T - panno lavasciuga in ultra-microfibra non tessuto



CODICE	NOTE		PESO NETTO (kg)	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
TCH201010			0,022	5	-	0,11	40x40
TCH201020			0,022	5	-	0,11	40x40
TCH201030			0,022	5	-	0,11	40x40
TCH201040			0,022	5	-	0,11	40x40
TCH201019	conf.: 20 sacchetti da 5 pz.		2,2	1	0,013	2,45	40x40
TCH201029	conf.: 20 sacchetti da 5 pz.		2,2	1	0,013	2,45	40x40
TCH201039	conf.: 20 sacchetti da 5 pz.		2,2	1	0,013	2,45	40x40
TCH201049	conf.: 20 sacchetti da 5 pz.		2,2	1	0,013	2,45	40x40

Panno per tutte le superfici - Sgrassante e lucidante - Peso 130 gr/mq

DUAL-T - panno multiuso in ultra-microfibra con angolo abrasivo




CODICE	NOTE		PESO NETTO (kg)	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
TCH104010			0,04	5	0,002	0,2	40x40
TCH104020			0,04	5	0,002	0,2	40x40
TCH104030			0,04	5	0,002	0,2	40x40
TCH104040			0,04	5	0,002	0,2	40x40
TCH104019	conf.: 40 sacchetti da 5 pz.		8,03	1	0,08	9,2	40x40
TCH104029	conf.: 40 sacchetti da 5 pz.		8,03	1	0,08	9,2	40x40
TCH104039	conf.: 40 sacchetti da 5 pz.		8,03	1	0,08	9,2	40x40
TCH104049	conf.: 40 sacchetti da 5 pz.		8,03	1	0,08	9,2	40x40



Panno per qualsiasi superficie e ambienti molto sporchi - Ideale per la rimozione di macchie e incrostazioni - Peso 250 gr/mq

ECO MULTI-T - panno multiuso in ultra-microfibra

NEW


CODICE	NOTE		PESO NETTO (kg)	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
TCE101010			0,042	5	0,002	0,21	40x40
TCE101020			0,042	5	0,002	0,21	40x40
TCE101030			0,042	5	0,002	0,21	40x40
TCE101040			0,042	5	0,002	0,21	40x40
TCE101019	conf.: 40 sacchetti da 5 pz.		8,44	1	0,08	8,85	40x40
TCE101029	conf.: 40 sacchetti da 5 pz.		8,4	1	0,08	8,81	40x40
TCE101039	conf.: 40 sacchetti da 5 pz.		8,44	1	0,08	8,85	40x40
TCE101049	conf.: 40 sacchetti da 5 pz.		8,44	1	0,08	8,85	40x40

Panno per qualsiasi superficie e ambienti molto sporchi - Resistente, asporta e trattiene lo sporco - Peso 250 gr/mq

VELLI
LAVAVETRO

TERGIVETRO

ASTE

SISTEMA
BRILLIANTATTREZZATURA
VARIA PULIZIA VETRI

PIUMINI

PANNI MANUALI

SISTEMA
MONO-ROLLSISTEMA
TOP-CLEAN**MULTI-T** - panno multiuso in ultra-microfibra

CODICE	NOTE		PESO NETTO (kg)	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
TCH101010			0,042	5	0,002	0,21	40x40
TCH101020			0,042	5	0,002	0,21	40x40
TCH101030			0,042	5	0,002	0,21	40x40
TCH101040			0,042	5	0,002	0,21	40x40
TCH101019	conf.: 40 sacchetti da 5 pz.		8,44	1	0,08	8,85	40x40
TCH101029	conf.: 40 sacchetti da 5 pz.		8,4	1	0,08	8,81	40x40
TCH101039	conf.: 40 sacchetti da 5 pz.		8,44	1	0,08	8,85	40x40
TCH101049	conf.: 40 sacchetti da 5 pz.		8,44	1	0,08	8,85	40x40

Panno per qualsiasi superficie e ambienti molto sporchi - Resistente, asporta e trattiene lo sporco - Peso 250 gr/mq

MULTI-T LIGHT - panno multiuso in ultra-microfibra

CODICE	NOTE		PESO NETTO (kg)	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
TCH101510			0,03	20	0,007	0,6	38x38
TCH101520			0,03	20	0,007	0,6	38x38
TCH101530			0,03	20	0,007	0,6	38x38
TCH101540			0,03	20	0,007	0,6	38x38
TCH101519	conf.: 10 sacchetti da 20 pz.		6,064	1	0,047	6,6	38x38
TCH101529	conf.: 10 sacchetti da 20 pz.		6,064	1	0,047	6,6	38x38
TCH101539	conf.: 10 sacchetti da 20 pz.		6,064	1	0,047	6,6	38x38
TCH101549	conf.: 10 sacchetti da 20 pz.		6,064	1	0,047	6,6	38x38

Panno per qualsiasi superficie e ambienti molto sporchi - Resistente, asporta e trattiene lo sporco - Peso 220 gr/mq

MULTI-T A-B PLUS - panno multiuso antibatterico in ultra-microfibra

CODICE	NOTE		PESO NETTO (kg)	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
TCH101410			0,056	5	0,002	0,28	40x40
TCH101420			0,056	5	0,002	0,28	40x40
TCH101430			0,056	5	0,002	0,28	40x40
TCH101440			0,056	5	0,002	0,28	40x40
TCH101419	conf.: 40 sacchetti da 5 pz.		11,2	1	0,08	11,6	40x40
TCH101429	conf.: 40 sacchetti da 5 pz.		11,2	1	0,08	11,6	40x40
TCH101439	conf.: 40 sacchetti da 5 pz.		11,2	1	0,08	11,6	40x40
TCH101449	conf.: 40 sacchetti da 5 pz.		11,2	1	0,08	11,6	40x40

Con trattamento antibatterico, rimuove fino al 99,98% di batteri e funghi - Panno per qualsiasi superficie e ambienti molto sporchi - Resistente, asporta e trattiene lo sporco - Peso 310 gr/mq

SILKY-T - panno multiuso in ultra-microfibra

CODICE	NOTE		PESO NETTO (kg)	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
TCH101210			0,024	5	0,001	0,12	30x40
TCH101220			0,024	5	0,001	0,12	30x40
TCH101230			0,024	5	0,001	0,12	30x40
TCH101240			0,024	5	0,001	0,12	30x40
TCH101219	conf.: 48 sacchetti da 5 pz.		5,76	1	0,068	6,01	30x40
TCH101229	conf.: 48 sacchetti da 5 pz.		5,76	1	0,068	6,01	30x40
TCH101239	conf.: 48 sacchetti da 5 pz.		5,76	1	0,068	6,01	30x40
TCH101249	conf.: 48 sacchetti da 5 pz.		5,76	1	0,068	6,01	30x40

Panno per tutte le superfici - Resistente, asporta e trattiene lo sporco, non lascia aloni e pelucchi - Peso 190 gr/mq

FREE-T - panno multiuso non tessuto termolegato



CODICE	NOTE	PESO NETTO (kg)	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
TCH601010		0,022	10	0,002	0,22	38x40
TCH601020		0,022	10	0,002	0,22	38x40
TCH601030		0,022	10	0,002	0,22	38x40
TCH601040		0,022	10	0,002	0,22	38x40
TCH601019	conf.: 20 sacchetti da 10 pz.	4,4	1	0,042	4,75	38x40
TCH601029	conf.: 20 sacchetti da 10 pz.	4,4	1	0,042	4,75	38x40
TCH601039	conf.: 20 sacchetti da 10 pz.	4,4	1	0,042	4,75	38x40
TCH601049	conf.: 20 sacchetti da 10 pz.	4,4	1	0,042	4,75	38x40

Panno ideale per lo spolvero di tutte le superfici - Semimonouso, economico - Peso 130 gr/mq

Panni speciali

STEEL-T - panno lavasciuga in tessuto coagulato



CODICE	NOTE	PESO NETTO (kg)	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
TCH401010		0,046	5	0,002	0,23	38x38
TCH401020		0,046	5	0,002	0,23	38x38
TCH401030		0,046	5	0,002	0,23	38x38
TCH401040		0,046	5	0,002	0,23	38x38
TCH401019	conf.: 20 sacchetti da 5 pz.	4,958	1	0,028	5,23	38x38
TCH401029	conf.: 20 sacchetti da 5 pz.	4,958	1	0,047	5,23	38x38
TCH401039	conf.: 20 sacchetti da 5 pz.	4,958	1	0,047	5,23	38x38
TCH401049	conf.: 20 sacchetti da 5 pz.	4,958	1	0,047	5,23	38x38

Panno per superfici lucide, acciaio cromato, ceramica - Lucida e rimuove il calcare - Sgrassante - Peso 285 gr/mq


GLAZY-T - panno lavasciuga in ultra-microfibra non tessuto



CODICE	NOTE	PESO NETTO (kg)	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
TCH201120		0,028	5	0,001	0,15	40x50
TCH201129	conf.: 20 sacchetti da 5 pz.	2,8	1	0,028	3,3	40x50

Ideale per vetri, finestre e stoviglie - Pulisce senza lasciare aloni - Peso 130 gr/mq

GLASS-T - panno lavasciuga in ultra-microfibra



CODICE	NOTE	PESO NETTO (kg)	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
TCH103020		0,029	5	0,001	0,15	40x40
TCH103029	conf.: 40 sacchetti da 5 pz.	5,8	1	0,028	6	40x40

Panno per superfici lucide - Asciuga senza aloni - Ideale per vetri - Peso 180 gr/mq

VELLI
LAVAVETRO

TERGIVETRO

ASTE

SISTEMA
BRILLIANTATTREZZATURA
VARIA PULIZIA VETRI

PIUMINI

PANNI MANUALI

SISTEMA
MONO-ROLLSISTEMA
TOP-CLEAN**CRISTAL-T** - panno lavasciuga forato

CODICE	NOTE	PESO NETTO (kg)	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
TCH404030		0,031	10	0,002	0,31	38x40
TCH404039	conf.: 10 sacchetti da 10 pz.	3,15	1	0,028	3,35	38x40

Panno per superfici lucide - Asciuga senza aloni - Ideale per auto - Peso 180 gr/mq

SLIDE-T - panno lavasciuga in tessuto spalmato

CODICE	NOTE	PESO NETTO (kg)	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
TCH602030		0,024	10	0,002	0,24	40x45
TCH602039	conf.: 20 sacchetti da 10 pz.	4,8	1	0,064	5,43	40x45

Panno per tutte le superfici - Scorrevole e resistente alla candeggina - Peso 160 gr/mq

PROFI-T - panno lavasciuga in microfibra non tessuto

CODICE	NOTE	PESO NETTO (kg)	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
TCH102020		0,02	5	0,001	0,1	38x40
TCH102029	conf.: 20 sacchetti da 5 pz.	2	1	0,01	2,35	38x40

Panno per vetri, bicchieri e superfici delicate - Scorrevole e sgrassante - Peso 100 gr/mq

MULTI-T MAXI - panno multiuso in ultra-microfibra

CODICE	NOTE	PESO NETTO (kg)	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
TCH101120		0,08	5	0,004	0,4	50x60
TCH101129	conf.: 40 sacchetti da 5 pz.	16,08	1	0,079	16,38	50x60

Panno per qualsiasi superficie e ambienti molto sporchi - Resistente, soffice e voluminoso, asporta e trattiene lo sporco - Peso 250 gr/mq

BASIC-T - panno lavaggio pavimenti non tessuto resinato

CODICE	NOTE	PESO NETTO (kg)	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
TCH603040		0,042	10	-	0,42	40x50
TCH603049	conf.: 20 sacchetti da 10 pz.	8,4	1	0,073	8,65	40x50

Panno per pavimenti lisci e delicati - Resistente e scorrevole - Peso 210 gr/mq

FAST-T - panno lavaggio pavimenti in microfibra



CODICE	NOTE	PESO NETTO (kg)	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓ ↓
TCH120020		0,061	5	0,002	0,31	60x40
TCH120029	conf.: 40 sacchetti da 5 pz.	12,2	1	0,087	12,55	60x40

Panno per pavimenti lisci e delicati - Resistente e scorrevole, asporta e trattiene lo sporco - Peso 250 gr/mq

INTENSIVE-T - spugna con fibra abrasiva



CODICE	NOTE	PESO NETTO (kg)	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓ ↓
TCH803000		0,018	10	-	0,18	14x9,5x3,5
TCH803009	conf.: 10 sacchetti da 10 pz.	1,8	1	0,053	2,37	14x9,5x3,5

Spugna per qualsiasi ambiente - Sgrassante

Guanti

Guanto in ultra-microfibra per spolvero/lavaggio, con etichetta colour code



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓ ↓
8593	confezionati in sacchetti da 5 pz	5	0,001	0,17	14x26



Peso 370 gr/mq

Guanto in ultra-microfibra per vetri, con etichetta colour code



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓ ↓
8594	confezionati in sacchetti da 5 pz	5	0,001	0,13	14x26



Peso 300 gr/mq



VELLI
LAVAVETRO

TERGIVETRO

ASTE

SISTEMA
BRILLIANT

ATTREZZATURA
VARIA PULIZIA VETRI

PIUMINI

PANNI MANUALI

**SISTEMA
MONO-ROLL**

SISTEMA
TOP-CLEAN

Panno monouso Mono-Roll

Mono-Roll è un **panno monouso in TNT a trama forata** che si distingue per l'elevata assorbenza e il rilascio omogeneo della soluzione detergente sulla superficie.

- Rimuove e intrappola lo sporco
- Adatto all'uso con disinfettanti
- Ottimo anche se usato a secco
- Utilizzo manuale oppure con i telai spolvero per le superfici elevate



Il rotolo è impregnabile nel **secchio in plastica 4 lt**, seguendo pochi e semplici passaggi.

- Coperchio ermetico con sistema unico di estrazione rapida dei panni
- Pratico e comodo, utilizzabile da solo o abbinato ai carrelli della linea Alpha

■ Mono-Roll

MONO-ROLL - panno monouso manuale in TNT

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ²)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
00PU0203000	conf.: 6 rotoli da 90 strappi	1	0,025	2,76	32x28



Secchio in plastica 4 lt con manico e coperchio ermetico con fessura centrale per estrazione panno

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0000SE3104A		5	0,028	2,65	17x25,5x25
0000SE3104B		5	0,028	2,65	17x25,5x25
0000SE3104C		5	0,028	2,65	17x25,5x25
0000SE3104F		5	0,028	2,65	17x25,5x25



Telaio in plastica con impugnatura con filetto italiano per piumino **SPILLO**

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
2460U		6	0,008	1,31	40
2660U		6	0,011	1,57	60



Adattabile ai manici telescopici e manici in alluminio a 3 fori con l'aggiunta del cono cod. P179040A - Utilizzabile con panni monouso QUIK-STIK

Caraffa in plastica graduata



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ³)	PESO LORDO (kg)
P191000T	3lt	12	0,073	2,96
P192000T	0,5lt	80	0,079	3,84

Pulizia delle superfici con sistema pre-impregnazione



Top-Clean è un sistema di pulizia specifico per le superfici quali banchi, scrivanie, tavoli, lavagne e pareti, ideale in ambienti come aule scolastiche, mense, bar, ristoranti ed hotel.

Rispetto al tradizionale passaggio a mano del panno, Top-Clean pulisce una superficie nettamente maggiore, velocizzando e semplificando le operazioni di pulizia; inoltre, l'impugnatura rende estremamente ergonomico e pratico l'utilizzo del telaio.



Telaio e ricambi Top-Clean

TOP-CLEAN - telaio con impugnatura manuale con profili per sistema a strappo larghi 2,5 cm

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
5233U		10	0,016	2,28	30
5234U		10	0,019	2,9	40





VELLI
LAVAVETRO

TERGIVETRO

ASTE

SISTEMA
BRILLIANT

ATTREZZATURA
VARIA PULIZIA VETRI

PIUMINI

PANNI MANUALI

SISTEMA
MONO-ROLL

SISTEMA
TOP-CLEAN

RAPIDO SUPER EXTRA - frangia in microfibra bianca ad alta prestazione, filo continuo, con supporto per sistema a strappo colorato




CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ²)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
00PN0323A00DA		25	0,011	1,69	30x10
00PN0423A00DA		25	0,015	2,44	40x10
00PN0423A00DB		25	0,015	2,44	40x10
00PN0423A00DC		25	0,015	2,44	40x10
00PN0423A00DF		25	0,015	2,44	40x10
00PN0623A00DA		20	0,015	2,67	60x10



Ideale per superfici industriali, pietre naturali, monocotture e gres con grado di sporco medio-alto

RAPIDO SUPER - frangia in microfibra bianca ad alta prestazione, filo continuo, con supporto per sistema a strappo colorato



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ²)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
00PN0309A00DA		25	0,011	1,39	30x10
00PN0309A00DB		25	0,011	1,39	30x10
00PN0309A00DC		25	0,011	1,39	30x10
00PN0309A00DF		25	0,011	1,39	30x10
00PN0409A00DA		25	0,019	2,09	40x10
00PN0409A00DB		25	0,019	2,09	40x10
00PN0409A00DC		25	0,019	2,09	40x10
00PN0409A00DF		25	0,019	2,09	40x10
00PN0609A00DA		20	0,019	2,42	60x10
00PN0609A00DB		20	0,019	2,42	60x10
00PN0609A00DC		20	0,019	2,42	60x10
00PN0609A00DF		20	0,019	2,42	60x10




Ideale per qualsiasi tipo di superficie con grado di sporco medio-alto

RAPIDO - frangia in microfibra colorata, filo continuo, con supporto per sistema a strappo colorato



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ²)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0000214AA		25	0,015	2,44	40x10
0000214BB		25	0,015	2,44	40x10
0000214CC		25	0,015	2,44	40x10
0000214FF		25	0,015	2,44	40x10



Ideale per superfici industriali, pietre naturali, monocotture e gres con grado di sporco medio-alto



VELLI
LAVAVETRO

TERGIVETRO

ASTE

SISTEMA
BRILLIANT

ATTREZZATURA
VARIA PULIZIA VETRI

PIUMINI



PANNI MANUALI

SISTEMA
MONO-ROLL

**SISTEMA
TOP-CLEAN**

PULI-SCRUB - panno in ultra-microfibra e polipropilene con sistema a strappo, con etichetta colour code



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ²)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
000EPN02011		25	0,011	1,49	30
000EPN03011		25	0,015	2,26	40
000EPN03021		25	0,03	3,32	60



Ideale per lo scrub e il lavaggio di superfici antiscivolo e cotto naturale con grado di sporco medio, caratterizzato da aderenza


MICRO-ACTIVA - panno in ultra-microfibra con sistema a strappo, con etichetta colour code

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ²)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
000EPN02012		25	0,011	1,32	30
000EPN03012		25	0,015	1,86	40
000EPN03022		25	0,03	2,77	60



Ideale per superfici industriali, monocotture, gres e legni con grado di sporco medio

Manici e segnali di avviso



Manici

Segnali di avviso

Sistema ergonomico ErgoSwing

ELEVATE PRESTAZIONI, ZERO SFORZI


ErgoSwing è l'innovativo sistema composto da manico telescopico con impugnature girevoli e telaio con bocchettone ergonomico, progettato per **assecondare il movimento a S**.

Il sistema garantisce un **minor affaticamento** e una **maggiore produttività**, offrendo nel contempo elevate prestazioni nella pulizia dei pavimenti.

- **ERGONOMICO:** le impugnature ruotano a 360°, facilitando il movimento e offrendo una presa stabile
- **SICURO:** il meccanismo di blocco della rotazione permette di appoggiare l'attrezzo in tutta sicurezza
- **EFFICIENTE:** il sistema assicura un'ottima resa, riducendo notevolmente gli sforzi dell'operatore
- **INTUITIVO:** caratterizzato da un design semplice e chiaro che lo rende particolarmente facile da usare
- **CONFORTEVOLE:** comodo e piacevole da usare, assicura il benessere psico-fisico dell'operatore
- **TELESCOPICO:** regolare la lunghezza del manico telescopico facendolo arrivare al mento favorisce il mantenimento di una postura corretta durante le operazioni di pulizia



PAT PENDING



La rotazione dell'impugnatura superiore può essere bloccata per appoggiare ErgoSwing in sicurezza.



ErgoSwing pulisce facilmente anche i posti più difficili da raggiungere.

MANICI SEGNALI DI AVVISO



MANICI

SEGNALI DI AVVISO




POSTURA CORRETTA

L'assunzione continuativa nel tempo di posture non adeguate rappresenta uno dei principali fattori di rischio nella comparsa di disturbi e patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico.

ErgoSwing è progettato per **assicurare il mantenimento di una postura corretta** durante le operazioni di pulizia dei pavimenti:

- il collo e il tronco rimangono in posizione simmetrica
- le braccia non assumono posizioni scomode
- le spalle non sono costrette ad alzarsi
- i gomiti non sono sottoposti a flessione-estensioni estreme
- gli avambracci non devono effettuare rotazioni estreme
- le ginocchia e le caviglie rimangono in posizione neutrale




MANICI SEGNALI DI AVVISO

NESSUN SFORZO

L'analisi dell'usabilità ha rilevato che lo **sforzo percepito dagli operatori durante l'utilizzo di ErgoSwing è notevolmente inferiore** rispetto a quanto sperimentato con i sistemi standard.

La significativa riduzione dello sforzo comporta un minor affaticamento e un aumento del benessere dell'operatore traducendosi in una **maggiore produttività**.




ERGONOMIA PROVATA

Forti flessione-estensioni del polso ripetute nel tempo possono determinare l'insorgenza di disturbi e patologie muscoloscheletriche.

L'analisi dell'usabilità del sistema ErgoSwing condotta da Humana Consulting ha rilevato una **significativa riduzione dei movimenti di flessione ed estensione** del polso rispetto ai sistemi tradizionali: ErgoSwing permette infatti di rimanere notevolmente al di sotto dell'area di tolleranza massima (45°), **prevenendo l'insorgenza di malattie professionali**.

ESTENSIONE NEUTRALE FLESSIONE



MOVIMENTO DEL POLSO CON ERGOSWING



ErgoSwing permette di limitare i movimenti del polso, **riducendo gli sforzi**

MOVIMENTO DEL POLSO CON SISTEMI STANDARD



I **sistemi standard** obbligano il polso ad ampie flessione-estensioni







MANICI

SEGNALI DI AVVISO

Manici in alluminio telescopici

Manico alluminio anodizzato telescopico 2 pz. per sistema ErgoSwing, con impugnature girevoli e inserto colorato










CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm)
0000AM3045A	blu, con inserto blu 	10	0,022	6,07	184
0000AM3045UU	grigio, con inserto grigio 	10	0,022	6,07	184
0000AM3045UA	grigio, con inserto blu 	10	0,022	6,07	184
0000AM3045UB	grigio, con inserto rosso 	10	0,022	6,07	184
0000AM3045UC	grigio, con inserto giallo 	10	0,022	6,07	184
0000AM3045UF	grigio, con inserto verde 	10	0,022	6,07	184

Allungabile da 106 a 184 cm - Tubo esterno ø 26 mm, tubo interno ø 23 mm

Manico alluminio anodizzato telescopico 2 pz. con manopola ergonomica e tappo colorato




CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm)
0000AM3070A	blu, con tappo blu 	10	0,02	4,38	184
0000AM3070UU	grigio, con tappo grigio 	10	0,02	4,38	184
0000AM3070UA	grigio, con tappo blu 	10	0,02	4,38	184
0000AM3070UB	grigio, con tappo rosso 	10	0,02	4,38	184
0000AM3070UC	grigio, con tappo giallo 	10	0,02	4,38	184
0000AM3070UF	grigio, con tappo verde 	10	0,02	4,38	184
0000AM3090A	blu, con tappo blu 	10	0,012	2,98	93

Cod. 0000AM3070 allungabile da 102 a 184 cm - Cod. 0000AM3090A allungabile da 56 a 93 cm - Tubo esterno ø 26 mm, tubo interno ø 23 mm

Manico alluminio anodizzato telescopico 2 pz. con manopola ergonomica, tappo blu e cono terminale con filetto italiano



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm)
0000AM3170A	blu, con tappo blu 	10	0,02	5,48	184

Allungabile da 102 a 184 cm - Tubo esterno ø 26 mm, tubo interno ø 23 mm



MANICI

SEGNALI DI AVVISO

Manico alluminio anodizzato telescopico 2 pz. con componenti plastici antibatterici



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0000AM3040FZ		10	0,014	4,69	182

Allungabile da 100 a 182 cm - Tubo esterno ø 26 mm, tubo interno ø 23 mm

Manico alluminio anodizzato telescopico 2 pz.



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0000AM3060A		50	0,064	23,28	140

Allungabile da 79 a 140 cm - Tubo esterno ø 26 mm, tubo interno ø 23 mm

Accessori manici

Cono terminale con filetto italiano per manici telescopici e manici alluminio a 3 fori ø 23 mm




CODICE	NOTE
P179040A	

MANICI

SEGNALI DI AVVISO

Manici in legno


Manico legno verniciato \varnothing 24 mm con filetto italiano e foro



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0000LM30023		50	0,043	11,8	130
0000LM30003		50	0,049	27,2	150

Il foro e il filetto permettono l'utilizzo dello stesso manico sia con telai con attacco a vite, sia con attacco a ghiera

Manico in legno



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
1057	\varnothing 24 mm per scope industriali	50	0,046	20	140
1070	\varnothing 30 mm con foro per scope Street	10	0,012	5,2	145

Manici in ferro cromato

Manico in ferro cromato \varnothing 22 mm, due pezzi, con foro



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
1053A		25	0,031	16,24	140
1054		25	0,031	14,99	130




MANICI

SEGNALI DI AVVISO

Manici in alluminio

Manico alluminio anodizzato ø 23 mm con 3 fori, manopola colorata



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0000AM30025		25	0,037	7,25	130
0000AM30015		25	0,034	5,65	140
0000AM30015B		25	0,034	5,65	140
0000AM30015C		25	0,034	5,65	140
0000AM30015F		25	0,034	5,65	140
0000AM30015U		25	0,034	5,65	140
0000AM30005		25	0,038	7,75	150

I tre fori consentono l'utilizzo del manico con diverse tipologie di telai

Manico alluminio anodizzato ø 22 mm, con filetto italiano in plastica




CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0000AM30010		25	0,034	6,47	140
0000AM30020		25	0,041	5,93	130

Su richiesta disponibile con manopola colorata

Manici in fibra di vetro

Manico in fibra di vetro ø 23,5 mm con foro



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
1069E		25	0,042	9,15	145




MANICI

SEGNALI DI AVVISO

Manici in ferro verniciato


Manico in ferro verniciato \varnothing 22 mm con filetto italiano




CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
1059		10	0,007	2,3	130



Manico in ferro verniciato \varnothing 24 mm, 4 pezzi, con filetto italiano



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
1065		36	0,053	15,41	140



Manici in ferro plasticato

Manico in ferro plasticato \varnothing 22 mm allungabile, due pezzi, completo di cono



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
2015		12	0,02	7,8	300





MANICI

SEGNALI DI AVVISO

Drop: manico con serbatoio

Drop rende la pulizia dei pavimenti **semplice, veloce ed efficace**:

- **Pulisce e igienizza in un attimo** ogni superficie
- Leggero, maneggevole e **facile da usare**
- **Evita fuoriuscite** di soluzione detergente



SMART DESIGN



Il serbatoio offre una capacità di 500 ml, l'apposita caraffa ne facilita il riempimento



Il pratico sportellino con guarnizione in gomma assicura una chiusura ermetica



La ghiera, con sistema di chiusura del serbatoio in attesa di brevetto, evita fuoriuscite accidentali



Il pulsante permette di azionare l'erogazione istantanea della soluzione detergente



I tre ugelli consentono l'uscita della soluzione detergente direttamente sulla superficie da pulire



La caratteristica compattezza permette di pulire agevolmente anche zone più difficili da raggiungere



MANICI SEGNALI DI AVVISO

ErgoDrop: manico ergonomico con serbatoio

ErgoDrop unisce i vantaggi del sistema professionale Drop con quelli dell'innovativo sistema ergonomico ErgoSwing, assicurando il **massimo risultato con il minimo sforzo**.

- Progettato per **tutelare la salute dell'operatore**
- **Facilita la pulizia**, riducendo notevolmente gli sforzi
- **Assicura elevate prestazioni** e aumenta la produttività





MANICI

SEGNALI DI AVVISO

Manici con serbatoio

DROP - manico serbatoio capacità 500 ml



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0000TD0600A		5	0,019	3,19	142



ERGODROP - manico serbatoio capacità 500 ml con impugnature per sistema ErgoSwing



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m ³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0000TD0500A		5	0,019	3,41	142





Segnali a due e tre ante

Segnale di avviso "pavimento bagnato" monolingua in plastica, a due ante



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
60068614	Senza scritta e senza simbolo grafico	5	0,026	4,02	42x23x57
8614.0	Senza scritta con simbolo grafico	5	0,026	4,02	42x23x57
8614	in italiano "ATTENZIONE PAVIMENTO BAGNATO"	5	0,026	4,02	42x23x57
8614GB	in inglese "CAUTION WET FLOOR"	5	0,026	4,02	42x23x57
8614D	in tedesco "ACHTUNG RUTSCHGEFAHR"	5	0,026	4,02	42x23x57
8614F	in francese "ATTENTION SOL GLISSANT"	5	0,026	4,02	42x23x57

Su richiesta disponibile in altre lingue o in versione bi-lingua (con lingua diversa per lato)

Segnale di avviso "pavimento bagnato" monolingua in plastica, a tre ante



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
60068624	Senza scritta e senza simbolo grafico	5	0,04	6,11	42x23x104
8624.0	Senza scritta con simbolo grafico	5	0,04	6,11	42x23x104
8624	in italiano "ATTENZIONE PAVIMENTO BAGNATO"	5	0,04	6,11	42x23x104
8624GB	in inglese "CAUTION WET FLOOR"	5	0,04	6,11	42x23x104
8624D	in tedesco "ACHTUNG RUTSCHGEFAHR"	5	0,04	6,11	42x23x104
8624F	in francese "ATTENTION SOL GLISSANT"	5	0,04	6,11	42x23x104

Su richiesta disponibile in altre lingue o in versione bi-lingua (con lingua diversa per lato)

Segnale di avviso "pavimento bagnato" monolingua in plastica, a tre ante, con portanote



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
60068654	Senza scritta e senza simbolo grafico	4	0,04	8,36	42x23x104
8654.0	Senza scritta con simbolo grafico	4	0,04	8,36	42x23x104
8654	in italiano "PAVIMENTO BAGNATO"	4	0,04	8,36	42x23x104
8654GB	in inglese "WET FLOOR"	4	0,04	8,36	42x23x104
8654D	in tedesco "ACHTUNG RUTSCHGEFAHR"	4	0,04	8,36	42x23x104
8654F	in francese "SOL GLISSANT"	4	0,04	8,36	42x23x104

Su richiesta disponibile in altre lingue o in versione bi-lingua (con lingua diversa per lato)



MANICI

SEGNALI DI AVVISO

Segnale conico

Segnale di avviso conico in plastica



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
8634	h 93 cm	5	0,183	9,27	93



Accessori per segnali

Catena in plastica per segnale di avviso composta da 12 elementi

CODICE	NOTE
P250001C	lunghezza 1 m



Zavorra da 0,5 kg per segnale di avviso conico con viti



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
V250004H		30	0,008	19,56

Luce intermittente rossa per segnale di avviso conico



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
P250002	alimentazione: n. 2 batterie da 1,5 V	6	0,006	0,6





MANICI

SEGNALI DI AVVISO

Tabella rotonda per segnale di avviso conico



CODICE	NOTE		CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
P230001B	"divieto di accesso"		5	0,005	0,52
P230002A	"freccia direzionale"		5	0,005	0,52
P230003C	in italiano "ATTENZIONE PAVIMENTO BAGNATO"		5	0,005	0,52
P230GB3C	in inglese "CAUTION WET FLOOR"		5	0,005	0,52
P2300D3C	in tedesco "ACHTUNG RUTSCHGEFAHR"		5	0,005	0,52
P2300F3C	in francese "ATTENTION SOL MOUILLE"		5	0,005	0,52

Tabella rettangolare per segnale di avviso conico



CODICE	NOTE		CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
P240001C	in italiano "ATTENZIONE PAVIMENTO BAGNATO"		5	0,028	2
P240GB1C	in inglese "CAUTION WET FLOOR"		5	0,028	2
P2400D1C	in tedesco "ACHTUNG RUTSCHGEFAHR"		5	0,028	2
P240002C	in italiano "PULIZIA IN CORSO"		5	0,028	2
P240GB2C	in inglese "CLEANING IN PROGRESS"		5	0,028	2
P2400D2C	in tedesco "REINIGUNGARBEITEN"		5	0,028	2
P240003C	in italiano "FUORI SERVIZIO"		5	0,028	2
P240GB3C	in inglese "OUT OF SERVICE"		5	0,028	2
P2400D3C	in tedesco "AUSSER BETRIEB"		5	0,028	2
P2400F3C	in francese "HORS SERVICE"		5	0,028	2
P240004B	in italiano "CHIUSO"		5	0,028	2
P240GB4B	in inglese "CLOSED"		5	0,028	2
P2400D4B	in tedesco "GESCHLOSSEN"		5	0,028	2
P2400F4B	in francese "FERME"		5	0,028	2

Segnale per porta

Segnale per porta "Cleaning in progress" con ventose



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
9310		10	0,016	4,73



Allungabile da 77 a 134 cm - Applicabile grazie a ventose - Telo in PVC personalizzabile

MANICI/SEGNALI DI AVVISO



Secchi e carrelli strizzatori

Secchi strizzatori

Carrelli strizzatori in
plastica


Carrelli strizzatori cromati
ed in Rilsan

Strizzatori

Secchi multiuso

Secchi Top-Down®

Secchi vari in plastica





SECCHI STRIZZATORI

CARRELLI STRIZZATORI
IN PLASTICA

CARRELLI STRIZZATORI
CROMATI ED IN RILSAN

STRIZZATORI

SECCHI MULTIUSO

SECCHI TOP-DOWN®

SECCHI VARI IN
PLASTICA

Secchi monovasca

PLUTO - secchio 12 Lt completo di manico e strizzino



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
2070A		12	0,114	7,25	35x28x30
2070B		12	0,114	7,25	35x28x30
2070C		12	0,114	7,25	35x28x30
2070F		12	0,114	7,25	35x28x30

MASTER LUX - secchio 16 Lt completo di manico e strizzino



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
2080A		10	0,113	8,48	36x27x35
2080B		10	0,113	8,48	36x27x35
2080C		10	0,113	8,48	36x27x35
2080F		10	0,113	8,48	36x27x35



GEMINI - secchio 15 Lt a due vasche, con due manici e strizzino



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
2060A		6	0,101	8,21	42x28x33
2060B		6	0,101	8,21	42x28x33



SECCHI STRIZZATORI

 CARRELLI STRIZZATORI
IN PLASTICA

 CARRELLI STRIZZATORI
CROMATI ED IN RILSAN

STRIZZATORI

SECCHI MULTIUSO

SECCHI TOP-DOWN®

 SECCHI VARI IN
PLASTICA

JUMPY - monovasca 30 lt in materiale plastico antiurto


CODICE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0000SL2700C	1	0,145	5,88	47x40x93
00SSSL2700C 7004A	Secchio per Jumpy 30 lt con ruote REGULAR - strizzatore in plastica con ingranaggi in plastica, blu			1 pz. 1 pz.


BABY - monovasca 25 lt in materiale plastico antiurto


CODICE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
7970CGB	1	0,106	6,35	46x41x80
7004A 7971CGBSS	REGULAR - strizzatore in plastica con ingranaggi in plastica, blu Secchio per Baby 25 lt con ruote			1 pz. 1 pz.

KING - monovasca 15 lt in materiale plastico antiurto


CODICE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
7940CGB		1	0,054	44x31x71
7940AGB		1	0,054	44x31x71
7941CGBSS 8002A	Secchio per King 15 lt con ruote Strizzatore in plastica a libro			1 pz. 1 pz.

OSCAR - monovasca 30 lt in materiale plastico antiurto


CODICE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0000SL2602C	1	0,145	6,47	55x37x93
00SSSL2602C 7004A	Secchio per Oscar 30 lt con ruote REGULAR - strizzatore in plastica con ingranaggi in plastica, blu			1 pz. 1 pz.



SECCHI STRIZZATORI

CARRELLI STRIZZATORI IN PLASTICA

CARRELLI STRIZZATORI CROMATI ED IN RILSAN

STRIZZATORI

SECCHI MULTIUSO

SECCHI TOP-DOWN®

SECCHI VARI IN PLASTICA

Twice è un secchio strizzatore per il lavaggio professionale dei pavimenti; progettato per garantire la massima funzionalità e convenienza delle operazioni di pulizia.

Ha una capacità di 30 lt ed è dotato di sistema di separazione dell'acqua pulita da quella di risciacquo con **doppio rubinetto di scarico**.

I piedini smontabili permettono l'impilaggio dei secchi, con notevole risparmio di costi in termini di trasporto e stoccaggio.

Compatibile con tutta la linea di strizzatori in plastica Filmop.



Due scomparti 16 +14 lt



Due rubinetti di scarico indipendenti



Impilabile



Tappi di rialzo per utilizzo con strizzatori Punto, Deep e Boost

TWICE - secchio strizzatore 30 lt in materiale plastico antiurto con due rubinetti di scarico e strizzatore Regular



CODICE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0000SL2800C	1	0,142	6,23	60x40x93
00SSSL2800C	Secchio per Twice 16+14 lt con ruote e due rubinetti di scarico			1 pz.
7004A	REGULAR - strizzatore in plastica con ingranaggi in plastica, blu			1 pz.

TWICE - secchio strizzatore 30 lt in materiale plastico antiurto con due rubinetti di scarico e strizzatore Punto



CODICE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0022SL2800C	1	0,142	7,24	60x40x93
0000SM00031U	Set tappi 1A+2A per rialzo strizzatore cod. 14000-12000-10000, grigio			1 pz.
00SSSL2800C	Secchio per Twice 16+14 lt con ruote e due rubinetti di scarico			1 pz.
14000A	PUNTO - strizzatore in plastica con rullo in posizione centrale, blu			1 pz.

TWICE - secchio strizzatore 30 lt in materiale plastico antiurto con due rubinetti di scarico e strizzatore Deep



CODICE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0006SL2800C	1	0,142	6,44	60x40x93
0000SM00030C	Set tappi 1B+2B per rialzo strizzatore cod. 7002, giallo			1 pz.
00SSSL2800C	Secchio per Twice 16+14 lt con ruote e due rubinetti di scarico			1 pz.
7002A	DEEP - strizzatore in plastica a libro senza fondo			1 pz.

SECCHI STRIZZATORI

 CARRELLI STRIZZATORI
IN PLASTICA

 CARRELLI STRIZZATORI
CROMATI ED IN RILSAN

STRIZZATORI

SECCHI MULTIUSO

SECCHI TOP-DOWN®

 SECCHI VARI IN
PLASTICA

MAXI JOLLY - monovasca 30 lt in materiale plastico antiurto con separatore e rubinetto di scarico


CODICE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0000SL2601C	1	0,145	7,52	55x37x93
00SSSL2601C	Secchio per Maxi Jolly 30 lt completo di rubinetto di scarico, separatore e ruote			1 pz.
7002A	DEEP - strizzatore in plastica a libro senza fondo			1 pz.


SPIDER - monovasca 15 lt in materiale plastica antiurto con separatore


CODICE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
7930AGB		1	0,057	47x27x71
7930CGB		1	0,057	47x27x71
7931AGBSS	Secchio per Spider 15 lt con separatore e ruote, blu			1 pz.
8002/1A	Strizzatore in plastica a libro con bandinella paraspruzzi			1 pz.


SPIDER MAX - monovasca 15 lt in materiale plastica antiurto con separatore


CODICE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
7990AGB		1	0,094	55x27x87
7990CGB		1	0,094	55x27x87
42100A	Rialzo per secchio Spider Max completo di ruote piroettanti ø 50 mm			1 pz.
60152A	Separatore per secchio Spider, blu			1 pz.
7932AGB	Secchio per Spider 15 lt senza separatore e senza ruote, blu			1 pz.
8002/1A	Strizzatore in plastica a libro con bandinella paraspruzzi			1 pz.

RO-CKET WHEELS - monovasca 15 lt con rulli in gomma, separatore e ruote


CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0000LP1402C		1	0,074	3,87	44x32x41

RO-CKET - monovasca 15 lt con rulli in gomma e separatore


CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0000LP1401C		1	0,063	3,33	44x32x35



SECCHI STRIZZATORI

CARRELLI STRIZZATORI
IN PLASTICA

CARRELLI STRIZZATORI
CROMATI ED IN RILSAN

STRIZZATORI

SECCHI MULTIUSO

SECCHI TOP-DOWN®

SECCHI VARI IN
PLASTICA

Componenti per secchi strizzatori

Secchio in plastica 12 Lt con manico in plastica, per Pluto



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
2071A		12	0,114	5,81	35x28x23,5
2071B		12	0,114	5,81	35x28x23,5
2071C		12	0,114	5,81	35x28x23,5
2071F		12	0,114	5,81	35x28x23,5

Strizzino in plastica per Pluto



CODICE	NOTE
2072A	
2072B	
2072C	
2072F	

Secchio in plastica 16 Lt con manico in plastica, per Master Lux



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
2051A		10	0,113	6,84	35x27,5x27,5
2051B		10	0,113	6,84	35x27,5x27,5
2051C		10	0,113	6,84	35x27,5x27,5
2051F		10	0,113	6,84	35x27,5x27,5



Strizzino in plastica per Master Lux



CODICE	NOTE	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
2082A		24x19x14
2082B		24x19x14
2082C		24x19x14
2082F		24x19x14

Secchio in plastica 15 Lt a due vasche, con due manici in plastica, per Gemini



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
2061A		6	0,101	6,83	42x28x27,5
2061B		6	0,101	6,83	42x28x27,5



Strizzino in plastica per Gemini



CODICE	NOTE
2062A	
2062B	

SECCHI STRIZZATORI

 CARRELLI STRIZZATORI
IN PLASTICA

 CARRELLI STRIZZATORI
CROMATI ED IN RILSAN

STRIZZATORI

SECCHI MULTIUSO

SECCHI TOP-DOWN®

 SECCHI VARI IN
PLASTICA

Secchio per Jumpy 30 lt con ruote



CODICE	NOTE
00SSSL2700C	

Secchio per Baby 25 lt con ruote



CODICE	NOTE
7971CGBSS	

Secchio per King 15 lt con ruote



CODICE	NOTE	DIM. (cm)
7941CGBSS		↓ ↓ ↓ 44x31x34,5

Secchio per Oscar 30 lt con ruote



CODICE	NOTE
00SSSL2602C	

Secchio per Twice 16+14 lt con ruote e due rubinetti di scarico



CODICE	NOTE
00SSSL2800C	

Se utilizzato con strizzatori cod. 7002, 14000 e 8004: utilizzare gli appositi tappi di rialzo

Set tappi rialzo strizzatore per secchio Twice



CODICE	NOTE	
0000SM00030C	1B+2B - per strizzatore cod. 7002	
0000SM00031U	1A+2A - per strizzatori cod. 14000-12000-10000	
0000SM00032H	1C+2C - per strizzatore cod. 8004	
0000SM00039U	per strizzatore cod. 7003	


SECCHI STRIZZATORI

 CARRELLI STRIZZATORI
IN PLASTICA

 CARRELLI STRIZZATORI
CROMATI ED IN RILSAN

STRIZZATORI

SECCHI MULTIUSO

SECCHI TOP-DOWN®

 SECCHI VARI IN
PLASTICA

Rubinetto per secchio Twice



CODICE	NOTE
P190301H	

Secchio per Maxi Jolly 30 lt completo di rubinetto di scarico, separatore e ruote



CODICE	NOTE
00SSSL2601C	

Separatore per secchio Maxi Jolly con due leve di fissaggio e profilo in gomma



CODICE	NOTE
P390300C	

Rubinetto per secchio Maxi Jolly



CODICE	NOTE
P190371H	

Secchio per Spider 15 lt con separatore e ruote



CODICE	NOTE	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
7931AGBSS		40x28x34
7931CGBSS		40x28x34

Secchio per Spider 15 lt senza separatore e senza ruote



CODICE	NOTE
7932AGB	
7932CGB	

SECCHI STRIZZATORI

CARRELLI STRIZZATORI IN PLASTICA

CARRELLI STRIZZATORI CROMATI ED IN RILSAN

STRIZZATORI

SECCHI MULTIUSO

SECCHI TOP-DOWN®

SECCHI VARI IN PLASTICA

Separatore per secchio Spider



CODICE	NOTE
60152A	
60152C	

Rialzo per secchio Spider Max completo di ruote piroettanti ø 50 mm



CODICE	NOTE
42100A	

Duo Pro System: pulisce il doppio in metà tempo


Duo Pro System è un **sistema di lavaggio professionale** composto dal pratico strizzatore e dal secchio, disponibile con o senza ruote a seconda delle specifiche esigenze.

Progettato per l'utilizzo con il **telaio reversibile Duo Face** e la **gamma di panni fronte-retro**, assicura la massima efficienza e un notevole risparmio di energie, tempo e costi.

- **Riduce gli sforzi:** progettato per garantire la massima ergonomia, comodità e facilità di utilizzo
- **Riduce il tempo:** il sistema assicura il **doppio della pulizia** e la **metà delle strizzature** rispetto ai sistemi tradizionali grazie all'efficace azione congiunta di telaio, panni e strizzatore
- **Riduce gli sprechi:** l'elevata autonomia di lavaggio delle microfibre comporta un notevole **risparmio di soluzione detergente** e di conseguenza un minor impatto sull'ambiente




Utilizzabile anche come sistema lavaggio abbinato alla linea di carrelli Alpha



Il telaio reversibile e i panni fronte-retro facilitano la pulizia: approfondiscili nella sezione dedicata al sistema Duo Face




Procedura di utilizzo



Immergere il panno nella soluzione detergente



Inserire il panno nello strizzatore



Abbassare la leva



Procedere con il lavaggio del pavimento



Risciacquare il panno



SECCHI STRIZZATORI

CARRELLI STRIZZATORI
IN PLASTICA

CARRELLI STRIZZATORI
CROMATI ED IN RILSAN

STRIZZATORI

SECCHI MULTIUSO

SECCHI TOP-DOWN®

SECCHI VARI IN
PLASTICA

Duo Pro System

DUO PRO SYSTEM - secchio 25 lt con manico rosso completo di strizzatore a leva Duo Pro



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0020SE1725UB	con ruote	1	0,102	5,08	30,5x56x70,5
0020SE0725UB	senza ruote	1	0,092	4,74	30,5x56x63,5
0000SE0725UB	Secchio in plastica 25 lt, grigio con manico rosso				1 pz.
21040U	DUO PRO - strizzatore in plastica a leva				1 pz.
7949	Ruota piroettante ø 50 mm				4 pz.

DUO PRO - strizzatore in plastica a leva per sistema DuoFace



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
21040U		4	0,073	9,68	14,5x55x45

Secchio in plastica 25 lt per strizzatore Duo Pro



CODICE	NOTE	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0000SE0725UB	senza ruote	30,5x56x26
0000SE1725UB	con ruote	30,5x56x33



La pulizia diventa semplice

Easy Wash è un sistema semi-professionale compatto e maneggevole progettato per rendere la pulizia estremamente facile, comoda e veloce grazie all'innovativo design studiato nei minimi dettagli.

Composto da telaio touch-free, panno in microfibra e secchio con strizzino, è particolarmente indicato per il lavaggio di **superfici orizzontali e verticali** in piccoli ambienti.



TOUCH FREE

PAT. PENDING

**Easy
WASH**



SECCHI E CARRELLI STRIZZATORI



PULIZIA AD ALTE PRESTAZIONI

TELAIO E PANNO



- L'esclusivo **sistema touch-free** elimina ogni contatto delle mani con lo sporco, contrastando il rischio di contaminazione crociata
- Il **sistema di aggancio e rilascio del panno** semplifica e velocizza le operazioni, evitando piegamenti ripetuti nel tempo e un conseguente affaticamento
- Le speciali **micro alette** sono progettate per mantenere il panno fissato al telaio, evitando in questo modo sganci accidentali durante l'utilizzo
- La **microfibra Energy-Fur** si caratterizza per l'elevata assorbenza capillare che assicura una grande autonomia e l'efficacia nella rimozione dello sporco

STRIZZAGGIO ERGONOMICO

SECCHIO E STRIZZINO


- La particolare **sagomatura dello strizzino** accompagna la strizzatura del panno facilitandola
- Il **gancio portamanico** integrato permette di agganciare comodamente l'attrezzo
- La pratica **maniglia posteriore** agevola la presa del secchio in fase di svuotamento
- La composizione in **polipropilene** assicura un'elevata resistenza e una lunga durata



Aggancio del panno



Energy-Fur



Rilascio del panno



Sagomatura strizzino



Gancio portamanico



Maniglia posteriore



SECCHI STRIZZATORI

CARRELLI STRIZZATORI
IN PLASTICA

CARRELLI STRIZZATORI
CROMATI ED IN RILSAN

STRIZZATORI





SECCHI MULTIUSO

SECCHI TOP-DOWN®

SECCHI VARI IN
PLASTICA

Easy Wash

Kit **EASY WASH** - secchio 15 lt completo di strizzino, telaio e ricambio

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0000SE2815UA	manico secchio e componenti telaio blu 	1	0,036	1,69	37x30x37,5
0000SE2815UB	manico secchio e ghiera telaio rossi 	1	0,036	1,69	37x30x37,5
0000SE2815UC	manico secchio e ghiera telaio gialli 	1	0,036	1,69	37x30x37,5
0000SE2815UF	manico secchio e ghiera telaio verdi 	1	0,036	1,69	37x30x37,5
0000SE0815UA	Secchio in plastica 15 Lt per Easy Wash, grigio con manico blu				1 pz.
0000TP0011UA	EASY WASH - telaio in plastica con alette				1 pz.
00PN0311N00	ENERGY-FUR - panno in microfibra bianca a righe blu con abrasivo, supporto in tela poliestere, con alette, con etichetta colour code, 35 cm				1 pz.
21020U	Strizzino in plastica Easy Wash				1 pz.







Kit **EASY WASH** - secchio 15 lt completo di strizzino, telaio, ricambio e manico 4 pezzi

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0000SE3815UA		1	0,036	2,09	37x30x37,5
0000SE0815UA	Secchio in plastica 15 Lt per Easy Wash, grigio con manico blu				1 pz.
0000TP0511UA	TELAIO EASY WASH - telaio pieghevole in plastica con alette, bocchettone con filetto, 35x10 cm				1 pz.
00PN0311N00	ENERGY-FUR - panno in microfibra bianca a righe blu con abrasivo, supporto in tela poliestere, con alette, con etichetta colour code, 35 cm				1 pz.
1065	Manico in ferro verniciato ø 24 mm 4 pezzi con filetto italiano, 140 cm				1 pz.
21020U	Strizzino in plastica Easy Wash				1 pz.




EASY WASH - secchio 15 lt completo di manico e strizzino

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0000SE1815UA		1	0,036	1,36	37x30x37,5
0000SE1815UB		1	0,036	1,36	37x30x37,5
0000SE1815UC		1	0,036	1,36	37x30x37,5
0000SE1815UF		1	0,036	1,36	37x30x37,5



Panno **ENERGY-FUR** in microfibra bianca a righe blu con abrasivo, supporto in TNT, con alette per sistema Easy Wash, con etichetta colour code

CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
00PN0311N00		10	0,01	1,04	35x15



Ideale per tutte le superfici lisce con grado di sporco medio

SECCHI STRIZZATORI

CARRELLI STRIZZATORI
IN PLASTICA

CARRELLI STRIZZATORI
CROMATI ED IN RILSAN

STRIZZATORI

SECCHI MULTIUSO

SECCHI TOP-DOWN®

SECCHI VARI IN
PLASTICA

TELAIO EASY WASH - telaio pieghevole in plastica con alette



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm)
0000TP0011UA		5	0,01	1,81	35x10
0000TP0011UB		5	0,01	1,81	35x10
0000TP0011UC		5	0,01	1,81	35x10
0000TP0011UF		5	0,01	1,81	35x10

TELAIO EASY WASH - telaio pieghevole in plastica con alette, con bocchettone con filetto



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm)
0000TP0511U		5	0,01	1,68	35x10


Manico alluminio anodizzato telescopico 2 pz. con manopola ergonomica e tappo colorato



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm)
0000AM3070A	blu, con tappo blu		10	0,02	4,38
0000AM3070UU	grigio, con tappo grigio		10	0,02	4,38
0000AM3070UA	grigio, con tappo blu		10	0,02	4,38
0000AM3070UB	grigio, con tappo rosso		10	0,02	4,38
0000AM3070UC	grigio, con tappo giallo		10	0,02	4,38
0000AM3070UF	grigio, con tappo verde		10	0,02	4,38
0000AM3090A	blu, con tappo blu		10	0,012	2,98

Cod. 0000AM3070 allungabile da 102 a 184 cm - Cod. 0000AM3090A allungabile da 56 a 93 cm - Tubo esterno ø 26 mm, tubo interno ø 23 mm

Manico in ferro verniciato ø 24 mm, 4 pezzi, con filetto italiano



CODICE	NOTE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm)
1065		36	0,053	15,41	140





SECCHI STRIZZATORI

**CARRELLI STRIZZATORI
IN PLASTICA**

CARRELLI STRIZZATORI
CROMATI ED IN RILSAN

STRIZZATORI

SECCHI MULTIUSO

SECCHI TOP-DOWN®

SECCHI VARI IN
PLASTICA



OneFred è un **sistema di lavaggio compatto e innovativo**:

- Design moderno, studiato per offrire il massimo dell'ergonomia
- Progettato per essere nel contempo leggero, compatto e resistente
- Assicura la massima versatilità: un unico telaio per secchi da 15 e 25 lt, semplici e veloci da assemblare
- Con innovativo sistema di aggancio ai carrelli Alpha, pratico e sicuro

L'impegno per la sostenibilità ambientale

I carrelli OneFred sono realizzati in parte con componenti in plastica certificati "Plastica Seconda Vita", in linea con le politiche ambientali previste per gli Acquisti Verdi della pubblica amministrazione.



SECCHIE CARRELLI
STRIZZATORI

Carrelli OneFred

ONEFRED - carrello in plastica 30 Lt con impugnatura verniciata



CODICE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0000LF1030YU	1	0,176	7,76	80x41x84
0000SE0115UA	Secchio in plastica 15 Lt per OneFred, grigio con manico blu			1 pz.
0000SE0115UB	Secchio in plastica 15 Lt per OneFred, grigio con manico rosso			1 pz.
7004E	REGULAR - strizzatore in plastica con ingranaggi in plastica, grigio			1 pz.
8730YSS	Telaio in plastica con ruote ø 80 mm, per OneFred 30 e 50 Lt			1 pz.
R8061/2	Impugnatura verniciata ø 18 mm per carrello OneFred			1 pz.

ONEFRED - carrello in plastica 50 Lt con impugnatura verniciata



CODICE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0000LF1050YU	1	0,176	8,7	82x41x84
0000SE0125UA	Secchio in plastica 25 Lt per OneFred, grigio con manico blu			1 pz.
0000SE0125UB	Secchio in plastica 25 Lt per OneFred, grigio con manico rosso			1 pz.
7004E	REGULAR - strizzatore in plastica con ingranaggi in plastica, grigio			1 pz.
8730YSS	Telaio in plastica con ruote ø 80 mm, per OneFred 30 e 50 Lt			1 pz.
R8061/2	Impugnatura verniciata ø 18 mm per carrello OneFred			1 pz.



PRODOTTO REALIZZATO IN PARTE CON COMPONENTI IN PLASTICA CERTIFICATI PSV - PLASTICA SECONDA VITA

SECCHI STRIZZATORI

**CARRELLI STRIZZATORI
IN PLASTICA**

CARRELLI STRIZZATORI
CROMATI ED IN RILSAN

STRIZZATORI

SECCHI MULTIUSO

SECCHI TOP-DOWN®

SECCHI VARI IN
PLASTICA

ONEFRED - carrello in plastica 30 lt con maniglia plastica



CODICE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
000LF0030YU	1	0,137	6,85	65x39x87
0100LF0030YU	2	0,217	12,7	65x39x87
0000SE0115UA	Secchio in plastica 15 lt per OneFred, grigio con manico blu			1 pz.
0000SE0115UB	Secchio in plastica 15 lt per OneFred, grigio con manico rosso			1 pz.
7004E	REGULAR - strizzatore in plastica con ingranaggi in plastica, grigio			1 pz.
8730YSS	Telaio in plastica con ruote ø 80 mm, per OneFred 30 e 50 lt			1 pz.
8731Y	Maniglia in plastica per carrello OneFred			1 pz.

ONEFRED - carrello in plastica 50 lt con maniglia plastica



CODICE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
000LF0050YU	1	0,151	7,17	73x40x87
0100LF0050YU	2	0,244	13,21	73x40x87
0000SE0125UA	Secchio in plastica 25 lt per OneFred, grigio con manico blu			1 pz.
0000SE0125UB	Secchio in plastica 25 lt per OneFred, grigio con manico rosso			1 pz.
7004E	REGULAR - strizzatore in plastica con ingranaggi in plastica, grigio			1 pz.
8730YSS	Telaio in plastica con ruote ø 80 mm, per OneFred 30 e 50 lt			1 pz.
8731Y	Maniglia in plastica per carrello OneFred			1 pz.

ONEFRED - carrello in plastica 30 lt con maniglia plastica, cassetta e reggiscopa



CODICE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
000LF0031YU	1	0,192	7,8	53x65x87
0000SE0115UA	Secchio in plastica 15 lt per OneFred, grigio con manico blu			1 pz.
0000SE0115UB	Secchio in plastica 15 lt per OneFred, grigio con manico rosso			1 pz.
0000SM00299	Kit reggiscopa per carrello OneFred			1 pz.
60406Y	Cassetta in plastica portaoggetti per carrelli OneFred			1 pz.
7004E	REGULAR - strizzatore in plastica con ingranaggi in plastica, grigio			1 pz.
8730YSS	Telaio in plastica con ruote ø 80 mm, per OneFred 30 e 50 lt			1 pz.
8731Y	Maniglia in plastica per carrello OneFred			1 pz.



ONEFRED - carrello in plastica 50 lt con maniglia plastica, cassetta e reggiscopa



CODICE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
000LF0051YU	1	0,192	8	53x73x87
0000SE0125UA	Secchio in plastica 25 lt per OneFred, grigio con manico blu			1 pz.
0000SE0125UB	Secchio in plastica 25 lt per OneFred, grigio con manico rosso			1 pz.
0000SM00299	Kit reggiscopa per carrello OneFred			1 pz.
60406Y	Cassetta in plastica portaoggetti per carrelli OneFred			1 pz.
7004E	REGULAR - strizzatore in plastica con ingranaggi in plastica, grigio			1 pz.
8730YSS	Telaio in plastica con ruote ø 80 mm, per OneFred 30 e 50 lt			1 pz.
8731Y	Maniglia in plastica per carrello OneFred			1 pz.



PRODOTTO REALIZZATO IN PARTE CON COMPONENTI IN PLASTICA CERTIFICATI PSV - PLASTICA SECONDA VITA



SECCHI STRIZZATORI

**CARRELLI STRIZZATORI
IN PLASTICA**

CARRELLI STRIZZATORI
CROMATI ED IN RILSAN

STRIZZATORI

SECCHI MULTIUSO

SECCHI TOP-DOWN®

SECCHI VARI IN
PLASTICA

Carrelli Fred

FRED - carrello in plastica 30 lt con impugnatura verniciata



CODICE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
7960A	1	0,148	8,24	87x41x90
7004A		REGULAR - strizzatore in plastica con ingranaggi in plastica, blu		1 pz.
8108A		Secchio in plastica 15 lt con manico in plastica, blu		1 pz.
8108B		Secchio in plastica 15 lt con manico in plastica, rosso		1 pz.
8331SS		Telaio in plastica con ruote ø 80 mm, per Fred 30 lt		1 pz.
R8061/1		Impugnatura in Rilsan ø 18 mm per carrello Fred		1 pz.

FRED - carrello in plastica 50 lt con impugnatura verniciata



CODICE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
7965A	1	0,177	9,42	87x42x90
7004A		REGULAR - strizzatore in plastica con ingranaggi in plastica, blu		1 pz.
8107A		Secchio in plastica 25 lt con manico in plastica, blu		1 pz.
8107B		Secchio in plastica 25 lt con manico in plastica, rosso		1 pz.
8332SS		Telaio in plastica con ruote ø 80 mm, per Fred 50 lt e Arka		1 pz.
R8061/1		Impugnatura in Rilsan ø 18 mm per carrello Fred		1 pz.

FRED - carrello in plastica 30 lt con maniglia plastica



CODICE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
7960A/P	1	0,129	7,68	65x41x88
7004A		REGULAR - strizzatore in plastica con ingranaggi in plastica, blu		1 pz.
7963A		Maniglia in plastica per carrello Orion e Fred		1 pz.
8108A		Secchio in plastica 15 lt con manico in plastica, blu		1 pz.
8108B		Secchio in plastica 15 lt con manico in plastica, rosso		1 pz.
8331SS		Telaio in plastica con ruote ø 80 mm, per Fred 30 lt		1 pz.

FRED - carrello in plastica 50 lt con maniglia plastica



CODICE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
7965A/P	1	0,177	8,93	69x42x93
7004A		REGULAR - strizzatore in plastica con ingranaggi in plastica, blu		1 pz.
7963A		Maniglia in plastica per carrello Orion e Fred		1 pz.
8107A		Secchio in plastica 25 lt con manico in plastica, blu		1 pz.
8107B		Secchio in plastica 25 lt con manico in plastica, rosso		1 pz.
8332SS		Telaio in plastica con ruote ø 80 mm, per Fred 50 lt e Arka		1 pz.



PRODOTTO REALIZZATO IN PARTE CON COMPONENTI IN PLASTICA CERTIFICATI PSV - PLASTICA SECONDA VITA

SECCHI STRIZZATORI

**CARRELLI STRIZZATORI
IN PLASTICA**

CARRELLI STRIZZATORI
CROMATI ED IN RILSAN

STRIZZATORI

SECCHI MULTIUSO

SECCHI TOP-DOWN®

SECCHI VARI IN
PLASTICA

FRED - carrello in plastica 30 lt con maniglia plastica e cassetta



CODICE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓ ↓
03007960A/P	1	0,129	7,95	65x50x88
60402A	Cassetta in plastica portaoggetti			1 pz.
7004A	REGULAR - strizzatore in plastica con ingranaggi in plastica, blu			1 pz.
7963A	Maniglia in plastica per carrello Orion e Fred			1 pz.
8108A	Secchio in plastica 15 lt con manico in plastica, blu			1 pz.
8108B	Secchio in plastica 15 lt con manico in plastica, rosso			1 pz.
8331SS	Telaio in plastica con ruote ø 80 mm, per Fred 30 lt			1 pz.

FRED - carrello in plastica 50 lt con maniglia plastica e cassetta



CODICE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓ ↓
03007965A/P	1	0,177	9,2	69x51x93
60402A	Cassetta in plastica portaoggetti			1 pz.
7004A	REGULAR - strizzatore in plastica con ingranaggi in plastica, blu			1 pz.
7963A	Maniglia in plastica per carrello Orion e Fred			1 pz.
8107A	Secchio in plastica 25 lt con manico in plastica, blu			1 pz.
8107B	Secchio in plastica 25 lt con manico in plastica, rosso			1 pz.
8332SS	Telaio in plastica con ruote ø 80 mm, per Fred 50 lt e Arka			1 pz.

FRED - carrello in plastica 30 lt con maniglia plastica e portasacco



CODICE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓ ↓
04007960A/P	1	0,129	7,91	65x50x88
7004A	REGULAR - strizzatore in plastica con ingranaggi in plastica, blu			1 pz.
7963A	Maniglia in plastica per carrello Orion e Fred			1 pz.
8108A	Secchio in plastica 15 lt con manico in plastica, blu			1 pz.
8108B	Secchio in plastica 15 lt con manico in plastica, rosso			1 pz.
8331SS	Telaio in plastica con ruote ø 80 mm, per Fred 30 lt			1 pz.
P206003A	Reggisacco in plastica per carrello Orion, Fred e Vega applicabile all'impugnatura cod. 7963A e ai supporti cod. P290800A e cod. P179002A			1 pz.

FRED - carrello in plastica 50 lt con maniglia plastica e portasacco



CODICE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓ ↓
04007965A/P	1	0,177	9,15	69x51x93
7004A	REGULAR - strizzatore in plastica con ingranaggi in plastica, blu			1 pz.
7963A	Maniglia in plastica per carrello Orion e Fred			1 pz.
8107A	Secchio in plastica 25 lt con manico in plastica, blu			1 pz.
8107B	Secchio in plastica 25 lt con manico in plastica, rosso			1 pz.
8332SS	Telaio in plastica con ruote ø 80 mm, per Fred 50 lt e Arka			1 pz.
P206003A	Reggisacco in plastica per carrello Orion, Fred e Vega applicabile all'impugnatura cod. 7963A e ai supporti cod. P290800A e cod. P179002A			1 pz.





SECCHI STRIZZATORI

**CARRELLI STRIZZATORI
IN PLASTICA**

CARRELLI STRIZZATORI
CROMATI ED IN RILSAN

STRIZZATORI

SECCHI MULTIUSO

SECCHI TOP-DOWN®

SECCHI VARI IN
PLASTICA

Carrelli Orion

ORION - carrello in plastica 15 lt



CODICE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
7961A	1	0,138	7,04	53x42x90
60295A	Rialzo per carrello Orion 15 lt			1 pz.
7004A	REGULAR - strizzatore in plastica con ingranaggi in plastica, blu			1 pz.
8108B	Secchio in plastica 15 lt con manico in plastica, rosso			1 pz.
8335SS	Telaio in plastica con ruote ø 80 mm, per Orion e Vega			1 pz.

ORION - carrello in plastica 25 lt



CODICE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
7962A	1	0,138	7,09	53x42x90
7004A	REGULAR - strizzatore in plastica con ingranaggi in plastica, blu			1 pz.
8107B	Secchio in plastica 25 lt con manico in plastica, rosso			1 pz.
8335SS	Telaio in plastica con ruote ø 80 mm, per Orion e Vega			1 pz.

ORION - carrello in plastica 15 lt



CODICE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
7961A/P	1	0,138	7,36	53x42x93
60295A	Rialzo per carrello Orion 15 lt			1 pz.
7004A	REGULAR - strizzatore in plastica con ingranaggi in plastica, blu			1 pz.
7963A	Maniglia in plastica per carrello Orion e Fred			1 pz.
8108B	Secchio in plastica 15 lt con manico in plastica, rosso			1 pz.
8335SS	Telaio in plastica con ruote ø 80 mm, per Orion e Vega			1 pz.

ORION - carrello in plastica 25 lt



CODICE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
7962A/P	1	0,138	7,42	53x42x93
7004A	REGULAR - strizzatore in plastica con ingranaggi in plastica, blu			1 pz.
7963A	Maniglia in plastica per carrello Orion e Fred			1 pz.
8107B	Secchio in plastica 25 lt con manico in plastica, rosso			1 pz.
8335SS	Telaio in plastica con ruote ø 80 mm, per Orion e Vega			1 pz.



PRODOTTO REALIZZATO IN PARTE CON COMPONENTI IN PLASTICA CERTIFICATI PSV - PLASTICA SECONDA VITA

SECCHI STRIZZATORI

**CARRELLI STRIZZATORI
IN PLASTICA**

CARRELLI STRIZZATORI
CROMATI ED IN RILSAN

STRIZZATORI

SECCHI MULTIUSO

SECCHI TOP-DOWN®

SECCHI VARI IN
PLASTICA

ORION - carrello in plastica 15 lt



CODICE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
7961A/I	1	0,138	7,63	62x42x90
60295A	Rialzo per carrello Orion 15 lt			1 pz.
7004A	REGULAR - strizzatore in plastica con ingranaggi in plastica, blu			1 pz.
7966A	Impugnatura ad "U" in plastica con rinforzi per carrelli Orion e Vega			1 pz.
8108B	Secchio in plastica 15 lt con manico in plastica, rosso			1 pz.
8335SS	Telaio in plastica con ruote ø 80 mm, per Orion e Vega			1 pz.

ORION - carrello in plastica 25 lt



CODICE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
7962A/I	1	0,138	7,68	62x42x90
7004A	REGULAR - strizzatore in plastica con ingranaggi in plastica, blu			1 pz.
7966A	Impugnatura ad "U" in plastica con rinforzi per carrelli Orion e Vega			1 pz.
8107B	Secchio in plastica 25 lt con manico in plastica, rosso			1 pz.
8335SS	Telaio in plastica con ruote ø 80 mm, per Orion e Vega			1 pz.

Carrelli Vega

VEGA LP0302 - carrello in plastica 28 lt



CODICE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0000LP0302A	1	0,172	8,58	71x42x90
0000SE1128B	Secchio in plastica 28 lt con due manici in plastica e divisorio amovibile, rosso			1 pz.
0000SM00102U	Gancio portapaletta applicabile all'impugnatura ad "U" cod. 7964A - 7966A			1 pz.
7002A	DEEP - strizzatore in plastica a libro senza fondo			1 pz.
7966A	Impugnatura ad "U" in plastica con rinforzi per carrelli Orion e Vega			1 pz.
8335SS	Telaio in plastica con ruote ø 80 mm, per Orion e Vega			1 pz.

VEGA LP0304 - carrello in plastica 28 lt



CODICE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0000LP0304A	1	0,172	8,91	80x42x90
0000SE1128B	Secchio in plastica 28 lt con due manici in plastica e divisorio amovibile, rosso			1 pz.
0000SM00102U	Gancio portapaletta applicabile all'impugnatura ad "U" cod. 7964A - 7966A			1 pz.
7002A	DEEP - strizzatore in plastica a libro senza fondo			1 pz.
7966A	Impugnatura ad "U" in plastica con rinforzi per carrelli Orion e Vega			1 pz.
8335SS	Telaio in plastica con ruote ø 80 mm, per Orion e Vega			1 pz.
P206002A	Reggisacco 50 lt in plastica per carrello Vega agganciabile all'impugnatura cod. 7966A			1 pz.



Secchi e carrelli strizzatori



SECCHI STRIZZATORI

**CARRELLI STRIZZATORI
IN PLASTICA**

CARRELLI STRIZZATORI
CROMATI ED IN RILSAN

STRIZZATORI

SECCHI MULTIUSO

SECCHI TOP-DOWN®

SECCHI VARI IN
PLASTICA

VEGA LP0308 - carrello in plastica 25 lt



CODICE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
000LP0308A	1	0,131	8,05	71x42x90
0000SM00102U	Gancio portapaletta applicabile all'impugnatura ad "U" cod. 7964A - 7966A			1 pz.
7004A	REGULAR - strizzatore in plastica con ingranaggi in plastica, blu			1 pz.
7966A	Impugnatura ad "U" in plastica con rinforzi per carrelli Orion e Vega			1 pz.
8107B	Secchio in plastica 25 lt con manico in plastica, rosso			1 pz.
8335SS	Telaio in plastica con ruote ø 80 mm, per Orion e Vega			1 pz.
P206002A	Reggisacco 50 lt in plastica per carrello Vega agganciabile all'impugnatura cod. 7966A			1 pz.

VEGA LP0305 - carrello in plastica 28 lt



CODICE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
000LP0305A	1	0,172	9,9	71x42x112
0000SE0104A	Secchio in plastica 4 lt con manico in plastica, blu			1 pz.
0000SE0104B	Secchio in plastica 4 lt con manico in plastica, rosso			1 pz.
0000SE1128B	Secchio in plastica 28 lt con due manici in plastica e divisorio amovibile, rosso			1 pz.
0000SM00102U	Gancio portapaletta applicabile all'impugnatura ad "U" cod. 7964A - 7966A			1 pz.
0000SM00110U	FLIP - gancio portamanico applicabile alla cassetta cod. 60402A e al portasecchi cod. P220001E			1 pz.
0000SM00215U	Gancio portapaletta applicabile alla cassetta cod. 60402A e al portasecchi cod. P220001E			1 pz.
7002A	DEEP - strizzatore in plastica a libro senza fondo			1 pz.
7966A	Impugnatura ad "U" in plastica con rinforzi per carrelli Orion e Vega			1 pz.
8335SS	Telaio in plastica con ruote ø 80 mm, per Orion e Vega			1 pz.
P120004E	Supporto grande per portasecchi cod. P220001E			1 pz.
P220001E	Portasecchi in plastica con supporti piccolo e medio per carrelli Vega e Arka			1 pz.

VEGA LP0309 - carrello in plastica 25 lt



CODICE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
000LP0309A	1	0,172	9,15	62x42x112
0000SE0104A	Secchio in plastica 4 lt con manico in plastica, blu			1 pz.
0000SE0104B	Secchio in plastica 4 lt con manico in plastica, rosso			1 pz.
0000SM00102U	Gancio portapaletta applicabile all'impugnatura ad "U" cod. 7964A - 7966A			1 pz.
0000SM00110U	FLIP - gancio portamanico applicabile alla cassetta cod. 60402A e al portasecchi cod. P220001E			1 pz.
0000SM00215U	Gancio portapaletta applicabile alla cassetta cod. 60402A e al portasecchi cod. P220001E			1 pz.
7004A	REGULAR - strizzatore in plastica con ingranaggi in plastica, blu			1 pz.
7966A	Impugnatura ad "U" in plastica con rinforzi per carrelli Orion e Vega			1 pz.
8107B	Secchio in plastica 25 lt con manico in plastica, rosso			1 pz.
8335SS	Telaio in plastica con ruote ø 80 mm, per Orion e Vega			1 pz.
P120004E	Supporto grande per portasecchi cod. P220001E			1 pz.
P220001E	Portasecchi in plastica con supporti piccolo e medio per carrelli Vega e Arka			1 pz.

VEGA LP0307 - carrello in plastica 25 lt



CODICE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
000LP0307A	1	0,172	9,48	71x42x112
0000SE0104A	Secchio in plastica 4 lt con manico in plastica, blu			1 pz.
0000SE0104B	Secchio in plastica 4 lt con manico in plastica, rosso			1 pz.
0000SM00102U	Gancio portapaletta applicabile all'impugnatura ad "U" cod. 7964A - 7966A			1 pz.
0000SM00110U	FLIP - gancio portamanico applicabile alla cassetta cod. 60402A e al portasecchi cod. P220001E			1 pz.
0000SM00215U	Gancio portapaletta applicabile alla cassetta cod. 60402A e al portasecchi cod. P220001E			1 pz.
7004A	REGULAR - strizzatore in plastica con ingranaggi in plastica, blu			1 pz.
7966A	Impugnatura ad "U" in plastica con rinforzi per carrelli Orion e Vega			1 pz.
8107B	Secchio in plastica 25 lt con manico in plastica, rosso			1 pz.
8335SS	Telaio in plastica con ruote ø 80 mm, per Orion e Vega			1 pz.
P206002A	Reggisacco 50 lt in plastica per carrello Vega agganciabile all'impugnatura cod. 7966A			1 pz.
P220001E	Portasecchi in plastica con supporti piccolo e medio per carrelli Vega e Arka			1 pz.



PRODOTTO REALIZZATO IN PARTE CON COMPONENTI IN PLASTICA CERTIFICATI PSV - PLASTICA SECONDA VITA

SECCHI STRIZZATORI

**CARRELLI STRIZZATORI
IN PLASTICA**

CARRELLI STRIZZATORI
CROMATI ED IN RILSAN

STRIZZATORI

SECCHI MULTIUSO

SECCHI TOP-DOWN®

SECCHI VARI IN
PLASTICA

VEGA 22LP0303 - carrello in plastica 28 lt



CODICE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0022LP0303A	1	0,172	11,03	80x42x112
0000SE0104A	Secchio in plastica 4 lt con manico in plastica, blu			1 pz.
0000SE0104B	Secchio in plastica 4 lt con manico in plastica, rosso			1 pz.
0000SE1128B	Secchio in plastica 28 lt con due manici in plastica e divisorio amovibile, rosso			1 pz.
0000SM00102U	Gancio portapaletta applicabile all'impugnatura ad "U" cod. 7964A - 7966A			1 pz.
0000SM00110U	FLIP - gancio portamanico applicabile alla cassetta cod. 60402A e al portasecchi cod. P220001E			1 pz.
0000SM00215U	Gancio portapaletta applicabile alla cassetta cod. 60402A e al portasecchi cod. P220001E			1 pz.
14000A	PUNTO - strizzatore in plastica con rullo in posizione centrale, blu			1 pz.
7966A	Impugnatura ad "U" in plastica con rinforzi per carrelli Orion e Vega			1 pz.
8335SS	Telaio in plastica con ruote ø 80 mm, per Orion e Vega			1 pz.
P206002A	Reggisacco 50 lt in plastica per carrello Vega agganciabile all'impugnatura cod. 7966A			1 pz.
P220001E	Portasecchi in plastica con supporti piccolo e medio per carrelli Vega e Arka			1 pz.

VEGA LP0303 - carrello in plastica 28 lt



CODICE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0000LP0303A	1	0,172	9,7	80x42x112
0000SE0104A	Secchio in plastica 4 lt con manico in plastica, blu			1 pz.
0000SE0104B	Secchio in plastica 4 lt con manico in plastica, rosso			1 pz.
0000SE1128B	Secchio in plastica 28 lt con due manici in plastica e divisorio amovibile, rosso			1 pz.
0000SM00102U	Gancio portapaletta applicabile all'impugnatura ad "U" cod. 7964A - 7966A			1 pz.
0000SM00110U	FLIP - gancio portamanico applicabile alla cassetta cod. 60402A e al portasecchi cod. P220001E			1 pz.
0000SM00215U	Gancio portapaletta applicabile alla cassetta cod. 60402A e al portasecchi cod. P220001E			1 pz.
7002A	DEEP - strizzatore in plastica a libro senza fondo			1 pz.
7966A	Impugnatura ad "U" in plastica con rinforzi per carrelli Orion e Vega			1 pz.
8335SS	Telaio in plastica con ruote ø 80 mm, per Orion e Vega			1 pz.
P206002A	Reggisacco 50 lt in plastica per carrello Vega agganciabile all'impugnatura cod. 7966A			1 pz.
P220001E	Portasecchi in plastica con supporti piccolo e medio per carrelli Vega e Arka			1 pz.



SECCHI STRIZZATORI

**CARRELLI STRIZZATORI
IN PLASTICA**

CARRELLI STRIZZATORI
CROMATI ED IN RILSAN

STRIZZATORI

SECCHI MULTIUSO

SECCHI TOP-DOWN®

SECCHI VARI IN
PLASTICA

Carrelli Arka

ARKA 10 - carrello in plastica 28 lt



CODICE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0006LP1280A	1	0,211	11,73	55x107x92
0000SE1128B	Secchio in plastica 28 lt con due manici in plastica e divisorio amovibile, rosso			1 pz.
7002A	DEEP - strizzatore in plastica a libro senza fondo			1 pz.
7964A	Impugnatura ad "U" in plastica per carrello Arka			1 pz.
8332SS	Telaio in plastica con ruote ø 80 mm, per Fred 50 lt e Arka			1 pz.
P114011A	Piatto reggisacco per carrello Arka			1 pz.
P281001E	Set manubrio per carrello Arka con rinforzi e piolini di fissaggio			1 pz.
P306010A	Set portasacco in plastica 100 lt con tendisacco e coperchio con tabella portanote per carrello Arka			1 pz.

A RICHIESTA, CON SOVRAPPREZZO

con 2 ruote 80 mm + 2 ruote assiali 200 mm



CODICE CARRELLO
0006LP2280A

ARKA 11 - carrello in plastica 28 lt



CODICE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0006LP1281A	1	0,211	13	55x107x111
0000SE0104A	Secchio in plastica 4 lt con manico in plastica, blu			1 pz.
0000SE0104B	Secchio in plastica 4 lt con manico in plastica, rosso			1 pz.
0000SE1128B	Secchio in plastica 28 lt con due manici in plastica e divisorio amovibile, rosso			1 pz.
0000SM00110U	FLIP - gancio portamanico applicabile alla cassetta cod. 60402A e al portasecchi cod. P220001E			1 pz.
0000SM00215U	Gancio portapaletta applicabile alla cassetta cod. 60402A e al portasecchi cod. P220001E			1 pz.
7002A	DEEP - strizzatore in plastica a libro senza fondo			1 pz.
7964A	Impugnatura ad "U" in plastica per carrello Arka			1 pz.
8332SS	Telaio in plastica con ruote ø 80 mm, per Fred 50 lt e Arka			1 pz.
P114011A	Piatto reggisacco per carrello Arka			1 pz.
P120004E	Supporto grande per portasecchi cod. P220001E			1 pz.
P220001E	Portasecchi in plastica con supporti piccolo e medio per carrelli Vega e Arka			1 pz.
P281001E	Set manubrio per carrello Arka con rinforzi e piolini di fissaggio			1 pz.
P306010A	Set portasacco in plastica 100 lt con tendisacco e coperchio con tabella portanote per carrello Arka			1 pz.

A RICHIESTA, CON SOVRAPPREZZO

con 2 ruote 80 mm + 2 ruote assiali 200 mm



CODICE CARRELLO
0006LP2281A



SECCHI STRIZZATORI

**CARRELLI STRIZZATORI
IN PLASTICA**

CARRELLI STRIZZATORI
CROMATI ED IN RILSAN

STRIZZATORI

SECCHI MULTIUSO

SECCHI TOP-DOWN®

SECCHI VARI IN
PLASTICA

ARKA 12 - carrello in plastica 28 lt



CODICE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0006LP1282A	1	0,211	13,55	60x107x111
0000SE0104A	Secchio in plastica 4 lt con manico in plastica, blu			1 pz.
0000SE0104B	Secchio in plastica 4 lt con manico in plastica, rosso			1 pz.
0000SE1128B	Secchio in plastica 28 lt con due manici in plastica e divisorio amovibile, rosso			1 pz.
0000SM00110U	FLIP - gancio portamanico applicabile alla cassetta cod. 60402A e al portasecchi cod. P220001E			1 pz.
0000SM00215U	Gancio portapaletta applicabile alla cassetta cod. 60402A e al portasecchi cod. P220001E			1 pz.
7002A	DEEP - strizzatore in plastica a libro senza fondo			1 pz.
7964A	Impugnatura ad "U" in plastica per carrello Arka			1 pz.
8332SS	Telaio in plastica con ruote ø 80 mm, per Fred 50 lt e Arka			1 pz.
P114011A	Piatto reggisacco per carrello Arka			1 pz.
P120004E	Supporto grande per portasecchi cod. P220001E			1 pz.
P220001E	Portasecchi in plastica con supporti piccolo e medio per carrelli Vega e Arka			1 pz.
P224002E	Reggicassetta o portasecchi in plastica con supporti per carrelli Vega e Arka			1 pz.
P281001E	Set manubrio per carrello Arka con rinforzi e piolini di fissaggio			1 pz.
P306010A	Set portasacco in plastica 100 lt con tendisacco e coperchio con tabella portanote per carrello Arka			1 pz.

A RICHIESTA, CON SOVRAPPREZZO



con 2 ruote 80 mm + 2 ruote assiali 200 mm

**CODICE CARRELLO
0006LP2282A**

ARKA 13 - carrello in plastica 28 lt



CODICE	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0006LP1283A	1	0,211	13,97	65x107x111
0000SE0104A	Secchio in plastica 4 lt con manico in plastica, blu			1 pz.
0000SE0104B	Secchio in plastica 4 lt con manico in plastica, rosso			1 pz.
0000SE1128B	Secchio in plastica 28 lt con due manici in plastica e divisorio amovibile, rosso			1 pz.
0000SM00110U	FLIP - gancio portamanico applicabile alla cassetta cod. 60402A e al portasecchi cod. P220001E			1 pz.
0000SM00215U	Gancio portapaletta applicabile alla cassetta cod. 60402A e al portasecchi cod. P220001E			1 pz.
7002A	DEEP - strizzatore in plastica a libro senza fondo			1 pz.
7964A	Impugnatura ad "U" in plastica per carrello Arka			1 pz.
8332SS	Telaio in plastica con ruote ø 80 mm, per Fred 50 lt e Arka			1 pz.
P114011A	Piatto reggisacco per carrello Arka			1 pz.
P120004E	Supporto grande per portasecchi cod. P220001E			1 pz.
P220001E	Portasecchi in plastica con supporti piccolo e medio per carrelli Vega e Arka			1 pz.
P224002E	Reggicassetta o portasecchi in plastica con supporti per carrelli Vega e Arka			1 pz.
P225004A	Set portacarta in plastica con coperchio completo di 3 ganci			1 pz.
P281001E	Set manubrio per carrello Arka con rinforzi e piolini di fissaggio			1 pz.
P306010A	Set portasacco in plastica 100 lt con tendisacco e coperchio con tabella portanote per carrello Arka			1 pz.

A RICHIESTA, CON SOVRAPPREZZO



con 2 ruote 80 mm + 2 ruote assiali 200 mm

**CODICE CARRELLO
0006LP2283A**