



---

# GUANTI RIUSABILI PER LA PROTEZIONE DAI RISCHI ELETTRICI

---

- ✓ **Proprietà isolanti innovative**
  - ✓ **3 volte più flessibili alle basse temperature**
  - ✓ **Materie prime di altissima qualità**
-

## Lattice naturale



### Electrical Safety Classe 00

- ✓ Guanti in lattice naturale di alta qualità isolante
- ✓ Protezione professionale per lavori elettrici
- ✓ Massimo confort grazie alla flessibilità alle basse temperature e alla forma anatomica
- ✓ Confezionato a paio in sacchetti opachi resistenti ai raggi UV dentro scatole singole utili per la protezione del prodotto

Ref	DIE00
Colore dell'etichetta	Beige
Spessore mm (max) EN 60903*	1,10
Spessore mm (max) ASTM D120	0,75
Lunghezza mm EN 60903	280, 360 (+/-15)
Lunghezza pollici ASTM D120	11, 14 (+/-0,5)
Taglie disponibili	8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11
Profilo del bordino	Dritto (Bead/Cut)
PPE categoria	III
Categoria	A, C
Prova di tensione AC (V)	2.500
Tensione massima di esercizio AC (V)	<b>500</b>
Test resistenza tensione AC (V) EN 60903	5.000
Tensione minima di rottura AC (V) ASTM D120	4.000

#### SETTORI DI UTILIZZO



SOCIETÀ CHE PRODUCONO E TRAFORMANO ENERGIA



OFFICINE ELETTRICHE



INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE AD ALTA TENSIONE



INDUSTRIE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

## Lattice naturale



### Electrical Safety Classe 0

- ✓ Guanti in lattice naturale di alta qualità isolante
- ✓ Protezione professionale per lavori elettrici
- ✓ Massimo confort grazie alla flessibilità alle basse temperature e alla forma anatomica
- ✓ Confezionato a paio in sacchetti opachi resistenti ai raggi UV dentro scatole singole utili per la protezione del prodotto

Ref	DIE0
Colore dell'etichetta	Rosso
Spessore mm (max) EN 60903*	1,60
Spessore mm (max) ASTM D120	1,02
Lunghezza mm EN 60903	280, 360, 410 (+/-15)
Lunghezza pollici ASTM D120	11, 14, 16 (+/-0,5)
Taglie disponibili	8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11
Profilo del bordino	Dritto (Bead/Cut)
PPE categoria	III
Categoria	A, C
Prova di tensione AC (V)	5.000
Tensione massima di esercizio AC (V)	<b>1.000</b>
Test resistenza tensione AC (V) EN 60903	10.000
Tensione minima di rottura AC (V) ASTM D120	6.000

#### SETTORI DI UTILIZZO



SOCIETÀ CHE PRODUCONO E TRAFORMANO ENERGIA



OFFICINE ELETTRICHE




INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE AD ALTA TENSIONE



INDUSTRIE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

ASTM D120 - 14a  
Ogni guanto è contrassegnato con la seguente etichetta che ha lo specifico codice colore



EN 60903:2003  
Ogni guanto è contrassegnato con il seguente



ASTM D120 - 14a  
Ogni guanto è contrassegnato con la seguente etichetta che ha lo specifico codice colore



EN 60903:2003  
Ogni guanto è contrassegnato con il seguente



## Lattice naturale



### Electrical Safety Classe 1

- ✓ Guanti in lattice naturale di alta qualità isolante
- ✓ Protezione professionale per lavori elettrici
- ✓ Massimo confort grazie alla flessibilità alle basse temperature e alla forma anatomica
- ✓ Confezionato a paio in sacchetti opachi resistenti ai raggi UV dentro scatole singole utili per la protezione del prodotto

Ref	DIE1
Colore dell'etichetta	Bianco
Spessore mm (max) EN 60903*	2,10
Spessore mm (max) ASTM D120	1,52
Lunghezza mm EN 60903	360, 410 (+/-15)
Lunghezza pollici ASTM D120	14, 16 (+/-0,5)
Taglie disponibili	8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11
Profilo del bordino	Dritto (Bead/Cut)
PPE categoria	III
Categoria	A, C
Prova di tensione AC (V)	10.000
Tensione massima di esercizio AC (V)	<b>7.500</b>
Test resistenza tensione AC (V) EN 60903	20.000
Tensione minima di rottura AC (V) ASTM D120	20.000

#### SETTORI DI UTILIZZO



SOCIETÀ CHE PRODUCONO E TRASFORMANO ENERGIA



OFFICINE ELETRICHE



INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE AD ALTA TENSIONE



INDUSTRIE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

## Lattice naturale



### Electrical Safety Classe 2

- ✓ Guanti in lattice naturale di alta qualità isolante
- ✓ Protezione professionale per lavori elettrici
- ✓ Massimo confort grazie alla flessibilità alle basse temperature e alla forma anatomica
- ✓ Confezionato a paio in sacchetti opachi resistenti ai raggi UV dentro scatole singole utili per la protezione del prodotto

Ref	DIE2
Colore dell'etichetta	Giallo
Spessore mm (max) EN 60903*	2,90
Spessore mm (max) ASTM D120	2,29
Lunghezza mm EN 60903	360, 410 (+/-15)
Lunghezza pollici ASTM D120	14, 16 (+/-0,5)
Taglie disponibili	8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11
Profilo del bordino	Dritto (Bead/Cut)
PPE categoria	III
Categoria	A, H, C
Prova di tensione AC (V)	20.000
Tensione massima di esercizio AC (V)	<b>17.000</b>
Test resistenza tensione AC (V) EN 60903	30.000
Tensione minima di rottura AC (V) ASTM D120	30.000

#### SETTORI DI UTILIZZO



SOCIETÀ CHE PRODUCONO E TRASFORMANO ENERGIA



OFFICINE ELETRICHE



INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE AD ALTA TENSIONE



INDUSTRIE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

ASTM D120 - 14a  
Ogni guanto è contrassegnato con la seguente etichetta che ha lo specifico codice colore



EN 60903:2003  
Ogni guanto è contrassegnato con il seguente



ASTM D120 - 14a  
Ogni guanto è contrassegnato con la seguente etichetta che ha lo specifico codice colore



EN 60903:2003  
Ogni guanto è contrassegnato con il seguente



## Lattice naturale



### Electrical Safety Classe 3

- ✓ Guanti in lattice naturale di alta qualità isolante
- ✓ Protezione professionale per lavori elettrici
- ✓ Massimo confort grazie alla flessibilità alle basse temperature e alla forma anatomica
- ✓ Confezionato a paio in sacchetti opachi resistenti ai raggi UV dentro scatole singole utili per la protezione del prodotto

Ref	DIE3
Colore dell'etichetta	Verde
Spessore mm (max) EN 60903*	3,60
Spessore mm (max) ASTM D120	2,92
Lunghezza mm EN 60903	360, 410 (+/-15)
Lunghezza pollici ASTM D120	14, 16 (+/-0,5)
Taglie disponibili	8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11
Profilo del bordino	Dritto (Bead/Cut)
PPE categoria	III
Categoria	A, H, C
Prova di tensione AC (V)	30.000
Tensione massima di esercizio AC (V)	<b>26.500</b>
Test resistenza tensione AC (V) EN 60903	40.000
Tensione minima di rottura AC (V) ASTM D120	40.000

#### SETTORI DI UTILIZZO



SOCIETÀ CHE PRODUCONO E TRASFORMANO ENERGIA



OFFICINE ELETTRICHE



INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE AD ALTA TENSIONE



INDUSTRIE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

ASTM D120 - 14a  
Ogni guanto è contrassegnato con la seguente etichetta che ha lo specifico codice colore



EN 60903:2003  
Ogni guanto è contrassegnato con il seguente



## Lattice naturale



### Electrical Safety Classe 4

- ✓ Guanti in lattice naturale di alta qualità isolante
- ✓ Protezione professionale per lavori elettrici
- ✓ Massimo confort grazie alla flessibilità alle basse temperature e alla forma anatomica
- ✓ Confezionato a paio in sacchetti opachi resistenti ai raggi UV dentro scatole singole utili per la protezione del prodotto

Ref	DIE4
Colore dell'etichetta	Arancio
Spessore mm (max) EN 60903*	4,10
Spessore mm (max) ASTM D120	3,5
Lunghezza mm EN 60903	410 (+/-15)
Lunghezza pollici ASTM D120	16 (+/-0,5)
Taglie disponibili	8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11
Profilo del bordino	Dritto (Bead/Cut)
PPE categoria	III
Categoria	A, H, C
Prova di tensione AC (V)	40.000
Tensione massima di esercizio AC (V)	<b>36.000</b>
Test resistenza tensione AC (V) EN 60903	50.000
Tensione minima di rottura AC (V) ASTM D120	50.000

#### SETTORI DI UTILIZZO



SOCIETÀ CHE PRODUCONO E TRASFORMANO ENERGIA



OFFICINE ELETTRICHE



INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE AD ALTA TENSIONE



INDUSTRIE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

ASTM D120 - 14a  
Ogni guanto è contrassegnato con la seguente etichetta che ha lo specifico codice colore



EN 60903:2003  
Ogni guanto è contrassegnato con il seguente





---

# GUANTI MONOUSO E RIUSABILI PER IL CONTATTO ALIMENTARE

---

- ✔ 4 volte piu sicuri: 120' a 40°C
  - ✔ Idonei per tutti gli alimenti
  - ✔ Materie prime top quality
-

# 100% sicurezza alimentare

La nostra gamma "Food safety" è la soluzione ideale per tutte le attività lavorative che prevedono il contatto con alimenti.

Si tratta di una linea completa di guanti che può essere utilizzata con tutte le tipologie di alimenti e nei molteplici ambiti professionali del settore FOOD.

I guanti PalmPro hanno ottenuto presso laboratori italiani accreditati, risultati entro i limiti di norma per 2 ore a 40°C con tutti i simulanti, risultando quindi idonei al contatto con tutti gli alimenti. Un risultato 4 volte superiore a quello standard.

**Nitrile**



Food Safety **431**

PROTEZIONE CHIMICA  
**3° CAT. Tipo A**  
**≥7 PRODOTTI CHIMICI**



- ✓ Lunghezza maggiorata utile in presenza di alimenti immersi in liquido
- ✓ Lavabile dentro e fuori per garantire la massima igiene e permette l'uso di sottoguanti in cotone
- ✓ Ottima sensibilità ed elasticità



LAVABILE  
INTERNAMENTE



SENZA LATTICE



ELEVATA  
DURATA



PROTEZIONE  
DA VIRUS



NITRILE

Ref	MPNLX
Spessore (palmo)	0,20 mm (valore medio)
Lunghezza	330 mm (valore medio)
Colore	Light blue
Finitura esterna	Clorinata- tronco piramidale su palmo e dita
Finitura interna	Clorinata - Non felpato
Taglie disponibili	6-7-8-9-10
Imballaggio	50 paia (conf. sing) - 5 sottoimballi da 10 paia

**NITRILE**

MPNLX 811C-20

**CE 0598**



EN 388:2016  
+A1:2018



2001X

EN ISO 374-1:2016  
+A1:2018/TYPE A



JKLOPST

EN ISO 374-5:  
2016



VIRUS



## Lattice naturale



### Food Safety 421

PROTEZIONE CHIMICA  
**3° CAT. Tipo A**  
**6 PRODOTTI CHIMICI**



- ✓ Lavabile dentro e fuori per garantire la massima igiene nel riutilizzo e permette l'impiego di sotto-guanti in cotone
- ✓ Ottima sensibilità tattile, destrezza ed elasticità.



Ref	MPSB
Spessore (palmo)	0,45 mm (valore medio)
Lunghezza	300 mm (valore medio)
Colore	Blu
Finitura esterna	Clorinata - Romboidale su palmo e dita
Finitura interna	Clorinata - Non felpato
Taglie disponibili	6/6,5-7/7,5-8/8,5-9/9,5-10/10,5
Imballaggio	50 paia (conf. sing) - 5 sottoimballi da 10 paia

## Lattice naturale



### Food Safety 411

PROTEZIONE CHIMICA  
**3° CAT. Tipo A**  
**6 PRODOTTI CHIMICI**



- ✓ Comfort eccellente grazie alla felpatura interna in puro cotone che assorbe la sudorazione e facilita l'indossabilità
- ✓ Bordino arrotolato antistrappo



Ref	MPFB
Spessore (palmo)	0,40 mm (valore medio)
Lunghezza	300 mm (valore medio)
Colore	Blu
Finitura esterna	Clorinata - Romboidale su palmo e dita
Finitura interna	Felpatura
Taglie disponibili	6/6,5-7/7,5-8/8,5-9/9,5-10/10,5
Imballaggio	50 paia (conf. sing) - 5 sottoimballi da 10 paia

LATTICE NATURALE

MPSB 611C  
**CE 0598**

EN 388:2016 +A1:2018 1010X  
 EN ISO 374-1:2016 +A1:2018/TYPE A KLMPST  
 EN ISO 374-5:2016



MPFB 621C  
**CE 0598**

EN 388:2016 +A1:2018 1010X  
 EN ISO 374-1:2016 +A1:2018/TYPE A KLMPST  
 EN ISO 374-5:2016 VIRUS



Polietilene



## Food Safety 700

PROTEZIONE CHIMICA

1° CAT.



RESISTENZA: **REGULAR**

- ✓ Copolimero elastomerico termoplastico (TPE)
- ✓ Film termosaldati
- ✓ Guanto monouso ambidestro
- ✓ Senza polvere
- ✓ Solo per rischi minimi



Ref	TPE
Peso (taglia M)	2,0 g (valore medio)
Spessore (palmo)	0,07 mm (valore medio)
Lunghezza	260 mm (min)
Colore	Blu
Finitura esterna	Micro-ruvida
Finitura interna	Senza polvere - micro-ruvida
Taglie disponibili	XS-S-M-L-XL
Imballaggio	Dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser per cartone

SETTORI DI UTILIZZO



---

# GUANTI MONOUSO



I guanti monouso sono  
divisi per materiale

---

- ✓ **Nitrile**
- ✓ **Lattice naturale**
- ✓ **Vinile**
- ✓ **Pe**

ed in base alle loro  
prestazioni

---

- ✓ **Premium**
  - ✓ **Expert**
  - ✓ **Essential**
-



---

# GUANTI MONOUSO IN NITRILE

---

- ✔ Maggiore durata e resistenza
  - ✔ Protezione chimica polivalente
  - ✔ Consigliati contro allergie al lattice
-

## Nitrile



**Premium 787**  
HI RISKS NT

PROTEZIONE CHIMICA

**3<sup>a</sup> CAT. Tipo B**  
**≥4 PRODOTTI CHIMICI**

RESISTENZA: **HEAVY+**

- ✓ Guanto monouso ambidestro
- ✓ Senza polvere
- ✓ Contro rischi chimici e microbiologici



Ref	EHNB
Peso (taglia M)	10,0 g (valore medio)
Spessore (palmo)	0,16 mm (valore medio)
Lunghezza	300 mm (valore medio)
Colore	Nero
Finitura esterna	Microruvida su palmo e dita
Finitura interna	Senza polvere - clorinata
Taglie disponibili	M-L-XL-XXL
Imballaggio	Dispenser box da 50 pcs e 10 dispenser per cartone

SETTORI DI UTILIZZO



CE 0465



AQL ≤ 1.5



## Nitrile



**Premium 777**  
SYNTHO

PROTEZIONE CHIMICA

**3<sup>a</sup> CAT. Tipo B**  
**≥4 PRODOTTI CHIMICI**



RESISTENZA: **HEAVY+**

- ✓ Guanto monouso da esame ambidestro
- ✓ Senza polvere
- ✓ Contro rischi chimici e microbiologici
- ✓ Dispositivo Medico
- ✓ Non sterile




Ref	ESNC
Peso (taglia M)	7,0 g (valore medio)
Spessore (palmo)	0,14 mm (valore medio)
Lunghezza	240 mm (min)
Colore	Blu-Azzurro
Finitura esterna	Microruvida sulle punte delle dita
Finitura interna	Senza polvere - clorinata
Taglie disponibili	S-M-L-XL-XXL
Imballaggio	Dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser per cartone

SETTORI DI UTILIZZO



CE 0465



MD  
Medical Device  
EN 455-1,2,3,4

AQL ≤ 1.5



Nitrile



**Premium 774**  
HI-GRIP BLACK

PROTEZIONE CHIMICA

**3<sup>A</sup> CAT. Tipo B**  
**≥4 PRODOTTI CHIMICI**



RESISTENZA: **HEAVY+**

- ✓ Guanto monouso ambidestro
- ✓ Senza polvere
- ✓ Contro rischi chimici e microbiologici



Ref	ESGN
Peso (taglia M)	8,5 g (valore medio)
Spessore (palmo)	0,16 mm (valore medio)
Lunghezza	240 mm (min)
Colore	Nero
Finitura esterna	Diamantata a rilievo su palmo e dita
Finitura interna	Senza polvere - clorinata
Taglie disponibili	M-L-XL-XXL
Imballaggio	Dispenser box da 50 pcs e 10 dispenser per cartone

SETTORI DI UTILIZZO



INDUSTRIA  
AUTOMOBILISTICA



MANUTENZIONI  
MECCANICHE



INDUSTRIA  
ALIMENTARE

CE 0465



AQL ≤ 1.5

JKPT



Nitrile



**Premium 773**  
HI-GRIP

PROTEZIONE CHIMICA

**3<sup>A</sup> CAT. Tipo B**  
**≥4 PRODOTTI CHIMICI**



RESISTENZA: **HEAVY+**

- ✓ Guanto monouso ambidestro
- ✓ Senza polvere
- ✓ Contro rischi chimici e microbiologici



Ref	ESGO
Peso (taglia M)	8,5 g (valore medio)
Spessore (palmo)	0,16 mm (valore medio)
Lunghezza	240 mm (min)
Colore	Arancione
Finitura esterna	Diamantata a rilievo su palmo e dita
Finitura interna	Senza polvere - clorinata
Taglie disponibili	M-L-XL-XXL
Imballaggio	Dispenser box da 50 pcs e 10 dispenser per cartone

SETTORI DI UTILIZZO



INDUSTRIA  
AUTOMOBILISTICA



MANUTENZIONI  
MECCANICHE



INDUSTRIA  
ALIMENTARE

CE 0465



AQL ≤ 1.5

JKPT



Nitrile



**Premium 771**  
NIMEK

PROTEZIONE CHIMICA  
**3<sup>A</sup> CAT. Tipo B**  
**≥4 PRODOTTI CHIMICI**



RESISTENZA: **HEAVY**

- ✓ Guanto monouso ambidestro
- ✓ Senza polvere
- ✓ Contro rischi chimici e microbiologici



Ref	ESNO
Peso (taglia M)	5,5 g (valore medio)
Spessore (palmo)	0,13 mm (valore medio)
Lunghezza	240 mm (min)
Colore	Arancione
Finitura esterna	Microruvida su palmo e dita
Finitura interna	Senza polvere - clorinata
Taglie disponibili	S-M-L-XL
Imballaggio	Dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser per cartone

SETTORI DI UTILIZZO



CE 0465

EN ISO 374-5: 2016



EN ISO 374-1: 2016/TYP B



AQL ≤ 1.5



Nitrile



**Premium 769**

PROTEZIONE CHIMICA  
**3<sup>A</sup> CAT. Tipo B**  
**≥4 PRODOTTI CHIMICI**



RESISTENZA: **HEAVY**

- ✓ Guanto monouso da esame ambidestro
- ✓ Senza polvere
- ✓ Contro rischi chimici e microbiologici
- ✓ Dispositivo Medico
- ✓ Non sterile



Ref	ESNL
Peso (taglia M)	6,0 g (valore medio)
Spessore (palmo)	0,12 mm (valore medio)
Lunghezza	290 mm (valore medio)
Colore	Azzurro
Finitura esterna	Microruvida su palmo e dita
Finitura interna	Senza polvere - clorinata
Taglie disponibili	S-M-L-XL
Imballaggio	Dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser per cartone

SETTORI DI UTILIZZO



CE 0465

EN ISO 374-5: 2016



EN ISO 374-1: 2016/TYP B



AQL ≤ 1.5

MD  
Medical Device  
EN 455-1,2,3,4





**Premium 767**

PROTEZIONE CHIMICA  
**3<sup>a</sup> CAT. Tipo B**  
**≥4 PRODOTTI CHIMICI**



**RESISTENZA: HEAVY**

- ✓ Guanto monouso da esame ambidestro
- ✓ Senza polvere
- ✓ Contro rischi chimici e microbiologici
- ✓ Dispositivo Medico
- ✓ Non sterile



Ref	ESNP
Peso (taglia M)	5 g (valore medio)
Spessore (palmo)	0,12 mm (valore medio)
Lunghezza	240 mm (min)
Colore	Azzurro
Finitura esterna	Microruvida su palmo e dita
Finitura interna	Senza polvere - clorinata
Taglie disponibili	S-M-L-XL
Imballaggio	Dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser per cartone

SETTORI DI UTILIZZO



INDUSTRIA ALIMENTARE

HO, RE, CA

INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA

PULIZIE PROFESSIONALI

MANUTENZIONI MECCANICHE

CE 0465

EN ISO 374-5: 2016



VIRUS

EN ISO 374-1: 2016/TYP B




JKPT

MD

Medical Device EN 455-1,2,3,4

AQL ≤ 1,5



**Premium 765**

HIREX NT

PROTEZIONE CHIMICA  
**3<sup>a</sup> CAT. Tipo B**  
**≥4 PRODOTTI CHIMICI**



**RESISTENZA: REGULAR**

- ✓ Guanto monouso da esame ambidestro
- ✓ Senza polvere
- ✓ Contro rischi chimici e microbiologici
- ✓ Dispositivo Medico
- ✓ Non sterile



Ref	ESBN
Peso (taglia M)	4 g (valore medio)
Spessore (palmo)	0,09 mm (valore medio)
Lunghezza	240 mm (min)
Colore	Nero
Finitura esterna	Zigrinatura antiscivolo su palmo e dita
Finitura interna	Senza polvere - clorinata
Taglie disponibili	S-M-L-XL
Imballaggio	Dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser per cartone

SETTORI DI UTILIZZO



TINTURE CAPELLI

TATUATORI

HO, RE, CA

INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA

CE 0465

EN ISO 374-5: 2016



VIRUS

EN ISO 374-1: 2016/TYP B



JKPT

MD

Medical Device EN 455-1,2,3,4

AQL ≤ 1,5



## Nitrile



### Premium 762

PROTEZIONE CHIMICA

**3<sup>A</sup> CAT. Tipo B**  
**≥4 PRODOTTI CHIMICI**



RESISTENZA: **REGULAR**

- ✓ Guanto monouso da esame ambidestro
- ✓ Senza polvere
- ✓ Contro rischi chimici e microbiologici
- ✓ Dispositivo Medico
- ✓ Non sterile



Patented Technology  
www.palmpromo.com/patents  
**ACCELERATOR FREE**

SENZA LATTICE

SENZA POLVERE

PROTEZIONE DA VIRUS

Ref	ENAC
Peso (taglia M)	3,2 g (valore medio)
Spessore (palmo)	0,07 mm (valore medio)
Lunghezza	240 mm (min)
Colore	Blu-Viola
Finitura esterna	Zigrinatura antiscivolo su palmo e dita
Finitura interna	Senza polvere - clorinata
Taglie disponibili	XS-S-M-L-XL
Imballaggio	Dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser per cartone

#### SETTORI DI UTILIZZO



INDUSTRIA ALIMENTARE



HO.RE.CA.



SETTORE ODONTOLATRICO



SETTORE MEDICALE



LABORATORI

CE 0465

EN ISO 374-5: 2016



VIRUS

EN ISO 374-1: 2016/TYP B



JKPT

MD

Medical Device EN 455-1,2,3,4

AQL ≤ 1.5



## Nitrile



### Expert 672

PROTEZIONE CHIMICA

**3<sup>A</sup> CAT. Tipo B**  
**3 PRODOTTI CHIMICI**



RESISTENZA: **REGULAR**

- ✓ Guanto monouso da esame ambidestro
- ✓ Senza polvere
- ✓ Contro rischi chimici e microbiologici
- ✓ Dispositivo Medico
- ✓ Non sterile



SENZA LATTICE

SENZA POLVERE

PROTEZIONE DA VIRUS

Ref	EMNT
Peso (taglia M)	4,0 g (valore medio)
Spessore (palmo)	0,10 mm (valore medio)
Lunghezza	240 mm (min)
Colore	Blu-Azzurro
Finitura esterna	Microruvida sulle punte delle dita
Finitura interna	Senza polvere - clorinata
Taglie disponibili	XS-S-M-L-XL
Imballaggio	Dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser per cartone

#### SETTORI DI UTILIZZO



SETTORE MEDICALE



LABORATORI



HO.RE.CA.



INDUSTRIA ALIMENTARE



PULIZIE PROFESSIONALI

CE 0465

EN ISO 374-5: 2016



VIRUS

EN ISO 374-1: 2016/TYP B



JKPT

MD

Medical Device EN 455-1,2,3,4

AQL ≤ 1.5





PROTEZIONE CHIMICA  
**3ª CAT. Tipo B**  
**3 PRODOTTI CHIMICI**



PROTEZIONE CHIMICA  
**3ª CAT. Tipo B**  
**3 PRODOTTI CHIMICI**



RESISTENZA: **REGULAR**

RESISTENZA: **REGULAR**

- ✓ Guanto monouso da esame ambidestro
- ✓ Senza polvere
- ✓ Contro rischi chimici e microbiologici
- ✓ Dispositivo Medico
- ✓ Non sterile

- ✓ Guanto monouso da esame ambidestro
- ✓ Senza polvere
- ✓ Contro rischi chimici e microbiologici
- ✓ Dispositivo Medico
- ✓ Non sterile



Ref	EMNV
Peso (taglia M)	4,0 g (valore medio)
Spessore (palmo)	0,08 mm (valore medio)
Lunghezza	240 mm (min)
Colore	Porpora
Finitura esterna	Microruvida sulle punte delle dita
Finitura interna	Senza polvere - clorinata
Taglie disponibili	XS-S-M-L-XL
Imballaggio	Dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser per cartone

Ref	EMNG
Peso (taglia M)	4,0 g (valore medio)
Spessore (palmo)	0,08 mm (valore medio)
Lunghezza	240 mm (min)
Colore	Verde
Finitura esterna	Microruvida sulle punte delle dita
Finitura interna	Senza polvere - clorinata
Taglie disponibili	XS-S-M-L-XL
Imballaggio	Dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser per cartone

SETTORI DI UTILIZZO



SETTORI DI UTILIZZO



CE 0465

EN ISO 374-5: 2016

EN ISO 374-1: 2016/TYP B

VIRUS

KPT

MD

AQL ≤ 1,5

Medical Device EN 455-1,2,3,4

CE 0465

EN ISO 374-5: 2016

EN ISO 374-1: 2016/TYP B

VIRUS

JKT

MD

AQL ≤ 1,5

Medical Device EN 455-1,2,3,4



Nitrile



Expert **668**

PROTEZIONE CHIMICA

**3<sup>A</sup> CAT. Tipo B**  
**3 PRODOTTI CHIMICI**



RESISTENZA: **REGULAR**

- ✓ Guanto monouso da esame ambidestro
- ✓ Senza polvere
- ✓ Contro rischi chimici e microbiologici
- ✓ Dispositivo Medico
- ✓ Non sterile



Ref	EMNP
Peso (taglia M)	4,0 g (valore medio)
Spessore (palmo)	0,08 mm (valore medio)
Lunghezza	240 mm (min)
Colore	Rosa
Finitura esterna	Microruvida sulle punte delle dita
Finitura interna	Senza polvere - clorinata
Taglie disponibili	XS-S-M-L-XL
Imballaggio	Dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser per cartone

SETTORI DI UTILIZZO



SETTORE MEDICALE

LABORATORI

SETTORE ODONTOIATRICO

CE 0465

EN ISO 374-5: 2016



EN ISO 374-1: 2016/TYP B



AQL ≤ 1.5



Nitrile



Expert **667**

PROTEZIONE CHIMICA

**3<sup>A</sup> CAT. Tipo B**  
**3 PRODOTTI CHIMICI**



RESISTENZA: **REGULAR**

- ✓ Guanto monouso da esame ambidestro
- ✓ Senza polvere
- ✓ Contro rischi chimici e microbiologici
- ✓ Dispositivo Medico
- ✓ Non sterile



Ref	ESNS
Peso (taglia M)	3,5 g (valore medio)
Spessore (palmo)	0,08 mm (valore medio)
Lunghezza	240 mm (min)
Colore	Azzurro
Finitura esterna	Microruvida sulle punte delle dita
Finitura interna	Senza polvere - clorinata
Taglie disponibili	S-M-L-XL
Imballaggio	Dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser per cartone

SETTORI DI UTILIZZO



INDUSTRIA ALIMENTARE

HO.RE.CA.

PULIZIE PROFESSIONALI

PULIZIE

SETTORE MEDICALE

CE 0465

EN ISO 374-5: 2016



EN ISO 374-1: 2016/TYP B



AQL ≤ 1.5



NITRILE



PROTEZIONE CHIMICA  
**3<sup>a</sup> CAT. Tipo C**  
**1 PRODOTTO CHIMICO**



PROTEZIONE CHIMICA  
**3<sup>a</sup> CAT. Tipo C**  
**1 PRODOTTO CHIMICO**



RESISTENZA: **LIGHT**

RESISTENZA: **LIGHT**

- ✓ Guanto monouso da esame ambidestro
- ✓ Senza polvere
- ✓ Contro rischi chimici e microbiologici
- ✓ Dispositivo Medico
- ✓ Non sterile

- ✓ Guanto monouso da esame ambidestro
- ✓ Senza polvere
- ✓ Contro rischi chimici e microbiologici
- ✓ Dispositivo Medico
- ✓ Non sterile



Ref	EMNW
Peso (taglia M)	3 g (valore medio)
Spessore (palmo)	0,07 mm (valore medio)
Lunghezza	240 mm (min)
Colore	Bianco
Finitura esterna	Microruvida sulle punte delle dita
Finitura interna	Senza polvere - clorinata
Taglie disponibili	XS-S-M-L-XL
Imballaggio	Dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser per cartone

Ref	ENPF
Peso (taglia M)	3 g (valore medio)
Spessore (palmo)	0,07 mm (valore medio)
Lunghezza	240 mm (min)
Colore	Blu-Azzurro
Finitura esterna	Microruvida sulle punte delle dita
Finitura interna	Senza polvere - clorinata
Taglie disponibili	XS-S-M-L-XL
Imballaggio	Dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser per cartone

SETTORI DI UTILIZZO



SETTORI DI UTILIZZO



CE 0465

EN ISO 374-5: 2016



EN ISO 374-1: 2016/TYP C



MD

Medical Device EN 455-1,2,3,4

AQL ≤ 1.5

CE 0465

EN ISO 374-5: 2016



EN ISO 374-1: 2016/TYP C



MD

Medical Device EN 455-1,2,3,4

AQL ≤ 1.5



Nitrile



Essential **537**

PROTEZIONE CHIMICA

1° CAT.



RESISTENZA: **LIGHT**

- ✓ Guanto monouso ambidestro
- ✓ Senza polvere
- ✓ Solo per rischi minimi



Ref	ENLB
Peso (taglia M)	3 g (valore medio)
Spessore (palmo)	0,07 mm (valore medio)
Lunghezza	240 mm (min)
Colore	Nero
Finitura esterna	Microruvida sulle punte delle dita
Finitura interna	Senza polvere - clorinata
Taglie disponibili	S-M-L-XL
Imballaggio	Dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser per cartone

SETTORI DI UTILIZZO



HO.RE.CA.



ESTETICA/  
PARRUCCHIERI



BRICOLAGE  
FAI DA TE



SOLO PER RISCHI MINIMI



Nitrile



Essential **533**

PROTEZIONE CHIMICA

1° CAT.



RESISTENZA: **LIGHT**

- ✓ Guanto monouso ambidestro
- ✓ Senza polvere
- ✓ Solo per rischi minimi



Ref	ENLL
Peso (taglia M)	3,0 g (valore medio)
Spessore (palmo)	0,07 mm (valore medio)
Lunghezza	240 mm (min)
Colore	Azzurro
Finitura esterna	Microruvida sulle punte delle dita
Finitura interna	Senza polvere - clorinata
Taglie disponibili	S-M-L-XL
Imballaggio	Dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser per cartone

SETTORI DI UTILIZZO



HO.RE.CA.



PULIZIE



BRICOLAGE  
FAI DA TE



SOLO PER RISCHI MINIMI





---

# GUANTI MONOUSO IN LATTICE NATURALE

---

- ✔ **Prodotti da fonti rinnovabili**
  - ✔ **Eccellente elasticità e sensibilità**
  - ✔ **Eccellente destrezza**
-

## Lattice naturale



**Premium 747**  
HI RISKS

PROTEZIONE CHIMICA

**3<sup>o</sup> CAT. Tipo A**  
**6 PRODOTTI CHIMICI**



MEDICAL  
DEVICE



FOOD

RESISTENZA: **HEAVY+**

- ✓ Guanto monouso da esame ambidestro
- ✓ Senza polvere
- ✓ Contro rischi chimici e microbiologici
- ✓ Dispositivo Medico
- ✓ Non sterile



SENZA  
POLVERE



PROTEZIONE  
DA VIRUS

Ref	EHRP
Peso (taglia M)	19,0 g (valore medio)
Spessore (palmo)	0,30 mm (valore medio)
Lunghezza	300 mm (min)
Colore	Blu
Finitura esterna	Clorinata - micro-ruvida su palmo e dita
Finitura interna	Senza polvere - clorinata
Taglie disponibili	S-M-L-XL-XXL
Imballaggio	Dispenser box da 50 pcs e 10 dispenser per cartone

### SETTORI DI UTILIZZO



MANUTENZIONI  
MECCANICHE



INDUSTRIA  
AUTOMOBILISTICA



PULIZIE  
PROFESSIONALI



INDUSTRIA  
ALIMENTARE



SETTORE  
MEDICALE

CE 0465

EN ISO 374-5:  
2016



VIRUS

EN ISO 374-1:  
2016/TYP A



JKLMP

MD

Medical Device  
EN 455-1,2,3,4

AQL ≤ 1.5



## Lattice naturale



**Premium 737**  
HI RISKS PRO

PROTEZIONE CHIMICA

**3<sup>o</sup> CAT. Tipo B**  
**≥4 PRODOTTI CHIMICI**



MEDICAL  
DEVICE



FOOD

RESISTENZA: **HEAVY+**

- ✓ Guanto monouso da esame ambidestro
- ✓ Senza polvere
- ✓ Contro rischi chimici e microbiologici
- ✓ Dispositivo Medico
- ✓ Non sterile



SENZA  
POLVERE



PROTEZIONE  
DA VIRUS

Ref	EHP
Peso (taglia M)	14 g (valore medio)
Spessore (palmo)	0,25 mm (valore medio)
Lunghezza	300 mm (min)
Colore	Blu
Finitura esterna	Clorinata - micro-ruvida su palmo e dita
Finitura interna	Senza polvere - clorinata
Taglie disponibili	S-M-L-XL
Imballaggio	Dispenser box da 50 pcs e 10 dispenser per cartone

### SETTORI DI UTILIZZO



MANUTENZIONI  
MECCANICHE



INDUSTRIA  
AUTOMOBILISTICA



PULIZIE  
PROFESSIONALI



INDUSTRIA  
ALIMENTARE



SETTORE  
MEDICALE

CE 0465

EN ISO 374-5:  
2016



VIRUS

EN ISO 374-1:  
2016/TYP B



KMPT

MD

Medical Device  
EN 455-1,2,3,4

AQL ≤ 1.5



## Lattice naturale



**Premium 736**  
ALOE VERA

PROTEZIONE CHIMICA

**3° CAT. Tipo B**  
**≥4 PRODOTTI CHIMICI**



**RESISTENZA: HEAVY**

- ✓ Guanto monouso da esame ambidestro
- ✓ Senza polvere con aloe vera
- ✓ Contro rischi chimici e microbiologici
- ✓ Dispositivo Medico
- ✓ Non sterile



SENZA  
POLVERE



PROTEZIONE  
DA VIRUS



ALOE VERA

Ref	EMAG
Peso (taglia M)	6,5 g (valore medio)
Spessore (palmo)	0,14 mm (valore medio)
Lunghezza	240 mm (min)
Colore	Verde
Finitura esterna	Microruvida su palmo e dita
Finitura interna	Senza polvere con aloe vera - clorinata
Taglie disponibili	XS-S-M-L-XL
Imballaggio	Dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser per cartone

### SETTORI DI UTILIZZO



SETTORE  
MEDICALE



SETTORE  
ODONTOIATRICO



LABORATORI



ESTETICA/  
PARRUCCHIERI

**CE 0465**

EN ISO 374-5:  
2016



VIRUS

EN ISO 374-1:  
2016/TYP B



KMPT

**MD**

Medical Device  
EN 455-1,2,3,4

**AQL ≤ 1,5**



## Lattice naturale



**Premium 733**  
SATINEX

PROTEZIONE CHIMICA

**3° CAT. Tipo B**  
**≥4 PRODOTTI CHIMICI**



**RESISTENZA: HEAVY**

- ✓ Guanto monouso da esame ambidestro
- ✓ Senza polvere
- ✓ Contro rischi chimici e microbiologici
- ✓ Dispositivo Medico
- ✓ Non sterile



SENZA  
POLVERE



PROTEZIONE  
DA VIRUS

Ref	ELPF
Peso (taglia M)	6,2 g (valore medio)
Spessore (palmo)	0,13 mm (valore medio)
Lunghezza	240 mm (min)
Colore	Ambra
Finitura esterna	Clorinata - micro-ruvida su palmo e dita
Finitura interna	Senza polvere - clorinata
Taglie disponibili	S-M-L-XL
Imballaggio	Dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser per cartone

### SETTORI DI UTILIZZO



PULIZIE  
PROFESSIONALI



SETTORE  
MEDICALE



LABORATORI



HO.RE.CA.

**CE 0465**

EN ISO 374-5:  
2016



VIRUS

EN ISO 374-1:  
2016/TYP B



KMPT

**MD**

Medical Device  
EN 455-1,2,3,4

**AQL ≤ 1,5**



## Lattice naturale



**Premium 731**  
HIREX

PROTEZIONE CHIMICA

**3° CAT. Tipo B**  
**≥4 PRODOTTI CHIMICI**



RESISTENZA: **HEAVY**

- ✓ Guanto monouso da esame ambidestro
- ✓ Senza polvere
- ✓ Contro rischi chimici e microbiologici
- ✓ Dispositivo Medico
- ✓ Non sterile



Ref	ESB
Peso (taglia M)	6 g (valore medio)
Spessore (palmo)	0,13 mm (valore medio)
Lunghezza	240 mm (min)
Colore	Nero
Finitura esterna	Clorinata - micro-ruvida su palmo e dita
Finitura interna	Senza polvere - clorinata
Taglie disponibili	XS-S-M-L-XL
Imballaggio	Dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser per cartone

### SETTORI DI UTILIZZO



TINTURE CAPELLI



TATUATORI



ESTETICA/  
PARRUCCHIERI



LABORATORI

**CE 0465**

EN ISO 374-5:  
2016



EN ISO 374-1:  
2016/TYP B



MD  
Medical Device  
EN 455-1,2,3,4

AQL ≤ 1.5

KMPT



## Lattice naturale



**Expert 631**

PROTEZIONE CHIMICA

**3° CAT. Tipo C**  
**1 PRODOTTO CHIMICO**



RESISTENZA: **REGULAR**

- ✓ Guanto monouso da esame ambidestro
- ✓ Senza polvere
- ✓ Contro rischi chimici e microbiologici
- ✓ Dispositivo Medico
- ✓ Non sterile



Ref	ESSP
Peso (taglia M)	5,6 g (valore medio)
Spessore (palmo)	0,12 mm (valore medio)
Lunghezza	240 mm (min)
Colore	Ambra
Finitura esterna	Micro-ruvida su palmo e dita
Finitura interna	Senza polvere - clorinata
Taglie disponibili	XS-S-M-L-XL
Imballaggio	Dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser per cartone

### SETTORI DI UTILIZZO



SETTORE  
MEDICALE



SETTORE  
ODONTOIATRICO



ESTETICA/  
PARRUCCHIERI



HO.RE.CA.



BRICOLAGE  
FAI DA TE

**CE 0465**

EN ISO 374-5:  
2016



VIRUS



EN ISO 374-1:  
2016/TYP C



MD  
Medical Device  
EN 455-1,2,3,4

AQL ≤ 1.5



## Lattice naturale



### Expert 621

PROTEZIONE CHIMICA

**3° CAT. Tipo C**  
**1 PRODOTTO CHIMICO**



RESISTENZA: **REGULAR**

- ✓ Guanto monouso da esame ambidestro
- ✓ Con polvere
- ✓ Contro rischi chimici e microbiologici
- ✓ Dispositivo Medico
- ✓ Non sterile



PROTEZIONE DA VIRUS

Ref	ESMS
Peso (taglia M)	5,6 g (valore medio)
Spessore (palmo)	0,10 mm (valore medio)
Lunghezza	240 mm (min)
Colore	Bianco-Lattice
Finitura esterna	Liscia
Finitura interna	Con polvere
Taglie disponibili	XS-S-M-L-XL
Imballaggio	Dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser per cartone

#### SETTORI DI UTILIZZO



CE 0465



## Lattice naturale



### Essential 523

PROTEZIONE CHIMICA

**1° CAT.**



RESISTENZA: **LIGHT**

- ✓ Guanto monouso ambidestro
- ✓ Senza polvere
- ✓ Solo per rischi minimi



SENZA POLVERE

Ref	EPFL
Peso (taglia M)	5,0 g (valore medio)
Spessore (palmo)	0,10 mm (valore medio)
Lunghezza	240 mm (min)
Colore	Ambra
Finitura esterna	Micro-ruvida su palmo e dita
Finitura interna	Senza polvere - Polymer coated
Taglie disponibili	S-M-L-XL
Imballaggio	Dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser per cartone

#### SETTORI DI UTILIZZO



CE FOR MINIMAL RISKS ONLY



## Lattice naturale



# Essential 521

PROTEZIONE CHIMICA

1° CAT.



RESISTENZA: **LIGHT**

- ✓ Guanto monouso ambidestro
- ✓ Con polvere
- ✓ Solo per rischi minimi

Ref	ESL
Peso (taglia M)	5,0 g (valore medio)
Spessore (palmo)	0,08 mm (valore medio)
Lunghezza	240 mm (min)
Colore	Bianco Lattice
Finitura esterna	Liscia
Finitura interna	Con polvere
Taglie disponibili	S-M-L-XL
Imballaggio	Dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser per cartone

### SETTORI DI UTILIZZO



PULIZIE



ESTETICA/  
PARRUCCHIERI



HO.RE.CA.



BRICOLAGE  
FAI DA TE

**CE** FOR MINIMAL RISKS ONLY





---

# GUANTI MONOUSO IN VINILE

---

- ✔ **Ottima sensibilità**
  - ✔ **Pratici ed economici**
  - ✔ **Consigliati contro allergie al lattice**
-

Vinile



## Expert 618

PROTEZIONE CHIMICA

**3° CAT. Tipo B**  
**3 PRODOTTI CHIMICI**



RESISTENZA: **REGULAR**

- ✓ Guanto monouso da esame ambidestro
- ✓ Senza polvere, elasticizzati
- ✓ Contro rischi chimici e microbiologici
- ✓ Dispositivo Medico
- ✓ Non sterile



SENZA LATTICE

SENZA POLVERE

PROTEZIONE DA VIRUS

Ref	EMVS
Peso (taglia M)	5 g (valore medio)
Spessore (palmo)	0,09 mm (valore medio)
Lunghezza	240 mm (min)
Colore	Bianco-Creamy
Finitura esterna	Liscia
Finitura interna	Senza polvere - Polymer coated
Taglie disponibili	S-M-L-XL
Imballaggio	Dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser per cartone

SETTORI DI UTILIZZO



SETTORE MEDICALE

LABORATORI

DECORAZIONE PITTURA

ESTETICA/PARRUCCHIERI

PULIZIE

CE 0465

EN ISO 374-5: 2016



VIRUS

EN ISO 374-1: 2016/TYP B



KPT

MD

Medical Device EN 455-1,2,3,4

AQL ≤ 1.5



Vinile



## Expert 615

PROTEZIONE CHIMICA

**3° CAT. Tipo C**  
**1 PRODOTTO CHIMICO**



RESISTENZA: **REGULAR**

- ✓ Guanto monouso da esame ambidestro
- ✓ Senza polvere
- ✓ Contro rischi chimici e microbiologici
- ✓ Dispositivo Medico
- ✓ Non sterile



SENZA LATTICE

SENZA POLVERE

PROTEZIONE DA VIRUS

Ref	EVPF
Peso (taglia M)	5 g (valore medio)
Spessore (palmo)	0,09 mm (valore medio)
Lunghezza	240 mm (min)
Colore	Bianco-Trasparente
Finitura esterna	Liscia
Finitura interna	Senza polvere - Polymer coated
Taglie disponibili	S-M-L-XL
Imballaggio	Dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser per cartone

SETTORI DI UTILIZZO



SETTORE MEDICALE

ESTETICA/PARRUCCHIERI

DECORAZIONE PITTURA

PULIZIE

CE 0465

EN ISO 374-5: 2016



VIRUS

EN ISO 374-1: 2016/TYP C



MD

Medical Device EN 455-1,2,3,4

AQL ≤ 1.5



Vinile



## Expert 611

PROTEZIONE CHIMICA

**3° CAT. Tipo C**  
**1 PRODOTTO CHIMICO**



RESISTENZA: **REGULAR**

- ✓ Guanto monouso ambidestro
- ✓ Senza polvere
- ✓ Contro rischi chimici e microbiologici



Ref	ESVS
Peso (taglia M)	4,5 g (valore medio)
Spessore (palmo)	0,08 mm (valore medio)
Lunghezza	240 mm (min)
Colore	Bianco-Trasparente
Finitura esterna	Liscia
Finitura interna	Senza polvere - Polymer coated
Taglie disponibili	S-M-L-XL
Imballaggio	Dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser per cartone

SETTORI DI UTILIZZO



PULIZIE



BRICOLAGE  
FAI DA TE



HO.RE.CA.



ESTETICA/  
PARRUCCHIERI

CE 0465



AQL ≤ 1.5



Vinile



## Expert 601

PROTEZIONE CHIMICA

**3° CAT. Tipo C**  
**1 PRODOTTO CHIMICO**

RESISTENZA: **REGULAR**

- ✓ Guanto monouso ambidestro
- ✓ Con polvere
- ✓ Contro rischi chimici e microbiologici



Ref	ESV
Peso (taglia M)	4,5 g (valore medio)
Spessore (palmo)	0,08 mm (valore medio)
Lunghezza	240 mm (min)
Colore	Bianco-Trasparente
Finitura esterna	Liscia
Finitura interna	Con polvere
Taglie disponibili	S-M-L-XL
Imballaggio	Dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser per cartone

SETTORI DI UTILIZZO



PULIZIE



BRICOLAGE  
FAI DA TE

CE 0465



AQL ≤ 1.5



Vinile



## Essential 513

PROTEZIONE CHIMICA

1° CAT.

RESISTENZA: **LIGHT**

- ✓ Guanto monouso ambidestro
- ✓ Senza polvere, elasticizzati
- ✓ Solo per rischi minimi



Ref	EVLS
Peso (taglia M)	4,5 g (valore medio)
Spessore (palmo)	0,07 mm (valore medio)
Lunghezza	240 mm (min)
Colore	Bianco
Finitura esterna	Liscia
Finitura interna	Senza polvere - Polymer coated
Taglie disponibili	S-M-L-XL
Imballaggio	Dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser per cartone

SETTORI DI UTILIZZO



PULIZIE



ESTETICA/  
PARRUCCHIERI



DECORAZIONE  
PITTURA



BRICOLAGE  
FAI DA TE



Vinile



## Essential 511

PROTEZIONE CHIMICA

1° CAT.

RESISTENZA: **LIGHT**

- ✓ Guanto monouso ambidestro
- ✓ Senza polvere
- ✓ Solo per rischi minimi



Ref	EVSP
Peso (taglia M)	4,0 g (valore medio)
Spessore (palmo)	0,07 mm (valore medio)
Lunghezza	240 mm (min)
Colore	Bianco-Trasparente
Finitura esterna	Liscia
Finitura interna	Senza polvere - Polymer coated
Taglie disponibili	S-M-L-XL
Imballaggio	Dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser per cartone

SETTORI DI UTILIZZO



DECORAZIONE  
PITTURA



ESTETICA/  
PARRUCCHIERI



PULIZIE



BRICOLAGE  
FAI DA TE





---

# GUANTI MONOUSO IN PE

---

- ✓ **Idonei per tutti gli alimenti**
  - ✓ **Consigliati contro allergie al lattice**
  - ✓ **Pratici ed economici**
-

## Polietilene



### Essential 500

PROTEZIONE CHIMICA

1° CAT.



RESISTENZA: **LIGHT**

- ✓ Extra fine sintetico in HDPE
- ✓ Film termosaldati
- ✓ Guanto monouso ambidestro
- ✓ Senza polvere
- ✓ Solo per rischi minimi



Ref	HDPE
Peso	0,9 g (valore medio)
Spessore (palmo)	0,012 mm (valore medio)
Lunghezza	280 mm (valore medio)
Colore	Trasparente
Finitura esterna	Zigrinata
Finitura interna	Senza polvere
Taglie disponibili	Taglia unica
Imballaggi	Busta da 100 pcs, 10 buste per sottoimballo e 10 sottoimballe per cartone

SETTORI DI UTILIZZO



SOLO PER RISCHI MINIMI



## Polietilene



### POLY PRO LONG

PROTEZIONE CHIMICA

1° CAT.



RESISTENZA: **LIGHT**

- ✓ Copolimero elastomerico termoplastico (TPE)
- ✓ Film termosaldati
- ✓ Guanto monouso ambidestro
- ✓ Senza polvere
- ✓ Solo per rischi minimi



Ref	TPPEL
Peso	7,0 g (valore medio)
Spessore (palmo)	0,025 mm (valore medio)
Lunghezza	900 mm (valore medio)
Colore	Rosso
Finitura esterna	Liscia
Finitura interna	Senza polvere
Taglie disponibili	Taglia unica
Imballaggio	Busta da 50 pcs e 20 buste per cartone

SETTORI DI UTILIZZO



SOLO PER RISCHI MINIMI





---

# ABBIGLIAMENTO MONOUSO PROFESSIONALE E MEDICALE

---

- ✔ **Camici e tute**
  - ✔ **Grembiuli e manicotti**
  - ✔ **Copriscarpe**
  - ✔ **Mascherine e copribarba**
  - ✔ **Copricapi**
  - ✔ **Bavagli**
-

## Camici



Camice monouso in polietilene con 3 bottoni a pressione e maniche a raglan.

### Camice per visitatore

#### UTILIZZI

- ☑ Per visitatori di industrie, laboratori, ecc.

Ref.	<b>XCAMPEX</b>
Colore	Bianco
Spessore PE	19 µm (valore medio)
Dimensioni	130 (l) x 130 (c) cm
Misure	Taglia unica
Confezione	Buste in PE da 1 pcs., dispenser box da 50 buste e 4 dispenser box per cartone

## Camici



Camice in polipropilene non tessuto con chiusura anteriore con velcro, colletto a camicia, giromanica e provvisto di 2 tasche esterne.

### Camice per lavoro

#### UTILIZZI

- ☑ Per rispettare le regole di igiene
- ☑ Per lavori di sanificazione

Ref.	<b>XCAMPPX</b>
Colore	Bianco
Grammatura TNT in PP	30 g/m <sup>2</sup>
Dimensioni	110 (l) x 130 (c) cm
Misure	M - L - XL
Confezione	Buste in PE da 5 pcs. e 10 buste per cartone

## Grembiuli



Grembiule monouso in polietilene.

### Grembiule bianco

#### UTILIZZI

- ☑ Per rispettare le regole di igiene

Ref.	<b>XGREGO2</b>
Colore	Bianco
Spessore PE	25 µm (valore medio)
Dimensioni	115 (lunghezza) x 70 (larghezza) cm
Misure	Taglia unica
Confezione	Buste in PE easy-open da 100 pcs. e 10 buste per cartone

## Grembiuli



Grembiule monouso in polietilene.

### Grembiule blu

#### UTILIZZI

- ☑ Per rispettare le regole di igiene

Ref.	<b>XGREGO2B</b>
Colore	Blu
Spessore PE	25 µm (valore medio)
Dimensioni	115 (lunghezza) x 70 (larghezza) cm
Misure	Taglia unica
Confezione	Buste in PE easy-open da 100 pcs. e 10 buste per cartone

## Tute



Tuta monouso con cappuccio in polipropilene non tessuto con cerniera frontale ed elastico alle caviglie, ai polsi e sul cappuccio.

### Tuta con cappuccio

#### UTILIZZI

- Per lavori di sanificazione
- Per lavori di bricolage

Ref.	<b>XTUTX</b>
Colore	Bianco
Grammatura TNT in PP	30 g/m <sup>2</sup>
Dimensioni	180 (l) x 130 (c) cm
Misure	M - L - XL - XXL - XXXL
Confezione	Buste in PE da 5 pcs. e 10 buste per cartone

## Copricapi



Cappellino da cuoco in carta crespata extra bianca, plissettato.

### Cappellino da cuoco

#### UTILIZZI

- Per rispettare le regole di igiene

Ref.	<b>XCAP235</b>
Colore	Bianco
Grammatura carta	80 g/m <sup>2</sup>
Dimensioni	28 (l) x 22 (c) cm
Misure	Taglia regolabile
Confezione	Buste in PE da 10 pcs. e 10 buste per cartone

## Copricapi



Bustina monouso in carta con bordino rosso, parte superiore in carta perforata e giro testa regolabile. Banda colorata per verificare il cambio giornaliero.

### Bustina in carta - bordo rosso

#### UTILIZZI

- Per rispettare le regole di igiene

Ref.	<b>XCOPCR</b>
Colore	Bianco con bordino rosso
Grammatura carta	80 g/m <sup>2</sup>
Dimensioni	31 (l) x 8,5 (c) cm
Misure	Taglia unica
Confezione	Dispenser box da 100 pezzi e 10 dispenser boxes per cartone

## Copricapi



Bustina monouso in carta con bordino blu, parte superiore in carta perforata e giro testa regolabile. Banda colorata per verificare il cambio giornaliero.

### Bustina in carta - bordo blu

#### UTILIZZI

- Per rispettare le regole di igiene

Ref.	<b>XCOPCB</b>
Colore	Bianco con bordino blu
Grammatura carta	80 g/m <sup>2</sup>
Dimensioni	31 (l) x 8,5 (c) cm
Misure	Taglia unica
Confezione	Dispenser box da 100 pezzi e 10 dispenser boxes per cartone

## Copricapi



Cuffia plissettata tonda monouso in polipropilene non tessuto con bordo elastico.

### Cuffia tonda Plissè bianca

#### UTILIZZI

- ✔ Per rispettare le regole di igiene
- ✔ Per lavori di sanificazione

Ref.	<b>XCUP</b>
Colore	Bianco
Grammatura TNT in PP	10 g/m <sup>2</sup>
Dimensioni	50 (d) cm
Misure	Taglia unica
Confezione	Dispenser box da 100 pezzi e 10 dispenser boxes per cartone

## Copricapi



Cuffia plissettata tonda monouso in polipropilene non tessuto con bordo elastico.

### Cuffia tonda Plissè blu

#### UTILIZZI

- ✔ Per rispettare le regole di igiene
- ✔ Per lavori di sanificazione

Ref.	<b>XCUPB</b>
Colore	Blu
Grammatura TNT in PP	10 g/m <sup>2</sup>
Dimensioni	50 (d) cm
Misure	Taglia unica
Confezione	Dispenser box da 100 pezzi e 10 dispenser boxes per cartone

## Copricapi



Cuffia caschetto monouso in polipropilene non tessuto con visiera in polipropilene non tessuto.

### Cuffia caschetto con visiera

#### UTILIZZI

- ✔ Per rispettare le regole di igiene
- ✔ Per lavori di sanificazione

Ref.	<b>XCUFV</b>
Colore	Bianco
Grammatura TNT in PP	16 g/m <sup>2</sup> (cuffia) - 100 g/m <sup>2</sup> (visiera)
Dimensioni	45 (d) cm
Misure	Taglia unica
Confezione	Dispenser box da 100 pezzi e 10 dispenser boxes per cartone

## Copricapi



Berretto monouso in polipropilene non tessuto con visiera e reticella porta capelli sul retro in polipropilene non tessuto.

### Berretto con visiera e reticella

#### UTILIZZI

- ✔ Per rispettare le regole di igiene
- ✔ Per lavori di sanificazione

Ref.	<b>XCUFVR</b>
Colore	Bianco
Grammatura TNT in PP	45 g/m <sup>2</sup> (berretto) - 100 g/m <sup>2</sup> (visiera) - 100 g/m <sup>2</sup> (reticella)
Dimensioni	28 (d) cm
Misure	Taglia unica
Confezione	Dispenser box da 100 pezzi e 10 dispenser boxes per cartone

## Mascherine



Maschera d'igiene monouso di forma a conchiglia in polipropilene non tessuto preformata, con elastici auricolari e barretta nasale conformabile in metallo.

### Maschera a conchiglia

#### UTILIZZI

- ✔ Per rispettare le regole di igiene

Ref.	<b>XMASC</b>
Colore	Bianco
Grammatura TNT in PP	140 g/m <sup>2</sup>
Dimensioni	12 (d) cm
Misure	Taglia unica
Confezione	Dispenser box da 50 pezzi e 20 dispenser box per cartone

## Mascherine



Maschera di comunità (CFC) monouso non sterile costituita da tre strati di TNT laminati a "sandwich", con elastici auricolari e barretta nasale conformabile in metallo.

### Maschera di comunità

#### UTILIZZI

- ✔ Per rispettare le regole di igiene

Ref.	<b>XMAT</b>
Colore	blu chiaro (strato esterno) e bianco (strato interno)
Grammatura	Meltblown in PP 25 g/mm <sup>2</sup> (strato interno)
Dimensioni	95x175 ± 5 mm
Misure	Taglia unica
Confezione	Dispenser box da 50 pezzi e 20 dispenser box per cartone

## Copribarba



Copribarba monouso in polipropilene non tessuto con elastico.

### Copribarba

#### UTILIZZI

- ✔ Per rispettare le regole di igiene
- ✔ Per lavori di sanificazione

Ref.	<b>XCOB</b>
Colore	Blu
Grammatura TNT in PP	10 g/m <sup>2</sup>
Dimensioni	18 cm
Misure	Taglia unica
Confezione	Dispenser box da 100 pezzi e 10 dispenser per cartone

## Copriscarpe



Copriscarpe monouso in polietilene con elastico di chiusura alla caviglia.

### Copriscarpe visitatori

#### UTILIZZI

- ✔ Per rispettare le regole di igiene

Ref.	<b>XSOVPE</b>
Colore	Blu
Spessore	60 µm
Dimensioni	40 x 13 cm
Misure	Taglia unica
Confezione	Buste PE da 100 pcs e 20 buste per cartone

## Copriscarpe



Copriscarpe monouso in polipropilene non tessuto leggero con suola impermeabile plastificata in polietilene ed elastico di chiusura alla caviglia.

## Manicotti



Manicotti monouso in polietilene con elastico alle due estremità.

## Copriscarpe

### UTILIZZI

- ☑ Per rispettare le regole di igiene

Ref.	<b>XSOVPP</b>
Colore	Bianco e blu
Grammatura TNT in PP	20 g/m <sup>2</sup> + 27 g/m <sup>2</sup> (suola)
Dimensioni	40x13cm
Misure	Taglia unica
Confezione	Buste PE da 100 pcs e 3 buste per cartone

## Manicotti



Manicotti monouso in polietilene con elastico alle due estremità.

## Manicotti bianchi

### UTILIZZI

- ☑ Per rispettare le regole di igiene

Ref.	<b>XMAN</b>
Colore	Bianco
Spessore	20 µm
Dimensioni	38x18 cm
Misure	Taglia unica
Confezione	Buste PE da 100 pcs e 20 buste per cartone

## Varie



Il kit visitatore comprende: 1 camice in polietilene (CAMPE), 1 copricapo universale in polipropilene non tessuto (COPP), 1 mascherina a una piega su carta (MAS) e 1 paio di copriscarpe in polietilene (SOVPE).

## Manicotti blu

### UTILIZZI

- ☑ Per rispettare le regole di igiene

Ref.	<b>XMANB</b>
Colore	Blu
Spessore	20 µm
Dimensioni	38x18 cm
Misure	Taglia unica
Confezione	Buste PE da 100 pcs e 20 buste per cartone

## Kit visitatore

### UTILIZZI

- ☑ Per visitatori di industrie, laboratori, ecc.

Ref.	<b>XKITX</b>
Colore	Bianco
Misure	Taglia unica
Confezione	Buste in PE da 1 kit, dispenser box da 50 buste e 4 dispenser box per cartone

## Copricapi



- Cuffia rotonda monouso in TNT con elastico circolare
- Non sterile
- Dispositivo Medico di Classe 1ª ai sensi D.Lgs. 46/97 (in attuazione Direttiva 93/42/CEE) emendato con D. Lgs. 37/10 (in attuazione Direttiva 2007/47/CE) e s.m.i..
- Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (CND) ai sensi D.M. Min. Salute del 13.3.2008; Cod. T0207. D.M. iscritto nel Repertorio dei Dispositivi Medici ai sensi D.M. Min. Salute del 20.2.2007 e s.m.i.

## Cuffia plissè bianca e verde in TNT

### UTILIZZI

☑ **Uso infermieristico**

Ref.	<b>BCW</b>
Colore	Bianco
Grammatura TNT in PP	12 g/m <sup>2</sup>
Dimensioni	53 (diametro) x 31 cm
Misure	Taglia unica
Confezione	Dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser box per cartone

Ref.	<b>BCG</b>
Colore	Verde chiaro
Grammatura TNT in PP	12 g/m <sup>2</sup>
Dimensioni	53 (diametro) x 31 cm
Misure	Taglia unica
Confezione	Dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser box per cartone

## Copriscarpe



- Copriscarpe monouso in TNT con elastico alla caviglia e copriscarpe monouso impermeabile in accoppiato TNT+PE con elastico alla caviglia.
- Non sterili.
- Dispositivo Medico di Classe 1ª ai sensi D.Lgs. 46/97 (in attuazione Direttiva 93/42/CEE) emendato con D. Lgs. 37/10 (in attuazione Direttiva 2007/47/CE) e s.m.i..
- Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (CND) ai sensi D.M. Min. Salute del 13.3.2008; Cod. T0208. D.M. iscritto nel Repertorio dei Dispositivi Medici ai sensi D.M. Min. Salute del 20.2.2007 e s.m.i.

## Copriscarpe in TNT e copriscarpe impermeabile in TNT+PE

### UTILIZZI

☑ **Uso infermieristico**

Ref.	<b>CSS</b>
Colore	Verde chiaro
Grammatura TNT in PP	27 g/m <sup>2</sup>
Dimensioni	38 x 20 cm
Misure	Taglia unica
Confezione	Dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser box per cartone

Ref.	<b>CSI</b>
Colore	azzurro
Grammatura TNT in PP	27 g/m <sup>2</sup> +PE 20Q
Dimensioni	38 x 31 cm
Misure	Taglia unica
Confezione	Dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser box per cartone

## Camici



- Camice visitatore monouso impermeabile in accoppiato TNT+PE, colletto girocollo con fettuccia, chiusura posteriore al collo e alla vita con lacci e polsini con elastico.
- Non sterile.
- Dispositivo Medico di Classe 1ª ai sensi D.Lgs. 46/97 (in attuazione Direttiva 93/42/CEE) emendato con D. Lgs. 37/10 (in attuazione Direttiva 2007/47/CE) e s.m.i.
- Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (CND) ai sensi D.M. Min. Salute del 13.3.2008: Cod. T0205. D.M. iscritto nel Repertorio dei Dispositivi Medici ai sensi D.M. Min. Salute del 20.2.2007 e s.m.i.

### Camice impermeabile TNT+PE con elastici ai polsini

#### UTILIZZI

- ☑ **Uso infermieristico - visitatore**

Ref.	IGI
Colore	Azzurro e verde chiaro
Grammatura TNT in PP	30 g/m <sup>2</sup> + PE 20 µm
Dimensioni	115 (l) x 145 (c) cm
Misure	Taglia unica
Confezione	Buste in PE da 10 pcs e 5 buste per cartone



- Camice visitatore monouso in TNT, colletto girocollo con fettuccia, chiusura posteriore al collo e alla vita con lacci e polsini con elastico.
- Non sterile.
- Dispositivo Medico di Classe 1ª ai sensi D.Lgs. 46/97 (in attuazione Direttiva 93/42/CEE) emendato con D. Lgs. 37/10 (in attuazione Direttiva 2007/47/CE) e s.m.i.
- Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (CND) ai sensi D.M. Min. Salute del 13.3.2008: Cod. T0205. D.M. iscritto nel Repertorio dei Dispositivi Medici ai sensi D.M. Min. Salute del 20.2.2007 e s.m.i.

### Camice in TNT+PE con elastici ai polsini

#### UTILIZZI

- ☑ **Uso infermieristico - visitatore**

Ref.	IGE
Colore	Azzurro e verde chiaro
Grammatura TNT in PP	30 g/m <sup>2</sup> + PE 20 µm
Dimensioni	115 (l) x 145 (c) cm
Misure	Taglia unica
Confezione	Buste in PE da 10 pcs e 5 buste per cartone

**Camici**



- Camice visitatore monouso in TNT, colletto girocollo con fettuccia, chiusura posteriore al collo e alla vita con lacci e polsini elasticizzati in cotone.
- Non sterile.
- Dispositivo Medico di Classe 1ª ai sensi D.Lgs. 46/97 (in attuazione Direttiva 93/42/CEE) emendato con D. Lgs. 37/10 (in attuazione Direttiva 2007/47/CE) e s.m.i.
- Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (CND) ai sensi D.M. Min. Salute del 13.3.2008: Cod. T0205. D.M. iscritto nel Repertorio dei Dispositivi Medici ai sensi D.M. Min. Salute del 20.2.2007 e s.m.i.

**Camice in TNT con polsini in cotone**

**UTILIZZI**

- ☑ **Uso infermieristico - visitatore**

Ref.	<b>IGJ</b>
Colore	Verde scuro e bianco
Grammatura TNT in PP	30 g/m <sup>2</sup>
Dimensioni	115 (l) x 137 (c) cm e 98 (l) x 137 (c) cm
Misure	Taglia unica
Confezione	Buste in PE da 10 pcs e 5 buste per cartone

ABBIGLIAMENTO MONOUSO MEDICALE



- Camice monouso da laboratorio in TNT, colletto a camicia, chiusura anteriore in Velcro, 2 tasche esterne e polsini elastici.
- Non sterile.
- Dispositivo Medico di Classe 1ª ai sensi D.Lgs. 46/97 (in attuazione Direttiva 93/42/CEE) emendato con D. Lgs. 37/10 (in attuazione Direttiva 2007/47/CE) e s.m. i.
- Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (CND) ai sensi D.M. Min. Salute del 13.3.2008: Cod. T0205. D.M. iscritto nel Repertorio dei Dispositivi Medici ai sensi D.M. Min. Salute del 20.2.2007 e s.m.i.

**Camice da laboratorio in TNT con chiusura anteriore in Velcro**

**UTILIZZI**

- ☑ **Uso laboratorio medico**

Ref.	<b>IGL</b>
Colore	Azzurro e verde chiaro
Grammatura TNT in PP	30 g/m <sup>2</sup>
Dimensioni	115 (l) x 145 (c) cm
Misure	Taglia unica
Confezione	Buste in PE da 10 pcs e 5 buste per cartone

## Mascherine



- Mascherina monouso tipo chirurgico in TNT a 3 strati, priva di fibre di vetro con stringinaso conformabile in ferro rivestito di PVC con elastici auricolari "latex free" (ref. FME).
- Non sterile.
- Dispositivo Medico di Classe 1<sup>a</sup> ai sensi D. Lgs. 46/97 (in attuazione Direttiva 93/42/CEE) emendato con D.Lgs.37/10 (in attuazione Direttiva 2007/47/CE) e s.m.i.
- Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (CND) ai sensi D.M. Min. Salute del 13.3.2008: Cod. T020601. D.M. iscritto nel Repertorio dei Dispositivi Medici ai sensi D.M. Min. Salute del 20.2.2007 e s.m.i.

### Mascherina in TNT a 3 strati con elastici auricolari

#### UTILIZZI

- ☑ **Uso infermieristico - visitatore**

Ref.	<b>FME</b>
Colore	Verde chiaro
Grammatura (strato filtrante) meltblown in PP	20 g/m <sup>2</sup>
Dimensioni	9 x 18 31 cm
Misure	Taglia unica
Confezione	Dispenser box da 50 pcs e 20 dispenser box per cartone

## Bavagli



- Bavaglio impermeabile monouso con tasca, dotato di un lato assorbente, in accoppiato carta + PE e rinforzo in TNT nello scollo e nei lacci.
- Finitura esterna gofrata.
- Non sterile.
- Facilmente indossabile e resistente nella chiusura.
- Dispositivo di protezione individuale di categoria 1<sup>a</sup> in ottemperanza al Regolamento (UE) 2016/425.

### Bavaglio monouso con tasca in carta +PE

#### UTILIZZI

- ☑ **Uso protezione di anziani e disabili durante i pasti**

Ref.	<b>BIB</b>
Colore	Azzurro
Grammatura carta	18 ± 1 g/m <sup>2</sup> +PE 14,5 g/m <sup>2</sup>
Dimensioni	37 (largh.) x 68 (lung.) cm
Misure	Taglia unica
Confezione	Dispenser box da 100 pcs e 6 buste per cartone

## LA NUOVA GAMMA DI GUANTI MONOUSO PROFESSIONALI

PAG.	MATERIALE	LINEA	NUOVO NOME		VECCHIO NOME	REF.
65	NITRILE	PREMIUM	787	HI RISKS NT	HI RISKS NT	EHNB
65		PREMIUM	777	SYNTHO	SYNTHO	ESNC
66		PREMIUM	774	HI GRIP	HI GRIP BLACK	ESGN
66		PREMIUM	773	HI GRIP	HI GRIP ORANGE	ESGO
67		PREMIUM	771	NIMEK	NIMEK	ESNO
67		PREMIUM	769		LONG PRO	ESNL
68		PREMIUM	767		NITRIL PRO PLUS	ESNP
68		PREMIUM	765	HIREX NT	HIREX NT	ESBN
69		PREMIUM	762		MULTIPRO N-SAFE	ENAC
69		EXPERT	672		MULTIPRO SYNTHO MED	EMNT
70		EXPERT	671		MULTIPRO N-PURPLE	EMNV
70		EXPERT	670		MULTIPRO N-GREEN	EMNG
71		EXPERT	668		MULTIPRO N-PINK	EMNP
71		EXPERT	667		NITRIL PRO POWDER FREE	ESNS
72		EXPERT	664		MULTIPRO N-WHITE	EMNW
72		EXPERT	662		MULTIPRO NITRILE PF	ENPF
73		ESSENTIAL	537		NITRIL BLACK	ENLB
73		ESSENTIAL	533		NITRIL GLOVES	ENLL

75	LATTICE NATURALE	PREMIUM	747	HI RISKS	HI RISKS	EHRP
75		PREMIUM	737	HI RISK PRO	HI RISK PRO	EHP
76		PREMIUM	736	ALOE VERA	MULTIPRO ALOE VERA GREEN	EMAG
76		PREMIUM	733	SATINEX	SATINEX	ELPF
77		PREMIUM	731	HIREX	HIREX	ESB
77		EXPERT	631		MULTIPRO SENSITIVE PF/LATEX PRO PF	ESSP*
78		EXPERT	621		MULTIPRO SENSITIVE/LATEX PRO	ESMS**
78		ESSENTIAL	523		LATEX GLOVES PF	EPFL
79		ESSENTIAL	521		LATEX GLOVES	ESL

81	VINILE	EXPERT	618		MULTIPRO VINYL STRETCH	EMVS
81		EXPERT	615		MULTIPRO VINYL POWDER FREE	EVPPF
82		EXPERT	611		VINYL PRO POWDER FREE	ESVS
82		EXPERT	601		VINYL PRO	ESV
83		ESSENTIAL	513			EVLS
83		ESSENTIAL	511			EVSP

85	PE	ESSENTIAL	500		HDPE	HDPE
85		POLY PRO LONG			POLY PRO LONG	TPEL
61		FOOD SAFETY	700		POLY PRO	TPE

\*Nella referenza ESSP confluisce il codice ESF (DPI 3A Cat type C+ food) ed ESPF (SOLO MD + Food)

\*\*Nella referenza ESMS confluisce il codice ESM (DPI 1a categoria + food)

Nuove certificazioni della gamma PALMPRO aggiunte sui vecchi modelli

PROTEZIONE CHIMICA								PESO (TAGLIA M) Valore medio in g	SPESSORE (PALMO) Valore medio in mm	COLORE	LUNGHEZZA (min) in mm
DPI 3° Cat Type A 6 prodotti chimici	DPI 3° Cat Type B ≥ 4 prodotti chimici	DPI 3° Cat Type B 3 prodotti chimici	DPI 3° Cat Type C 1 Prodotto chimico	DPI 1° Cat							
	●							10,0	0,16	nero	300
	●				●	ALL FOOD	●	7,0	0,14	blu-azzurro	240
	●					●		8,5	0,16	nero	240
	●					●		8,5	0,16	arancione	240
	●					●	●	5,5	0,13	arancione	240
	●				●	ALL FOOD	●	6,0	0,12	blu-azzurro	300
	●				●	ALL FOOD	●	5,0	0,12	azzurro	240
	●				●	●		4,0	0,09	nero	240
	●				●	ALL FOOD	●	3,2	0,07	blu-viola	240
		●			●	●	●	4,0	0,10	blu-azzurro	240
		●			●	●	●	4,0	0,08	porpora	240
		●			●	●	●	4,0	0,08	verde	240
		●			●	●	●	4,0	0,08	rosa	240
		●			●	ALL FOOD	●	3,5	0,08	azzurro	240
			●		●	●	●	3,0	0,07	bianco	240
			●		●	●	●	3,0	0,07	blu-azzurro	240
				●		●	●	3,0	0,07	nero	240
				●		●	●	3,0	0,07	azzurro	240
●					●	●	●	19	0,3	blu	300
	●				●	●	●	14,0	0,25	blu	300
	●				●		●	6,5	0,14	verde	240
	●				●	●	●	6,2	0,13	ambra	240
	●				●	●		6,2	0,13	nero	240
			●		●	●	●	5,6	0,12	ambra	240
			●		●	●	●	5,6	0,10	bianco-lattice	240
				●		●		5,0	0,10	ambra	240
				●		●		5,0	0,08	bianco-lattice	240
		●			●		●	5,0	0,09	bianco-creamy	240
			●		●		●	5,0	0,09	bianco-trasparente	240
			●			●		4,5	0,08	bianco-trasparente	240
			●					4,5	0,08	bianco-trasparente	240
				●				4,5	0,07	bianco	240
				●				4,0	0,07	bianco-trasparente	240
				●		ALL FOOD		0,9	0,012	trasparente	280
				●		ALL FOOD		7,0	0,025	rosso-trasparente	900
				●		ALL FOOD		2	0,07	blu	260

## LA NUOVA GAMMA DI GUANTI MONOUSO PROFESSIONALI

PAG.	MATERIALE	LINEA	NUOVO NOME		VECCHIO NOME	REF.
65	NITRILE	PREMIUM	787	HI RISKS NT	HI RISKS NT	EHNB
65		PREMIUM	777	SYNTHO	SYNTHO	ESNC
66		PREMIUM	774		HI GRIP BLACK	ESGN
66		PREMIUM	773		HI GRIP ORANGE	ESGO
67		PREMIUM	771	NIMEK	NIMEK	ESNO
67		PREMIUM	769		LONG PRO	ESNL
68		PREMIUM	767		NITRIL PRO PLUS	ESNP
68		PREMIUM	765	HIREX NT	HIREX NT	ESBN
69		PREMIUM	762		MULTIPRO N-SAFE	ENAC
69		EXPERT	672		MULTIPRO SYNTHO MED	EMNT
70		EXPERT	671		MULTIPRO N-PURPLE	EMNV
70		EXPERT	670		MULTIPRO N-GREEN	EMNG
71		EXPERT	668		MULTIPRO N-PINK	EMNP
71		EXPERT	667		NITRIL PRO POWDER FREE	ESNS
72		EXPERT	664		MULTIPRO N-WHITE	EMNW
72		EXPERT	662		MULTIPRO NITRILE PF	ENPF
73		ESSENTIAL	537		NITRIL BLACK	ENLB
73		ESSENTIAL	533		NITRIL GLOVES	ENLL
75		LATTICE NATURALE	PREMIUM	747	HI RISKS	HI RISKS
75	PREMIUM		737	HI RISK PRO	HI RISK PRO	EHP
76	PREMIUM		736	ALOE VERA	MULTIPRO ALOE VERA GREEN	EMAG
76	PREMIUM		733	SATINEX	SATINEX	ELPF
77	PREMIUM		731	HIREX	HIREX	ESB
77	EXPERT		631		MULTIPRO SENSITIVE PF/LATEX PRO PF	ESSP*
78	EXPERT		621		MULTIPRO SENSITIVE/LATEX PRO	ESMS**
78	ESSENTIAL		523		LATEX GLOVES PF	EPFL
79	ESSENTIAL	521		LATEX GLOVES	ESL	
81	VINILE	EXPERT	618		MULTIPRO VINYL STRETCH	EMVS
81		EXPERT	615		MULTIPRO VINYL POWDER FREE	EVPF
82		EXPERT	611		VINYL PRO POWDER FREE	ESVS
82		EXPERT	601		VINYL PRO	ESV
83		ESSENTIAL	513			EVLS
83		ESSENTIAL	511			EVSP
85	PE	ESSENTIAL	500		HDPE	HDPE
85		POLY PRO LONG			POLY PRO LONG	TPEL
61		FOOD SAFETY	700		POLY PRO	TPE

## SETTORI DI UTILIZZO

 MANUTENZIONI MECCANICHE	 INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA	 INDUSTRIA ALIMENTARE	 HO.RE.CA.	 LABORATORI	 SETTORE ODONTOIATRICO	 SETTORE MEDICALE	 PULIZIE	 PULIZIE PROFESSIONALI	 TINTURE CAPELLI	 ESTETICA/ PARRUCCHIERI	 TATUATORI	 BRICOLAGE FAI DA TE	 DECORAZIONE PITTURA
●	●												●
●	●	●	●	●				●					
●	●	●											
●	●	●											●
●	●	●											●
●	●	●	●					●					
	●		●					●			●		
		●	●	●	●	●							
		●	●	●	●	●		●					
		●	●	●	●	●							
		●	●	●	●	●							
		●	●	●	●	●	●	●					
			●		●	●	●						
			●		●	●	●						
			●		●	●	●						
			●		●	●	●						
●	●	●				●		●					
●	●	●				●		●					
				●	●	●				●			
			●	●		●				●	●		
				●		●				●			
						●	●						●
						●	●						●
						●	●						●
						●	●						●
		●	●										
		●	●										
		●	●										

## LA NUOVA GAMMA DI GUANTI RIUSABILI PROFESSIONALI

PAG.	PROFESSIONALI	REF.	AMBIENTE ASCIUTTO	AMBIENTE ASCIUTTO E OLEOSO 	SENSIBILITÀ				
					1 ★	2 ★★	3 ★★★	4 ★★★★	5 ★★★★★
29	<b>MECHANICAL SAFETY</b>	271	NXLF	●			●		
29		253	NXLH5	●			●		
30		255	NSGO	●			●		
30		251	NIH5	●			●		
31		242	NXFC	●			●		
31		241	NXLC	●			●		
32		171	DYNX	●			●		
32		233	NXLB	●				●	
33		231	NIH3	●			●		
33		222	NXFPU-D	●					●
34		221	NXLPU	●					●
34		215	NXLPC	●				●	
35		214	NNTQD	●				●	
35		213	NNTDO	●				●	
36		212	NNTD-X	●				●	
36		211	NXLP	●				●	
37		161	ACW	●		●			
37		121	NLX	●			●		
38		112	NNTF	●			●		
38		104	NPUR	●				●	
39		103	NPUB	●				●	
39		102	NPU	●				●	
40		101	PUW	●				●	
41		133	NR-Y		●	●			
41		131	NR-B		●	●			
42		114	NNTC		●		●		
42		113	NNTQ		●		●		
43		111	NNT		●		●		
44	143	GBF	●			●			
44	142	GBFC	●			●			
45	141	GBG	●			●			
45	151	GCSY	●		●				

	PROTEZIONE MECCANICA	PROTEZIONE AL TAGLIO						PROTEZIONE DAL CALORE		PROTEZIONE DAL FREDDO
	X	A	B	C	D	E	F			
4X43F							●		●	
4X43D					●					
4x43D					●			●		
4X43DP					●					
4X42C				●					●	
4X42C				●						
4543C				●						
4X31B			●							
4X42BP			●							
4121A		●							●	
4121A		●							●	
4121A		●							●	
4131A		●								
4131A		●								
4131A		●								
4131A		●							●	
2231X	●							●		●
2131X	●									
4121X	●									
2121X	●									
2121X	●									
4131X	●									
3131X	●									
4131X	●									
2121X	●									
2121X	●									
2121X	●									
4121X	●									
2122X	●									
2132X	●									
3122X	●									
4133X	●							●		

## LA NUOVA GAMMA DI GUANTI RIUSABILI PROFESSIONALI

PAG.	PROFESSIONALI	REF.	PROTEZIONE CHIMICA						
			DPI 3° Cat Type A ≥ 7 prodotti chimici	DPI 3° Cat Type A 6 prodotti chimici	DPI 3° Cat Type B ≥ 4 prodotti chimici	DPI 3° Cat Type B 3 prodotti chimici	DPI 3° Cat Type C 1 Prodotto chimico	DPI 1° Cat	
47	CHEMICAL SAFETY	359	NTR-46	●					
47		353	NTR	●					
48		351	NTRB	●					
49		363	ND	●					
49		344	NGES	●					
50		377	ND60	●					
50		335	JETT	●					
51		333	MBX	●					
51		321	MPST		●				
52		311	MPFL		●				
52		307	NUT						●
53		303	MPBB						●
53		301	MPBS						●
59	FOOD SAFETY	431	MPNLX	●					
60		421	MPSB		●				
60		411	MPFB		●				

 FOOD	 PROTEZIONE DA VIRUS	PROTEZIONE DAL CALORE	MATERIALE			
			 NITRILE	 LATTICE NATURALE	 NEOPRENE	 NEOPRENE +LATTICE
			●			
	●		●			
●	●		●			
	●				●	
	●					●
		●		●		
●		●		●		
●				●		
●				●		
●	●			●		
●				●		
●				●		
				●		
●	●					
●						
●	●					

# SOMMARIO

## PALMPRO LA NUOVA GAMMA DI GUANTI PROFESSIONALI

### GUANTI RIUSABILI

		Ref	pag.
<b>MECHANICAL SAFETY</b>	271	NXLF	29
	253	NXLH5	29
	255	NSGO	30
	251	NIH5	30
	242	NXFC	31
	241	NXLC	31
	171	DYNX	32
	233	NXLB	32
	231	NIH3	33
	222	NXFPD-D	33
	221	NXLPU	34
	215	NXLPC	34
	214	NNTQD	35
	213	NNTDO	35
	212	NNTD-X	36
	211	NXLP	36
	161	ACW	37
	121	NLX	37
	112	NNTF	38
	104	NPUR	38
	103	NPUB	39
	102	NPU	39
	101	PUW	40
	133	NR-Y	41
	131	NR-B	41
	114	NNTC	42
	113	NNTQ	42
	111	NNT	43
	143	GBF	44
	142	GBFC	44
141	GBG	45	
151	GCSY	45	

<b>CHEMICAL SAFETY</b>	359	NTR-46	47
	353	NTR	47
	351	NTRB	48
	363	ND	49
	344	NGES	49
	377	ND60	50
	335	JETT	50
	333	MBX	51
	321	MPST	51
	311	MPFL	52
	307	NUT	52
	303	MPBB	53
	301	MPBS	53

<b>ELECTRICAL SAFETY</b>	Classe 00	DIE00	55
	Classe 0	DIE0	55
	Classe 1	DIE1	56
	Classe 2	DIE2	56
	Classe 3	DIE3	57
	Classe 4	DIE4	57

<b>FOOD SAFETY</b>	411	MPFB	59
	431	MPNLX	60
	421	MPSB	60

### GUANTI MONOUSO

		Ref	pag.
<b>PE</b>	FOOD SAFETY 700	TPE	61

<b>NITRILE</b>	PREMIUM 787 HI RISKS NT	EHNB	65
	PREMIUM 777 SYNTHO	ESNC	65
	PREMIUM 774	ESGN	66
	PREMIUM 773	ESGO	66
	PREMIUM 771 NIMEK	ESNO	67
	PREMIUM 769	ESNL	67
	PREMIUM 767	ESNP	68
	PREMIUM 765 HIREX NT	ESBN	68
	PREMIUM 762	ENAC	69
	EXPERT 672	EMNT	69
	EXPERT 671	EMNV	70
	EXPERT 670	EMNG	70
	EXPERT 668	EMNP	71
	EXPERT 667	ESNS	71
	EXPERT 664	EMNW	72
	EXPERT 662	ENPF	72
	ESSENTIAL 537	ENLB	73
	ESSENTIAL 533	ENLL	73

<b>LATTICE NATURALE</b>	PREMIUM 747 HI RISKS	EHRP	75
	PREMIUM 737 HI RISK PRO	EHP	75
	PREMIUM 736	EMAG	76
	PREMIUM 733 SATINEX	ELPF	76
	PREMIUM 731 HIREX	ESB	77
	EXPERT 631	ESSP	77
	EXPERT 621	ESMS	78
	ESSENTIAL 523	EPFL	78
	ESSENTIAL 521	ESL	79

<b>VINILE</b>	EXPERT 618	EMVS	81
	EXPERT 615	EVPF	81
	EXPERT 611	ESVS	82
	EXPERT 601	ESV	82
	ESSENTIAL 513	EVLS	83
	ESSENTIAL 511	EVSP	83

<b>PE</b>	ESSENTIAL 500	HDPE	85
	POLY PRO LONG	TPEL	85



# **PALMPRO**<sup>®</sup>

**PROTECTING YOU ALWAYS**

ICOGUANTI presenta PALMPRO,  
la nuova linea di prodotti dedicata  
interamente all'utilizzo in ambito  
professionale.



C.so Carbonara, 10A, 16125 Genova  
Telefono: +39 010 218298  
Email: [info@icoguantiti.it](mailto:info@icoguantiti.it) - [www.icoguantiti.it](http://www.icoguantiti.it)