



Schutting zwart Zweeds Rabat



*Houthandel
Vlug & Oud*

Bouwen: Schutting Zwart Zweeds Rabat

Zwart Zweeds rabat is trendy en chic. Het voegt een eigentijdse uitstraling toe aan je tuin en dient vanwege het donkere karakter als een prachtig contrast met het groen in je tuin. Zweeds rabat staat bekend om zijn duurzaamheid en lange levensduur. Met de juiste zorg en onderhoud kan een schutting van Zweeds rabat vele jaren meegaan.

Zweeds rabat vereist over het algemeen weinig onderhoud. Af en toe schoonmaken en mogelijk een nieuwe verflaag aanbrengen is vaak voldoende om de schutting er als nieuw uit te laten zien, waardoor je meer tijd hebt om van je tuin te genieten.


Een schutting van zwart Zweeds rabat is niet alleen functioneel, maar ook een stijlvolle toevoeging aan je buitenruimte die jarenlang plezier en schoonheid zal bieden. Dus waar wacht je nog op? Laat je creativiteit de vrije loop en transformeer je tuin met een prachtige schutting van Zweeds rabat!




Benodigheden



Klik hier voor de
webshop



- Hardhouten palen
- Zwart Zweeds rabat
- Waterpas
- Meetlint en touw
- Schroeven 
- Boormachine
- Zaag
- Grondboor
- Handhei/ Palenrammer
- Betonmix


Stappenplan


Stap 1: Locatie

Bepaal zorgvuldig de locatie, de lengte en de hoogte van de schutting. Markeer vervolgens de positie van de hoekpalen met behulp van touw.

Stap 2: Gaten maken

Graaf gaten voor de hoekpalen op de gemarkeerde posities. De diepte van de gaten moet minstens een derde van de lengte van de palen zijn, zodat ze stevig verankerd zijn.





Hardhouten palen voor een schutting bieden duurzaamheid, weerstand tegen rot en bescherming tegen weersinvloeden. Wij adviseren daarom onze schuttingpalen uit de webshop.

Stap 3: Hoekpalen plaatsen


Plaats de hoekpalen in de gaten en zorg ervoor dat ze aan alle zijde loodrecht staan met behulp van een waterpas. Schoor eventueel de palen met hulplatten. Maak eventueel gebruik van een palenrammer/handhei.

Stappenplan

Stap 4: Tussenpalen plaatsen

Bevestig de tussenpalen op gelijke afstanden tussen de hoekpalen. Dit kan variëren afhankelijk van de lengte van de schutting en de grootte van de rabatdelen.

Houd rekening met de breedte van de rabatdelen bij het bepalen van de tussenruimte tussen de palen. Maak eventueel gebruik van een palenrammer of handhei.





Stap 5: Gaten opvullen


Optioneel of aan de raden bij een zachte ondergrond. Vul de gaten rond de palen met beton en stamp dit stevig aan voor stabiliteit. Laat het beton volledig uitharden volgens de instructies op de verpakking.


Stappenplan

Stap 6: Rabatdelen op maat maken

Zaag het Zweeds rabat op maat, indien nodig, zodat het op de palen past. Zorg ervoor dat de rabatdelen goed op maat zijn om een nette afwerking te garanderen.

Indien er een overgang is van plank naar nieuwe plank zorg dan dat er genoeg ruimte op de paal is om beide planken te bevestigen. Houd rekening met het hart van de paal bij het op maat maken van het rabat.





Tip

Maak gebruik van onze Vlug en Oud zwarte potdekselschroeven (Torx) inclusief bitje voor een strakke afwerking



Stap 7: Rabatdelen bevestigen


Bevestig de rabatdelen aan de palen met behulp van schroeven. Zorg ervoor dat de rabatdelen goed waterpas zijn en stevig vastzitten. Voor de bevestiging van de Douglas rabatdelen op de hardhoutenpalen is het raadzaam om voor te boren.

Stap 8: Afwerking

Werk de bovenkant van de schutting af zoals gewenst. Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van afdeklatten of door de palen af te werken met een decoratieve kap.

De palen kunnen ook worden afgezaagd. In dat geval, meet het laatste rabatdeel af op de paal. Maak de hoogte van de paal op maat door de paal af te zagen en bevestig daarna het laatste rabatdeel op paal.

Op die manier is er ruimte om de paal af te zagen, hetgeen lastig is als het laatste rabatdeel al op de schutting zit.





Tevreden over het
eindresultaat? Laat
een review achter op
Google!

Wij wensen u veel
plezier met uw nieuwe
schutting van Zwart
Zweeds rabat!



*Houthandel
Vlug & Oud*



www.houthandelvlugenoud.nl
Purmerenderweg 29, 1461 DB Zuidoostbeemster

Maandag t/m vrijdag
07:00 tot 17:00

Zaterdag
08:00 tot 16:00

info@houthandelvlugenoud.nl
+31 299 681429