

Medusa *soffio di luce*
breath of light



BLUESIDE

emotional design

Ideale per illuminare delicatamente una cena a due...

- Realizzata in vetro borosilicato soffiato a bocca e ceramica artigianale
- Funzionamento a batteria ricaricabile
- Intensità regolabile
- Durata alla massima potenza 6 ore

Perfect to softly light up an intimate dinner for two...

- *Made of hand-blown borosilicate glass and craft ceramic*
- *Rechargeable battery*
- *Adjustable luminous flux*
- *Autonomy at max power absorption (6 hours)*

Medusa *soffio di luce* *breath of light*

design Sabrina Masala



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: øxh 140x190 mm
Peso: 1Kg
Materiale: base in ceramica,
paralume in vetro borosilicato 3.3
Colore: base bianco opaco, paralume esterno trasparente,
parte interna bianco opalino
Alimentazione: batteria ricaricabile
Tempo di ricarica: 4 ore
Tipo di lampada: led
Potenza Led: 2W
Flusso luminoso: regolabile da 200Lm a 280Lm
Colore della luce: regolabile da 2700K a 3500K
*Autonomia della batteria al massimo
dell'intensità luminosa:* 6 ore
*Pulsante di accensione/spengimento e
regolazione dell'intensità luminosa:* touch
In dotazione: caricabatterie alimentabile 100-240V-AC
50/60HZ



STEROGLASS s.r.l.
Via Romano di Sopra, 2/C
06132 S. Martino in Campo
Perugia - Italia
tel +39 075 60 90 958
fax +39 075 60 90 934
info@blueside-design.com
www.blueside-design.com

PERUCIA *showroom*
via Oberdan,41

MILANO
via S. Cecilia, 6

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =

BLUESIDE è un marchio di
proprietà STEROGLASS®

TECHNICAL DETAILS

Dimensions: øxh 140x190 mm
Weight: 1Kg
Materials: ceramic base
and 3.3 borosilicate glass lampshade
Colours: matt white base, transparent external lampshade,
white inside
Power source: rechargeable battery
Charge time: 4 hours
Type of light: led
Led power: 2W
Luminous flux: adjustable from 200Lm to 280Lm
Colour Temperature: adjustable from 2700K to 3500K
*Battery autonomy at max
luminous flux:* 6 hours
*Switch on/off
and luminous flux setting:* touch button
Supplied with: battery charger, supply voltage 100-240V-AC
50/60HZ

foto: Edoardo Tintori