

Modèle:

WALLIS



CAPACITÉ




Allongées - 2

Assise - 1



Capacité	3 personnes (2 allongées + 1 assise)
Dimensions	216 x 156 x 83 cm
Capacité d'eau	800 litres
Poids	270 kg à vide
Coque	Acrylique Aristech USA
Tableau de bord	Système de contrôle GECKO (panneau tactile)
Jets (en inox)	56 jets de massage
Pompe de massage	1 x 2HP + 1 x 1.2HP (2.4kW)
Isolation	Cuve: 20 mm d'épaisseur Jupe: 25 mm d'épaisseur
Nombre de LED	20
Jets en Cascade LED	6
Fontaine	1
Musique Bluetooth	Oui



Couverture




Bandeau LED



Cascade LED



Fontaine LED



LED Valve et haut-parleur



Cuve: Structure et Étanchéité



Pièces détachées et Main d'œuvre

BALBOA
water group

ARISTECH
ACRYLICS

GECKO



www.zigzag-spa.fr

contact@zigzag-spa.com

Modèle: **WALLIS**




56 jets d'eau - 20 LED

- 47 jets de 2.5 cm
- 9 jets de 7.6 cm

216 cm

156 cm



1 Place allongée: 24 jets d'eau

Dos : 4 jets de 2.5 cm

Dos : 4 jets de 7.6 cm

Jambes : 14 jets de 2.5 cm

2 Place allongée: 15 jets d'eau

Dos : 2 jets de 7.6 cm et 5 jets de 2.5 cm

Jambes : 8 jets de 2.5 cm

3 Place assise: 10 jets d'eau

Dos : 4 jets de 7.6 cm

Dos (Haut): 2 jets de 2.5 cm

Dos (Bas): 2 jets de 2.5 cm

Hanches: 2 jets de 2.5 cm

4 Pieds: 10 jets d'eau

Pieds: 4 jets de 7.6 cm

Pieds: 6 jets de 2.5 cm

- Pompe à eau: 1 x 1.5kW +1 x 0.9kW
- Pompe de circulation: 1 x 260W
- Chauffage: 1 x 2kW
- 2 x Haut-parleurs
- 1 x Tableau de bord
- 3 x Coussins
- 1 x Fontaine LED
- 6 x Jets lumineux en cascade
- 1 x Porte-gobelet
- Ozonateur
- Bluetooth



Cuve: Structure et Étanchéité
Pièces détachées et Main d'œuvre






www.zigzag-spa.fr

contact@zigzag-spa.com

Modèle: **WALLIS**



SCHÉMA TECHNIQUE



①	Ordinateur de Bord GECKO
②	Pompe à eau (WTC200ABX1) Pompe à eau (WTC120ABX1)
③	Pompe de filtration (WTC50M)
④	Ozonneur (50-80MG/H)