



Sikkerhedsdatablad Clean

Ifølge US OSHA, CMA, ANSI, canadiske WHMIS Standards, Australian Work Safe, Japanese Industrial Standard JIS Z 7250:2000, forordning (EF) nr. 1272/2008, forordning (EF) nr. 1907/2006, Kommissionens forordning EU nr. 2015/830 og forordning (EU) 2020/878 Dato: 20-07-2024

Version: 1.0

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF VIRKSOMHEDEN/VIRKSOMHEDEN

1.1 PRODUKTIDENTIFIKATION:

Kommercielt produktnavn: Clean

Unik produktkode: Clean

Handelsnavn: Clean

Kemisk sammensætning/produktform: Blanding

1.2 RELEVANTE IDENTIFICERET ANVENDELSE AF STOFFERNE ELLER BLANDINGER OG

ANVENDELSER, DER MÅDES: Tiltænkt brug: Dette produkt bruges til at rense børster.

1.3 DETALJER OM LEVERANDØREN AF SIKKERHEDSDATABLADET:

Firmanavn: JDS Nordic Holdings Limited

Virksomhedens adresse: Bagaregatan 4, 566 33 Habo, Sverige

Erhvervstelefon: +61 449 050 567 | Hjemmeside: <https://dippi.dk> | E-mail: admin@dippi.eu

1.4 NØDTELEFONNUMRE (24-TIMERS NØDKONTAKT):

24-timers nødkontakt: +61 449 050 567 (i kontortiden)

AFSNIT 2: FAREIDENTIFIKATION:

2.1 NØDOVERSIGT: Dette sikkerhedsdatablad bør opbevares og tilgængeligt for medarbejdere og andre brugere af dette produkt. Blandingens toksikologiske egenskaber er ikke fuldt ud undersøgt. Dette kemikalie anses for at være farligt af 2012 OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200), forordning (EF) nr. 1907/2006, forordning (EU) nr. 2015/800, forordning (EF) nr. 1272/2008 og forordning (EF) nr. EU) 2020/878. Farligt stof eller blanding i henhold til det globale harmoniserede system (GHS).

2.2 MÆRKNING OG KLASSIFIKATION I
overensstemmelse med FORORDNING
(EU) NR. 1272/2008 – 2017/776 (CLP)



Farepiktogrammer

Signalord: Brandfarlig

Fareklassificering af stoffet: FL3

Faresætninger: H302: Farlig ved indtagelse.

H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.

H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.

H226: Brandfarlig væske og damp

Sikkerhedssætninger: P102: Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevaring aflåst. P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Ingen rygning.

P271: Brug kun udendørs eller i et godt ventileret område.

P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenværn/ansigtsbeskyttelse

Responsfaser: P305+351+338 VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis de er

til stede og let at gøre - fortsæt med at skylle.

P337+P313: Søg lægehjælp, hvis øjenirritationen fortsætter.

P370+P378: I tilfælde af brand: Brug aldrig vand til at slukke.

P261: Undgå indånding af støv/røg/gas/tåge/dampe/spray

P264: Vask hænderne grundigt efter håndtering.

P270: Spis, drik eller ryg ikke, når du bruger dette produkt.

P403+P233: Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.

P301+P310 VED INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.

P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe.

P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Fjern straks alt forurenet tøj. Skyl huden med vand/bruser. P332+P313: Hvis der opstår hudirritation – Søg lægehjælp.

P333: Hvis der opstår hudirritation eller udslet – Søg lægehjælp.

Opbevaringserklæringer: P403+P235: Opbevares på et godt ventileret sted. P404: Opbevares i en lukket beholder.

P405: Opbevares aflåst.

P391: Saml spild.

Se venligst afsnit 7 for opbevaring og afsnit 13 for oplysninger om bortskaffelse.

Bortskaffelserklæringer: P273: Undgå udledning til miljøet. P501: Bortskaf indhold og/eller beholder i overensstemmelse med lokale, regionale, nationale og/eller internationale regler.

Se venligst afsnit 7 for opbevaring og afsnit 13 for oplysninger om bortskaffelse.

Fare(r) ikke på anden måde klassificeret (HNOC): Ingen identificeret

Supplerende oplysninger: Ingen

2.3 SUNDHEDSFARER ELLER RISICI VED EKSPONERING:

2.3.1 SYMPTOMER PÅ OVEREKSPONERING VED EKSPONERINGSROUTE:

De vigtigste overeksponeringsveje for dette produkt er ved kontakt med hud eller øjne. Symptomerne på overeksponering er beskrevet i de følgende afsnit.

Spids:

Indånding: Ved indånding, flyt ud i frisk luft. Hvis du ikke trækker vejret, giv kunstigt åndedræt. Hvis vejrtrækningen er besværlig, giv ilt. Søg lægehjælp og kontakt en læge, hvis symptomer udvikler sig eller fortsætter.

Hudkontakt: Vask med vand og sæbe. Dæk den irriterede hud med et blødgørende middel. Søg lægehjælp, hvis der opstår irritation. Der kan bruges koldt vand.

Øjenkontakt: Tjek for og fjern eventuelle kontaktlinser. I tilfælde af kontakt, skyl straks øjnene med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Der kan bruges koldt vand. Søg lægehjælp.

Indtagelse: Fremkald IKKE opkastning, medmindre medicinsk personale instruerer det. Giv aldrig noget gennem munden til en bevidstløs person. Løsn stramt tøj såsom krave, slips, bælte eller linning. Søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer. Kronisk: Alvorlig øjeneksponering kan forårsage blindhed. Alvorlig indtagelse kan resultere i døden. Alvorlig indånding kan forårsage lungebetændelse og lungeødem.

Kræftfremkaldende virkninger: Ikke tilgængelig

Mutagene virkninger: Ikke tilgængelig

Teratogene virkninger: Ikke tilgængelig

Udviklingsmæssig ikke tilgængelig

Toksicitet: Ikke tilgængelig

Uønskede virkninger: Ikke tilgængelig

AFSNIT 3: SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INDHOLDSTOFFER

3.1 PRODUKTTYPE: Blanding

3.2 INGREDIENSER:

KEMISK NAVN	PRODUKTIDENTIFIKATION	SAMMENSÆTNING KLASIFIKATION FOR (CLP) 1272/2008
-------------	-----------------------	---

	(CAS)	
NITROETHAN	79-24-3	99.90% FL1
HYDROQUINON	123-31-9	0,10 % IKKE FARLIG

AFSNIT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1 BESKRIVELSE AF FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER:

4.1.1 FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER GENERELT: Giv aldrig noget gennem munden til en bevidstløs person Hvis du føler dig utilpas, søg læge (vis etiketten, hvis det er muligt)

4.1.2 I TILFÆLDE AF INDÅNDING: Flyt til frisk luft og sørg for at hvile i en stilling, der letter vejtrækningen. Hvis vejtrækningen stopper, giv kunstigt åndedræt. I tilfælde af åndedrætsbesvær, giv ilt af uddannet personale. Søg straks lægehjælp

4.1.3 I TILFÆLDE AF HUDKONTAKT: Skyl straks huden med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Fjern/tag straks alt forurenet tøj af. Gnid ikke huden og øjnene efter direkte kontakt med produktet. Søg straks lægehjælp. Vask forurenet tøj før genbrug.

4.1.4 I TILFÆLDE AF ØJENKONTAKT: I tilfælde af kontakt med øjnene skylles straks med rigeligt rindende vand i 10 til 15 minutter, mens øjenlågene holdes adskilt, og konsulter en øjenlæge. Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og let at gøre. Fortsæt med at skylle og søg straks lægehjælp.

4.1.5 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Hvis personen er ved fuld bevidsthed, så få ham/hende til at drikke vand. Giv aldrig en bevidstløs person noget at drikke. Fremkald ikke opkastning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Ved indtagelse, skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed).

4.2 SYMPTOMER OG VIRKNINGER BÅDE AKUTTE OG FORSINKTE:

4.2.1 SYMPTOMER/SKADER: Forårsager hud- og øjenirritationer. Materiale kan virke irriterende på slimhinder og øvre luftveje

4.2.2 SYMPTOMER/SKADER EFTER INHALATION: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed

4.2.3 SYMPTOMER/SKADER EFTER HUDKONTAKT: Kan forårsage hudirritation og kløe.

4.2.4 SYMPTOMER/SKADER EFTER ØJENKONTAKT: Forårsager alvorlig øjenirritation.

4.2.5 SYMPTOMER/SKADER EFTER INDTAGELSE: Kan forårsage irritation af slimhinderne i mund, svælg og mave-tarmkanalen. Indtagelse kan forårsage kvalme, opkastning og diarré.

4.3 INDIKATION AF EN ØJEBLIK LÆGEHJÆLP OG SÆRLIG BEHANDLING NØDVENDIG: Ingen yderligere information tilgængelig

AFSNIT 5: BRANDBEKÆMPELSE

5.1 EGNEDE SLUKNINGSMIDLER: Brug følgende brandslukningsmidler:

Vandspray: NEJ

Kuldioxid: JA

Alkoholresistent skum: JA

Tør kemikalie: JA

5.2 SPECIFIKKE FARER SOM OPSTÅR AF KEMIKALIER:

Eksplodingsfarer: Ingen information tilgængelig

Specifikke farer i forbindelse med kemikaliet: Ved brand eller ved opvarmning vil der forekomme en trykstigning, og beholderen kan bryde. Dampene kan samle sig i lave eller lukkede områder eller rejse en betydelig afstand til en antændelseskilde og flash back. Termisk nedbrydning kan føre til frigivelse af irriterende gasser og dampe. Hold produktet og den tomme beholder væk fra varme og antændelseskilder. Lad ikke afløb fra brandslukning komme ud i afløb eller vandløb.

Farlige forbrændingsprodukter: Kulilte (CO) og kuldioxid (CO₂), phosphoroxider Reaktivitet: Ikke

bestemt

5.3 RÅD TIL BRANDSLUKKERE: Brandmænd bør bære fuldt brandslukningsudstyr (fuldt bunkerudstyr) inklusive NIOSH-godkendt selvstændigt åndedrætsapparat (SCBA) med fuld ansigtsmaske, der betjenes i trykkravet eller anden positivt tryktilstand.

Særligt beskyttelsesudstyr og forholdsregler for brandmænd: Brandmænd skal bruge standard beskyttelsesudstyr, herunder flammehæmmende frakke, hjelm med ansigtsskærm, handsker, gummistøvler og i lukkede rum, SCBA. Strukturel brandmands beskyttelsesbeklædning vil kun give begrænset beskyttelse. Bær selvstændigt åndedrætsværn med en hel ansigtsmaske, der betjenes i positiv trykkrav-tilstand, når du bekæmper brande.

Brandslukningsudstyr/instruktioner: Undgå indånding af røg i tilfælde af brand og/eller eksplosion. Brug standard brandslukningsprocedurer og overvej farerne ved andre involverede materialer. Flyt beholdere fra brandområdet, hvis du kan gøre det uden risiko. Vandafstrømning kan forårsage miljøskader. Udluft lukkede rum, før du går ind i dem. Hold afløbsvand væk fra kloakker og vandkilder.

Specifikke metoder: Brug vandspray til at afkøle uåbnede beholdere.

AFSNIT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1 PERSONLIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER, BESKYTTELSESUDSTYR OG NØDPROCEDURER: Hold unødvendigt personale væk. Bær godkendt åndedrætsværn, kemisk kompatible handsker og beskyttelsestøj såsom beskyttelsesdragter og skoovertræk til spild. Undgå indånding af dampe og sørg for tilstrækkelig ventilation.

6.2 MILJØFORANSTALTNINGER: Inddæm og opsaml spild i henhold til lokale regler. Hold dig væk fra drikkevandsforsyninger, kloakker, stormafløb, overfladevand og jord.

6.3 SPILD OG LÆKEREAKTION: Små spild: Opsug spild med inaktive faste stoffer, såsom ler eller diatoméjord så hurtigt som muligt. Saml spild. Opbevares væk fra andre materialer. Brug passende værktøjer til at anbringe det spildte faste stof i en bekvem affaldsbeholder. Afslut rengøringen ved at sprede vand på den forurenede overflade og bortskaf den i henhold til lokale, statslige og føderale regler.

Store spild: Stop lækagen, hvis du kan gøre det uden risiko. Inddæm eventuelt spild med diger eller absorbenter for at forhindre migration og indtrængen i kloakker eller vandløb. Sluk alle antændelseskilder. Bær selvstændigt åndedrætsværn, kemikaliesikkerhedsbriller og fuld beskyttelsesbeklædning. Udluft området. Brug en skovl til at lægge materialet i en praktisk affaldsbeholder. Fej op eller støvsug. Afslut rengøringen ved at sprede vand på den forurenede overflade og rengør overfladen grundigt for at fjerne resterende forurening. Saml i egnet beholder til bortskaffelse. For korrekt bortskaffelse af affald, se afsnit 13 i sikkerhedsdatabladet.

AFSNIT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING:

7.1 FORHOLDSREGLER FOR SIKKER HÅNDBTERING: Indhent særlige instruktioner før brug. Må ikke håndteres, før alle sikkerhedsforanstaltninger er læst og forstået. Personligt beskyttelsesudstyr bør vælges baseret på de forhold, hvorunder dette produkt håndteres eller bruges. Brug personlige værnemidler efter behov. Vask hænder og andre udsatte områder med mild sæbe og vand, før du spiser, drikker eller ryger, og når du forlader arbejdet.

7.1.1 YDERLIGERE FARER VED BEHANDLING: Håndter tomme beholdere forsigtigt, da der kan være restdampe til stede, som er irriterende i naturen.

7.1.2 HYGIEJNEFORANSTALTNINGER: Vask hænder og andre udsatte områder med mild sæbe og vand, før du spiser, drikker eller ryger, og når du forlader arbejdet. Vask forurenede tøj før genbrug. Spis, drik eller ryg ikke, når du bruger dette produkt.

7.2 BETINGELSER FOR SIKKER OPBEVARING, HERUNDER EVENTUELLE INKOMPATIBILITETER: Tekniske foranstaltninger: Sørg for, at ventilationssystemet regelmæssigt vedligeholdes og testes. Sørg for udsugningsventilation eller anden teknisk kontrol for at holde de luftbårne koncentrationer af tåger og/eller dampe under de anbefalede eksponeringsgrænser. Der skal være vaskefaciliteter/vand til øjen- og hudrensningsskål. Overhold gældende regler.

Opbevaringsbetingelser: Hold beholderen tæt lukket. Beskyt beholderne mod fysisk skade. Fritliggende udvendig opbevaring er at foretrække. Opbevares i korrosionssikkert område ved temperaturer under 77 grader F (25 grader C). Opbevares væk fra direkte sollys eller andre varmekilder. Brug passende indeslutning for at undgå miljøforurening.

7.3 SPECIFIK SLUTBRUG: Ingen yderligere information tilgængelig

AFSNIT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIG BESKYTTELSE

8.1 EKSPONERINGSPARAMETRE: Ikke etableret som en blanding

8.2 EKSPONERINGSKONTROL: Følgende oplysninger om passende personligt beskyttelsesudstyr er tilvejebragt for at hjælpe arbejdsgivere med at overholde OSHA-reglerne i 29 CFR Subpart I (begyndende ved 1910.132) eller tilsvarende standard fra Canada eller standarder fra EU-medlemsstater (inklusive EN 149 for respiratorisk PPE, og EN 166 ansigts-/øjenbeskyttelse) og Japans. Se venligst gældende regler og standarder for relevante detaljer.

Personligt beskyttelsesudstyr: undgå al unødigt eksponering. En farevurdering af arbejdsområdet for PPE-krav bør udføres af en kvalificeret fagmand i henhold til OSHA-reglerne. Til visse operationer kan der være behov for yderligere personligt beskyttelsesudstyr (PPE), dvs. beskyttelsesbriller, handsker, beskyttelsesbeklædning.

Åndedrætsværn: Bær selvstændigt åndedrætsværn og passende personlige værnemidler (PPE) eller NIOSH godkendt åndedrætsværn. Forslag givet i dette afsnit til eksponeringskontrol og specifikke typer beskyttelsesudstyr er baseret på let tilgængelig information. Brugere bør rådføre sig med den specifikke producent for at bekræfte ydeevnen af deres beskyttelsesudstyr. Specifikke situationer kan kræve konsultation med fagfolk inden for industriel hygiejne, sikkerhed eller teknik. Der skal udvises omhu for at sikre, at enhver valgt åndedrætsværn er i stand til at beskytte brugeren mod både ammoniak- og ethylalkoholdampe.

Øjenbeskyttelse: Sikkerhedsbriller eller beskyttelsesbriller anbefales. Se om nødvendigt U.S. OSHA 29 CFR 1910.133, canadiske standarder og den europæiske standard EN166, australsk Standarder eller relevante japanske standarder.

Håndbeskyttelse: Kemikaliebestandige handsker anbefales for at forhindre hudkontakt. Se om nødvendigt U.S. OSHA 29 CFR 1910.138, den europæiske standard DIN EN 374, de relevante standarder fra Canada, australske standarder eller relevante japanske standarder.

Kropsbeskyttelse: Brug kropsbeskyttelse, der passer til opgaven, der udføres. Hvis det er nødvendigt, henvises til passende standarder fra Canada eller relevante standarder fra EU, australske standarder eller relevante japanske standarder. Hvis der er fare for skade på fødderne på grund af faldende genstande, rullende genstande, hvor genstande kan trænge igennem fodsålerne,

eller hvor medarbejderens fødder kan blive udsat for elektriske farer, skal du bruge fodbeskyttelse som beskrevet i U.S. OSHA 29 CFR 1910.136.

AFSNIT 9: FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

9.1 OPLYSNINGER OM GRUNDLÆGGENDE FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER:

Udseende (fysisk tilstand og farve): Flydende, klar

Lugt: Lav Lugt

Lugttærskel: Ikke tilgængelig

pH: 7,0

Smelte-/frysepunkt: Ikke tilgængelig

Kogepunkt: Ikke tilgængelig

Flammepunkt: Ikke tilgængelig

Fordampningshastighed: Ikke tilgængelig

Antændelighed (fast; gas): Ikke tilgængelig

Øvre/nedre brændbarhed el

Eksplodingsgrænser: Ikke tilgængelig

Damptryk (mm Hg @ 20°C): Ikke tilgængelig

Dampdensitet: Ikke tilgængelig

Relativ massefylde: Ikke tilgængelig

Massefylde: Ikke tilgængelig

Specifik vægtfylde: Ikke tilgængelig

Opløselighed i vand: Uopløselig i vand

Vægt pr. gallon: Ikke tilgængelig

Fordelingskoefficient (n-oktanol/vand): Ikke tilgængelig

Selvantændelsestemperatur: Ikke tilgængelig

Nedbrydningstemperatur: Ikke tilgængelig

Viskositet: Ikke tilgængelig

9.2 ANDRE OPLYSNINGER: Der er ingen yderligere oplysninger tilgængelige på nuværende tidspunkt

AFSNIT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

Reaktivitet: Produktet er stabilt under normale forhold

Kemisk stabilitet: Stabil

Mulighed for farlige reaktioner: Ikke etableret

Forhold, der skal undgås: Undgå direkte sollys, ekstremt høje eller lave temperaturer og åben ild. Inkompatible materialer:

Undgå at blande med syrer, de mest almindelige metaller, stærke oxidationsmidler, zinkmæssing og klor samt aluminium, kobber, bronze, kviksølv og dimethylsulfat og acetylchlorid.

Farlige nedbrydningsprodukter: Let bionedbrydelige, dannelse af giftige og ætsende forbrændingsgasser er mulig.

AFSNIT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 OPLYSNINGER OM TOKSIKOLOGISKE VIRKNINGER: Der findes ingen eksperimentelle toksikologiske data om præparatet.

Den toksikologiske klassificering af denne blanding er blevet udført ved brug af den konventionelle beregningsmetode i forordning (EU) nr. 1272/2008~2017/776 (CLP).

Hudætsning/-irritation: Ikke klassificeret (baseret på tilgængelige data, klassificeringskriterierne er ikke opfyldt)
Alvorlig øjenskade/øjenirritation: Ikke klassificeret (baseret på tilgængelige data, klassificeringskriterierne er ikke opfyldt)
Respiratorisk eller hudsensibilisering: Respiratorisk sensibilisator (baseret) på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt)
Kimcellemutagenicitet: Ikke klassificeret (baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt)
Kræftfremkaldende egenskaber: Ikke-kræftfremkaldende
Reproduktionstoksicitet: Ikke klassificeret (baseret på tilgængelige data, klassificeringskriterierne er ikke opfyldt)
Specifik målorgantoksicitet Ikke klassificeret (baseret på tilgængelige data, klassificeringen (enkelt eksponering): kriterierne er ikke opfyldt)

Specifik målorgantoksicitet Ikke klassificeret (baseret på tilgængelige data, klassificeringen (gentagen eksponering): kriterier er ikke opfyldt)

Aspirationsfarer: Ikke klassificeret (baseret på tilgængelige data, klassificeringskriterierne er ikke opfyldt)
Potentielle uønskede mennesker Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt. helbredspåvirkninger og symptomer: Symptomer/skader efter indånding: Ikke klassificeret (baseret på tilgængelige data, klassificeringskriterierne er ikke opfyldt)
Symptomer/skader efter hudkontakt: Ikke klassificeret (baseret på tilgængelige data, klassificeringskriterierne er ikke opfyldt)
Symptomer/ skader efter øjenkontakt: Ikke klassificeret (baseret på tilgængelige data, klassificeringskriterierne er ikke opfyldt)
Symptomer/skader efter indtagelse: Ikke klassificeret (baseret på tilgængelige data, klassificeringskriterierne er ikke opfyldt)

AFSNIT 12: ØKOLOGISKE OPLYSNINGER

12.1 TOKSICITET: Der findes ingen eksperimentelle økotoksikologiske data om præparatet som sådan. Den økotoksikologiske klassificering af denne blanding er blevet udført ved hjælp af den konventionelle beregningsmetode i forordning (EU) nr. 1272/2008~2017/776 (CLP).

12.2 PERSISTENS OG NEDBRYDELIGHED: Ikke etableret.

12.3 BIO AKKUMULERENDE POTENTIALE: Selve produktet og dets nedbrydningsprodukter er ikke

giftige **12.4 MOBILITET I JORD:** Ingen specifikke data tilgængelige om dette produkt.

12.5 RESULTATER AF PBT- OG vPvB-VURDERING: Ingen specifikke data tilgængelige om dette produkt.

12.6 ANDRE BIVIRKNINGER: Undgå udledning til miljøet.

12.7 VANDFAREKLASSE: På nuværende tidspunkt er der ingen økotoksikologiske vurderinger for dette produkt.

AFSNIT 13: BORTSKAFFELSE

Anbefalinger til bortskaffelse af affald: Generatorer af kemisk affald skal afgøre, om et kasseret kemikalie er klassificeret som farligt affald. Generatorer af kemisk affald skal også konsultere lokale, regionale og nationale regler for farligt affald for at sikre fuldstændig og nøjagtig klassificering.

Yderligere information: Håndter tomme beholdere med forsigtighed, da resterende dampe er irriterende.

Økologi – Affaldsmaterialer: Undgå udledning til miljøet.

AFSNIT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

14.1 U.S.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION (DOT) FORSENDELSEREGLER: Dette produkt er klassificeret (i henhold til 49 CFR 172.101) af US Department of Transportation som følger:

FN-identifikationsnummer: Ikke reguleret

Korrekt forsendelsesnavn: Ingen

Fareklassenummer og beskrivelse: Ingen

Emballagegruppe: Ingen
DOT-mærkat(er) påkrævet: Ingen
Nordamerikansk nødberedskab Ingen
Vejledningsnummer: Ingen
RQ Antal: Ingen

14.2 MILJØFARER: Marine Pollutant: Komponenterne i dette produkt er udpeget af Department of Transportation til at være Marine Pollutants (49 CFR 172.101, Appendiks B).

14.3 SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR BRUGEREN: Ingen

14.4 INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION FORSENDINGSINFORMATION (IATA) OG ICAO: Dette produkt betragtes som farligt gods.

14.5 INTERNATIONAL MARITIME ORGANISATION FORSENDINGSINFORMATION (IMO): Dette produkt betragtes som farligt gods.

14.6 TRANSPORT I BULK I HENHOLD TIL BILAG II TIL MARPOL 73/78 OG IBC-KODE: Europæisk aftale vedrørende international transport af farligt gods ad landevejen (ADR): Dette produkt anses af De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa for at være farligt gods.

AFSNIT 15: LOVGIVENDE OPLYSNINGER

LAND	STATUS FOR LAGERLISTE
USA	TSCA Alle ingredienser er anført eller på anden måde kompatibel
EUROPA	EINECS eller ELINCS Alle ingredienser er listet eller på anden måde kompatibel
CANADA	CEPA (DSL/NDSL) Alle ingredienser er anført eller på anden måde kompatibel
AUSTRALIEN	AICS Alle ingredienser er listet eller på anden måde kompatibel
JAPAN	ENCS Alle ingredienser er listet eller på anden måde kompatibel
SYDKOREA	KECI Alle ingredienser er anført eller på anden måde kompatibel
KINA	IECSC Alle ingredienser er anført eller på anden måde kompatibel
FILIPPINERNE	PICCS Alle ingredienser er anført eller på anden måde kompatibel

US EPA TSCA-krav: Ingen tilgængelige data

Canada WHMIS Confidential Business Information (CBI): Ingen data tilgængelige

US EPA SARA AFSNIT III Rapporterings- og underretningskrav:

Med forbehold af sektion 302 (TPQ): Ingen tilgængelige data

Med forbehold af sektion 304 (RQ): Ingen tilgængelige data

Med forbehold af sektion 311 eller 312: Se sundheds- og fysiske klassifikationer i sektion 2

Med forbehold af sektion 313: Ingen tilgængelige data

STATENS REGULERINGSPOLYMERINFORMATION: Kemikalier anført nedenfor kan være specifikt reguleret af individuelle stater. For detaljer om statslige lovkrav, skal du kontakte det relevante statslige organ.

AFSNIT 16: ANDRE OPLYSNINGER

Oplysningerne heri menes at være nøjagtige, men det er ikke garanteret at være det. Data og beregninger er baseret på oplysninger leveret af producenten af produktet og fabrikanten af komponenterne i produktet. Brugere rådes til på forhånd at bekræfte, at informationen er aktuel, anvendelig og tilpasset brugsforholdene. Dette sikkerhedsblad kan ikke dække alle mulige situationer, som brugeren kan opleve under behandlingen. Hvert aspekt af din operation bør undersøges for at afgøre, om eller hvor, yderligere forholdsregler kan være nødvendige.

NØGLE TIL FORKORTELSER:

FORKORTELSER	MENING
AH 1	Aspirationsfarekategori 1
osv. 4	Akut toksicitet - dermal kategori 4
OG 4	Akut toksicitet - Indåndingskategori 4
DEM 4	Akut toksicitet - oral kategori 4
ED 2	Øjenskade/irritation Kategori 2
EH A1	Farlig for vandmiljøet - Akut farekategori 1
EH C1	Farlig for vandmiljøet - Langsigtet farekategori 1
EH C2	Farlig for vandmiljøet - Langsigtet farekategori 2
EH C3	Farlig for vandmiljøet - Langsigtet farekategori 3
FL 1	Brandfarlig væske, farekategori 1
H226	Brandfarlig væske og damp
H302	Farlig ved indtagelse
H304	Kan være dødeligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene
H312	Farlig ved hudkontakt
H315	Forårsager hudirritation
H317	Kan forårsage en allergisk hudreaktion
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation
H332	Farlig ved indånding
H361	Mistænkt for at skade fertiliteten eller det ufødte barn

H373	Kan forårsage skade på organer (organer) ved langvarig eller gentagen eksponering (eksponeringsvej)
H400	Meget giftig for vandlevende organismer
H410	Meget giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger
H411	Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger
H412	Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger
P202	Må ikke håndteres, før alle sikkerhedsforanstaltninger er læst og forstået

P210	Holdes væk fra varme, gnister, åben ild og varme overflader. - Ingen rygning
P233	Hold beholderen tæt lukket
P240	Jord/bind beholder og modtageudstyr
s241	Brug eksplosionssikkert elektrisk, ventilations- og belysningsudstyr
P242	Brug kun gnistfrit værktøj
P243	Tag forholdsregler mod statisk elektricitet
P260	Indånd ikke dampe eller støv
P261	Undgå indånding af dampe eller støv
P264	Vask hænder og anden kontakt hud grundigt efter håndtering
P270	Spis, drik eller ryg ikke, når du bruger dette produkt
P271	Brug kun udendørs eller i et godt ventileret område
P272	Forurenet arbejdstøj bør ikke slippes ud af arbejdspladsen
P273	Undgå udledning til miljøet
P280	Bær beskyttelseshandsker/øjenværn/ansigtsbeskyttelse
P301/310 VED INDTAGELSE	Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge
P301/312 VED INDTAGELSE	Ring til et GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller læge/læge, hvis du føler dig utilpas
P302/352 VED KONTAKT MED HUDEN	Vask med rigeligt sæbe og vand
P303/361/353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret)	Fjern/tag straks alt forurenet tøj af. Skyl huden med vand/bruser
P304/340 VED INDÅNDING	Flyt tilskadekomne til frisk luft og sørg for at hvile i en stilling, der letter vejrtrækningen
P305/351/338 VED KONTAKT MED ØJNENE	Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, let at gøre.
P308/313 HVIS udsat eller bekymret	Få lægehjælp/opmærksomhed
P312	Ring til et GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller læge/læge, hvis du føler dig utilpas
P330	Skyl munden

SIKKERHEDSDATABLAD FOR RENGØRING

© Copyright 2024 | dippi.eu - Alle rettigheder forbeholdes. Må ikke dele, kopiere, reproducere eller sælge nogen del af dette dokument, medmindre du har skriftlig tilladelse fra dippi.eu. Alle overtrædelser vil blive retsforfulgt. Hvis du er den personlige ejer af dippi.eu-slutbrugerlicensen, må du bruge den til eget brug, men ikke til andre formål