

# MEREL

*Turdus merula*

Familie: *Turdidae*

EURING: 11870



**De merel** is een middelgrote zangvogel in de lijsterfamilie die zich op insecten, ongewervelden en vruchten voedt. Het is een standvogel in de meeste delen van Europa, en de talrijkste broedvogel van Nederland. Er zijn drie ondersoorten bekend.

## Uiterlijke kenmerken

Het mannetje is overwegend zwart met een gele oogring en snavel. Het verenkleed van het vrouwtje is donkerbruin met lichtere, gestreepte borst. Juveniele vogels lijken op het vrouwtje, maar zijn meer getekend met streepjes op hun borst.

## RAS periode:

01 maart - 01 september

**Aankomst in territorium:** gehele jaar aanwezig

**Broedperiode:** begin maart - augustus

**1e ei datum:** 1e helft maart

**Broedduur:** 10-19 dagen

**Jongen geboren:** vanaf eind maart

**Ringleeftijd nestjongen:** 7-11 dagen oud

## Jongen ringen

Vanaf 12 dagen oud kunnen de jongen namelijk verjaagd worden van hun nest.

## Bijzonderheden

Vliegvlug van 10-19 dagen.

## Biometrie

- Vleugel max gestrekt
- Kop + snavel
- Gewicht
- Weegtijd
- Vetgraad Busse (0-5)
- Lichaamsruï
- Borstspierscore
- Handpenscore som
- Tarsus lengte max




Legsels: 2-3x  
Aantal eieren: 3-5




4.2 mm

# Leeftijdskaart nestjongen Merel



0 dagen - Rode huid en donsveren op de kop, de wervelkolom en vleugels. Code N0.



1 dag - Lichtere huid. Vleugelpunt stomp. Code N1.




2 dagen - Grijs waas op vleugels. Lichte aanzet tot veerpuntjes op de vleugels zichtbaar. Code N2.




3 dagen - Veerpuntjes op de vleugels duidelijk zichtbaar. Code N2.




# Leeftijdskaart nestjongen Merel




4 dagen - Ogen open. Afzonderlijke slagpennen zichtbaar in pinvormige bloedspool (grijs-blauwe buisvormige beschermhoes van de veren). Snavel donker, mondhoeken wit. Code N4.



5 dagen - Slagpennen in zichtbaar in pinvormige bloedspool en puntjes van staartpennen zichtbaar. Code N4.



6 dagen - Veerbanen duidelijk zichtbaar. Let op veren in nek en kop. Code N4




7 dagen - Veerbanen duidelijk zichtbaar en slagpennen deels uit bloedspoolen, zichtbaar als kleine penseeltjes. Let op veren in nek en kop. Code N5.



# Leeftijdskaart nestjongen Merel




8 dagen - Grote dekveren uit bloedspoelen. Kale plekken op vleugels zichtbaar. Code N5.



9 dagen - Veergroei over het hele lichaam. Vleugeldekken reiken bijna tot aan de uit de bloedspoel stekende slagpennen. Veerbanen nog duidelijk zichtbaar. Code N5.



10 dagen - Vleugeldekken overdekken duidelijk de uit de bloedspoel stekende slagpennen. Veerbanen slecht zichtbaar door overgroei vleugeldekken. Code N6.





# Leefstijdskaart nestjongen Merel



11 dagen - Slagpennen reiken tot aan de staart. Gele mondhoek trekt zich terug. Code N6.



12 dagen. Voer geen nestbezoek uit. De jongen kunnen namelijk verjaagd worden. Code N7.



13 dagen. Voer geen nestbezoek uit. De jongen kunnen namelijk verjaagd worden. Code N7.