

VRS De Smidse

Ringstation van Teo en Judith Schmidt.

Opgericht op 23 april 2012. In samenwerking met Henk Luten mijn mentor.

Op 22 april 2013 de eerste vangdag onder eigen vergunning.



Aan de ringtafel met mijn mentor Henk Luten.

Het Ringstation ligt in een intensief agrarisch gebied met veeteelt en landbouw.

Om het ringstation liggen voornamelijk weilanden.

Langs de aanliggende weg staan hoge eikenbomen. In het aangrenzende weiland staan ook een aantal eikenbomen. Ongeveer 200 meter achter het station is een houtsingel met eik en berk.


Deze singel heeft een rijke ondergroei aan struikgewas en bramen.

Aan de westkant van ons perceel is een sloot die rijk begroeid is met bramen en bloemen.

Tegenover ons perceel is een voetbalveld, waarvan de beide velden zijn omringd met bomen en struiken.

Wij hebben geluk dat we op een soort kruising van “groene” wegen liggen, waardoor dieren en met name vogels gebruik maken van onze tuin om er een tijdje te verblijven of als onderdeel van hun trekroute.

In de winter voeren we volop en er zijn doorgaans veel vinkachtigen en mezen in de tuin die gebruikmaken van deze weelde.



Onze ringlocatie hebben we zoveel mogelijk vogel en insect vriendelijk gemaakt en geprobeerd een hoge kwaliteit aan biodiversiteit te creëren.

Er staan voornamelijk inheemse bomen, stuiken en bloemen.

Hier en daar een takkenril en veel hoogtes en laagtes in de vegetatie. Een grote vijver en een klein vogelbaddervijvertje zijn trekpleisters. En tot slot een paar open houthokken die wel overdekt zijn, waar de vogels graag in broeden.

Het resultaat is dat insecteneters zoals zomergasten, Grauwe Vliegenvanger en Braamsluiper het goed bij ons doen. Ook de vogelsoorten die afhankelijk zijn van insecten en het hele jaar onze tuin aandoen, zoals Boomkruiper en Winterkoning, vangen we redelijk goed.



Ringvangsten vanaf 23 april 2012 t/m 31 december 2022

	Vogelsoort	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Totalen
1	Blauwe Reiger					1		2					3
2	Sperwer			1		1		1		1			4
3	Torenvalk										1		1
4	Holenduif			1	1	2	3		3	5	3	2	20
5	Houtduif		1		1			1	1	1		1	6
6	IJsvogel				1								1
7	Groene Specht		1			2	2	2	1	3		2	13
8	Grote Bonte Specht	3	4	4	4	4	9	4	4	3	5	11	55
9	Kleine Bonte Specht						1						1
10	Draaihals							1					1
11	Boerenzwaluw		2			1		1			2		6
12	Witte Kwikstaart	2	1		2					1	1		7
13	Grote Gele Kwikstaart											1	1
14	Heggenmus	3	4	9	12	11	6	13	13	17	14	14	116
15	Roodborst	8	12	25	16	34	17	39	27	69	36	52	335
16	Gekraagde Roodstaart			1	3	1	3	1		2			11
17	Zwarte Roodstaart											1	1
18	Zanglijster		3	2	2	2	3	4	1	4	3	3	27
19	Koperwiek						1	3	26	11			41
20	Grote Lijster						1			1	1	1	4
21	Merel	7	26	20	20	17	10	24	13	26	11	23	197
22	Tuinfluitier		2		3	2	2			1	1	1	12
23	Zwartkop	8	3	8	12	14	9	13	20	41	25	37	190
24	Grasmus				4	5	1	2		1	1		14
25	Braamsluiper			1	1					1	7	3	13
26	Kleine Karekiet									2	1		3
27	Spotvogel											1	1
28	Fitis	1		2	1	1	2		2				9
29	Tijftjaf	7	5	17	17	18	5	10	24	32	12	8	155
30	Goudhaan	1		3	5	6	1	13	14	7			50
31	Vuurgoudhaan				1	1		2					4
32	Winterkoning	8	5	5	9	23	5	15	17	22	9	11	129
33	Grauwe Vliegenvanger					2	2	4	4	2	5	17	36
34	Bonte Vliegenvanger	1	4	3	4	1	2	2	1	7	9	5	39
35	Koolmees	115	115	109	125	110	151	163	276	160	177	215	1716
36	Pimpelmees	68	94	95	141	84	113	158	242	217	182	243	1637
37	Glanskop	2	1	1	2								6
38	Staartmees	3	13	2	14	8	15	30	32	15	21	12	165
39	Boomklever	4	2		3	1	3	3	3	1	3		23
40	Boomkruiper		8	4	9	6	12	10	10	10	8	12	89
41	Ekster		1		1								2
42	Gaai	4	1	1	1		2	4	1	4			18
43	Spreeuw	4	4	11	14	18	1	3	3	5	5	6	74
44	Huismus	5	14	15	42	14	12	22	17	9	17	18	185
45	Ringmus	25	39	85	42	9	4	2	3	6		1	216
46	Vink	15	20	15	33	33	38	74	50	52	74	107	511
47	Keep		6		10	12	3	24	4		138	55	252
48	Kleine Barmsijs							1					1
49	Grote Barmsijs							3					3
50	Putter			1				3	4	6		3	17
51	Groenling	5	50	54	133	64	124	193	106	163	106	75	1073
52	Sijs		1		13	8	5	27	27	10	16	22	129
53	Goudvink			3	1								4
54	Appelvink							1	2			1	4
55	Geelgors				7	2	19	57	62	100	73	46	366
	Totaal	299	443	498	710	518	587	935	1013	1017	967	1010	7997

Vanaf 2013 zijn we ook gestart met het CES project (Constant Effort Site)..

Wat inhoud dat er gevangen moet worden onder dezelfde omstandigheden.

Zo min mogelijk veranderingen in het terrein, zelfde netopstelling en over meerdere onderzoek jaren.

Het doel van het CES project is het verzamelen van informatie die bijdraagt tot het verklaren van veranderingen in vogelpopulaties. De speerpunten van het CES project zijn monitoring van aantallen, reproductie en overleving. Reproductie informatie over de hoeveelheden uitgevlogen jongen wordt verkregen uit de verhouding van de gevangen volwassen en jonge vogels in de loop van het zomerseizoen. Terugvangsten van geringde vogels in opeenvolgende onderzoek jaren geven informatie over de jaarlijkse overleving.

Het Ces project begint op 13 april en eindigt op 13 augustus. We hebben dan een netopstelling van 78 meter. Deze periode is in 12 termijnen van 10 dagen verdeeld, met een overlap van 1 of 2 dagen.

Tijdens deze 10 dagen wordt er 1 ochtend gevangen, gedurende 6,5 uur. De start van de vangdag is een half uur voor zonsopkomst. Tussen de vangdagen moeten tenminste 3 dagen zitten.

De resultaten van de geringde soorten tijdens het Ces project 2013 t/m 2022. (Ces 83)

	Vogelsoort	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Totalen
1	Blauwe Reiger						1					1
2	Boerenwaluw	2			1		1					4
3	Bonte Vliegenvanger	4	3	4	1	2	2	2	4	4	3	29
4	Boomkruiper	5		1		2		2	5	2	1	18
5	Braamsluiper		1	1						7	2	11
6	Ekster	1										1
7	Fitis		2	1	1	2		2				8
8	Gaai	1					2		3			6
9	Geelgors					1				1		2
10	Gekraagde Roodstaart		1	3	1	3	1		2			11
11	Grasmus			4	4	1	1		1	1		12
12	Grauwe Vliegenvanger				2	1	2	1		3	5	14
13	Groene Specht					1	1	1	2		2	7
14	Groenling			3	1					1		5
15	Grote Bonte Specht	1	1	1		1	1	1			5	11
16	Grote Lijster					1				1		2
17	Heggenmus	3	3	2	3	1	2	3	7	4	2	30
18	Holenduif									1		1
19	Houtduif							1				1
20	Huismus	7	2	1			1	1	6	2	2	22
21	Kleine Karekiet								1	1		2
22	Koolmees	2	4	3	1	7	6	23	15	8	20	89
23	Merel	13	16	2	7	3	8	4	9	4	5	71
24	Pimpelmees	6	4	2	2	13	10	26	20	4	33	120
25	Ringmus	1	3	2	1							7
26	Roodborst	5	6	5	6	4	4	8	8	6	7	59
27	Sijs			1						1		2
28	Spotvogel										1	1
29	Spreeuw	1	10	10	13		2	2		4	3	45
30	Staatmees					1		3	1			5
31	Tjiftjaf	5	13	9	9	2	6	8	6	6	3	67
32	Tuinfluit	2		3	2	2			1	1		11
33	Vink				1	1	2	2	2		6	14
34	Winterkoning	4	2	3	8	2	2		4	5	2	32
35	Witte Kwikstaart			2	2	1		1	1			7
36	Zanglijster	2	2		2		2	1	2	1	1	13
37	Zwartkop	3	8	4	8	6	9	15	17	13	18	101
	Totaal	68	81	67	76	58	66	107	117	81	121	842



Braamsluiper en Grauwe Vliegenvanger zijn onder andere vogels die gevangen worden tijdens het Ces project.

In het broedseizoen ringen we sinds 2015 ook de nestkastvogels.

We hebben ruim 20 nestkasten op het erf:

Aantal pullen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Totalen
Bonte Vliegenvanger				6		7		7	20
Gekraagde Roodstaart			7						7
Koolmees	25	35	15	21	36	15	21	17	185
Pimpelmees	22	22	21	28	23	2	31	18	167
Ringmus	4								4
Roodborst								6	6
Spreeuw	8	7	5	5	8	5	5	11	54
Totaal	59	64	48	60	67	29	57	59	443



Eerste kalenderjaar Spreeuw.

De Spreeuwen broeden in de steenuilkast als de Steenuilen er niet zijn en in een spreeuwenkast. Deze jongen worden geringd.

Vaak ook nog 2 of 3 broedsels onder het dak van ons huis. Deze jongen kunnen we niet ringen. De oudervogels die heen en weer vliegen met voedsel vangen we wel in het net.

Holenduif 1 broedsel in 2016: 1 pul uitgevlogen is niet geringd.

Steenuil 3 broedpogingen.

2018 3 eieren niet bevrucht

2019 4 eieren niet bevrucht

2020 3 eieren waarvan 2 niet bevrucht, 1 ei klein embryo onvolgroeid.

Alle keren heeft het vrouwtje de eieren een maand bebroed.



De maanden augustus en september zijn tot dusver de stille maanden met zo nu en dan een bijzondere soort. De locatie ligt niet echt op een trekroute maar een enkeling weet onze tuin toch te vinden.

Het maximale aantal mistnetten is dan 83 meter. Dit aantal meters zetten we alleen op als de weersomstandigheden ideaal zijn. Onze locatie is vooral gevoelig voor de wind uit het zuidwesten.

Helaas is dat vaak het geval in ons land.

Een aantal leuke herfst soorten zijn: Spotvogel, Kleine Karekiet, Zwarte Roodstaart, Kleine Bonte Specht en Draaihals.



Buiten de periode van het Ces project vangen we vooral veel vogels in de late herfst en winter tot eind maart. Wekelijks ringen we 2 of 3 dagen, mits het weer het toelaat. In de eerste jaren vingen we vaak in de winter met 27 meter, later kwam daar 20 meter bij. De laatste tijd zetten we er nog wel eens wat meters bij en variëren we van 47 meter tot 83 meter. Afhankelijk van de omstandigheden.



In de winter van 2021-2022 was er een invasie van Kepen, die kwamen ook onze tuin bezoeken. We vingen er maar liefst 173. In de overige 9 jaren waren het in het geheel 79.



Keep vrouw

Sinds de winter van 2015 hebben we een strook van 10 meter lang en 75 cm breed langs een deel van de ringbaan omgewoeld en zwart gemaakt. Wij noemden het ons akkertje. Daar strooien we voer op in de vorm van verschillende soorten granen en zaden. Vooral de mais en de zonnebloempitten zijn in trek. Sinds we dit akkertje hebben vangen we Geelgorzen, eerst mondjes maat maar in de loop van de jaren meer. We hebben nu op meer plekken in de tuin akkertjes gemaakt en dat werk goed. Geelgorzen zijn niet de makkelijkste vogels om op leeftijd te brengen en soms is het geslacht ook nog lastig te bepalen.



Man



Vrouw



Vrouw




Man

De bovenste man is een na1kj de vrouw is een 1kj. Makkelijk van elkaar te onderscheiden.

De onderste vrouw is een na 1kj de man is een 1kj. Dit is al een stuk lastiger.

Daarbij komt nog weer de grote verscheidenheid aan kleur en intensiteit van de hoeveelheid geel erbij. Leuk om te onderzoeken. Worden wel vaak fouten mee gemaakt .Valt veel over te leren. (Zie Dummies 1.0)



De grafiek toont de vangsten bij de voedselakkers.

Op onze zogenaamde akkertjes komen natuurlijk niet alleen Geelgorzen en Kepen op foerageren. Groenlingen en Vinken zijn ook volop aanwezig en zo nu en dan een Appelvink. Deze vink met zijn enorme snavel is prachtig om te zien. Het is wel oppassen dat hij niet één van je vingers te pakken krijgt.



Ook de Groene Specht is een vogel die heel regelmatig onze tuin bezoekt.

Ergens in onze omgeving broed er een paartje en er zijn jaren dat de ouder vogels met de jongen bij ons in de tuin foerageren en dan wil het nog al eens gebeuren dat ze in het net belanden.



Man



Vrouw



*Eerste kalenderjaar man, het resultaat van de paring.
Met deze waren er nog twee jonge vogels die regelmatig onze tuin bezochten.*

Mooie eigen terugvangsten.

vogelsoort	ring datum	terug datum	verstreken tijd
Tijftjaf	23-4-2012	3-5-2014	2 jaar 10 dagen
Koolmees	23-9-2012	25-2-2019	6 jaar 5 maand 1 dag
Gaai	13-5-2012	29-3-2022	9 jaar 10 maand 15 dagen
Vink	5-11-2014	15-2-2020	5 jaar 4 maand 9 dagen
Heggenmus	17-10-2015	4-7-2019	3 jaar 8 maand 16 dagen
Boomkruiper	12-11-2015	20-6-2021	5 jaar 7 maand 7 dagen
Winterkoning	26-8-2016	26-5-2019	2 jaar 8 maand 30 dagen
Zwartkop	17-9-2016	3-6-2020	3 jaar 8 maand 17 dagen
Gr. Bonte Specht	27-11-2016	18-12-2021	5 jaar 21 dagen
Vink	29-2-2016	12-12-2022	6 jaar 9 maand 14 dagen
Groenling	5-1-2017	26-11-2020	3 jaar 10 maand 21 dagen
Pimpelmees	14-6-2017	25-11-2021	4 jaar 5 maand 11 dagen
Koolmees	8-11-2017	15-11-2022	5 jaar 7 dagen
Groenling	24-11-2017	10-11-2022	4 jaar 11 maand 17 dagen
Gaai	20-6-2018	30-5-2021	2 jaar 11 maand 10 dagen
Geelgors	9-1-2018	5-2-2021	3 jaar 27 dagen
Pimpelmees	17-5-2018	30-5-2021	3 jaar 12 dagen
Koolmees	4-7-2018	21-9-2022	4 jaar 2 maand 17 dagen
Pimpelmees	18-10-2018	6-12-2022	4 jaar 1 maand 10 dagen
Geelgors	6-1-2019	10-1-2022	3 jaar 4 dagen
Heggenmus	25-2-2019	15-12-2022	3 jaar 9 maand 20 dagen
Roodborst	22-9-2019	25-1-2022	2 jaar 4 maand 3 dagen
Pimpelmees	25-12-2019	25-9-2022	2 jaar 8 maand 31 dagen
Koolmees	29-2-2019	12-12-2022	3 jaar 7 maand 23 dagen



Eigen terugmelding van zelf gevonden dode vogels of gebracht door de burens.

vogelsoort	Ring datum	Vind datum	Verstreken tijd	afstand
Merel	15-06-2014	05-08-2017	3 jaar 1 maand 20 dagen	200 m
Boomklever	23-11-2015	09-05-2016	5 maand 16 dagen	200 m
Grote Bonte Specht	23-03-2017	01-06-2021	4 jaar 2 maand 9 dagen	280 m
Merel	19-10-2019	06-06-2020	7 maand 18 dagen	280 m

Terugmeldingen van de door mij geringde vogels door iemand anders of een andere locatie binnen Nederland.

Vogelsoort	ring	terug	reden	plaats	melder	verstreken tijd	afstand
Merel	15-06-'14	05-06-'17	roofvogel	Linde	J.M. Schmidt	3 jr 1 mnd 20 dag	200 m
Boomklever	23-11-'15	09-05-'16	raam	Linde	J.M. Schmidt	5 mnd 16 dag	300 m
Pimpelmees	06-11-'15	23-01-'15	raam	Linde	Publiek	16 dag	1 km
Koolmees	28-02-'15	21-02-'16	???	Lemele	Publiek	11 mnd 23 dag	21 km
Groenling	05-04-'15	18-04-'19	kat	Zuidwolde	Publiek	4 jr 12 dag	4,2 km
Zwartkop	16-10-'15	21-09-'16	vangst	Terwolde	J.W. Vlottes	11 mnd 4dag	46 km
Ringmus/huismus	23-10-'15	03-05-'20	vangst	Goirle	G. v. Ostaden	4 jr 6 mnd 9 dag	157 km
Koolmees	18-02-'16	20-10-'18	vangst	Arriën	L. Oudejans	2 jr 8 mnd 2 dag	12 km
Spreeuw	11-04-'16	20-08-'16	verdrongen	Uffelte	Publiek	4 mnd 9 dag	22 km
Spreeuw	11-04-'16	27-03-'17	verkeer	Kerkenveld	Publiek	11 mnd 16 dag	2 km
Heggenmus	19-05-'16	19-09-'16	vangst	Zwolle	J. v Dijk	3 mnd 31 dag	22 km
Grote Bonte Specht	23-03-'17	01-06-'21	verkeer	Linde	J.M. Schmidt	4 jr 2 mnd 9 dag	270 m
Gaai	18-01-'17	14-08-'18	???	Linde	Publiek	1 jr 6 mnd 27 dag	500 m
Koolmees	21-10-'17	26-11-'18	vangst	Lauwersoog	J. Doevendans	1jr 1 mnd 5 dag	86 km
Pimpelmees	24-09-'18	22-10-'18	vangst	Arriën	L. Oudejans	26 dag	12 km
Geelgors	24-12-'18	20-04-'20	afgelezen	Stieltjeskanaal	Publiek	1 jr 3 mnd 27 dag	24 km
Groenling	06-01-'19	09-04-'19	vangst	Hasselt	J.M. Schmidt	3 mnd 3 dag	24 km
Geelgors	23-03-'19	28-02-'20	raam	Linde	Publiek	11 mnd 5 dag	2 km
Ringmus	24-03-'19	17-05-'19	???	Boijl	Publiek	1 mnd 20 dag	36 km
Merel	19-10-'19	06-06-'20	fruitnet	Linde	J.M. Schmidt	7 mnd 18 dag	280 m
Groenling	15-11-'19	14-04-'20	kat	De Krim	Publiek	4 mnd 30 dag	8 km
Groenling/geelgors	17-12-'19	28-06-'21	???	Spier	Publiek	1 jr 6 mnd 11 dag	20 km
Geelgors	07-01-'20	29-02-'20	raam	Linde	Publiek	1 mnd 22 dag	2 km
Groenling	06-02-'20	21-04-'21	kat	Nieuwlande	Publiek	1 jr 2 mnd 15 dag	12 km
Groenling	16-12-'20	22-04-'21	raam	Dedemsvaart	Publiek	4 mnd 6 dag	4,5 km


De meeste terugmeldingen zijn Publieke meldingen, één afgelezen met een telescoop, de anderen zijn verongelukt door verkeer, tegen een raam gevlogen of door een kat of roofvogel gepakt. Eén Spreeuw is verdrongen in een drinkbak voor vee.

Eén Merel liep bij de burens met een stuk fruitnet om haar lichaam, ze hadden de arme vogel eruit geknipt maar het net niet van haar lichaam verwijderd. Ik heb het verwijderd maar uiteindelijk heeft ze het niet gered.

De terugvangsten zijn door andere ringers gedaan en ééntje door mijzelf in De Kooi Hasselt.

Vogels die door andere ringers in Nederland geringd zijn en door ons teruggevangen zijn.

Vogelsoort	ringer	locatie	ringdatum	onze melding	verstreken tijd	afstand
Pimpelmees	J.W. Vlottes	Terwolde	15-10-'11	09-11-'12	1 jr 24 dag	46 km
Pimpelmees	A.H.V. Eggenhuizen	Almere	15-11-'13	20-03-'16	2 jr 4 mnd 4 dag	87 km
Groenling	J. van Dijk	Zwolle	09-12-'13	05-03-'14	2 mnd 24 dag	22 km
Pimpelmees	J van Dijk	Zwolle	28-01-'14	02-03-'14	1 mnd 2 dag	22 km
Bonte Vliegenvanger	A. van Wijk	IJhorst	02-06-'14	28-04-'15	10 mnd 26 dag	13 km
Pimpelmees	W.G. Boere	Almen	14-10-'14	17-03-'15	5 mnd 3 dag	55 km
Pimpelmees	J.W. Vlottes	Apeldoorn	05-11-'14	11-05-'16	1jr 6 mnd 5 dag	59 km
Koolmees	H. de Boer	Broeksterwald	03-10-'17	20-02-'18	4 mnd 17 dag	79 km
Steenuil	H. Timmer	Balkbrug	26-05-'17	13-05-'20	2 jr 11 mnd 17 dag	3,5 km
Steenuil	J. Huls	IJhorst	29-05-'17	02-06-'18	1 jr 4 dag	14 km
Steenuil	J. Huls	IJhorst	29-05-'17	30-05-'19	2 jr 1 dag	14 km
Groenling	A. Timmerman	Eastermar	27-07-'17	04-02-'18	6 mnd 8 dag	67 km
Koolmees	J.G. Bredenbeek	Hasselt	08-10-'17	25-05-'18	7 mnd 17 dag	18 km
Pimpelmees	M. Schalkwijk	Zandvoort	28-08-'18	28-12-'19	1 jr 3 mnd 30 dag	136 km
Bonte Vliegenvanger	A. van Wijk	Punthorst	11-06-'19	31-05-'20	11 mnd 20 dag	13 km
Pimpelmees	J.W. Vlottes	Voorst	14-05-'19	24-03-'20	10 mnd 10 dag	51 km
Pimpelmees	H. Horn	Terschelling	25-11-'20	20-03-'21	3 mnd 23 dag	117 km



Aantal per geslacht van de meest teruggevangen soorten,

Buitenlandse terugmeldingen van de door mij geringde vogels.

Vogelsoort	melder	locatie	ringdatum	melddatum	vestreken tijd	afstand
Pimpelmees	Publieke	Hatten Nedersaksen Duitsland	02-03-'14	03-08-'14	4 mnd 31 dag	128 km
Roodborst	Belgisch Instituut natuurwetenschap	Oudenburg België	03-10-'16	07-11-'16	1 mnd 4 dag	286 km
Sijs	Lithuanian Bird Ringing Center	Ventés Rago Litouwen	16-11-'17	05-10-'18	10 mnd 19 dag	1010 km
Zwartkop	Belgisch Instituut natuurwetenschap	Sint-Laureins België	23-05-'18	02-10-'19	1 jr 4 mnd 9 dag	254 km
Groenling	Copenhagen Bird Ringing Center	Grena Denemarken	03-03-'21	28-12-'21	9 mnd 25 dag	514 km

In Buitenland geringde vogels door ons teruggevangen.

Vogelsoort	ringer	locatie	ringdatum	melddatum	verstreken tijd	afstand
Koolmees	Lithuanian Bird Ringing Center	Ventés Rago Litouwen	20-09-'12	09-11-'12	1 mnd 21 dag	1010 km
Heggenmus	Belgisch Instituut natuurwetenschap	Tongeren België	18-10-'14	17-03-'15	4 mnd 27 dag	217 km
Groenling	CRBP Bird Ringing Center	La Neuville Frankrijk	27-12-'19	20-03-'20	2 mnd 22 dag	336 km
Groenling	Bird Ringing Center Museum Stavanger	Hareid Noorwegen	19-01-'20	08-01-'21	11 mnd 20 dag	1084 km

Keep op 11-02 2013 met Stockholm Zweden ring geen reactie van gehad
Vuurgoudhaan 18-10-2022 uit België verwacht ik nog wel reactie op.



Koolmees man geringd in Litouwen.



Danny Katerbarg aspirant ringer

Op 13 februari 2022 is Danny in mijn ringleven gekomen.

Danny is in 2012, tijdens zijn stage bij Staatsbosbeheer, mee geweest met het ringen van Grauwe Klauwieren. Dat ringen is altijd in zijn hoofd blijven rondspoken. De laatste jaren is zijn interesse in de natuur weer belangrijker geworden en wilde hij het ringwerk toch een kans geven. Gelukkig heeft hij niet gewacht tot zijn pensioen, wat hij eerst voornemens was maar is op 27 jarige leeftijd in 2022 een bezoekje bij ons komen brengen.

Ik merkte direct dat Danny een natuurliefhebber puur sang is en zijn voorkeur ging vooral uit naar de vogels. Als snel volgden meer keren dat hij mee liep met het ringen en de aanvraag voor aspirant ging de deur uit. Op 7 juni 2022 is Danny officieel gestart met zijn opleiding. We zijn nu ruim een half jaar, 33 soorten en ruim 200 stuks in aantal verder.

Een paar krenten.



Één van de Blauwe Reigers die we vingen stond in de onderste baan van het net en zat vast met de punt van zijn snavel in het net. De snavel is ruw en vezelig en niet zoals bij zangvogels glad. Het was wel even een greep achter de kop, want in een aanval met de dolksnavel had ik niet zo'n zin in. De kracht in de vleugels is niet groot, het zijn eigenlijk grote wappers. Een duif is in vergelijking veel sterker en krachtiger in de vleugel. Ook de lange nagels aan de poten kunnen je lelijk bezeren. De vogel is netjes geringd, gewogen en gemeten en weer los gelaten. Dezelfde dag vingen we ook een Appelvink, waardoor deze vangdag nog extra bijzonder werd.

In de beginjaren vingen we nog wel eens een Goudvink, helaas zien en horen we deze prachtige vogels niet vaak meer in onze omgeving. Het komt niet doordat er geen fruitbomen zijn. Waar het wel aan ligt dat weten we niet.



Dit exemplaar was in de overgang van jeugdkleed naar volwassen kleed.



De laatste jaren gaat het in onze omgeving goed met de Grote lijster. Ze broeden al een paar jaar binnen of aan de rand van onze tuin. We vangen een enkele vogel. Ze zijn nogal slim en komen niet snel in het net. Het is wel rennen als er ééntje in hangt, want net als met alle andere lijsters, ze vliegen in het net maar zijn er ook zo weer uit. Zo'n Grote lijster heeft al snel een vleugelmaat van 160 mm,



Dit Vrouwetje Torenvalk hebben we in de winter van 2021 gevangen. De winter met de invasie van Kepen, waar ze het ook op gemunt had. De vangst ging wel ten koste van een mannetje Keep, maar voor ons leverde het een nieuwe baansoort op. In tegenstelling tot jonge Torenvalken, was dit vrouwtje stil en rustig en liet het gelaten over zich heen komen.



Regelmatig komen er Sperwers in onze tuin, voornamelijk in de winter. En zo nu en dan één in het net. Meestal vliegen ze er direct weer uit en hangt er ergens een dood bloederig hoopje veren wat ooit een vogel is geweest. Maar er blijft ook wel eens één vast zitten met een klauw. Een prachtige roofvogel met indringende ogen, Zo ook bij deze vrouw.



Dit mooie Vuurgoudhaantje is een hele mooie krent in de pap. Oktober 2022 vingen we een Vuurgoudhaantje terug met een Brussel ring. Vreemd vonden we dat. Natuurlijk leuk dat we zo'n prachtige terugvangst hadden, maar waarom vliegt deze vogel in de herfst naar het Noorden???? Het is nog even wachten op de gegevens waar dit vogeltje precies geringsd is.



Ijsvogel in het net, prachtig!!!!

Maar laat ik nu geen P ringen hebben.

Henk Luten gebeld, ja die ringen heb ik wel, maar liggen thuis is Staphorst.

Ijsvogel mee in bewaarzakje. Geringd in Staphorst.

Mooi zegt Henk, maar je kunt hem beter weer meenemen en thuis los laten.

Dus Ijsvogel weer mee naar Linde.

Daar toch maar even gemeten en gewogen want dat waren we ook nog vergeten.

Ze bleef heel rustig ondanks de reis die ze gemaakt had en vloog zo uit de hand weg de weide wereld in.



Grote Gele Kwikstaart man, begin december 2022 in het net bij de vijver waar hij aan het foerageren was. Tot drie keer toe had er een Grote Gele Kwikstaart geshowd voor de cameraval. We zagen hem nooit live, totdat deze zich liet neppen en in het net vloog.

Bijzonderheden die je zoal tegenkomt tijdens het vangen en ringen van vogels.



Deze man Zwartkop heeft een vergroeide schedel, de onderkaak is normaal. De bovensnavel ligt in de ondersnavel. Ondanks deze misvorming is hij toch door gegroeid naar een volwassen kleed. Ik heb deze vogel nooit weer teruggevangen.



Enorme groeistrepen bij deze Koperwiek. Deze vogel heeft als nestjong niet altijd genoeg voedsel gekregen om een mooi gaaf verenkleed te ontwikkelen.




Kleurafwijking bij deze Pimpelmees. Een witte veer in de staart.



Grote en kleine gezwellen die ik vaak bij Koolmezen tegen kom. Niet alleen aan de kop zoals op de foto's maar ook op de vleugels en aan de poten. Nagenoeg zie ik dat nooit bij Pimpelmezen.



Aangroeisels en kalkpoten zien we doorgaans alleen bij Vinken.
Vogels met zulke poten als hierboven ring ik niet.
Dit wordt alleen maar erger en de ring komt klem te zitten.
Er komt vuil onder de ring.
De poot gaat ontsteken en uiteindelijk verliest de vogel de poot.



Deze Koolmees is een Na 1kj man die ik de laatste tijd een aantal keer gevangen heb.
Het geslacht is in de staat waar hij nu in verkeerd niet meer te zien.
Hoe deze schade aan zijn verenkleed ontstaan is, is voor mij een raadsel!

Handkenmerken voor

DUMMIES

(en gevorderden) 1.0



Raymond Klaassen, Marcel Sandifort & Sylvia de Vries

Heel blij zijn we met deze uitgave van de handkenmerken. We gebruiken deze graag en vaak. Niet alleen geschikt voor aspirant ringers maar ook zeer zeker voor gevorderden. Raymond, Marcel en Sylvia hartelijk dank voor deze mooie uitgave.

Tot slot wil ik de volgende personen bedanken:

Henk, voor de goede opleiding die hij mij heeft gegeven om deze prachtige hobby uit te kunnen voeren.
Teo, mijn man, voor het mogelijk maken van het ringwerk met betrekking tot het creëren, onderhouden van de ringbaan en het maken van de foto's.

Danny, voor de fijne samenwerking het afgelopen jaar met het ringen, wij leren veel van elkaar.