

pivellon
MEDICAL

Material de incontinencia
EMPAPADORES



Comprometidos con la salud

PIVELLON S.L., empresa familiar fundada hace más de 40 años y dedicada desde sus inicios al sector textil, tiene enfocada una línea de su negocio hacia dos vías fundamentales:

1. Importación de Productos Sanitarios.
2. Fabricación ropa de protección e importación de EPIS, entendiendo como tal el conjunto combinado de prendas destinadas a ofrecer una protección frente a la exposición o al contacto con agentes biológicos y /o químicos.

Las exigencias del mercado en los actuales escenarios son muy relevantes, especialmente por el rol que desempeña la calidad y el cumplimiento de las normas que lo avalan, además de constituir el cumplimiento de las mismas una buena ventaja competitiva frente al resto, motivo por el cual PIVELLON S.L. se encuentra certificada mediante la Norma UNE EN ISO 9001 2015 para las actividades descritas anteriormente y con ER-0285/2021.

Igualmente y cumpliendo con la legislación y requisitos para ejercer dicha actividad tiene concedida la Licencia como importador de Productos Sanitarios por la AEMPS con nº 7972-PS.

Todo esto garantiza que los productos ofertados por PIVELLON bajo su marca comercial PIVELLON MEDICAL cumplan los más altos estándares de calidad y producción nacional e internacional, lo que asegura un producto confiable y seguro para el equipo médico.

PIVELLON MEDICAL cuenta con una amplia gama de productos para todas las especialidades quirúrgicas:

- Cirugía general
- Cardiología
- Ginecología
- Traumatología
- Urología

Adaptamos y personalizamos nuestros packs estándar atendiendo las preferencias y necesidades de nuestros clientes.

Junto con una amplia gama de material fungible y otros productos como:

- Batas quirúrgicas estándar y reforzadas
- Productos individuales complementarios, sábanas, etc.
- Jeringas, agujas, cánulas, etc.
- Guantes
- Material celulosa : incontinencia (pañales, bragapañales , empapadores)
- Tiritas, apósitos y esparadrapos

Índice

EMPAPADORES

LÍNEA CONFORT PLUS

Ref.: P40JPS 30. 60X40

Ref.: P60JPS 30. 60X60

Ref.: P75JPS 30. 60X75

Ref.: P90JPS 30. 60X90

LÍNEA CONFORT

Ref.: Y46ME30-P. 60X40

Ref.: Y66ME30-P. 60X60

Ref.: Y76ME30-P. 60X75

Ref.: Y86ME30-P. 60X90

LÍNEA PUPPY



pivellon
MEDICAL

**Comprometidos contigo,
comprometidos con tu salud**


Empapadores

Protector absorbente de un solo uso para pacientes incontinentes encamados o en silla de ruedas.

Diseñados para el uso en procesos sanitarios estándares, son un elemento indispensable para aquellas actividades que supongan un cuidado corporal de los pacientes.

Producto fabricado bajo los más altos estándares de calidad de acuerdo a los requisitos del Real Decreto 192/2023 por el que se regulan los productos sanitarios, y dando cumplimiento al Reglamento (UE) 2017/745 MDR relativa a los productos sanitarios y a la Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo relativa a la seguridad general de los productos.

CE Clase I NO ESTÉRIL



Descripción

- Capa en contacto con la piel de TNT , hipoalergénico , fabricado con una capa suave y confortable de tejido filtrante que aísla la humedad de la piel .
Dermatológicamente testado para evitar dermatitis y otras alteraciones de la piel por contacto .
Ensayos de residencia a la tracción tanto en seco como en mojado acreditado por Laboratorio externo
- Capa media de celulosa con una gran superficie absorbente repartida uniformemente con calandro de forma romboidal lo que impide su desplazamiento en seco o una vez mojado, facilitando la difusión de orina e impidiendo encharcamientos.
La elevada compactación de celulosa le confiere una mayor resistencia a la rotura.
Pulpa blanqueada con oxígeno sin la intervención de componente clorado.
- Capa externa de material impermeable antideslizante de PE que evita la salida de humedad al exterior.
Diferente coloración y/o indicación en la misma para u perfecta identificabilidad.
Material biocompatible.



Beneficios

- Mantenimiento de la piel alejada de la humedad, reduciendo el riesgo de dermatitis y ulceraciones.
- Reducción de la presión corporal evitando la formación de úlceras gracias a su almohadillado.
- Protección del paciente postrado en cama o en silla, cubriendo cualquier necesidad.

Características complementarias

- Exento de látex, Phalatos y PVC así como de cualquier componente tóxico
- Testado por Laboratorio Externo acreditado mediante la Norma ISO 10993

Ensayo de sensibilización	No presenta sensibilidad cutánea
Ensayo de irritación	No presenta irritación cutánea
Ensayo de citotoxicidad	Ausencia

Envasado

- Tanto el embalaje primario como el secundario utilizado para la presentación y logística de nuestros productos , están hechos a base de material reciclado y reciclable .
- Los símbolos utilizados en la presentación de los mismos están de acuerdo a la Norma ISO 15223-1.

LÍNEA CONFORT PLUS

Referencia	P40JPS 30	
Contenido	<ul style="list-style-type: none"> • 30 unidades / bolsa • 9 bolsas / masterbag 	
Dimensiones	Medida empapador	60 x 40 cm (± 20 mm)
	Medida núcleo absorción	1.690 cm ²
Peso seco total	32 gr (± 5%)	
Composición		
Celulosa		16,97
TNT hidrofílica		3,12
PE Film		4,8
Pegamento , fusión en caliente, no tóxico		0,44
Capacidad de absorción método Rockwell (norma ISO 11948)		Leve

Referencia	P60JPS 30	
Contenido	<ul style="list-style-type: none"> • 30 unidades / bolsa • 4 bolsas / masterbag 	
Dimensiones	Medida empapador	60 x 60 cm (± 20 mm)
	Medida núcleo absorción	2.601 cm ²
Peso seco total	44 gr (± 5%)	
Composición		
Celulosa		19,4
TNT hidrofílica		4,68
PE Film		7,2
Pegamento , fusión en caliente, no tóxico		0,65
Capacidad de absorción método Rockwell (norma ISO 11948)		Moderada

Referencia	P75JPS 30	
Contenido	<ul style="list-style-type: none"> • 30 unidades / bolsa • 4 bolsas / masterbag 	
Dimensiones	Medida empapador	60 x 75 cm (± 20 mm)
	Medida núcleo absorción	3.366 cm ²
Peso seco total	51 gr (± 5%)	
Composición		
Celulosa		21,25
TNT hidrofílica		5,85
PE Film		9
Pegamento , fusión en caliente, no tóxico		0,81
Capacidad de absorción método Rockwell (norma ISO 11948)	Alta	

Referencia	P90JPS 30	
Contenido	<ul style="list-style-type: none"> • 30 unidades / bolsa • 4 bolsas / masterbag 	
Dimensiones	Medida empapador	60 x 90 cm (± 20 mm)
	Medida núcleo absorción	4.131 cm ²
Peso seco total	51 gr (± 5%)	
Composición		
Celulosa		24,7
TNT hidrofílica		7,02
PE Film		10,8
Pegamento , fusión en caliente, no tóxico		0.97
Capacidad de absorción método Rockwell (norma ISO 11948)	Alta	

LÍNEA CONFORT

Referencia	Y46ME30-P	
Contenido	<ul style="list-style-type: none"> • 40 unidades / bolsa • 12 bolsas / masterbag 	
Dimensiones	Medida empapador	60 x 40 cm (± 20 mm)
	Medida núcleo absorción	52 x 32, 5 cm
Peso seco total	23 gr (± 5%)	
Composición		
Celulosa		18,08
Spunbonded y TNT hidrofílica 8 gr		1,92
PE 10 gr/M		2,40
Pegamento , fusión en caliente, no tóxico		0,60
Capacidad de absorción método Rockwell (norma ISO 11948)		Leve

Referencia	Y66ME30-P	
Contenido	<ul style="list-style-type: none"> • 40 unidades / bolsa • 8 bolsas / masterbag 	
Dimensiones	Medida empapador	60 x 60 cm (± 20 mm)
	Medida núcleo absorción	51 x 51 cm
Peso seco total	33 gr (± 5%)	
Composición		
Celulosa		25,62
Spunbonded y TNT hidrofílica 8 gr		2,88
PE 10 gr/M		3,60
Pegamento , fusión en caliente, no tóxico		0,90
Capacidad de absorción método Rockwell (norma ISO 11948)		Moderada

Referencia	Y76ME30-P	
Contenido	<ul style="list-style-type: none"> • 30 unidades / bolsa • 8 bolsas / masterbag 	
Dimensiones	Medida empapador	60 x 70 cm (± 20 mm)
	Medida núcleo absorción	51 x 51 cm
Peso seco total	40 gr (± 5%)	
Composición		
Celulosa		31,02
Spunbonded y TNT hidrofílica 8 gr		3,50
PE 10 gr/M		4,38
Pegamento , fusión en caliente, no tóxico		1,10
Capacidad de absorción método Rockwell (norma ISO 11948)		Alta

Referencia	Y86ME30-P	
Contenido	<ul style="list-style-type: none"> • 30 unidades / bolsa • 8 bolsas / masterbag 	
Dimensiones	Medida empapador	60 x 90 cm (± 20 mm)
	Medida núcleo absorción	51 x 81 cm
Peso seco total	50 gr (± 5%)	
Composición		
Celulosa		38,93
Spunbonded y TNT hidrofílica 8 gr		4,32
PE 10 gr/M		5,40
Pegamento , fusión en caliente, no tóxico		1,35
Capacidad de absorción método Rockwell (norma ISO 11948)		Alta

LÍNEA PUPPY

Nuestra línea puppy es una gama de empapadores para cachorros muy absorbentes no solo ideales para entrenar a los nuestras mascotas a hacer sus necesidades, sino que también son perfectos como apoyo para animales mayores e incontinentes.

Los empapadores para macotas son dispositivos desechables, que permiten absorber el contenido de las deposiciones de las mascotas, dentro de un ambiente cerrado.

Su diseño y combinación de materiales permite mantener la higiene del hogar, libre de males olores y situaciones indeseables con heces y orina en cualquier parte de la casa.

Muy usado en clínica veterinaria.

(*) Disponible en varias medidas .







(+34) 925 370 603

info@pivellonmedical.com

Calle Roma, nº4, 45161

Polán (Toledo)

pivellonmedical.com



ER-0285/2021



LICENCIA 7972-PS