

PIONNIER DE L'INNOVATION POUR LES SCIERIES PORTABLES



CONSTRUISEZ
VOTRE RÊVE.
CRÉEZ VOTRE
HÉRITAGE.



LISTE DES PRIX - Canada



En vigueur du 1er février 2024



La LM30 équipée d'accessoires en option



POWER OPTIONS:

LUMBERMAN
MN27

MN27-0013G 13½ CV (420 cc) Briggs & Stratton avec démarrage à rappel **5 680,00 \$**

LUMBERMATE
LM30

LM30-0013G-E 13½ CV (420 cc) Briggs & Stratton avec démarrage électrique **6 980,00 \$**

LM30-0014G 14 CV (429 cc) Kohler avec soupapes en tête et démarrage à rappel **7 080,00 \$**

LM30-0013G 13 CV (390 cc) Honda GX-Series avec soupapes en tête et démarrage à rappel **7 280,00 \$**

LM30-0018G 18 CV (570 cc) Briggs & Stratton V-Twin Vanguard avec soupapes en tête et démarrage électrique **8 980,00 \$**

SÉRIES LM30 ET MN27

PIÈCES ET ACCESSOIRES EN OPTION

| | | |
|---------------|--|--------------------|
| LM29-41150-A | Système de mobilité – Essieu, suspension et roues (ne comprend pas les gardes-boue, les lumières et le harnais de câblage) | 1 570,00 \$ |
| LM29-41150-B | Système de mobilité – Ensemble pour route ailes, éclairage et faisceau de fils | 339,00 \$ |
| LM29-41150-C | Système de mobilité – Ensemble de vérins de support (6 vérins) | 509,00 \$ |
| LM29-41150-D | Système de mobilité – Sous-cadre pour rallonge (ne comprend pas les vérins de support) | 258,00 \$ |
| LM29-41150-E | Système de mobilité – Ensemble de vérins de support pour rallonge (2 vérins) | 205,00 \$ |
| LM29-41170 | Pieds de mise à niveau (Jeu de 10) (2 pieds additionnels requis pour chaque rallonge de 1,2 m (4 pi)) | 258,00 \$ |
| LM29-41170-14 | Pieds de mise à niveau (Jeu de 2) | 69,00 \$ |
| ML26-41130 | Rallonge de table de 1,2 m (4 pi) | 279,00 \$ |
| ML26-41400 | Ensemble de chargement/roulement de bille et rampes | 1 390,00 \$ |
| MILL-41400-C | Ensemble de rampes d'aide au chargement de bille | 478,00 \$ |
| MILL-41285 | Cales d'embout à rouleaux – manuelles (jeu de 2) | 918,00 \$ |
| 41287 | Déchargeurs de planches (jeu de 4) | 349,00 \$ |
| 41295 | Système de griffage et de roulement rapide (jeu de 2) | 799,00 \$ |
| LMMNV2-CD01 | Griffes de serrage (jeu de 1) (pour LM30 et MN27) | 54,00 \$ |
| LM29V2-DRKIT | Ensemble de griffe de serrage/support de billes (1 griffe de serrage, 1 support) | 389,00 \$ |
| 41270-MK2 | Ensemble de production de parement à recouvrement et de bardeaux | 1 120,00 \$ |
| ML26-41290 | Bâche pour chariot (orange Norwood) | 329,00 \$ |
| ML26-41290G | Bâche pour chariot (vert Norwood) | 329,00 \$ |
| MILL-BGCRK | Guides-lames en céramique Dura-Guide - trousse de modification | 319,00 \$ |
| MILL-WLKIT | Système de lubrification de la lame automatisé | 117,00 \$ |
| 41297 | Échelle numérique | 329,00 \$ |

TROUSSES DE PIÈCES DE RECHANGE

| | | |
|---------------------|--|------------------|
| LM29-41300 | Trousse de pièces de rechange (courroies d'entraînement et de poulie folle (x1) et rouleau de guide-lame (x1)) | 153,00 \$ |
| ENGP-KIT913HON | Trousse de pièces pour moteur (pour Honda 13 CV) | 47,00 \$ |
| ENGP-KIT13BS | Trousse de pièces pour moteur (pour Briggs 13½ CV) | 77,00 \$ |
| ENGP-KIT14KO | Trousse de pièces pour moteur (pour Kohler 14 CV) | 87,00 \$ |
| ENGP-KIT1623BS-INTG | Trousse de pièces pour moteur (pour Briggs 16 CV, 18 CV et 23 CV) | 163,00 \$ |
| ENGA-DRN-HONDA | Soupape de vidange rapide d'huile Quick-Drain (pour Honda 13 CV; Briggs 13½ CV; Kohler 14 CV) | 56,20 \$ |
| ENGA-DRN-BRIGGS | Soupape de vidange rapide d'huile Quick-Drain (pour Briggs 16 CV, 18 CV et 23 CV) | 47,00 \$ |



POWER OPTIONS:

| | | | |
|----------------------|----------------|---|---------------------|
| HD38-MAX23G | 23 CV (627cc) | Briggs & Stratton V-Twin Vanguard avec démarrage électrique | 14 690,00 \$ |
| HD38-MAX27G | 27 CV (800cc) | Honda V-Twin EFI avec démarrage électrique | 16 490,00 \$ |
| HD36V2-PRO18G | 18 CV (570 cc) | Briggs & Stratton V-Twin Vanguard avec démarrage électrique | 10 980,00 \$ |
| HD36V2-PRO23G | 23 CV (627 cc) | Briggs & Stratton V-Twin Vanguard avec démarrage électrique | 11 590,00 \$ |
| HD36V2-PRO10E | 10 CV | Moteur électrique (7½ kW, 230 V, 1 Ph, 60 Hz) | 10 980,00 \$ |
| HD36V2-PRO15E | 15 V | Moteur électrique (11 kW, 230/460 V, 3 Ph, 60 Hz) | 11 590,00 \$ |

**LUMBERMAX
HD38**

**LUMBERPRO
HD36V2**

SÉRIES HD38 ET HD36V2

ACCESSOIRES MANUELS EN OPTION

| | | |
|---------------|--|--------------------|
| HD3X-41150 | Ensemble Mobilité/Cric de support (Comprend l'essieu, les roues, la suspension, les lumières, le harnais de câblage, les chaînes de sécurité et 6 crics de support) | 2,035.00 \$ |
| LM34-SJ2 | Ensemble de vérins de support (jeu de 2) | 319.00 \$ |
| LM34-41170 | Pieds de mise à niveau (Jeu de 10) (2 pieds additionnels requis pour chaque rallonge de 4 pi (1,2 m)) | 798.00 \$ |
| LM34-41170-14 | Pieds de mise à niveau (Jeu de 2) | 189.00 \$ |
| HD3X-41130 | Rallonge de table permanente de 1,2 mètre (4 pieds) | 698.00 \$ |
| LM34-41140 | Rallonge de table amovible de 0,6 mètres (2 pieds) | 498.00 \$ |
| LM34-41400 | Ensemble de chargement/roulement de bille et rampes | 1,290.00 \$ |
| MILL-41400-C | Ensemble de rampes d'aide au chargement de bille | 478.00 \$ |
| MILL-41285 | Cales d'embout à rouleaux - manuelles (jeu de 2) | 918.00 \$ |
| 41287 | Déchargeurs de planches (jeu de 4) | 349.00 \$ |
| 41289 | Aide de griffage automatique | 239.00 \$ |
| 41291 | Actuateurs de supports d'ancrage (jeu de 2) | 579.00 \$ |
| 41295 | Système de griffage et de roulement rapide (jeu de 2) | 799.00 \$ |
| LM34-DRRCRKIT | Récepteurs de griffe de serrage/support de billes | 81.00 \$ |
| LM34-DRKIT | Ensemble de griffe de serrage/support de billes (1 griffe de serrage, 1 support, barre et récepteurs) | 497.00 \$ |
| LM34-CBKIT | Trousse de traverses | 287.00 \$ |
| 41270-MK2 | Ensemble de production de parement à recouvrement et de bardeaux (ensemble de 2 gabarits) | 1,120.00 \$ |
| LM34-41290 | Bâche pour chariot (orange Norwood) | 369.00 \$ |
| LM34-41290G | Bâche pour chariot (vert Norwood) | 369.00 \$ |
| LM34-LS-94KIT | Aimants à échelle de bois d'oeuvre (9/4 po, 6/4 po, 5/4 po et 9/8 po) | 52.00 \$ |
| LM34-LS-CMKIT | Aimants à échelle de bois d'oeuvre (5 cm, 4 cm et 2 cm) | 52.00 \$ |
| LM34-DSIND | Système de positionneur d'indexage Quick-Click Système indicateur (pour HD36V2 et HD36) | 35.00 \$ |
| HD3X-DS34S | Système de positionneur d'indexage Quick-Click - Échelle à crans de 3/4 po (pour HD36V2 et HD36) | 39.00 \$ |
| HD3X-DS64S | Système de positionneur d'indexage Quick-Click - Échelle à crans de 6/4 po (pour HD36V2 et HD36) | 39.00 \$ |
| HD3X-DS84S | Système de positionneur d'indexage Quick-Click - Échelle à crans de 8/4 po (pour HD36V2 et HD36) | 39.00 \$ |
| HD3X-DS25MMS | Système de positionneur d'indexage Quick-Click - Échelle à crans de 25 mm (1 po) (pour HD36V2 et HD36) | 39.00 \$ |
| HD36V2-4XADJ | Kit de mise à niveau de guide-lame ajustable à 4 axes (pour HD36V2 et HD36) | 457.00 \$ |
| 41297 | Échelle numérique (pour HD36V2 & HD36) | 329.00 \$ |
| HD36-41900 | Trousse d'éclairage | 159.00 \$ |



SÉRIES HD38 ET HD36V2

ACCESSOIRES HYDRAULIQUES ET ÉLECTRIQUES EN OPTION

HD38 et HD36V2 ACCESSOIRES HYDRAULIQUES EN OPTION

| | | |
|---------------|--|-------------|
| LM34-HD-P1 | Système de pompe hydraulique (puissance intégrée) | 3 730,00 \$ |
| LM34-HD-P4 | Système de pompe hydraulique (auxiliaire à essence) | 3 570,00 \$ |
| LM34-HD-41400 | Chargeur de billes hydraulique | 2 230,00 \$ |
| HD36-HD-41285 | Cales d'embout à rouleaux hydrauliques (jeu de 2) | 1 120,00 \$ |
| LM34-HD-41500 | Tourne-bille hydraulique | 1 690,00 \$ |
| LM34-HD-41600 | Système hydraulique de retenue de billes (2 supports et 1 griffe de serrage) | 2 620,00 \$ |
| NOR006-4EXT | Boyau hydraulique – Section pour rallonge de 1,2 m (4 pi) | 59,00 \$ |

HD38 et HD36V2 ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

| | | |
|----------------|---|-------------|
| LM34-PSH-5030 | Commande de tête de coupe (vers le haut et le bas seulement) (pour HD36V2 et HD36) | 1 220,00 \$ |
| HD36-5000 | Servo-alimentation et commande de tête de coupe (pour HD36V2 et HD36) | 3 990,00 \$ |
| HD36-5000-SW | Commande IntelliSet Networks avec servo-alimentation et commande de tête de coupe (pour HD36V2 et HD36) | 4 890,00 \$ |
| HD38-5000 | Servo-alimentation (pour HD38) | 3 490,00 \$ |
| HD38-5000-SW | Commande IntelliSet Networks avec servo-alimentation (pour HD38) | 4 490,00 \$ |
| HD3X-5000-SW-C | Mise à niveau de commande IntelliSet Networks (pour HD38, HD36V2 et HD36) | 1 190,00 \$ |
| LM34-PSH-5020 | Servo-alimentation – Ensemble de chaîne pour rallonge de 1,2 m (4 pi) (avec liaison de connexion) | 42,00 \$ |
| LM34-PSH-5010 | Retour de planches (pour HD36V2 et HD36) | 199,00 \$ |

TROUSSES DE PIÈCES DE RECHANGE

| | | |
|---------------------|---|-----------|
| HD38-41300 | Trousses de pièces de rechange (courroies d'entraînement et de poulie folle (x1) rouleau de guide (x1) et insert en céramique (x1)) | 204,00 \$ |
| HD36-41300 | Trousses de pièces de rechange (courroies d'entraînement et de poulie folle (x1) et jeu d'inserts en céramique (x1)) | 182,00 \$ |
| ENGP-KIT1623BS-INTG | Trousse de pièces pour moteur (pour Briggs 16 CV, 18 CV et 23 CV) | 163,00 \$ |
| ENGA-DRN-BRIGGS | Soupape de vidange rapide d'huile Quick-Drain (pour Briggs 16 CV, 18 CV et 23 CV) | 47,00 \$ |

MOULURIÈRE DE BILLE

ET ACCESSOIRES



OPTIONS DE MOTEUR:


MOULURIÈRE DE BILLES LX26

| | | |
|-------------------------|--|---------------------|
| LX26V2-0013G | 13 ½ CV (420 cc) Briggs & Stratton avec démarrage à rappel | 6 090,00 \$ |
| LX26V2-0013G-LD1 | 13 ½ CV (420 cc) Briggs & Stratton avec démarrage à rappel + aire de chargement pour service moyen de 4,8 m (16 pi) | 7 990,00 \$ |
| LX26V2-0013G-LD3 | 13 ½ CV (420 cc) Briggs & Stratton avec démarrage à rappel + aire de chargement pour service intensif de 4,8 m (16 pi) | 10 990,00 \$ |
| LX26-CH8 | Tambour de tête de coupe (8 pouces) (en option) | 987,00 \$ |
| LX26-REST | Support d'équarri (en option) | 109,00 \$ |
| LX26-KN-P-0035 | Couteaux - 210 mm x 1,5 po x 8 mm - Couteaux de raboteuse (1 paire) | 240,00 \$ |
| LX26-KN-TD-6X8 | Ensemble de profil de couteau - 6 po x 8 po, D traditionnel (Couteaux, 3 paires) | 1 140,00 \$ |
| LX26-KN-SC-6 | Ensemble de profil de couteau - 6 po, Cope Suédois (Couteaux, 2 paires) | 990,00 \$ |
| LX26-KN-SC-8 | Ensemble de profil de couteau - 8 po, Cope Suédois (Couteaux, 2 paires) | 990,00 \$ |
| LX26-KN-TD-SC-6 | Ensemble de profil de couteau - 6 po, Rainure et languette (Couteaux, 2 paires) | 706,00 \$ |



LAMES

ET ÉQUIPEMENT D'ENTRETIEN DES LAMES



LA LONGUEUR DES LAMES est la longueur hors tout de la lame et elle est déterminée par les dimensions de votre modèle de scierie.

| Longueur | Modèles de scieries Norwood |
|----------|--|
| 144 po | LM30, MN27, LM29, MN26, ML26, LM2K, LL24, MK34 |
| 167 po | HD38, HD36 V2 , HD36, LM34 |

ÉQUIPEMENT D'ENTRETIEN DES LAMES

| | | |
|-----------|---|--------------------|
| 41186 | Affûteuse automatique de lame | 997.00 \$ |
| 41192 | Avoyeuse de lame ProSetter | 897.00 \$ |
| 411PROBDL | Affûteuse automatique et ProSetter combo | 1,397.00 \$ |
| GDR3-0058 | Roue de meulage en oxyde d'aluminium (pour 41186) | 25.00 \$ |

LAMES SABRETOOTH®

| Longueur | Pas de la denture | Angle d'attaque | Qté / boîte | | | Prix | Prix par lame* |
|----------|-------------------|-----------------|-------------|----------------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| 144" | 7/8" | 7° | 10 | BLDS-ST114X144-78-07 | Classique polyvalente de 7° | 245 \$ | 24,50 \$ |
| 167" | 7/8" | 7° | 10 | BLDS-ST114X167-78-07 | Classique polyvalente de 7° | 265 \$ | 26,50 \$ |
| 144" | 7/8" | 10° | 10 | BLDS-ST114X144-78-10 | Classique polyvalente de 10° | 245 \$ | 24,50 \$ |
| 167" | 7/8" | 10° | 10 | BLDS-ST114X167-78-10 | Classique polyvalente de 10° | 265 \$ | 26,50 \$ |

LAMES EN ACIER AU CARBONE HAUTE PERFORMANCE

| Longueur | Pas de la denture | Angle d'attaque | Qté / boîte | | | Prix | Prix par lame* |
|----------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|
| 144" | 7/8" | 10° | 10 | BLD144-SB2-BLUEFX | Blue Flex haute performance | 290 \$ | 29,00 \$ |
| 167" | 7/8" | 10° | 10 | BLD167-SB2-BLUEFX | Blue Flex haute performance | 300 \$ | 30,00 \$ |
| 144" | 7/8" | 10° | 5 | BLD144-SB2-GOLDLN-B | Gold Strike haute silicone | 205 \$ | 41,00 \$ |
| 167" | 7/8" | 10° | 10 | BLD167-SB2-GOLDLN | Gold Strike haute silicone | 430 \$ | 43,00 \$ |
| 167" | 7/8" | 7° | 10 | BLDS-DF112X167-78-07DEEP-10 | À creux profond | 380 \$ | 38,00 \$ |

LAMES BI-MÉTALLIQUES ET À POINTES PREMIUM

| Longueur | Pas de la denture | Angle d'attaque | Qté / boîte | | | Prix | Prix par lame* |
|----------|-------------------|-----------------|-------------|---------------------|-------------------------------|---------------|------------------|
| 144" | 7/8" | 10° | 5 | BLD144-SB3-STELXC-B | Lame à pointe en StelliCut | 270 \$ | 54,00 \$ |
| 167" | 7/8" | 10° | 5 | BLD167-SB3-STELXC-B | Lame à pointe en StelliCut | 280 \$ | 56,00 \$ |
| 144" | 7/8" | 10° | 1 | 41475 | Bimétallique M42 | 89 \$ | 89,00 \$ |
| 167" | 7/8" | 10° | 1 | BLDS-CB138 | Bimétallique M42 | 89 \$ | 89,00 \$ |
| 144" | 7/8" | 10° | 1 | BLD144-SB4-APEXXR-A | Lame à pointe en carbure Apex | 217 \$ | 217,00 \$ |
| 167" | 7/8" | 10° | 1 | BLD167-SB4-APEXXR-A | Lame à pointe en carbure Apex | 225 \$ | 225,00 \$ |

*Les lames sont vendues par boîte dans les quantités indiquées.

SÉRIE PORTAMILL PM14

SCIERIE POUR SCIE À CHAÎNE ET PIÈCES EN OPTION



PortaMill munie d'une trousse de burette à huile et d'un système de rails en option. *La scie à chaîne et l'échelle ne sont pas inclus.

| | | |
|--------------|--|-----------|
| PM01 | PortaMill* | 999,00 \$ |
| PM02 | Trousse de burette à huile auxiliaire pour chaîne et barre | 143,00 \$ |
| PM03 | Système de rails (305 cm/10 pi) | 367,00 \$ |
| PM04 | Rallonge pour système de rails (152 cm/5 pi) | 187,00 \$ |
| PM14-BUNKKIT | Trousse de traverse (comprend une traverse supplémentaire et un ensemble de griffes de serrage de bille) | 209,00 \$ |

CHAÎNES À REFENDRE

| | | |
|--------------|---|----------|
| PM14-RC05X20 | Chaîne à refendre (0,050 po x 20 po x 72 maillons) (convient à la SabreBar) | 79,00 \$ |
| PM14-RC58X20 | Chaîne à refendre (0,058 po x 20 po x 72 maillons) | 79,00 \$ |

BARRES DE SCIE À CHAÎNE

| | | |
|--------------|--|-----------|
| PM14-C120503 | Barre de scie à chaîne (C1-20-50-0,375 po) | 264,00 \$ |
| PM14-S120503 | Barre de scie à chaîne (S1-20-50-0,375 po) | 236,00 \$ |

► CONSULTEZ LA PAGE 8 POUR
LES LAMES

PORTAMILL PM14
SCIERIE POUR SCIE À CHAÎNE ET
PIÈCES EN OPTION



OUTILS DE MANIPULATION DE BILLES

ET AUTRES OUTILS ET RESSOURCES UTILES

ÉQUIPEMENT D'ABATTAGE ET DE DÉBUSQUAGE DE BILLES

| | | |
|-------------|---|-------------|
| 41250-HD-SW | Skid-Winch – Treuil de débusquage de billes hydraulique | 1 610,00 \$ |
| 41250-MK2 | SkidMate MK2 – Arc de débusquage de billes pour VTT | 897,00 \$ |
| M-LH | Log Hog – Accessoire de débusquage de billes pour tracteurs | 349,00 \$ |
| 41280 | Chaîne avec sonde | 69,00 \$ |
| 41380 | Grappin 14 | 179,00 \$ |
| 41382 | Grappin 20 | 219,00 \$ |
| 41380-MINI | Mini grappin | 96,00 \$ |

OUTILS DE MANIPULATION DE BILLES

| | | |
|--------------|--|-----------|
| MS 030 | Tourne-billes (76,2 cm) (30 po) | 99,00 \$ |
| PV 042 | Sapi (106,7 cm) (42 po) | 119,00 \$ |
| PV 060 | Sapi (152 cm) (60 po) | 119,00 \$ |
| FRON-PV048-W | Sapi (122 cm) (48 po) avec poignée en bois | 79,00 \$ |
| 41310 | Crochet de levage | 49,00 \$ |

OUTILS ET RESSOURCES PRATIQUES

| | | |
|-------------------|--|-----------|
| 41240 | Log Wizard | 295,00 \$ |
| BOOK-MGMTE | « Managing for Profit: Successful Sawmill Management » (Livre sur la gestion des scieries – disponible en anglais seulement) | 46,00 \$ |
| 978-0-9961369-0-7 | « The Ultimate Guide to Portable Sawmills » (Guide ultime sur les scieries mobiles - en anglais seulement) | 29,95 \$ |



COMMANDEZ VOTRE SCIERIE À RUBAN NORWOOD DÈS AUJOURD'HUI ET NOUS VOUS ENVERRONS

**VOTRE CASQUETTE « DU PROPRIÉTAIRE »
DE SCIERIE NORWOOD GRATUITEMENT!**

Réservée exclusivement aux propriétaires de scierie Norwood, cette casquette n'est pas offerte au grand public.



PASSER UNE COMMANDE EST FACILE...

1. **Choisissez votre équipement** – Sélectionnez la scierie qui vous convient le mieux et ajoutez ensuite les accessoires qui répondent à vos besoins.
2. **Choisissez la manière dont vous voulez le recevoir** – expédié directement à votre porte ou le ramasser à un entrepôt Norwood.
3. **Appelez SANS FRAIS au 1-800-567-0404** pour obtenir un devis et pour passer votre commande.

▶ FAIBLES COÛTS D'EXPÉDITION

Votre scierie Norwood peut être expédiée directement à votre porte pour beaucoup moins que vous ne le pensez; généralement, seulement quelques centaines de dollars. C'est parce qu'elle est emballée de façon compacte en forme de trousse, sur une seule palette, de sorte que vous ne payez pas pour l'expédition d'air! Deuxièmement, notre volume d'expédition élevé nous a valu les meilleures réductions sur les tarifs de transport de l'industrie.

Troisièmement, nos transporteurs sont en concurrence pour chaque envoi, ce qui assure que vous obtenez le plus bas taux de livraison possible

Vous désirez un devis? Lorsque vous nous appelez, vous pouvez obtenir une offre de prix complète, y compris les frais d'expédition, souvent le même jour. **Téléphonez nous au 1-800-323-3735** pour obtenir un devis personnalisé pour une scierie.

▶ EN STOCK! COMMANDEZ DÈS AUJOURD'HUI

Nous essayons de conserver un grand inventaire d'équipement en stock, ce qui signifie que nous pouvons généralement expédier votre commande de l'usine dans les 3 jours ouvrables. Une fois que votre scierie sort de l'usine, elle arrivera à votre porte dans environ 3 à 10 jours (dans les 48 états inférieurs des É.-U et dans les 10 provinces du Canada). Le transit peut être plus long vers des régions plus éloignées. Veuillez nous téléphoner pour la disponibilité et le délai de livraison.

CONSULTATION GRATUITE AVEC UN SPÉCIALISTE DE L'INDUSTRIE DE SCIAGE

- ▶ Communiquez avec un des spécialistes formés à l'usine de Norwood pour discuter gratuitement de vos besoins en matière de sciage ainsi que d'abattage et de débusquage de billes. Même une discussion de seulement quelques minutes avec un professionnel peut être précieuse pour déterminer la configuration de scierie parfaite pour votre entreprise de sciage. Vous pouvez avoir l'esprit tranquille car il n'y a aucune obligation. Il s'agit d'un service que nous offrons avec plaisir aux scieurs futurs.

▶ POUR CONFIGURER VOTRE SCIERIE, OBTENIR UN DEVIS ET FAIRE EXPÉDIER VOTRE SCIERIE NORWOOD

Téléphonez le **1-800-567-0404** de n'importe où aux É.-U ou au Canada, du lundi au vendredi

Visitez ScieriesNorwood.com

Courriel : info@NorwoodSawmills.com

▶ ASSEMBLAGE DE VOTRE SCIERIE

Pas besoin d'être un génie pour assembler votre scierie; la plupart des propriétaires le font dans une fin de semaine. Vous avez probablement tous les outils nécessaires chez vous : clés combinées et clés Allen, tournevis Phillips, clé à cliquet avec un jeu de douilles, pistolet graisseur, clé réglable. Si vous êtes capable d'utiliser ces outils, vous serez capable d'assembler une scierie Norwood.

Pour vous aider avec l'assemblage, nous vous enverrons un manuel entièrement illustré qui vous guidera étape-par-étape avec le processus. Il est écrit en langage clair et comprend beaucoup de schémas éclatés, schémas en coupe, photos et listes de vérification.

Et nous sommes disponibles pour vous offrir un soutien gratuit à vie, depuis le moment de la livraison de votre scierie Norwood jusqu'à vos premières coupes, et aussi lorsque vous êtes en pleine production et en expansion. De plus, vous pouvez toujours accéder au canal de télévision en ligne Sawmill TV de Norwood, un canal qui se concentre exclusivement sur les scieries et le succès des scieurs. Il comprend des centaines de vidéos d'instruction qui couvrent les étapes de base pour les débutants ainsi que des conseils pour approfondir les aptitudes des experts.

*Ma scierie Norwood était facile à assembler et à utiliser.
Elle fonctionne toute la journée sans tomber pas en panne.
Je la possède depuis plus que cinq ans et je n'ai jamais eu de panne.*

- Larry C. Brown, CA

50 000 scieries Norwood travaillent dans 100 pays du globe.

UNE SCIERIE NORWOOD PEUT TRAVAILLER POUR VOUS. Découvrez comment.

Téléphonez-nous dès aujourd'hui au
1-800-567-0404

GARANTIE DE REMBOURSEMENT

Nous savons que vous serez entièrement satisfait de la valeur et de la performance de votre matériel Norwood. Nous appuyons cette certitude d'une garantie de remboursement de 30 jours. Si votre matériel Norwood n'accomplit pas tout ce que nous disons, il suffit de nous le retourner dans les 30 jours pour recevoir un remboursement (moins la valeur de toute lame usée et de toute pièce manquante ou endommagée; les frais d'expédition sont également exclus).

GARANTIE

Nous sommes tellement convaincus de la qualité et de la durabilité de nos scieries à ruban que nous nous engageons à réparer ou à remplacer, à notre discrétion, toute pièce qui nous est retournée et qui présente un défaut de fabrication au cours des deux premières années à compter de l'achat par le propriétaire original, à l'exception des articles consommables tels que les courroies, les lames, la batterie et les roulements, etc.). Norwood offre une garantie limitée d'un an sur la scierie PortaMill, la moulurière Log Moulder, l'équipement hydraulique et la plupart des autres équipements. Les moteurs sont couverts par une garantie de deux ans offerte directement par le fabricant du moteur. Demandez les détails complets.

OPTIONS D'EXPÉDITION ET DE LIVRAISON

Nous pouvons vous offrir les plus bas prix d'expédition possible en raison de nos volumes élevés et de rabais négociés avec un groupe sélect de compagnies de fret. Les commandes sont expédiées payées à l'avance, ce qui signifie que les frais d'expédition sont payés au moment où vous passez votre commande.

Aux É.-U. et au Canada, nous expédions les scieries à ruban et les commandes surdimensionnées par camion de fret collectif directement à votre résidence ou entreprise. Il est donc important que votre adresse de livraison soit facilement accessible à un tracteur semi-remorque. Expédiées sous forme désassemblée, les commandes surdimensionnées sont placées sur une palette de 1,2 m x 1,2 m (4 pi x 4 pi) et de 1,2 m x 1,8 m (4 pi x 6 pi) que nous recouvrons d'un film étirable pour assurer la sécurité du matériel lors du transport.

La plupart des entreprises de camionnage nécessitent que le chauffeur place l'envoi à l'arrière du camion. Puisque les commandes de scieries sont expédiées sous forme désassemblée et comportent des pièces individuelles et des boîtes, chacune pesant tout au plus 45 kg (100 lb), vous pouvez décharger votre commande une boîte à la fois et vous n'avez pas réellement besoin d'un chariot élévateur à fourche spécial. Si vous ne pouvez soulever des poids allant jusqu'à 45 kg (100 lb), vous pourriez avoir besoin de l'aide d'une autre personne pour décharger votre commande.

Vous ou votre agent désigné devez être présent pour accepter la commande et la décharger. Si personne n'est présent pour accepter la commande à l'adresse de livraison, des frais de nouvelle livraison et d'entreposage peuvent s'appliquer. Lorsque votre commande a été expédiée, vous pouvez téléphoner à l'entreprise de camionnage pour confirmer la date de livraison. Appelez-nous pour obtenir le nom et le numéro de téléphone du transporteur, le numéro de suivi de l'envoi et la date à laquelle votre commande a été expédiée.

Si vous désirez ramasser votre scierie directement à l'un de nos entrepôts d'usine, veuillez nous appeler sans frais au 1-800-567-0404 au moins trois jours ouvrables à l'avance afin que nous puissions préparer votre commande. Vous aurez besoin d'une camionnette, d'une fourgonnette de grande taille ou d'une remorque fermée pour ramasser votre scierie ou toute commande surdimensionnée.

MODES DE PAIEMENT :

Nous acceptons les virements bancaires, les chèques bancaires, Visa, MasterCard et PayPal. Tous les modes de paiement font l'objet de vérifications de sécurité à l'exception des transferts bancaires. Veuillez prendre note que si le paiement est envoyé par carte de crédit, Norwood ne peut expédier votre commande qu'à l'adresse figurant aux dossiers de la banque émettrice. De plus, en cas de ramassage, vous devez entrer le NIP pour votre carte. Si le paiement est reçu par PayPal, Norwood devra expédier la commande à l'adresse de l'acheteur vérifiée par PayPal. De plus, le ramassage sur place n'est pas offert dans ce cas. Toutes les commandes doivent être payées d'avance et au complet avant d'être expédiées.

EXPÉDITION À L'EXTÉRIEUR DES É.-U. ET DU CANADA

Vous n'êtes pas aux États-Unis ou au Canada? Norwood expédie à plus de 100 pays à travers le monde, soit à partir de l'usine ou par l'intermédiaire de son réseau international de concessionnaires autorisés. Communiquez avec nous pour en savoir plus au 1-800-567-0404 ou envoyez un courriel à info@NorwoodSawmills.com.

IMPORTANT : Pour assurer que vous recevez le meilleur rapport prix-qualité possible, Norwood expédie tous les équipements en format démonté avec des instructions d'assemblage étape-par-étape ainsi que des illustrations détaillées, des schémas éclatés et des photos.

IMPORTANT : Dans tous les cas, avant de signer pour confirmer la réception de la livraison (en signant le bordereau d'expédition ou le bordereau de marchandises), vérifiez votre commande avec soin au moment de la livraison pour vous assurer que vous recevez toutes les pièces et les boîtes énumérées sur votre liste et que le tout est en bon état. Toute réclamation qui n'est pas signalée par écrit sur le bordereau au moment de la livraison devient l'unique responsabilité de l'acheteur. Le fait d'omettre de signaler des pièces et des boîtes manquantes ou endommagées par écrit sur le bordereau au moment de la livraison annule votre couverture d'assurance et exclut la possibilité de toute réclamation subséquente.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ : Les spécifications, les conceptions, les descriptions, le matériel illustré et les prix indiqués dans la présente ainsi que dans la documentation écrite de Norwood et en ligne sont aussi précis que possible au moment de la publication, mais sont sujets à modifications sans préavis. La puissance (CV) est indiquée en cheval-puissance brut représentant le rendement maximal d'un moteur particulier dans des conditions idéales, et ne représentent pas une mesure du rendement en cheval-puissance net du moteur installé. Les illustrations peuvent montrer de l'équipement et des accessoires livrés en option, et peuvent ne pas présenter tout l'équipement de série. Cette documentation a été créée dans le but d'être publiée à l'échelle mondiale. Bien que des renseignements d'ordre général, des photos et des descriptions soient fournis, certaines illustrations et certains textes peuvent faire état de caractéristiques, d'éléments livrés en option et d'accessoires qui ne sont pas offerts dans toutes les régions du globe.

Copyright © 2024 Norwood Industries Inc. Tous droits réservés. La couleur orange telle qu'elle se rapporte à des scieries, déligneuses, débuseuses et équipements connexes, le graphique de « chevron », l'image du bûcheron LumberJack®, et les noms commerciaux Norwood®, LumberMax®, LumberPro®, LumberMate®, LumberMan®, LumberLite®, LM Pro®, PortaMill®, SkidMate®, BladeMate®, Sabretooth®, SabreBar®, SabreChain®, HD38®, HD36®, LM30®, MN27®, LM29®, MN26®, Trekker®, Duradeck®, Sawyer-Assist®, Sawmill TV®, Omega®, Intelliset®, ProSetter™, Frontier®, OS®, OS18®, OS23®, OS27®, OS31®, OS35® le logo « Forest. Fun. Freedom. » (Forêt. Plaisir. Liberté.) et MultiMate® sont des marques déposées appartenant à Norwood Industries Inc. dans de multiples juridictions. Des éléments fonctionnels et de conception des scieries Norwood et des équipements de manutention de billes sont protégés par des brevets déposés et des brevets en instance dans plusieurs juridictions.

NORW-PL-CAN-FRE-R004.1 (2024-04)

SCIERIES

NORWOOD®

ScieriesNorwood.com