

NUEVOS PRODUCTOS

CATÁLOGO 2023

Grupo Fyttsa      



FILOSOFÍA

MISIÓN

Ser un corporativo reconocido por permitir el **desarrollo** de sus colaboradores, el crecimiento de sus clientes y la **contribución a la sociedad** forjando buenos hombres y mujeres.

VISIÓN

Ofrecer con excelencia la mayor cantidad de productos y servicios que estén enfocados en **elevar la calidad de vida** de nuestros clientes y las áreas de influencia en las que nos encontremos.

VALORAMOS 9 VIRTUDES EN NUESTROS COLABORADORES

- **Abnegación**
- **Comunicación**
- **Coraje**
- **Curiosidad**
- **Honestidad**
- **Impacto**
- **Innovación**
- **Juicio**
- **Pasión**



¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una empresa con más de **50 años de experiencia en el mercado**. Nos dedicamos a la comercialización de todo tipo de materiales para la **industria de la construcción ferretera, decorativa y de acabados**. Atendemos el sector público (Municipal, Estatal y Federal) y privado.

Contamos con personal ampliamente capacitado para dar la atención y servicio que cada cliente requiere.

TODOS LOS DÍAS EN FYTTSA.

LA EXCELENCIA SE TRABAJA

Diario todo el equipo **FYTTSA** da el mayor esfuerzo por cumplir en todo lo que corresponde.

SENTIDO DE URGENCIA

Respondemos a las necesidades de todos nuestros **stakeholders** de manera inmediata, priorizando cada necesidad para que todos tengan un servicio de excelencia de manera veloz.

NOSOTROS HACEMOS QUE PASE

Con **pasión, disciplina e integridad** nos entregamos y actuamos de forma rápida e inteligente.

LO EJECUTAMOS COMO SI FUERA NUESTRO

Nos respetamos unos a otros siendo responsables. **actuamos siempre en el mejor interés** de nuestra empresa, clientes, accionistas, proveedores y aliados comerciales.

LA FUERZA DE UNA GRAN FAMILIA

SUCURSALES



FYTTSA TEPEXPAN

**Carr. Fed. México Teotihuacán S/n
Km 34.5**

Tepexpan, Estado de México 55885
(594) 95 7 36 23
www.fyttsa.com

FYTTSA TOTOLCINGO

Venustiano Carranza #104, INT A
Col. Los Ángeles Totolcingo
Acolman, Estado de México 55885
(55) 29 58 85 04

FYTTSA VALLEJO

**Poniente #140 Col. Industrial
Vallejo, Azcapotzalco, Ciudad de
México 02300**
(55)55 87 79 59
www.fyttsa.com



DESCUBRE LO NUEVO

EN FYTTSA CLUB



FYTTSA
GRUPO

MIKEL'S





COMPRA EN FYTTSA EN **4** PASOS

1

CONTÁCTANOS

visita fyttsgo.com o Redes sociales



2

HAZ TU PEDIDO

Elige tus productos o envíanos tu lista



3

ELIGE TU ENTREGA

Pasa a recoger, Pick & Go y Envío a domicilio









4

RECIBE TU PEDIDO

En la modalidad que hayas elegido



TOTOLCINGO 56-1988-5104 | TEPEXPAN 55-7058-2039 | VALLEJO 55-6254-5369

Grupo Fyttsa      

*Consulta cobertura. Tu pedido será despachado una vez que se haya confirmado el pago. Productos sujeto a existencias. Tiempos de entrega: 30 Min - 1 hr, Pase a Recoger y Pick & Go. Envíos a domicilio sujeto a cobertura y volumen del pedido. Envío a domicilio con compra mínima de \$1,500.00. Podrás rastrear tus pedidos con número guía que te proporcionemos. Aplica restricciones. Cambios sin previo aviso.

¿QUÉ SIGUE?



MEDIOS DE PAGO

¡Aceptamos todas las tarjetas de todos los bancos!



TIPOS DE ENTREGA

Una vez confirmado tu pago, tendrás tu pedido



PASE A RECOGER

¡Tu pedido estará listo en 1 hora!



PICK&GO

Recoge tu pedido en cualquiera de nuestras 3 sucursales



ENVÍO

- Entrega el mismo día
- Entra día siguiente
- Rastréalo en la web

*Aceptamos todas las tarjetas de cualquier banco, crédito, débito, transferencias, Codi y MSI. **PASE A RECOGER:** Podrás recoger tu pedido en 1 hora de acuerdo al volumen de productos. **PICK&GO:** El pedido estará disponible máximo en 2 hrs en cualquier sucursal Fyttsa una vez confirmado el pago. **ENVÍO:** Podrás rastrear tu pedido en la www.fyttsago.com. Pedido el mismo día: se entregarán pedidos confirmados antes de las 13:00 hrs. Pedidos después de las 13:00 hrs se enviarán al día siguiente en un horario de 09:00 a 16:00 hrs. Consulta cobertura y volúmenes de pedidos.

POLÍTICA DE DEVOLUCIONES



La siguiente política es aplicable a todo caso de devolución de producto derivado de las siguientes causas:

- Defecto o reclamo de una garantía
- Falla de origen (Producto Nuevo)
- Faltante de origen
- Daño de transportación
- Producto no deseado
- Producto error de facturación

I. Toda devolución será sujeta a revisión conforme a los lineamientos de la política de devoluciones vigente.

II. Toda devolución de producto será a través de un vendedor. Por ningún motivo el área de logística regresará mercancía a petición del cliente.

III. Ningún cliente podrá devolver mercancía sin que un agente (vendedor o ejecutivo) lo autorice o lo indique que tiene esa autorización.

IV. Una vez entregada la mercancía se cuenta con 7 días hábiles para poder hacer su proceso de devolución.

V. Una vez pasado el tiempo establecido no se podrá por ningún motivo llevar a cabo dicho proceso de devolución de mercancía.

Toda devolución tiene penalización del 20% del valor facturado del código o códigos que se vaya a devolver.

VI. Todo agente (vendedor o ejecutivo) deberán cerciorarse o revisar con el cliente que su pedido sea el correcto.

VII. Dicha penalización será de FYTTSA cuando el agente (vendedor o ejecutivo) haya tenido algún tipo de error en la captura del pedido solicitado por el cliente.

VIII. Dicha penalización será cubierta por el cliente cuando una vez validado su pedido material (siendo aceptado y confirmado con el agente) haya habido algún tipo de error por parte del mismo solicitante.



¡COMPRA EN LINEA!

FYTTSAGO

fyttsago.com



TOTOLCINGO TEPEXPAN VALLEJO
📞 56-1988-5104 | 55-7058-2039 | 55-6254-5369

Grupo Fyttsa





FYTTSA
GRUPO



LANZAMIENTO



ÍNDICE

 ·ADHESIVOS 12	 ·ELÉCTRICO 77
 ·AUDIO 19	 ·EQUIPOS ELÉCTRICOS Y COMBUSTIÓN 90
 ·AUTOMOTRIZ 23	 ·ILUMINACIÓN 94
 ·BOMBAS 34	 ·JARDINERÍA 105
 ·BROCAS 36	 ·LIMPIEZA Y HOGAR 108
 ·CABLE CONDUCTOR 38	 ·MOTOCICLISMO 120
 ·CALENTADORES 40	 ·MÓVIL 122
 ·CAMPING SPORT 44	 ·PINTURA Y ACCESORIOS 124
 ·CERRADURAS 51	 ·PLOMERÍA 128
 ·CINTAS 56	 ·PROMOCIONAL 151
 ·COMPUTACIÓN 58	 ·SEGURIDAD INDUSTRIAL 158
 ·CONSTRUCCIÓN 60	 ·SMARTH HOME 167
 ·DISCOS ABRASIVOS 73	



•ADHESIVOS•

FURIA CONTACTO 500 ML

· Pegamento de contacto que ofrece mayor fuerza, firmeza y resistencia en el pegado, recomendado para el pegado de metal, madera, fibracel, fieltro, lona, linoleum, madera-textil, alfombra-madera, piel, corcho, laminados plásticos.



FURIA

CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
2001034	500 ML	ADHESIVO

FURIA CONTACTO 250 ML

· Pegamento de contacto que ofrece mayor fuerza, firmeza y resistencia en el pegado, recomendado para el pegado de metal, madera, fibracel, fieltro, lona, linoleum, madera-textil, alfombra-madera, piel, corcho, laminados plásticos.



FURIA

CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
2001035	250 ML	ADHESIVO

FURIA CONTACTO 135 ML

· Pegamento de contacto que ofrece mayor fuerza, firmeza y resistencia en el pegado, recomendado para el pegado de metal, madera, fibracel, fieltro, lona, linoleum, madera-textil, alfombra-madera, piel, corcho, laminados plásticos.



FURIA

CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
2001036	135 ML	ADHESIVO

KOLA LOKA 5G BROCHA

· los mejores pegamentos instantáneos, pegamentos industriales, plastilinas epóxicas, selladores, lápiz adhesivo, pegamentos blancos y gel antiséptico para satisfacer a nuestros clientes en sus necesidades de pegado y reparación.



**KOLA
LOKA**

CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
2001043	5 g	ADHESIVO

KOLA LOKA CON APLICADOR 2GR

· los mejores pegamentos instantáneos, pegamentos industriales, plastilinas epóxicas, selladores, lápiz adhesivo, pegamentos blancos y gel antiséptico para satisfacer a nuestros clientes en sus necesidades de pegado y reparación.



**KOLA
LOKA**

CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
2001044	2 g	ADHESIVO

KOLA LOKA GOTERITO 3.5G

· los mejores pegamentos instantáneos, pegamentos industriales, plastilinas epóxicas, selladores, lápiz adhesivo, pegamentos blancos y gel antiséptico para satisfacer a nuestros clientes en sus necesidades de pegado y reparación.



**KOLA
LOKA**

CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
2001045	3.5 g	ADHESIVO

KOLA LOKA INDUSTRIAL 20GR

· los mejores pegamentos instantáneos, pegamentos industriales, plastilinas epóxicas, selladores, lápiz adhesivo, pegamentos blancos y gel antiséptico para satisfacer a nuestros clientes en sus necesidades de pegado y reparación.



**KOLA
LOKA**

CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
2001046	20 g	ADHESIVO

PLASTILOKA DE 20 GR

· los mejores pegamentos instantáneos, pegamentos industriales, plastilinas epóxicas, selladores, lápiz adhesivo, pegamentos blancos y gel antiséptico para satisfacer a nuestros clientes en sus necesidades de pegado y reparación.



**KOLA
LOKA**

CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
2001056	20 g	ADHESIVO

PLASTILOKA SUPER RAPIDA 40 GR

· los mejores pegamentos instantáneos, pegamentos industriales, plastilinas epóxicas, selladores, lápiz adhesivo, pegamentos blancos y gel antiséptico para satisfacer a nuestros clientes en sus necesidades de pegado y reparación.



**KOLA
LOKA**

CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
2001057	40 g	ADHESIVO

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

RESISTOL 5000 USO GENERAL TUBO 21ML

· Resistol marca líder en fabricación y comercialización de adhesivos como pegamentos. Es un producto muy versátil, pues se utiliza desde el campo escolar hasta la carpintería.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
2001026	21 ML	ADHESIVO

RESISTOL 5000 USO GENERAL 135ML

· Resistol marca líder en fabricación y comercialización de adhesivos como pegamentos. Es un producto muy versátil, pues se utiliza desde el campo escolar hasta la carpintería.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
2001027	135 ML	ADHESIVO

RESISTOL 5000 USO GENERAL 250ML

· Resistol marca líder en fabricación y comercialización de adhesivos como pegamentos. Es un producto muy versátil, pues se utiliza desde el campo escolar hasta la carpintería.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
2001028	250 ML	ADHESIVO

RESISTOL 5000 USO GENERAL 500ML

· Resistol marca líder en fabricación y comercialización de adhesivos como pegamentos. Es un producto muy versátil, pues se utiliza desde el campo escolar hasta la carpintería.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
2001029	500 ML	ADHESIVO

RESISTOL 850 500GR

· Resistol marca líder en fabricación y comercialización de adhesivos como pegamentos. Es un producto muy versátil, pues se utiliza desde el campo escolar hasta la carpintería.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
2001030	500ML	ADHESIVO

RESISTOL 850 USO GENERAL 250 GR

· Resistol marca líder en fabricación y comercialización de adhesivos como pegamentos. Es un producto muy versátil, pues se utiliza desde el campo escolar hasta la carpintería.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
2001031	250 ML	ADHESIVO

RESISTOL 850 USO GENERAL 110 GR

· Resistol marca líder en fabricación y comercialización de adhesivos como pegamentos. Es un producto muy versátil, pues se utiliza desde el campo escolar hasta la carpintería.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
2001032	110 GR	ADHESIVO

RESISTOL 850 55 GR

· Resistol marca líder en fabricación y comercialización de adhesivos como pegamentos. Es un producto muy versátil, pues se utiliza desde el campo escolar hasta la carpintería.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
2001033	55 GR	ADHESIVO

RESISTOL NO + CLAVOS TUBO 227 GR

· Resistol marca líder en fabricación y comercialización de adhesivos como pegamentos. Es un producto muy versátil, pues se utiliza desde el campo escolar hasta la carpintería.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
2001037	227 GR	ADHESIVO

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

RESISTOL NO MAS CLAVOS MULTIUSO

Resistol marca líder en fabricación y comercialización de adhesivos como pegamentos. Es un producto muy versátil, pues se utiliza desde el campo escolar hasta la carpintería



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
2001038	113 GR	ADHESIVO

SILICÓN PARA ALTA TEMPERATURA EN TUBO NEGRO 70GR

- Resisten temperaturas hasta 344°C
- Permanecen flexibles
- Resistente a la presión
- Contenido 70 g
- Vulcanizan a temperatura ambiente



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
113458	Silicón Para Alta Temperatura En Tubo Negro 70gr
113459	Silicón Para Alta Temperatura En Tubo Rojo 70gr

SILICON, 280 GR SURTEK



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
113450	SILICON USO GENERAL COLOR TRANSPARENTE, 280 GR SURTEK
113451	SILICON USO GENERAL COLOR NEGRO, 280 GR SURTEK
113452	SILICON PARA BAÑO Y COCINA, COLOR BLANCO, 280 GR SURTEK
113453	SILICON PARA BAÑO Y COCINA, COLOR TRANSPARENTE, 280 GR SURTEK

ADHESIVO JERINGA SUPER 5 MIN LIQ S-528 #3

Resistencia y durabilidad en adhesión más fácil aplicación caracterizan al plastiadero DEVCON para todo tipo de superficies.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
2001005	25 ML	ADHESIVO

PLASTIACERO JERINGA 5 MINUTOS 25ML R5-45

Resistencia y durabilidad en adhesión más fácil aplicación caracterizan al plastiadero DEVCON para todo tipo de superficies.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
2001006	25 ML	ADHESIVO

PLASTIACERO PASTASUPER RAPIDO 70GR SR156R

Resistencia y durabilidad en adhesión más fácil aplicación caracterizan al plastiadero DEVCON para todo tipo de superficies.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
2001008	70 GR	ADHESIVO

PLASTIACERO PASTA NORMAL 70 GR R156

Resistencia y durabilidad en adhesión más fácil aplicación caracterizan al plastiadero DEVCON para todo tipo de superficies.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
2001007	70 GR	ADHESIVO

SELLADORES PENNSYLVANIA

Resistencia y durabilidad en adhesión más fácil aplicación caracterizan al plastiadero DEVCON para todo tipo de superficies.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
20041300	300ml	Poliuretano duretan 300ml pennsylvania
1111485	440ml	Silicon pepe 440ml pennsylvania
20050814	280ml	Silicon Pepe negro 280 ml pennsylvania
20050821	280ml	Silicon pepe blanco 280ml pennsylvania
20050807	280ml	Silicon pepe transparente 280ml pennsylvania
20050760	280ml	Silicon baños y cocinas transparente 280ml pennsylvania
20011013	300ml	Acrylic blanco 300ml pennsylvania
20011501	300ml	Pepe sellador 300ml pennsylvania

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

PEGAMENTO AZUL 50ML TUBERÍA DE PVC RÍGIDO

· El pegamento para tubería de PVC PEGA-LON® Etiqueta Azul se puede utilizar para las uniones tubo-conexión, en todos los tipos de tuberías de PVC, para bajadas de agua, drenajes, conduit, ductos y sistemas de venteo, así como en la conducción de agua potable y aplicaciones DWV.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
42-009	50 ML	ADHESIVO PARA TUBERIA PCV

PEGAMENTO AZUL 90ML TUBERÍA DE PVC RÍGIDO

· El pegamento para tubería de PVC PEGA-LON® Etiqueta Azul se puede utilizar para las uniones tubo-conexión, en todos los tipos de tuberías de PVC, para bajadas de agua, drenajes, conduit, ductos y sistemas de venteo, así como en la conducción de agua potable y aplicaciones DWV.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
42-012	90 ML	ADHESIVO PARA TUBERIA PCV

PEGAMENTO AZUL 145ML TUBERÍA DE PVC RÍGIDO

· El pegamento para tubería de PVC PEGA-LON® Etiqueta Azul se puede utilizar para las uniones tubo-conexión, en todos los tipos de tuberías de PVC, para bajadas de agua, drenajes, conduit, ductos y sistemas de venteo, así como en la conducción de agua potable y aplicaciones DWV.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
42-013	145 ML	ADHESIVO PARA TUBERIA PCV

PEGAMENTO AZUL 250ML TUBERÍA DE PVC RÍGIDO

· El pegamento para tubería de PVC PEGA-LON® Etiqueta Azul se puede utilizar para las uniones tubo-conexión, en todos los tipos de tuberías de PVC, para bajadas de agua, drenajes, conduit, ductos y sistemas de venteo, así como en la conducción de agua potable y aplicaciones DWV.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
42-014	250 ML	ADHESIVO PARA TUBERIA PCV

PEGAMENTO AZUL 500ML TUBERÍA DE PVC RÍGIDO

· El pegamento para tubería de PVC PEGA-LON® Etiqueta Azul se puede utilizar para las uniones tubo-conexión, en todos los tipos de tuberías de PVC, para bajadas de agua, drenajes, conduit, ductos y sistemas de venteo, así como en la conducción de agua potable y aplicaciones DWV.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
42-015	500ML	ADHESIVO PARA TUBERIA PCV

PEGAMENTO NARANJA 50ML TUBERÍA DE PVC RÍGIDO

· El pegamento para tubería de PVC rígido PEGA-LON® Etiqueta Naranja se puede utilizar para las uniones tubo-conexión, en todos los tipos de tuberías de PVC rígido, para bajadas de agua, drenajes, Conduit, ductos y sistemas de venteo, así como en la conducción de agua potable y aplicaciones DWV.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
50-010	50 ML	ADHESIVO PARA TUBERIA PCV

PEGAMENTO NARANJA 90ML TUBERÍA DE PVC RÍGIDO

· El pegamento para tubería de PVC rígido PEGA-LON® Etiqueta Naranja se puede utilizar para las uniones tubo-conexión, en todos los tipos de tuberías de PVC rígido, para bajadas de agua, drenajes, Conduit, ductos y sistemas de venteo, así como en la conducción de agua potable y aplicaciones DWV.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
50-012	90 ML	ADHESIVO PARA TUBERIA PCV

PEGAMENTO NARANJA 145ML TUBERÍA DE PVC

· El pegamento para tubería de PVC rígido PEGA-LON® Etiqueta Naranja se puede utilizar para las uniones tubo-conexión, en todos los tipos de tuberías de PVC rígido, para bajadas de agua, drenajes, Conduit, ductos y sistemas de venteo, así como en la conducción de agua potable y aplicaciones DWV.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
50-013	145 ML	ADHESIVO PARA TUBERIA PCV

PEGAMENTO NARANJA 250ML TUBERÍA DE PVC RÍGIDO

· El pegamento para tubería de PVC rígido PEGA-LON® Etiqueta Naranja se puede utilizar para las uniones tubo-conexión, en todos los tipos de tuberías de PVC rígido, para bajadas de agua, drenajes, Conduit, ductos y sistemas de venteo, así como en la conducción de agua potable y aplicaciones DWV.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
50-014	250 ML	ADHESIVO

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

PEGAMENTO NARANJA 500ML TUBERÍA DE PVC RÍGIDO

· El pegamento para tubería de PVC PEGA-LON® Etiqueta Azul se puede utilizar para las uniones tubo-conexión, en todos los tipos de tuberías de PVC, para bajadas de agua, drenajes, conduit, ductos y sistemas de venteo, así como en la conducción de agua potable y aplicaciones DWV.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
50-015	500 ML	ADHESIVO PARA TUBERIA PCV

PEGAMENTO AMARILLO 50ML ETIQUETA AMARILO

· El pegamento de una etapa para tubería de CPVC rígido etiqueta amarilla, se puede utilizar para las uniones tubo-conexión, en todos los tipos de tuberías de CPVC rígido para la conducción de agua caliente (82°C) y fría en instalaciones de casas y edificios.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
65-008	50 ML	ADHESIVO PARA TUBERIA PCV

PEGAMENTO AZUL 145ML TUBERÍA DE PVC RÍGIDO

· El pegamento de una etapa para tubería de CPVC rígido etiqueta amarilla, se puede utilizar para las uniones tubo-conexión, en todos los tipos de tuberías de CPVC rígido para la conducción de agua caliente (82°C) y fría en instalaciones de casas y edificios.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
65-012	90 ML	ADHESIVO PARA TUBERIA PCV

PEGAMENTO AMARILLO 145ML ETIQUETA AMARILLO

· El pegamento de una etapa para tubería de CPVC rígido etiqueta amarilla, se puede utilizar para las uniones tubo-conexión, en todos los tipos de tuberías de CPVC rígido para la conducción de agua caliente (82°C) y fría en instalaciones de casas y edificios.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
65-013	145 ML	ADHESIVO PARA TUBERIA PCV

PEGAMENTO AMARILLO 250ML ETIQUETA AMARILLO

· El pegamento de una etapa para tubería de CPVC rígido etiqueta amarilla, se puede utilizar para las uniones tubo-conexión, en todos los tipos de tuberías de CPVC rígido para la conducción de agua caliente (82°C) y fría en instalaciones de casas y edificios.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
65-014	250ML	ADHESIVO PARA TUBERIA PCV

PEGAMENTO AMARILLO 500ML ETIQUETA AMARILLO

· El pegamento de una etapa para tubería de CPVC rígido etiqueta amarilla, se puede utilizar para las uniones tubo-conexión, en todos los tipos de tuberías de CPVC rígido para la conducción de agua caliente (82°C) y fría en instalaciones de casas y edificios.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
50-015	500 ML	ADHESIVO PARA TUBERIA PCV

PEGAMENTO MAGENTA PARA TUBERÍA 50 ML

· El pegamento para tubería de PVC rígido PEGA-LON® Etiqueta Magenta se puede utilizar para las uniones tubo-conexión, en todos los tipos de tuberías de PVC rígido, para sistemas de agua potable a presión, sistemas de alcantarillado y todas aquellas aplicaciones donde los requerimientos de resistencia sean altos. Se recomienda para ser usado en tuberías de hasta 12" en cédulas 40 y 80.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
40-010	50 ML	ADHESIVO PARA TUBERIA PCV

PEGAMENTO MAGENTA PARA TUBERÍA 90 ML

· El pegamento para tubería de PVC rígido PEGA-LON® Etiqueta Magenta se puede utilizar para las uniones tubo-conexión, en todos los tipos de tuberías de PVC rígido, para sistemas de agua potable a presión, sistemas de alcantarillado y todas aquellas aplicaciones donde los requerimientos de resistencia sean altos. Se recomienda para ser usado en tuberías de hasta 12" en cédulas 40 y 80.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
40-012	90 ML	ADHESIVO PARA TUBERIA PCV

PEGAMENTO MAGENTA PARA TUBERÍA 145 ML

· El pegamento para tubería de PVC rígido PEGA-LON® Etiqueta Magenta se puede utilizar para las uniones tubo-conexión, en todos los tipos de tuberías de PVC rígido, para sistemas de agua potable a presión, sistemas de alcantarillado y todas aquellas aplicaciones donde los requerimientos de resistencia sean altos. Se recomienda para ser usado en tuberías de hasta 12" en cédulas 40 y 80.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
40-013	145 ML	ADHESIVO

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

PEGAMENTO MAGENTA PARA TUBERÍA 250 ML

· El pegamento para tubería de PVC rígido PEGA-LON® Etiqueta Magenta se puede utilizar para las uniones tubo-conexión, en todos los tipos de tuberías de PVC rígido, para sistemas de agua potable a presión, sistemas de alcantarillado y todas aquellas aplicaciones donde los requerimientos de resistencia sean altos. Se recomienda para ser usado en tuberías de hasta 12" en cédulas 40 y 80.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
40-014	250 ML	ADHESIVO PARA TUBERÍA PVC

PEGAMENTO BLANCO PARA MADERA

· El Pegamento Blanco para Madera "pega-lon55", es un adhesivo a base de agua, de amarrar rápido que por su viscosidad y contenido de sólidos es apropiado para hacer uniones en una gama muy amplia de maderas, cartón y papel.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
92-001	125 ML	ADHESIVO PARA MADERA
92-002	250 ML	ADHESIVO PARA MADERA
92-003	500 ML	ADHESIVO PARA MADERA

PASTA PARA SOLDAR 75 GRS



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
91-001	75 GRS	PASTA PARA SOLDAR

SELLADOR SILICÓN TRANSPARENTE USOS GRAL 280 ML

· Es un sellador mono componente base silicón de uso general (Polímero de Silicon, cargas y catalizador), de curado acético y de alto desempeño, formulado para soportar las más severas condiciones de trabajo. Cura rápidamente con la humedad del ambiente formando un hule elástico muy resistente.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
93-001	280ML	SELLADOR TRANSPARENTE

SELLADOR SILICÓN NEGRO USOS GENERALES 280 ML

· Es un sellador mono componente base silicón de uso general (Polímero de Silicon, cargas y catalizador), de curado acético y de alto desempeño, formulado para soportar las más severas condiciones de trabajo. Cura rápidamente con la humedad del ambiente formando un hule elástico muy resistente.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
50-002	280 ML	SELLADOR

SELLADOR DE SILICÓN TRANSPARENTE 280 ML

· Es un sellador mono componente base silicón de uso general (Polímero de Silicon, cargas y catalizador), de curado acético y de alto desempeño, formulado para soportar las más severas condiciones de trabajo. Cura rápidamente con la humedad del ambiente formando un hule elástico muy resistente.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
93-021	280 ML	SELLADOR NEGRO

SELLADOR ACRILICO BLANCO 280 ML

· Es un sellador mono componente base silicón de uso general (Polímero de Silicon, cargas y catalizador), de curado acético y de alto desempeño, formulado para soportar las más severas condiciones de trabajo. Cura rápidamente con la humedad del ambiente formando un hule elástico muy resistente.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
93-031	145 ML	SELLADOR

LIMPIADOR PRIMER 250ML PARA PVC Y CPVC

· El Limpiador-Primer PEGA-LON® es un producto, que como su nombre lo indica, se utiliza para la limpieza y preparación de las superficies de la tubería y las conexiones de PVC y CPVC rígidos.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
93-042	250 ML	LIMPIADOR PRIME

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

A blue speaker with a green plant in the background. The speaker is a two-way model with a tweeter and a woofer. The brand name 'FLUANCE' is visible at the bottom. The background is a light blue wall with a green plant. A blue rounded rectangle with a white border is overlaid on the speaker, containing the text '•AUDIO•'.

•AUDIO•

FLUANCE

➤ TROMPETA REDONDA



CÓDIGO	PRODUCTO
ST-TC-1240	Trompeta redonda alum c/unidad 40w 12x11

➤ 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS DE MANO



CÓDIGO	PRODUCTO
ST-WR-055	Sist 2 micrófonos inalámbricos de mano u

➤ MICRÓFONO INALÁMBRICO



CÓDIGO	PRODUCTO
ST-WR-806UHF	Micrófono inalámbrico de mano uhf

➤ BARRA DE SONIDO BLUETOOTH



CÓDIGO	PRODUCTO
ST-BSD-105	Barra de sonido bluetooth 300 wpmpo

➤ BAFLE PRO BLUETOOTH 12" Y SD



CÓDIGO	PRODUCTO
ST-BAF-1245BT	Bafle pro bluetooth de 12" y sd

➤ MEGAFONO DE MANO CON LECTOR SD/USB



CÓDIGO	PRODUCTO
ST-MG-260	Megafono de mano con lector usb / sd

➤ JUEGO DE RADIOS DE 2 VIAS AMATEUR



CÓDIGO	PRODUCTO
ST-RAD-010	Juego de 2 radios de 2 vias amateur d/3w

➤ RADIO PORTATIL PROFESIONAL



CÓDIGO	PRODUCTO
ST-RAD-410	Radio portatil profesional d/largo alcan

➤ MINI BOCINA BLUETOOTH VACA



CÓDIGO	PRODUCTO
ST-BOC-869V	Mini bocina bluetooth vaca

➤ **MINI BOCINA BLUETOOTH CERDITO**



CÓDIGO	PRODUCTO
ST-BOC-869C	Mini bocina bluetooth cerdito

➤ **AUDIFONO DE OIDO CON SELLO ACUSTICO**



CÓDIGO	PRODUCTO
ST-AUD-297/G	Audifono de oido con sello acustico

➤ **AUDIFONOS BLUETOOTH TOUCH TRUE WIRELESS**



CÓDIGO	PRODUCTO
ST-AUD-7400BL	Audifonos bluetooth touch true wireless

➤ **AUDIFONOS BLUETOOTH TOUCH TRUE WIRELESS**



CÓDIGO	PRODUCTO
ST-AUD-7400NE	Audifonos bluetooth true wireless

➤ **AUDIFONOS BT TOUCH TRUE WIRELESS P/GAMER**



CÓDIGO	PRODUCTO
ST-AUD-7450NE	Audifonos bt touch true wireless p/gamer

➤ **AUDIFONOS BT TOUCH TRUE WIRELESS P/GAMER**



CÓDIGO	PRODUCTO
ST-AUD-7450AZ	Audifonos bt touch true wireless p/gamer

➤ **CABLE DE AUDIO ESTEREO DE 3.5 MM**



CÓDIGO	PRODUCTO
ST-255-257/G	Cable de audio estereo de 3.5 mm


¡PIDE POR
WhatsApp!



ESCANEA EL QR



TOTOLCINGO

 56-1988-5104





TEPEPAN

55-7058-2039



VALLEJO

55-6254-5369

Grupo Fyttsa      



•AUTOMOTRIZ•

LIMPIEZA AUTOMOTRIZ



CÓDIGO	PRODUCTO
A-127431	Cera liquida carnauba brillo express Aksi
A-127401	Shampoo carrok con cera de carnauba 500 ml

REMEVODOR MARCAS ECONOPACK 255ML PASO 2



CÓDIGO	PRODUCTO
31201605	Removedor de marcas econopack 255ML PASO 2

GRASA PARA CHASIS 450 GR



CÓDIGO	PRODUCTO
U-134010	Grasa p/chasis 450gr

BORLA LANA



CÓDIGO	PRODUCTO
23131506	Borla Lana NO7 FRASA
23131506	Borla Lana NO9 FRASA

RESPALDO P/BORLA 7" FRASA



CÓDIGO	PRODUCTO
23131506	RESPALDO P/BORLA 7" FRASA

RESPALDO P/BORLA 7" FRASA



CÓDIGO	PRODUCTO
EML	España multiusos

ESPONJA PARA LIMPIEZA SOLIDOS Y LIQUIDOS

· Artículo que facilita la limpieza de tu auto. Material ultra absorbente que no raya las superficies y repele las pelusas.



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
ELA	España para limpieza automotriz

CEPILLO DE LIMPIEZA AUTOMOTRIZ

· Artículo que facilita la limpieza de tu auto.
· Material ultra absorbente que no raya las superficies y repele las pelusas.
· Ideal para interiores y exteriores



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
CLA	Cepillo limpieza automotriz

CEPILLO PARA LIMPIEZA DE LLANTAS

· Artículo que facilita la limpieza de tu auto.
· Cerdas plásticas para una limpieza profunda.
· Ideal para el lavado de llantas y tapetes



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
CLL-CH	Cepillo para limpieza de llantas (CH)

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

MARVIL

CÓDIGO	PRODUCTO
2112101	Polish liquido marvil restaurador 473 ML
2112100	Cera liquida marvil con acrilico 473ML
2112118	Polish liquido marvil restaurador 473 ML
2112121	Polish pasta marvil 300GR
2112123	Polish pasta marvil rojo 300GR

TEMPO

CÓDIGO	PRODUCTO
12181500	Cera liquida Tempo todo tipo con teflon 473ML JOHNSON
12171500	Cera pasta para todo tipo con teflon 340GR JOHNSON

CERA LIQUIDA BRILLO Y PROTECCION 473 ML 3M

CÓDIGO	PRODUCTO
12181501	Cera Liquida y brillo protectora 473 ML 3M

HIUK

CÓDIGO	PRODUCTO
2112163	Abrillantador de llantas 400 ml HIUK
2112206	Limpiador de tapicería alfombra 500ML HIUK
2112180	Abrillantador protector con silicón 355ML HIUK
2112205	Espuma nutriente de piel 415CC HIUK
47131828	Limpiador multiusos 355ml hiuk

MR. LIMPIO

CÓDIGO	PRODUCTO
LLP-1000	Líquido limpiaparabrisas vidrios y cristales
LDV-1000	Limpiador de vestiduras biodegradable
BAV-1000	BrillolI abriIantador de vinil (1 lt)
SPA-1000	Shampoo para automóvil (1 lt)

SURTEK

CÓDIGO	PRODUCTO
U-DA010	Abrillantador de llantas 500ml
U-DA011	Abrillantador de llantas 1L
U-DA040	Desengrasante 1L
U-DA020	Crema de silicones 300m
U-DA060	Removedor de gotas 130ml
U-DA050	Shampoo p/auto 1L

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

TORRES PARA AUTOMOVIL 3 T 1 PAR

- Este equipo sirve para soportar y sostener los vehículos durante su reparación.
- Permiten tener una mayor visibilidad del lugar a reparar y al mismo tiempo amplían el área de trabajo



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
T-9360	Torres para automóvil 3 t 1 PAR

GANCHOS TENSORES CON MATRACA 4 PIEZAS

- Es una herramienta que sujeta y transporta cualquier carga de manera segura.
- Sus cintas fabricadas en poliéster se ajustan fácilmente al volumen de la carga.



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
T-3M	Ganchos tensores con matraca 4 piezas

ESLINGA- CINTURON TENSOR

- Es una herramienta de máxima resistencia utilizada como herramienta de elevación que permite enganchar una carga a un gancho de izado o de tracción



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
S4-6M4	Eslinga - Cinturón Tensor 4 mts Ancho 4"
S2-4M2	Eslinga - Cinturón Tensor 6 mts Ancho 2"

HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN ELECTRICA

- La hidrolavadora de alta presión eléctrica Mikels erradicará la suciedad de múltiples superficies en tu jardín, hogar o taller.



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
LP-70R	Hidrolavadora de alta presión eléctrica motor de carbones

GATO MECÁNICO DE TIJERA 1T

- Este equipo es ideal para cualquier emergencia en el camino.
- Fabricado con piezas troqueladas de lámina con manivela galvanizada y mango giratorio para una operación sencilla.



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
GMT-1	Gato mecánico de tijera 1 t

PATÍN RACING 2T

- Este equipo cuenta con una estructura fabricada en metal reforzado que lo hacen resistente, estable y seguro.
- Tiene ruedas giratorias 360° de fundición de acero y válvula de seguridad hidráulica para evitar sobrecargas.



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
GPP-2M	Gato hidráulico de patín Racing 2 t

PATÍN RACING 2T

- Este equipo cuenta con una estructura fabricada en metal reforzado que lo hacen resistente, estable y seguro.
- Tiene ruedas giratorias 360° de fundición de acero y válvula de seguridad hidráulica para evitar sobrecargas.



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
GP-2M	Gato hidráulico de patín 2 t

TAPETE PARA AUTO DE PVC

- Los tapetes negros Mikels mantendrán el piso de tu auto libre de polvo, basura y suciedad sin perder el estilo de tu auto.
- Este accesorio está fabricado en PVC para dar protección a los interiores de tus vehículos de forma completa.



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
TC-2	Tapete para auto de PVC, negros

ACEITE HIDRAULICO PARA GATO 1LT

- Este lubricante mantiene el óptimo funcionamiento de los equipos de operación hidráulica (gatos de botella, gatos de patín, porto powers).
- Su acción antiespumante protege el sistema hidráulico mejorando su operación



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
GH-2000	Aceite hidráulico para gato 1 lt

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

ORGANIZADOR PARA CAJUELA MULTIPLE

• Ideal para organizar sus pertenencias en la cajuela de los vehículos. Este accesorio está fabricado en nylon de la mejor calidad y se fija de manera fácil a cualquier parte de la cajuela gracias a sus cintas de velcro



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
OC-80	Organizador para cajuela múltiple

GATOS HIDRAULICOS DE BOTELLA

• Este equipo cuenta con una construcción sólida de acero y base de hierro fundido que lo hacen resistente, estable y seguro.
• Tiene un pistón cromado para asegurar la resistencia contra la corrosión.
• Cuenta con una válvula para evitar la sobrecarga.
• Funciona en posiciones horizontales, angulares o verticales para aumentar su versatilidad.
• Tiene un tornillo de extensión que otorga una altura adicional.



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
GH-20	Gato hidráulico de botella 20 t
GH-3	Gato hidráulico de botella con tornillo de extensión 3 t
GH-1.5	Gato hidráulico de botella con tornillo de extensión 1.5 t
GH-5	Gato hidráulico de botella con tornillo de extensión 5 t
GH-1.5	Gato hidráulico de botella con tornillo de extensión 1.5 t

GATOS HIDRAULICOS DE BOTELLA

• Este equipo cuenta con una construcción sólida de acero y base de hierro fundido que lo hacen resistente, estable y seguro.
• Tiene un pistón cromado para asegurar la resistencia contra la corrosión.
• Cuenta con una válvula para evitar la sobrecarga.
• Funciona en posiciones horizontales, angulares o verticales para aumentar su versatilidad.
• Tiene un tornillo de extensión que otorga una altura adicional.



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
GTE-2	Gato hidráulico de botella con tornillo de extensión 2 t
GTE-4	Gato hidráulico de botella con tornillo de extensión 4 t
GTE-6	Gato hidráulico de botella con tornillo de extensión 6 t

LIMPIAPARABRISAS 18 "

• Este accesorio tiene una estructura de acero con varios puntos de apoyo.
• Hoja de hule natural con grafito que mejora su desempeño.
• Material de alta calidad que no raya los parabrisas. Contenido: 2 piezas.



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
PLP-18	Limpaparabrisas 18"
PLP-20	Limpaparabrisas 20" 1 par
PLP-1921	Limpaparabrisas 19-21" 1 par
PLP-22	Limpaparabrisas 22" 1 par
PLP-16	Limpaparabrisas 16" 1 par
PFL-18	Limpaparabrisas tipo frameless 18" (Individual)
PFL-22	Limpaparabrisas tipo frameless 22" (Individual)
PFL-21	Limpaparabrisas tipo frameless 21" (Individual)
PFL-16	Limpaparabrisas tipo frameless 16" (Individual)

JUEGO DE DADOS CON MATRACA

• Juego de 20 piezas de dados y matraca.
• La matraca de 1/2" combina fuerza y movimientos suaves.
• Fabricada en acero al cromo vanadio con un acabado pulido que garantiza su durabilidad.
• Mango antiderrapante para brindar mayor sujeción en el trabajo.



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
JAC-1219	Juego de dados con matraca 1/2", 20 Piezas
JAC-3821	Juego de dados con matraca 3/8", 22 Piezas

MALETAS PARA HERREMIENTAS

• Tiene fondo interior fabricado a base de material impermeable y correas de mano reforzadas.
• Máxima resistencia y durabilidad con material reforzado para trabajo rudo.



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
MH-5	Maleta para herramientas rectangular 5 compartimentos
MHD-13	Maleta para herramientas diagonal 11 compartimentos
MH-17	Maleta para herramientas tipo triangular 17 compartimentos

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

CALIBRADORES PROFESIONALES

- Este accesorio es una herramienta básica en su taller para medir la presión de neumáticos.
- Ideal para todo tipo de automóviles y camiones.



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
CCPM-160	Calibrador de carátula profesional HD con manguera Rango 0-160 psi

TRIANGULO REFLEJANTE

- Este equipo está fabricado en plástico ABS con bandas reflejantes de alta visibilidad, resistente a la intemperie.



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
TR-10Z	Triángulo reflejante 10"
TR-17A	Triángulo reflejante 17"

INFLALLANTAS PARA AUTOS

- Este equipo de emergencia infla y sella en segundos llantas de tipo radial, para camionetas de carga ligera.
- No se requiere de ningún equipo de levante.
- Lata desechable de un sólo uso



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
MT-10	Inflallantas para autos
MT-20	Inflallantas magic tire 567 grs 20 Oz

ESLINGA REMOLCADOR

- Esta herramienta es ideal para jalar, arrastrar y remolcar autos.
- Cuenta con ganchos tipo seguro fabricados en acero para mayor resistencia. Incluye: Bolsa de almacenaje



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
SCT-1	Eslinga remolcadora 2", 1.5 ton, 4 mts

CINTURONES TENSOR PARA SUJETAR CARGA

- Estas herramientas sirven para sujetar y asegurar.
- Ideales para transporte y manejo de grandes cargas de manera segura, evitando caídas o fallas.



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
TDB-45	Cinturón tensor para sujetar carga 2" 1.5 ton 4,5 mts

CABLES PASA CORRIENTE CALIBRE 10

- Esta herramienta de auxilio vial brinda la posibilidad de cargar la batería agotada de un vehículo usando la batería de otro auto.
- Los cables duplex están reforzados y equipados con pinzas forradas de pintura electrostática para contrarrestar el proceso de corrosión.



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
C-240-10	Cables pasa corriente 2.4 m 210 amp Calibre 10

KIT DE EMERGENCIA BÁSICO

- Este kit de herramientas permite realizar las labores de reparación y/o ayuda en casos de emergencia y descomposturas en el camino. Incluye: Maleta de tela y herramientas de auxilio vial



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
KIT-1	Kit de emergencia básico de emergencia

LLAVE TELESCOPICA CON DADOS

- Este equipo está fabricado en acero forjado al alto carbono y cromado para una mayor resistencia a la corrosión.
- Su diseño telescópico da mayor palanca para aflojar fácilmente los birlos y tuercas.



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
CC-8	Llave Telescópica con dados (17-19 mm, 21-23 mm)

JUEGO DE TENSORES ELÁSTICOS



CÓDIGO	PRODUCTO
U-151260	JUEGO DE TENSORES ELÁSTICOS, 12 PIEZAS SURTEK

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

ASPIRADO DE SÓLIDOS Y LIQUIDOS

- Aspiradora de uso automotriz
- Cable de 3 metros de largo solo enchufe automotriz de 12v
- Filtro de fácil limpieza, aspira sólidos y líquidos
- Plástico de alta resistencia con boquilla para lugares estrechos
- Motor de alta eficiencia



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
AASL-160	Aspiradora sólidos y líquidos 12 V 160 W

PULIDORA ORBITAL A UNA MANO 6"

- Esta herramienta pule y encerca cualquier tipo de auto, bote, camión, etc.
- Tiene un botón interruptor de seguridad y manija de operación diseñada para crear una alta eficiencia.



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
POM-6	Pulidora orbital a una mano 6", 3800 RPM

PULIDORA ORBITAL A DOS MANOS

- Esta herramienta pule y encerca cualquier tipo de auto, bote, camión, etc.
- Tiene un botón interruptor de seguridad y manija de operación diseñada para crear una alta eficiencia.



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
SP-1.6-10	Pulidora orbital a dos manos 9", 3200 RPM

SEGUROS PARA RINES TUERCAS 12 MM

- Este accesorio está fabricado en acero de alta resistencia y acabado cromado para soportar la intemperie. Incluye: 4 Seguros y 2 Llaves.



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
SPR-2	Seguros para rines Tuerca 12 mm X 1.5
SPR-5	Seguros para rines Tuerca 12 mm X 1.5

SEGUROS PARA RINES BIRLOS 12 MM

- Este accesorio está fabricado en acero de alta resistencia y acabado cromado para soportar la intemperie. Incluye: 4 Seguros y 2 Llaves.



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
SPR-1	Seguros para rines Birlo 14 mm X 1.5
SPR-4	Seguros para rines Birlo 12 mm X 1.5

JUEGO DE DADOS PARA TALADRO



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
JDT-14	Juego de 14 dados para taladro

CONEXIÓN DE PRESIÓN RÁPIDA 3 SALIDAS



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
CPR-3	Conexión de presión rápida 3 salidas

ACCESORIOS NEUMÁTICOS (JUEGO 20 PZAS)



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
JAN-14	Conexión de presión rápida 3 salidas

LIMPIAPARABRISAS LIQUIDO 32 ML



CÓDIGO	PRODUCTO
31191509	Limpia parabrisa líquido 32 ML

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

SEGUROS PARA RINES



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
SPR-1	Seguros para rines Birlo (14 mm X 1.5)
SPR-4	Seguros para rines Birlo (12 mm X 1.5)

ORGANIZADOR PARA CAJUELA SENCILLO



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
OC-51	Organizador para cajuela sencillo (51 X 26 X 26 cms)

MULTIPLICADOR DE TORQUE



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
MT-6000	Multiplicador de torque 4,425 pie/lb (Incluye 2 dados: 32, 33 mm y extensión)
MT-3200	Multiplicador de torque 2,360 pie/lb (Incluye 2 dados: 32, 33 mm)

INFLADOR AUTOMÁTICO DE LLANTAS (90 PSI) TRABAJO



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
IFL-90	Inflador automático de llantas (90 PSI)

CARRITO DE SERVICIO CON CHAROLAS



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
CST-2	Carrito de servicio con 2 charolas
CST-3	Carrito de servicio con 3 charolas

GATO HIDRÁULICO DE PATÍN TRABAJO PESADO (3 TON)



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
G-489	Gato hidráulico de patín Trabajo Pesado (3 ton)

MINI COMPRESOR DE AIRE 12 V (250 PSI)



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
NCA-2	Mini Compresor de aire 12 V (250 PSI)

CABLES PASA CORRIENTE, 2.2 MTS, 180 AMP



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
C-240-10	Cables pasa corriente, 2,2 mts, 180 amp, Calibre 10
C-220-10T	Cables pasa corriente, 2,2 mts, 180 amp, Calibre 10
C-240-10T	Cables pasa corriente, 2,4 mts, 180 amp, Calibre 10

JUEGO DE SUJETADORES



CÓDIGO	PRODUCTO
U-151150	JUEGO DE SUJETADORES TIPO MATRACA, 4 PIEZAS SURTEK
U-151154	JUEGO DE SUJETADORES TIPO MATRACA, 2 PIEZAS SURTEK
U-151153	JUEGO DE SUJETADORES TIPO HEBILLA, 2 PIEZAS SURTEK

CALIBRADOR DE CARÁTULA PROFESIONAL HD



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
CP-1	Calibrador Profesional rango (0-100 PSI)
CPUR-200	Calibrador Profesional uso rudo rango (0-200 PSI)
CCP-60	Calibrador de carátula profesional HD cromado rango (0-160 PSI)

CONECTOR RÁPIDO (MACHO-HEMBRA)



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
CRMT-1/4	Conector rápido (macho)
CRH-1/4	Conector 1/4" rapido (hembra)

COPELE RÁPIDO 1/4" (MACHO-HEMBRA)



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
CRH-1/4	Cople Rápido Hembra 1/4"
CRM-1/4	Cople Rápido Macho 1/4 "

CUBREVOLANTE DE PIEL



CÓDIGO	PRODUCTO
CU-D1	Cubrevolante de piel, color negro, Forma "D"
CU-D2	Cubrevolante de piel, color negro, Forma "D"
CU-PD	Cubrevolante de piel color negro deportivo

KIT DE HERRAMIENTAS



CÓDIGO	PRODUCTO
JHA-239	Cubrevolante de piel, color negro, Forma "D"
Kit-3	Kit de Herramientas Profesional 42 pzas.
KHM-22	Kit de Herramientas Profesionales 25 Piezas
KHM-42	Kit de Herramientas Profesionales 25 Piezas

LLAVE DE CRUZ CROMADA



CÓDIGO	PRODUCTO
U-651C	llave de cruz cromada 18" Surtek
U-140414	llave de cruz cromada 14" Foy
U-140419	llave de cruz cromada 18" Foy
U-140420	llave de cruz cromada 20" Foy

ROSHPACK REFRIGERANTE COOLANT



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
RSH-PT00016	Roshpack Refrigerante Coolant 0.950 L

ROSHPACK REFRIGERANTE COOLANT



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
RSH-PT16082	Roshpack Refrigerante Coolant 3.785 L

REFRIGERANTE CLIMATIZADO



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
RSH-PT00008	Refrigerante Climatizado 0.950 L

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

**BOTELLA GEAR OIL
0.950L**

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
RSH-PT00129	Botella Gear Oil 0.950 L

**BOTELLA GEAR OIL
0.950L**

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
RSH-PT00133	Botella Gear Oil AP 0.950 L

**BOTELLA GEAR OIL
0.950L**

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
RSH-PT00139	Botella Gear Oil AP 0.950 L

**TARRO DE GRASA BAT 3
0.425 KG**

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
RSH-PT00273	Tarro Grasa Bat 3 0.425 kg

**BOTELLA SUPER ATF DEX
III MERC**

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
RSH-PT00491	Botella Super ATF DEX -III-MERC 0.950L

**ACEITE TRANSMISIÓN AUT
AUT SUPER ATF DEX**

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
RSH-PT00515	Aceite Transmision Aut Super Atf Dex

**ACEITE MOTOR ROSHPACK
SAE 20W50**

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
RSH-PT00528	4 L RSHPACK HI-Engy API SL SAE20W50

**ACEITE MOTOR ROSHPACK
SAE 20W40**

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
RSH-PT00529	4 L Roshpack Super HD API SLSAE 40

**ACEITE MOTOR ROSHPACK
SAE 20W50**

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
RSH-PT00530	4 L Roshpack SuperHD API SL SAE 50

**ACEITE MOTOR ROSHPACK
SAE 20W60**

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
RSH-PT00531	4 L Roshpack SuperHD API SL SAE 60

**BOTELLA FLUIDO PARA
DIRECCIÓN HIDRAULICA**

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
RSH-PT00673	0.350 L Btlla Fluido p/Dir Hidrau

**TARRO GRASA PARA CHASIS
E-ELITE**

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
RSH-PT01294	0.425 KG Tarro Grasa Chasis E-Elite

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

BOTELLA LIQUIDO PARA FRENOS



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
RSH-PT01818	0.350 L Botella Liquido p/frenos Dot 3

BOTELLA LIQUIDO PARA FRENOS



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
RSH-PT01819	0.950 L Botella Liquido p/frenos Dot 3

ACEITE DE MOTOR 25W50 950 M



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
RSH-PT16000	0.950 L Btlla Hi-Engy API SLSAE 25W 50

ACEITE PARA MOTOHI-ENERGY 25W50 5 LITROS



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
RSH-PT16002	5 L Grrfa Hi-Engy API SL SAE 25W50

BOTELLA LIQUIDO PARA FRENOS



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
RSH-PT16007	0.950 L HI-ENGY API SL SAE 20W50

ROSHFRAN ANTICONGELANTE CONCENTRADO



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
RSH-PT16031	0.950 L Antigte RSH Concentrado

ROSHFRAN ANTICONGELANTE CONCENTRADO



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
RSH-PT16081	3.785 L Refrigerante Concentrado

REFRIGERANTE CLIMATIZADO



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
RSH-PT16083	3.785 L Refrigerante Climatizado

GARRAFA VOLTRO API



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
RSH-PT16311	Grrfa Voltro API CH-4/SJ SAE 25W50

ROSHFRAN ANTICONGELANTE CONCENTRADO



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
RSH-PT16319	5L Grrfa Voltro Ras 5-3 DF/DF-2 SAE 50

LIQUIDO LIMPIA PARABRISAS



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
RSH-PT16501	0.950 L Liquido Limpia p/brisas

BOTELLA MONOTONIC 4T JASO MA2



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
RSH-PT16942	Btlla Motonic 4T Jaso MA2 SAE 20W

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido



•BOMBAS•

igoto



Ideales para un bombeo de agua limpia a grandes alturas.

· Bomba Sumergible · Presión constante desde la cisterna a tu hogar · Bomba Presurizador

CÓDIGO	PRODUCTO
1320127	Bomba de agua eléctrica 1/2hp periférica duo igoto
1320126	Bomba de agua eléctrica 1hp autocebante igoto
1320131	Bomba presurizadora 1/6hp igoto
1320139	Bomba de agua eléctrica 1/2hp duo verde igoto
1320132	Bomba presurizadora 1/3hp igoto
1320125	Bomba de agua eléctrica 1/2 hp autocebante igoto
1320124	Bomba de agua eléctrica 1hp periférica qb80 igoto

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido



•BROCAS•



BROCAS



CÓDIGO	PRODUCTO
A-100335	Broca de alta velocidad de 1/8" dorada,
A-100336	Broca de alta velocidad de 9/64" dorada,
A-100337	Broca de alta velocidad de 5/32" dorada,
A-100338	Broca de alta velocidad de 11/64" dorada,
A-100339	Broca de alta velocidad de 3/16" dorada,
A-100340	Broca de alta velocidad de 13/64" dorada,
A-100341	Broca de alta velocidad de 7/32" dorada,
A-100342	Broca de alta velocidad de 15/64" dorada,
A-100343	Broca de alta velocidad de 1/4" dorada,



CÓDIGO	PRODUCTO
U-BCN144	Broca para concreto de acero rolado 1/4" x 4" zanco recto
U-BCN146	Broca para concreto de acero rolado 1/4" x 6" zanco recto
U-BCN386	Broca para concreto de acero rolado 3/8" x 6" zanco recto
U-BCN5164	Broca para concreto de acero rolado 5/16" x 4" zanco recto
U-BCN126	Broca para concreto de acero rolado 1/2" x 6" zanco recto
U-BCN5166	Broca para concreto de acero rolado 5/16" x 6" zanco recto
U-BCN183	Broca para concreto de acero rolado 1/8" x 3" zanco recto
U-BCN3812	Broca para concreto de acero rolado 3/8" x 12" zanco recto

CÓDIGO	PRODUCTO
U-BCN3166	Broca para concreto de acero rolado 3/16" x 6" zanco recto
U-BCN1212	Broca para concreto de acero rolado 1/2" x 12" zanco recto
U-BCN51612	Broca para concreto de acero rolado 5/16" x 12" zanco recto
U-BCN5812	Broca para concreto de acero rolado 5/8" x 12" zanco recto
U-BCN346	Broca para concreto de acero rolado 3/4" x 6" zanco recto
U-BCN1412	Broca para concreto de acero rolado 1/4" x 12" zanco recto
U-BMM1	Broca para madera de acero al carbono tipo manita 1" zanco hexagonal de 1/4"
U-BG1/32	Broca negra de acero de alta velocidad 1/32" zanco recto**
U-BG3/16	Broca negra de acero de alta velocidad 3/16" zanco recto*
U-BG1/4	Broca negra de acero de alta velocidad 1/4" zanco recto*
U-BG1/8	Broca negra de acero de alta velocidad 1/8" zanco recto*
U-BG11/64	Broca negra de acero de alta velocidad 11/64" zanco recto*
U-BC9/64	Broca negra de acero de alta velocidad 9/64" zanco recto*
U-BG1/16	Broca negra de acero de alta velocidad 1/16" zanco recto*
U-B1/16	Broca negra de acero de alta velocidad 1/16" zanco recto
U-B1/2	Broca negra de acero de alta velocidad 1/2" zanco recto
U-B1/32	Broca negra de acero de alta velocidad 1/32" zanco recto
U-B1/4	Broca negra de acero de alta velocidad 1/4" zanco recto
U-B1/8	Broca negra de acero de alta velocidad 1/8" zanco recto
U-B11/32	Broca negra de acero de alta velocidad 11/32" zanco recto
U-BG11/32	Broca negra de acero de alta velocidad 11/32" zanco recto*
U-B11/64	Broca negra de acero de alta velocidad 11/64" zanco recto
U-B13/64	Broca negra de acero de alta velocidad 13/64" zanco recto
U-B15/32	Broca negra de acero de alta velocidad 15/32" zanco recto
U-B15/64	Broca negra de acero de alta velocidad 15/64" zanco recto
U-BG15/64	Broca negra de acero de alta velocidad 15/64" zanco recto*
U-B17/64	Broca negra de acero de alta velocidad 17/64" zanco recto
U-BG17/64	Broca negra de acero de alta velocidad 17/64" zanco recto*
U-B19/64	Broca negra de acero de alta velocidad 19/64" zanco recto
U-BG19/64	Broca negra de acero de alta velocidad 19/64" zanco recto*
U-B21/64	Broca negra de acero de alta velocidad 21/64" zanco recto
U-B23/64	Broca negra de acero de alta velocidad 23/64" zanco recto
U-BG23/64	Broca negra de acero de alta velocidad 23/64" zanco recto*
U-B25/64	Broca negra de acero de alta velocidad 25/64" zanco recto
U-BG25/64	Broca negra de acero de alta velocidad 25/64" zanco recto*
U-B27/64	Broca negra de acero de alta velocidad 27/64" zanco recto

CÓDIGO	PRODUCTO
U-119221	Broca para concreto 1" x 12" de acero SDS con punta de tungsteno uso profesional
U-119210	Broca para concreto 3/8" x 6" de acero SDS con punta de tungsteno uso profesional
U-119211	Broca para concreto 3/8" x 12" de acero SDS con punta de tungsteno uso profesional
U-119156	Broca para concreto 1/4" x 4" de acero al carbono uso profesional
U-119161	Broca para concreto 3/8" x 6" de acero al carbono uso profesional
U-119163	Broca para concreto 1/2" x 6" de acero al carbono uso profesional
U-119153	Broca para concreto 1/8" x 3" de acero al carbono uso profesional
U-119155	Broca para concreto 3/16" x 4" de acero al carbono uso profesional
U-119159	Broca para concreto 5/16" x 4" de acero al carbono uso profesional
U-119170	Broca para concreto 5/16" x 6" de acero al carbono uso profesional
U-119208	Broca para concreto 5/16" x 6" de acero SDS con punta de tungsteno uso profesional
U-119205	Broca para concreto 1/4" x 6" de acero SDS con punta de tungsteno uso profesional
U-119214	Broca para concreto 1/2" x 12" de acero SDS con punta de tungsteno uso profesional
U-119209	Broca para concreto 5/16" x 12" de acero SDS con punta de tungsteno uso profesional
U-119173	Broca para concreto 1" x 12" de acero al carbono uso profesional
U-119162	Broca para concreto 3/8" x 12" de acero al carbono uso profesional
U-119164	Broca para concreto 1/2" x 12" de acero al carbono uso profesional
U-119213	Broca para concreto 1/2" x 6" de acero SDS con punta de tungsteno uso profesional
U-119158	Broca para concreto 1/4" x 12" de acero al carbono uso profesional
U-119206	Broca para concreto 1/4" x 12" de acero SDS con punta de tungsteno uso profesional
U-119168	Broca para concreto 3/4" x 12" de acero al carbono uso profesional
U-119160	Broca para concreto 5/16" x 12" de acero al carbono uso profesional
U-119166	Broca para concreto 5/8" x 12" de acero al carbono uso profesional
U-119217	Broca para concreto 5/8" x 12" de acero SDS con punta de tungsteno uso profesional
U-119165	Broca para concreto 5/8" x 6" de acero al carbono uso profesional
U-119316	Broca para madera 1" de acero forstner uso industrial
U-119318	Broca para madera 1-1/4" de acero forstner uso industrial
U-119319	Broca para madera 1-3/8" de acero forstner uso industrial
U-BM1/2	Broca para madera 1/2" de acero al carbono tipo gusano uso profesional
U-BM1/4	Broca para madera 1/4" de acero al carbono tipo gusano uso profesional
U-BM3/8	Broca para madera 3/8" de acero al carbono tipo gusano uso profesional
U-BM5/16	Broca para madera 5/16" de acero al carbono tipo gusano uso profesional
U-BS3/16	Broca con cobalto 3/16" de acero de alta velocidad uso profesional
U-BAVN7/32	Broca negra 7/32" de acero de alta velocidad uso general
U-BS1/8	Broca con cobalto 1/8" de acero de alta velocidad uso profesional
U-BS3/32	Broca con cobalto 3/32" de acero de alta velocidad uso profesional

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido



**•CABLE
CONDUCTOR•**

**CABLES THHW-LS
ROHS #10**



CÓDIGO	COLOR	CARACTERÍSTICAS
399326	NEGRO	100 M
399329	BLANCO	100 M
399330	ROJO	100 M

**CABLES THHW-LS
ROHS #12**



CÓDIGO	COLOR	CARACTERÍSTICAS
375123	NEGRO	100 M
375124	BLANCO	100 M
399323	ROJO	100 M
399326	VERDE	100 M

**CABLES THHW-LS
ROHS #14**



CÓDIGO	COLOR	CARACTERÍSTICAS
399318	NEGRO	CONDUCTORES
399319	BLANCO	CONDUCTORES
399320	ROJO	CONDUCTORES

- Cable de cobre suave con aislamiento termoplástico de policloruro de vinílico (PVC).
- Mínima generación de humos y oscuros.
- Fabricado con componentes libres de sustancias peligrosas cumpliendo la directriz RoHS (Restriction of Hazardous Substances).
- Cumple con la prueba de resistencia a la luz solar (SR) en calibre
- 4 AWG al 750 kcmil con el grabado CT en color negro

- **CARACTERÍSTICAS:**
- Tensión máxima de operación: 600V~
- Temperatura de operación: 90°C en ambiente seco y 75°C en ambiente mojado

- **NORMAS APLICABLES**
- NOM-001-SEDE
- NOM-063-SCFI
- NMX-J-010-ANCE



*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

A photograph of a white water heater with various pipes and valves on top. A blue semi-transparent overlay with a rounded rectangle contains the text. The background is a light blue gradient.

•CALENTADORES•

CALENTADOR ENERHIT

- Pantalla LCD para el control de la temperatura
- Para baja presión de agua
- Encendido automático
- Ideal como respaldo de un calentador sola
- Diseño compacto
- Agua caliente al instante



CÓDIGO	PRODUCTO
616270	GAS L.P. CAPACIDAD: 6 LT POR MINUTO 1 SERVICIO

CALENTADOR PRIMO

- Para baja o alta presión de agua
- Tanque porcelanizado
- Kits de Instalación
- Control de temperatura
- Tapón de drenado



CÓDIGO	PRODUCTO
618418	·CALENTADOR DE 40 LT ·1 SERVICIO ·POTENCIA: 2 500 W / 127 V
618495	·CALENTADOR DE 75 LITROS ·2 SERVICIOS ·POTENCIA: 4 000 W / 220 V

CALENTADOR PRIMO

- 01 · Para baja o alta presión de agua
- Tanque porcelanizado
- Agua caliente continua
- 02 · Encendido automático
- Diseño compacto
- Para baja o alta presión de agua



01 CÓDIGO	PRODUCTO
284954	CALENTADOR RAPIDA RECUPERACIÓN ·GAS L.P. ·CAPACIDAD: 6 LT POR MINUTO ·1 SERVICIO
02 CÓDIGO	PRODUCTO
616630	·CALENTADOR INSTANTÁNEO ·GAS L.P. ·1 SERVICIO ·ENCENDIDO AUTOMÁTICO
616631	·CALENTADOR INSTANTÁNEO ·GAS NATURAL ·1 SERVICIO ·ENCENDIDO AUTOMÁTICO

TERMOSTATO IUSATROL



CÓDIGO	PRODUCTO				
495066	TERMOSTATO IUSATROL				
	*CIERRA EL PASO DEL GAS SI EL PILOTO SE APAGA *CALENTADOR D EDEPOSITO A 70° C *CALENTADOR DE RAPIDA RECUP. A 62° C *CONEXIÓN TERMOCOPLE: 11/32 32				
ENTRADA	SALIDA	SALIDA	TEMPERATURA	ENCENDIDO	CALENTADOR
	QUEMADOR	PILOTOL	DE AJUSTE		
1/2" HNPT	3/8" NPT	7/16 24 UNS	70°C +/-5°C	ESTANDAR	DEPOSITO

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido



· Hasta 65°C, conserva más tiempo la temperatura



· Para baja o alta presión de agua



· Resistente a impactos



· Útil en cualquier clima



· Colector de cobre



· Conserva más tiempo la temperatura.79Z"

CALENTADOR SOLAR 8 TUBOS



CÓDIGO	PRODUCTO
45274	·CALENTADOR DE 70 LT ·2 SERVICIOS MEDIDAS: A115 X B77 X F180CM

CALENTADOR SOLAR 10 TUBOS



CÓDIGO	PRODUCTO
45270	·CALENTADOR DE 100 LT ·3 SERVICIO MEDIDAS: A115 X B113X F190CM



GARANTÍA



BAJA PRESIÓN



ECOLÓGICOS

HASTA
90%
AHORRO DE GAS

ENERGÍA
SOLAR

SE RECOMIENDA USAR UN
CALENTADOR DE GAS TIPO
INSTANÁNEO COMO RESPALDO

- Utilizan la energía del sol para calentar el agua, funcionan sin gas.
- Para uso con baja presión de agua a través de un sistema hidráulico abierto (alimentación por tinaco).
- Tanque de almacenamiento con aislamiento térmico de alto nivel que conserva el agua caliente por más tiempo.
- Presión máxima de trabajo: **0.5 Kg/cm²**
- Longitud de tubo: **1,80m**
- Diámetro de tubo: **58cm**

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

A photograph of a tent pitched at night, illuminated from within, set against a dark blue sky with some trees in the background. A large, semi-transparent blue shape with rounded corners is overlaid on the lower half of the image, containing the text. A thin, light green outline follows the shape of the blue overlay.

·CAMPING-SPORT·

LAMPARA LED CAMPING RECARG. 2 LINTERNAS



CÓDIGO	PRODUCTO
MC-002	LAMPARA LED CAMPING RECARG. 2 LINTERNAS

RELOJ PARACORD LCD 6 DIGITOS



CÓDIGO	PRODUCTO
MC-010	RELOJ PARACORD NEGRO ROJO LCD 12 DIJITOS
MC-009	RELOJ PARACORD VERDE MILITAR LCD 6 DIGITOS
MC-008	RELOJ PARACORD NEGRO ROJO LCD 6 DIJITOS

BANCOS PLEGABLES



CÓDIGO	PRODUCTO
MC-011	BANCO PLEGABLE DE 3 PATAS INFANTIL
MC-012	BANCO CAMPING PLEGABLE NEGRO INFANTIL

KIT DE SUPERVIVENCIA



CÓDIGO	PRODUCTO
MC-014	KIT SUPERVIVENCIA PARACORD NEGRO 10 EN 1
MC-015	KIT SUPERVIVENCIA SOS 6 EN 1
MC-016	KIT SUPERVIVENCIA PARACORD NARANJA 20 EN 1

TELESCOPIO REFRACTIVO



CÓDIGO	PRODUCTO
MO-001	TELESCOPIO REFRACTIVO CORTO 70/300 mm 5X24

TELESCOPIO REFRACTIVO



CÓDIGO	PRODUCTO
MO-002	TELESCOPIO REFRACTIVO LARGO 60/700 mm 5.24

RESORTERAS



CÓDIGO	PRODUCTO
MRE-002	RESORTERA INFANTIL MENDOZA
MRE-003	RESORTERA JUVENIL AJUSTABLE MENDOZA

TELESCOPIO REFRACTIVO



CÓDIGO	PRODUCTO
MO-3940	MIRA TELESCOPICA MENDOZA 3-9X40 INC MONT
MO-420	MIRA TELESCOPICA MENDOZA 4X20 INCLUYE MO.

MENDOZA
SPORTS

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

RIFLES

MENDOZA[®]
SPORTS



CÓDIGO	PRODUCTO
00105101BZ01	RIFLE RM-10 BARNIZ CAL 5.5 MIRA 4X20
01005101BZ00	RIFLE RM-100 BARNICAL 5.5
01005701BZ00	RIFLE RM-700 BARNIZ C/CARGADOR CAL 5.5
10005101BZ00	RIFLE RM-6000 BARNIZ CAL 5.5
10005101PL00	RIFLE BLACK HAW K POLIMERO CAL 5.5
10005102BZ00	RIFLE RM-3000 BARNIZ CAL 5.5
10005102SF00	RIFLE RM-3000 SAFARI CAL 5.5
10005102SQ00	RIFLE RM-3000 SQUAD CAL 5.5
10005701BZ00	RIFLE RM-7000 BARNIZ C/CARGADOR CAL 5.5
10005701PL00	RIFLE BLACK HAW K POL. C/CARGADOR CAL 5.5

-Un producto que brinda al usuario el mayor desempeño profesional al mejor costo-beneficio
Versatilidad: cuerpo compacto y liviano que permite en áreas de difícil acceso. Ergonomía y comodidad: empuñadura auxiliar en bajo relieve le proporciona mayor firmeza y comodidad al usuario 100 por ciento montada sobre rulemanes.

DESPACHADOR DIABOLO



CÓDIGO	PRODUCTO
DP-EX-4.5	DESPACHADOR DIABOLO EXPRESS 4.5 C/200
DP-EX-5.5	DESPACHADOR DIABOLO EXPRESS 5.5 C/120
DP-M-4.5	DESPACHADOR DIABOLO MAGNUM 4.5 C/200
DP-M-5.5	DESPACHADOR DIABOLO MAGNUM 5.5 C/120

DUFFLE BAG



CÓDIGO	PRODUCTO
MH-008	DUFFLE BAG NEGRA
MH-009	DUFFLE BAG CAMUFLAJE

BACKPACK CAMPING



CÓDIGO	PRODUCTO
MC-019	BACKPACK CAMPING NEGRA
MC-020	BACKPACK CAMPING ROJA

RIFLES



CÓDIGO	PRODUCTO
MR-001	FUNDA PARA RIFLE DE AIRE 51" NEGRO
MR-002	FUNDA PARA RIFLE AIRE 51" CAMUFLAJE
MR-003	FUNDA PARA RIFLE AIRE 51" CAMU RAMAS
MR-004	FUNDA PARA RIFLE AIRE 51" CAMU GRIS MILI
MR-005	FUNDA PARA RIFLE CON BOLSAS EXTERIORES

-Un producto que brinda al usuario el mayor desempeño profesional al mejor costo-beneficio
Versatilidad: cuerpo compacto y liviano que permite en áreas de difícil acceso. Ergonomía y comodidad: empuñadura auxiliar en bajo relieve le proporciona mayor firmeza y comodidad al usuario 100 por ciento montada sobre rulemanes.

➤ **PISTOLA DE MUNICION CAL 4.5**



CÓDIGO	PRODUCTO
1018	PISTOLA DE MUNICION CAL 4.5

➤ **BALLESTA DEPORTIVA CORTA 50 LBS**



CÓDIGO	PRODUCTO
MAR-007	BALLESTA DEPORTIVA CORTA 50 LBS

➤ **BALLESTA DEPORTIVA CORTA 80 LBS**



CÓDIGO	PRODUCTO
MAR-008	BALLESTA DEPORTIVA CORTA 80 LBS

➤ **ESTUCHE CAPSULA-DIÁBOLO 2000 4.5 50/5**



CÓDIGO	PRODUCTO
S D - 4 . 5 - 5 0 - 0555	ESTUCHE CAPSULA-Diábolo 2000 4.5 50/5

➤ **SILUETAS GIRATORIAS TIRO AL BLANCO**



CÓDIGO	PRODUCTO
SIG-4-0371	SILUETAS GIRATORIAS TIRO AL BLANCO

➤ **KIT DE LIMPIEZA**



CÓDIGO	PRODUCTO
KIT-M3-12	KIT DE LIMPIEZA

➤ **ACEITE ESPECIAL MENDOZA 55 ML**



CÓDIGO	PRODUCTO
AM-10-012	ACEITE ESPECIAL MENDOZA 55 ML

➤ **TIRANTE PARA FUSIL**



CÓDIGO	PRODUCTO
MA-004	TIRANTE PARA FUSIL CAMU HOJAS
MA-005	TIRANTE PORTA FUSIL NEGRO

➤ **LÁMPARA TÁCTICA DE LED RECARGABLE 1500 LÚMENES**



CÓDIGO	PRODUCTO
MC-001	LÁMPARA TÁCTICA DE LED RECARGABLE 1500 LÚMENES

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

MUNICION DE ACERO




CÓDIGO	PRODUCTO
MRE-004	MUNICION DE ACERO 7mm 160PZ
MRE-005	MUNICION DE ACERO 9mm 80PZ

ARCO COMPUESTO



CÓDIGO	PRODUCTO
MAR-016	ARCO COMPUESTO PROFESIONAL
MAR-014	ARCO COMPUESTO INFANTIL

FLECHA DE FIBRA DE VIDRIO/ CARBONO



CÓDIGO	PRODUCTO
MAR-026	FLECHAS DE FIBRA DE VIDRIO 28"
MAR-027	FLECHA DE FIBRA DE VIDRIO 30"
MAR-028	FLECHA DE FIBRA DE CARBONO 30"

PISTOLA DEPORTIVA CAÑON CORTO



CÓDIGO	PRODUCTO
PK-62-C-0227	PISTOLA DEPORTIVA CAÑON CORTO

PULSERA PARACORD



CÓDIGO	PRODUCTO
CAMP-001	PULSERA PARACORD VERDE C/ PEDERNAL
CAMP-003	PULSERA PARACORD CAMUFLAJE CON LUZ LED
CAMP-004	PULSERA PARACORD NEGRA CON NAVAJA
CAMP-005	PULSERA PARACORD KIT SUPERVIVENCIA GRIS

KIT PARA CICLISMO 22 EN 1



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
KC-221	Kit para ciclismo 22 en 1

MENDOZA®

SPORTS

BICI KOA ALUM R 27.5



CÓDIGO	PRODUCTO
BGA212	BICI KOA ALUM C/SUSP-D R27.5

BICI KRON ALUM R 26



CÓDIGO	PRODUCTO
BGB131	BICI KRON R26 TV AZL



BICI RENVER R 26



CÓDIGO	PRODUCTO
BGB175	Revenger Bicicleta Montaña R26 21V Monk

BICI REVENGER R 24



CÓDIGO	PRODUCTO
4052SMCC	1 pieza

BOMBAS DE AIRE

- Esta herramienta tiene una base plástica plegable que permite su almacenaje en espacios reducidos.
- Tiene conexiones para válvulas americanas y europeas.
- Incluye pivote para balones, adaptador tipo boquilla y aguja balonera.



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
BA-2	Bomba de aire ergonómica
BAMT-1	Bomba de aire mini telescópica

RACK PARA 3 BICICLETAS

- Este equipo es ideal para transportar sus bicicletas de manera práctica y sin dañarlas.
- Están fabricadas en acero reforzado, se instalan sobre la cajuela de autos y camionetas.
- Cuenta con correas de tela, soportes plásticos.



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
RBMC-03	Rack para 3 bicicletas

KIT DE REPARACIÓN DE LLANTAS

- Esta herramienta de emergencia infla y sella las llantas de las motocicletas sin cámara. No se requiere de ningún equipo de levante.



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
KMR	Kit de reparación para llantas de moto

ESTUCHE DE CELULAR PARA BICICLETA

- Este accesorio es ideal para dispositivos móviles de hasta 6".
- Tiene 1 diseño hermético impermeable y una pantalla táctil de alta sensibilidad.



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
EBC-6	Estuche de celular para bicicleta

LINTERNA TRASERA CON LASER PARA BICICLETA

- Fácil instalación.
- Luz trasera: multi-led luz fija y 6 intermitentes.
- Luz guía: luz láser fija e intermitente.
- Soporta salpicaduras de agua.
- Incluye soporte y baterías.



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
LTB-LG	Linterna trasera con láser guía para bicicleta

LINTERNA DELANTERA DE ALUMINIO DE ALTA LUMINOSIDAD

- Este accesorio es ideal para viajar con seguridad en las noches, gracias a su luz LED de alta visibilidad.
- Cuenta con un soporte plástico para su fácil instalación sobre el manubrio de su bicicleta.



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
LDB-01	Linterna delantera de aluminio de alta luminosidad

CABLE CANDADO RÍGIDO DE ACERO CON ACCESORIOS

- Diámetro: 1/2"
- Diseño ergonómico totalmente reforzado.
- Incluye 2 llaves de seguridad.
- Construido de aleación de acero y zinc.



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
C-1824	Cable candado rígido de acero con accesorios

CABLE CANDADO ESPIRAL WRETRACTIL CON COMBINACIÓN

- Cable de acero trenzado y forrado con PVC que evita el óxido al ser expuesto a la intemperie.
- Tiene sistema de combinación de 4 dígitos y soporte plástico para colocarlo debajo del asiento de la bici.



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
CBE-100	Cable candado en espiral retráctil con combinación 4 dígitos

SOPORTE VERTICAL PARA ALMACENAJE DE BICICLETAS

- Soporta hasta 25 kg de carga y se adapta a diversos tamaños de bicicletas.



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
SAB-25	Soporte Vertical para Almacenaje de Bicicleta

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

A blue metal gate with a chain and padlock is the background. A blue graphic with rounded corners and a yellow outline is overlaid on the gate. Inside the graphic, the text '•CERRADURAS•' is written in white, bold, italicized font.

•CERRADURAS•

PICAPORTE



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-LP30	Picaporte 30cm Solido
U-LP40	Picaporte 40cm Solido
U-LP55	Picaporte 55cm Solido

CARRETILLAS



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-LCP300	Carretilla p/porton 300kg
U-LCV20	Carretilla fija p/ventana

PORTACANDADO



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-LPC212NIB	Portacandado 2-1/2" níquel satinado
U-LPC314NIB	Portacandado 3-1/4" níquel satinado

NUMERO 1 SLIM LAT BRI



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-L6801LB	Numero 1 slim 4" lat bri
U-L6802LB	Numero 2 slim 4" lat bri
U-L6800LB	Numero 0 slim 4" lat bri
U-L6803LB	Numero 3 slim 4" lat bri
U-L6804LB	Numero 4 slim 4" lat bri

TOPES PARA PUERTA



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-L054CSB	Tope tipo catarina para puerta níquel satinado
U-L1054LCS	Tope magnético para puerta níquel satinado

JUEGO 2 BISAGRA DOBLE ACCIÓN LATÓN BRILLANTE LOCK



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-11BR	Jgo bisagra dob acc lat br 2pz
U-10BR	Jgo bisagra dob acc ngo 2pz

BISAGRAS



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-LBT58	Bisagra Tubular 5/8"
U-LBC30NS	Bisagra cuad plana ni sat 3"
U-LBA25NI	Bisagra lga plana ni sat 2.5"
U-LBA15NI	Bisagra alargada níquel satinado 1.5" x 1.46"
U-LBC30LB	Bisagra cuadrada latón brillante 3" x 3"
U-LBA15LB	Bisagra lga plana lat br 1.5"
U-LBA20LB	Bisagra lga plana lat br 2"
U-LBA10NI	Bisagra lga plana ni sat 1"
U-LBA25LB	Bisagra lga plana lat br 2.5"
U-LBC30LA	Bisagra cuadrada latón antiguo 3" x 3"
U-LBA20NI	Bisagra lga plana ni sat 2"
U-LBA35NI	Bisagra lga plana ni sat 3.5"
U-LBT34	Bisagra Tubular 3/4"

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-LBA30LB	Bisagra alargada latón brillante 3" x 2.08"
U-LBA30NI	Bisagra alargada níquel satinado 3" x 2.08"
U-LBC20LB	Bisagra cuad plana lat br 2"
U-LBC20NS	Bisagra cuad plana ni sat 2"
U-LBC20LA	Bisagra cuadrada latón antiguo 2" x 2"
U-LBC25LA	Bisagra cuadrada latón antiguo 2.5" x 2.5"
U-LBC25LB	Bisagra cuadrada latón brillante 2.5" x 2.5"
U-LBC25NS	Bisagra cuadrada níquel satinado 2.5" x 2.5"
U-LBA30LA	Bisagra lga plana lat an 3"
U-LBT12	Bisagra Tubular 1/2"
U-LBT38	Bisagra Tubular 3/8"

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

JUEGO DE CANDADOS



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-L22L382	Jgo 2 candados ac lgo 38mm,
U-L22S384	Jgo 4 candados ac cto 38mm,
U-L22S382	Juego de 2 candados de acero, horquilla corta llave estándar 38 mm,

CANDADO CON COMBINACIÓN PROGRAMADA



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-11CA	Candado comb program lat 30mm

CANDADO CON COMBINACIÓN PROGRAMADA



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-L22L38A	Candado ac lgo std 38mm caja
U-L22C70ELBB	Candado ac p/cort std lat 70mm
U-L22S65EACB	Candado ac cto std redond 65mm
U-L22L45A	Candado ac lgo std 45mm caja
U-L22C70TCSB	Candado ac p/cort tet cr 70mm
U-L22C80QCBB	Candado ac p/cort pts cr 80mm
U-L22S50ELBB	Candado ac cto std lat 50mm
U-L22L65EACB	Candado ac lgo std redond 65mm
U-L22S38A	Candado ac cto std 38mm caja
U-L22S45A	Candado ac cto std 45mm caja
U-L22C80TLBB	Candado ac p/cort tet lat 80mm
U-L22C70ECSB	Candado ac p/cort std cr 70mm
U-L22L45EACB	Candado ac std lgo 45mm
U-L22C80ELBB	Candado ac p/cort std lat 80mm
U-L22S50EACB	Candado de acero corto llave estándar 50mm
U-L22S38EACB	Candado ac cto std cr 38mm
U-L22L50EACB	Candado ac std lgo 50mm
U-L22L38EACB	Candado ac lgo std 38mm
U-L22C70TLBB	Candado ac p/cort tet lat 70mm
U-L22C80ECSB	Candado ac p/cort std cr 80mm
U-L22C80TCSB	Candado ac p/cort tet cr 80mm
U-L22S50A	Candado de acero corto llave estándar 50mm en caja

CANDADO CON COMBINACIÓN PROGRAMADA



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-L22S40DCSB	Candado ac disc cto ab cr 40mm
U-L22S60DCSB	Candado ac disc cto ab cr 60mm
U-L22L40DCSB	Candado ac disc lgo ab cr 40mm
U-L22S40DCSB	Candado ac disc cto ab cr 40mm
U-L22S60DCSB	Candado ac disc cto ab cr 60mm
U-L22L40DCSB	Candado ac disc lgo ab cr 40mm
U-L22S50DCSB	Candado ac disc cto ab cr 50mm
U-L22L50DCSB	Candado ac disc lgo ab cr 50mm

CANDADO ACERO ANTIPALANCA



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-L22A40DCSB	Candado ac antipal ab 40mm
U-L22A70DCSB	Candado ac antipal ab 70mm
U-L22S45EACB	Candado ac cto std 45mm
U-L22A50DCSB	Candado ac antipal ab 50mm

CANDADO CABLE CON LLAVE



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-11CN	Candado cable llave 1.2x120cm
U-10CN	Candado cable llave 1.0x100cm

CANDADO ALARMA FRENO



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-CASOD	Candado alarm freno disc 7mm
U-CASO70	Candado c/alarm sonor 70mm



*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

CERRADURAS DE BARRA



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-L580DCB	Cerradura barra fja der cja
U-L560ICB	Cerradura barra fja izq cja"
U-L580ICB	Cerradura barra fja izq cja,
U-L590DCB	Cerradura barra lib der cja
U-L570ICB	Cerradura barra lib izq cja"
U-L590ICB	Cerradura barra lib izq cja,
U-L560DCB	Cerradura barra fja der cja"
U-L570DCB	Cerradura barra lib der cja"

CERRADURAS ALUMINIO BASICO



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-17CL	Cerradura alum basic dob bco
U-20MA	Manija tub curva rec lat ant
U-15CL	Cerradura alum basic dob gris
U-16CL	Cerradura alum basic senc bco
U-L210I	Cerradura perfil gan lat ant
U-L210INI	Cerradura perfil gan niq

CERRADURAS SOBREPONER INSTALACIÓN FACIL



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-18CS	Cerradura sbrpon if std der
U-19CS	Cerradura sbrpon if std izq
U-14CS	Cerradura sbrpon if pto der
U-12CS	Cerradura sbrpon if tet der
U-L7725ADBIN	Cerradura sbrpon bulon inox
U-13CS	Cerradura sbrpon if tet izq
U-15CS	Cerradura sbrpon if pto izq
U-27CS	Cerradura sbrpon std izq cja
U-26CS	Cerradura sbrpon std der cja

GUARDOPOLVOS



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-LGP100A	Guardapolvo acabado aluminio 100 cm
U-LGP100B	Guardapolvo acabado blanco 100 cm
U-LGPA100B	Guardapolvo automático acabado blanco 100 cm
U-LGP100D	Guardapolvo acabado oro 100 cm
U-LGP100N	Guardapolvo acabado negro 100 cm
U-LGPA100A	Guardapolvo automático acabado aluminio 100 cm
U-14GP	Guardapolvo automático acabado bronce 100 cm
U-LGPA100N	Guardapolvo automático acabado negro 100 cm

PASADOR DE SOBREPONER



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-L036LBB	Pasador de sobreponer 8 cm latón brillante
U-LPM100	Pasador tipo mauser 10cm
U-LPM85	Pasador tipo mauser 8.5cm
U-L036NIB	Pasador de sobreponer 8 cm níquel satinado
U-LPM130	Pasador tipo mauser 13cm
U-L035LBB	Pasador de sobreponer 5 cm latón brillante
U-L038NIB	Pasador de sobreponer 12 cm níquel satinado
U-L035NIB	Pasador de sobreponer 5 cm níquel satinado
U-PAOC	Pasador oculto p/puerta y vent
U-PAVENI	Pasador p/ventana nat
U-LPM145	Pasador tipo mauser 14.5 Cm

POMO CILÍNDRICO BOLA FUNCIÓN ENTRADA



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-13PO	Pomo bola rec lat ant
U-15PO	Pomo bola ent lat ant
U-10PO	Pomo bola rec inox

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

> **LLAVE
MAGNETICA**



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-LCGM	Llave magnética

> **CILINDRO EUROPEO 60MM
LLAVE DE PUNTOS LATÓN
BRILLANTE LOCK**



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-LC60ELB	Cilindro eur 60mm std lat bri

> **CILINDRO EUROPEO 60MM
LLAVE DE PUNTOS LATÓN
ANTIGUA LOCK**



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-LJ77LA	Jaladera p/sbrpon lat ant

> **JALADERA DECORATIVA P/
SOBREPONER LATÓN
BRILLANTE LJ77LB LOCK**



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-LJ77LB	Jaladera p/sbrpon lat bri

LA FUERZA DE UNA GRAN FAMILIA

The image features two rolls of white tape, one on the left and one on the right, set against a dark blue background. A central graphic element consists of a blue rounded rectangle with a white border, containing the text **•CINTAS•** in white, bold, italicized font. The text is centered within the blue rectangle.

•CINTAS•

**CINTA SELLADORA
1/2" X 260**



CÓDIGO	PRODUCTO
4111.1	CINTA DE TEFLÓN 1/2
4111.3	CINTA DE TEFLÓN 3/4

**CINTA PARA
AISLAR**



CÓDIGO	PRODUCTO
U-143451	Cinta p/aislar negra 18m
U-143450	Cinta p/aislar negra 9m

**MASKING TAPE DE
1/2"**



Fabricada en papel crepado con adhesivo de hule resina de alto anclaje. Se despega sin dejar residuos y es resistente a la tensión y a la humedad

CÓDIGO	PRODUCTO
A-109101	MASKING TAPE DE 1/2"

**CINTA BARRICADA
PRECAUCIÓN 304**

- Con impresión para señalamientos en áreas restringidas
- Espesor 0.4mm, 3" ancho
- Cintas fabricadas con polipropileno
- Alta resistencia a la fricción
- Aditivos especiales que protegen a la cinta de la intemperie



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
137300	Cinta Barricada Pulgadas Precaución Pulgadas 304 Mt Surtek

**CINTA PARA
AISLAR**



CÓDIGO	PRODUCTO
CA-1519N	Cinta de aislar, 15 mts x 19 mm, color negro (caja 120 pzas)

**CINTA NANOSTICK
DOBLE CARA**



CÓDIGO	PRODUCTO
ST-PT-500	Cinta nanostick cable cara steren

**CINTA PARA
AISLAR**



CÓDIGO	PRODUCTO
616317	CINTA AISLANTE DE PVC AZUL 19MM X 18 MT
616313	CINTA AISLANTE DE PVC NEGRA 19MM X 18 MT
616314	CINTA AISLANTE DE PVC ROJA 19MM X 18 MT
616315	CINTA AISLANTE DE PVC BLANCA 19MM X 18MT

**CINTAS
SURTEK**



CÓDIGO	PRODUCTO
U-137369	Cinta antiderrapa ama/heg 48mm
U-137367	Cinta antiderrapa negra 48mm
U-138002	Cinta p/aislar negra 18m blist
U-138001	Cinta p/aislar negra 18m
U-138000	Cinta p/aislar negra 9m
U-138010	Cinta p/aislar azul 18m
U-138012	Cinta p/aislar blanca 18m
U-138008	Cinta p/aislar roja 18m
U-138004	Cinta p/aislar verde 18m
U-138006	Cinta p/aislar amarilla 18m
U-138025	Cinta empaque acr transp 50m

CÓDIGO	PRODUCTO
U-138026	Cinta empaque acr transp 150m
U-138038	Cinta empaque acr canela 150m
U-DC02	Despachador cinta plast 50mm
U-138024	Cinta empaque acr transp 40m
U-138037	Cinta empaque acr canela 50m
U-138036	Cinta empaque acr canela 40m
U-CDCT12	Cinta doble cara transp 12mm
U-138050	Cinta sellarosc 1/2"x7m,
U-138053	Cinta sellarosc 3/4"x7m,
U-138052	Cinta sellarosc 1/2"x13m
U-138040	Cinta p/ducto gris 10m
U-138041	Cinta p/ducto gris 30m
U-138042	Cinta p/ducto gris 50m
U-138031	Cinta masking tape 3/4"
U-138081	Cinta masking tape azul 3/4"
U-138034	Cinta masking tape 2"
U-138032	Cinta masking tape 1"
U-138033	Cinta masking tape 1-1/2"
U-138030	Cinta masking tape 1/2"

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido



.COMPUTACIÓN.

➤ TECLADO ALAMBRICO



CÓDIGO	PRODUCTO
ST-COM-624	Teclado alambrico

➤ ROUTER 300 MBPS



CÓDIGO	PRODUCTO
ST-COM-825	Router 300 mbps

➤ REPETIDOR DUAL-BAND



CÓDIGO	PRODUCTO
ST-COM-8300	Repetidor dual-band

➤ TECLADO NUMERICO USB



CÓDIGO	PRODUCTO
ST-COM-625	Teclado numerico usb extra plano negro

➤ MINI MOUSE OPTICO



CÓDIGO	PRODUCTO
ST-COM-525	Mini mouse optico con scroll y conector

➤ CABLE UTP E PARA PARED



CÓDIGO	PRODUCTO
ST-CATSE-AZ-305	Cable utp e p/redes 4 pares 24 awg

➤ NO BREAK (UPS) DE HASTA 85 MIN DE RESPALDO



CÓDIGO	PRODUCTO
ST-NB-900	No Break (UPS) de hasta 85 min de respaldo

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

A high-angle photograph of a construction site. The floor is covered with a dense network of steel reinforcement bars (rebar) laid out in a grid pattern. Several workers in orange safety vests and hard hats are visible, some kneeling and others standing, engaged in the work. A yellow power tool, possibly a rebar bender, is positioned near the center. The scene is brightly lit, and the overall color palette is dominated by the grey of the steel and the orange of the safety gear. A large, semi-transparent blue graphic with rounded corners is overlaid on the lower half of the image, containing the text.

•CONSTRUCCIÓN•

DESARMADORES DE BARRA DE ACERO, MANGO PVC

• Para cualquier trabajo es importante contar con la herramienta adecuada, por lo que los desarmadores son herramientas básicas que te permiten apretar y aflojar tornillos.



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
JD-6	Desarmadores, barra de acero, mango PVC, juego 6 pzas

JUEGO DE DESARMADORES 6 PIEZAS

• Para cualquier trabajo es importante contar con la herramienta adecuada, por lo que los desarmadores son herramientas básicas que te permiten apretar y aflojar tornillos.



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
JDB-6	Juego de desarmadores 6 pzas

DESTORNILLADORES BIM BARRA REDONDA

• Destornillador bimaterial barra redonda punta Phillips
• Destornillador Urrea BI-material
• Puntas Phillips® barra redonda
• Mayor capacidad de torque por su diseño de mango triobular
• Plástico rojo tipo pp resistente a la torsión y al impacto



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
8684	Destornillador Bim Barra Redon Phillips- No. No. 2 1/4" X4"
8604	Destornillador Bim Barra Redonda Punta Plana 1/4" X4"
8652	Destornillador Bim Trompo Barra Redon Plana 1/4x1-1/2"

JUEGO DE DESTORNILLADORES AMBAR CABINET

• Mango plástico transparente de alta resistencia.
• Barra de acero microaleado que ofrece la máxima duración y resistencia.
• Punta negra evita el desprendimiento de cromo.



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-9600C	Juego De 4 Destornilladores Ámbar Cabinet Urrea
U-9600D	Juego De 8 Destornilladores Ámbar Combinado Urrea

DESTORNILLADORES SURTEK



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-D200C	Juego de 5 destornilladores con mango bimaterial, combinados
U-D369	Destornillador con mango azul, punta plana barra cuadrada 1/4" x 6"
U-D245	Destornillador con mango bimaterial, punta Phillips #2 x 4"
U-D316	Destornillador con mango azul, punta plana barra redonda 1/4" x 6"

DESTORNILLADORES MAXTOOL



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
A-304702	Juego de desarmadores 4 piezas,
A-304703	Juego de desarmadores 6 piezas,
A-304709	Desarmador tipo matraca con puntas y dados,
A-304708	Desarmador con 14 puntas

JUEGO DE DESTORNILLADORES BIMETRAL COMBINADO

• Juego de destornilladores Urrea
• BI-materiales, en estuche. 8 Piezas.
• Puntas Cabinet, Phillips® y planas.



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-9600C	Juego De 8 Destornilladores Bimaterial Combinado Urrea
U-8600F	Juego De 10 Destornilladores Bimaterial Combinado

DESTORNILLADORES FOY



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-DBP8	Juego de 8 destornilladores con mango bimaterial, combinados**
U-FDE6	Juego de 6 destornilladores con mango de PVC, combinados
U-DPP36	Destornillador con mango de PVC, punta Phillips #1 x 6"
U-DPP44	Destornillador con mango de PVC, punta Phillips #2 x 4"
U-2DP42	Juego de 2 destornilladores con mango de PVC, combinados tipo trompo
U-DPP34	Destornillador con mango de PVC, punta Phillips #1 x 4"
U-DPP46	Destornillador con mango de PVC, punta Phillips #2 x 6"

DESTORNILLADORES CON MANGO ÁMBAR

• Mango plástico transparente de alta resistencia
• Barra de acero microaleado que ofrece la máxima duración y resistencia
• Punta negra evita el desprendimiento de cromo



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-9604	Destornillador Ámbar Barra Redonda Punta Plana 1/4 " X4
U-9686	Destornillador Ámbar Redondo PhillipsNo. No. 3 5/16"
U-9652	Destornillador Ámbar Trompo Pta Plana 1/4 Pulgadas X1-1/2 "
U-9671	Destornillador Ámbar Redondo PhillipsNo. No. 2 1/4" X1-3/8 "

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

ATORNILLADOR DE IMPACTO INALAMBRICO

• El increíble diseño del Atornillador de Impacto MIKELS, te permitirá acceder fácilmente a cualquier lugar donde requieras atornillar o destornillar piezas con gran comodidad y control.



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
ATI-20	Atornillador de Impacto Inalámbrico 1/4" Bateria Li-Ion 20V

TALADRO ATORNILLADOR INALAMBRICO

• Esta herramienta inalámbrica cuenta con una batería recargable Ion-litio de larga duración y carga rápida.



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
EFE-24	Taladro Atornillador Inalámbrico 12 V Bateria Recargable
TAI-18	Taladro - Atornillador TA inalámbrico profesional 18V

ROTOMARTILLO USO PESADO

• Uso pesado Urrea. -Caja de engranes metálica.
• Botón trava para trabajos continuos.
• Selector de cambio de giro, interruptor de velocidad variable



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U_-278	Pinza Para Mecánico 8 Pulgadas Urrea
U-280	Pinza Para Mecánico 10 Pulgadas Urrea

ROTOMARTILLO INALAMBRICO 12V

• Taladra y perfora de manera simple en tus labores de remodelación en el hogar con el Taladro inalámbrico 12v Tamer.



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
TAIT-12	Taladro Inalámbrico 12 V

PISTOLA DE IMPACTO MECANICA

• Pistola de Impacto Neumática 1/2"
• Medida: 12,7 mm (1/2).
• Velocidad sin carga: 7000 RPM.
• presión de aire: 6,2 bar (90 PSI).
• Entrada de aire: 6,35 mm (1/4) NPT



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
PINK-1/2	Pistola de impacto neumática (1/2", 320 lb/ft) con dados 12 V 160 W

MATRACA INALAMBRICA PROFESIONAL

• MODELO: MAI-12
• DESCRIPCIÓN:
• Matraca Inalámbrica Profesional 20 V
• GARANTÍA: 1 AÑO
• MEDIDAS IND: 1.05 kg
• PIEZAS MASTER: 10
• MEDIDAS MASTER:
• 40.5 x 22 x 33.5 cm
• PESO MASTER: 10.5 kg



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
MAI-12	Matraca inalámbrica profesional (12 V))

SIERRA CALADORA INALAMBRICA PROFESIONAL

• Te permitirá realizar cortes fácilmente en madera y otras aplicaciones.
• Motor de alto rendimiento de 2,600 RPM, que se traduce en cortes rápidos y precisos.



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
SCAI-20	Sierra caladora inalámbrica profesional (20 V)

SIERRA CIRCULARCON INALAMBRICA

• El increíble diseño compacto de la Sierra Circular Inalámbrica MIKELS, te permitirá realizar cortes fácilmente en madera y otras aplicaciones.
• Motor de alto rendimiento de 4,000 RPM, que se traduce en cortes rápidos y precisos.



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
SCII-20	Sierra Circular Inalámbrica 20V

ROTOMARTILLO CON BROQUERO DE 3/8"

• Capacidad de broquero: 3/8"
• velocidad del motor: 0 - 3000 r/min.
• Potencia: 500 W, Voltaje 120 V, Frecuencia 60 Hz, consumo eléctrico 0.35 kWh.
• Capacidad de perforación en: madera 20 mm, acero 8 mm, concreto 10 mm.
• Empuñadura con goma antiderrapante.
• Peso: 1.5 kg.



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-RM438C	Rotomartillo Con Broquero De 3/8 Pulgadas

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

ROTOMARTILLO CON BROQUERO DE 1/2"

- Capacidad de broquero: 1/2",
- velocidad del motor: 0 - 3000 r/min.
- Potencia: 500 W, Voltaje 120 V, Frecuencia 60 Hz, consumo eléctrico 0.35 kWh.
- Capacidad de perforación en: madera 20 mm, acero 10 mm, concreto 12 mm.
- Peso: 1.65 kg.



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-RM412A	Rotomartillo Con Broquero De 1/2 Pulgadas Surtek

DESTORNILLADORES

- Te permitirá realizar cortes fácilmente en madera y otras aplicaciones.



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
Dein-3.6	Destornillador inalámbrico profesional multiposición 3.6 V
U-AR5548	Destornillador Eléctrico de 1/4 4.8 uso profesional, recargable
A-396101	Aksi 396101 Atornillador Inalámbrico Maxtool 4.8 V con 18 Puntas
A-396122	Rotomartillo Inalámbrico 3/8" 12V Maxtool

TALADROS



- Motor de alto desempeño de 650 W para atender todas las necesidades de los usuarios.
- Interruptor con velocidad variable.
- Botón-traba para trabajos continuos.
- Empuñadura de goma: agarre seguro y cómodo.
- Uso industrial Trabajo intenso.

CÓDIGO	PRODUCTO
2010187	TALADRO ATORN INALAM 12V GSR 1000 SMART BOSCH
2010193	ROTOMARTILLO 1/2" 750W 0-3250 RPM BOSH
2010198	ROTOMARTILLO 1/2" 570W VVR 0-3000 RPM SKIL
2012123	MINESMERIL ANGULAR 4 1/2" 650W SKIL
2012143	MINESMERIL ANGULAR 4 1/2" 670 GWS 670 BOSCH
2019103	PULIDORA 7" 1300W V/VAR SKIL
2010113	ROTOMARTILLO 1/2" V/VAR 600W GSB 13 RE BOSCH
2010174	TALADRO 3/8" V/VAR REVER 600W GBM 10 RE BOSCH
ESMI-20	ESMERILADORA ANGULAR INALÁMBRICA MIKEL 'S

ESMERILADORAS



- Un producto que brinda al usuario el mayor desempeño profesional al mejor costo-beneficio
- Versatilidad: cuerpo compacto y liviano que permite en áreas de difícil acceso. Ergonomía y comodidad: empuñadura auxiliar en bajo relieve le proporciona mayor firmeza y comodidad al usuario 100 por ciento montada sobre rulemanes.

CARRETILLA 4.5 PIES LLANTA REFORZADA

- Refacción para carretilla.
- Incluye eje CATEJ.
- Llanta imponchable con rin.
- Piezas de armado o refacción de carretilla.



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-CAT454	Carretilla 4.5 Pies, bastidor amarillo
U-CAT504	Carretilla 4.5 Pies, bastidor azul
U-CAT554	Carretilla metálica color negro
U-CAF404	Carretilla metálica color negro
U-CAF604	Carretilla 4.5 Pies, bastidor color rojo

LLANTA IMPONCHABLE CON RIN SURTEK

- Refacción para carretilla.
- Incluye eje CATEJ.
- Llanta imponchable con rin.
- Piezas de armado o refacción de carretilla.



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-CATLX	Llanta Imponchable Con Rin Surtek

SIERRAS

SKIL



- Visibilidad a través de la placa base.
- Función sople que mantiene el área de corte limpio.
- Manilla ergonómica parecida con la de un serrucho.
- Traba de eje para cambiar el disco.

CÓDIGO	PRODUCTO
2017151	SIERRA CALADORA V/VAR 400W SKIL 4003AA
2017152	SIERRA CIRCULAR 7 1/4" 1400W SKIL BOSCH

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

MATRACA REVERSIBLE URREA

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-5449	Matraca 1/2 Pulgadas Reversible Urrea
U5249	Matraca 3/8 Pulgadas Reversible Urrea

MATRACA DE CABEZA DE PERA

• Matraca 3/8" cabeza de pera Surtek



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-F5849	Matraca 1/2 Pulgadas Cabeza De Pera Surtek
U-F5149	Matraca 3/8 Pulgadas Cabeza De Pera Surtek

MANGO ARTICULADO 1/2 X 17 7/8

• Fabricados en acero al cromo vanadio
• Exteriores e interiores. Duración 6 meses hasta 1 año.



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-F5868	Mango Articulado 1/2 Pulgadas X 17 7/8 Pulgadas Surtek

MANGO ARTICULADO 1/2" X17-7/9

• Mango articulado 1/2"x17-7/8 Urrea
• Es un brazo de palanca provisto de un cuadro giratorio de 180 grados que permite aplicar torque con un ángulo de ataque determinado.
• El torque máximo recomendado para un mango articulado de 1/2" es de 4000 in-lb"



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-5468	Adaptador 1/2 Pulgadas Hembra X 3/8 Pulgadas Macho Urrea

REVOLVEDOR DE PINTURA 4"X59"

• Para revolver todo tipo de pinturas, pastas, adhesivos, resonadores, compuestos, mezclas de cemento, etc.
• Operación silenciosa y autocontrolable



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-123350	Revolvedor Para Pintura 4 Pulgadas X 59 Pulgadas

GRASA PARA BALEROS 450G

• Grasa color ámbar fabricada a base de jabón de sodio y aceites especiales.
• Ideal para mecanismos que operan a medianas y altas temperaturas de hasta 180°C.
• No debe ser utilizada en equipos o piezas que trabajan en presencia de agua.



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-134011	Grasa Para Baleros 450 G Surtek

PINZAS

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-PPF10	Pinzas de presión de 10" quijada recta
U-115082	Pinzas de presión de 10" quijada curva
U-978	Pinzas con mango rubber grip de electricista 8" corte lateral
U-979	Pinzas con mango rubber grip de electricista 9" corte lateral
U-946	Pinzas con mango rubber grip de electricista 7" corte diagonal
U-947	Pinzas con mango rubber grip de electricista 8" corte diagonal
U-908	Pinzas para mecanico 8" mango de vinil
U-910	Pinzas para mecanico 10" mango de vinil

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

LLAVE AJUSTABLE 12" CROMADA



- Maquinado de gran precisión para asegurar un suave accionamiento y mejor ajuste al cerrar la quijada
- Abertura con esquinas redondeadas que evitan la concentración de esfuerzo y un mejor ajuste
- Mordazas de capacidad extra que permite cubrir una amplia variedad de tornillos y tuercas
- Mango ergonómico
- Acabado al cromo-níquel para evitar la corrosión

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-712	Llave Ajustable 12 Pulgadas Cromada Urrea
U-710	Llave Ajustable 10 Pulgadas Cromada Urrea

LLAVE AJUSTABLE CROMADA



- Llave ajustable cromada Surtek
- Cromado pulido satinado
- Forjadas en acero cromo vanadio
- Graduadas en pulgadas y milímetros

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-508	Llave Ajustable 8 Pulgadas Cromada Surtek
U-510	Llave Ajustable 10 Pulgadas Cromada Surtek
U-512	Llave Ajustable 12 Pulgadas Cromada Surtek

CUTTER DE 8 PUNTAS



- Mango bimaterial con alma metálica
- Cambio automático de navaja e incluye 3 navajas

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-CUTF8	Cutter De 8 Puntas Cuerpo De Plástico Surtek
U-CUTF9	Cutter De 8 Puntas Alma Metálica Surtek

PINZAS DE ELECTRICISTA CORTE LATERAL



- Pinza para electricista corte lateral uso industrial Urrea
- Fabricadas en acero aleado.
- Filos con dureza por inducción.
- Doble mango de vinil de alta resistencia para mayor confort.

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-268GI	Pinza Electricista Corte Lateral 8 9/16" Industrial Urrea
U-269GI	Pinza Electricista Corte Lateral 9" Uso Industrial Urrea
U-2292GI	Pinza Electricista Punta Larga Corte Lateral 8 9/16"

PINZAS PARA MECANICO URREA



- Pinza para mecánico
- Corta alambres tipo cizalla.
- Doble posición de mordaza para mayor versatilidad.
- Cromado pulido espejo

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-278	Pinza Para Mecánico 8 Pulgadas Urrea
U-280	Pinza Para Mecánico 10 Pulgadas Urrea

LLAVE AJUSTABLE CROMADA 12"



- Pinza de presión quijada curva mango bimaterial 10" Urrea
- Tratada térmicamente para mayor fuerza y tiempo de vida.
- Mangos acojinados para usarse con manos que hayan tenido contacto con grasa o aceite.
- Además ofrecen mayor comodidad y apalancamiento.
- Cuerpo de acero aleado de alta resistencia.

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-293R	Pinza De Presión Quijada Curva Con Corta Alambre 10"
U-292WR	Pinza De Presión Quijada Curva Mango Bimaterial 10"

LLAVE DE TANQUE DE GAS 7/8 PULGADAS

- Los extremos del mango son angulados y con perforados con cuadro 3/8" para trabajar en válvulas que no tienen manija
- Terminado cromado
- Forjadas de acero cromo-vanadio



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-3574	Llave Para El Tanque De Gas 7/8 Pulgadas Surtekk

LLAVE STILLSON DE HIERRO MALEABLE

- Mordaza flotante de acero forjado.
- Rondana moleteada que permite el rápido y seguro ajuste de las mordazas.
- Cuerpo de hierro nodular con diseño ergonómico, agarre perfecto



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-8512	Surtek Llave Stillson® De Hierro Maleable 12 Pulgadas
U-8514	Surtek Llave Stillson® De Hierro Maleable 14 Pulgadas

LLAVE STILSON DE HIERRO MALEABLE



- Cuerpo de hierro nodular con mango en forma de "H".
- Quijadas forjadas.
- Tornillo moleteado.
- Llave ajustable usada para apretar, aflojar o ajustar piezas de tubo grandes

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-814UI	Llave Stillson De Hierro Maleable De 14 Pulgadas, Uso Pesado
U-812UI	Llave Stillson De Hierro Maleable De 12 Pulgadas, Uso Pesado

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

REMACHADORA MANUAL 10 PULGADAS

- Remachadora manual 10" Urrea
- Sistema de dos mordazas templadas para mejorar sujeción del remache.
- Cuerpo fabricado en aluminio de alta resistencia.
- Incluye 4 boquillas intercambiables para remaches.



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-UPS15	Remachadora Manual 10 Pulgadas Urrea

REMACHADORA PROFESIONAL 10 PULGADAS

- Remachadora profesional 10"
- Incluye 4 boquillas y llave para cambio
- Nariz larga que no requiere ajuste
- de mordaza



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-112520	Remachadora Profesional 10 Pulgadas

CORTA TUBOS DE 1/8 -11/8"

- Cortatubos de 1/8-1 1/8" Urrea
- útil tornillo largo y roscado en la perilla para facilidad de uso.



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-350	Cortatubos De 1/8-1 1/8 Pulgadas Urrea

TIJERA PARA TUBO PVC DE 0-15/8

- Tijera para tubo PVC 0-1 5/8" Surtek
- Avance progresivo de cuchilla sin retorno
- Cuchilla con tratamiento térmico para cortar PVC, mangueras, etc.
- Cuerpo metálico



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-121120	Tijera Para Tubo PVC 0-1 5/8 Pulgadas Surtek

CÚTTER DE PLASTICO/ ALUMINIO



- Hoja fabricada con acero al carbón.
- Mango ABS fabricado de zinc y TPR. Q17.
- Permite realizar cortes finos de forma segura debido a la cubierta o mango que separa el usuario de la hoja afilada.

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-CUTU2	Cúter Plástico 9mm Urrea
U-CUTU1	Cúter 18mm Uso Pesado Urrea

CAUTIN TIPO LAPIZ 50W URREA

- Voltaje 127V
- Potencia 20-50w
- Temperatura máx 440°C



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-CAU50	Cautin Tipo Lapiz 50W Urrea

CAJA PORTAHERRAMIENTAS CON BROCHES METALICOS

- Máximo espacio de almacenamiento.
- Caja de 21". Capacidad de 31,500 cm³.
- Plástico de alta resistencia. Broches metálicos.
- Asa plástica ergonómica.
- Charola con 7 divisiones



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-CPS20	Caja Portaherramientas Plástica 21 Pulgadas Con Broches
U-CPS17	Surtek Caja Portaherramientas Plástica 17 Pulgadas Broches Metal

CAJA PORTAHERRAMIENTAS CON BROCHES METALICOS ROSA

- Broches metálicos con porta candado.
- Asa plástica ergonómica. Bisagra corrida de 31.5 cm que alarga la vida útil.
- Capacidad máxima de 15,000 cm³.
- Charola con 6 divisiones



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-CPS17K	Caja De Herramientas Broches Metalicos Porta Candados Surtek

CAJA DE PORTAHERRAMIENTA CON BROCHES METALICOS

- Uso pesado.
- Plástico de alta resistencia.
- Espacio de almacenamiento máximo con capacidad de 38,843 cm³. Largo 21". Ancho 10 3/4". Alto 10 1/2".
- Asa metálica de 40.5 cm para mayor resistencia.
- Bisagra corrida de 43 cm para mayor vida útil.



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-CPU20A	Caja Portaherramientas Plástica 21 Pulgadas

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

LINEA DE FLEXOMETROS USO RUDO URREA



- Carcasa cerrada de plástico ABS con cubierta TPR.
- Tornillos de acero.
- Color de la cinta: Blanca al frente y amarilla al reverso.
- Tabla de conversiones. Gancho metálico y clip metálico para colgarse.
- Cinta impresa en ambos lados en diferentes graduaciones y cubierta con barniz anti-abrasivo.

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-1595LSW	Flexómetro De Acero Inoxidable 5m X 30 Mm Urrea
U-1598LSW	Flexómetro De Acero Inoxidable 8m X 30 Mm Urrea
U-1586HD	Urrea Flexómetro Heavy Duty 5m X 27mm
U-1589HD	Urrea Flexómetro Heavy Duty 8m X 27mm
U-1583LH	Flexometro Indust 3mx19mm Urrea
U-1586LH	Flexometro Indust 6mx25mm Urrea

FAJA ELÁSTICA SACROLUMBAR

- Faja elástica sacrolumbar con cinturón
- Tirantes de elástico ajustable Con bies rígido para evitar cualquier deformación en el producto
- Cinturón rígido reforzado
- Banda elástica de ajuste.
- Sistema de sujeción con Velcro®
- Fabricada con resistentes varillas flexibles que brindan soporte en la región sacrolumbar y ajuste en el abdomen por elástico y velcro® en dos direcciones.



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-USF01M	Faja Elástica Sacrolumbar 3 Cinturones Mediana (30-34) Urrea
U-USF01G	Faja Elástica Sacrolumbar 3 Cinturones Grande (34-38) Urrea
U-USF01X	Faja Elástica Sacrolumbar 3 Cinturones ExGrande (38-40) Urrea

FLEXOMETRO ANTI-IMPACTO

- Llave ajustable cromada Surtek
- Cromado pulido satinado
- Forjadas en acero cromo vanadio
- Graduadas en pulgadas y milímetros



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-B122080	Flexómetro Anti-Impacto 3m X1 Pulgadas Surtek
U-B122081	Flexómetro Anti-Impacto 5m X1 Pulgadas Surtek
U-B122082	Flexómetro Anti-Impacto 8m X1 Pulgadas Surtek

ADAPTADOR 1/2" HEMBRA X 3/8 MACHO

- Son accesorios que permiten trabajar con dados con cuadro de 3/8" o 3/4" utilizando mandos de 1/2"



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-5254	Adaptador 1/2 Pulgadas Hembra X 3/8 Pulgadas Macho Urrea

CAJA DE 10 REPUESTOS DE 8 PUNTAS SURTEK

- Cuchillas fabricadas en acero, con estuche plástico



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-REPCUTF8	Caja De 10 Repuesto Cutter De 8 Puntas Surtek

FAJA ELÁSTICA REFORZADA



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-137538	Faja elastica reforzada CH Surtek
U-137539	Faja elastica reforzada M Surtek
U-137540	Faja elastica reforzada G Surtek
U-137540	Faja elastica reforzada EG Surtek

FAJA DE MALLA SURTEK



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-1327502	Faja de malla CH Surtek
U-1327505	Faja de malla M Surtek
U-1327506	Faja de malla G Surtek

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TIPO "L", MÉTRICAS



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-ALLF3M	Juego de 13 llaves hexagonales tipo "L", métricas
U-ALLFTL7	Juego de 7 llaves hexagonales tipo "L", Torx, largas*
U-ALLF13	Juego de 13 llaves hexagonales tipo "L", en pulgadas*
U-ALLFB7	Juego de 7 llaves hexagonales tipo "L", en pulgadas, punta de bola
U-ALLFB7M	Juego de 7 llaves hexagonales tipo "L", métricas, punta de bola
U-ALLFN9	Juego de 9 llaves hexagonales en pulgadas tipo navaja****
U-ALLFNP10	Juego de 10 llaves hexagonales en pulgadas tipo navaja
U-ALLFNP10M	Juego de 10 llaves hexagonales métricas tipo navaja
U-ALLFN9M	Juego de 9 llaves hexagonales métricas tipo navaja
U-ALLF10M	Juego de 10 llaves hexagonales tipo "L", métricas
U-ALLFTN8	Juego de 8 llaves Torx tipo navaja*
U-ALLFTNX8	Juego de 8 llaves Torx tipo navaja,
U-ALLFT9	Juego de 9 llaves hexagonales tipo "L", Torx
U-ALLF10	Juego de 10 llaves hexagonales tipo "L", en pulgadas
U-ALLFTNP8	Juego de 8 llaves Torx tipo navaja*

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TIPO "L", MÉTRICAS



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-4972M	Juego de 7 llaves hexagonales tipo "L", métricas
U-4972R	Juego de 13 llaves hexagonales tipo "L", en pulgadas
U-4977	Juego de 7 llaves hexagonales tipo "L", en pulgadas
U-4972TL	Juego de 7 llaves hexagonales tipo "L", Torx, largas
U-4976TX	Juego de 8 llaves Torx tipo navaja
U-4977B	Juego de 9 llaves hexagonales en pulgadas tipo navaja

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TIPO "L", MÉTRICAS



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-141721	Juego de 10 llaves hexagonales tipo "L", en pulgadas, en argolla
U-141720	Juego de 10 llaves hexagonales tipo "L", métricas, en argolla

LLAVE COMBINADA PULIDO ESPEJO EN PULGADAS



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-140616	Llave combinada pulido espejo en pulgadas, 12 puntas, 1/2",
U-140610	Llave combinada pulido espejo en pulgadas, 12 puntas, 5/16**
U-140628	Llave combinada pulido espejo en pulgadas, 12 puntas, 7/8",
U-140813	Llave combinada pulido espejo métrica de 12 puntas, 13mm,
U-140612	Llave combinada pulido espejo en pulgadas, 12 puntas, 3/8",
U-140815	Llave combinada pulido espejo métrica de 12 puntas, 15mm,
U-140811	Llave combinada pulido espejo métrica de 12 puntas, 11mm,
U-140818	Llave combinada pulido espejo métrica de 12 puntas, 18mm,
U-140630	Llave combinada pulido espejo en pulgadas, 12 puntas, 15/16",
U-140817	Llave combinada pulido espejo métrica de 12 puntas, 17mm,
U-140622	Llave combinada pulido espejo en pulgadas, 12 puntas, 11/16",
U-140620	Llave combinada pulido espejo en pulgadas de 12 puntas, 5/8"
U-140814	Llave combinada pulido espejo métrica de 12 puntas, 14mm,

LLAVE COMBINADA PULIDO ESPEJO EN PULGADAS



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-1210M	Llave combinada pulido espejo métrica, 12 puntas, 10 mm
U-1217M	Llave combinada pulido espejo métrica, 12 puntas, 17 mm
U-1218M	Llave combinada pulido espejo métrica, 12 puntas, 18 mm
U-1211M	Llave combinada pulido espejo métrica, 12 puntas, 11 mm
U-1213M	Llave combinada pulido espejo métrica, 12 puntas, 13 mm
U-1214M	Llave combinada pulido espejo métrica, 12 puntas, 14 mm
U-1216M	Llave combinada pulido espejo métrica, 12 puntas, 16 mm
U-1227M	Llave combinada pulido espejo métrica, 12 puntas, 27 mm
U-1207M	Llave combinada pulido espejo métrica, 12 puntas, 7 mm
U-1208M	Llave combinada pulido espejo métrica, 12 puntas, 8 mm
U-1209M	Llave combinada pulido espejo métrica, 12 puntas, 9 mm
U-1208MCM	Llave combinada pulido espejo de matraca métrica, 12 puntas, 8 mm
U-1209MCM	Llave combinada pulido espejo de matraca métrica, 12 puntas, 9 mm
U-1250M	Llave combinada pulido espejo métrica, 12 puntas, 50 mm
U-718	Llave ajustable cromada 18"
U-1216CM	Llave combinada pulido espejo de matraca en pulgadas, 12 puntas, 1/2"
U-1216	Llave combinada pulido espejo en pulgadas, 12 puntas, 1/2"
U-1210	Llave combinada pulido espejo en pulgadas, 12 puntas, 5/16"

LLAVE COMBINADA PULIDO ESPEJO EN PULGADAS



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-100536	Llave combinada pulido espejo de matraca en pulgadas, 12 puntas, 1/2**
U-100534	Llave combinada pulido espejo de matraca en pulgadas, 12 puntas, 7/16**
U-100538	Llave combinada pulido espejo de matraca en pulgadas, 12 puntas, 9/16**
U-100360	Llave combinada pulido espejo métrica de 12 puntas, 10mm
U-100166	Llave combinada pulido espejo en pulgadas, 12 puntas, 1/2**
U-5125	Llave ajustable pavonada 12" uso doméstico

JUEGO DE 9 LLAVES HEXAGONALES EN PULGADAS



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-ALLFN9	Juego de 9 llaves hexagonales en pulgadas tipo navajas Surtek

DISCOS PARA SIERRA CIRCULAR

- Dientes de carburo de tungsteno afilados en bisel alternados para corte de madera
- Marca Surtek.



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-120600	Disco Para Sierra Circular 4 Pulgadas 30 Dientes Surtek
U-120602	Disco Para Sierra Circular 7-1/4 Pulgadas 40 Dientes Surtek

DISCO DE DIAMANTE USO INDUSTRIAL

- Disco De Diamante Uso Industrial Corte Continuo



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-DDIC45	Disco De Diamante Uso Industrial Corte Continuo 4 1/2"
U-DDIS45	Disco De Diamante Corte Segmentado 4 1/2"
U-DDIT45	Disco De Diamante Uso Industrial Corte Turbo 4 1/2"
U-DDIS7	Disco De Diamante Uso Industrial Corte Segmentado 7"
U-DDIC7	Disco De Diamante Uso Industrial Corte Continuo 7"

ESPUMA DE POLIURETANO

- Sistema de aplicación con la lata invertida que maximiza el aprovechamiento.
- Válvula de aplicación tipo gatillo sistema de válvula de aplicación reusable.
- Multiusos para fijar, rellenar, aislar y sellar.
- Resistente a la temperatura, vapor, agua y aislante



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-113501	Espuma de poliuretano uso master 500 ml
U-113502	Espuma de poliuretano uso master 750 ml

➤ **CEMENTO GRIS
CRUZ AZUL**



CÓDIGO	PRODUCTO
CACGT	CEMENTO GRIS CRUZ AZUL

➤ **CEMENTO MORTERO
CRUZ AZUL**



CÓDIGO	PRODUCTO
CACMT	CEMENTO MORTERO CRUZ AZUL

➤ **PEGAZULEJO
PROFESIONAL**



CÓDIGO	PRODUCTO
AFORTEC	PEGAZULEJO PROFESIONAL

➤ **ESTUCO
ESTERBLOCK**



CÓDIGO	PRODUCTO
ESTER-FORTEC	ESTUCO ESTER BLOCK

➤ **CEMENTO BLANCO
FORTALEZA**



CÓDIGO	PRODUCTO
CBF	CEMENTO BLANCO FORTALEZA

➤ **YESO
GOLONDRINA**



CÓDIGO	PRODUCTO
MCYA	YESO GOLONDRINA

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

➤ **PEGAZULEJO
FLEXIPROF**



CÓDIGO	PRODUCTO
UGFORTEC	PEGAZULEJO FLEXIPROF

➤ **CERO
FINO**



CÓDIGO	PRODUCTO
MCCF	CERO FINO

➤ **CEMENTO
GRIS**



CÓDIGO	PRODUCTO
A-119801	Cemento Gris

➤ **CEMENTO
BLANCO**



CÓDIGO	PRODUCTO
A-119802	Cemento Blanco

➤ **YESO**



CÓDIGO	PRODUCTO
A-119804	Yeso

A close-up photograph of a person's hand holding a blue abrasive disc. The disc has the text 'P30' printed on it. The background is a blurred, light-colored surface. The image is overlaid with a semi-transparent blue gradient and a pink rounded rectangular border.

·DISCOS - ABRAVISOS·

LIJA HOJA AGUA



Línea desarrollada con papel impermeable ideal para el lijado de acabados en húmedo. Siendo la lija más versátil y de mayor calidad del mercado. Su uso es apropiado en la industria automotriz, metalmecánica, mantenimiento industrial, talleres de hojalatería y pintura, proyectos en el hogar y una gran variedad de materiales.

CÓDIGO	PRODUCTO
1014166	LIJA HOJA AGUA G-60 FANDELI-C99
1014168	LIJA HOJA AGUA G-80 FANDELI-C99 00051
1014170	LIJA HOJA AGUA G-100 FANDELI-C99 00052
1014172	LIJA HOJA AGUA G-120 FANDELI-C99 00053
1014174	LIJA HOJA AGUA G-150 FANDELI C99 00054
1014176	LIJA HOJA AGUA G-180 FANDELI-C99 00055
1014178	LIJA HOJA AGUA G-220 FANDELI-A99 00037
1014180	LIJA HOJA AGUA G-240 FANDELI-A99 00038
1014182	LIJA HOJA AGUA G-280 FANDELI-A99 00039
1014184	LIJA HOJA AGUA G-360 FANDELI-A99

LIJA HOJA ESMERIL



Herramientas ideales para limpiar eficientemente metales ferrosos para óxidos y rebabas y en metales no ferrosos como sólidos de piedra.

CÓDIGO	PRODUCTO
1014186	LIJA HOJA ESMERIL EXTRA GRUESO FANDELI G-36 (J-73)
1014202	LIJA HOJA ESMERIL FINO FANDELI-J73 02331
1014204	LIJA HOJA ESMERIL GRUESO FANDELI G-50 (J-73) 02333
1014205	LIJA HOJA ESMERIL GRUESO FANDELI G-50 (J-73) 02333
1014206	LIJA HOJA ESMERIL MEDIANO FANDELI G-80 (J-73) 02332



FANDELI

LIJA HOJA MADERA



Permite el desbaste rápido y agresivo sobre piezas de madera, desde procesos de madera natural, reparaciones de rayones y manchas o renovación. Funcionales en yeso, arcilla y para remover capas de pintura.

CÓDIGO	PRODUCTO
1014219	LIJA HOJA MADERA PAIS FINA FANDELI
1014220	LIJA HOJA MADERA PAIS GRUESA FANDELI
1014221	LIJA HOJA MADERA PAIS MEDIANA FANDELI

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
4052SM	1 pieza	1

LIJA HOJA OXIDO ALUMINIO



Mineral sintético resultante de la fusión de óxido de aluminio tratado a altas temperaturas, mejorando su dureza y friabilidad. Este proceso asegura que los filos mantengan su capacidad de corte durante las operaciones, permitiendo el lijado a bajas temperaturas, lo que resulta en una larga vida útil del producto y costos reducidos.

CÓDIGO	PRODUCTO
1014222	LIJA HOJA OXIDO ALUMINIO G-36 FANDELI-X86 00089
1014223	LIJA HOJA OXIDO ALUMINIO G-40 FANDELI-X8
1014224	LIJA HOJA OXIDO ALUMINIO G-50-X86 00091
1014225	LIJA HOJA OXIDO ALUMINIO G-60 FANDELI-X86 00092
1014226	LIJA HOJA OXIDO ALUMINIO G-80 FANDELI J-86 00073
1014227	LIJA HOJA OXIDO ALUMINIO G-100 FANDELI J-86
1014228	LIJA HOJA OXIDO ALUMINIO G-120 FANDELI J-86
1014229	LIJA HOJA OXIDO ALUMINIO G-150 FANDELI J-86

ROLLO DE LIJA PARA PLOMERO



Práctico y efectivo para el lijado manual de superficies metálicas.

-Limpieza de superficies interiores y exteriores de productos de cobre para la aplicación de soldadura en uniones de tubería.

CÓDIGO	PRODUCTO
1014283	ROLLO LIJA J-86 0.038X45.720MT G-120 PLOMERO FANDELI

LIJA HOJA AGUA MICROFINA



Línea desarrollada con papel impermeable ideal para el lijado de acabados en húmedo. Siendo la lija más versátil y de mayor calidad del mercado. Su uso es apropiado en la industria automotriz, metalmecánica, mantenimiento industrial, talleres de hojalatería y pintura, proyectos en el hogar y una gran variedad de materiales.

CÓDIGO	PRODUCTO
1014636	LIJA HOJA AGUA MICROFINA PLUS G-1000 FANDELI
1014637	LIJA HOJA AGUA MICROFINA PLUS G-1200 FANDELI
1014638	LIJA HOJA AGUA MICROFINA PLUS G-1500 FANDELI
1014639	LIJA HOJA AGUA MICROFIBRA PLUS G-2000 FANDELI
1014640	LIJA HOJA AGUA MICROFINA PLUS G-2500 FANDELI



[®]
FANDELI

DISCOS ABRASIVOS

AUSTROMEX[®]
URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

FOY


CÓDIGO	PRODUCTO
101016	DISCO PLANO SUPER DELGADO PARA CORTE FINO DE INOX 4 1/2"X3/64X7/8" AUSTROMEX PREMIUM 750
1010153	DISCO PLANO PARA CORTE DE METAL MALLA CENTRAL 14"X3MMX25.4MM AUSTROMEX HUM 733
1010222	DISCO DIAMANTE CONTINUO PARA CORTE DE LOSETA, AZULEJO 4.5X2X22.23MM AUSTROMEX HUM 2556
1010241	DISCO DIAMANTE DENTADO PARA CORTE METAL CONSTRUCCION GENERAL 4 1/2X7/8" AUSTROMEX 2555
1010260	DISCO DIAM TURBO U/GRAL 4 1/2X7/8"(7)
1010401	DISCO DE CTE/MTAL HUM 4 1/2X0.040X7/8
101199	DISCO LAMINADO ALTA REMOCION T.27 4 1/2X7/8" G-60 HUM 2217
1010481	DISCO PLANO 778 SUPER DELGADO
101180	DISCO CUBO PARA DESBASTE DE METAL
1010104	DISCO PLANO 701 SUPER DELGADO
101115	DISCO CUBO 2004 ABRASIVO PARA DESBASTE
1010109	DISCO PLANO SUPER DELGADO PARA CORTE
101143	DISCO LAMINADO PARA DESBASTE PULIDO M
1010219	DISCO DIAMANTE 1501 CONTINUO
1010130	DISCO PLANO 2014 SUPER DELGADO
1010281	DISCO DIAMANTE CONTINUO PARA CORTE D
1010218	DISCO DIAMANTE 1502 CONTINUO
1010238	DISCO DIAMANTE DENTADO PARA CORTE
1010114	DISCO PLANO SUPER DELGADO PARA CORTE
1010282	DISCO DIAMANTE DENTADO PARA CORTE DE MADERA
1010175	DISCO CUBO PARA CORTE DE METAL
U-143522	Disco t/27 met 4-1/2"x3mm
U-143520	Disco t/1 inox 4-1/2"x1.6mm
U-143523	Disco t/1 inox 7"x2mm
U-143525	Disco t/27 met 7"x3mm
U-143526	Disco t/1 met 9"x3mm
U-143510	Disco diaman cont 4-1/2"
U-143511	Disco diaman segm 4-1/2"
U-143513	Disco diaman segm 7"
U-143512	Disco de diamante segmentado, 9"

CÓDIGO	PRODUCTO
U-123325	Disco abrasivo tipo 27 para metal 4-1/2" x 1/8"
U-AMSS04	Disco abrasivo tipo 1 para acero inoxidable 4-1/2" x 3/64"
U-AMSS07	Disco abrasivo tipo 1 para acero inoxidable 7" x 5/64"
U-AMSS04A	Disco abrasivo tipo 1 para acero inoxidable 4-1/2" x 1/16"
U-AMCS04A	Disco abrasivo tipo 1 para metal 4" x 3/64"
U-AMSS09	Disco abrasivo tipo 1 para acero inoxidable 9" x 5/64"
U-AMCS04	Disco abrasivo tipo 1 para metal 4-1/2" x 1/16"
U-U758	Disco abrasivo tipo 1 para metal 14" x 7/64"
U-AMGD04	Disco abrasivo tipo 27 para metal 4-1/2" x 1/4"
U-U750	Disco abrasivo tipo 1 para acero inoxidable 4-1/2" x 3/64"
U-U519	Disco abrasivo tipo 1 para metal 14" x 7/64"
U-U761	Disco abrasivo tipo 1 para metal 4-1/2" x 1/16"
U-U386	Disco abrasivo tipo 27 para metal 4-1/2" x 1/4"
U-U368	Disco abrasivo tipo 27 para metal 4-1/2" x 1/8"
U-U780	Disco abrasivo tipo 27 para metal 7" x 1/8"
U-DDIT9	Disco de diamante turbo, 9"
U-DDIS45	Disco de diamante segmentado, 4-1/2"
U-DDIT7	Disco de diamante turbo, 7"
U-DDIS9	Disco de diamante segmentado, 9"
U-DDIS4	Disco de diamante segmentado, 4"
U-DDES7	Disco de diamante segmentado, 7"
U-DDES9	Disco de diamante segmentado, 9"

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

The image features a grid of electrical meters mounted on a wall. Each meter is circular with a digital display and a yellow warning symbol. The meters are arranged in a 4x3 grid. A large, light blue, rounded rectangular graphic is overlaid on the center of the image, containing the text 'ELÉCTRICO.' in white, bold, italicized font. The background is a dark blue gradient.

ELÉCTRICO.

➤ **ANTENA DIGITAL HDTV PARA INTERIOR**



CÓDIGO	PRODUCTO
ST-ANT-9024	Antena digital plana para interior

➤ **ANTENA COMPACTA CON IMAN Y BOOSTER 20DB**



CÓDIGO	PRODUCTO
ST-ANT-9018	Antena compacta con imán y booster 20db

➤ **ANTENA AEREA HDTV DIRECCIONAL 7 ELEMENTOS**



CÓDIGO	PRODUCTO
ST-ANT-HD 060	Antena aérea hdtv direccional 7 elementos

➤ **ARNES HDMI MACHO A MACHO ECONOMICO 1.80CM**



CÓDIGO	PRODUCTO
ST-206-846	Arnes hdmi macho a macho economico 1.80m

➤ **CANALETA DE ALUMINIO DE 1M**



CÓDIGO	PRODUCTO
ST-370-600	Canaleta de aluminio de 1m

➤ **CONECTOR 8 CONTACTOS P/CABLE REDONDO**



CÓDIGO	PRODUCTO
ST-301-178	Conector 8 contactos p/cable redondo c/5

➤ **KIT TERMOFIT**



CÓDIGO	PRODUCTO
ST-THEB-KIT	Kit de termofit

➤ **MULTIMETRO DIGITAL ECONOMICO**



CÓDIGO	PRODUCTO
ST-MUL-005	Multímetro digital economico color rojo

➤ **SOPORTE PARA PANTALLA**



CÓDIGO	PRODUCTO
ST-STV-039	Soporte p/pantallas de 37 a 70 ajustable

➤ **THERMOFIT NEGRO 1" 25MM**



CÓDIGO	PRODUCTO
ST-THE-1	Thermofit negro 1" 25mm

➤ **THERMOFIT NEGRO 1/4 6.5MM 50 MTS**



CÓDIGO	PRODUCTO
ST-THE-1/4	Thermofit negro 1/4 6.4mm rollo 50 mts

➤ **THERMOFIT NEGRO 3/16 4.8MM 50 MTS**



CÓDIGO	PRODUCTO
ST-THE-3/16	Thermofit negro 3/16 4.8mm rollo 50 mts

➤ **THERMOFIT NEGRO 3/4 19MM 50 MTS**



CÓDIGO	PRODUCTO
ST-THE-3/4	Thermofit negro 3/4" 19mm

➤ **TIRA LED WIFI RGB**



CÓDIGO	PRODUCTO
ST-SHOME-127	Tira led wifi rgb



Soluciones
en Tecnología

> PILA ALCALINA TIPO 9V DURACELL (1 PZ)

· Duracell es el fabricante líder mundial de pilas alcalinas de alto rendimiento, pilas especiales y recargables. La tecnología utilizada los convierte en la marca confiable #1 de pilas..



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
2001039	1 PZ	PILA ALCALINA

> PILA ALCALINA AA DURACELL

· Duracell es el fabricante líder mundial de pilas alcalinas de alto rendimiento, pilas especiales y recargables. La tecnología utilizada los convierte en la marca confiable #1 de pilas.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
2001064	5 PZS	PILA ALCALINA

> PILA ALCALINA AA PROMO 4+1 DURACELL

· Duracell es el fabricante líder mundial de pilas alcalinas de alto rendimiento, pilas especiales y recargables. La tecnología utilizada los convierte en la marca confiable #1 de pilas.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
2001040	5 PZS	PILA ALCALINA

> PILA ALCALINA AAA DURACELL (4 PZS)

· Duracell es el fabricante líder mundial de pilas alcalinas de alto rendimiento, pilas especiales y recargables. La tecnología utilizada los convierte en la marca confiable #1 de pilas..



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
2001065	4 PZS	PILA ALCALINA

> PILA ALCALINA AAA PRO- MO 4+1 DURACELL

· Duracell es el fabricante líder mundial de pilas alcalinas de alto rendimiento, pilas especiales y recargables. La tecnología utilizada los convierte en la marca confiable #1 de pilas.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
2001063	5 PZS	PILA ALCALINA

> PILA ALCALINA TIPO C DURACELL

· Duracell es el fabricante líder mundial de pilas alcalinas de alto rendimiento, pilas especiales y recargables. La tecnología utilizada los convierte en la marca confiable #1 de pilas.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
2001041	2 PZS	PILA ALCALINA

> PILA ALCALINA TIPO D DURACELL

· Duracell es el fabricante líder mundial de pilas alcalinas de alto rendimiento, pilas especiales y recargables. La tecnología utilizada los convierte en la marca confiable #1 de pilas..



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
2001042	2 PZ	PILA ALCALINA



*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

BASE PARA MEDIDOR



BASE PARA MEDIDOR TRIFASICA 7 TERMINALES

- Tensión Max. 600 V
- Corriente Nominal: 100A
- Corriente Max: 125A



CÓDIGO	VOLTAJE	CARACTERÍSTICAS
310901	600 V	MATERIAL ELÉCTRICO

BASE PARA MEDIDOR MONOFASICA 4 TERMINALES

- Tensión Max. 600 V
- Corriente Nominal: 100A
- Corriente Max: 125A



CÓDIGO	VOLTAJE	CARACTERÍSTICAS
202537	600 V	MATERIAL ELÉCTRICO

BASE PARA MEDIDOR BIFASICA 5 TERMINALES

- Tensión Max. 600 V
- Corriente Nominal: 100A
- Corriente Max: 125A



CÓDIGO	VOLTAJE	CARACTERÍSTICAS
203749	600 V	MATERIAL ELÉCTRICO

CENTROS DE CARGA



CENTRO DE CARGA DE 2 CIRCUITOS

- Centro de carga de 2 circuitos
- Tensión max. 120 V/240V
- Capacidad interruptiva: 10 A



CÓDIGO	VOLTAJE	CARACTERÍSTICAS
217941	120 V/ 240 V	MATERIAL ELÉCTRICO

CENTRO DE CARGA DE 1 CIRCUITO

- Centro de carga de 1 circuitos
- Tensión max. 120 V/240V
- Capacidad interruptiva: 10 A



CÓDIGO	VOLTAJE	CARACTERÍSTICAS
217943	120 V/ 240 V	MATERIAL ELÉCTRICO

CENTRO DE CARGA SOBREPONER 2 CIRCUITOS

- Centro de carga sobrepone de 1 circuito
- Tensión max. 120 V/240V
- Capacidad interruptiva: 10 A



CÓDIGO	VOLTAJE	CARACTERÍSTICAS
217942	120 V/ 240 V	MATERIAL ELÉCTRICO

CENTRO DE CARGA SOBREPONER 1 CIRCUITO

- Centro de carga sobrepone de 1 circuito
- Tensión max. 120 V/240V
- Capacidad interruptiva: 10 A



CÓDIGO	VOLTAJE	CARACTERÍSTICAS
217944	120 V/ 240 V	MATERIAL ELÉCTRICO

CENTRO DE CARGA DE 4 CIRCUITOS

- Centro de carga de 4 circuitos
- Tensión max. 120 V/240V
- Capacidad interruptiva: 10 A



CÓDIGO	VOLTAJE	CARACTERÍSTICAS
302447	120 V/ 240 V	MATERIAL ELÉCTRICO

CENTRO DE CARGA DE 4 CIRCUITOS

- Centro de carga de 4 circuitos
- Tensión max. 120 V/240V
- Capacidad interruptiva: 10 A



CÓDIGO	VOLTAJE	CARACTERÍSTICAS
302448	120 V/ 240 V	MATERIAL ELÉCTRICO

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS

- Interruptores termomagnéticos
- POLO 1: Tamaño Estándar: 0.75" (19mm), Tensión: 120V/240V
- POLO 2: Tamaño: 1.5" (38mm), Tensión: 120V/240V
- POLO 3: Tamaño: 2.85" (57mm), Tensión: 240 V



INTERRUPTOR 1 POLO 15 A

- POLO 1: Tamaño Estándar: 0.75" (19mm), Tensión: 120V/240V



CÓDIGO	VOLTAJE	CARACTERÍSTICAS
616635	120 V/ 240 V	MATERIAL ELÉCTRICO

INTERRUPTOR 1 POLO 20 A

- Tamaño: 1.5" (38mm), Tensión: 120V/240V



CÓDIGO	VOLTAJE	CARACTERÍSTICAS
616636	120 V/ 240 V	MATERIAL ELÉCTRICO

INTERRUPTOR 1 POLO 30 A

- POLO 3: Tamaño: 2.85" (57mm), Tensión: 240 V



CÓDIGO	VOLTAJE	CARACTERÍSTICAS
616637	120 V/ 240 V	MATERIAL ELÉCTRICO

INTERRUPTOR 2 X 30 / 1 FASE 2 HILOS O 2 FASES

- Tensión max. 120 V/24 V
- Capacidad interrumpida: 10Ka



CÓDIGO	VOLTAJE	CARACTERÍSTICAS
300795	120 V/ 240 V	MATERIAL ELÉCTRICO

INTERRUPTOR 2 X 30 / 1 FASE 2 HILOS O 2 FASES

- Tensión max. 120 V/24 V
- Capacidad interrumpida: 10Ka



CÓDIGO	VOLTAJE	CARACTERÍSTICAS
200795	120 V/ 240 V	MATERIAL ELÉCTRICO

CONTACTOS LISTONES PARA FUSIBLE



LISTÓN FUSIBLE DE 30A (FABRICADO EN ZINC)

- Al quemarse al momento de que la descarga sea muy alta evitarán el paso de más corriente.
- Están fabricados con 99.9% de Zinc.



CÓDIGO	VOLTAJE	CARACTERÍSTICAS
376984	250 V	MATERIAL ELÉCTRICO

CONTACTO TRIPLE C/CLAVIJA MOVIL MARFIL

- Su mecanismo permite ajustar la dirección de los contactos para mayor comodidad.
- Fabricado con material de alta calidad.
- Su diseño es práctico, puedes conectarlo en cualquier lugar.



CÓDIGO	VOLTAJE	CARACTERÍSTICAS
324983	14 A / 127 V	MATERIAL ELÉCTRICO

CONTACTO TRIPLE C/CLAVIJA MOVIL NEGRO

- Su mecanismo permite ajustar la dirección de los contactos para mayor comodidad.
- Fabricado con material de alta calidad.
- Su diseño es práctico, puedes conectarlo en cualquier lugar.



CÓDIGO	VOLTAJE	CARACTERÍSTICAS
324984	14 A / 127 V	MATERIAL ELÉCTRICO

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

PORTALAMPARA BAQUELITA SIN ROSCA

· Portalámparas de Baquelita sencillo sin rosca modelo 111 marca IUSA. Base E26, Casquillo de latón y con retardante a la flama.



CÓDIGO	BASE	CARACTERÍSTICAS
217775	BASE E26	MATERIAL ELÉCTRICO

PORTALAMPARA BAQUELITA CON ROSCA

· Portalámparas de Baquelita sencillo con rosca modelo 111 marca IUSA. Base E26, Casquillo de latón y con retardante a la flama.



CÓDIGO	BASE	CARACTERÍSTICAS
300162	BASE E26	MATERIAL ELÉCTRICO

PORTALAMPARA BAQUELITA DOBLE CONTACTO

· Portalámparas de Baquelita con doble contacto con rosca IUSA. Base E26, Casquillo de latón y con retardante a la flama.



CÓDIGO	BASE	CARACTERÍSTICAS
310748	BASE E26	MATERIAL ELÉCTRICO

PORTALAMPARA CON CADENA Y DOBLE CONTACTOS

· Este socket con cadena y dos contactos polarizados te permitirá iluminar espacios donde no haya apagadores de pared, además de brindarte más opciones para conectar aparatos eléctricos.



CÓDIGO	BASE	CARACTERÍSTICAS
603220	BASE E26	COBRE

PORTALAMPARA PORCELANA CUADRADO

· Este pequeño socket es un accesorio muy discreto que podrás colocar de manera fácil y sencilla en cualquier techo o pared.



CÓDIGO	BASE	CARACTERÍSTICAS
310730	BASE E26	PORCELANA

PORTALAMPARA REDONDO DE PORCELANA

· PORTALAMPARA REDONDO PORCELANA GRANDE 4" P/C IU134. Marca/Fabricante:



CÓDIGO	BASE	CARACTERÍSTICAS
300167	Base E26	porcela
217777	Base E26	porcela

PORTALAMPARA REDONDO 32.5MM

· PORTALAMPARA REDONDO PORCELANA GRANDE 32.5mm



CÓDIGO	BASE	CARACTERÍSTICAS
300166	BASE E26	PORCELANA

BOTON TIMBRE SCUDETTO BLANCO

· Botón timbre de policarbonato con componentes metálicos de aleación de cobre y contactos de plata.



CÓDIGO	MATERIAL	CARACTERÍSTICAS
217867	POLICARBONATO	MATERIAL ELECTRICO

TOMA DE TV COAXIAL COLOR BLANCO SCUDETTO

· Apta para instalar cable de TV Coaxial. Fabricado con materiales de alta calidad. Acabado semimate que se adapta a cualquier tipo de decoración



CÓDIGO	MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS
217874	POLICARBONATO	MATERIAL ELECTRICO

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

CLAVIJA TIPO CONVERTIDORA GRIS

- Clavija Convertidora Tipo de espigas Planas Tensión máxima 127 V~ Corriente máxima 15 A Descripción Con esta clavija podrás convertir los enchufes de tus aparatos aterrizados a polarizados sin necesidad de cortar el cable.



CÓDIGO	VOLTAJE	CARACTERÍSTICAS
324985	127 V	MATERIAL ELECTRICO

CLAVIJA TIPO CONVERTIDORA NARANJA

- Clavija Convertidora Tipo de espigas Planas Tensión máxima 127 V~ Corriente máxima 15 A Descripción Con esta clavija podrás convertir los enchufes de tus aparatos aterrizados a polarizados sin necesidad de cortar el cable.



CÓDIGO	VOLTAJE	CARACTERÍSTICAS
324986	127 V	MATERIAL ELECTRICO

CLAVIJA TIPO PLANCHA MARFIL

- Ideal para armar extensiones o como reemplazo de clavijas dañadas.
- Fabricada con materiales de la más alta calidad.
- Espigas, herrajes y tornillería metálica para prolongar su vida útil.
- Cuenta con retardante de flama para mayor seguridad..



CÓDIGO	VOLTAJE	CARACTERÍSTICAS
324989	127 V	MATERIAL ELECTRICO

CLAVIJA TIPO PLANCHA NEGRA

- Ideal para armar extensiones o como reemplazo de clavijas dañadas.
- Fabricada con materiales de la más alta calidad.
- Espigas, herrajes y tornillería metálica para prolongar su vida útil.
- Cuenta con retardante de flama para mayor seguridad..



CÓDIGO	VOLTAJE	CARACTERÍSTICAS
324990	127 V	MATERIAL ELECTRICO

CLAVIJA TIPO PLANCHA NEGRA (GRANEL)

- Ideal para armar extensiones o como reemplazo de clavijas dañadas.
- Fabricada con materiales de la más alta calidad.
- Espigas, herrajes y tornillería metálica para prolongar su vida útil.
- Cuenta con retardante de flama para mayor seguridad..



CÓDIGO	VOLTAJE	CARACTERÍSTICAS
210777	127 V	MATERIAL ELECTRICO

CLAVIJA REDONDA CUERPO DE PVC

- Ideal para armar extensiones o como reemplazo de clavijas dañadas.
- Fabricada con materiales de la más alta calidad.
- Espigas, herrajes y tornillería metálica para prolongar su vida útil.
- Cuenta con retardante de flama para mayor seguridad..



CÓDIGO	VOLTAJE	CARACTERÍSTICAS
324991	127 V	MATERIAL ELECTRICO

CLAVIJA REDONDA CUERPO DE PVC (GRANEL)

- Ideal para armar extensiones o como reemplazo de clavijas dañadas.
- Fabricada con materiales de la más alta calidad.
- Espigas, herrajes y tornillería metálica para prolongar su vida útil.
- Cuenta con retardante de flama para mayor seguridad..



CÓDIGO	MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS
310773	127 V	MATERIAL ELECTRICO

CLAVIJA MOVIL CUERPO DE ABS

- Ideal para armar extensiones o como reemplazo de clavijas dañadas.
- Fabricada con materiales de la más alta calidad.
- Espigas, herrajes y tornillería metálica para prolongar su vida útil.
- Cuenta con retardante de flama para mayor seguridad..



CÓDIGO	MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS
324994	127 V	MATERIAL ELECTRICO

FUSIBLE CON AGARRADERA 30A

- Fusible con agarradera 30A
- Renovables tipo H de UL
- Fabricado en resina termoplástica y tapas exteriores de latón
- Marca Surtek



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
136714	Fusible Con Agarradera 30A Surtek

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

➤ **PLACA DE ACRILICO NEGRO
CON UN APAGADOR Y
CONTACTO**



CÓDIGO	PRODUCTO
XPL-AN1SN	PLACA DE ACRILICO NEGRO CON UN APAGADOR Y CONTACTO

➤ **PLACA DE ACRILICO NEGRO
CON DOS CONTACTOS**



CÓDIGO	PRODUCTO
XPL-AN2N	PLACA DE ACRILICO NEGRO CON 2 CONTACTOS

➤ **PLACA DE ACRILICO NEGRO
CON DOS APAGADORES
ESCALERA CON UN CONTACTO**



CÓDIGO	PRODUCTO
XPL-AN1E1N	PLACA DE ACRILICO NEGRO CON UN APAGADOR Y CONTACTO

➤ **PLACA DE ACRILICO NEGRO
CON DOS APAGADORES**



CÓDIGO	PRODUCTO
XPL-AN2S	PLACA DE ACRILICO NEGRO CON DOS APAGADORES

➤ **PLACA DE ACRILICO NEGRO
CON DOS APAGADORES
ESCALERA**



CÓDIGO	PRODUCTO
XPL-AN2SE	PLACA DE ACRILICO NEGRO CON DOS APAGADORES ESCALERA

➤ **PLACA DE ACRILICO NEGRO
CON TRES APAGADORES
ESCALERA**



CÓDIGO	PRODUCTO
XPL-AN3SE	PLACA DE ACRILICO NEGRO CON TRES APAGADORES ESCALERA

➤ **PLACA DE ACRILICO NEGRO
CON APAGADORESCALERA**



CÓDIGO	PRODUCTO
XPL-AN1SE	PLACA DE ACRILICO NEGRO CON APAGADOR ESCALERA

➤ **PLACA DE ACRILICO NEGRO
CON COAXIAL PARA TV**



CÓDIGO	PRODUCTO
XPL-ANTV	PLACA DE ACRILICO NEGRO CON COAXIAL PARA TV

➤ **PLACA DE ACRILICO NEGRO
CON ENTRADA PARA TEL**



CÓDIGO	PRODUCTO
XPL-ANTEL	PLACA DE ACRILICO NEGRO CON ENTRADA PARA TEL RJ11

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

▶ **PLACA DE ACRILICO NEGRO
CON UN CONTACTO Y DOS
USB**



CÓDIGO	PRODUCTO
XPL-AN2USB	PLACA DE ACRILICO NEGRO CON UN CONTACTO Y DOS USB

▶ **PLACA DE ACRILICO VERDE
CON UN APAGADOR Y
CONTACTO**



CÓDIGO	PRODUCTO
XPL-AV1SIN	PLACA DE ACRILICO VERDE CON UN APAGADOR Y CONTACTO

▶ **PLACA DE ACRILICO VERDE
CON DOS CONTACTOS**



CÓDIGO	PRODUCTO
XPL-AV2N	PLACA DE ACRILICO VERDE CON 2 CONTACTOS

▶ **PLACA DE ACRILICO VERDE CON
DOS APAGADORES ESCALERA
CON UN CONTACTO**



CÓDIGO	PRODUCTO
XPL-AV1EIN	PLACA DE ACRILICO VERDE CON UN APAGADOR Y CONTACTO

▶ **PLACA DE ACRILICO VERDE
CON DOS APAGADORES**



CÓDIGO	PRODUCTO
XPL-AV2S	PLACA DE ACRILICO VERDE CON DOS APAGADORES

▶ **PLACA DE ACRILICO VERDE
CON APAGADOR ESCALERA**



CÓDIGO	PRODUCTO
XPL-AV1FE2	PLACA DE ACRILICO VERDE CON DOS APAGADORES

▶ **PLACA DE ACRILICO VERDE
CON TRES APAGADORES
ESCALERA**



CÓDIGO	PRODUCTO
XPL-AV3S	PLACA DE ACRILICO VERDE CON TRES APAGADORES ESCALERA

▶ **PLACA DE ACRILICO VERDE
CON APAGADOR ESCALERA**



CÓDIGO	PRODUCTO
XPL-AVIS	PLACA DE ACRILICO VERDE CON APAGADOR ESCALERA

▶ **PLACA DE ACRILICO VERDE
CON UN CONTACTO Y DOS
USB**



CÓDIGO	PRODUCTO
XPL-AV2USB	PLACA DE ACRILICO VERDE CON UN CONTACTO Y DOS USB

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

PLACA DE ACRILICO NEGRO CON COAXIAL PARA TV

CÓDIGO	PRODUCTO
XPL-AVTV	PLACA DE ACRILICO VERDE CON COAXIAL PARA TV

PLACA DE ACRILICO VERDE CON TIMBRE

CÓDIGO	PRODUCTO
XPL-AVTMB	PLACA DE ACRILICO VERDE CON TIMBRE

PLACA DE ACRILICO NEGRO CON COAXIAL PARA TV

CÓDIGO	PRODUCTO
XPL-AVTV	PLACA DE ACRILICO VERDE CON COAXIAL PARA TV

PLACA CIEGA COLOR BLANCO SCUDETTO


- Cubre contactos eléctricos que no se encuentren en uso.
- Diseño curvo que le da dinamismo al ambiente.
- Colores que se adaptan a cualquier tipo de instalación.
- Cuenta con retardante de flama para mayor seguridad



CÓDIGO	COLOR	CARACTERÍSTICAS
217878	BLANCO	MATERIAL ELECTRICO

PLACA 1 VENTANA COLOR BLANCO SCUDETTO

- Cubre contactos eléctricos que no se encuentren en uso.
- Diseño curvo que le da dinamismo al ambiente.
- Colores que se adaptan a cualquier tipo de instalación.
- Cuenta con retardante de flama para mayor seguridad



CÓDIGO	COLOR	CARACTERÍSTICAS
217875	BLANCO	MATERIAL ELECTRICO

PLACA 2 VENTANAS COLOR BLANCO SCUDETTO

- Cubre contactos eléctricos que no se encuentren en uso.
- Diseño curvo que le da dinamismo al ambiente.
- Colores que se adaptan a cualquier tipo de instalación.
- Cuenta con retardante de flama para mayor seguridad



CÓDIGO	COLOR	CARACTERÍSTICAS
217876	BLANCO	MATERIAL ELECTRICO

PLACA 3 VENTANAS COLOR BLANCO SCUDETTO

- Cubre contactos eléctricos que no se encuentren en uso.
- Diseño curvo que le da dinamismo al ambiente.
- Colores que se adaptan a cualquier tipo de instalación.
- Cuenta con retardante de flama para mayor seguridad



CÓDIGO	COLOR	CARACTERÍSTICAS
217877	BLANCO	MATERIAL ELECTRICO

PLACA CON DOBLE CONTACTO POLARIZADO Y ATE

- Cubre contactos eléctricos que no se encuentren en uso.
- Diseño curvo que le da dinamismo al ambiente.
- Colores que se adaptan a cualquier tipo de instalación.
- Cuenta con retardante de flama para mayor seguridad



CÓDIGO	COLOR	CARACTERÍSTICAS
217879	BLANCO	MATERIAL ELECTRICO

PLACA C/1 INTERRUPTOR SENCILLO TRADIZIONE

- Cubre contactos eléctricos que no se encuentren en uso.
- Diseño curvo que le da dinamismo al ambiente.
- Colores que se adaptan a cualquier tipo de instalación.
- Cuenta con retardante de flama para mayor seguridad



CÓDIGO	COLOR	CARACTERÍSTICAS
217757	BLANCO	MATERIAL ELECTRICO

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

PLACA C/2 INTERRUPTOR SENCILLO TRADIZIONE

- Cubre contactos eléctricos que no se encuentren en uso.
- Diseño curvo que le da dinamismo al ambiente.
- Colores que se adaptan a cualquier tipo de instalación.
- Cuenta con retardante de flama para mayor seguridad



CÓDIGO	COLOR	CARACTERÍSTICAS
217758	BLANCO	MATERIAL ELECTRICO

PLACA C/3 INTERRUPTOR SENCILLO TRADIZIONE

- Cubre contactos eléctricos que no se encuentren en uso.
- Diseño curvo que le da dinamismo al ambiente.
- Colores que se adaptan a cualquier tipo de instalación.
- Cuenta con retardante de flama para mayor seguridad



CÓDIGO	COLOR	CARACTERÍSTICAS
217759	BLANCO	MATERIAL ELECTRICO

PLACA CON INTERRUPTOR Y CONTACTO TRADIZIONE

- Cubre contactos eléctricos que no se encuentren en uso.
- Diseño curvo que le da dinamismo al ambiente.
- Colores que se adaptan a cualquier tipo de instalación.
- Cuenta con retardante de flama para mayor seguridad



CÓDIGO	COLOR	CARACTERÍSTICAS
217760	BLANCO	MATERIAL ELECTRICO

PLACA C/2 CONTACTOS TRADIZIONE

- Cubre contactos eléctricos que no se encuentren en uso.
- Diseño curvo que le da dinamismo al ambiente.
- Colores que se adaptan a cualquier tipo de instalación.
- Cuenta con retardante de flama para mayor seguridad



CÓDIGO	COLOR	CARACTERÍSTICAS
217761	BLANCO	MATERIAL ELECTRICO

PLACA C/2 INTERRUPTORES Y 1 CONTACTO TRADIZIONE

- Cubre contactos eléctricos que no se encuentren en uso.
- Diseño curvo que le da dinamismo al ambiente.
- Colores que se adaptan a cualquier tipo de instalación.
- Cuenta con retardante de flama para mayor seguridad



CÓDIGO	COLOR	CARACTERÍSTICAS
217762	BLANCO	MATERIAL ELECTRICO

PLACA 1 VENTANA ITALIANA TRADIZIONAL

- Cubre contactos eléctricos que no se encuentren en uso.
- Diseño curvo que le da dinamismo al ambiente.
- Colores que se adaptan a cualquier tipo de instalación.
- Cuenta con retardante de flama para mayor seguridad



CÓDIGO	COLOR	CARACTERÍSTICAS
365069	METALICO	MATERIAL ELECTRICO

PLACA 2 VENTANAS ITALIANA TRADIZIONAL

- Cubre contactos eléctricos que no se encuentren en uso.
- Diseño curvo que le da dinamismo al ambiente.
- Colores que se adaptan a cualquier tipo de instalación.
- Cuenta con retardante de flama para mayor seguridad



CÓDIGO	COLOR	CARACTERÍSTICAS
365070	METALICO	MATERIAL ELECTRICO

PLACA 3 VENTANAS ITALIANA TRADIZIONAL

- Cubre contactos eléctricos que no se encuentren en uso.
- Diseño curvo que le da dinamismo al ambiente.
- Colores que se adaptan a cualquier tipo de instalación.
- Cuenta con retardante de flama para mayor seguridad



CÓDIGO	COLOR	CARACTERÍSTICAS
365071	METALICO	MATERIAL ELECTRICO

PLACA CIEGA ITALIANA TRADIZIONAL

- Cubre contactos eléctricos que no se encuentren en uso.
- Diseño curvo que le da dinamismo al ambiente.
- Colores que se adaptan a cualquier tipo de instalación.
- Cuenta con retardante de flama para mayor seguridad



CÓDIGO	COLOR	CARACTERÍSTICAS
370416	METALICO	MATERIAL ELECTRICO

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

CONTACTO POLARIZADO Y ATERRIZADO SCUDETTO

- Fabricado con materiales de alta calidad.
- Prolongada vida útil gracias a sus componentes resistentes a la corrosión.
- Acabado semimate que se adapta a cualquier tipo de decoración.
- De fácil instalación.



CÓDIGO	COLOR	CARACTERÍSTICAS
217866	POLARIZADO	MATERIAL ELECTRICO

CONTACTO POLARIZADO TRADIZIONE BLANCO

- Fabricado con materiales de alta calidad.
- Prolongada vida útil gracias a sus componentes resistentes a la corrosión.
- Diseño clásico que da un toque de elegancia a tus espacios.



CÓDIGO	COLOR	CARACTERÍSTICAS
202005	BLANCO	MATERIAL ELECTRICO

CONTACTO ATERRIZADO TRADIZIONE BLANCO

- Fabricado con materiales de alta calidad.
- Prolongada vida útil gracias a sus componentes resistentes a la corrosión.
- Diseño clásico que da un toque de elegancia a tus espacios.



CÓDIGO	COLOR	CARACTERÍSTICAS
202006	BLANCO	MATERIAL ELECTRICO

EXTENSION BLANCA 2 X 16 AWG 2MT

- Extensión eléctrica blanca, uso doméstico. 3 metros, calibre 16 AWG. Recubierta de PVC autoextinguible



CÓDIGO	MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS
618952	2 M	COBRE

EXTENSION BLANCA 2 X 16 AWG 3MT

- Extensión eléctrica blanca, uso doméstico. 4 metros, calibre 16 AWG. Recubierta de PVC autoextinguible



CÓDIGO	MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS
618932	3 M	COBRE

EXTENSION BLANCA 2 X 16 AWG 4MT

- Extensión eléctrica blanca, uso doméstico. 5 metros, calibre 16 AWG. Recubierta de PVC autoextinguible



CÓDIGO	MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS
618933	4 M	COBRE

EXTENSION BLANCA 2 X 16 AWG 5MT

- Extensión eléctrica blanca, uso doméstico. 3 metros, calibre 16 AWG. Recubierta de PVC autoextinguible



CÓDIGO	MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS
618934	5 M	COBRE

EL FUTURO _____
SE CONSTRUYE, **HOY.**

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido



**•EQUIPO ELÉCTRICO
Y COMBUSTIÓN.**

SOLDADORA INVERSOR PORTATIL MINI

· Mini Soldadora Inversor Portátil de 120 AMP con diseño pequeño y ligero de fácil transporte, equipo de bajo consumo de energía y amperaje ajustable con una salida máxima de 120 A de tecnología con transistor IGBT.



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
SPR-1	Soldadora Inversor Portátil Mini OEM SIOEM-120 120 V 120 A

COMPRESOR DE AIRE TIPO HAMBURGUESA

· Este equipo está fabricado en acero reforzado con acabado en pintura electrostática para evitar la corrosión.
· Ligero y portátil.



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
CA-1/2HP	Compresor de aire 1/2 HP, tipo hamburguesa (11 lts) DE ACEITE

PISTOLA DE BAJA PRESION CON VASO DE 1 LT LINEA CLASICA



Presión de trabajo 25 a 45 PSI
Incluye 1 boquillas de 1.45 mm
Incluye kit de limpieza Vaso de 1L

CÓDIGO	PRODUCTO
117601	PISTOLA DE BAJA PRESION CON VASO DE 1 LT LINEA CLASICA

COMPRESOR DE AIRE 1HP

· 1HP Capacidad 8 Litros
· Voltaje de la red 110 V
· Frecuencia de la red 60 Hz
· Potencia de entrada: 750 W
· Entrega de aire: 5 CFM



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
CA-75HP	Compresor de aire 1HP (10 lts)

PISTOLA DE AIRE ELECTRICA PARA PINTAR

· Este equipo cuenta con un sistema de pintado rápido sin necesidad de utilizar compresión de aire para operar.
· Gracias a sus 3 distintas posiciones de dispersión.



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
PPE-300	Pistola de aire para pintar eléctrica HVLP (700 ml / 300W)

ASPIRADORA INALAMBRICA USB

· Aspiradora de uso automotriz con cable de 3 mts, filtro de fácil limpieza, aspira sólidos y líquidos, plástico de alta resistencia con boquilla para lugares estrechos, motor de alta eficiencia.



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
ASL-USB	Aspiradora inalámbrica USB

PULIDORA PARA AUTO 110W



· Sistema incorporado para evitar dañar la pintura del vehículo, ideal para usuarios sin experiencia.

· Interruptor de encendido continuo.

· Empuñadura en "D" para mejor sujeción en las distintas posiciones de trabajo.

· Respaldo suave para mayor cuidado del área a pulir

CÓDIGO	MODELO	PIEZAS
A-390701	1 PIEZAS	PLDR-10-110-MX

COMPRESOR DE AIRE HORIZONTAL 25 LT

· Capacidad del tanque: 25 L.
· Presión máxima de trabajo: 115 psi.
· Caudal máximo: 224 L/min.
· Potencia: 2 HP. Voltaje: 120 V.
· Frecuencia: 60 Hz. Corriente máxima 12,5 A.
· Velocidad en vacío: 3450 rpm.
· Tanque horizontal.
· Ruedas sólidas.



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-COMP425B	Compresor De Aire Horizontal Con Capacidad Del Tanque De 25

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

CARETA ELECTRÓNICA PARA SOLDAR OEM CEOEM-2 FUEGO



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
CEOEM-2	Careta electrónica para soldar fuego

CARETA ELECTRÓNICA PARA SOLDAR OEM CEOEM 4-



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
CEOEM-4	Careta Para Soldar Electrónica OEM CEOEM-4 Tipo Ciborg

ENGRAPADORA METÁLICA TIPO PISTOLA 4 EN 1 - SURTEK



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
CEOEM-3	Careta Para Soldar Electrónica OEM CEOEM-4 Tipo flama

CARETA ELECTRÓNICA PARA SOLDAR - NEGRA



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
A- 306651	Careta electrónica para Soldar - Negra

PISTOLA DE SILICON PEGA-TODO



CÓDIGO	PRODUCTO
ST-HER-245	Pistola de silicon pega-todo de 40 w

ENGRAPADORAS METÁLICAS TIPO PISTOLA



CÓDIGO	PRODUCTO
U-114302	ENGRAPADORA METÁLICA TIPO PISTOLA 4 EN 1 - SURTEK
U-114300	ENGRAPADORA METÁLICA TIPO PISTOLA PARA GRAPAS DE 5/32" A 5/16" - SURTEK
U-114352	GRAPAS PARA ENGRAPADORA MANUAL 7/16" X 5/16", 114301 Y 114300 - SURTEK

CARETA ELECTRÓNICA PARA SOLDAR - NEGRA



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
A- 306651	Careta electrónica para Soldar - Negra

COPELE 1/4 MACHO/HEMBRA



CÓDIGO	PRODUCTO
U-108124	Cople 1/4" rapido m
U-108125	Cople 1/4" rapido hem
U-108121	Conector 1/4" rapido hem
108122	Conector 1/4" rapido m*

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

➤ **JGO MANGUERA C/ACC NEUM
14PZ**



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-108142	Jgo manguera c/acc neum 14pz

➤ **ACCESORIOS NEUMÁTICOS
(JUEGO 20 PZAS)**



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
JAN-14	Accesorios neumáticos (Juego 20 pzas)

➤ **JUEGO DE ACCESORIOS
NEUMÁTICOS, 7 PIEZAS
SURTEK**



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-108140	Juego de Accesorios Neumáticos, 7 Piezas

➤ **PISTOLA SOPLETEADORA
NARIZ 3" 1/4" NPT SURTEK**



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-108114	Pistola sopleteadora nariz 3" 1/4" NPT Surteks

➤ **SURTEK-CABEZA PARA
INFLAR 1/4 NPT HEMBRA**



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-108111	Surtek-cabeza Para Inflar 1/4 Npt Hembra

➤ **JGO. DE 5 COPLES Y
CONECTORES**



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-108126	JGO. DE 5 COPLES Y CONECTORES RAPI

➤ **JGO COPLE-CONECTOR
RÁPIDO 4PZ**



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-108123	Jgo cople-conector rápido 4pz

➤ **NIPLE 1/4 NPT LATON SURTEK**



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-108105	Niple 1/4 Npt Laton Surtek



·ILUMINACIÓN·

ESPIRAL Base **E27**

LUMENS

Blanca | 6500 k | 11400

127 V-

5.5 x 12.6 cm

TUBO **T3** | CONSUME **26 W** | ILUMINA **95 W**

CÓDIGO	PRODUCTO
A-110463	FOCO SP 20W 6000 HRS FRÍO CAJA

ESPIRAL Base **E27**

LUMENS

Blanca | 6500 k | 1380

127 V-

5.5 x 12.5 cm

TUBO **T3** | CONSUME **23 W** | ILUMINA **90 W**

CÓDIGO	PRODUCTO
A-110464	FOCO SP 23W 6000 HRS FRÍO CAJA

ESPIRAL Base **E27**

LUMENS

Blanca | 6500 k | 11400

127 V-

5.3 x 14.5 cm

TUBO **T3** | CONSUME **26W** | ILUMINA **95 W**

CÓDIGO	PRODUCTO
A-110465	FOCO SP 26W 6000 HRS FRÍO CAJA

ESPIRAL Base **E27**

LUMENS

Blanca | 6500 k | 1800

127 V-

6 x 15 cm

TUBO **T3** | CONSUME **30W** | ILUMINA **110 W**

CÓDIGO	PRODUCTO
A-110466	FOCO SP 30W 6000 HRS FRÍO CAJA

ESPIRAL Base **E27**

LUMENS

Blanca | 6500 k | 1540

127 V-

6 x 10.8 cm

TUBO **T2** | CONSUME **23W** | ILUMINA **100 W**

CÓDIGO	PRODUCTO
A-110647	FOCO MINI SP 23W 10,000 HRS FRÍO CAJA

ESPIRAL Base **E27**

LUMENS

Blanca | 6500 k | 1250

127 V-

5.5 x 9.8 cm

OMNIDIRECCIONAL 240°

TUBO **T3** | CONSUME **20W** | ILUMINA **90 W**

CÓDIGO	PRODUCTO
A-115523	FOCO ESPIRAL

ESPIRAL Base **E27**

ALTA POTENCIA **LUMENS**

Blanca | 6500 k | 1950

127 V-

5.5 x 16 cm

TUBO **T4** | CONSUME **30W** | ILUMINA **120W**

CÓDIGO	PRODUCTO
A-110685	FOCO SP 30W 10,000 HRS 127V FRÍO CAJA

ESPIRAL Base **E27**

ALTA POTENCIA **LUMENS**

Blanca | 6500 k | 4000

127 V-

7 x 20.6 cm

TUBO **T4** | CONSUME **65W** | ILUMINA **250W**

CÓDIGO	PRODUCTO
A-110691	FOCO SP 65W 10,000 HRS 127V FRÍO CAJA

ESPIRAL Base **E27**

ALTA POTENCIA **LUMENS**

Blanca | 6500 k | 5600

127 V-

9.8 x 31 cm

TUBO **T5** | CONSUME **105W** | ILUMINA **350W**

CÓDIGO	PRODUCTO
A-110695	FOCO SP 105W 10,000 HRS 127V FRÍO CAJA

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

ESPIRAL Base **E27**

ALTA POTENCIA **LUMENS**

Blanca | 6500 k | 4000

100V- 240V-

11.4 x 20.3 cm

***CLASSIC LINE**

OMNIDIRECCIONAL 240°

CONSUME **40W** ILUMINA **250W**

CÓDIGO	PRODUCTO
A-116423	FOCO LED ALTA POTENCIA 40W

ESPIRAL Base **E27**

ALTA POTENCIA **LUMENS**

Blanca | 6500 k | 4700

127V-

7.3 x 28 cm

***NAVES INDUSTRIALES**

TUBO **T5**

CONSUME **85W** ILUMINA **300W**

CÓDIGO	PRODUCTO
A-110693	FOCO SP 85W 10,000HRS 220V FRÍO CAJA

ESPIRAL Base **E27**

ALTA POTENCIA **LUMENS**

Blanca | 6500 k | 2800

100V- 240V-

6.5 x 16.6 cm

TUBO **T4**

CONSUME **45W** ILUMINA **180W**

CÓDIGO	PRODUCTO
A-110687	FOCO SP 45W 10,000 HRS 127V FRÍO CAJA

LED Base **E27**

ALTA POTENCIA **LUMENS**

Blanca | 6500 k | 3500

110V- 220V-

25 x 12.7 cm

OMNIDIRECCIONAL 240°

CONSUME **45W** ILUMINA **225W**

CÓDIGO	PRODUCTO
A-116402	FOCO LED 45W IP65 LUZ BLANCA

LED Base **E27**

ALTA POTENCIA **LUMENS**

Blanca | 6500 k | 5000

110V- 220V-

13.6 x 22 cm

OMNIDIRECCIONAL 240°

CONSUME **50W** ILUMINA **310W**

CÓDIGO	PRODUCTO
A-116424	FOCO LED ALTA POTENCIA 50W

LED Base **E27**

ALTA POTENCIA **LUMENS**

Blanca | 6500 k | 4000

100V- 240V-

9.6 x 17.5 cm

***CLASSIC LINE**

OMNIDIRECCIONAL 240°

CONSUME **30W** ILUMINA **190W**

CÓDIGO	PRODUCTO
A-116422	FOCO LED ALTA POTENCIA 30W

LED A19 Base **E27**

ilumina 40 w

Blanca | 6500 k

127 V-

6 x 10.8 cm

***CLASSIC LINE**

OMNIDIRECCIONAL 240°

CONSUME **7W** LUMENS BLANCA **700W** LUMENS CÁLIDA **650W** 15 000 H DE VIDA

CÓDIGO	PRODUCTO
A-120023	FOCO LED A19 7W

LED A19 Base **E27**

ilumina 40 w

Blanca | 6500 k

127 V-

6 x 12.5 cm

***CLASSIC LINE**

OMNIDIRECCIONAL 240°

CONSUME **15W** LUMENS BLANCA **1550W** LUMENS CÁLIDA **1500W** 15 000 H DE VIDA

CÓDIGO	PRODUCTO	EMPAQUE	CAJA	PIEZAS
A-120030	FOCO LED A19 15W	BLISTER	6	24

LED ALTA POTENCIA Base **E27**

ilumina 310w

Blanca | 6500 k

220 V-

6 x 12.5 cm

***CLASSIC LINE**

OMNIDIRECCIONAL 240°

CONSUME **15W** LUMENS BLANCA **1550W** LUMENS CÁLIDA **IP65** 15 000 H DE VIDA

CÓDIGO	PRODUCTO	EMPAQUE	PIEZAS
A-116403	FOCO LED ALTA POTENCIA 55W	BLISTER	24

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

LED A19 Base **E27**

ilumina 40 w

Blanca | 6500 k

127 V-

6 x 10.8 cm

*CLASSIC LINE

OMNIDIRECCIONAL 240°

CONSUME	LUMENS BLANCA	LUMENS CÁLIDA	15 000 H DE VIDA
7W	700W	650W	

CÓDIGO	PRODUCTO	EMPAQUE	CAJA	PIEZAS
A-115511	FOCO LED A19 15W	BLISTER	6	24

LED A19 Base **E27**

consume 25 w

Blanca | 3000 k

127 V-

6 x 10.8 cm

*CLASSIC LINE

OMNIDIRECCIONAL 240°

LUMENS BLANCA	LUMENS CÁLIDA	15 000 H DE VIDA
700W	650W	

CÓDIGO	CAJA
A-123002	12

LED A19 Base **E27**

ilumina 75 w

Blanca | 6500 k

127 V-

6 x 11.5 cm

*CLASSIC LINE

OMNIDIRECCIONAL 240°

CONSUME	LUMENS BLANCA	LUMENS CÁLIDA	15 000 H DE VIDA
12W	1100W	1150W	

CÓDIGO	PRODUCTO
A-120027	FOCO LED A19 12W

LED A19 Base **E27**

ilumina 60w

Blanca | 6500 k

127 V-

6 x 10.8 cm

*CLASSIC LINE

OMNIDIRECCIONAL 240°

CONSUME	LUMENS BLANCA	LUMENS CÁLIDA	15 000 H DE VIDA
9W	900W	750W	

CÓDIGO	PRODUCTO
A-120025	FOCO LED A15 9W

LED A19 Base **E27**

ilumina 100w

Blanca | 6500 k

127 V-

6 x 12.5 cm

*CLASSIC LINE

OMNIDIRECCIONAL 240°

CONSUME	LUMENS BLANCA	LUMENS CÁLIDA	15 000 H DE VIDA
15W	1550W	1500W	

CÓDIGO	PRODUCTO
A-120029	FOCO LED A19 15W

LED A19 Base **GU5.3**

ilumina 55w

Blanca | 6500 k

127 V-

6 x 10.8 cm

*CLASSIC LINE

OMNIDIRECCIONAL 240°

CONSUME	LUMENS BLANCA	LUMENS CÁLIDA	15 000 H DE VIDA
7W	700W	650W	

CÓDIGO	PRODUCTO	EMPAQUE	CAJA	PIEZAS
A-116410	FOCO LED A19 55W	BLISTER	6	24

LED A19 Base **E27**

ilumina 40w

Blanca | 6500 k

127 V-

6 x 10.8 cm

*CLASSIC LINE

OMNIDIRECCIONAL 240°

CONSUME	LUMENS BLANCA	LUMENS CÁLIDA	15 000 H DE VIDA
12W	1100W	1050W	

CÓDIGO	PRODUCTO
A-120021	FOCO LED A19 12W

LED A19 Base **E27**

ilumina 125w

Blanca | 6500 k

127 V-

8 x 14 cm

*CLASSIC LINE

OMNIDIRECCIONAL 240°

CONSUME	LUMENS BLANCA	LUMENS CÁLIDA	15 000 H DE VIDA
20W	1850W	1800W	

CÓDIGO	PRODUCTO
A-120031	FOCO LED A20W

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

LED Dicroico MR16 Base **GU5.3**

*CLASSIC LINE



ilumina 55w

Blanca | 6500 k

127 V-

4.5 x 5 cm

OMNIDIRECCIONAL 35° CONSUME **7W** LUMENS BLANCA **500W** LUMENS CÁLIDA **480W** 15 000 H DE VIDA

CÓDIGO	PRODUCTO
A-121023	FOCO LED MR16 7W GU5.3

LED Dicroico MR16 Base **GU5.3**

*CLASSIC LINE



ilumina 55w

Blanca | 6500 k

127 V-

4.5 x 5 cm

OMNIDIRECCIONAL 35° CONSUME **3W** LUMENS BLANCA **230W** LUMENS CÁLIDA **200W** 15 000 H DE VIDA

CÓDIGO	PRODUCTO
A-121001	FOCO LED MR16 3W GU10

LED Dicroico MR16 Base **GU5.3**

*CLASSIC LINE



ilumina 40w

Blanca | 6500 k

127 V-

4.5 x 5 cm

OMNIDIRECCIONAL 35° CONSUME **5W** LUMENS BLANCA **370W** LUMENS CÁLIDA **330W** 15 000 H DE VIDA

CÓDIGO	PRODUCTO
A-115480	Foco LED MR16 5W luz blanca - 127V/GU5.3, blister

LED Dicroico MR16 Base **GU5.3**

*CLASSIC LINE



ilumina 40w

Blanca | 6500 k

127 V-

4.5 x 5 cm

OMNIDIRECCIONAL 35° CONSUME **5W** LUMENS BLANCA **370W** LUMENS CÁLIDA **330W** 15 000 H DE VIDA

CÓDIGO	PRODUCTO
A-115489	FOCO LED MR16 5W

LED Dicroico MR16 Base **GU5.3**

*CLASSIC LINE



ilumina 30w

Blanca | 6500 k

127 V-

4.5 x 5 cm

OMNIDIRECCIONAL 35° CONSUME **3W** LUMENS BLANCA **230W** LUMENS CÁLIDA **200W** 15 000 H DE VIDA

CÓDIGO	PRODUCTO
A-115467	FOCO LED MR16 5W

LED Dicroico MR16 Base **GU10**

*CLASSIC LINE



ilumina 30w

Blanca | 6500 k

127 V-

4.5 x 5 cm

OMNIDIRECCIONAL 35° CONSUME **3W** LUMENS BLANCA **230W** LUMENS CÁLIDA **200W** 15 000 H DE VIDA

CÓDIGO	PRODUCTO
A-115465	Foco LED MR16 3W luz blanca - 127V/GU10, blister

LED Dicroico MR16 Base **E27**

*CLASSIC LINE



ilumina 40w

Blanca | 6500 k

127 V-


4.5 x 5 cm

OMNIDIRECCIONAL 35° CONSUME **5W** LUMENS BLANCA **370W** LUMENS CÁLIDA **330W** 15 000 H DE VIDA

CÓDIGO	PRODUCTO
A-115488	FOCO LED MR16 5W LUZ BLANCA 127V/E27 BLISTER



BASE	MATERIAL
A-GU5.3	DE 1 HALÓGENO



BASE	GU5.3
A-GU10	DE 1 HALÓGENO



BASE	MATERIAL
A-E27	DE 1 HALÓGENO

VELA

Base **E27**

*DIAMANTE LINE



ilumina 220

Cálida 2700 k

120 V-

3.5 x 9.3 cm

OMNIDIRECCIONAL 360° CONSUME 2W LUMENS BLANCA 25W 15 000 H DE VIDA

CÓDIGO	PRODUCTO
A 115534	FOCO LED MRI6 7W GU5.3

VELA

Base **E12**

*CLASSIC LINE



ilumina 280

Cálida 6500 k

120 V-

3.5 x 13 cm

OMNIDIRECCIONAL 260° CONSUME 4W LUMENS BLANCA 25W 15 000 H DE VIDA

CÓDIGO	PRODUCTO
A 122014	FOCO LED VELA 4W LUZ BLANCA E27

VELA

Base **E12**

*CLASSIC LINE



ilumina 220

Cálida 6500 k

127 V-

3.5 x 13 cm

OMNIDIRECCIONAL 260° CONSUME 4W LUMENS BLANCA 25W 15 000 H DE VIDA

CÓDIGO	PRODUCTO
A 122032	FOCO LED FLAMA 4W LUZ BLANCA E12

LED VINTAGE

Botella Constelación

*VINTAGE LINE



Base **E27**

Cálida 2700 k

3.5 x 9.3 cm

127 V-

*Comparación VS lámparas incandescentes

OMNIDIRECCIONAL 360° CONSUME 1.6W BOMBILLA AMBAR 15 000 H DE VIDA

CÓDIGO	PRODUCTO
A 122141	FOCO LED VINTAGE TIPO BOTELLA CONSTELACIÓN 1.6W

LED VINTAGE GLOBO

Dimeable

*VINTAGE LINE



Base **E27**

Cálida 2200 k

8 x 17 cm

127 V-

*Comparación VS lámparas incandescentes

OMNIDIRECCIONAL 360° CONSUME 4W BOMBILLA AMBAR 15 000 H DE VIDA

CÓDIGO	PRODUCTO
A 122102	FOCO LED VINTAGE TIPO MAZORCA ST19 5W DIMEABLE

LED VINTAGE TELARAÑA

Dimeable

*VINTAGE LINE



Base **E27**

Cálida 2200 k

8 x 12.7 cm

127 V-

*Comparación VS lámparas incandescentes

OMNIDIRECCIONAL 360° CONSUME 2W BOMBILLA AMBAR 15 000 H DE VIDA

CÓDIGO	PRODUCTO
A-122132	FOCO LED VINTAGE TIPO TELARAÑA 2W,DIMEABLE

LED VINTAGE MAZORCA

Dimeable

*VINTAGE LINE



Base **E27**

Cálida 2200 k

6.4 x 14 cm

127 V-

*Comparación VS lámparas incandescentes

OMNIDIRECCIONAL 360° CONSUME 5W BOMBILLA AMBAR 15 000 H DE VIDA

CÓDIGO	PRODUCTO
A 122101	FOCO LED VINTAGE TIPO MAZORCA ST19 5W DIMEABLE



*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

LUMINARIO PARA SOBREPONER IP20



Consumo 18W
1700 Lumens
 60 cm
 Consumo 36W
3300 Lumens
 120 cm
 Gabinete IP20
 Blanca | 6500 k

- Diseño compacto y discreto, ideal para uso interior.
- Fabricado en policarbonato.
- Incluye herrajes de sujeción.

OMNIDIRECCIONAL 180°
 20 000 H DE VIDA
 127V- 240V

CÓDIGO	POTENCIA	TAMAÑO
A 118012	36 W	120 CM

LUMINARIO PARA SOBREPONER



Blanca | 6500 k
Lumens
 1700
 100V- 240HZ
 60cm

- Diseño compacto y discreto, ideal para uso interior.
- Fabricado en policarbonato.
- Incluye herrajes de sujeción.

OMNIDIRECCIONAL 180°
 CONSUME 18W
 20 000 H DE VIDA

CÓDIGO	PRODUCTO
A 118011	LUMINARIO SOBREPONER 60CM - 18W - IP20

LUMINARIO PARA SOBREPONER



Blanca | 6500 k
Lumens
 3300
 100V- 240HZ
 120cm

- Diseño compacto y discreto, ideal para uso interior.
- Fabricado en policarbonato.
- Incluye herrajes de sujeción.

OMNIDIRECCIONAL 180°
 CONSUME 36W
 20 000 H DE VIDA

CÓDIGO	PRODUCTO
A 118022	LUMINARIO SOBREPONER 120CM - 36W - IP65

LUMINARIO PARA GABINETE



Blanca | 6500 k
Lumens
 750
 100V- 240HZ
 2.4 X60 CM

PUENTE FLEXIBLE PARA UNIR 2 LUMINARIAS
 TUBO T5
 CONSUME 15W

CÓDIGO	PRODUCTO
A 118002	LUMINARIO 9W LED PARA GABINETE (60 CMS)

LUMINARIO PARA GABINETE



Blanca | 6500 k
Lumens
 750
 100V- 240HZ
 2.4 X60 CM

PUENTE FLEXIBLE PARA UNIR 2 LUMINARIAS
 TUBO T5
 CONSUME 14W

CÓDIGO	PRODUCTO
A 118003	LUMINARIO 14W LED PARA GABINETE (90 CMS)

TUBULAR LED



Blanca | 6500 k
Lumens
 1600
 100V- 240HZ
 2.6 X 120 CM

TUBO T5
 CONSUME 15W
 CONSUME 85W

CÓDIGO	PRODUCTO
A 115284	LÁMPARA TUBULAR LED T8 1200MM

LUMINARIO PARA SOBREPONER



Gabinete IP65
 100V- 24V-
 120cm

- Ideal para tubo LED.
- Gabinete resistente al agua.
- Fabricado en policarbonato con empaque de silicona en cable de alimentación.
- Incluye herrajes de sujeción.
- Diseño compacto y discreto.

OMNIDIRECCIONAL 180°
 CONSUME 18W

*NO INCLUIE TUBOS LED

CÓDIGO	PRODUCTO
A 118032	LUMINARIO SOBREPONER PARA TUBO LED 2X18W, T8

LUMINARIO SOBREPONER PARA TUBO 2X18W, T8



lumens
 1600

Blanca | 6500 k

100V- 250V-

120cm
 OMNIDIRECCIONAL 180°
 CONSUME 18W

CÓDIGO	PRODUCTO
A 118038	LUMINARIO SOBREPONER PARA TUBO LED 2X18W, T8 (INCLUYE 2 TUBOS - 115274)

LUMINARIO LED SOBREPONER



Blanca | 6500 k
Lumens
 900
 100V- 240V

25cm / profundidad 5.5 cm

- Ideal para instalar en cualquier superficie
- Transformador multi-voltaje 100 V~ - 240 V~

OMNIDIRECCIONAL 180° | CONSUME 12W | 20 000 H DE VIDA

CÓDIGO	PRODUCTO
A 122301	LUMINARIO LED DE SOBREPONER TIPO PLAFON 12W

LUMINARIO LED SOBREPONER



Blanca | 6500 k
Lumens
 1200
 100V- 240V

21cm / profundidad 2.8 cm

- Ideal para instalar en cualquier superficie
- Transformador multi-voltaje 100 V~ - 240 V~

OMNIDIRECCIONAL 180° | CONSUME 18W | 20 000 H DE VIDA

CÓDIGO	PRODUCTO
A 117966	LÍNEA ECO, 18 W, LUZ BLANCA 6500K

LUMINARIO LED SOBREPONER



Blanca | 6500 k
Lumens
 1200
 100V- 240V

28cm / profundidad 2.8 cm

- Ideal para instalar en cualquier superficie
- Transformador multi-voltaje 100 V~ - 240 V~

OMNIDIRECCIONAL 180° | CONSUME 24W | 20 000 H DE VIDA

CÓDIGO	PRODUCTO
A 117968	LÍNEA ECO, 24 W, LUZ BLANCA 6500K

LUMINARIO SOBREPONER CIRCULAR LED



Nueva Tecnología
 Más luz y mayor tiempo de vida
 Blanca | 6500 k
Lumens
 1200
 100V- 240V

15.5 cm / profundidad 2.8 cm

- Ideal para instalar en cualquier superficie
- Transformador multi-voltaje

OMNIDIRECCIONAL 180° | CONSUME 12W | LUMENS BLANCA 24W | 20 000 H DE VIDA

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJAS	PIEZAS
A 117964	Luminario sobreponer	6	36

LUMINARIO SOBREPONER



Blanca | 6500 k
Lumens
 800
 100V- 240V

21 x21 cm / profundidad 2.8 cm

- Ideal para instalar en cualquier superficie
- Transformador multi-voltaje 100 V~ - 240 V~

OMNIDIRECCIONAL 180° | CONSUME 18W | 20 000 H DE VIDA

CÓDIGO	PRODUCTO
A 117974	CUADRADO, LÍNEA ECO, 12 W, LUZ BLANCA 6500K

LUMINARIO SOBREPONER



Blanca | 6500 k
Lumens
 1200
 100V- 240V

21 x21 cm / profundidad 2.8 cm

- Ideal para instalar en cualquier superficie
- Transformador multi-voltaje 100 V~ - 240 V~

OMNIDIRECCIONAL 180° | CONSUME 18W | 20 000 H DE VIDA

CÓDIGO	PRODUCTO
A 117976	CUADRADO, LÍNEA ECO, 18 W, LUZ BLANCA 6500K

LUMINARIO SPOT DE LED

*CLASSIC LINE



Blanca | 6500 k
Lumens
 1200
 100V- 240V

11.7 cm X 11.7 cm / profundidad 5.3 cm

OMNIDIRECCIONAL 180° | CONSUME 12W | LUMENS BLANCA 1000W | LUMENS CÁLIDA 900W | 25 000 H DE VIDA

CÓDIGO	PRODUCTO
A 121104	LÍNEA ECO, 18 W, LUZ BLANCA 6500K

LUMINARIO SPOT DE LED

*CLASSIC LINE



Blanca | 6500 k
Lumens
 1200
 100V- 240V

9.5 cm X 9.5 cm / profundidad 5.1 cm

OMNIDIRECCIONAL 180° | CONSUME 5W | LUMENS BLANCA 370W | LUMENS CÁLIDA 330W | 25 000 H DE VIDA

CÓDIGO	PRODUCTO
A 121122	LUMINARIO REDONDO SW, LUZ BLANCA, EMPOTRABLE DIRIGIBLE

BASE MR19



127 V~

Para lámpara de 12 V se requiere transformador de bajo voltaje y base GU10 no incluida Ideal para focos AKSI® MR16 GU5.3

POTENCIA 7W | INCLUYE BASE GU.3 800

CÓDIGO	PRODUCTO
A 125002	Spot empotrable MR16 fijo negro

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

BASE MR19



127 V-

Para lámpara de 12 V se requiere transformador de bajo voltaje y base GU10 no incluida Ideal para focos AKSI® MR16 GU5.3

POTENCIA **7W** INCLUYE BASE GU.3 **800**

CÓDIGO	PRODUCTO
A 125013	Spot empotrable MR16 fijo negro

BASE MR19



127 V-

Para lámpara de 12 V se requiere transformador de bajo voltaje y base GU10 no incluida Ideal para focos AKSI® MR16 GU5.3

POTENCIA **7W** INCLUYE BASE GU.3 **800**

CÓDIGO	PRODUCTO
A 125024	Spot empotrable MR16 fijo negro

REFLECTOR LED



COB
Nueva Tecnología
Blanca | 6500 k | IP65

ULTRA DELGADO

CONTRA AGUA
100V- 240V

8.7 X 11.5cm
Profundidad: 4 cm

- Fabricado de aluminio.
- Vidrio templado.

OMNIDIRECCIONAL **120°** CONSUME **10W** LUMENS BLANCA **700W** LUMENS CÁLIDA **650W** 20 000 H DE VIDA

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJAS	PIEZAS
A 117964	Luminario sobreponer	6	36

REFLECTOR LED



COB
Nueva Tecnología
Blanca | 6500 k | IP65

ULTRA DELGADO

CONTRA AGUA
100V- 240V

8.7 X 11.5cm
Profundidad: 4 cm

- Fabricado de aluminio.
- Vidrio templado.

OMNIDIRECCIONAL **120°** CONSUME **20W** LUMENS BLANCA **200W** LUMENS CÁLIDA **1700W** 20 000 H DE VIDA

CÓDIGO	PRODUCTO
A 116503	REFLECTOR DE LED 20W COB

REFLECTOR LED



COB
Nueva Tecnología
Blanca | 6500 k | IP65

ULTRA DELGADO

CONTRA AGUA
100V- 240V

8.7 X 11.5cm
Profundidad: 4 cm

- Fabricado de aluminio.
- Vidrio templado.

OMNIDIRECCIONAL **120°** CONSUME **10W** LUMENS BLANCA **700W** LUMENS CÁLIDA **650W** 20 000 H DE VIDA

CÓDIGO	PRODUCTO
A 116521	REFLECTOR DE LED 10W SMD

REFLECTOR LED



COB
Nueva Tecnología
Blanca | 6500 k | IP65

ULTRA DELGADO

CONTRA AGUA
100V- 240V

13.8 X 17.8cm
Profundidad: 4.2 cm

- Fabricado de aluminio.
- Vidrio templado.

OMNIDIRECCIONAL **120°** CONSUME **20W** LUMENS BLANCA **1400W** LUMENS CÁLIDA **1300W** 20 000 H DE VIDA

CÓDIGO	PRODUCTO
A 116523	REFLECTOR DE LED 20W SMD

PANEL LED 40W LED 60X90CM



Nueva Tecnología
Más luz y mayor tiempo de vida

Blanca | 6500 k

ULTRA DELGADO

CONTRA AGUA
100V- 240V

- Profundidad: 3.6 cm
- Fabricado de aluminio
- Vidrio templado

180° CONSUME **40W** LUMENS BLANCA **4000** 20 000 H DE VIDA

CÓDIGO	PRODUCTO
A 117954	PANEL LED ULTRA DELGADO 45W, 60 X 60 CMS

PANEL LED 40W LED 60X60CM



Nueva Tecnología
Más luz y mayor tiempo de vida

Blanca | 6500 k

lumens | 3600

CONTRA AGUA
100V- 240V

- Profundidad: 3.6 cm
- Fabricado de aluminio
- Vidrio templado

180° CONSUME **45W** DIMENSIÓN **60X60cm** 50 000 H DE VIDA

CÓDIGO	PRODUCTO
A 117951	PANEL LED ULTRA DELGADO 45W, 60 X 60 CMS

LUMINARIO SUBURBANO

*FLOURESCENTE



Base E27

Blanca | 6500 k

lumens | 225 w

26.2 cm MEDIDAMÁXIMA

CONTRA AGUA
100V- 240V

- Luminario fabricado en aluminio para mayor enfriamiento y mayor tiempo de vida
- Ángulo de detección de 120°
- Driver integrado

CONSUME **35W** LUMENS **3850** IP65

CÓDIGO	PRODUCTO
A 117831	LUMINARIO LED SUBURBANO 35W

LUMINARIO SUBURBANO

*FLOURESCENTE



Base E27

Blanca | 6500 k

lumens | 225 w

26.2 cm MEDIDAMÁXIMA

110V- 220V

- Difusor de policarbonato, más resistente a la interperie
- Soporta una corriente de hasta 1300

INCLUYE FOTOCELDA

45W | 65W | 85w

CÓDIGO	PRODUCTO
A 117801	LUMINARIO LED SUBURBANO 35W

TIRA LED 40W UNICOLOR 5W



60 LEDS POR METRO

5 M

12 V

100V- 240V

Blanca | 6500 k

- Flexible y fácil de instalar.
- Resistente al agua.
- Para uso en interiores y exteriores.
- Puede cortarse cada 5 cm
- Incluye cinta adhesiva para montaje
- Incluye adaptador de 100 V 240V

SMD 3528 | POTENCIA 16W | IP65 CONTRA EL AGUA | 30 000 H DE VIDA

CÓDIGO	PRODUCTO
A 118204	TIRA LED SMD3528 COLOR ROJO 6500K (5 TMTS)

TIRA LED 40W UNICOLOR 5W



60 LEDS POR METRO

5 M

12 V

100V- 240V

Cálida | 6500 k

- Flexible y fácil de instalar.
- Resistente al agua.
- Para uso en interiores y exteriores.
- Puede cortarse cada 5 cm
- Incluye cinta adhesiva para montaje
- Incluye adaptador de 100 V 240V

SMD 3528 | POTENCIA 16W | IP65 CONTRA EL AGUA | 30 000 H DE VIDA

CÓDIGO	PRODUCTO
A 118202	TIRA LED SMD3528 COLOR CÁLIDO 2700 K (5 TMTS)

TIRA LED 40W UNICOLOR 5W



60 LEDS POR METRO

5 M

12 V

100V- 240V

Rojo | 6500 k

- Flexible y fácil de instalar.
- Resistente al agua.
- Para uso en interiores y exteriores.
- Puede cortarse cada 5 cm
- Incluye cinta adhesiva para montaje
- Incluye adaptador de 100 V 240V

SMD 3528 | POTENCIA 16W | IP65 CONTRA EL AGUA | 30 000 H DE VIDA

CÓDIGO	PRODUCTO
A 118202	TIRA LED SMD3528 COLOR ROJO 2700 K (5 TMTS)

TIRA LED 40W UNICOLOR 5W



60 LEDS POR METRO

5 M

12 V

100V- 240V

Verde | 6500 k

- Flexible y fácil de instalar.
- Resistente al agua.
- Para uso en interiores y exteriores.
- Puede cortarse cada 5 cm
- Incluye cinta adhesiva para montaje
- Incluye adaptador de 100 V 240V

SMD 3528 | POTENCIA 16W | IP65 CONTRA EL AGUA | 30 000 H DE VIDA

CÓDIGO	PRODUCTO
A 118205	TIRA LED SMD3528 COLOR VERDE 6500K (5 TMTS)

LUMINARIO EMERGENCIA RECARGABLE



90 Leds

- LEDs de alta potencia.
- Dos intensidades de luz .
- Práctica asa retráctil Ideal para iluminar cualquier área de trabajo.
- Hasta 8 horas* de iluminación continua.



CÓDIGO	NO. DE LEDS	CARGAS ÚTILES
A 305207	90	250 APROX.

LUMINARIO EMERGENCIA RECARGABLE



60 Leds

- LEDs de alta potencia.
- Dos intensidades de luz .
- Práctica asa retráctil Ideal para iluminar cualquier área de trabajo.
- Hasta 6 horas* de iluminación continua.



CÓDIGO	NO. DE LEDS	CARGAS ÚTILES
A 305206	60	250 APROX.

LUMINARIO EMERGENCIA RECARGABLE



30 Leds

- LEDs de alta potencia.
- Dos intensidades de luz .
- Práctica asa retráctil Ideal para iluminar cualquier área de trabajo.
- Hasta 6 horas* de iluminación continua.



CÓDIGO	NO. DE LEDS	CARGAS ÚTILES
A 305205	30	250 APROX.

INTERRUPTOR FOTOCELDA



- Sistema de retardo (Delay) que ayuda a evitar activaciones innecesarias de la lámpara
- Ideal para uso con lámparas suburbanas

Características

Tensión 110 V - 285 V
Potencia 1000 w

CÓDIGO	CARGAS ÚTILES
A 118204	INTERRUPTOR FOTOCELDA



·JARDINERÍA·

MANGUERA SPIDER 1/2" ROLLO 100M

- Por su resistencia a la deformación, la manguera spider es única en México.
- Perfecta para cualquier clima, no se deforma.
- Para uso residencial y comercial



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-M12S100	Surtek Manguera Spider 1/2 Pulgadas Rollo 100m

MANGUERA DE JARDÍN DE 1/2 CON CONECTOR LATÓN



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
A-102904	Manguera de jardín de 1/2 con conector de latón 15 m

INSECTOR PARA SOQUET



CÓDIGO	PRODUCTO
ST-INSECTRONIC-050	Insectronic para soquet

EXTERMINADOR ELECTRONICO DE INSECTOS



CÓDIGO	PRODUCTO
ST-INSECTRONIC	Exterminador electronico de insectos voladores

LONAS



CÓDIGO	PRODUCTO
U-LR3X3	Lona reforzada color gris 3 x 3 m
U-LR3X4	Lona reforzada color gris 3 x 4 m
U-LEM3X3R	Lona de polietileno color rojo 3 x 3 m
U-LEM4X5R	Lona de polietileno color rojo 4 x 5 m
U-LR3X3A	Lona reforzada color azul 3 x 3 m
U-LR4X5	Lona reforzada color gris 4 x 5 m
U-LE14X18	Lona de polietileno color azul 4.26 x 5.48 m
U-LR3X4A	Lona reforzada color azul 3 x 4 m
U-LR4X5B	Lona reforzada color blanco 4 x 5 m
U-LE10X10	Lona de polietileno color azul 3.04 x 3.04 m
U-LR4X5A	Lona reforzada color azul 4 x 5 m

CÓDIGO	PRODUCTO
U-LR6X12A	Lona reforzada color azul 6 x 12 m
U-LR3X3B	Lona reforzada color blanco 3 x 3 m
U-LR6X12	Lona reforzada color gris 6 x 12 m
U-LE10X12	Lona de polietileno color azul 3.04 x 3.65 m
U-LE12X16	Lona de polietileno color azul 3.65 x 4.87 m
U-LE16X20	Lona de polietileno color azul 4.88 x 6.09 m
U-LE20X20	Lona de polietileno color azul 6.09 x 6.09 m
U-LR3X4B	Lona reforzada color blanco 3 x 4 m
U-LR5X6B	Lona reforzada color blanco 5 x 6 m
U-LR2X3	Lona reforzada color gris 2 x 3 m

VALVULA TEMPORIZADORA ECOLOGIA PARA LAVABO



- Rosca salida 3/4" - 11 1/2 nh rosca de entrada de 1/2" - 14 npt
- Vastago ascendente 14 estopera cierre de buna a bronce
- Sin pulir

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
4119C	1 pieza	1

TIJERAS DE JARDÍN



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-130226	Tijera poda tubular 12"
U-TS10	Tijera poda ligera 10"
U-130227	Tijera poda ramas altas tub
U-TS12	Tijera poda pesado 12"
U-TRA21	Tijeras ramas altas 21"
U-T10	Tijera poda paso alum 8"
U-T27	Tijera poda paso forjada 6"
U-T07	Tijera poda paso forjada 8"
U-T08	Tijera trasquiladora 7"

MACHETES



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-130504	Machete recto 20" amar
U-130514	Machete recto 20" nga
U-130495	Machete recto 14" amar
U-130496	Machete recto 16" amar
U-130513	Machete recto 18" nga
U-130503	Machete recto 18" amar
U-130505	Machete recto 22" amar

HILOS REDONDOS PARA DESBROZADORA



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
HRD-1.6	Hilos Redondo Para Desbrozadora 1.6 mm x 15 mts
HRD-2.0	Hilos Redondo Para Desbrozadora 2.0 mm x 15 mts
HRD-2.4	Hilos Redondo Para Desbrozadora 2.4 mm x 12 mts

FUMIGADORES



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-130400	Atomizador con sistema regulable 1 Lt
U-130409	Fumigador domestico 1.5 L
A-103503	Fumigador domestico 1 l

MOTOSIERRAS



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
DMOEM-51	OEM Desbrozadora multifuncional a gasolina 5 en 1
DOEM-52	OEM Desbrozadora a gasolina, eje recto (52 cc)
MSOEM-51	OEM Motosierra multifuncional a gasolina (5 en 1)

ASPERSOR



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
A-300501	Aspersor plastico 11" plastica 1 via
A-300502	Aspersor plastico 11" plastica 2 via
U-ASP3B	Aspersor estacionario de 3 c/base metálica 3/4

HILO PARA DESBROZADORA



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
A-107313	Hilo para desbrozadora tipo cruceta de 2.4mmx12m
A-107314	Hilo para desbrozadora tipo cruceta de 2.7mmx12m
U-130262	naillon desbrozadora 2.4mm 12m
U-130266	naillon desbrozadora 2.7mm 12m
A-107315	Hilo para desbrozadora tipo cruceta de 3.3 mm x 12 m
A-107304	Hilo redondo para desbrozadora de 0.105" - 2.7 mm
A-107312	Hilo para desbrozadora tipo cruceta de 2mmx15m
A-107302	Hilo redondo para desbrozadora de 0.080" - 2 mm,
A-107301	Hilo redondo para desbrozadora de 0.065" - 1.65 mm

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
A-107311	Hilo para desbrozadora tipo cruceta de 1.6mm x15m
A-107316	Hilo para desbrozadora tipo cruceta de 3.7 mm x 12 m,
HRD-2.0	Hilos Redondo Para Desbrozadora (2.0 mm x 15 mts)
HRD-2.4	Hilos Redondo Para Desbrozadora (2.4 mm x 12 mts)
HRD-1.6	Hilos Redondo Para Desbrozadora (1.6 mm x 15 mts)
HRD-2.7	Hilos Redondo Para Desbrozadora (2.7 mm x 12 mts)
U-130802	naillon desbrozadora 2.7mm 224m
U-130265	naillon desbrozadora 2.7mm 65m
A-107303	Hilo redondo para desbrozadora de 0.095" - 2.4 mm
U-130803	naillon desbrozadora 3.3mm 142m
U-130801	naillon desbrozadora 2.4mm 262m
U-130260	naillon desbrozadora 1.65mm 15m
U-130261	naillon desbrozadora 2mm 15m
U-130267	naillon desbrozadora 3.3mm 48m



MESES SIN INTERESES

VISA



AMERICAN EXPRESS



**•LIMPIEZA Y
HOGAR•**

RAID CASA Y JARDIN CHICO

· Sean voladores o rastreros, siempre existe una forma de evitar que los insectos se sientan cómodos en tu hogar.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
2001058	285ML	RAID CASA Y JARDIN CHICO

RAID CASA Y JARDIN GRANDE 400 ML

· Sean voladores o rastreros, siempre existe una forma de evitar que los insectos se sientan cómodos en tu hogar.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
2001002	400 ml	CASA Y JARDIN GRANDE

RAID MAX CHICO 400 ML

· Sean voladores o rastreros, siempre existe una forma de evitar que los insectos se sientan cómodos en tu hogar.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
2001059	285 ml	CAJA Y JARDIN

RAID MAX 338GR 400 ML

· Sean voladores o rastreros, siempre existe una forma de evitar que los insectos se sientan cómodos en tu hogar.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
2001001	400 ml	CAJA Y JARDIN

RAID REPUESTO CON 24 LAMINITAS

· Sean voladores o rastreros, siempre existe una forma de evitar que los insectos se sientan cómodos en tu hogar.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
2001004	24 LAMINITAS	REPUESTO DE LAMINITAS

RAID APARATO CON 12 LAMINITAS

· Sean voladores o rastreros, siempre existe una forma de evitar que los insectos se sientan cómodos en tu hogar.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
1810208	12 LAMINITAS	APARATO C/LAMINITAS

TRAMPA CAZAFACIL PARA RATON

· Nuestra trampa es eficaz gracias a su atrayente olor a mantequilla de cacahuete, a demás de ser higiénica esta puede ser utilizada en ambientes donde hay niños y mascotas, ya que la formula no es tóxica.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
2001009	TRAMPA RATON	TRAMPA CASERA

TRAMPA CAZAFACIL PARA RATA

· Nuestra trampa es eficaz gracias a su atrayente olor a mantequilla de cacahuete, a demás de ser higiénica esta puede ser utilizada en ambientes donde hay niños y mascotas, ya que la formula no es tóxica.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
2001002	TRAMPA RATA	TRAMPA CASERA

TRAMPA PARA MOSCA CON 4 TUBOS

· Nuestra trampa es eficaz gracias a su atrayente olor a mantequilla de cacahuete, a demás de ser higiénica esta puede ser utilizada en ambientes donde hay niños y mascotas, ya que la formula no es tóxica.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
2001066	TRAMPA MOSCA	TRAMPA CASERA

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

DESINFECTANTE/ELIMINADOR OLORES - LAVANDA CAMOMILA

· Una fragancia característico de esencia aromática de lavanda redondeada con suave manzanilla y maderas preciosas. Relájate y renueva con fragancias de lavanda.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
127502	400 ML	DESINFECTANTE

DESINFECTANTE EN AEROSOL AROMA LINO FRESCO

· El aerosol profesional Lysol® elimina el 99.9% de virus y bacterias.
· Previene la formación de moho y hongos.
· Elimina los olores desde su origen.
· Rocíe en perillas, escritorios, colchones y superficies de contacto frecuente.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
127504	19 OZ	ADHESIVO PARA MADERA

INSECTICIDA LIQUIDO MOSCA FIN

· Insecticida líquido casa y jardín, para uso domestico control de moscas, hormigas y más.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
2001076	580 ML	INSECTICIDA LÍQUIDO CASA Y JARDIN

ÁCIDO MURIÁTICO

940ML

· Producto elaborado a base de ácido clorhídrico. Se utiliza para el destape sanitario, y como tratamiento de neutralización para superficies alcalinas como cemento, hormigón y asbesto.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
2001048	940 ML	ELABORADO A BASE DE ÁCIDO CLORÍDRICO

CREOLINA DESINFECTANTE 1LT

· Es un desinfectante natural que se emplea para limpiar, desinfectar y eliminar olores muy fuertes en espacios propensos a generar gérmenes y plagas de insectos, como ácaros, garrapatas y pulgas..



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
2001055	1 L	DESINFECTANTE NATURAL

CEPILLO PARA CALZADO 55X15 HIILERAS BOTIMEX

· Cepillo de limpieza 100% nuevo y de alta calidad para botas de zapato. El cepillo para zapatos es suave y duradero, por lo que puede proteger y no dañar fácilmente la superficie del cuero.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
2001061	1 PZA	CEPILLO PARA CALZADO

CEPILLO PARA CALZADO 6X19 HIILERAS BOTIMEX

· Cepillo de limpieza 100% nuevo y de alta calidad para botas de zapato. El cepillo para zapatos es suave y duradero, por lo que puede proteger y no dañar fácilmente la superficie del cuero.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
2001062	1 PZA	CEPILLO PARA CALZADO

LIMPIADOR HARPIC OWER PLUS 500 ML

· Harpic® power ultra original es un poderoso limpiador desinfectante para inodoros que, con su avanzada fórmula, remueve sarro, mata gérmenes y deja su inodoro limpio y brillante.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
2001072	500 ML	LIMPIADOR DESINFECTANTE

LIMPIADOR MR MUSCULO COCINA TOTAL NARANJA

· Mr. Músculo® Desengrasante para Cocina es fuerte con la grasa y suave contigo. Su nueva y potente fórmula elimina el 100% de la grasa y mata el 99.9% de los virus y bacterias sin olores fuertes.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
2001073	250 ML	DESENGRASANTE PARA COCINA

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

LIMPIADOR WINDEX AZUL PARA VIDRIOS 500 ML

- Fórmula con amoníaco que no deja manchas y deja las superficies con un brillo resplandeciente.
- Desprende la suciedad al contacto.
- Limpia vidrio, acero inoxidable, cromo, espejos, azulejo, plástico, cerámica y esmalte.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
2001074	500 ML	LIMPIADOR PARA VIDRIOS

DESTAPACAÑOS DRAÑO MAZ GEL 946ML

- El destapacaños de máxima fuerza que elimina rápidamente las obstrucciones. Espeso, pasa a través del agua estancada. 38,500 Productos.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
2001075	946 ML	DESTAPA CAÑOS

ESTOPA DE ALGODÓN 1K

- Estopa suave hecha a base de hilos de algodón
- Estopa con filamentos medianos y largos que facilitan su manejo y uso para usos en sector automotriz



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-144182	Estopa De Algodón 1 Kg Foy

CALENTADOR DE AGUA 1000W 20LT

- Calentador de agua 1000W 20lt Foy
- Fabricados en aluminio con agarradera plástica
- Para calentar agua en cubetas



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-153104	Calentador De Agua 1000W 20lt Foy

BOMBA DESTAPACAÑOS 6 PULGADAS FOY

- Medida mango: 15
- 5 cm



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-143325	Bomba Destapacaños 6 Pulgadas Foy

RECOGEDOR PLASTICO CON MANGO



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
A-800501	con mango

➤ **GUANTES PARA LIMPIEZA ROJOS**



CÓDIGO	PRODUCTO
A-800602	Guantes para limpieza AKSI Rojos Medianos

➤ **GUANTES PARA LIMPIEZA ROJOS**



CÓDIGO	PRODUCTO
A-800603	Guantes para limpieza AKSI Rojos Grandes



➤ **GUANTES PARA LIMPIEZA ROJOS**



CÓDIGO	PRODUCTO
1820103	Guantes Grabado Rojo No. 10 Adex

➤ **GUANTES PARA LIMPIEZA ROJOS**



CÓDIGO	PRODUCTO
1820102	Guantes Grabado Rojo No. 09 Adex

➤ **GUANTES PARA LIMPIEZA ROJOS**



CÓDIGO	PRODUCTO
1820101	Guantes Grabado Rojo No. 08 Adex

➤ **GUANTES PARA LIMPIEZA ROJOS**



CÓDIGO	PRODUCTO
1820100	Guantes Grabado Rojo No. 07 Adex

➤ **AROMATIZANTES PARA AUTOMÓVIL**



CÓDIGO	PRODUCTO
A-124307	Aromatizante Dry Smile - Coconut
A-124313	Aromatizante Mon Areon - Miami Beach
A-124322	Aromatizante Mon Areon - New Car
A-124330	Aromatizante Mon Areon - Lily of the Valley
A-124353	Aromatizante Areon Pearls - Spring Bouquet
A-124354	Aromatizante Areon Pearls - Citrus Squash
A-124357	Aromatizante Areon Pearls - Apple and Cinnamon
A-124358	Aromatizante Areon Pearls - New Car
A-124381	Aromatizante Fresh Wave - Black Crystal
A-124386	Aromatizante Fresh Wave - Ocean
A-124388	Aromatizante Fresh Wave - New Car
A-124411	Aromatizante Smile Blister - Apple and Cinnamon
A-124412	Aromatizante Smile Blister - Black Crystal
A-124413	Aromatizante Smile Blister - Strawberry
A-124435	Aromatizante Mon Areon - Leather Interior
A-124436	Aromatizante Mon Areon - Violet

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

ENVÍO GRATIS

Mismo día



*Consulta cobertura

¡COMPRUÉBALO!

TOTOLCINGO TEPEXPAN VALLEJO
56-1988-5104 | 55-7058-2039 | 55-6254-5369

Grupo Fyttsa



FIBRA CLASICA 2 PACK



MX
HECHO EN
MÉXICO

- Para uso general
- Remueve la grasa pegada sin rayar
- Pack de 2 piezas 9 x 15 cm

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
A-800702	2 PIEZAS	50

FIBRA METALICA MINI PIEZA



MX
HECHO EN
MÉXICO

- Ideal para superficies resistentes
- Gran desempeño al limpiar espacios reducidos
- Pack de 12 piezas de 20 g c/u

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
A-800802	2 PIEZAS	50

FIBRA ESPONJA DOBLE ACCION



MX
HECHO EN
MÉXICO

- Para uso general
- Doble fibra que ayuda a limpiar superficies delicadas o resistentes
- 8 x 12 cm

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
A-800704	1 PIEZAS	50

FIBRA ESPONJA DOBLE ACCION 2 PACK



MX
HECHO EN
MÉXICO

- Para uso general
- Doble fibra que ayuda a limpiar superficies delicadas o resistentes
- 8 x 12 cm

CÓDIGO	PRODUCTO
A-800703	2 PIEZAS

FIBRA METÁLICA MULTIUSOS



MX
HECHO EN
MÉXICO

- Para uso general
- Remueve la grasa pegada ideal para lavado de utensilios de teflón
- Pack de 2 piezas
- 9 x 15 cm

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
A-800705	1 PIEZAS	50

JALADOR CON ESPONJA



MX
HECHO EN
MÉXICO

- Práctico limpiador para vidrios de casa y automóvil
- Con paleta aplicador y limpiador de goma

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
A-800301	CON MANGO	24

CUBETA PLASTICA



MX
HECHO EN
MÉXICO

- Plástico Rígido
- Varios Colores

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
A-800504	Roja - 10 Litros	01
A-800505	Verde - 10 Litros	01
A-800506	Azul - 10 Litros	01

SANITIZANTE CON ATOMIZADOR



MX
HECHO EN
MÉXICO

- Elimina bacterias, virus, hongos y algas
- Sanitiza superficies, equipo medico, herramienta

CÓDIGO	PRODUCTO
A-801001	125 ml
A-801003	1 Lt
A-801011	4 Lt

TOALLA MICROFIBRA



MX
HECHO EN
MÉXICO

CÓDIGO	PRODUCTO
A-125301	Toalla de microfibra 30cm x 30cm*
A-125302	Toalla de microfibra 40cm x 40cm*
A-125305	Toalla super absorbente de microfibra 40cm x 40cm*
A-125306	Toalla para secar de microfibra 90cm x 60cm aksl

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

ESCOBA ECONÓMICA



- Fibras flexibles
 - Útil para cualquier tipo de limpieza
- varios colore

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
A-800301	CON MANGO	24

LIMPIADOR Y LUSTRADOR DE MUEBLES



CÓDIGO	PRODUCTO
A-127502	Ambientador / Eliminator olores - lavanda camomila
A-127503	Ambientador / Eliminator olores - Frutos rojos
A-127504	Ambientador / Eliminator olores - Aires de montaña
A-127506	Ambientador / Eliminator olores - Flor de jazmin y algodón

LIMPIADOR Y LUSTRADOR DE MUEBLES



CÓDIGO	PRODUCTO
A-127581	Limpiador y lustrador de muebles- limón
A-127582	Limpiador y lustrador de muebles- lavanda

SANYTOL AIRE & SURFACE



CÓDIGO	PRODUCTO
A-42804	Sanytol aire & surface & textil flores blancas
A-127582	Sanytol aire & surface & textil montaña

EMBUDO DE PLASTICO

- Ideal para trabajos en el taller o industria.



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
EFE-24	Embudo plástico flexible con extensión
EPF-05	Embudo plástico con filtro 5"
EPF-07	Embudo plástico con filtro 7"

BASCULA DIGITAL PLATINIUM CON MONITORIO DE PESO



CÓDIGO	PRODUCTO
ST-MED-2000	Bacula digital platinum con monitoreo peso

DISPENSADOR DE AGUA PARA GARRAFON



Voltaje DC - 5V | Batería 1 200 mA



- Recarga mediante USB Fácil de instalar
- Práctico y sin esfuerzo 9W de consumo

CÓDIGO	PRODUCTO
A-125401	NEGRO
A-125402	PA-OBLANCOIO

DISPENSADOR DE AGUA PARA GARRAFON



Voltaje DC - 5V | Batería 1 200 mA



- Recarga mediante USB Fácil de instalar
- Práctico y sin esfuerzo 9W de consumo

CÓDIGO	PRODUCTO
A-125411	CELESTE
A-125412	ROSA

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

ESPONJA LUSTROSO NEGRO

· Esponja lustradora para calzado que proporciona un mágico brillo instantáneo. Formulada a base de aceites naturales y aceites de silicón que forman una emulsión con la que son impregnadas las esponjas y que al ser aplicada sobre superficies de piel, cuero y vinil proporciona un brillo instantáneo.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
2001011	1 PZA	LIMPIEZA PARA CALZADO

ESPONJA LUSTROSO NEUTRO

· Esponja Lustradora Lustrosito, Producto lustrador compacto, retira el polvo del calzado obteniendo un brillo instantáneo. Características: Prácticas Económicas Color neutro ideal para lustrear cualquier tono de calzado



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
2001012	1 PZA	LIMPIEZA PARA CALZADO

CREMA OSO 170 GR COLOR NEGRA

· Crema elaborada con ceras naturales de calidad, que hidratan, dan vida, brillo y color a la piel del calzado.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
8070A	170 GR	LIMPIEZA PARA CALZADO

CREMA OSO 170 GR COLOR CAFÉ

· Crema elaborada con ceras naturales de calidad, que hidratan, dan vida, brillo y color a la piel del calzado.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
8071A	170 GR	LIMPIEZA PARA CALZADO

CREMA OSO 170 GR COLOR MIEL

· Crema elaborada con ceras naturales de calidad, que hidratan, dan vida, brillo y color a la piel del calzado.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
8072A	170 GR	LIMPIEZA PARA CALZADO

GRASA CREMA OSO 90 GR NEGRA

· Producto elaborado con ceras naturales de la mayor calidad que dan color, brillo y protección a la vez. Reúne las bondades de la Crema y Grasa en un solo producto elaborado a base de ceras naturales como cera de carnauba.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
8085A	90 GR	LIMPIEZA PARA CALZADO

GRASA CREMA OSO 90 GR NEUTRA

· Producto elaborado con ceras naturales de la mayor calidad que dan color, brillo y protección a la vez. Reúne las bondades de la Crema y Grasa en un solo producto elaborado a base de ceras naturales como cera de carnauba.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
8084A	90 GR	LIMPIEZA PARA CALZADO

GRASA CREMA OSO 90 GR CAFÉ CLARO

· Producto elaborado con ceras naturales de la mayor calidad que dan color, brillo y protección a la vez. Reúne las bondades de la Crema y Grasa en un solo producto elaborado a base de ceras naturales como cera de carnauba.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
8085A	90 GR	LIMPIEZA PARA CALZADO

GRASA CREMA OSO 90 GR MIEL

· Producto elaborado con ceras naturales de la mayor calidad que dan color, brillo y protección a la vez. Reúne las bondades de la Crema y Grasa en un solo producto elaborado a base de ceras naturales como cera de carnauba.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
8086	90 GR	LIMPIEZA PARA CALZADO

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

GRASA OSO 90 GR NEGRA

· Producto elaborado con ceras naturales de la mayor calidad que dan color, brillo y protección a la vez. Reúne las bondades de la Crema y Grasa en un solo producto elaborado a base de ceras naturales como cera de carnauba.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
8014A	90 GR	LIMPIEZA PARA CALZADO

GRASA OSO 90 GR NEUTRA

· Producto elaborado con ceras naturales de la mayor calidad que dan color, brillo y protección a la vez. Reúne las bondades de la Crema y Grasa en un solo producto elaborado a base de ceras naturales como cera de carnauba.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
8013A	90 GR	LIMPIEZA PARA CALZADO

GRASA OSO 90 GR CAFÉ OSCURO

· Producto elaborado con ceras naturales de la mayor calidad que dan color, brillo y protección a la vez. Reúne las bondades de la Crema y Grasa en un solo producto elaborado a base de ceras naturales como cera de carnauba.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
8019A	90 GR	LIMPIEZA PARA CALZADO

GRASA OSO 90 GR MIEL

· Producto elaborado con ceras naturales de la mayor calidad que dan color, brillo y protección a la vez. Reúne las bondades de la Crema y Grasa en un solo producto elaborado a base de ceras naturales como cera de carnauba.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
8016A	90 GR	LIMPIEZA PARA CALZADO

TINTA OSO 125ML CAFÉ

· Tinta que restaura y cubre raspaduras localizadas en zonas como punta, talón, suela, tacón y áreas con daños severos.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
8054A	125 GR	LIMPIEZA PARA CALZADO

TINTA OSO 125ML NEGRA

· Tinta que restaura y cubre raspaduras localizadas en zonas como punta, talón, suela, tacón y áreas con daños severos.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
8053A	125 GR	LIMPIEZA PARA CALZADO

TINTA OSO 250ML CAFÉ

· Tinta Fuerte Restauradora de Calzado, Tinta que restaura y cubre raspaduras localizadas en zonas como punta, talón, suela, tacón y áreas con daños severos



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
8046A	250 GR	LIMPIEZA PARA CALZADO

TINTA OSO 250ML NEGRA

· Tinta Fuerte Restauradora de Calzado, Tinta que restaura y cubre raspaduras localizadas en zonas como punta, talón, suela, tacón y áreas con daños severos



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
8045A	250 GR	LIMPIEZA PARA CALZADO

CERA LIQUIDA OSO 70ML CAFÉ

· Cera líquida que brinda protección, color y brillo instantáneo. Características: Brinda protección superior, color y brillo instantáneo. Formulada a partir de una emulsión de resinas, aditivos.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
8501A	70 ML	LIMPIEZA PARA CALZADO

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

> CERA LIQUIDA OSO 70ML NEGRA

· Cera líquida que brinda protección, color y brillo instantáneo. Características: Brinda protección superior, color y brillo instantáneo. Formulada a partir de una emulsión de resinas, aditivos.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
8500A	70 ML	LIMPIEZA PARA CALZADO

> JABÓN DE CALABAZA OSO PASTA 125 GR

· Jabón de Calabaza, Elaborado a base de calabaza natural, ceras y aceites que humectan, nutren, suavizan y limpian la piel, regenera las cualidades propias de la pie



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
8094A	125 GR	LIMPIEZA PARA CALZADO

> JABÓN DE CALABAZA OSO LIQUIDO 125 ML

· Jabón de Calabaza, Elaborado a base de calabaza natural, ceras y aceites que humectan, nutren, suavizan y limpian la piel, regenera las cualidades propias de la pie



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
8098A	125 GR	LIMPIEZA PARA CALZADO

> LIMPIADOR DE TENIS

· Limpiador de tenis que brinda protección, color y brillo instantáneo. Características: Brinda protección superior, color y brillo instantáneo. Formulada a partir de una emulsión de resinas, aditivos.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
8308A	120g	LIMPIEZA PARA CALZADO

> LIMPIADOR ANTE NUBUCK Y GAMUZA 125ML

· Limpiador de tenis que brinda protección, color y brillo instantáneo. Características: Brinda protección superior, color y brillo instantáneo. Formulada a partir de una emulsión de resinas, aditivos.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
8177A	125g	LIMPIEZA PARA CALZADO

> CEPILLO N° 15 BLISTER



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
8140A	no.15	LIMPIEZA PARA CALZADO

EL OSO[®]
PRODUCTOS PARA CALZADO



LIMPIADOR DE CONTACTOS 3 EN 1 0.10OZ WD-40

· El limpiador de contactos WD-40 Specialist, elimina el aceite, la suciedad, el fundente y la condensación de los equipos electrónicos y eléctricos sensibles con una precisión milimétrica.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
2410152	10.10 OZ	LUBRICANTES

GRASA BLANCA DE LITIO EN SPRY 7 OZ

· Grasa blanca de litio 282 ml 3 en 1 Técnico
 · Proporciona una lubricación duradera a todas las piezas móviles.
 · Reduce la fricción, el desgaste y protege contra el óxido y la corrosión, alargando la vida útil de máquinas y mecanismos.
 · Fuerte adherencia, resistente a temperaturas desde -10°C y hasta +250°C.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
2410151	7 OZ	LUBRICANTES

SUPER DESENGRASANTE EN ESPUMA 180 OZ

· El Super Desengrasante 3-en-1 Técnico, gracias a su potente fórmula, elimina eficazmente aceites, grasas, alquitrán y todo tipo de suciedad, secando rápidamente, dejando pocos residuos. Es compatible con todos los metales, plásticos, hules y superficies pintadas.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
2410153	180 OZ	LUBRICANTES

LUBRICANTE AFLOJATODO 100GR PERMATEX

· Producto formulado a base de aceites lubricantes, aditivos de baja tensión superficial y grafito micronizado de gran poder penetrante.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
2001067	100 GR	LUBRICANTES

LUBRICANTE AFLOJATODO 300GR PERMATEX

· Producto formulado a base de aceites lubricantes, aditivos de baja tensión superficial y grafito micronizado de gran poder penetrante.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
2001068	300 GR	LUBRICANTES

LUBRICANTE ACEITE 3 EN 1_ 30 ML

· Aceite 3 en 1 es un lubricante de larga duración está diseñado en una presentación, con una tapa dosificadora que permite una aplicación precisa y controlada, evitando las salpicaduras.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
2001069	30 ML	LUBRICANTES
2001070	90 ML	LUBRICANTES

ACEITE AFLOJATODO SURTEK



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
U-WS400	Aceite aflojatodo 400 ml	LUBRICANTES
U-WS545	Aceite aflojatodo 545 ml	LUBRICANTES
U-WS235	Aceite aflojatodo 235 ml	LUBRICANTES

WD-40 AEROSOL MULTIUSOS 5 OZ

· Hace que prácticamente todo funcione mejor.
 · Aerosol lubricante multiuso penetra la oxidación y libera las partes pegadas.
 · Cumple con requisitos de COV en ciertos estados (EUA). Cumple con los requisitos CARB/OTC.
 · Popote práctico para aplicación precisa.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
2001071	5 OZ	LUBRICANTES

WD-40 AEROSOL MULTIUSOS 8 OZ

· Hace que prácticamente todo funcione mejor.
 · Aerosol lubricante multiuso penetra la oxidación y libera las partes pegadas.
 · Cumple con requisitos de COV en ciertos estados (EUA). Cumple con los requisitos CARB/OTC.
 · Popote práctico para aplicación precisa.



CÓDIGO	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
2001060	9 OZ	LUBRICANTES

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido



•MOTOCICLISMO•

CINTURONES ELÁSTICOS BUNGEEES

- Este equipo es ideal para cualquier emergencia en el camino.
- Fabricado con piezas troqueladas de lámina con manivela galvanizada y mango giratorio para una operación sencilla.



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
BU-8	Cinturones elásticos Bungees (8 piezas)

RED CARGA 30X30 CM (6 GANCHOS)

- Este accesorio sujeta, soporta y asegura la carga sobre el chasis de la moto, toldos de autos o bateas de vehículos.
- Cintas elásticas con ganchos metálicos y puntas recubiertas de plástico



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
RC-6	Red carga 30x30 cm (6 ganchos)

INDICADORES DE PRESIÓN PARA LLANTAS

- Este accesorio es un equipo de monitoreo del estado de las llantas, es de fácil instalación. Medida de cuerda estándar. Facilita la lectura de la presión interna de las llantas.



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
IPL-4	Indicadores de presión para llantas

CANDADO PARA FRENO DE DISCO

- Esta herramienta tiene una sólida estructura de acero que permite el bloqueo del freno de disco, que ayuda a Detener el movimiento.
- Ideal para motocicletas pequeñas tipo scooter.



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
CFD-10	Candado para freno de disco (G)
CFD-05	Candado para freno de disco (CH)

KIT DE REPUESTO DE MOTO 3 TANQUES CO2

- Esta herramienta de emergencia infla las llantas de las motocicletas sin cámara. No se requiere de ningún equipo de levante.



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
RKM	Kit Repuestos de moto 3 tanques CO2

ACEITE AFLOJATODO MULTIUSOS DIELECTRICO



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
MK-40	Aceite Aflojatodo Multiusos Dieléctrico (110 ml)

A top-down view of a person's hand holding a smartphone over a wooden desk. On the desk are a laptop keyboard, a tablet, a pen, and a glass. A blue graphic overlay with the word 'MÓVIL' is centered over the phone.

•MÓVIL•

➤ **CABLE 3 EN 1 USB
LIGHTNING-MICRO-USB C**



CÓDIGO	PRODUCTO
ST-POD-419	Cable 3 en 1 usb a lightning/micro/usb c

➤ **CABLE USB C A
USB 1 M**



CÓDIGO	PRODUCTO
ST-USB-396/G	Cable usb c a usb a 1 m

➤ **KIT DE HERRAMIENTAS
PARA SMARTPHONES**



CÓDIGO	PRODUCTO
ST-HER-114	Kit de herramientas p/smartphones

➤ **CARGADOR USB DE
ENCENDEDOR DE AUTO**



CÓDIGO	PRODUCTO
ST-ELI-860/G	Cargador usb de encendedor de auto

➤ **MEMORIA MICRO SD
32GB**



CÓDIGO	PRODUCTO
ST-MSD-032/MICRO	Memoria micro sdhc de 32 gb

➤ **MEMORIA USB 3.2
GEN 1 DE 32 GB
KINGSTON**



CÓDIGO	PRODUCTO
ST-MFD-032/USB	Memoria USB 3.2 Gen 1 de 32 GB Kingston



**·PINTURAS Y
ACCESORIOS·**

BROCHA CON MANGO DE POLIPROPILENO



- Cerda que deja un acabado fino
- Ideal para usar con cualquier tipo de pintura
- Mango inyectado en una sola pieza

CÓDIGO	ANCHO	CAJAS	PIEZAS
A-111106	3"	6	72
A-111107	4"	6	72
A-111108	5"	6	72
A-111109	6"	6	72

BROCHA CON MANGO DE POLIPROPILENO



- Cerda que deja un acabado fino
- Ideal para usar con cualquier tipo de pintura
- Mango inyectado en una sola pieza

CÓDIGO	ANCHO	CAJAS	PIEZAS
A-111102	1"	6	72
A-111103	1 1/2"	6	72
A-111104	2"	6	72
A-111105	2 1/2"	6	72

BROCHA CON MANGO DE DE PLÁSTICO



- Cerdas perfectamente adheridas al mango que no se desprenden

MAXTOOL

CÓDIGO	ANCHO	CAJAS	PIEZAS
A-301501	1"	6	72
A-301502	1 1/2"	6	72
A-301503	2"	6	72
A-301504	2 1/2"	6	72

BROCHA CON MANGO DE DE PLÁSTICO



- Cerda que deja un acabado fino
- Ideal para usar con cualquier tipo de pintura
- Mango inyectado en una sola pieza

CÓDIGO	ANCHO	CAJAS	PIEZAS
A-111101	1/2"	6	72

CEPILLO PARA PINTAR SEMIRIGIDO DE 7X14 PINCELES GRANEL



- Cerdas 50% fibra Tampico natural y 50% fibra T ampico negra
- Mango ergonómico de diseño reforzado
- Ideal para pintar sobre superficies extra rugosas

MX
HECHO EN
MÉXICO

CÓDIGO	CERDAS	CAJAS	PIEZAS
A-109807	3,7 cm	6	36

CEPILLO PARA PINTAR SEMIRIGIDO DE 7X14 PINCELES GRANEL



- Cerdas 100% fibra natural
- Disponible con mango de madera pulida o cabeza sola

CÓDIGO	CERDAS	CAJAS	PIEZAS
A-109806	4,9 cm	6	36

BROCHA CON MANGO DE PLÁSTICO



- Cerdas perfectamente adheridas al mango que no se desprende

MAXTOOL

CÓDIGO	ANCHO	CAJAS	PIEZAS
A-301505	2 1/2"	12	240
A-301506	3"	12	180
A-301507	4"	12	120
A-301508	5"	12	120
A-301509	6"	12	120

➤ RODILLOS Y REPUESTOS



CÓDIGO	ANCHO
A-106901	RODILLO PARA PINTURA DE 9" X 1 1/4"
A-106902	RODILLO PARA PINTURA DE 9" X 3/4"
A-106903	RODILLO PARA PINTURA DE 9" X 3/8"
A-106907	REPUESTO FELPA DE MICROFIBRA 9" X 3/8"
A-106910	MANERAL DE 9" CON JAULA

- Evita el desprendimiento de pelusa.
- Ahorra hasta un 10% más pintura que otros rodillos.

- Varilla de 6 mm.
- Estructura de acero.
- Para felpas de 9".
- Mango con rosca interior para uso con extensión
- Fabricado en poliéster.
- Para acabados finos.
- Para pinturas vinílicas y esmaltes.

➤ BROCHA CON MANGO DE PLÁSTICO



CÓDIGO	ANCHO
A-106908	CHAROLA PARA RODILLO DE 9"
A-106909	JUEGO DE CHAROLA Y RODILLO PROFESIONAL

- Charola fabricada en polipropileno de alta resistencia.
- Base reforzada y gran resistencia a toda clase de solventes.
- Rodillo para superficies finas que ahorra hasta un 10% de pintura.
- Charola fabricada en polipropileno de alta resistencia.
- Base reforzada y gran resistencia a toda clase de solventes.

➤ EXTENSIONES PARA RODILLO



CÓDIGO	ANCHO
A-106911	EXTENSIÓN PARA RODILLO 2 M
A-106912	EXTENSIÓN DE ACERO PARA RODILLO FIJA 1.2M
A-106916	EX TENSIÓN DE ALUMINIO PARA RODILLO 2.4M

- Prácticas puntas con y sin cuerda para adaptar todo tipo de rodillos.
- Máxima extensión de 1 m a 2
- Prácticas puntas con cuerda para adaptar todo tipo de rodillos.
- Máxima extensión de 1.05 m a 2.7 m

➤ MINI ROLLOS Y RESPUESTOS



CÓDIGO	ANCHO
A-106931	EXTENSIÓN PARA RODILLO 2 M
A-106932	EXTENSIÓN DE ACERO PARA RODILLO FIJA 1.2M
A-106933	EX TENSIÓN DE ALUMINIO PARA RODILLO 2.4M
A-106942	REPUESTO MINI FELPA DE POLIÉSTER 4" (1 PZA)

- Para todo tipo de pintura.
- Ideal para retoques y espacios reducidos en superficies lisas.
- Cobertura rápida.
- 106933 con mango y con rosca interior para uso con extensión.

- Para todo tipo de pintura.
- Ideal para retoques y espacios reducidos.
- Mayor absorción.
- 106931 con mango y con rosca interior para uso con extensión.

- Ideal para retoques y espacios reducidos.
- Para todo tipo de pintura.
- Cobertura uniforme.
- 106932 con mango y con rosca interior para uso con extensión.

➤ MINI ROLLOS Y RESPUESTOS



CÓDIGO	ANCHO
A-106920	PROTECTOR PLÁSTICO PARA PINTAR 10M ² USO LIGERO
A-106921	PROTECTOR PLÁSTICO PARA PINTAR 15M ² USO LIGERO
A-106926	PROTECTOR PLÁSTICO NEGRO 13.68 M2, USO RUDO

- Película de polietileno de alta densidad.
- Transparente.
- Para trabajos de pintura, protección de muebles y superficies.
- Para uso ligero

- Película de polietileno de alta densidad.
- Para trabajos de pintura, protección de muebles y superficies.
- Color negro.
- En rollo

PINTURA EN ESMALTE



BOTE



- Para interiores y exteriores
- Protege contra la corrosión
- Fácil aplicación

CÓDIGO	PRODUCTO	COLOR
A-119625	PA-015	BLANCO BRILLANTE
A-119626	PA-015	BLANCO BRILLANTE
A-119654	PA-815	NEGRO BRILLANTE
A-119655	PA-815	NEGRO BRILLANTE

IMPERMEABILIZANTE FIBRADO



- Formulados con resinas acrílicas estirenadas base agua y alto contenido de fibras que forman una capa protectora

CÓDIGO	PRODUCTO	COLOR
A-118406	IMPERMEABILIZANTE FIBRADO GALON	BLANCO
A-118407	IMPERMEABILIZANTE FIBRADO CUBETA	BLANCO
A-118416	IMPERMEABILIZANTE FIBRADO GALON	ROJO
A-118417	IMPERMEABILIZANTE FIBRADO GALON	ROJO

PINTURA VINILICA



- Formulados con resinas acrílicas estirenadas base agua y alto contenido de fibras que forman una capa protectora

CÓDIGO	PRODUCTO	COLOR
A-119601	PINTURA VINILICA 4 LTS	BLANCO
A-119602	PINTURA VINILICA 19 LTS	BLANCO

PINTURA EN AEROSOL



LATA



- Pintura acrílica de secado rápido, anticorrosiva, útil para interiores y
- 180 ml de gas

CÓDIGO	COLOR	MUESTRA
A-114273	NEGRO	●
A-114274	NEGRO BRILLANTE	●
A-114252	BLANCO MATE	●
A-114253	BLANCO BRILLANTE	●
A-114270	GRIS MEDIO	●
A-114261	ROJO INTENSO	●
A-114251	TRANSPARENTE	●
A-114282	PLATA	●
A-119502	NOGAL	●

PINTURA EN AEROSOL



LATA



- Pintura acrílica de secado rápido, anticorrosiva, útil para interiores y
- 180 ml de gas

CÓDIGO	COLOR	MUESTRA
A-309132	NEGRO MATE	●
A-309124	AMARILLO CANARIO	●
A-309127	AZUL CLARO	●
A-309128	AZUL REY	●
A-309123	BLANCO BRILLANTE	●
A-309126	ROJO INTENSO	●
A-309129	VERDE ECO	●
A-309131	GRIS CLARO	●
A-309122	BLANCO MATE	●
A-309133	TRANSPARENTE	●
A-309125	NARANJA BRILLANTE	●
A-309121	TRANSPARENTE	●
A-309130	CAFE OSCURO	●



*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido



**•PLOMERÍA
GENERAL•**

> COPLE COBRE 13 MM, 1/2"

- Para uso en plomería, doméstico, comercial y servicios.
- Fabricado con material antibacterial.
- Material amigable con el medio ambiente y reciclable.
- Vida útil de 100 años.



CÓDIGO	MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS
209788	13 mm, 1/2"	COBRE

> COPLE COBRE, 19 MM, 3/4"

- Para uso en plomería, doméstico, comercial y servicios.
- Fabricado con material antibacterial.
- Material amigable con el medio ambiente y reciclable.
- Vida útil de 100 años.



CÓDIGO	MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS
209789	19 mm, 3/4"	COBRE

> COPLE COBRE, 25 MM, 1"

- Para uso en plomería, doméstico, comercial y servicios.
- Fabricado con material antibacterial.
- Material amigable con el medio ambiente y reciclable.
- Vida útil de 100 años.



CÓDIGO	MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS
209790	25 mm, 1"	COBRE

> CODO 90°, 13 MM, 1/2"

- Para uso en plomería, doméstico, comercial y servicios.
- Fabricado con material antibacterial.
- Material amigable con el medio ambiente y reciclable.
- Vida útil de 100 años.



CÓDIGO	MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS
616835	13 mm, 1/2"	COBRE

> CODO 90°, 19 MM, 3/4"

- Para uso en plomería, doméstico, comercial y servicios.
- Fabricado con material antibacterial.
- Material amigable con el medio ambiente y reciclable.
- Vida útil de 100 años.



CÓDIGO	MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS
616836	19 mm, 3/4"	COBRE

> CODO 90°, 25 MM, 1"

- Para uso en plomería, doméstico, comercial y servicios.
- Fabricado con material antibacterial.
- Material amigable con el medio ambiente y reciclable.
- Vida útil de 100 años.



CÓDIGO	MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS
616837	25 mm, 1"	COBRE

> CODO 45°, 13 MM, 1/2"

- Para uso en plomería, doméstico, comercial y servicios.
- Fabricado con material antibacterial.
- Material amigable con el medio ambiente y reciclable.
- Vida útil de 100 años.



CÓDIGO	MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS
616841	13 mm, 1/2"	COBRE

> CODO 45°, 19 MM, 3/4"

- Para uso en plomería, doméstico, comercial y servicios.
- Fabricado con material antibacterial.
- Material amigable con el medio ambiente y reciclable.
- Vida útil de 100 años.



CÓDIGO	MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS
616842	19 mm, 3/4"	COBRE

> CODO 45°, 25 MM, 1"

- Para uso en plomería, doméstico, comercial y servicios.
- Fabricado con material antibacterial.
- Material amigable con el medio ambiente y reciclable.
- Vida útil de 100 años.



CÓDIGO	MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS
616843	25 mm, 1"	COBRE

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

TEE DE COBRE, 13 MM, 1/2"

- Para uso en plomería, doméstico, comercial y servicios.
- Fabricado con material antibacterial.
- Material amigable con el medio ambiente y reciclable.
- Vida útil de 100 años.



CÓDIGO	MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS
616847	13 mm, 1/2"	COBRE

TEE DE COBRE, 19 MM, 3/4"

- Para uso en plomería, doméstico, comercial y servicios.
- Fabricado con material antibacterial.
- Material amigable con el medio ambiente y reciclable.
- Vida útil de 100 años.



CÓDIGO	MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS
616848	19 mm, 3/4"	COBRE

TEE DE COBRE, 25 MM, 1"

- Para uso en plomería, doméstico, comercial y servicios.
- Fabricado con material antibacterial.
- Material amigable con el medio ambiente y reciclable.
- Vida útil de 100 años.



CÓDIGO	MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS
616849	25 mm, 1"	COBRE

TAPON CAPA, 13 MM, 1/2"

- Para uso en plomería, doméstico, comercial y servicios.
- Fabricado con material antibacterial.
- Material amigable con el medio ambiente y reciclable.
- Vida útil de 100 años.



CÓDIGO	MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS
616874	13 mm, 1/2"	COBRE

TAPON CAPA, 19 MM, 3/4"

- Para uso en plomería, doméstico, comercial y servicios.
- Fabricado con material antibacterial.
- Material amigable con el medio ambiente y reciclable.
- Vida útil de 100 años.



CÓDIGO	MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS
616875	19 mm, 3/4"	COBRE

TAPON CAPA, 25 MM, 1"

- Para uso en plomería, doméstico, comercial y servicios.
- Fabricado con material antibacterial.
- Material amigable con el medio ambiente y reciclable.
- Vida útil de 100 años.



CÓDIGO	MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS
616876	25 mm, 1"	COBRE

REDUCCION CAMPANA CXC 3/4" X 1/2"

- Para uso en plomería, doméstico, comercial y servicios.
- Fabricado con material antibacterial.
- Material amigable con el medio ambiente y reciclable.
- Vida útil de 100 años.



CÓDIGO	MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS
618475	3/4" x 1/2"	COBRE

REDUCCION CAMPANA CXC 1" X 1/2"

- Para uso en plomería, doméstico, comercial y servicios.
- Fabricado con material antibacterial.
- Material amigable con el medio ambiente y reciclable.
- Vida útil de 100 años.



CÓDIGO	MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS
618476	1" x 1/2"	COBRE

REDUCCION CAMPANA CXC 1" X 3/4"

- Para uso en plomería, doméstico, comercial y servicios.
- Fabricado con material antibacterial.
- Material amigable con el medio ambiente y reciclable.
- Vida útil de 100 años.



CÓDIGO	MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS
618477	1" x 3/4"	COBRE

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

> TUERCA UNION COBRE, 13 MM, 1/2"

- Para uso en plomería, doméstico, comercial y servicios.
- Fabricado con material antibacterial.
- Material amigable con el medio ambiente y reciclable.
- Vida útil de 100 años.



CÓDIGO	MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS
617041	13 mm, 1/2"	COBRE

> TUERCA UNION COBRE, 19 MM, 3/4"

- Para uso en plomería, doméstico, comercial y servicios.
- Fabricado con material antibacterial.
- Material amigable con el medio ambiente y reciclable.
- Vida útil de 100 años.



CÓDIGO	MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS
617042	19 mm, 3/4"	COBRE

> YEE SENCILLA DE ALEACION, 13 MM, 1/2"

- Para uso en plomería, doméstico, comercial y servicios.
- Fabricado con material antibacterial.
- Material amigable con el medio ambiente y reciclable.
- Vida útil de 100 años.



CÓDIGO	MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS
600806	13 mm, 1/2"	COBRE

> YEE SENCILLA DE ALEACION, 19 MM, 3/4"

- Para uso en plomería, doméstico, comercial y servicios.
- Fabricado con material antibacterial.
- Material amigable con el medio ambiente y reciclable.
- Vida útil de 100 años.



CÓDIGO	MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS
600807	13 mm, 1/2"	COBRE

> YEE SENCILLA DE ALEACION, 25 MM, 1"

- Para uso en plomería, doméstico, comercial y servicios.
- Fabricado con material antibacterial.
- Material amigable con el medio ambiente y reciclable.
- Vida útil de 100 años.



CÓDIGO	MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS
600808	25 mm, 1"	COBRE

> CONECTOR ROSCA EXTERIOR 13 MM, 1/2"

- Para uso en plomería, doméstico, comercial y servicios.
- Fabricado con material antibacterial.
- Material amigable con el medio ambiente y reciclable.
- Vida útil de 100 años.



CÓDIGO	MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS
616853	13 mm, 1/2"	COBRE

> CONECTOR ROSCA EXTERIOR 19 MM, 3/4"

- Para uso en plomería, doméstico, comercial y servicios.
- Fabricado con material antibacterial.
- Material amigable con el medio ambiente y reciclable.
- Vida útil de 100 años.



CÓDIGO	MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS
616854	19 mm, 3/4"	COBRE

> CONECTOR ROSCA EXTERIOR 25 MM, 1"

- Para uso en plomería, doméstico, comercial y servicios.
- Fabricado con material antibacterial.
- Material amigable con el medio ambiente y reciclable.
- Vida útil de 100 años.



CÓDIGO	MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS
616855	25 mm, 1"	COBRE

> CONECTOR ROSCA INTERIOR, 13 MM, 1/2"

- Para uso en plomería, doméstico, comercial y servicios.
- Fabricado con material antibacterial.
- Material amigable con el medio ambiente y reciclable.
- Vida útil de 100 años.



CÓDIGO	MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS
616859	13 mm, 1/2"	COBRE

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido



Tipo L: Gas



Tipo M: Agua



Tipo N: Tubo Ligero

CONECTOR ROSCA INTERIOR, 19 MM, 3/4"

- Para uso en plomería, doméstico, comercial y servicios.
- Fabricado con material antibacterial.
- Material amigable con el medio ambiente y reciclable.
- Vida útil de 100 años.



CÓDIGO	MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS
616860	19 mm, 3/4"	COBRE

CONECTOR ROSCA INTERIOR, 25 MM, 1"

- Para uso en plomería, doméstico, comercial y servicios.
- Fabricado con material antibacterial.
- Material amigable con el medio ambiente y reciclable.
- Vida útil de 100 años.



CÓDIGO	MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS
616861	1" x 3/4"	25 mm, 1"

TUBO RIGIDO TIPO M, 102 MM, 4" 4 1/8"

- Se fabrica para ser usada en instalaciones hidráulicas de agua fría y caliente para casas habitación y edificios, en general en donde las presiones de servicio sean bajas.



CÓDIGO	MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS
308751	102 mm, 4" 4 1/8"	COBRE

TUBO RIGIDO TIPO M, 19 MM, 3/4" 7/8"

- Se fabrica para ser usada en instalaciones hidráulicas de agua fría y caliente para casas habitación y edificios, en general en donde las presiones de servicio sean bajas.



CÓDIGO	MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS
308752	19 mm, 3/4" 7/8"	COBRE

TUBO RIGIDO TIPO L, 13 MM, 1/2" 5/8"

- Tubo tipo L, útil para realizar instalaciones de gas en el hogar comercio, debido a su interior liso que permite el libre paso. Está fabricado en cobre de una sola pieza con espesor de 0.10 cm, para evitar fugas.



CÓDIGO	MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS
308771	13 mm, 1/2" 5/8"	COBRE

TUBO RIGIDO TIPO L, 19 MM, 3/4" 7/8"

- Tubo tipo L, útil para realizar instalaciones de gas en el hogar comercio, debido a su interior liso que permite el libre paso. Está fabricado en cobre de una sola pieza con espesor de 0.10 cm, para evitar fugas.



CÓDIGO	MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS
308771	19 mm, 3/4" 7/8"	COBRE

TUBO RIGIDO TIPO N, 13 MM, 1/2" 5/8"

- La tubería de cobre al ser fabricada por extrusión y estirada en frío de una sola pieza sin costura y de paredes lisas y tersas, asegura la resistencia a la presión de manera uniforme y un mínimo de pérdidas de presión por fricción en la conducción de fluidos.



CÓDIGO	MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS
216967	13 mm, 1/2" 5/8"	COBRE

TUBO RIGIDO TIPO N, 13 MM, 1/2" 5/8"

- La tubería de cobre al ser fabricada por extrusión y estirada en frío de una sola pieza sin costura y de paredes lisas y tersas, asegura la resistencia a la presión de manera uniforme y un mínimo de pérdidas de presión por fricción en la conducción de fluidos.



CÓDIGO	MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS
217598	13 mm, 1/2" 5/8"	COBRE

TUBO RIGIDO TIPO N, 19 MM, 3/4" 7/8"

- La tubería de cobre al ser fabricada por extrusión y estirada en frío de una sola pieza sin costura y de paredes lisas y tersas, asegura la resistencia a la presión de manera uniforme y un mínimo de pérdidas de presión por fricción en la conducción de fluidos.



CÓDIGO	MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS
217599	19 mm, 3/4" 7/8"	COBRE

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

REGULADOR 1 VIA

- Presión de entrada: 7 kgf/cm²
- Presión de Servicio: 28 +/- 3 g/cm²
- Capacidad de flujo: 1.00 m³/h
- Cuerpo fabricado en aluminio
- Con punta pol y tuerca izquierda
- Para conexión a cilindro o tanque estacionario de gas L.P



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
267369	·REGULADOR 1 VIA ·BAJA PRESIÓN ·3/8 HNPT X Pol

REGULADOR 2 VIAS

- Presión de entrada: 7 kgf/cm²
- Presión de Servicio: 28 +/- 3 g/cm²
- Capacidad de flujo: 1.00 m³/h
- Cuerpo fabricado en aluminio
- Con punta pol y tuerca izquierda
- Tipo 1: Conexión integral de pigtail de cobre
- Válvula de cambio de flujo manual
- Para conexión a dos cilindro estacionario de gas L.P



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
267370	·REGULADOR 2 VIAS ·BAJA PRESIÓN ·3/8 HNPT X7/16" UNF PARA PIGTAIL

REGULADOR 1 VIA

- Presión de entrada: 7 kgf/cm²
- Presión de Servicio: 11" WC 2.7 kPa (28 +/- 3 g/cm²)
- Capacidad de flujo: 1.00 m³/h
- Cuerpo fabricado en aluminio
- Con punta pol y maneral
- Fabricado en zamac



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
324006	·REGULADOR 1 VIA ·ALTA PRESIÓN ·1/4" HNTP X PO

REGULADOR 1 VIA

- Presión de entrada: 7 kgf/cm²
- Presión de Servicio: 11" WC 2.7 kPa (28 +/- 3 g/cm²)
- Capacidad de flujo: 1.00 m³/h
- Cuerpo fabricado en aluminio
- Sin accesorios
- Fabricado en zamac



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
324007	·REGULADOR 1 VIA ·ALTA PRESIÓN ·1/4" HNPT

REGULADOR 1 VIA

- Presión de entrada: 7 kgf/cm²
- Presión de Servicio: 1.4 kgf/cm² (20 psi)
- Capacidad de flujo: 5.11 m³/h
- Con punta pol
- Fabricado en zamac



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
324208	·REGULADOR 1 VIA ·ALTA PRESIÓN ·1/4" HNPT X Pol

REGULADOR 1 VIA

- Presión de entrada: 7 kgf/cm²
- Presión de Servicio: 1.4 kgf/cm² (20 psi)
- Capacidad de flujo: 5.11 m³/h
- Con punta pol y maneral
- Fabricado en zamac



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
324210	·REGULADOR 1 VIA ·ALTA PRESIÓN ·1/4" HNPT X Pol y Maneral

REGULADOR 1 VIA

- Presión de entrada: 7 kgf/cm²
- Presión de Servicio: 1.4 kgf/cm² (20 psi)
- Capacidad de flujo: 5.11 m³/h
- Sin accesorios
- Fabricado en zamac



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
324211	·REGULADOR 1 VIA ·ALTA PRESIÓN ·1/4" HNPT x 1/4" HNPT

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

ESFERA SOLDABLE MANERAL TIPO GOTA 1/2" X 1/2

- Presión máxima: 600psi
- (42kgf/cm²) @ 4,14 MPa
- Alta presión paso completo
- WOG: Water, Oil, Gas
- Fabricado en latón



CÓDIGO	MEDIDA
324208	1/2" x 1/2

ESFERA SOLDABLE MANERAL TIPO GOTA 3/4" X 3/4"

- Presión máxima: 600psi
- (42kgf/cm²) @ 4,14 MPa
- Alta presión paso completo
- WOG: Water, Oil, Gas
- Fabricado en latón



CÓDIGO	MEDIDA
362459	3/4" x 3/4"

VALVULA DE PASO (FLARE A FLARE) 3/8" X 3/8

- Presión máxima: 0.40psi
- (28kgf/cm²) @ 2,74 MPa
- Alta presión paso completo
- WOG: Water, Oil, Gas
- Fabricado en latón



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
311871	3/8" x 3/8

VALVULA DE PASO A FLARE) 1/2" X 1/2

- Presión máxima: 0.40psi
- (28kgf/cm²) @ 2,74 MPa
- Alta presión paso completo
- WOG: Water, Oil, Gas
- Fabricado en latón



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
311872	1/2" x 1/2

VALVULA DE PASO SOLDABLE A SOLDABLE 1/2 X 1/2

- Presión máxima: 0.40psi
- (28kgf/cm²) @ 2,74 MPa
- Alta presión paso completo
- WOG: Water, Oil, Gas
- Fabricado en latón



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
311875	1/2" x 1/2

VTUERCA CONICA DE LATON TC-0

- laton forjado, contiene rosca para union sistema flare, se usa en conexiones para unir tubo de cobre flexible a conexiones con sistema fare



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
301050	TC-0

TUERCA IZQUIERDA DE LATON 7/8

- Con rosca macho izquierda hexagonal
- Fabricada en latón



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
311970	7/8"

NIPLE UNION DE LATON, 3/8"

- Niple union 8 3/8 x 3/8 e 100
- medidas: 10 mm x 10 mm x 5 cm



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
312002	3/8"

TEE UNION FLARE DE 3/8 LATON,

- Unión T lusa de 3/8 de pulgada, está diseñada con ángulos de 90 grados para unir tres conexiones de tipo flare con el fin de permitir la libre conducción de gas.



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
312054	3/8

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

JUEGO DE MANERALES GRANDES SIN CHAPETON "URREA KING"



- Material: Latón
- Para cartucho exclusivo cerámico
- 1/4 de vuelta Vastago ascendente
- marca urrea.
- Garantía: 10 años de garantía en acabado cromo y 2 años en otro acabado.

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
CPU20A	1 pieza	1

JUEGO DE MANERALES FUTURA CLASICA TRANSPARENTE



- Para cartucho exclusivo
- ceramico 1/4 de vuelta y
- vastago ascendente
- marca urrea

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
FG	1 pieza	1

JUEGO DE MANERALES QUEEN CHICO



- Material: latón
- Vastago ascendente
- marca urrea
- Garantía: 10 años de garantía en acabado cromo, y 2 años en otro acabado

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
Q	1 pieza	1

JUEGO DE MANERALES SIN CHAPETON CRUCETA



- Para cartucho exclusivo cerámico
- 1/4 de vuelta y/o vástago Ascendente
- marca urrea

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
9444INOX	1 pieza	1

JUEGO DE MANERALES GRANDES URREA "KING"



- Material: latón
- Para cartucho exclusivo cerámico
- 1/4 de vuelta
- Garantía: 10 años de garantía en acabado cromo, y 2 años en otro acabado

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
4048BAR	1 pieza	1

VALVULA DE ESFERA SOLDABLE



- Maximo 200 lbs/pg2 - 14 kg /cm2 W.O.G.
- Maximo 150°f. 66°c w.O.G.

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
35.3504.23	1 pieza	1

CONTRA R ARMADA 206H



- Es cartucho es compatible con los modelos antiguos 52 y 652 de URREA que dejaron de producirse en los 90s del siglo pasado.
- Actualmente modelos 53 y 652 son mas cortos y utilizan el cartucho R470078.

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
R470088	1 pieza	1

VALVULA FLOTADOR PARA TINACO 1/25



- Forma cilíndrica con rosca de 1/2" NPT 14 hilos por pulgada
- Dos palancas articuladas
- Pistón con capacidad de 10,000 ciclos
- Garantía: 10 años de garantía en acabado cromo, y 2 años en otro acabado.

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
40690CPVC.13	1 pieza	1

JUEGO DE 6 ACCESORIOS CONTRA PARA LAVABO



- Para la colocacion de presnas y enseres de baño

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
174	1 pieza	1

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

LLAVE ANGULAR SIN CONTRA



- Valvula tipo globo, presión de trabajo de 0,25 kg/cm² hasta 6,0 kg/cm²
- Cartucho vastago ascendente

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
40ISC	1 pieza	1

JUEGO DE LLAVES DE EMPOTRAR ROSCABLE



- Material: latón
- Para cartucho exclusivo cerámico 1/4 de vuelta
- Garantía: 10 años de garantía en acabado cromo, y 2 años en otro acabado

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
52	1 pieza	1

VÁLVULA DE RETENCIÓN 1/2 DE COLUMPIO 3/4



- Material: bronce
- Presión de trabajo: 200 lbs/pulg²
- Tipo de uso: servicio agua / aceite / gas (aire) / W.O.G. (air)
- Permite el paso del fluido pero no el retorno del mismo
- Garantía: 1 año de garantía

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
318QC	1 pieza	1

MEZCLADORA PARA COCINA DE 8"



- Acabado: cromo
- Tipo de cartucho: Vástago ascendente
- Se vende con manerales
- URREA Queen
- Presión mínima requerida 0.4 kgf/cm² 1 A 12 Niveles de edificación o equipo
- Hidroneumático
- Garantía: 1 año en defectos de fabricación

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
40ISC	1 pieza	1

MEZCLADORA DE 4" CON MANERALES DE PALANCA NIZA



- Presión mínima requerida para un buen funcionamiento de 0,25 kg/cm²
- Cartucho cerámicos 1/4 de vuelta

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
55PN	1 pieza	1

MEZCLADORA DE 4" PARA LAVABO



- ACABADO/COLOR: Cromo
- MATERIAL: Latón
- Presión mínima requerida para un buen funcionamiento de 0,25 kg/cm²

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
11CL	1 pieza	1

MEZCLADORA DE 4" PARA LAVABO CON MANERALES DE CRUCETA NIZA



- Presión mínima requerida para un buen funcionamiento de 0,25 kg/cm²
- Cartucho vastago ascendente.

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
59CN	1 pieza	1

MEZCLADORA DE 4" PARA LAVABO CON MANERALES QUEEN CHICOS



- Material: latón
- Funcionamiento de 0,25kg/cm²
- Presión mínima requerida 0.25 kgf/cm²
- Se vende con manerales URREA Queen
- Cartucho cerámico vastago ascendente funcionamiento suave y uniforme
- Garantía: 10 años de garantía en acabado cromo, y 2 años en otro acabado.

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
59CN	1 pieza	1

MONOMANDO DE COCINA SENCILLO CON CUBIERTA INOX



- Presión de trabajo: media y alta.
- De 4 a 12 niveles de edificación o equipo hidroneumático.
- Presión mínima requerida para un buen funcionamiento de 1,0 kg/cm²
- cartucho cerámico: chorro aireador

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
9444INOX	1 pieza	1

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

**MEZCLADORA LAVABO
NEGRO MATE**

CÓDIGO	PRODUCTO
X4-ACU-NEG	MEZCLADORA LAVABO MAN. ANG NEGRO MATE

**REGADERA PLANA REDONDA
MEZCLADORA FREGADERO
CRUZ NEGRO MATE**

CÓDIGO	PRODUCTO
XK-10-315N	REGADERA PLANA REDONDA 22 CM NEGRO MATE



CÓDIGO	PRODUCTO
X8-Z10-NEG	MEZCLADORA FREGADERO CRUZ NEGRO MATE

**MEZCLADORA LAVABO
CUELLO FLEXIBLE**

CÓDIGO	PRODUCTO
X4-Z10-RES	MEZCLADORA LAVABO CUELLO FLEXIBLE

**MONOMANDO PARA
FREGADERO CUELLO
FLEXIBLE NEGRO ALFA**

CÓDIGO	PRODUCTO
XK-MN-04N	MONO MANDO PARA FREGADERO CUELLO FLEXIBLE NEGRO

**REGADERA PLANA
CUADRADA 22X22 CM**

CÓDIGO	PRODUCTO
XK-10-312N	REGADERA PLANA CUADRADA 22 CM NEGRO MATE

**REGADERA DE PLATO
CUADRADA DE 8" SIN
BRAZO Y CHAPETON**

· Clasificación: baja y media presión
· Presión de trabajo: baja de 0,25 kg/cm² a 1,0 kg/cm², media de 1,0 kg/cm² a 3,0 kg/cm², niveles de edificación de 1 a 12 nudo móvil giratorio que permite operarse en cualquier posición.

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
4531BL	1 pieza	1

**MEZCLADORA 4" PARA
LAVABO CON MANERALES
DE PALANCA NIZA**

· Presión mínima requerida para un buen funcionamiento de 0,25 kg/cm².
· Cartucho ceramicos 1/4 de vuelta

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
67PN	1 pieza	1

**LLAVE TERMOTEMPORIZADA
ECOLÓGICA PARA LAVABO**

· Reduce drásticamente el consumo de agua, sin perder la funcionalidad.
· Aireador antivandálico, llave seguro antirrobo
· Presión mínima: 0.8 kg/cm²

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
926I	1 pieza	1

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

PORTAVASO CEPILLERO



- Para la colocación vaso y cepillo dental.
- Longitud portavasos 80 mm
- Ancho portavasos 80 mm
- Ancho base 70mm

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
307	1 pieza	1

JUEGO COMPLETO DE ACCESORIOS PARA W.C



CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
K4056P	1 pieza	1

MEZCLADORA DE 4" CON MANERALES DE PALANCA NIZA



- Clasificación: baja presión.
- Presión de trabajo de 0,25 kg/cm2 a 1,0 kg/cm2
- nivel de edificación de 1 a 4
- Nudo móvil giratorio que permite operarse en cualquier posición.

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
2094b	1 pieza	1

ESPEJO DE VANIDAD



- Aumento de la imagen.
- Grado de aumento 3X.

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
704CL	1 pieza	1

TENDEDERO RETRÁCTIL



- Colgar prendas ligeras con un peso máximo de 5,0 kg.

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
3325	1 pieza	1

PORTAROLLO



- Para la colocación papel higiénico

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
317	1 pieza	1

GANCHO DOBLE



- Para la colocación de prendas.

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
306	1 pieza	1

JABONERA DE EMPOTRAR CON AGARRADERA



- Para la colocación barra de jabón
- Alinear el accesorio en la posición deseada del muro y marcar el barreno de instalación utilizando
- un nivel de gota para su alineación, empotrar el accesorio y pegar con adhesivo.

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
301	1 pieza	1

JABONERA DE EMPOTRAR CON PLATO DE ACRILICO SIN CHAPETON CRUCETA



- Para la colocación barra de jabón
- Longitud jabonera 86.5mm
- Ancho jabonera 102.5 mm
- Alto jabonera 52.3mm

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
308	1 pieza	1

COLADERA REDONDA SALIDA UNIVERSAL REJILLA BLANCA



- Para conexión a tubo pvc sanitario de 2"
- (51mm) 3" (75mm) 4" (102mm) cementado,
- rejilla de abs ultra resistente, sello hidráulico mayor,
- fácil cierre y apertura

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
171	1 pieza	1

COLADERA PLÁSTICA CUADRADA CON SALIDA Y REJILLA CROMADA



- Desalojar y canalizar el agua a la red sanitaria materia prima 100% virgen.
- Rejilla de acero inoxidable.
- Sello hidráulico mayor.
- Fácil cierre y apertura

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
182	1 pieza	1

COLADERA REDONDA SALIDA UNIVERSAL REGILLA ACERO INOXIDABLE



- Desalojar y canalizar el agua a la red sanitaria.
- Empotrable al piso con de conexión a la red sanitaria de 2" (51 mm) y 3" (75 mm) de una salida.
- Diámetro de la rejilla 123m
- Diámetro de la conexión 49,5 y 74,5 mm
- Altura de la coladera 62,5 mm

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
K4056P	1 pieza	1

HAZLO FÁCIL,
HAZLO FYTTSA

PVC SANITARIO



- Espesor de pared: SDR 11
- Temperatura máxima: 82 °c / 180 °f
- Presión máxima: 400 psi / 28 kg/cm²
- Sirve para interconectar redes hidráulicas
- Garantía: 1 año de garantía en acabado cromo, y 2 años en otro acabado.

CÓDIGO	PRODUCTO
YEE134	Yee 2" pvc sanitario 50mm.
RED120	Reducción bushing 2" x 1 1/2" pvc sanitario 50mm. a 40mm.
COD128	Codo 3" x 45° pvc sanitario 75mm.
COD113	Codo 4" x 90° c/ salida 50mm. 1 sal. trasera
YEE132	Yee 4" pvc sanitario 100mm.
RED119	Reducción bushing 3" x 2" pvc sanitario 75mm. a 50mm.
TEE107	Tee reducida 4" x 2" pvc sanitario 100mm a 50mm.
BOT121	Bote cespol 1 salida 2" pvc sanitario 50mm.
TAP144	Tapon 3" pvc sanitario 75mm.
COL148	Coladera multiple pvc sanitario
COD112	Codo de 4" x 90° c/salida 50mm. 1 sal. lateral
TAP143	Tapon 4" pvc sanitario 100mm.
YEE133	Yee 3" pvc sanitario 75mm.
YEE135	Yee 1 1/2" pvc sanitario 40mm.
TEE111	Tee 1 1/2" pvc sanitario 40mm.
TAP146	Tapon 1 1/2" pvc sanitario 40mm.
TAP145	Tapon 2" pvc sanitario 50mm.
COL124	Coladera integral pvc sanitario.

CÓDIGO	PRODUCTO
COD104	Codo 2" x 90 pvc sanitario 50mm.
COD127	Codo de 4" x 45° pvc sanitario 100mm.
COD102	Codo de 4" x 90 pvc sanitario 100mm.
COP140	Cople 2" pvc sanitario 50mm.
COD105	Codo 1 1/2 x 90° pvc sanitario 40mm.
COD129	Codo 2" x 45° pvc sanitario 50mm.
COD103	Codo 3" x 90 pvc sanitario 75mm.
COP138	Cople 4" pvc sanitario 100mm.
COP141	Cople 1 1/2" pvc sanitario 40mm.
TEE108	Tee 4" pvc sanitario 100mm.
RED117	Reducción bushing 4" x 3" pvc sanitario 100mm. a 75mm.
COP139	Cople 3" pvc sanitario 75mm.
TEE109	Tee 3" pvc sanitario 75mm.
COD130	Codo 1 1/2 x 45° pvc sanitario 40mm.
RED118	Reducción bushing 4" x 2" pvc sanitario 100mm. a 50mm.
TEE110	Tee 2" pvc sanitario 50mm.

PPR



- Sirve para interconectar redes hidráulicas
- Temperatura máxima: 90 °c / 194 °f
- Presión máxima: 256 psi / 18 kg/cm²

CÓDIGO	PRODUCTO
XSCPP10-20	Codo 90 pp-r 20mm alfa
XSPR-10-20	Cople pp-r 20mm alfa
616330	CODO 90° PPR IUSAPLUS 25
616339	CODO 45° PPR IUSAPLUS 25
616339	ADAP. HEMBRA PPR IUSAPLUS 25X3/4 NPTH
616385	TEE PPR IUSAPLUS 25
616378	ADAP. MACHO PPR IUSAPLUS 20X1/2 NPTM
XHPP-20-13	Adaptador pp-r 20 mm rosca hembra 1/2"
616357	COPLER PPR IUSAPLUS 32

CÓDIGO	PRODUCTO
XAPP-10-20	Tapon capa pp-r 20mm alfa
XAPP-10-25	Tapon capa pp-r 25mm alfa
XSPR-10-25	Cople pp-r 25mm alfa
XMPP-20-13	Adaptador pp-r 20mm rosca macho 1/2" alfa
XHPP-25-19	Adaptador pp-r 25mm rosca hembra 3/4" alfa
616329	CODO 90° PPR IUSAPLUS 20
XMPP-25-19	Adaptador pp-r 25mm rosca macho 3/4" alfa
616355	COPLER PPR IUSAPLUS 20
XSCPP11-25	Codo 45 pp-r 25mm alfa
616355	COPLER PPR IUSAPLUS 20
XSCPP11-25	Codo 45 pp-r 25mm alfa
616400	TAPON PPR IUSAPLUS 20
616401	TAPON PPR IUSAPLUS 25
XSB-PPR-25	Valvula esfera ppr 25mm alfa
616338	CODO 45° PPR IUSAPLUS 20
616921	VALVULA BOLA PPR IUSAPLUS 20
A-118601	PPR - codo 90, 1/2" (20mm)
XSPR-10-32	Cople pp-r 32mm

CÓDIGO	PRODUCTO
616372	ADAP. HEMBRA PPR IUSAPLUS 20X1/2 NPTH
XSCPP11-20	Codo 45 pp-r 20 mm
DPP-711-25	Tee pp-r de 25 mm
616380	ADAP. MACHO PPR IUSAPLUS 32X1 NPTM
616386	TEE PPR IUSAPLUS 32
XTPP-11-25	Tuerca union pp-r 25mm alfa
616331	CODO 90° PPR IUSAPLUS 32
616340	CODO 45° PPR IUSAPLUS 32
XSCPP10-32	Codo 90 pp-r 32 mm
616374	ADAP. HEMBRA PPR IUSAPLUS 32X1 NPTH
616402	TAPON PPR IUSAPLUS 32
616922	VALVULA BOLA PPR IUSAPLUS 25
DPP-711-32	Tee pp-r 32 mm
XTPP-11-32	Tuerca union pp-r 32mm
70790PP.25	Codo 90° en pp 25 mm

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

CPVC



CÓDIGO	PRODUCTO
267569	TUBO CPVC 1/2" RD-13.5 X 1 MT
217888	TUBO CPVC 1/2" RD-13.5 X 3.05 MTS
217889	TUBO CPVC 3/4" RD-13.5 X 3.05 MTS
267570	TUBO CPVC 3/4" RD-13.5 X 1 MT
267571	TUBO CPVC 1" RD-13.5 X 1 MT
217890	TUBO CPVC 1" RD-13.5 X 3.05 MTS

- Temperatura máxima: 82 °c / 180 °f
- Presión máxima: 400 psi / 28 kg/cm²
- Sirve para interconectar redes hidráulicas
- Garantía: 1 año de garantía en acabado cromo, y 2 años en otro acabado.

PPR



CÓDIGO	PRODUCTO
223798	TUBO PPR PLUS 4m C-16 D20mm
A-118791	Tubo ppr 20mm x 4m aksi
223799	TUBO PPR PLUS 4m C-16 D25mm
A-118791	Tubo ppr 20mm x 4m aksi
223799	TUBO PPR PLUS 4m C-16 D25mm
217890	TUBO CPVC 1" RD-13.5 X 3.05 MTS

- Temperatura máxima: 82 °c / 180 °f
- Presión máxima: 400 psi / 28 kg/cm²
- Sirve para interconectar redes hidráulicas
- Garantía: 1 año de garantía en acabado cromo, y 2 años en otro acabado.

TUBOS Y CONEXIONES PVC SANITARIO



- Temperatura máxima: 82 °c / 180 °f
- Presión máxima: 400 psi / 28 kg/cm²
- Sirve para interconectar redes hidráulicas
- Garantía: 1 año de garantía en acabado cromo, y 2 años en otro acabado.

CÓDIGO	PRODUCTO
COD104	Codo 2" x 90 pvc sanitario 50mm.
COD127	Codo de 4" x 45° pvc sanitario 100mm.
COD102	Codo de 4" x 90 pvc sanitario 100mm.
COP140	Cople 2" pvc sanitario 50mm.
COD105	Codo 1 1/2 x 90° pvc sanitario 40mm.
COD129	Codo 2" x 45° pvc sanitario 50mm.
COD103	Codo 3" x 90 pvc sanitario 75mm.
COP138	Cople 4" pvc sanitario 100mm.
COP141	Cople 1 1/2" pvc sanitario 40mm.
TEE108	Tee 4" pvc sanitario 100mm.
RED117	Reducción bushing 4" x 3" pvc sanitario 100mm. a 75mm.
TEE109	Tee 3" pvc sanitario 75mm.
COD130	Codo 1 1/2 x 45° pvc sanitario 40mm.
TEE110	Tee 2" pvc sanitario 50mm.
YEE134	Yee 2" pvc sanitario 50mm.
RED120	Reducción bushing 2" x 1 1/2" pvc sanitario 50mm. a 40mm.
COD128	Codo 3" x 45° pvc sanitario 75mm.
COD113	Codo 4" x 90° c/ salida 50mm. 1 sal. trasera

CÓDIGO	PRODUCTO
YEE132	Yee 4" pvc sanitario 100mm.
RED119	Reducción bushing 3" x 2" pvc sanitario 75mm. a 50mm.
TEE107	Tee reducida 4" x 2" pvc sanitario 100mm a 50mm.
BOT121	Bote cespól 1 salida 2" pvc sanitario 50mm.
TAP144	Tapon 3" pvc sanitario 75mm.
TAP143	Tapon 4" pvc sanitario 100mm.
YEE133	Yee 3" pvc sanitario 75mm.
YEE135	Yee 1 1/2" pvc sanitario 40mm.

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

TUBO LARGO FLEXIBLE CON ROSCA



- Materia prima virgen 100%
- Sello hidráulico
- Tubo flexible extralargo
- Controa preonchada
- Bote y tuercas ergonomicas
- Temperatura máxima de trabajo 86° C.

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
3704	1 pieza	1

CONTRA DE LATÓN CON/SIN REBOSADERO ÀRA LAVABO CON REJILLA



- Desalojo del agua en lavabo
- Dimensiones:
- Zona "a" 60mm
- Zona "b" 80mm
- Zona "c" 251mm
- Zona "d" 38mm
- Zona "e" 1 1/2" - 16 un
- Zona "f" 32mm

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
3820	1 pieza	1

CESPOL DE LATÓN CON CONTRA



- Sistema push para apertura y cierre
- Desalojo del agua en lavabo
- Longitud cespól 260mm
- Altura cespól 285

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
207	1 pieza	1

CESPOL CON LATON CON CONTRA PARA LAVABO



- Desaloja y canaliza el agua del lavabo a la red sanitaria

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
216	1 pieza	1

CÉSPOL FLEXIBLE SIN BOTE



- Tubo flexible
- Contra preonchada para utilizar con y sin rebosadero
- Temperatura maxima de trabajo 86°c

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
3712	1 pieza	1

CESPOL DE LATÓN CON CONTRA



- Sistema push para apertura y cierre
- Desalojo del agua en lavabo
- Longitud cespól 260mm
- Altura cespól 285

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
207	1 pieza	1

JUEGO DE MANERALES CON CRUCETA GRANDES



- Cuerpo / material: latón

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
216	1 pieza	1

LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO



- Llave individual para lavabo con maneral de cruceta, cuerpo latón, acabado cromo, presión de trabajo baja, certificada bajo Norma de Conformidad de Producto NMX, 1 año de garantía

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
4244IN	1 pieza	1

TARJA DE EMPOTRAR DOBLE



- Tarja de empotrar doble, medida: 80 x 15 x 50 cm,
- cuerpo en acero inoxidable, acabado satinado, calibre 24,
- cuenta con 3 perforaciones para grifería, incluye herrajes para su instalación, 3 años de garantía

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
TDD	1 pieza	1

COLADERA UNIVERSAL



- Rosca salida 3/4"-11 1/2 nh
- Rosca de entrada de 1/2"-14
- npt Vastago ascendente
- Cierre de buna a bronce
- Sin pulir.

PRESIÓN DE TRABAJO

0.25-6kgf/cm2

CUERPO **LATÓN** | TONILLO MANERAL **LATÓN** | ESTOPERA **LATÓN**

CÓDIGO	PRODUCTO	ACABADO
4170	COLADERA REDONDA PLÁSTICA CON REJILLA CROMADA 5"	CROMO EN REJILLA

CESPOL DE LATÓN CROMADO PARA LAVABO



• Se coloca en el lavabo para las descargas de líquido

ARANDELA **PLÁSTICO** | CONTRA **LATÓN** | CHAPETON **ACERO INOX**

CÓDIGO	PRODUCTO	ACABADO
4211	CÉSPOL DE ACERO INOXIDABLE CON CONTRA PARA LAVABO	CROMO

JUEGO DE LLAVES INDIVIDUALES PARA LAVABO CON MANERALES



GASTO

PRESIÓN	baja y media presión	
	GASTO LITROS	GASTO LITROS
0,2	2,27	0,60
1,0	4,13	1,09
3,0	6,29	1,66
6,0	8,19	2,16

PRESIÓN MINIMA REQUERIDA

0,8 KG/CM2

TIPO DE CARTUCHO

CARTUCHO 1/4 VUELTA

CUBIERTA **LATÓN** | CUERPO **LATÓN** | TUERCA DE INSTALACIÓN **LATÓN**

CÓDIGO	PRODUCTO	ACABADO
4242	MEZCLADORA PARA FREGADERO 8" INCLUYE CUBIERTA Y MANERALES	CROMO

MEZCLADORA FREGADERO 8"



GASTO

PRESIÓN	GASTO LITROS	GASTO LITROS
0,2	2,4	0,63
1,0	6,06	1,58
2,0	9,7	2,56
3,0	11,3	2,98
4,0	13,0	3,43
5,0	13,9	3,67
6,0	14,8	3,91

PRESIÓN MINIMA REQUERIDA

0,8 KG/CM2

TIPO DE CARTUCHO

CARTUCHO 1/4 VUELTA

CUBIERTA **LATÓN** | MANERAL **ZAMAC** | NARIZ **LATÓN** | CUERPO **LATÓN**

CÓDIGO	PRODUCTO	ACABADO
4318	MEZCLADORA PARA FREGADERO 8" INCLUYE CUBIERTA Y MANERALES	CROMO

MEZCLADORA FREGADERO 8"



GASTO

PRESIÓN	GASTO LITROS	GASTO LITROS
0,2	2,4	0,63
1,0	6,06	1,58
2,0	9,7	2,56
3,0	11,3	2,98
4,0	13,0	3,43
5,0	13,9	3,67
6,0	14,8	3,91

TIPO DE TRABAJO

Baja presión: 0,25 kg/cm2 a 1,0 kg/cm2
Media presión: 1,0 kg/cm2 a 3,0 kg/cm2
1 a más de 12 en equipo hidroneumático.

CUBIERTA **LATÓN** | CUERPO **ACERO INOX** | NARIZ **ACERO INOX**

CÓDIGO	PRODUCTO	ACABADO
4318	MEZCLADORA PARA FREGADERO 8" INCLUYE CUBIERTA Y MANERALES	CROMO

MEZCLADORA FREGADERO 8"



GASTO

PRESIÓN	GASTO LITROS	GASTO LITROS
0,2	2,4	0,63
1,0	6,06	1,58
2,0	9,7	2,56
3,0	11,3	2,98
4,0	13,0	3,43
5,0	13,9	3,67
6,0	14,8	3,91

TIPO DE TRABAJO

Baja presión: 0,25 kg/cm2 a 1,0 kg/cm2
Media presión: 1,0 kg/cm2 a 3,0 kg/cm2
1 a más de 12 en equipo hidroneumático.

CUERPO **BRONCE** | TAPÓN DE REGISTRO **BRONCE** | PORTA DISCO **LATÓN**

CÓDIGO	PRODUCTO	ACABADO
4332	MEZCLADORA DE 8" PARA FREGADERO	CROMO

MEZCLADORA FREGADERO 8"



GASTO

PRESIÓN	GASTO LITROS	GASTO LITROS
0,2	2,4	0,63
1,0	6,06	1,58
2,0	9,7	2,56
3,0	11,3	2,98
4,0	13,0	3,43
5,0	13,9	3,67
6,0	14,8	3,91

TIPO DE TRABAJO

Baja presión: 0,25 kg/cm2 a 1,0 kg/cm2
Media presión: 1,0 kg/cm2 a 3,0 kg/cm2
1 a más de 12 en equipo hidroneumático.

CUERPO **BRONCE** | TAPÓN DE REGISTRO **BRONCE** | PORTA DISCO **LATÓN**

CÓDIGO	PRODUCTO	ACABADO
4330	MEZCLADORA DE 8" PARA FREGADERO	CROMO

MEZCLADORA FREGADERO 8"



GASTO

PRESIÓN	GASTO LITROS	GASTO LITROS
0,2	1,71	0,45
1,0	3,38	0,89
2,0	4,94	1,30
3,0	5,73	1,51
4,0	6,56	1,73
5,0	7,16	1,89
6,0	7,98	2,11

TIPO DE TRABAJO

Baja presión: 0,25 kg/cm2 a 1,0 kg/cm2
Media presión: 1,0 kg/cm2 a 3,0 kg/cm2
1 a más de 12 en equipo hidroneumático.

CUERPO **LATÓN** | TAPÓN DE REGISTRO **ACERO INOX** | NARIZ **ACERO INOX**

CÓDIGO	PRODUCTO	ACABADO
4333	MEZCLADORA DE 8" PARA FREGADERO	CROMO

MEZCLADORA FREGADERO 8"



GASTO

PRESIÓN	GASTO LITROS	GASTO LITROS
0,2	1,83	0,51
1,0	3,19	0,84
2,0	4,21	1,11
3,0	5,02	1,33
4,0	5,60	1,48
5,0	6,04	1,60
6,0	6,71	1,77

TIPO DE TRABAJO

Baja presión: 0,25 kg/cm2 a 1,0 kg/cm2
Media presión: 1,0 kg/cm2 a 3,0 kg/cm2
1 a más de 12 en equipo hidroneumático.

CUERPO **COBRE** | TAPÓN DE REGISTRO **BRONCE** | PORTA DISCO **LATÓN**

CÓDIGO	PRODUCTO	ACABADO
4329	MONOMANDO CORTO PARA LAVABO	CROMO

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

MONOMANDO PARA LAVABO



PRESIÓN	GASTO	
	GASTO LITROS	GASTO LITROS
0,2	1,71	0,45
1,0	3,38	0,89
2,0	4,94	1,30
3,0	5,73	1,51
4,0	6,56	1,73
5,0	7,16	1,89
6,0	7,98	2,11

TIPO DE TRABAJO

Antes de instalar su producto le recomendamos que abra el agua fría y caliente para purgar la línea.

CUERPO **LATÓN** | TAPÓN DE REGISTRO **ACERO INOX** | NARIZ **ACERO INOX**

CÓDIGO	PRODUCTO	ACABADO
4430	MONOMANDO PARA LAVABO	CROMO

MONOMANDO PARA LAVABO



PRESIÓN	GASTO	
	GASTO LITROS	GASTO LITROS
0,2	3,03	0,80
1,0	3,94	1,04
2,0	5,15	1,36
3,0	6,11	1,61
4,0	6,76	1,79
5,0	7,21	1,90
6,0	7,48	1,98

TIPO DE TRABAJO

Antes de conectar la alimentación del agua asegúrese de purgar las líneas para evitar filtraciones de impurezas que puedan dañar el funcionamiento.

CUERPO **LATÓN** | MANERAL **ZAMAC** | CARTUCHO **CERAMICA/ABS** | BOLA TAPA **PLASTICO**

CÓDIGO	PRODUCTO	ACABADO
4438	MONOMANDO PARA LAVABO	CROMO

MONOMANDO ALTO PARA ECOLÓGICO PARA LAVABO



PRESIÓN	GASTO	
	GASTO LITROS	GASTO LITROS
0,2	1,17	0,45
1,0	2,83	0,75
3,0	4,31	1,14

TIPO DE TRABAJO

Baja presión: 0,25 kg/cm² a 1,0 kg/cm²
Media presión: 1,0 kg/cm² a 3,0 kg/cm²
1 a más de 12 en equipo hidroneumático.

CUERPO **LATÓN** | NARIZ **LATÓN** | MANERAL **ZINC**

CÓDIGO	PRODUCTO	ACABADO
4450	MONOMANDO ALTO PARA LAVABO	CROMO

MONOMANDO PARA LAVABO



PRESIÓN	GASTO	
	GASTO LITROS	GASTO LITROS
0,2	1,86	0,5
1,0	3,17	0,81
2,0	3,9	1,0
3,0	4,14	1,1
4,0	4,22	1,1
5,0	4,35	1,1
6,0	4,41	1,2

TIPO DE TRABAJO

Antes de conectar la alimentación del agua asegúrese de purgar las líneas para evitar filtraciones de impurezas que puedan dañar el funcionamiento.

CUERPO **LATÓN** | MANERAL **ZINC** | CARTUCHO **PLÁSTICO** | NARIZ **LATÓN**

CÓDIGO	PRODUCTO	ACABADO
4450	MONOMANDO PARA LAVABO	CROMO

MONOMANDO PARA LAVABO



PRESIÓN	GASTO	
	GASTO LITROS	GASTO LITROS
0,2	1,61	0,43
1,0	3,04	0,80
2,0	4,12	1,09
3,0	4,44	1,17
4,0	4,59	1,21
5,0	4,63	1,22
6,0	4,93	1,30

TIPO DE TRABAJO

Antes de conectar la alimentación del agua asegúrese de purgar las líneas para evitar filtraciones de impurezas que puedan dañar el funcionamiento.

CUERPO **LATÓN** | MANERAL **ZINC** | CARTUCHO **PLÁSTICO** | NARIZ **LATÓN**

CÓDIGO	PRODUCTO	ACABADO
4458	MONOMANDO PARA LAVABO	CROMO

VÁLVULA DE COMPUERTA ROSCABLE 1/2" (993.13)



CARACTERÍSTICAS

- Cabeza roscada
- Vástago ascendente
- Cuña sólida
- Cierre de bronce a bronce
- Extremos roscados
- Medida de 1/2" a 4"
- Uso (w.o.g)
- Roscas npt en conformidad con la normaansi / asme b1.20.12

TEMPERATURA DE TRABAJO
MÁXIMO: 150° F 66°C

PRESIÓN DE TRABAJO
MÁXIMO: 150 LBS/PG2-10,5KG/ CM2W.O.G

TUERCA **LATÓN** | CUERPO **LATÓN** | RONDANA DE IDENTIFICACIÓN **ALUMINIO** | ESTOPERA **ASTM B62 C8600**

CÓDIGO	PRODUCTO
693	VALVULA COMPUERTA SOLDABLE

VÁLVULA DE COMPUERTA SOLDABLE 1/2" (993.13)

CARACTERÍSTICAS



- Cabeza Roscada
- Vástago ascendente
- Cuña Sólida
- Cierre de bronce a bronce
- Extremos copas soldables
- Medida de 1/4" a 2"
- Uso (S.W.PyW.O.G

TEMPERATURA DE TRABAJO
MÁXIMO: 150° F 66°C

PRESIÓN DE TRABAJO
MÁXIMO: 150 LBS/PG2-10,5KG/ CM2W.O.G

TUERCA **LATÓN** | CUERPO **LATÓN** | RONDANA DE IDENTIFICACIÓN **ALUMINIO** | ESTOPERA **ASTM B62 C8600**

CÓDIGO	PRODUCTO
694	VALVULA COMPUERTA SOLDABLE

MONOMANDO CORTO ECOLÓGICO PARA LAVABO



- Presión de trabajo: baja y media
- Material: latón
- Color: cromo
- Garantía: 3 años en defectos de fabricación

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
4459	1 pieza	1

MONOMANDO CORTO ECOLÓGICO PARA LAVABO



- Presión de trabajo: BAJA, media y alta.
- Material: latón, Color: cromo
- Garantía: 3 años en defectos de fabricación
- De la 12 niveles de edificación o equipo hidroneumático.

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
4461	1 pieza	1

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

MONOMANDO DE EMPOTRAR PARA REGADERA



-Presión de trabajo: BAJA, media y alta.
-Material: Latón y zamac,
Color: cromo
-Garantía: 1 año en defectos de fabricación

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
4474	1 pieza	1

REGADERA ECÓLOGICA CUADRADA 2" CON BRAZO Y CHAPETON



-Color: cromo
-Garantía: 3 años en defectos de fabricación
-De 4 a 12 niveles de edificación o equipo hidroneumático.
-Rosca de las mangueras para instalación de la red hidráulica 1/2 "
NPT cartucho cerámico: chorro aireador.

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
4474	1 pieza	1

REGADERA CUADRADA ECÓLOGICA CUADRADA 2" CON BRAZO Y CHAPETON



-Presión de trabajo: baja
-Color: cromo, Material: ABS
-Garantía: 3 años en defectos de fabricación
-Presión de trabajo de 0,25 kg/cm2 a 1,0 kg/cm2
-De 1 a 4 niveles de edificación o equipo hidroneumático.
-Presión óptima de trabajo de 0,25 kg/cm2 a 1,0 kg/cm2.

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
4541	1 pieza	1

BRAZO PARA REGADERA CON CHAPETON



-Presión de trabajo: baja
-Color: cromo, Material: Acero inoxidable
-Garantía: 1 año en defectos de fabricación
-Rosca de las mangueras para instalación de la red hidráulica 1/2 "
NPT cartucho.

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
4551	1 pieza	1

JUEGO DE LLAVES DE EMPOTRAR ROSCABLES



-Material: bronce
-Cartucho: vástago ascendente
-Instalación a la red hidráulica por medio de copas roscables de 1/2"-14 NPT
-Presión mínima requerida para un buen funcionamiento de 0,25 KG/CM
-Garantía: 1 año en defectos de fabricación.

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
4052SM	1 pieza	1

JUEGO DE LLAVES DE EMPOTRAR ROSCABLES



-Material: bronce
-Cartucho: vástago ascendente
-Instalación a la red hidráulica por medio de copas roscables de 1/2"-14 NPT
-Presión mínima requerida para un buen funcionamiento de 0,25 KG/CM
-Garantía: 1 año en defectos de fabricación.

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
4052SMCC	1 pieza	1

VÁLVULA DE ESFERA EN PVC CEMENTAR 1/2



- Presión de trabajo: 150 lbs/pulg2
- Material: P.V.C
- Tipo de uso: servicio de agua
- Garantía: 3 años en defectos de fabricación.

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
4577.13	1 pieza	1

LLAVE DE CONTROL ANGULAR DE LATÓN 1/4 DE VUELTA



- Conexión a la red hidráulica por medio barril y de tubo de cobre de 1/2"
- Rosca de salida 1/2" NPS
- Par de instalación: 9.1 KGF-MT (90N-M)
- Garantía: 1 año en defectos de fabricación.

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
3401 CV	1 pieza	1

LLAVE DE CONTROL ANGULAR SIN CONTRA TUERCA



- Cierre: Compresión
- Material: Latón
- Conexión a la red hidráulica por medio barril y de tubo de cobre de 1/2"
- Rosca de salida 1/2" NPS cartucho
- Garantía: 1 año en defectos de fabricación

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
3401 CS	1 pieza	1

LLAVE DE ANGULAR CON MANERAL DE PALANCA



- Cierre: Compresión
- Material: Latón, ACABADO: Cromo
- Detalles: Llaves angulares
- Debe resistir mínimo 2000 ciclos de operación
- Garantía: 3 años en defectos de fabricación

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
3404 CV	1 pieza	1

VÁLVULA DE ESFERA ROSCABLE DE 1/2



- Tipo de uso: servicio agua / aceite / gas (aire) / W.O.G. (air)*
- Material: Latón
- Detalles: Presión de trabajo: 300 lbs/pulg2
- Se instala a red hidráulica por medio roscado hembra NPT
- Garantía: 1 año en defectos de fabricación.

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
3550C.13	1 pieza	1

VÁLVULA DE ESFERA ROSCABLE DE 1/2



- Acabado/color: N/A
- Material: Latón
- Detalles: Válvula de esfera roscable de 1/2", 300 PSI
- Servicio: wog (agua, aceite, y gas [aire comprimido])
- Conexión: Roscables (HEMBRA x HEMBRA)
- Garantía: 1 año en defectos de fabricación

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
3552C.13	1 pieza	1

VÁLVULA DE ESFERA ROSCABLE DE 1/2



- Material: Latón
- Presión de trabajo: 200 lbs/pulg
- Servicio: wog (agua, aceite, y gas [aire comprimido])
- Se instala a red hidráulica por medio roscado hembra NPT
- Garantía: 1 año en defectos de fabricación.

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
3553C.13	1 pieza	1

VÁLVULA DE ESFERA SOLDABLE 3/4



- Material: Latón
- Presión de trabajo: 200 lbs/pulg
- Servicio: wog (agua, aceite, y gas [aire comprimido])
- Se coloca a red hidráulica por medio de tubería de cobre de 1/2"
- Garantía: 1 año en defectos de fabricación.

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
3557C.13	1 pieza	1

VÁLVULA DE ESFERA SOLDABLE 3/4



- Material: Latón
- Presión de trabajo: 200 lbs/pulg
- Servicio: wog (agua, aceite, y gas [aire comprimido])
- Se coloca a red hidráulica por medio de tubería de cobre de 1/2"
- Garantía: 1 año en defectos de fabricación.

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
3557C.19	1 pieza	1

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

VÁLVULA DE ESFERA SOLDABLE 3/4



-Material: Latón
-Presión de trabajo: 300 lbs/pulg
-Servicio: wog (agua, aceite, y gas [aire comprimido])
-Se coloca a red hidráulica por medio de tubería de cobre de 1/2"
-Garantía: 1 año en defectos de fabricación.

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
3557C.19	1 pieza	1

VÁLVULA DE ESFERA SOLDABLE 1/2



-Material: Latón
-Presión de trabajo: 200 lbs/pulg
-Servicio: wog (agua, aceite, y gas [aire comprimido])
-Se coloca a red hidráulica
-Temperatura de trabajo: Máximo 150°F - 66°C W.O.G
-Garantía: 1 año en defectos de fabricación

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
3560C.13	1 pieza	1

CESPOL CON BOTE GRANDE CONTRACANASTA METÁLICA PARA FREGADERO



-Material: Polipropileno
-Resistente al agua caliente
-Garantía: 1 año en defectos de fabricación

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
3730CB	1 pieza	1

VÁLVULA FLOTADOR PARA TINACO 100LBS/PUL2 AGUA



-Material: Bronce
-Diseño: En forma cilíndrica con rosca de 1/2" NPT 14 hilos por pulgada, dos palancas articuladas, pistón con capacidad de 10,000 ciclos.
-Garantía: 1 año en defectos de fabricación

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
4004.13	1 pieza	1

FLOTADOR ELÉCTRICO PARA TINACO O CISTERNA 3M



-Voltaje de trabajo: AC 125V
-Corriente de trabajo Máxima: 16(8)A.
-Temperatura máxima de trabajo: 55°C.
-Largo del cable: 3 metros N/A
-Grado de protección: IP68
-Garantía: 3 años en defectos de fabricación

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
4004C.13	1 pieza	1

VALVULA DE LLENADO PARA TANQUE BAJO 110LBS



-Válvula de admisión: polipropileno
-Garantía: 3 años en defectos de fabricación

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
4004C_13	1 pieza	1

MEZCLADORA DE 4" PARA LAVABO



-Presión mínima requerida para un buen funcionamiento de 0,25 kg/cm2
-Cartucho cerámicos 1/4 de vuelta.

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
50PN	1 pieza	1

MEZCLADORA DE 4" PARA LAVABO



-Presión mínima requerida para un buen funcionamiento de 0,25 kg/cm2
-Cartucho vástago ascendente.

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
TICL	1 pieza	1

MEZCLADORA DE 4" PARA LAVABO



-Presión mínima requerida para un buen funcionamiento de 0,25 kg/cm2
-Cartucho vástago ascendente.

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
59N	1 pieza	1

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

MEZCLADORA DE 4" PARA LAVABO TIPO BARCON CUBIERTA Y MANERALEA



- Material: Bronce
- Acabado: Cromo
- Cartucho: Cerámico 1/4 de vuelta
- Presión de trabajo: baja
- Presión mínima requerida para un buen funcionamiento de 0,25 Kg/CM2
- Nariz giratoria
- Garantía: 3 años en defectos de fabricación.

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
11CL	1 pieza	1

MONOMANDO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE NARIZ GIRATORIA ECOLÓGICO



- Material: Bronce
- Acabado: Cromo
- Presión de trabajo: Baja, Media y alta presión
- Presión mínima requerida para un buen funcionamiento de 0,8 Kg/cm2 a 3,0 Kg/cm2
- 1 a 12 niveles de edificación o equipo Hidroneumático
- Nariz giratoria
- Garantía: 1 años en defectos de fabricación.

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
9444INOX	1 pieza	1

MONOMANDO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE NARIZ GIRATORIA ECOLÓGICO



- Acabado: cromo
- Material: ABS
- Cartucho cerámico
- Presión de trabajo: Baja
- Garantía: 3 años en defectos de fabricación

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
4090TS	1 pieza	1

JUEGO DE LLAVES DE EMPOTRAR ROSCABLES



- Material: Bronce
- Acabado: Cromo
- Presión de trabajo: Baja, Media y alta presión
- Presión mínima requerida para un buen funcionamiento de 0,8 Kg/cm2 a 3,0 Kg/cm2
- 1 a 12 niveles de edificación o equipo Hidroneumático
- Nariz giratoria
- Garantía: 1 años en defectos de fabricación.

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
4053MCR	1 pieza	1

JABONERA DE EMPOTRAR CON AGARRADERA



Para la colocación barra de Jabón
 Alinear el accesorio en la posición deseada del muro y marcar el barrenado de instalación utilizando un nivel de gota para su alineación, empotrar el accesorio y pegar con adhesivo.

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
301	1 pieza	1

SAPO PARA WC



- Cierre: Compresión
- Material: Plástico, Acabado: Plástico
- Complemento para válvula de descarga.
- Garantía: 3 años en defectos de fabricación

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
4006S	1 pieza	1

VÁLVULA DE PIE O PICHANCHA CON CANASTILLA O RESORTE DE ACERO INOXIDABLE 3/4"



- Material: Bronce
- Presión de trabajo: 100 lbs/pulg2
- Tipo de uso: agua
- Permite el paso del agua pero no su retorno
- Base canastilla roscable para facilitar su mantenimiento
- Garantía: 3 años en defectos de fabricación.

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
4045R.19	1 pieza	1

VÁLVULA DE PIE O PICHANCHA CON CANASTILLA O RESORTE DE ACERO INOXIDABLE 1"



- Material: Bronce
- Presión de trabajo: 100 lbs/pulg2
- Tipo de uso: agua
- Permite el paso del agua pero no su retorno
- Base canastilla roscable para facilitar su mantenimiento
- Garantía: 3 años en defectos de fabricación.

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
4045R.25	1 pieza	1

MAGUERA PARA WC 1/2" POR 7/8" 35 CM



- Tramado: Aluminio
- Maguera interna: P.V.C. atóxico
- Tuerca e inserto: Latón
- Presión de trabajo: Máximo 6 kgf/cm2
- Presión mínima requerida para un buen funcionamiento de 0,25 Kg/CM2
- Garantía: 3 años en defectos de fabricación.

CÓDIGO	PRODUCTO	CAJA
4135AL	1 pieza	1

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

ESTUFAS

- Es ligera y fácil de transportar.
- Cuenta con cubierta porcelanizada
- Cuerpo esmaltado para mayor duración.
- Útil para gas L.P
- Diseño compacto y moderno



CÓDIGO	PRODUCTO
312063	PARRILLA IUSA ESTANDAR 2 QUEMADORES COLOR: NEGRO
312063	PARRILLA IUSA ESTANDAR 2 QUEMADORES COLOR: AVENA
312063	PARRILLA IUSA ESTANDAR 4 QUEMADORES COLOR: NEGRA
312063	PARRILLA IUSA ESTANDAR 4 QUEMADORES COLOR: AVENA

TINACO CONSTRULINE



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
GOB001	*COLOR BEIGE *CAPACIDAD: 1,100 LT *INCLUYE ACCESORIOS FLOTADOR, MULTICONECTOR, VALVULA ESFERA, VALVULA TANQUE

TINACO IUSA



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
284933	*COLOR BEIGE *CAPACIDAD: 1,100 LT *INCLUYE ACCESORIOS FLOTADOR, MULTICONECTOR, VALVULA ESFERA, VALVULA TANQUE

CISTERNA IUSA



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
369031	CISTERNA IUSA CAPACIDAD: 2,500 LT COLOR: AZUL
369032	CISTERNA IUSA CAPACIDAD: 5,000 LT COLOR: AZUL

KIT DE ACCESORIOS PARA CISTERNA



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
371289	INCLUYE: VALVULA TANQUE ALTO 1/2" ESFERA ROSCABLE 3/4 x 3/4", FLOTADOR NO. 7 PICHANCHA 1" Y FILTRO DE AGUA (CONEX. 3/4")

TARJAS



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
TDD	Tarja de empotrar doble
T18	Tarja de empotrar con escurridor izquierdo
TSD	Tarja de empotrar sencilla
TD8	Tarja de empotrar con escurridor derecho

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido



FYTTSA
GRUPO

AKSI[®]

HERRAMIENTA PROFESIONAL



The image features two thermal water bottles against a light blue background. On the left is a red bottle with a grey lid and a grey carrying strap. On the right is a teal bottle with a black lid and a black carrying strap. A blue, rounded rectangular graphic with a pink border is overlaid in the center, containing the text.

·PROMOCIONAL·

➤ **USB CON 8GB DE ALMACENAMIENTO EN FORMA DE TIENDA FYTTSA 2D"**



CÓDIGO	PRODUCTO
048	USB CON 8GB DE ALMACENAMIENTO EN FORMA DE TIENDA FYTTSA 2D

➤ **MEMORIA USB DE 4 GB, ACABADO METÁLICO/RUBBER MEDIDA.**



CÓDIGO	PRODUCTO
0030	Memoria USB de 4 gb, acabado metálico/ rubber medida.

➤ **PARAGUAS NEGRO DE POLIÉSTER CON LOGO FYTTSA**



CÓDIGO	PRODUCTO
0048	Paraguas negro de poliéster con logro Fyttsa negro

➤ **POWER BANK FABRICADA EN PLÁSTICO ABS**



CÓDIGO	PRODUCTO
0049	Power bank fabricada en plástico ABS, con display indicador de carga, salida tipo C y 2 entradas USB, capacidad 10,000 mAh.

➤ **AURICULARES IN-EAR CON ENTRADA 3.5 MM (UNIVERSAL)**



CÓDIGO	PRODUCTO
0047	Auriculares In-Ear con entrada 3.5 mm (Universal)

➤ **INCREÍBLE VASO PARA BEBIDA RE UTILIZABLE Y PORTÁTIL DE 473ML**



CÓDIGO	PRODUCTO
VAS02	Increible vaso para bebida re utilizable y portátil de 473ml

➤ **TAZA PARA CAFÉ CON LOGO DE FYTTSA IMPRESO**



CÓDIGO	PRODUCTO
TAZ01	Taza para café con logo de Fyttsa Impreso

➤ **MOCHILA NEGRA CON Y BOLSO FRONTAL CON CIERRE.**



CÓDIGO	PRODUCTO
MOCN01	Mochila negra con compartimiento principal y bolso frontal con cierre.

➤ **MALETA EJECUTIVA**



CÓDIGO	PRODUCTO
MCHPRI	Bolsa principal y frontal. Placa metálica removible para fácil grabado. Incluye asa para colgar en hombros

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

➤ **LIBRETA VERTICAL**



CÓDIGO	PRODUCTO
0024	Libreta vertical con pasta rígida, cubierta tipo curpiel de 80 hojas rayadas, separador de listón y porta bolígrafo elástico.

➤ **LIBRETA PARA BITÁCORAS**




CÓDIGO	PRODUCTO
0023	Libreta para bitácora tamaño A5 con 80 hojas, borde de color, banda elástica para sujetar y separador de listón.

➤ **LIBRETA FYTTSA**



CÓDIGO	PRODUCTO
0025	Libreta mediana cartón, 80 páginas rayada, separador de hojas, cierre con banda elástica.

➤ **LIBRETA WENDEL**



CÓDIGO	PRODUCTO
0031	Libreta de cartón con espiral de plástico con 90 hojas de raya, color naranja.

➤ **CILINDROS PARA AGUA**



CÓDIGO	PRODUCTO
220505	Cilindro de agua aborados en PVC de alta calidad Capacidad de 1 L.

➤ **DOMINÓ**



CÓDIGO	PRODUCTO
220505	Domino Estuche en Curpiel grabado.

➤ **PLUMAS**



CÓDIGO	PRODUCTO
220586	Plumas blancas con azul

➤ **PARAGUAS**



CÓDIGO	PRODUCTO
220514	paraguas de ocho gajos

➤ **LIBRETA AKSI**



CÓDIGO	PRODUCTO
220509	Libreta AKSI 100 hojas de raya

➤ PLUMA EJECUTIVA



CÓDIGO	PRODUCTO
A-220585	Pluma ejecutiva Grabado láser

➤ MOCHILA ROJA



CÓDIGO	PRODUCTO
A-220518	Mochila roja básica

➤ MOCHILA ROJA TRIANGULAR



CÓDIGO	PRODUCTO
A-220517	Mochila roja triangular

➤ MORRAL



CÓDIGO	PRODUCTO
A-220516	Morral impreso en serigrafía

➤ GORRA BORDADAS



CÓDIGO	PRODUCTO
A-221002	Azul
A-221000	Negra

➤ MALETAS DEPORTIVAS



CÓDIGO	PRODUCTO
61018	Maleta deportiva 30kg
61097	Maleta deportiva 20kg
61095	Maleta deportiva 15kg

➤ MALETA PORTA LAPTOP



CÓDIGO	PRODUCTO
60179	maleta porta laptop

➤ RELOJ PARA DAMA



CÓDIGO	PRODUCTO
61070	Reloj para dama de piel, cronometro

➤ RELOJ PARA CABALLERO



CÓDIGO	PRODUCTO
60071	Reloj para caballero de piel, cronometro

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

➤ **RELOJ
PARA CABALLERO**



CÓDIGO	PRODUCTO
60072	Reloj para caballero de acero inoxidable

➤ **RELOJ
PARA CABALLERO**



CÓDIGO	PRODUCTO
60070	Reloj para caballero de silicón

➤ **TERMO DE ACERO
INOXIDABLE**



CÓDIGO	PRODUCTO
62100	Termo de acero inoxidable

➤ **BOTELLA DE
ALUMINIO**



CÓDIGO	PRODUCTO
62126	Botella de aluminio

➤ **CILINDRO PARA
AGUA**



CÓDIGO	PRODUCTO
65030	Cilindro par agua

➤ **LONCHERA TERMICA
CON 3 CONTENEDORES**



CÓDIGO	PRODUCTO
66076	Lonchera termica con 3 contenedores

➤ **GORRA
BORDADA**



CÓDIGO	PRODUCTO
60435	Gorra bordada gris

➤ **GORRA
BORDADA**



CÓDIGO	PRODUCTO
60020	Gorra bordada azul marino

➤ **GORRA
BORDADA**



CÓDIGO	PRODUCTO
60439	Gorra bordada verde

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

➤ **GORRA BORDADA**



CÓDIGO	PRODUCTO
60438	Gorra bordada Naranja

➤ **PARAGUAS**



CÓDIGO	PRODUCTO
65012	Paraguas Ø 135 CM

➤ **PARAGUAS**



CÓDIGO	PRODUCTO
66074	Paraguas Ø 100 CM

➤ **PARASOL PARA AUTO**



CÓDIGO	PRODUCTO
62080	Parasol para auto

➤ **DOMINO**



CÓDIGO	PRODUCTO
60136	Domino acrílico

➤ **DOMINO**



CÓDIGO	PRODUCTO
60445	Cubilete con 5 dados

➤ **BARAJA ESPAÑOLA Y POKER**



CÓDIGO	PRODUCTO
61138	Baraja Española
60141	Poker

➤ **CALCULADORAS DE ESCRITORIO**



CÓDIGO	PRODUCTO
60482	Calculadora 13x19 cm
60481	Calculadora 10x15 cm
60480	Calculadora 8x12 cm

➤ **PLUMA**

TRUPER



CÓDIGO	PRODUCTO
60065	Pluma truper



PLAYERA POLO DRY FIT URREA

X

· Playera Polo Dry Fit para Dama y Caballero color negro.



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
PCFIX	Playera Polo Dry Fit para Caballero Talla EG color negro
PCFIL	Playera Polo Dry Fit para Caballero Talla G color negro
PDFIM	Playera Polo Dry Fit para Dama Talla M color negro
PDFIL	Playera Polo Dry Fit para Dama Talla G color negro

PROMOCIONAL

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido



**•SEGURIDAD
INDUSTRIAL.**

GOGGLE DE VENTILACIÓN



CÓDIGO	PRODUCTO
1300VD	GOGGLE VENTILACION DIRECTA CLARO
1300VI	GOGGLE VENTILACION INDIRECTA CLARO

VENTILACIÓN DIRECTA

- Certificado bajo la norma ANSI Z.87.1.
- Goggles fabricados en plástico PVC.
- Mica fabricada en policarbonato resistente al impacto.
- Banda elástica textil ajustable.
- Mica: Clara.

VENTILACIÓN INDIRECTA

- Goggles fabricados en plástico PVC.
- Mica fabricada en policarbonato resistente al impacto.
- Con 4 válvulas para ventilación indirecta.
- Banda elástica textil ajustable.
- Mica: Clara.

LENTE VENTI



CÓDIGO	PRODUCTO
1325GF	LENTE VENTI OBSCURO ANTIFOG DE POLICARBONATO CON PUENTE NASAL
1511C	LENTE VENTI AZUL METALICO ANTIFOG DE POLICARBONATO CON PUENTE

Lentes de seguridad envolventes ultrapopulares.
Lentes antirrayones sin marco para máxima visión.
Ajuste antideslizante garantizado.
99.9% protección UV.

LENTE SENADOR



CÓDIGO	PRODUCTO
1505C	LENTE SENADOR MICA CLARA PATAS AZUL POLICARBONATO ANTIRAYADURAS
1511C	LENTE SENADOR MICA CLARA PATAS ROSAS POLICARBONATO ANTIRAYADURAS

Los lentes de seguridad Senador(R) de Jyrsa(R) cuentan con micas interior/externo de policarbonato virgen, evitando que éstas se quiebren o astillen ante un impacto. Además, son extremadamente ligeros y tiene protección UV, antirrayaduras y resisten los cambios en el clima.

LENTE SARGENTO



CÓDIGO	PRODUCTO
1280V3	LENTE SARGENTO ARMAZON NEGRO SOMBRA 3
1280V5	LENTE SARGENTO ARMAZON NEGRO SOMBRA 5

Everest™ Safety Glasses S-5685
 Agrandar Más Imágenes
 Estilo tradicional con cubiertas protectoras laterales.
 Patillas completamente ajustables.
 Lentes antiempañantes y antirrayones.
 99.9% protección UV.

SEGURIDAD

CASCO CACHUCHA

TIPO



CÓDIGO	PRODUCTO
2004AMK	CASCO AMARILLO TIPO CACHUCHA MARCA WELD WELL KIT
2004ANK	CASCO ANARANJADO TIPO CACHUCHA MARCA WELD WELL KIT
2004BK	CASCO BLANCO TIPO CACHUCHA MARCA WELD WELL KIT
2004VK	CASCO VERDE TIPO CACHUCHA MARCA WELD WELL KIT

El casco de seguridad industrial cuenta con un nuevo diseño innovador que brinda la mejor protección contra impactos de caída superior, considerado tipo I, clase e (dieléctrico) certificado de acuerdo a la normativa. La concha del casco esta reforzada en el área frontal, parietal y occipital a diferencia de otros cascos, este brinda una mayor protección.

CASCO MATRACA TIPO 1



CÓDIGO	PRODUCTO
2017ANK	CASCO AMARILLO TIPO CACHUCHA MARCA WELD WELL KIT
2017AZK	CASCO ANARANJADO TIPO CACHUCHA MARCA WELD WELL KIT
2017VK	CASCO BLANCO TIPO CACHUCHA MARCA WELD WELL KIT

360° de protección adicional contra el sol, la lluvia y los escombros.
 -Para construcción, personal de carreteras y mantenimiento.
 -Fácil de ajustar para mayor comodidad.

CHALECOS DE SEGURIDAD



CÓDIGO	PRODUCTO
1011CRL	CHALECO DE MALLA LIGERA CON BIES AMARILLO DE ALTA VISIBILIDAD
2020AZCRGD	CHALECO AZUL ABIERTO TIPO RESCATISTA DE ALGODÓN TALLA GRANDE
2020AZCRMD	CHALECO AZUL ABIERTO TIPO RESCATISTA DE ALGODÓN TALLA MEDIANA

Prenda de vestir, de alta visibilidad, que permite que el usuario pueda ser visto fácilmente para evitar accidentes. Cuenta con cintas reflejantes que tienen la capacidad de reflejar la luz que incide sobre ellas.

GABARDINAS TRASLUCIDA



CÓDIGO	PRODUCTO
1220HVGD	GABARDINA CORTA TRASLUCIDA VERDE ALTA VISIBILIDAD TALLA GRANDE
1220AMXG	GABARDINA IMPERMEABLE DRY DROP SELADA LARGA XL
1220ANHVGD	GABARDINA LARGA TRASLUCIDA ANARANJADO ALTA VISIBILIDAD
1220HVXG	GABARDINA LARGA TRASLUCIDA VERDE ALTA VISIBILIDAD TALLA EXTRA GRANDE

Tela de PVC / Poliéster virgen.
Botones plásticos de presión.
Calibre: 0.35 mm.
Peso: 350 g/m²
Protección contra la lluvia.

CHAMARRAS



CÓDIGO	PRODUCTO
40AMNGDCRT	CHAMARRA BICOLOR (AMARILLO/NEGRO) CON REFLEJANTE TEXTIL
408GD	CHAMARRA TERMICA PREMIUM LARGA CON GORRO AJUSTABLE TIPO PASA

Tela de PVC / Poliéster virgen.
Botones plásticos de presión.
Calibre: 0.35 mm.
Peso: 350 g/m²
Protección contra la lluvia.

PROTECTOR FACIAL



CÓDIGO	PRODUCTO
2017ANK	KIT PROTECTOR FACIAL (WW-1117S Y WW-201IC)

- Cabezal fabricado en polipropileno de alta densidad.
- Mica fabricada en PVC.
- Ajuste de matraca en la nuquera.
- Mica: 15".

JUEGO IMPERMEABLE TRASLUCIDO VERDE ALTA VISIBILIDAD



- Tela de PVC / Poliéster virgen.
- Botones plásticos de presión.
- Color: Verde High visibility.
- Calibre: 0.35 mm.
- Peso: 350 g/m2.

CÓDIGO	PRODUCTO
1221HVMD	JUEGO IMPERMEABLE TRASLUCIDO VERDE ALTA VISIBILIDAD TALLA MEDIANA

CAPAMANGA IMPERMEABLE DRY DROP



- Tela de PVC / Poliéster virgen.
- Botón plástico de presión.
- Color: Amarillo.
- Bastilla cosida con hilo poliéster.
- Longitud: 2.00 m de largo.
- Calibre: 0.35 mm.
- Peso: 350 g/m2.

CÓDIGO	PRODUCTO
DD1124	CAPAMANGA IMPERMEABLE DRY DROP DE 1.20 X 2.00 MTS

RESPIRADOR DE TROMPAS VS GASES ACIDOS



CÓDIGO	PRODUCTO
2017ANK	RESPIRADOR DE 1 TROMPA VS GASES ACIDOS Y VAPORES ORGANICOS
2017AZK	RESPIRADOR DE 2 TROMPAS VS GASES ACIDOS Y VAPORES ORGANICOS

- Cabezal fabricado en polipropileno de alta densidad.
- Mica fabricada en PVC.
- Ajuste de matraca en la nuquera.
- Mica: 15".

CUBREBOCA PLISADO CON PUENTE NASAL



CÓDIGO	PRODUCTO
1094MEDN90	CUBRECARA PLISADO N95 CON PUENTE NASAL TERMOSELLADO DE 3 CAPAS
1094MEDN95	CUBRECARA PLISADO N99 CON PUENTE NASAL TERMOSELLADO DE 3 CAPAS
1094MEDN99	CUBRECARA PLISADO N99 CON PUENTE NASAL TERMOSELLADO DE 3 CAPAS

- Tres capas plisadas de tela no tejida.
- Capa intermedia N95 con BFE ≥95%.
- Medida: 9 cm de largo x 17 cm de ancho.
- Se extiende hasta 16 cm de largo.
- Clip plástico de ajuste nasal.
- Sellado de alta frecuencia.
- Dos bandas elásticas.

BANDERIN ANARANJADO CON REFLEJANTE TEXTIL



- Fabricado en malla de punto abierto, con recubrimiento plástico (apresto).
- Medida de la banderola textil: 53 cm. de ancho x 40 cm. de alto.
- Reflejante textil de 2" color amarillo y plata.
- Bies de alta visibilidad.
- Vástago de plástico 58 cm de largo.

CÓDIGO	PRODUCTO
1028CR	BANDERIN ANARANJADO CON REFLEJANTE TEXTIL

MALLA PLASTICA PARA DELIMITAR AREAS



- Fabricado en Polietileno de alta densidad.
- Color: Anaranjado.
- Orificios rectangulares de 11.5 cm. x 3.5 cm.
- Medidas: 1.20 mts. de alto x 30.5 mts. de largo.

CÓDIGO	PRODUCTO
SR1187	MALLA PLASTICA PARA DELIMITAR AREAS

PAR DE DRODILLERA ACOJINADA DE DOBLE CONCHA



- Tela de PVC / Poliéster virgen.
- Botones plásticos de presión.
- Color: Verde High visibility.
- Calibre: 0.35 mm.
- Peso: 350 g/m2.

CÓDIGO	PRODUCTO
2102N	PAR DE RODILLERA ACOJINADA DE DOBLE CONCHA COLOR NEGRO

POSTE ANARANJADO REFLEJANTE



- Poste fabricado en Polietileno (PE) Anaranjado de 4" de diámetro.
- Con dos reflejantes de 10 cm de ancho.
- Base negra octagonal fabricada en caucho reciclado.
- Medidas de la base: 44 cm de largo x 44 cm de ancho y 4 cm de alto.
- Ojillo del poste: 11.5 cm.
- Altura: 1.20 m.
- Peso: 5.7 kg.

CÓDIGO	PRODUCTO
2102N	POSTE ANARANJADO DE 1.2MT CON BASE NEGRA C/2 REFLEJANTE

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

SOPORTE SACROLUMBAR E MALLA ELASTICO



- Tirantes elásticos de 1 1/4" (32mm) con hebilla de ajuste.
- Fabricada en Malla de punto abierto de 20.3 cm (8").
- Cierre delantero de gancho y felpa. Banda elástica de alta visibilidad de 10.1 cm (4") de ancho.
- Costura reforzada "tipo paracaidista".
- Con bies de polipropileno de 1" de alta resistencia.
- Con 4 varillas en espalda de 6" x 1/2".

CÓDIGO	PRODUCTO
825CH3C	SOPORTE SACROLUMBAR ELASTICO TALLA CH 3ER CINTURON
825MD3C	SOPORTE SACROLUMBAR ELASTICO TALLA MD 3ER CINTURON
825GD3C	SOPORTE SACROLUMBAR ELASTICO TALLA XG 3ER CINTURON
807GD3O	SOPORTE SACROLUMBAR DE MALLA ELASTICO HV CON TERCER CINTURON; TALLA GRANDE
8252XG3C	SOPORTE SACROLUMBAR ELASTICO TALLA 2XG 3ER CINTURON

FAJA SACROLUMBAR HIBRIDA T-XG CON 3ER CINTURON



- Tirantes elásticos de 1 1/4" (32mm) con hebilla de ajuste.
- Fabricada en Malla de punto abierto de 20.3 cm (8").
- Cierre delantero de gancho y felpa. Banda elástica de alta visibilidad de 10.1 cm (4") de ancho.
- Costura reforzada "tipo paracaidista".
- Con bies de polipropileno de 1" de alta resistencia.
- Con 4 varillas en espalda de 6" x 1/2".

CÓDIGO	PRODUCTO
814CH3C	FAJA SACROLUMBAR HIBRIDA T-CH CON 3ER CINTURON
814MD3C	FAJA SACROLUMBAR HIBRIDA T-MD CON 3ER CINTURON
814GD3C	FAJA SACROLUMBAR HIBRIDA T-GD CON 3ER CINTURON
814XG3C	FAJA SACROLUMBAR HIBRIDA T-XG CON 3ER CINTURON

GUANTES DE RECUBRIMIENTO

- Guantes Nylon recubrimiento poliuretano
- Gran sensibilidad al tacto en trabajos delicados y ajuste perfecto
- Excelente rendimiento, resistentes al corte, lavables
- Ideal para trabajos de mecánico.



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-137402	Guantes Nylon Recubrimiento Poliuretano Talla Grande Surtek

GUANTES DE RECUBRIMIENTO DE NITRILO

- Guantes Nylon recubrimiento de nitrilo
- Gran sensibilidad al tacto y ajuste perfecto
- Excelente rendimiento, resistentes al corte, lavables, gran sujeción en materiales ligeramente aceitosos
- Ideal para ensamblajes de industrias electrónicas



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-136714	Guantes Nylon Recubrimiento De Nitrilo Talla Mediana Surtek
U-137404	Guantes Nylon Recubrimiento De Nitrilo Talla Grande Surtek
U-137405	Guantes Nylon Recubrimiento De Nitrilo Talla Chica Surtek

CARETA PARA SOLDAR ELECTRONICA

· Medidas y colores aquí impresos son aproximados, por lo que pueden variar o ser cambiados sin previo aviso por el fabricante.
· Es importante que revise las especificaciones y concuerden con la pieza que requiere, así recibes lo que necesitas de manera rápida y sin complicaciones



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
CEOEM-1	Careta para soldar electronica tipo aguilá

ESQUINA MAGNETICA PARA SOLDAR MULTIANGULAR

· Es ideal para: soldar, marcado, desmagnetizar, ensamblar, levantar y posiciones de ángulos.
· Sostiene piezas de trabajo en diferentes ángulos



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
ESQ50A	Esquina Magnética Para Soldar Multiangular 4-5/8in, 50lb

EXTINTOR DE EMERGENCIA RECARGABLE

· Este equipo consiste en un cilindro de acero que contiene el polvo químico seco (PQS) ideal para sofocar incendios tipo A,B,C; recargables.



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
EE-1	Extintor de emergencia recargable 1 kg

BOTAS DE SEGURIDAD DIELECTRICAS



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-USZC7	Botas de seguridad dieléctricas top comfort con casquillo de poliamida #27 cm
U-USZH6	Botas de seguridad para altas temperaturas con casquillo de poliamida #26 cm
U-USZH8	Botas de seguridad para altas temperaturas con casquillo de poliamida #28 cm
U-USZM3	Botas de seguridad para mujer dieléctricas con casquillo de poliamida #23 cm
U-USZM5	Botas de seguridad para mujer dieléctricas con casquillo de poliamida #25 cm
U-USZT5	Botas de seguridad tácticas con casquillo de resina termoplástica #25 cm
U-USZT6	Botas de seguridad tácticas con casquillo de resina termoplástica #26 cm

BOTAS DE SANITARIAS DE PVC



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
U-137557	Botas sanitarias de PVC #24 cm
U-137558	Botas sanitarias de PVC #25 cm
U-137559	Botas sanitarias de PVC #26 cm
U-137560	Botas sanitarias de PVC #27 cm
U-137561	Botas sanitarias de PVC #28 cm
U-USZT6	Botas de seguridad tácticas con casquillo de resina termoplástica #26 cm

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES



Búscanos como:
Grupo Fytsa



Visita:

 **fytsa.com**

A tablet displaying a smart home control interface. The screen shows a house icon, the text 'SMART HOME', and a date 'Monday, May 10, 2025'. Below the text are several control icons, including a lightbulb and a padlock. A blue rounded rectangle with a yellow border is overlaid on the screen, containing the text '•SMART HOME•'.

•SMART HOME•

➤ **AMAZON ALEXA ECHO DOT 5 GENERACIÓN**



CÓDIGO	PRODUCTO
HECHO-DOT	Alexa echo dot 5 generación

➤ **AMAZON ECHO SHOW 5 ALEXA 2DA GENERACIÓN C/MONITOR POR INTERNET**



CÓDIGO	PRODUCTO
ALEXA-ESS	Bocina inteligente Alexa c/monitor por internet

➤ **AMAZON ECHO DOT (3RD GEN)**



CÓDIGO	PRODUCTO
ALEXA-ED	Bocina inteligente con Alexa

➤ **MINI DRONE ESFERA CON LUZ**



CÓDIGO	PRODUCTO
ST-UFO-100	Mini drone esfera con luz

➤ **MOTOR CONTROLADOR DE SOLDADURA**



CÓDIGO	PRODUCTO
ST-SHOME-155	Motor controlador de persianas wifi

➤ **DOBLE APAGADOR WIFI DE PARED**



CÓDIGO	PRODUCTO
ST-SHOME-110	Doble apagador wifi de pared

➤ **APAGADOR WIFI DE PARED**



CÓDIGO	PRODUCTO
ST-SHOME-111	Apagador wifi de pared

➤ **TROMPETA REDONDA**



CÓDIGO	PRODUCTO
ST-SHOME-100	Tomacorriente encendido inalámbrico wifi

➤ **CAMARA WIFI SEGUIDOR DE MOVIMIENTO**



CÓDIGO	PRODUCTO
ST-CCTV-219	Camara wifi 3mp c/mov y seguidor de mov

➤ **CAMARA WIFI C/MONITOR POR INTERNET**



CÓDIGO	PRODUCTO
ST-CCTV-235	Camara wifi 3mp p/ext c/monit x internet

➤ **FOCO LED CONTROLADO POR WIFI**



CÓDIGO	PRODUCTO
ST-SHOME-120	Foco led rgb controlado por wi-fi 10w

➤ **FOCO LED DICROICO 5W WIFI**



CÓDIGO	PRODUCTO
ST-SHOME-121	Foco led dicroico 5w wifi rgb

*Imágenes representativas de producto. Algunos productos son bajo pedido



DESCUBRE LO NUEVO

EN FYTTSA CLUB



FYTTSA
GRUPO

Grupo Fyttsa      