

hegen

Hegen PCTO™ Feeding Bottle PPSU






Hegen PCTO™ Breast Milk Storage PPSU

Instructions for Use



**BPA
BPS
FREE**



Phthalate-Free
and PVC-Free

Extra Slow	Slow Flow	Med Flow	Fast Flow	Thick Feed
				
0m+	1m+	3m+	6m+	6m+

Please make sure you use a teat with the correct flow rate when you feed your baby. Inspect all items before each use. Pull the feeding teat in all directions. Throw away at the first sign of damage or weakness. The bottle and accompanying parts may blur after repeat use, wash, warming and sterilization. **For safety and hygiene reasons, we recommend replacing Teats every 3 months and Collar/Lid/Transparent Cover/Container every 6 months.**

*Only use Hegen teats with Hegen Feeding bottles.

For more information on our products, please visit www.hegen.com.



Part	Material	Heat Resistance
Transparent Cover / Collar / Lid / Adapter	Polypropylene (PP)	-20°C to 110°C
Teat / Seal	Silicone	
Container	Polyphenylsulfone (PPSU)	-20°C to 180°C

警告信息！为了您孩子的安全与健康，请注意：

务必在成人监督下使用本产品 • 不得将奶嘴用作安抚奶嘴 • 长时间不断吮吸将导致牙齿腐蚀 • 喂食前务必检查食物温度 • 保持所有不使用的部件放在儿童可接触范围之外，使儿童不能接触，以免被儿童误吞或发生其他危险的意外 • 请在第一次使用前清洗奶瓶 • 每次使用前先检查，从各个方向拉伸奶嘴。一旦发现损坏或不牢固迹象，立即将其扔掉 • 不要将奶嘴放在阳光直晒的地方或热源附近，将其放置于消毒剂（“杀菌液”）中的时间不宜超过推荐时间，因为此种情况可能导致奶嘴易损 • 为了保证干净卫生，第一次使用前，应将本产品放入沸水中静置5分钟 • 每次使用前应将本产品清洗干净 • 适用于洗碗机（仅限于上层）--食用色素、加热过程中产生的牛奶或油残留物可能会使某些部分永久着色或褪色 • 不要在微波炉中加热食物，这样可能会导致食物受热不均，并烫伤您的孩子 • 不要使用烤箱或者微波炉加热。应搅拌食物保证受热均匀，并在喂食之前检查温度 • 本产品并非玩具 • 请勿让儿童玩耍小零件，或让儿童在行走或奔跑时使用奶瓶或杯子 • 不要把产品系在绳子、丝带、鞋带或衣服上以防止孩子在使用中有被卡住或者勒到的风险 • 请勿使用磨砂清洁剂或溶剂，其可能会造成产品损伤 • 不要将产品零部件直接放置于用抗菌清洁剂清洁过的表面上 • 塑料材质可能会受到高温和杀菌的影响，进而改变产品的切合度和外观式样 • 为了保证密封严实、不漏，请正确安装产品 • 挤出的母乳可以放在消过毒的Hegen奶瓶中，母乳最多可以在冰箱中保存48小时（并非冰箱门上），可冷冻保存3~6个月 • 不要对冷却/冷冻后的母乳重新冷冻或者将新鲜母乳加入其中。

清洁：

对产品进行清洁、消毒和用其喂食前务必用肥皂洗手 • 第一次使用前，将本产品所有配件拆开，使用奶瓶清洁剂在清水中彻底清洗，然后再进行消毒，确保卫生。每次使用后，务必将所有配件拆开，立即使用奶瓶清洁剂本产品 • 当使用洗碗机清洁本产品时（仅限于上层），避免使用高温设置，比如“深度清洁”或“加热”，这样可能会导致产品配件变形 • 请勿使用具有化学腐蚀性或者磨砂作用的清洁剂或溶剂，或者抑菌清洁剂，其可能会造成产品损伤 • 清洁奶嘴上的防胀气气孔时要格外小心 • 请在温水中用手指轻柔地擦洗防胀气气孔和奶嘴口（参见图9）。由于奶嘴比较脆弱，粗暴的操作可能导致防胀气气孔裂开，产生渗漏 • 请勿使用奶嘴刷或者其他工具清洗奶嘴上的防胀气气孔，以免损坏 • 用塑料丝奶瓶刷可能会擦花奶瓶。•请记得清洗奶瓶的所有部分，包括底部和瓶盖 • 不要将奶嘴由内翻出来清洗，以免损坏。

消毒：

适用于用蒸汽（电热蒸汽）、沸水或冷水片剂/液体消毒剂进行消毒。如果您选择用电热蒸汽消毒器进行消毒，请仔细阅读消毒设备的操作指导。如果选择沸水消毒：将水煮沸，然后将产品配件浸没在沸水中，时间不超过3分钟。消毒时，应当将产品的所有配件拆开，避免材料产生不同反应，进而导致变形。煮沸消毒时水量应足够，避免产品因长时间接触到温度较高的锅底或锅沿而导致变形。消毒前应当将所有油脂或者油残留物彻底清除，避免在配件上留下永久污渍。使用化学品消毒或者使用护手霜以及/或者防晒霜可能导致产品上的印刷图文褪色。

组装：

只有组装正确才能够确保产品无渗漏。轻轻地挤压防胀气气孔，确保气孔是打开的。1) 将防胀气气孔对准印有Hegen标识的颈圈上面。2) 然后拉好奶嘴，使奶嘴与颈圈完全贴合。注意：如果您可以将整个奶嘴朝外穿出颈圈，那么说明组装不正确。3a) 将透明盖子盖在安装好的颈圈和奶嘴上。3b) 倾斜往后推开透明盖子（请勿向上拨开）。4) 将组装好的盖子、奶嘴和颈圈在瓶子上**压紧**、盖好。5) 按照顺时针方向拧紧。6) 按照逆时针方向**拧开**。7) 如需将奶瓶用于保存母乳，只要换上Hegen母乳储存盖即可。8) 必须将拆下的密封圈与储存盖一起使用（Hegen标识朝外），以免密封不严密。

请确保在喂食宝宝时使用正确流速的奶嘴。每次使用前检查所有组件。向各个方向拉动奶嘴。一旦看到破损或不牢固迹象，立即将其扔掉。出于安全和卫生考虑，我们建议每三个月更换一次奶嘴。

*仅可在Hegen奶瓶上使用Hegen奶嘴。

如需了解有关我们产品的更多信息，请访问 www.hegen.com。

Copyright © Hegen

Hegen retains all intellectual property rights to this product and packaging. Including all designs, graphic images and text.
Any reproduction of materials is strictly prohibited and constitutes infringement.

All Rights Reserved.

Patent Pending

Hegen Pte Ltd
438A Alexandra Road
Block A Alexandra Technopark
Unit #02-01 Singapore 119967

EN14350



Art 416