



Publicerat: 2020-10-08

Dörrtrycke i rostfritt

Rostfria dörrtrycken med och utan retur fjäder

Version	i				4
Leverantör	i				ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB
BVB ID	i				86578
BSAB-kod	i				N - Kompletteringar av sakvaror m m
Visa	▼				
BK04	i				06099 Lås och trycken övrigt
Visa	▼				
Kemisk produkt					Nej
Användningsområde					Inomhus/Utomhus
Artiklar (50 st)					
Visa	▼				
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN	EAN	RSK-nummer	
706590100031	TRYCKE ASSA HYGIENIC HANDLE				
364348110031	TRYCKE 8641 DO RF GDS				
364348160031	TRYCKE ASSA 8641 DO RF PP				
364348500031	HANDLE ASSA 8641 DO				
364351110031	TRYCKE 8644 HOLGAARD RF GDS				
364351160031	TRYCKE ASSA 8644 HOL RF PP				
364349110031	TRYCKE 8642 RE RF GDS				
364349160031	TRYCKE ASSA 8642 RE RF PP				
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN	EAN	RSK-nummer	
364350110031	TRYCKE 8643 MI RF GDS				

364350160031	TRYCKE ASSA 8643 MI RF PP			
364351500031	HANDLE ASSA 8644 HOLGAARD			
364349500031	HANDLE ASSA 8642 RE			
364350500031	HANDLE ASSA 8643 MI			
815266160031	TRYCKE ASSA 8690 RF PP			
815261110031	TRYCKE 8665 RF GDS			
815264110031	TRYCKE 8680 RF GDS			
815265110031	TRYCKE 8685 RF GDS			
364344160031	TRYCKE ASSA 8637 RF PP			
815265160031	TRYCKE ASSA 8685 RF PP			
364347860031	TRYCKE ASSA 8640 HOSP RF			
364347160031	TRYCKE ASSA 8640 HOSP RF PP			
815260160031	TRYCKE ASSA 8650 RF PP			
364345160031	TRYCKE ASSA 8638 RF PP			
364345860031	TRYCKE ASSA 8638 RF SP			
815266500031	HANDLE ASSA 8690			
815264160031	TRYCKE ASSA 8680 RF PP			
364344500031	HANDLE ASSA 8637 SS			
815261160031	TRYCKE ASSA 8665 RF PP			
364346160031	TRYCKE ASSA 8639 RF PP			
364346860031	TRYCKE ASSA 8639 RF SP			
815265500031	HANDLE ASSA 8685			
364347500031	HANDLE ASSA 8640 HOSPITAL			
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN	EAN	RSK-nummer

815260500031	HANDLE ASSA 8650
364345500031	HANDLE ASSA 8638 SS
815264500031	HANDLE ASSA 8680
364341160031	TRYCKE ASSA 865 RF PP
815261500031	HANDLE ASSA 8665
815262160031	TRYCKE ASSA 8670 RF PP
364346500031	HANDLE ASSA 8639 SS
364342160031	TRYCKE ASSA 866 RF PP
364342860031	TRYCKE ASSA 866 RF SP
364343160031	TRYCKE ASSA 867 RF PP
364341500031	HANDLE ASSA 865 SS
815262500031	HANDLE ASSA 8670
364342500031	HANDLE ASSA 866 SS
364343500031	HANDLE ASSA 867 SS
706619160031	TRYCKE SCAN FLEX L PP
706618160031	TRYCKE SCAN FLEX U PP
706759160031	Antiligature Trycke Flip-down Scan/DIN Par RF
706760160031	Antiligature Trycke Flip-down Scan/DIN ½-set RF

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (3 st) i

[Visa](#) ▾**Miljövarudeklaration (EPD)**

2018-12-07

1.37 MB

Leverantörsintyg

2020-09-22

470.06 kB

Byggvarudeklaration

2020-09-22

117.74 kB

Innehåll

Förklaring av tabellen i

- Visa information

Komponent

Mängd i komponent

Mängd i produkt

CAS

EG

Legering

H-angivelse









Egenklassificering

Komponent/Ämne	Mängd i produkt	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Rostfritt stål EN 1.4404, Ni ≤13%, bedömning på legeringsnivå	82,8%	12597-68-1		
Stål, EN 1.0038, olegerat (SS 1311, SS1312, S235JR, 1015, RSt37-2, S235JRG2, RSt 37-2)	12,35%	Övrigt, metaller		
Mässing CW614N (CuZn39Pb3), Pb ≤3,5%	3,25%	Övrigt, metaller		
Bly	≤0,11%	7439-92-1	H360FD H362 Pb Utfasningsämne Kandidatämne (Repr.) SIN	



Komponent/Ämne	Mängd i produkt	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
POM, Polyoxymethylen	2,8%	66455-31-0		
Rostfritt stål X2CrNiMo18.10	0,05%	12597-68-1--		
Plast ABS	0,01%	9006-56-9		

Bedömning  Totalt  Livscykel  Innehåll



+ Visa bedömning på innehåll

-  Verifierat leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter finns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå Rekommenderas för respektive egenskapskriterium
-  Cancerframkallande kategori 2 (H351): Produkten innehåller rostfritt stål som innehåller Nickel, > 0,1%
-  Reproduktionstoxiska kategori 1A eller 1B (H360): 0,03% - 0,3% av enskilt ämne
-  Spädbarnsskador (H362): 0,03%-0,3% av enskilt ämne/-n
-  Bly eller blyföreningar: $\geq 0,1\%$ av enskilt ämne
-  Allergiframkallande, Hudsensibiliserande (H317): Produkten innehåller rostfritt stål som innehåller Nickel, > 0,1%
-  Toxicitet vid upprepad exponering, kategori 1 (H372): Produkten innehåller rostfritt stål som innehåller Nickel, > 0,1%
-  Produkten innehåller inte nanomaterial

+ Visa bedömning på livscykelkriterier**1. Ingående material och råvaror**

-  <50 % förnybara råvaror
-  Uppgifter saknas om andel återvunnet material





2. Tillverkning av varan

-  Uppgifter gällande emissioner under produktionsskedet baserade på en generisk EPD redovisas.
-  < 50% av primärenergien som används som energibärare/bränsle kommer från förnybara resurser, uppgifter redovisas i verifierad (tredjepartsgranskad) EPD.


3. Emballage

-  Emballaget kan material eller energi-återvinnas, men system för återanvändning saknas.

5. Avfall och rivning

-  Återanvändning är möjlig för $\geq 70\%$ av varan.
-  Materialåtervinning är möjlig för $\geq 70\%$ av varan.
-  Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
-  Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).


-  Ej relevant

Andra certifieringar/märkningar:



3.3

Ind 13

 GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)


Ind 14


 BRONS

2.1 / 2.2**Ind 14**

 GULD (Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)


Ind 15

 BRONS (Innehåller/ kan innehålla utfasningsämnen)

**2017 v.1.1****Mat07**

 Produkt innehåller utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition och/eller EDS Cat1/ Cat2)

2013 v.2.0**Mat08**

 Produkt innehåller utfasningsämnen över klassificeringsgränser