



Förhandsgranskning:

Spanjolett med låshus L15 A

Spanjolett med låshus L15 A för användning i fönster eller balkongdörrar

Version	i				1
Leverantör	i				ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB
BVB ID	i				139589
BSAB-kod	i				
					Visa ▾
					N - Kompletteringar av sakvaror m m
					NSC.1 - Fönster, fönsterdörrar, fönsterpartier, väggpartier o d
					X - Inredningar och utrustningar
					XBY - Diverse inredningar i bostäder, kontor, undervisningslokaler, vårdlokaler, butikslokaler m m
BK04	i				
					Visa ▾
					060 Lås och trycken
					06001 Lås och tillbehör
					06099 Lås och trycken övrigt
					06199 Beslag övrigt
Kemisk produkt					Nej
Användningsområde					Inomhus/Utomhus
Artiklar (44 st)					
					Visa ▾
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN	EAN	RSK-nummer	
S1129 xx					
S1130 xx					
S1131 xx					
S1132 xx					
S1133 xx					
S1140 xx					
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN	EAN	RSK-nummer	

S1405 xx

S1630 xx

S1631 xx

S1631 xx

S1632 xx

S1831 xx

S1832 xx

S1834 xx

S1835 xx

S1837 xx

S1838 xx

S2405 xx

S2406 xx

S2407 xx

S2610 xx

S2611 xx

S2612 xx

S2613 xx

S2620 xx

S2621 xx

S2622 xx

S2630 xx

S2631 xx

Artikelnummer Artikelnamn GTIN EAN RSK-nummer

S2632 xx

S2640 xx

S2641 xx

S2642 xx

S2643 xx

S2644 xx

S2645 xx

S2646 xx

S2650 xx

S2651 xx

S2652 xx

S2660 xx

S2661 xx

S2662 xx

S2663 xx

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (2 st) i

[Visa](#) ▾

Byggvarudeklaration

2020-10-20

117.00 kB

Leverantörsintyg

2020-11-06

113.40 kB

Innehåll

Förklaring av tabellen [i](#)

— Visa information

Komponent/Ämne	Mängd i produkt	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Stål 1.0503 olegererat (C45)	79,1%	Övrigt, metaller		
Rostfritt stål, EN 1.4016, 0% Ni, bedömning på legeringsnivå	9,8%	12597-68-1		
Olegerat Stål, EN 1.0330 (DC01, SS 1142, St12, FeP01)	5,4%	Övrigt, metaller		
Olegerat stål EN-1.0346	4,0%	Övrigt, metaller		
Sintrat stål D39	0,5%	65996-66-9		
Stål, EN 1.0718, 0,2-0,35% Pb, (DIN 9SMnPb28, AFNOR S250Pb, UNI CF9SMnPb28, 11SMnPb30)	0,4%	Övrigt, metaller	Pb Utfasningsämne	
Polyamid (PA)	0,38%	Övrigt, polymer		
POM-plast	0,25%	9001-81-7		
Stål 1.0214 (C, Si, Mn, P, S, Al)	0,21%	Övrigt, metaller		
Zink (metallisk)	0,05%	7440-66-6		

Bedömning
 Totalt
 Livscykel
 Innehåll

– Visa bedömning på innehåll

- Verifierat leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter finns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå Rekommenderas för respektive egenskapskriterium
- Reproduktionstoxiska kategori 1A eller 1B (H360): $\leq 0,03\%$ av enskilt ämne/-n
- Spädbarnsskador (H362): $\leq 0,03\%$ av enskilt ämne/-n
- Bly eller blyföreningar (Vara): $\leq 0,01\%$ av enskilt ämne redovisas
- Produkten innehåller inte nanomaterial

– Visa bedömning på livscykelkriterier

1. Ingående material och råvaror

- <50 % förnybara råvaror
- Produkten innehåller inget återvunnet material

2. Tillverkning av varan

- Uppgifter redovisas delvis om emissioner, se bifogade dokument.
- Uppgifter redovisas delvis om energianvändning, se inskickade dokument.

3. Emballage

- Uppgifter saknas eller redovisas delvis om emballage. För mer information se inskickade dokument.

5. Avfall och rivning

- Återanvändning är möjlig för $\geq 70\%$ av varan.
- Materialåtervinning är möjlig för $\geq 70\%$ av varan.
- Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
- Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

- ? Ej relevant