

SPANJOLETTHANDTAG



ASSA Vinga spanjolethandtag 7311

För fönster och fönsterdörr. Sprint 8 × 43/53 mm av förzinkat fyrkantstål. Kan även levereras med 7 mm fyrkantsprint. 7311 har en täckbricka som ger dold skruvfastsättning. Handtagsgreppet trycks fast i brickan genom en unik snäpp-in fastsättning. Brickan kan enkelt demonteras för byte mot annat grepp, t.ex. låsbart eller grepp med annan ytbehandling. Kan beställas i vit pulverlack, prion eller förmässingad och kan beställas med sprintlängd x-33 mm.

Tillbehör

Handtagsspärr 7450. Handtagskoppling.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
80098151	Spanjolethandtag 7311 x-53 Hö	Blank krom	1/10	st
80098150	Spanjolethandtag 7311 x-53 Rakt	Blank krom	1/10	st
80098152	Spanjolethandtag 7311 x-53 Vä	Blank krom	1/10	st
80098110	Spanjolethandtag 7311 x-53 Hö	Mattkrom	1/10	st
80098100	Spanjolethandtag 7311 x-53 Rakt	Mattkrom	1/10	st
80098120	Spanjolethandtag 7311 x-53 Vä	Mattkrom	1/10	st

ASSA Vinga säkerhetshandtag 7312

För fönster och fönsterdörr. Uppfyller fordringar enligt Svensk Standard, SS 3620 klass B, gällande inbrottskydd. Låsbart med cylinder. Sprint 8 × 43/53 mm av förzinkat fyrkantstål. Kan levereras med 7 mm fyrkantsprint. 7312 har en täckbricka som ger dold skruvfastsättning, skruvarna blockeras med handtaget i låst läge. Handtagsgreppet trycks fast i brickan genom en unik snäpp-in fastsättning. Brickan kan enkelt demonteras för byte mot annat grepp, t.ex. ej låsbart grepp. Kan beställas i vit pulverlack, prion eller förmässingad.

Tillbehör

ASSA cylinder 7310 - godkänd. ASSA cylinder 716 eller 1316 när lika låsning önskas med övriga förekommande standardcylindrar. Handtagskoppling.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
80098310	Spanjolethandtag 7312 x-53 Hö	Blank krom	1/10	st
80098300	Spanjolethandtag 7312 x-53 Rakt	Blank krom	1/10	st
80098320	Spanjolethandtag 7312 x-53 Vä	Blank krom	1/10	st
80098210	Spanjolethandtag 7312 x-53 Hö	Mattkrom	1/10	st
80098200	Spanjolethandtag 7312 x-53 Rakt	Mattkrom	1/10	st
80098220	Spanjolethandtag 7312 x-53 Vä	Mattkrom	1/10	st



ASSA Vinga spanjolethandtag 7314 och 7315

För fönsterdörr. Sprint 8 × 53 mm av förzinkat fyrkantstål. Kan beställas i vit pulverlack, prion eller förmässingad och kan levereras med 7 mm fyrkantsprint.

- **7314** Med långskylt med ovalt urtag för cylinder (utvändig), spärrvred eller täckbricka.
- **7315** Med långskylt med rokokou rtag för cylinder (invändig).

Tillbehör

Oval cylinder och rokokou cylinder av standardtyp. Spärrvred 7313 eller 7335. Täckbricka 7323. Kan även beställas utan sprint, 7314D och 7315D.

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
80098405	Spanjolethandtag 7314 x-53 Hö	Blank krom	1/10	st
80098400	Spanjolethandtag 7314 x-53 Rakt	Blank krom	1/10	st
80098410	Spanjolethandtag 7314 x-53 Vä	Blank krom	1/10	st
80098425	Spanjolethandtag 7314 x-53 Hö	Mattkrom	1/10	st
80098420	Spanjolethandtag 7314 x-53 Rakt	Mattkrom	1/10	st
80098430	Spanjolethandtag 7314 x-53 Vä	Mattkrom	1/10	st
80098445	Spanjolethandtag 7315 x-53 Hö	Blank krom	1/10	st
80098440	Spanjolethandtag 7315 x-53 Rakt	Blank krom	1/10	st
80098450	Spanjolethandtag 7315 x-53 Vä	Blank krom	1/10	st
80098465	Spanjolethandtag 7315 x-53 Hö	Mattkrom	1/10	st
80098460	Spanjolethandtag 7315 x-53 Rakt	Mattkrom	1/10	st
80098470	Spanjolethandtag 7315 x-53 Vä	Mattkrom	1/10	st



7314



7315

ASSA Vinga spanjolethandtag 7343

För mindre fönster. Sprint 8 × 43/53 mm av förzinkat fyrkantstål. Kan på begäran levereras med 7 mm fyrkantsprint. ASSA 7343 har en täckbricka som ger dold skruv fastsättning. Handtagsgreppet trycks fast i brickan genom en unik snäpp-in fastsättning. Greppet kan enkelt demonteras för byte mot annat grepp, t.ex. låsbart eller grepp med annan ytbehandling. Kan även beställas i vit pulverlack, prion eller förmässingad.

Tillbehör

Handtagsspärr 7450. Handtagsskoppling.

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
80098600	Spanjolethandtag 7343 x-43 Hö	Mattkrom	1/10	st
80098610	Spanjolethandtag 7343 x-43 Vä	Mattkrom	1/10	st
80098695	Spanjolethandtag 7343 x-53 Hö	Blank krom	1/10	st
80098715	Spanjolethandtag 7343 x-53 Vä	Blank krom	1/10	st
80098605	Spanjolethandtag 7343 x-53 Hö	Mattkrom	1/10	st
80098615	Spanjolethandtag 7343 x-53 Vä	Mattkrom	1/10	st



ASSA Vinga spärrvred 7313



För Vinga 7314 spanjolethandtag med långskylt. Används till insidan på låsbara spanjoletter. Spärrvredet trycks fast från baksidan i långskylten på 7314. Sprintlängd: x-43 mm. Kan även beställas i förmässingad.

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
80098350	Spärrvred 7313 x-43	Blank krom	1	st
80098355	Spärrvred 7313 x-43	Mattkrom	1	st

ASSA Vinga täckbricka 7323



För Vinga 7314 spanjolethandtag med långskylt. Används till utsidan på låsbara spanjoletter. Kan även beställas i förmässingad.

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
80098480	Täckbricka 7323	Blank krom	1	st
80098485	Täckbricka 7323	Mattkrom	1	st

ASSA Vinga spärrvred 7335



För Vinga 7314 spanjolethandtag med långskylt. Spärrvred speciellt anpassad för fall-kolvsspanjolett. Sprintlängd x-33/43 mm. Kan även beställas i förmässingad, svart krom eller stainless steel look.

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
80098492	Spärrvred 7335 x-43	Blank krom	1	st
80098493	Spärrvred 7335 x-43	Mattkrom	1	st

ASSA Vinga demonteringsnyckel 7339

Demonteringsnyckel för Vinga handtag.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
80098500	Demonteringsnyckel 7339	Plast	1	st

ASSA Vinga handtagsspärr 7450

För fönster och fönsterdörr med spanjolethandtag som skall spärras från insidan. Uppfyller fordringar enligt Svensk Standard, SS 3587, gällande barnskydd. Spärrar automatiskt handtaget när detta vrids till stängt läge. För att öppna måste spärren lyftas samtidigt som handtaget vrids.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
80098810	Handtagsspärr 7450	Blank krom	1	st
80098800	Handtagsspärr 7450	Mattkrom	1	st
80098820	Handtagsspärr 7450	Förmässingad	1	st

ASSA Vinga förhöjningsdel 4986

Förhöjningsdel 8 mm för cylinder i Vinga-serien.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
80096380	Förhöjningsdel 4986 8 mm	Vit	1	st

ASSA Vinga underläggsbricka 7344

Underläggsbricka till ASSA 7314 och 7315 handtag, när cylindern sticker ut för långt. Underläggsbrickan är 10 mm och är stapelbar. Kan även beställas i förmässingad.



11

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
80098720	Underläggsbricka 7344 10 mm	Blank krom	1	st
80098722	Underläggsbricka 7344 10 mm	Mattkrom	1	st

ASSA Vinga fästbricka 7352

Fästbricka för enkel båge eller kopplad båge där endast ASSA handtag 7314 alt. 7315 används på insida.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
80098752	Fästbricka 7352	Mattkrom	1	st
80098750	Fästbricka 7352	Vit pulverlack	1	st

ASSA Code Handle Window 7810

Säkerhetshandtag med standardskylt för invändig låsning av altandörr och fönster. Nyckelfri låsning. Uppfyller mekaniska krav enligt SS3620 klass B. Monteras med envägsskruv. Standardavstånd mellan skruvhål, c/c 43 mm. Enkel installation, inga kablar. Försvårar för barn att otillåtet öppna fönster och altan/balkongdörrar. Sprint 8 × 53 mm av förzinkat fyrkantstål. Kan beställas med 7 mm fyrkantsprint.

Låsmekanismen manövreras med inbyggd knappsats med fem knappar. Fyra knappar för att mata in en sexsiffrig kod för upplåsning samt en knapp för låsning. Koden baseras på siffrorna 1 till 4. Grön lysdiod blinkar vid knapptryckning för upplåsning och röd lysdiod blinkar vid knapptryckning för låsning. Levereras med fabrikskod som enkelt kan ändras av användaren. Koden är kvar vid spänningsbortfall/batteribyte. Drivs av två CR2, litiumbatterier som ger cirka 100.000 operationer. Röd lysdiod indikerar låg batterispänning vid cirka 500 återstående operationer.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
80096494	Code Handle 7810 standardskylt Hö	Blank krom	1	st
80096495	Code Handle 7810 standardskylt Vä	Blank krom	1	st
80096496	Code Handle 7810 standardskylt Hö	Mattkrom	1	st
80096497	Code Handle 7810 standardskylt Vä	Mattkrom	1	st
80096620	Code Handle 7810 standardskylt Hö	Vit	1	st
80096625	Code Handle 7810 standardskylt Vä	Vit	1	st

ASSA Code Handle Window 7811

Säkerhetshandtag med långskylt för invändig låsning av altandörr och fönster. Nyckelfri låsning. Uppfyller mekaniska krav enligt SS3620 klass B. Monteras med envägsskruv. Standardavstånd mellan skruvhål, c/c 43 mm. Enkel installation, inga kablar. Försvårar för barn att otillåtet öppna fönster och altan/balkongdörrar. Sprint 8 × 53 mm av förzinkat fyrkantstål. Kan beställas med 7 mm fyrkantsprint.

Låsmekanismen manövreras med inbyggd knappsats med fem knappar. Fyra knappar för att mata in en sexsiffrig kod för upplåsning samt en knapp för låsning. Koden baseras på siffrorna 1 till 4. Grön lysdiod blinkar vid knapptryckning för upplåsning och röd lysdiod blinkar vid knapptryckning för låsning. Levereras med fabrikskod som enkelt kan ändras av användaren. Koden är kvar vid spänningsbortfall/batteribyte. Drivs av två CR2, litiumbatterier som ger cirka 100.000 operationer. Röd lysdiod indikerar låg batterispänning vid cirka 500 återstående operationer.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
80096600	Code Handle 7811 långskylt Hö	Blank krom	1	st
80096605	Code Handle 7811 långskylt Vä	Blank krom	1	st
80096610	Code Handle 7811 långskylt Hö	Mattkrom	1	st
80096615	Code Handle 7811 långskylt Vä	Mattkrom	1	st
80096630	Code Handle 7811 långskylt Hö	Vit	1	st
80096635	Code Handle 7811 långskylt Vä	Vit	1	st



ASSA säkerhetshandtag 835S och 837S

Används på insidan på fönsterdörr, fönster och skåpdörr som har spanjolett och som skall säkras mot inbrott och obehörigt öppnande.

Låsning sker med oval cylinder. Nyckeln kan tas ur i olåst läge. Handtaget har slirkoppling som fungerar vid överbelastning och förhindrar sönderbrytning av låsmekanismen vid inbrottsförsök och obehörigt öppnande från insidan. Uppfyller fordringar enligt Svensk Standard, SS3620 klass B, gällande inbrottskydd. Sprint 8 × 43/53 mm av förzinkat fyrkantstål. Låsbar med cylinder (ingår ej).

- **835S** Låses med nyckelvridning. Finns även med mikrobrytare.
- **837S** Låses automatiskt när handtaget vrids till stängt läge.

Tillbehör

Oval cylinder av standardtyp. Underläggsbricka 841S. Fästbricka 532S. Handtagskoppling 833, används då handtag skall monteras på båda sidor.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
80078020	Säkerhetshandtag 835S x-53 Hö	Blank krom	1/5	st
80078010	Säkerhetshandtag 835S x-53 Rakt	Blank krom	1/5	st
80078030	Säkerhetshandtag 835S x-53 Vä	Blank krom	1/5	st
80078021	Säkerhetshandtag 835S x-53 Hö	Mattkrom	1/5	st
80078012	Säkerhetshandtag 835S x-53 Rakt	Mattkrom	1/5	st
80078031	Säkerhetshandtag 835S x-53 Vä	Mattkrom	1/5	st
80079505	Säkerhetshandtag 837S x-53 Hö	Blank krom	1/5	st
80079005	Säkerhetshandtag 837S x-53 Rakt	Blank krom	1/5	st
80080005	Säkerhetshandtag 837S x-53 Vä	Blank krom	1/5	st

ASSA säkerhetsanordning 836S

För insidan på fönster, fönsterdörr och skåpdörr som har spanjolett, där man ej vill ha fast handtag och som skall säkras mot inbrott eller obehörigt öppnande. Självslåsande. Sprintlängd: x-33/43/53 mm. Låsbar med cylinder (ingår ej). Uppfyller fordringar enligt Svensk Standard SS 3620 klass B gällande inbrottskydd.

Tillbehör

Oval cylinder av standardtyp. Underläggsbricka 841S. Trekantnyckel 145.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
80078100	Säkerhetsanordning 836S x-33	Blank krom	1/5	st
80078110	Säkerhetsanordning 836S x-43	Blank krom	1/5	st
80078120	Säkerhetsanordning 836S x-53	Blank krom	1/5	st

ASSA säkerhetshandtag 8350S

Används på insidan av fönsterdörr som har spanjolett och som skall vara låsbar även från yttersidan. Icke låsbar spanjolett erfordras.

Låses med oval cylinder. Nyckel kan tas ur i olåst läge. Handtaget har slirkoppling som fungerar vid överbelastning och förhindrar sönderbrytning av läsmekanismen vid inbrottsförsök. Utrustad med en mottagare för medbringare på yttersidans cylinder. Detta möjliggör låsning från båda sidor. Uppfyller fordringar enligt Svensk Standard SS3620 klass B gällande inbrottskydd. Låsbar med cylinder från båda sidor. Sprint 8 x 53 mm av förzinkat fyrkantstål.

Tillbehör

Ytterhandtag 83. Handtagskoppling 833, 833/16. Underläggsbricka 841S. Fästbricka 5365 (för kopplad båge). Oval cylinder av standardtyp.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
80097005	Säkerhetshandtag 8350S x-53 Hö	Blank krom	1/5	st
80096505	Säkerhetshandtag 8350S x-53 Rakt	Blank krom	1/5	st
80097505	Säkerhetshandtag 8350S x-53 Vä	Blank krom	1/5	st



ASSA säkerhetshandtag 844S

Används på innersidan, när man vill säkra mot inbrott och obehörigt öppnande. Används på fönsterdörr, fönster och skåpdörr som har spanjolett. Godkända enligt SS 3620 Klass B. Låsbart med tryckcylinder 4484.

Sprint 8 × 53 mm av förzinkat fyrkantstål. Monteras med envägsskruv som ingår. Låsning sker när cylindern trycks ner och handtaget står i stängt läge. När nyckeln vrids fjädrar cylindern upp och låsfunktionen upphör. Nyckeln kan tas ur i olåst läge. Kan beställas med 7 mm fyrkantsprint och sprintlängd ×-43. Kan även beställas i förmässingad, vit pulverlack och prion.

Tillbehör

Tryckcylinder 4484. Kan fås med lika eller olika låsning, och med samma låsning som fönsterlås 2820 och 2830. Tryckcylinder ABLOY (för systemlåsning). Underläggsbricka 4926. Handtagskoppling.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
80082502	Säkerhetshandtag 844S ×-53 Hö	Blank krom	1/5	st
80082002	Säkerhetshandtag 844S ×-53 Rakt	Blank krom	1/5	st
80083002	Säkerhetshandtag 844S ×-53 Vä	Blank krom	1/5	st

ASSA säkerhetshandtag 876S

Används på innersidan, när man vill säkra mot inbrott och obehörigt öppnande. Används på fönster och skåpdörr som har spanjolett. Godkända enligt SS 3620 Klass B. Låsbart med tryckcylinder 4484.

Sprint 8 × 53 mm av förzinkat fyrkantstål. Monteras med envägsskruv som ingår. Låsning sker när cylindern trycks ner och handtaget står i stängt läge. När nyckeln vrids fjädrar cylindern upp och låsfunktionen upphör. Nyckeln kan tas ur i olåst läge. Kan beställas med 7 mm fyrkantsprint. Kan även beställas i vit pulverlack.

Tillbehör

Tryckcylinder 4484. Kan fås med lika eller olika låsning, och med samma låsning som fönsterlås 2820 och 2830. Tryckcylinder ABLOY (för systemlåsning). Underläggsbricka 4926. Handtagskoppling.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
80085555	Säkerhetshandtag 876S ×-53 Hö	Blank krom	1/5	st
80085550	Säkerhetshandtag 876S ×-53 Rakt	Blank krom	1/5	st
80085560	Säkerhetshandtag 876S ×-53 Vä	Blank krom	1/5	st

ASSA tryckcylinder 7310

Tryckcylindrar för spanjolett-handtag i ASSA Epok och Vingaserie. Nyckeln kan tas ur i såväl låst som olåst läge. Uppfyller fordringar för låsbara fönster och fönsterdörrar enligt Svensk Standard, SS 3620. Ingår i av försäkringsbolag godkänd låsenhet. Med fjädring för enkel montering/demontering i ASSA handtag. Lika eller olika låsning.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
80098050	Tryckcylinder 7310	Blank krom	1	st
80098000	Tryckcylinder 7310	Mattkrom	1	st
80098055	Tryckcylinder 7310	Förmåssingad	1	st

ASSA tryckcylinder 4484

För säkerhetshandtag ASSA 844S och 876S. Låsning kan ske utan nyckel. Genom att cylindern trycks ned vid låsning, kan man se om det är låst eller ej. Cylinder med 9 spärrskivor. Två nycklar ingår till varje cylinder. Kan beställas med samma låsning som cylinder till fönsterlås ASSA 2820 och 2830. Cylindern levereras separat för montering enligt anvisning som medföljer säkerhetshandtaget.




Vid beställning uppgå:

1. Låsningsnummer.
2. Lika- eller olika låsning.

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
80095710	Tryckcylinder 4484 - 3000	Förnicklåd	1/50	st
80095740	Tryckcylinder 4484 - 3001	Förnicklåd	1/50	st
80095742	Tryckcylinder 4484 - 3002	Förnicklåd	1/50	st
80095745	Tryckcylinder 4484 - 3003	Förnicklåd	1/50	st
80095744	Tryckcylinder 4484 - 3004	Förnicklåd	1/50	st
80095743	Tryckcylinder 4484 - 3005	Förnicklåd	1/50	st
80095746	Tryckcylinder 4484 - 3006	Förnicklåd	1/50	st
80095747	Tryckcylinder 4484 - 3007	Förnicklåd	1/50	st
80095748	Tryckcylinder 4484 - 3008	Förnicklåd	1/50	st
80095750	Tryckcylinder 4484 - 3009	Förnicklåd	1/50	st
80095749	Tryckcylinder 4484 - 3010	Förnicklåd	1/50	st

ASSA underläggsbricka 841-S

För montering av handtag på enkel båge med äldre typ av spanjolett. För ASSA handtag 835S, 836S, 837S och 8350S. Skruv ingår.




Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
80081510	Underläggsbricka 841-S	Blank krom	1/10	st
80081520	Underläggsbricka 841-S	Mattkrom	1/10	st

ASSA fästbricka 5325

För montering av handtag på kopplad båge med äldre typ av spanjolett. För ASSA handtag 835S, 836S och 837S. Skruv ingår.


Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
80096440	Fästbricka 5325	Zamak	1/10	st



ASSA fästbricka 5365

För montering av handtag på kopplad båge med äldre typ av spanjolett. För ASSA handtag 8350S. Skruv ingår.


Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
80096444	Fästbricka 5365 - 35 mm	Zamak	1/10	st
80096445	Fästbricka 5365 - 55 mm	Zamak	1/10	st



ASSA underläggsbricka 4285

För spanjoletthandtag som skall ersätta äldre handtag med lång bricka.


Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
80093000	Underläggsbricka 4285	Stål/krom	1/10	st



ASSA underläggsbricka 4926

För säkerhetshandtag ASSA 844S, 876S, 895S och 8465S. Vid montering på spanjolett där handtagets skruvhålsavstånd är otillräckligt.

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
80096300	Underläggsbricka 4926	Stål/krom	1/10	st





SPANJOLETTHANDTAG

ASSA spanjolethandtag 42

För fönster och fönsterdörrar. Sprint 8 × 43/63 mm av förzinkat fyrkantstål. Finns även med svart kula, handikappassat.

Tillbehör

Handtagsspärr 840 eller 850. Handtagskoppling, används då handtag skall monteras på båda sidor.



11

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
80044710	Spanjolethandtag 42 x-43 Hö	Blank krom	1/10	st
80044700	Spanjolethandtag 42 x-43 Rakt	Blank krom	1/10	st
80044720	Spanjolethandtag 42 x-43 Vä	Blank krom	1/10	st
80044730	Spanjolethandtag 42 x-63 Hö	Blank krom	1/10	st
80044728	Spanjolethandtag 42 x-63 Rakt	Blank krom	1/10	st
80044735	Spanjolethandtag 42 x-63 Vä	Blank krom	1/10	st




ASSA spanjolethandtag 83

För fönster och fönsterdörrar. Sprint 8 x 23/33/43/53/63 mm av förzinkat fyrkantstål. Med inbyggda spärrlägen för öppet och stängt som håller handtaget i rätt läge (gäller ej lackade). Kan även beställas i förmässingad, vit pulverlack och prion. Finns också i mattborstad mässing, skyddslackad med 43 mm sprint.

Tillbehör

Handtagsspärr 840 och 850. Handtagskoppling, används då handtag skall monteras på båda sidor.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
80053000	Spanjolethandtag 83 x-33 Hö	Blank krom	1/100	st
80050500	Spanjolethandtag 83 x-33 Rakt	Blank krom	1/100	st
80053500	Spanjolethandtag 83 x-33 Vä	Blank krom	1/100	st
80054000	Spanjolethandtag 83 x-43 Hö	Blank krom	1/100	st
80051000	Spanjolethandtag 83 x-43 Rakt	Blank krom	1/100	st
80054500	Spanjolethandtag 83 x-43 Vä	Blank krom	1/100	st
80055000	Spanjolethandtag 83 x-53 Hö	Blank krom	1/100	st
80051500	Spanjolethandtag 83 x-53 Rakt	Blank krom	1/100	st
80055500	Spanjolethandtag 83 x-53 Vä	Blank krom	1/100	st
80055600	Spanjolethandtag 83 x-63 Hö	Blank krom	1/100	st
80051550	Spanjolethandtag 83 x-63 Rakt	Blank krom	1/100	st
80055700	Spanjolethandtag 83 x-63 Vä	Blank krom	1/100	st
80053050	Spanjolethandtag 83 x-33 Hö	Mattkrom	1/100	st
80054580	Spanjolethandtag 83 x-33 Vä	Mattkrom	1/100	st
80054100	Spanjolethandtag 83 x-43 Hö	Mattkrom	1/100	st
80051100	Spanjolethandtag 83 x-43 Rakt	Mattkrom	1/100	st
80054600	Spanjolethandtag 83 x-43 Vä	Mattkrom	1/100	st
80054150	Spanjolethandtag 83 x-53 Hö	Mattkrom	1/100	st
80051520	Spanjolethandtag 83 x-53 Rakt	Mattkrom	1/100	st
80054700	Spanjolethandtag 83 x-53 Vä	Mattkrom	1/100	st

SPANJOLETTHANDTAG

ASSA spanjoletthandtag 4

För inåtgående fönster och skåpsdörrar. Sprint 8 × 33/43 mm av förzinkat fyrkantstål.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
80035500	Spanjoletthandtag 4 x-33	Blank krom	1/10	st
80035505	Spanjoletthandtag 4 x-43	Blank krom	1/10	st

ASSA spanjoletthandtag 17

För fönster och dörr med panikspanjolett. Sprint 8 × 43 mm av förzinkat fyrkantstål. I stängt läge skall greppet stå horisontellt, där det hålls kvar med en kulsjärr. Rekommenderad skruv: TKFX 4,0 mm. Kan även beställas i pulverlackerad silverfärg eller Prion.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
80036500	Spanjoletthandtag 17 x-43	Blank krom	1/10	st

ASSA spanjoletthandtag 51

För fönster, dörr, lucka som ej skall ha fast handtag, och där risk för självöppning ej föreligger (i de fall rekommenderas 805 + 811). Passar i bricka 1857, 1857T. När man vrider för att öppna kan man, tack vare nabben, dra till sig bågen. Handtaget kan tas ur endast i stängt läge. Sprint 8 × 33/63 mm av förzinkat fyrkantstål.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
80045000	Spanjoletthandtag 51 x-33	Zamak/Blank krom	1/10	st
80045100	Spanjoletthandtag 51 x-63	Zamak/Blank krom	1/10	st

ASSA spanjoletthandtag 423

För dörr med spanjolett 550 eller 590 som skall låsas med tryckcylinder 2940 eller tryckcylinder Abloy. Sprint 8 × 33 mm av förzinkat fyrkantstål.

Tillbehör

Hålpugg Fix 3389. (Används då tryckcylinder ännu inte monterats. Skruv TKFX 3,5 mm.)



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
80068700	Spanjoletthandtag 423 x-33	Blank krom	1/5	st



ASSA trekantsnyckel 145


För manövrering av spanjolett med trekanttapp 56. Rekommenderas ej där risk för självöppning föreligger (använd då 805 och 811). Mått: 85 × 55 mm.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
80058500	Trekantsnyckel 145	Aluminium	1/10	st

ASSA trekantstapp 56

För spanjolett som skall manövreras med trekantnyckel 145. Rekommenderas ej där risk för självöppning föreligger (Använd då ASSA 805 och 811). Härdat förzinkat stål. Sätts på plats i spanjolettens roddare och fasthålls med tillhörande skruv.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
80046500	Trekantstapp 56	Förzinkad	1/10	st

ASSA täckbricka 823

För snickeri där håltagning för handtag skall täckas. Rekommenderad skruv: TKFX 3,0 mm. För utvändig montering, använd motsvarande envägsskruv.



11

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
80073040	Täckbricka 823	Rostfritt stål	1/10	st

ASSA bricka 1857 och 1857-T

För snickeri som har spanjolett eller tätningslås och som skall manövreras med fyrkant-handtag 51 eller trekantnyckel 145. Rekommenderas ej där risk för självöppning föreligger (använd då 805 och 811). Rekommenderad skruv: TKFX 3,0 mm. **1857-T** har en täckbricka i acetalplast.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
80084505	Bricka 1857-T	Rostfritt stål	1/10	st

SPANJOLETTHANDTAG

ASSA säkerhetsanordning 805

Används istället för handtag på fönster, fönsterdörr och skåpdörr med spanjolett, där barnsäkerhet eller skydd mot otillåtet öppnande önskas. Ex. trapphus, korridorer, sjukhus, barnstugor, mm. Typgodkänd som barnskyddande säkerhetsbeslag.

Kring trekanttappen ligger en fjäder-belastad spärrbricka. Denna måste tryckas in till ett preciserat läge för att tappen skall kunna vridas och påverka spanjoletten. Sprint 8 × 23/33/43 mm av härdat stål. (Obs! svår att kapa.) Spärrhus av förkromad zamakmetall.

Tillbehör

Trekanthandtag 811. Förhöjningsbricka 4548.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
80070990	Säkerhetsanordning 805 x-23	Blank krom	1/10	st
80071000	Säkerhetsanordning 805 x-33	Blank krom	1/10	st
80071100	Säkerhetsanordning 805 x-43	Blank krom	1/10	st

ASSA trekantshandtag 811

Används för manövrering av Säkerhetsanordning 805. När handtaget vrids kan man dra till sig bågen med handtaget. Handtaget kan tas ur endast i stängt läge.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
80072000	Trekantshandtag 811	Blank krom	1/10	st

ASSA förhöjningsbricka 4548

Används då montering skall ske utan urborring för säkerhetsanordningens nav.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
80095800	Förhöjningsbricka 4548	Grå acetalplast	1/10	st

ASSA handtagsfäste 806

För handtag på fönster och dörr där betryggande skruvfäste ej finns. Används tillsammans med icke låsbara spanjoletter. Handtagsskruvarna självgångar sitt grepp i handtagsfästet som ger effektivt mothåll utan att låshuset belastas.

Handtagsfästet monteras tillsammans med spanjoletten i snickeriet. Nabbarna trycks in i urtagen på den sida av låshuset som skall vändas mot innerhandtaget. Längd mellan hålen: 43 mm. Tjocklek: 1 mm.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
80071500	Handtagsfäste 806	Acetalplast	1/100	st

ASSA handtagsfäste 842

För handtag på fönster och dörr där betryggande skruvfäste ej finns. Används tillsammans med låsbara spanjoletter. Handtagsskruvarna självgångar sitt grepp i handtagsfästet som ger effektivt mothåll utan att låshuset belastas.

Handtagsfästet monteras tillsammans med spanjoletten i snickeriet. Nabbarna trycks in i urtagen på den sida av låshuset som skall vändas mot innerhandtaget. Längd mellan hålen: 43 mm. Tjocklek: 1 mm.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
80081550	Handtagsfäste 842	Acetalplast	1/100	st

ASSA handtagskoppling 833-16

För fönsterdörr som skall ha handtag på båda sidor. För enkel båge. Kopplingen brister om ytterhandtaget överbelastas när innerhandtaget är spärrat. Ytterhandtaget sätts härigenom ur funktion. Ett effektivt inbrottskydd. Längd: 16 mm. Ø 16 mm. Passar till 8 mm sprint.



11

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
80075600	Handtagskoppling 833-16	Mässing	1/100	st

ASSA handtagskoppling 833-30

För fönsterdörr som skall ha handtag på båda sidor. För enkel båge. Kopplingen brister om ytterhandtaget överbelastas när innerhandtaget är spärrat. Ytterhandtaget sätts härigenom ur funktion. Ett effektivt inbrottskydd. Längd: 30 mm. Ø 16 mm. Passar till 8 mm sprint.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
80075500	Handtagskoppling 833-30	Mässing	1/100	st

SPANJOLETTHANDTAG

ASSA handtagskoppling 961



För fönsterdörr som skall ha handtag på båda sidor. För kopplad båge. Kopplingen brister om ytterhandtaget överbelastas när innerhandtaget är spärrat. Ytterhandtaget sätts härigenom ur funktion. Ett effektivt inbrottskydd. Rekommenderad skruv: TFX 3,0 mm.

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
80086000	Handtagskoppling 961	Mässing/Förzinkad	1/50	st

ASSA handtagsspärr 840



För fönsterdörr med spanjolethandtag som skall spärras på innersidan. Öppnas och stängs manuellt. Spärrar i nedtryckt läge. Spärrhus av zamakmetall. Fingregrepp av polyamid, svart.

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
80081000	Handtagsspärr 840	Blank krom	1/10	st
80081010	Handtagsspärr 840	Vit	1/10	st
80081005	Handtagsspärr 840	Grå	1/10	st

ASSA handtagsspärr 850



Typgodkänd barnskyddande spärranordning. För fönster och fönsterdörr som skall ha säkerhetsbeslag enligt Boverkets Byggregler, BBR94. Spärrar automatiskt handtaget när detta vrids till stängt läge. För att öppna måste spärren lyftas samtidigt som handtaget vrids. Spärrhus av zamakmetall. Fingregrepp av polyamid, vit.

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
80083500	Handtagsspärr 850	Blank krom	1/200	st
80083700	Handtagsspärr 850	Mattkrom	1/200	st
80084000	Handtagsspärr 850	Förmässingad	1/200	st
80084010	Handtagsspärr 850	Vit	1/200	st
80084005	Handtagsspärr 850	Grå	1/200	st

ASSA draghandtag 34



För yttersidan på fönsterdörr. Speciellt lämpligt då handtagsspärr 850 eller handtag 8375 är monterat på insidan, och man vill undvika utelåsning. Brickan har samma mått och hålavstånd som spanjolethandtag. Rekommenderad skruv: TKFX 4,0 mm.

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
80038005	Draghandtag 34	Vit	1/10	st

ASSA spanjolethandtag 17911 och 17912

Fönsterhandtag för användning på fönster och fönsterdörrar. Handtag för utsida, ej låsbart och utan cylinder. **17911** är svängt höger och **17912** är svängt vänster.

Tillbehör

Handtagskoppling 833 eller 961. Handtagsspärr.

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
30136540	Spanjolethandtag 17911 Hö	Blank krom	1/5	st
30136545	Spanjolethandtag 17912 Vä	Blank krom	1/5	st
30136542	Spanjolethandtag 17911 Hö	Mattkrom	1/5	st
30136547	Spanjolethandtag 17912 Vä	Mattkrom	1/5	st



ASSA låshus och säkerhetshandtag

Monteras på insidan av spanjolettförsedda fönsterdörrar och fönster inom alla typer av objekt. Rekommenderas även till skåpdörrar, el-nischer etc. försedda med alternativa spanjoletter. Handtag och låshus beställs separat. Uppfyller fodringar enligt Svensk Standard SS 3621, klass B. Låshus och handtagsgrepp beställs var för sig för att få ett komplett låsbart handtag.

Låshus

- **17820** Nyckel kan endast tas ut i låst läge.
- **17830** Nyckel kan tas ut i låst och olåst läge.
- **17930** För dubbelcylinder.

Handtag

- **17801** Rakt höger. **17811** Svängt höger.
- **17802** Rakt vänster. **17812** Svängt vänster.

Tillbehör

Oval cylinder av standardtyp. Underläggsbricka 841, vid montering på enkel båge med äldre typ av spanjolett. Handtagskoppling 833, då handtag ska monteras på båda sidor vid enkel båge. Handtagskoppling 961, då handtag ska monteras på båda sidor vid dubbel båge.

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
30136500	Låshus 17820	Blank krom	1/5	st
30136505	Låshus 17830	Blank krom	1/5	st
30136510	Låshus 17930	Blank krom	1/5	st
30136520	Handtag 17801 Hö	Blank krom	1/5	st
30136525	Handtag 17802 Vä	Blank krom	1/5	st
30136530	Handtag 17811 Hö	Blank krom	1/5	st
30136535	Handtag 17812 Vä	Blank krom	1/5	st
30136502	Låshus 17820	Mattkrom	1/5	st
30136507	Låshus 17830	Mattkrom	1/5	st
30136512	Låshus 17930	Mattkrom	1/5	st
30136522	Handtag 17801 Hö	Mattkrom	1/5	st
30136527	Handtag 17802 Vä	Mattkrom	1/5	st
30136532	Handtag 17811 Hö	Mattkrom	1/5	st
30136537	Handtag 17812 Vä	Mattkrom	1/5	st





SPANJOLETTHANDTAG



Randi spanjolethandtag 1788

För fönster. Sprint 8 × 43 mm. Rosett 20 × 65 × 3 mm. Levereras med M5 skruv. Utspårång: 50 mm. Handtagslängd: 76 mm.

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
10809030	Spanjolethandtag 1788 x-43 Rakt	Mattborstat rostfritt stål	1	st



Randi Line 18 spanjolethandtag 7701

För fönster. 14 mm massivt rör. Sprint 8 × 43 mm. Rosett 20 × 65 × 3 mm. Levereras med M5 skruv. I samma designserie finns även dörrtrycken och draghandtag. Utspårång: 50 mm. Handtagslängd: 97 mm.

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
10809050	Spanjolethandtag 7701 x-43 Rakt	Mattborstat rostfritt stål	1	st



Randi Line 18 spanjolethandtag 7706

För fönster. 14 mm massivt rör. Sprint 8 × 43 mm. Rosett 20 × 65 × 3 mm. Levereras med M5 skruv. I samma designserie finns även dörrtrycken och draghandtag. Utspårång: 49 mm. Handtagslängd: 102 mm.

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
10809060	Spanjolethandtag 7706 x-43 Rakt Hö	Mattborstat rostfritt stål	1	st
10809065	Spanjolethandtag 7706 x-43 Rakt Vä	Mattborstat rostfritt stål	1	st



HOPPE Atlanta säkerhetshandtag 93S

Låsbart spanjolethandtag av aluminium för fönster och fönsterdörrar. Godkänd enligt Standard SS3620 - Klass B. Avsedd för 7-stifts ovalcylinder (ingår ej). Envägsskruvar och cylinderskruvar medföljer. 8 mm sprint.

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
10255821	Atlanta 0531VK/93S x-67 Hö	F1 Silver	1	st
10255822	Atlanta 0531VK/93S x-67 Vä	F1 Silver	1	st

HOPPE Atlanta spanjolethandtag U76

Invändigt spanjolethandtag av aluminium för fönster och fönsterdörrar. Testat enligt RAL-RG 607/9. Fjädrande vridbar täckkåpa, dold skruvfastsättning, sprint, bricka med styrtapppar samt med distinkta lägen 90°. Sprint 8 × 43/53 mm.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
10255840	Atlanta 0530/U76 x-43 Rakt	F1 Silver	1/10	st
10255842	Atlanta 0531VK/U76 x-53 Hö	F1 Silver	1/10	st
10255844	Atlanta 0531VK/U76 x-53 Vä	F1 Silver	1/10	st
10255846	Atlanta 0530VKS/U76Z x-53 Hö Låsbart	F1 Silver	1/10	st
10255847	Atlanta 0530VKS/U76Z x-53 Vä Låsbart	F1 Silver	1/10	st

HOPPE London säkerhetshandtag 93S

Låsbart spanjolethandtag av aluminium för fönster och fönsterdörrar. Godkänd enligt Standard SS3620 - Klass B. Avsedd för 7-stifts ovalcylinder (ingår ej). Enväggsskruvar och cylinderskruvar medföljer. Sprint 8 × 43/53 mm.



11

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
10255580	London 113RH/93S x-43 Rakt	F1 Silver	1	st
10255585	London 013VK/93S x-43 Hö	F1 Silver	1	st
10255590	London 013VK/93S x-43 Vä	F1 Silver	1	st
10255646	London 113RH/93S x-53 Rakt	F1 Silver	1	st
10255647	London 013VK/93S x-53 Hö	F1 Silver	1	st
10255648	London 013VK/93S x-53 Vä	F1 Silver	1	st

HOPPE London spanjolethandtag 013/51N

Utvändigt rakt spanjolethandtag för fönsterdörrar. Dold genomgående fastsättning med maskingängad skruv M5. Sprint 8 × 40 mm.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
10255655	London 013/51N x-40 Rakt	F1 Silver	1/10	st

SPANJOLETTHANDTAG

HOPPE London spanjolethandtag 350KL






Spanjolethandtag med långskylt av aluminium för fönsterdörrar med låsbar spanjolett. Cylinder ingår ej. Utvärdig = 113/350, invändig = 013/350.



OZ03



UG

- **OZ03**  Utvärdig långskylt för oval cylinder. Sprint 8 × 43 mm.
- **UG**  Utvärdig / invändig blindskylt. Sprint 8 × 25 / 67 mm.
- **OZ07**  Invändig långskylt för rokokocylinder. Sprint 8 × 67 mm.
- **ROK17**  Invändig / utvärdig långskylt för rokokocylinder. Sprint 8 × 60 mm.
- **OL**  Invändig långskylt med vred. Medbringare x-45 mm. Sprint 8 × 67 mm.



OZ07



ROK17

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
10255660	London 113/350KL OZ03 x-43 Rakt	F1 Silver	1/10	st
10255910	London 113/350KL ROK17 utan sprint Rakt	F1 Silver	1/10	st
10255661	London 113/350KL UG x-25 Rakt	F1 Silver	1/10	st
10255912	London 113/350KL UG utan sprint Rakt	F1 Silver	1/10	st
10255675	London 013/350KL UG x-67 Hö	F1 Silver	1/10	st
10255676	London 013/350KL UG x-67 Vä	F1 Silver	1/10	st
10255628	London 013VK/350KL OZ07 x-67 Hö	F1 Silver	1/10	st
10255629	London 013VK/350KL OZ07 x-67 Vä	F1 Silver	1/10	st
10255900	London 013VK/350KL ROK17 x-60 Hö	F1 Silver	1/10	st
10255901	London 013VK/350KL ROK17 x-60 Vä	F1 Silver	1/10	st
10255905	London 013VK/350KL OL x-67 Hö	F1 Silver	1/10	st
10255906	London 013VK/350KL OL x-67 Vä	F1 Silver	1/10	st
10255816	Lös sprint 8 × 90 mm	Förzinkad	1	st

HOPPE London spanjolethandtag U14

Invändigt spanjolethandtag för fönster och fönsterdörrar. Testat enligt RAL-RG 607/9. Fjädrande vridbar täckåpa, dold skruvfastsättning, sprint, bricka med styrtappar samt med distinkta lägen 90°. Sprint 8 × 43/53 mm.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
10255650	London 013/U14K x-43 Rakt	F1 Silver	1/10	st
10255638	London 013VK/U14K x-43 Hö	F1 Silver	1/10	st
10255639	London 013VK/U14K x-43 Vä	F1 Silver	1/10	st
10255640	London 013VK/U14K x-53 Hö	F1 Silver	1/10	st
10255645	London 013VK/U14K x-53 Vä	F1 Silver	1/10	st
10255657	London 013VKS/U14Z x-53 Hö Låsbart	F1 Silver	1/10	st
10255658	London 013VKS/U14Z x-53 Vä Låsbart	F1 Silver	1/10	st

Hoppe Tökyö säkerhetshandtag 93S





Låsbart spanjolethandtag av aluminium för fönster och fönsterdörrar. Godkänd enligt Standard SS3620 - Klass B. Avsedd för 7-stifts ovalcylinder (ingår ej). Envägsskruvar och cylinderskruvar medföljer. Sprint 8 x 53 mm.

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
10255705	Tökyö 1710RH/93S x-53 Rakt	F1 Silver	1	st
10255706	Tökyö 0710VK/93S x-53 Hö	F1 Silver	1	st
10255707	Tökyö 0710VK/93S x-53 Vä	F1 Silver	1	st



HOPPE Tökyö spanjolethandtag 350KL

Spanjolethandtag med långskylt av aluminium för fönsterdörrar med låsbar spanjolett. Cylinder ingår ej. Utvändig = 1710/350, invändig = 0710/350.

- **OZ03**  Utvändig långskylt för oval cylinder. Med lös sprint 8 x 55 mm.
- **UG**  Utvändig / invändig blindskylt. Med lös sprint 8 x 55 mm.
- **ROK17**  Invändig långskylt för oval rokoko cylinder. Sprint 8 x 60 mm.
- **OL**  Invändig långskylt med vred. Medbringare x-45 mm. Sprint 8 x 60 mm.



UG

11



OL

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
10255760	Tökyö 1710/350KL OZ03 x-55 Rakt	F1 Silver	1/10	st
10255940	Tökyö 1710/350KL UG x-55 Rakt	F1 Silver	1/10	st
10255785	Tökyö 0710VK/350KL UG x-53 Hö	F1 Silver	1/10	st
10255786	Tökyö 0710VK/350KL UG x-53 Vä	F1 Silver	1/10	st
10255930	Tökyö 0710VK/350KL ROK17 x-60 Hö	F1 Silver	1/10	st
10255931	Tökyö 0710VK/350KL ROK17 x-60 Vä	F1 Silver	1/10	st
10255740	Tökyö 0710VK/350KL OL x-60 Hö	F1 Silver	1/10	st
10255741	Tökyö 0710VK/350KL OL x-60 Vä	F1 Silver	1/10	st

SPANJOLETTHANDTAG



HOPPE Tôkyô spanjolettandtag U14

Spanjolettandtag av aluminium för fönster och fönsterdörrar. Testat enligt RAL-RG 607/9. Fjädrande vridbar täckkåpa, dold skruvfastsättning, sprint, bricka med styrtappar samt med distinkta lägen 90°. Sprint 8 × 43/53 mm.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
10255710	Tôkyô 0710RH/U14K x-43 Rakt	F1 Silver	1/10	st
10255715	Tôkyô 0710VK/U14K x-43 Hö	F1 Silver	1/10	st
10255720	Tôkyô 0710VK/U14K x-43 Vä	F1 Silver	1/10	st
10255662	Tôkyô 0710VK/U14K x-53 Hö	F1 Silver	1/10	st
10255663	Tôkyô 0710VK/U14K x-53 Vä	F1 Silver	1/10	st
10255722	Tôkyô 0710VKS/U14Z x-53 Hö Låsbart	F1 Silver	1/10	st
10255724	Tôkyô 0710VKS/U14Z x-53 Vä Låsbart	F1 Silver	1/10	st

HOPPE Tôkyô spanjolettandtag 66N

Utvändigt rakt spanjolettandtag för fönsterdörrar. Dold genomgående fastsättning med maskängad skruv M5.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
10255750	Tôkyô 0710RH/66N Rakt	F1 Silver	1/10	st

HOPPE Tôkyô spanjolettandtag U26

Spanjolettandtag av aluminium för fönster och fönsterdörrar. Testat enligt RAL-RG 607/9. Fjädrande vridbar täckkåpa, dold skruvfastsättning, sprint, bricka med styrtappar samt med distinkta lägen 90°. Sprint 7 eller 8 mm.




Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
10255780	Tôkyô 0710/U26KN - 7 × 43 Rakt	F1 Silver	1/10	st
10255782	Tôkyô 0710VK/U26KN - 7 × 93 Hö	F1 Silver	1/10	st
10255784	Tôkyô 0710VK/U26KN - 7 × 93 Vä	F1 Silver	1/10	st
10255772	Tôkyô 0710VK/U26 - 8 × 43 Hö	F1 Silver	1/10	st
10255774	Tôkyô 0710VK/U26 - 8 × 43 Vä	F1 Silver	1/10	st

HOPPE London/Tökyö beslagpaket 4

Beslagpaket för invändigt handtag i aluminium. För cylinder 1309 (ingår ej).
I beslagpaket 4 ingår följande:

1. Invändigt handtag 350 ROK17/OZ07 hö/vä. 1 st
2. Envägsskruv TKFS 4,0 × 40 Z 3 st
3. Förhöjningsdel C503. 1 st
3. Distansbricka C504 5 st
4. Skruv TKX 4,5 × 70 2 st
- 8 st
- Täcklock vita




OZ07 ROK17

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
10021100	Beslagpaket 4 London 350 ROK17 Hö	F1 Silver	1	pkt
10021105	Beslagpaket 4 London 350 ROK17 Vä	F1 Silver	1	pkt
10021150	Beslagpaket 4 London 350 OZ07 Hö	F1 Silver	1	pkt
10021155	Beslagpaket 4 London 350 OZ07 Vä	F1 Silver	1	pkt
10021170	Beslagpaket 4 Tökyö OZ07 Hö	F1 Silver	1	pkt
10021175	Beslagpaket 4 Tökyö OZ07 Vä	F1 Silver	1	pkt

HOPPE London beslagpaket 5

Beslagpaket för invändigt och utvändigt handtag i aluminium. För cylinder 1309 (ingår ej).
I beslagpaket 5 ingår följande:

1. Invändigt handtag 350KL ROK17/OZ07 hö/vä. 1 st
2. Utvändigt rakt handtag 013/51N 1 st
3. Envägsskruv TKFS 4,0 × 40 Z 1 st
4. Förhöjningsdel C503. 1 st
4. Distansbricka C504 5 st
5. Skruv TKX 4,5 × 70 2 st
6. Handtagskoppling 833 1 st
7. Skruv M5 × 90 2 st



OZ07 ROK17



013/51N

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
10021110	Beslagpaket 5 London 350 ROK17 Hö	F1 Silver	1	pkt
10021115	Beslagpaket 5 London 350 ROK17 Vä	F1 Silver	1	pkt
10021160	Beslagpaket 5 London 350 OZ07 Hö	F1 Silver	1	pkt
10021165	Beslagpaket 5 London 350 OZ07 Vä	F1 Silver	1	pkt

SPANJOLETTHANDTAG

HOPPE London/Tökyö beslagspaket 6

Beslagspaket för invändigt och utvändigt handtag i aluminium. Cylinder ingår ej. I beslagspaket 6 ingår följande:

1. Invändigt handtag 350KL ROK17/OZ07 hö/vä. 1 st
2. Utvändigt rakt handtag 350KL ROK17/OZ03 1 st
3. Cylinderskruv 461734/63 mm 2 st
4. Förhöjningsdel C503. 1 st
4. Distansbricka C504 5 st
5. Hylsmutter M5 3 st
6. Handtagskoppling 833 1 st
7. Skruv M5 × 90 3 st




ROK17+ROK17



OZ03+ROK17



OZ03+OZ07



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
10021120	Beslagspaket 6 London 350 ROK17+ROK17 Hö	F1 Silver	1	pkt
10021125	Beslagspaket 6 London 350 ROK17+ROK17 Vä	F1 Silver	1	pkt
10021167	Beslagspaket 6 London 350 OZ03+ROK17 Hö	F1 Silver	1	pkt
10021168	Beslagspaket 6 London 350 OZ03+ROK17 Vä	F1 Silver	1	pkt
10021186	Beslagspaket 6 Tökyö OZ03+OZ07 Hö	F1 Silver	1	pkt
10021187	Beslagspaket 6 Tökyö OZ03+OZ07 Vä	F1 Silver	1	pkt

HOPPE underläggsskylt 350KL / täckbricka 350KL

Täckbricka av aluminium för fönsterdörrar.

- **OZ03** Underläggsskylt, för oval cylinder.
- **UG** Täckbricka.

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
10255914	Underläggsskylt 350KL OZ03	F1 Silver	1/20	st
10255946	Täckbricka 350KL UG	F1 Silver	1/20	st



OZ03

UG

HOPPE handtagsspärr KISI2 F U14

Barnskyddande handtagsspärr av zamak som är avsedd för fönsterhandtag med rosett U14. Spärrläge: 180° med autosäkring. Dold montering som monteras mellan fönsterhandtag och fönsterbåge. Fönsterhandtaget kan endast manövreras om båda spärrknapparna trycks in samtidigt. Godkänd enligt den svenska normen SS3587 och enligt Nordtest Method NT CONS 018.

OBS! Det krävs fönsterhandtag med längre fyrkantspinne.

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
10255680	Handtagsspärr KISI2 F U14	F9006M Vit aluminium matt	1/10	st



HOPPE handtagsspärr KISI2 F U26

Barnskyddande handtagsspärr av zamak som är avsedd för fönsterhandtag med rosett U26. Spärrläge: 180° med autosäkring. Dold montering som monteras mellan fönsterhandtag och fönsterbåge. Fönsterhandtaget kan endast manövreras om båda spärrknapparna trycks in samtidigt. Godkänd enligt den svenska normen SS3587 och enligt Nordtest Method NT CONS 018.

OBS! Det krävs fönsterhandtag med längre fyrkantspinne.

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
10255790	Handtagsspärr KISI2 F 26A - 7 mm	F9006M Vit aluminium matt	1/10	st
10255690	Handtagsspärr KISI2 F U26 - 8 mm	F9006M Vit aluminium matt	1/10	st



11

HOPPE handtagsspärr KISI2 F U76

Barnskyddande handtagsspärr av zamak som är avsedd för fönsterhandtag med rosett U76. Spärrläge: 180° med autosäkring. Dold montering som monteras mellan fönsterhandtag och fönsterbåge. Fönsterhandtaget kan endast manövreras om båda spärrknapparna trycks in samtidigt. Godkänd enligt den svenska normen SS3587 och enligt Nordtest Method NT CONS 018.


OBS! Det krävs fönsterhandtag med längre fyrkantspinne.

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
10255692	Handtagsspärr KISI2 F U76	F9006M Vit aluminium matt	1/10	st



SPANJOLETTHANDTAG


HOPPE draghandtag 430



Draghandtag för fönsterdörrar. Synlig fastsättning med träskruv. Längd 90 mm.

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
10255700	Draghandtag 430 - 90 mm	Aluminium	1	st

HOPPE draghandtag 79L/350KL



Draghandtag / täckbricka med knapp i aluminium. Används till fönsterdörrar.

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
10255702	Draghandtag 79L/350KL	Aluminium	1	st

Spanjolethandtag Björkö



Spanjolethandtag av förkromad zamak/stål i klassisk modell. Sprint 8×43 mm. Längd: 101 mm.

Tillbehör

Handtagsspärr och handtagskoppling.

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
10255052	Spanjolethandtag Björkö x-43 Hö	Blankkrom	1	st
10255050	Spanjolethandtag Björkö x-43 Rakt	Blankkrom	1	st
10255054	Spanjolethandtag Björkö x-43 Vä	Blankkrom	1	st

Spanjolethandtag 2383



Spanjolethandtag av mässing i funkisstil. Hylsa av svart bakelit. Levereras styckvis inkl. skruv och med fast rosett. Sprint 8×43 mm. Längd: 96 mm.

Tillbehör

Handtagsspärr och handtagskoppling.

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
10255105	Spanjolethandtag 2383 x-43 Hö	Blankkrom / Svart bakelit	1	st
10255100	Spanjolethandtag 2383 x-43 Rakt	Blankkrom / Svart bakelit	1	st
10255110	Spanjolethandtag 2383 x-43 Vä	Blankkrom / Svart bakelit	1	st



Spanjolethandtag 2683

Klassiskt spanjolethandtag av mässing för fönster och fönsterdörrar. Levereras inkl.skruv och med fast rosett. Sprint 8 × 43 mm. Längd: 96 mm.

Tillbehör

Handtagsspärr och handtagskoppling.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
10255331	Spanjolethandtag 2683 ×-43 Hö	Förnicklad	1	st
10255330	Spanjolethandtag 2683 ×-43 Rakt	Förnicklad	1	st
10255332	Spanjolethandtag 2683 ×-43 Vä	Förnicklad	1	st
10255310	Spanjolethandtag 2683 ×-43 Hö	Polerad mässing	1	st
10255300	Spanjolethandtag 2683 ×-43 Rakt	Polerad mässing	1	st
10255320	Spanjolethandtag 2683 ×-43 Vä	Polerad mässing	1	st

Spanjolethandtag 2742-683 låsbart

Klassiskt låsbart spanjolethandtag av mässing för fönster och fönsterdörrar. Levereras inkl. skruv och med fast rosett. Sprint 8 × 43 mm. Längd: 96 mm. Levereras exklusiv tryckcylinder 7310.

Tillbehör

Handtagsspärr, handtagskoppling, tryckcylinder 7310.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
10255334	Spanjolethandtag 2742-683 ×-43 Hö	Blank nickel	1	st
10255335	Spanjolethandtag 2742-683 ×-43 Vä	Blank nickel	1	st
10255322	Spanjolethandtag 2742-683 ×-43 Hö	Polerad mässing	1	st
10255323	Spanjolethandtag 2742-683 ×-43 Vä	Polerad mässing	1	st

11

SPANJOLETTHANDTAG

Spanjolethandtag 2742-785 låsbart

Klassiskt låsbart spanjolethandtag av mässing för fönster och fönsterdörrar. Levereras inkl. skruv och med fast rosett. Grepp i svart trä. Sprint 8 × 43 mm. Längd: 96 mm. Levereras exklusive tryckcylinder 7310.

Tillbehör

Handtagsspärr, handtagskoppling, tryckcylinder 7310.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
10255355	Spanjolethandtag 2742-785 x-43 Hö	Blankkorm / Svart	1	st
10255356	Spanjolethandtag 2742-785 x-43 Vä	Blankkorm / Svart	1	st
10255344	Spanjolethandtag 2742-785 x-43 Hö	Polerad mässing / Svart	1	st
10255345	Spanjolethandtag 2742-785 x-43 Vä	Polerad mässing / Svart	1	st

Spanjolethandtag 2785

Klassiskt spanjolethandtag av mässing för fönster och fönsterdörrar. Hylsa av svart trä. Bör ej användas på utsidan eftersom trähylsan inte är väderbeständig. Sprint 8 × 43 mm. Längd: 96 mm.

Tillbehör

Handtagsspärr och handtagskoppling.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
10255352	Spanjolethandtag 2785 x-43 Hö	Förnicklad / Svart	1	st
10255350	Spanjolethandtag 2785 x-43 Rakt	Förnicklad / Svart	1	st
10255354	Spanjolethandtag 2785 x-43 Vä	Förnicklad / Svart	1	st
10255341	Spanjolethandtag 2785 x-43 Hö	Polerad mässing / Svart	1	st
10255340	Spanjolethandtag 2785 x-43 Rakt	Polerad mässing / Svart	1	st
10255342	Spanjolethandtag 2785 x-43 Vä	Polerad mässing / Svart	1	st



Kodhandtag Vision-Home

Vision-Home är ett elektromekaniskt kodhandtag som är utvecklat för skandinaviska fönster och fönsterdörrar och är en bekväm lösning utan nycklar. Handtaget är för tillfället det enda kodhandtaget som är godkänd enligt SS-3620:2017 Klass B. Vision-Home är svensktillverkad i mattkromaterad zink, rostfritt stål och nylon.

Handtaget har en bakgrundsbelyst touch-knappsats som väcks till liv när ett finger dras från 1-4. Du låser sedan upp med en sexsiffrig användarkod och får visuell feedback vid kodinmatning. För att låsa handtaget drar du ett finger från 1-4. Användarkoden kan enkelt ändras med en resetknapp och finns kvar vid batteribyte/ spänningsbortfall. Det finns även en blockeringsfunktion vid upprepad felslagen kod (fem gånger).

Handtaget drivs av två st 1,5V AAA alkaliska batterier vilka räcker ca två år vid normal användning (ingår ej). Handtaget varnar om batterispänningen börjar bli låg.

Vision-Home passar fönsterdörrar i de flesta karmar och även fönsterdörrar med låga dorn och snäva öppningsradier. Fyrkantssprint 8×8 mm är standard men kan även fås som 7×7 mm sprint på beställning. Standardlängd på fyrkantssprinten är 60 mm men kan beställas i 43 mm och 110 mm.

Vision-Home finns som Rakt- / Höger- / Vänstersvängt handtag. Det finns även handtag för fallkolvspanjolett och en variant för pardörr (passiv). Temperaturområde: 0 – 70C°.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
30820005	Kodhandtag Vision-Home Hö	Mattkrom	1	st
30820000	Kodhandtag Vision-Home Rak	Mattkrom	1	st
30820010	Kodhandtag Vision-Home Vä	Mattkrom	1	st

SPANJOLETTHANDTAG

Spanjolethandtag Fingerprint iHandle



Öppna ditt fönster eller altandörr med ditt fingeravtryck. iHandle är ett smart elektroniskt fönsterhandtag som öppnas och låses med hjälp av fingeravtryck. Är du trött på både nycklar och koder är det här handtaget för dig. iHandle passar flertalet fönster, skjutdörrar, altan- / balkongdörrar och finns även i höger / vänster utförande.

Upp till 100 fingeravtryck kan lagras i handtaget och låsfunktion finns vid varje 90 grader. iHandle klarar mer än 900 upplåsningar och återgår automatiskt i låsläge efter 6 sek.

Snygg design i aluminium och drivs av 2 st CR2-batterier. Certifierat enligt ISO9001 och RoHS. Används endast på insida.


Bredd 31 mm, höjd 185 mm, djup 66 mm.




Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
30810030	Handtag Fingerprint iHandle	Silver	1	st
30810035	Underläggsbricka iHandle	Silver	1	st

Monteringsinstruktion ASSA säkerhetshandtag


ASSA 835S och 837S monterad på enkel båge




ASSA 835S och 837S monterad på kopplad båge



ASSA 8350S monterad på enkel båge




ASSA 8350S monterad på kopplad båge






SPANJOLETTHANDTAG


ASSA Vinga 7311




ASSA Vinga 7312




ASSA Vinga 7314/7315




ASSA Vinga 7343




ASSA Vinga 7450




ASSA Code Handle 7810



ASSA Code Handle 7811




ASSA handtag 835S och 837S






SPANJOLETTHANDTAG


ASSA handtag 8350S




ASSA handtag 844S



ASSA handtag 876S




ASSA underläggsbricka 841S




11




ASSA fästbricka 5325




ASSA fästbricka 5365



ASSA underläggsbricka 4285




ASSA underläggsbricka 4926






SPANJOLETTHANDTAG


ASSA handtag 42




ASSA handtag 83




ASSA handtag 4




ASSA handtag 17




ASSA handtag 51




ASSA handtag 423



ASSA bricka 823/1857/1857-T




ASSA säkerhetsanordning 805






SPANJOLETTHANDTAG


ASSA trekantshandtag 811




ASSA förhöjningsbricka 4548




ASSA handtagskoppling 961



ASSA handtagsspärr 840/850




HOPPE Atlanta 93S




()=Rakt handtag

HOPPE Atlanta U76




()=Rakt handtag

HOPPE London 93S



()=Rakt handtag


HOPPE London 350KL




()=Rakt handtag

SPANJOLETTHANDTAG

HOPPE London U14




HOPPE London 013/51N




()=Rakt handtag

HOPPE Tökyö 93S




HOPPE Tökyö 350KL



()=Rakt handtag


()=Rakt handtag

HOPPE Tökyö U14




()=Rakt handtag

HOPPE Tökyö U26




()=Rakt handtag

HOPPE Tökyö 0710RH/66N




HOPPE 350KL UG och OZ03




SPANJOLETTHANDTAG

HOPPE KISI2 U14



HOPPE KISI2 U26



HOPPE KISI2 U76

