

SKRUV, SPIK OCH FÄSTMATERIEL





SKRUV, SPIK OCH FÄSTMATERIEL

SPAX Träskruv TFT 3,0 - 3,5

Träskruv av stål. Försänkt, torx. Vågtandad.



Gänga Ø	3,0	3,5
Huvud Ø	5,9	6,9
Bits	T10	T15

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
42700015	Träskruv SPAX TFT 3,0 × 12	Förzinkad	200	st
42700010	Träskruv SPAX TFT 3,0 × 12	Förzinkad	1 000	st
42700025	Träskruv SPAX TFT 3,0 × 16	Förzinkad	200	st
42700020	Träskruv SPAX TFT 3,0 × 16	Förzinkad	1 000	st
42700035	Träskruv SPAX TFT 3,0 × 20	Förzinkad	200	st
42700030	Träskruv SPAX TFT 3,0 × 20	Förzinkad	1 000	st
42700045	Träskruv SPAX TFT 3,0 × 25	Förzinkad	200	st
42700040	Träskruv SPAX TFT 3,0 × 25	Förzinkad	1 000	st
42700055	Träskruv SPAX TFT 3,0 × 30	Förzinkad	200	st
42700050	Träskruv SPAX TFT 3,0 × 30	Förzinkad	1 000	st
42700060	Träskruv SPAX TFT 3,0 × 40 - delg.	Förzinkad	1 000	st
42700115	Träskruv SPAX TFT 3,5 × 16	Förzinkad	200	st
42700110	Träskruv SPAX TFT 3,5 × 16	Förzinkad	1 000	st
42700125	Träskruv SPAX TFT 3,5 × 20	Förzinkad	200	st
42700120	Träskruv SPAX TFT 3,5 × 20	Förzinkad	1 000	st
42700135	Träskruv SPAX TFT 3,5 × 25	Förzinkad	200	st
42700130	Träskruv SPAX TFT 3,5 × 25	Förzinkad	1 000	st
42700145	Träskruv SPAX TFT 3,5 × 30	Förzinkad	200	st
42700140	Träskruv SPAX TFT 3,5 × 30	Förzinkad	1 000	st
42700155	Träskruv SPAX TFT 3,5 × 35	Förzinkad	200	st
42700150	Träskruv SPAX TFT 3,5 × 35	Förzinkad	1 000	st
42700165	Träskruv SPAX TFT 3,5 × 40	Förzinkad	200	st
42700160	Träskruv SPAX TFT 3,5 × 40	Förzinkad	1 000	st
42700175	Träskruv SPAX TFT 3,5 × 45	Förzinkad	200	st
42700170	Träskruv SPAX TFT 3,5 × 45	Förzinkad	1 000	st
42700185	Träskruv SPAX TFT 3,5 × 50 - delg.	Förzinkad	200	st
42700180	Träskruv SPAX TFT 3,5 × 50 - delg.	Förzinkad	500	st



SPAX Träskruv TFT 4,0 - 4,5

Träskruv av stål. Försänkt, torx. Vågtandad.

Gänga Ø	4,0	4,5
Huvud Ø	7,9	8,7
Bits	T20	T20



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
42700210	Träskruv SPAX TFT 4,0 × 16	Förzinkad	1 000	st
42700215	Träskruv SPAX TFT 4,0 × 20	Förzinkad	1 000	st
42700225	Träskruv SPAX TFT 4,0 × 25	Förzinkad	200	st
42700220	Träskruv SPAX TFT 4,0 × 25	Förzinkad	1 000	st
42700235	Träskruv SPAX TFT 4,0 × 30	Förzinkad	200	st
42700230	Träskruv SPAX TFT 4,0 × 30	Förzinkad	1 000	st
42700245	Träskruv SPAX TFT 4,0 × 35	Förzinkad	200	st
42700240	Träskruv SPAX TFT 4,0 × 35	Förzinkad	1 000	st
42700255	Träskruv SPAX TFT 4,0 × 40	Förzinkad	200	st
42700250	Träskruv SPAX TFT 4,0 × 40	Förzinkad	1 000	st
42700265	Träskruv SPAX TFT 4,0 × 45	Förzinkad	200	st
42700260	Träskruv SPAX TFT 4,0 × 45	Förzinkad	500	st
42700275	Träskruv SPAX TFT 4,0 × 50	Förzinkad	200	st
42700270	Träskruv SPAX TFT 4,0 × 50	Förzinkad	500	st
42700285	Träskruv SPAX TFT 4,0 × 60 - delg.	Förzinkad	100	st
42700280	Träskruv SPAX TFT 4,0 × 60 - delg.	Förzinkad	500	st
42700295	Träskruv SPAX TFT 4,0 × 70 - delg.	Förzinkad	100	st
42700290	Träskruv SPAX TFT 4,0 × 70 - delg.	Förzinkad	500	st
42700297	Träskruv SPAX TFT 4,0 × 80 - delg.	Förzinkad	200	st
42700300	Träskruv SPAX TFT 4,5 × 16	Förzinkad	1 000	st
42700310	Träskruv SPAX TFT 4,5 × 20	Förzinkad	1 000	st
42700315	Träskruv SPAX TFT 4,5 × 25	Förzinkad	1 000	st
42700325	Träskruv SPAX TFT 4,5 × 30 - delg.	Förzinkad	200	st
42700320	Träskruv SPAX TFT 4,5 × 30 - delg.	Förzinkad	1 000	st
42700335	Träskruv SPAX TFT 4,5 × 35	Förzinkad	200	st
42700330	Träskruv SPAX TFT 4,5 × 35	Förzinkad	500	st
42700345	Träskruv SPAX TFT 4,5 × 40	Förzinkad	200	st
42700340	Träskruv SPAX TFT 4,5 × 40	Förzinkad	500	st
42700355	Träskruv SPAX TFT 4,5 × 45	Förzinkad	200	st
42700350	Träskruv SPAX TFT 4,5 × 45	Förzinkad	500	st
42700365	Träskruv SPAX TFT 4,5 × 50	Förzinkad	200	st
42700360	Träskruv SPAX TFT 4,5 × 50	Förzinkad	500	st
42700375	Träskruv SPAX TFT 4,5 × 60	Förzinkad	100	st
42700370	Träskruv SPAX TFT 4,5 × 60	Förzinkad	500	st
42700377	Träskruv SPAX TFT 4,5 × 60 - delg.	Förzinkad	500	st
42700385	Träskruv SPAX TFT 4,5 × 70	Förzinkad	100	st
42700380	Träskruv SPAX TFT 4,5 × 70	Förzinkad	500	st
42700395	Träskruv SPAX TFT 4,5 × 80 - delg.	Förzinkad	100	st
42700390	Träskruv SPAX TFT 4,5 × 80 - delg.	Förzinkad	200	st



SKRUV, SPIK OCH FÄSTMATERIEL

SPAX Träskruv TFT 5,0 - 6,0

Träskruv av stål. Försänkt, torx. Vågtandad.



Gänga Ø	5,0	6,0
Huvud Ø	9,6	11,5
Bits	T25	T30

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
42700510	Träskruv SPAX TFT 5,0 × 20	Förzinkad	1 000	st
42700515	Träskruv SPAX TFT 5,0 × 25	Förzinkad	1 000	st
42700522	Träskruv SPAX TFT 5,0 × 30 - delg.	Förzinkad	200	st
42700520	Träskruv SPAX TFT 5,0 × 30	Förzinkad	500	st
42700525	Träskruv SPAX TFT 5,0 × 35	Förzinkad	500	st
42700535	Träskruv SPAX TFT 5,0 × 40	Förzinkad	200	st
42700530	Träskruv SPAX TFT 5,0 × 40	Förzinkad	500	st
42700545	Träskruv SPAX TFT 5,0 × 45	Förzinkad	200	st
42700540	Träskruv SPAX TFT 5,0 × 45	Förzinkad	500	st
42700555	Träskruv SPAX TFT 5,0 × 50	Förzinkad	200	st
42700550	Träskruv SPAX TFT 5,0 × 50	Förzinkad	500	st
42700560	Träskruv SPAX TFT 5,0 × 55 - delg.	Förzinkad	500	st
42700575	Träskruv SPAX TFT 5,0 × 60	Förzinkad	100	st
42700570	Träskruv SPAX TFT 5,0 × 60	Förzinkad	500	st
42800005	Träskruv SPAX TFT 5,0 × 70	Förzinkad	100	st
42800000	Träskruv SPAX TFT 5,0 × 70 - delg.	Förzinkad	200	st
42800015	Träskruv SPAX TFT 5,0 × 80	Förzinkad	100	st
42800010	Träskruv SPAX TFT 5,0 × 80	Förzinkad	200	st
42800025	Träskruv SPAX TFT 5,0 × 90 - delg.	Förzinkad	100	st
42800020	Träskruv SPAX TFT 5,0 × 90 - delg.	Förzinkad	200	st
42800035	Träskruv SPAX TFT 5,0 × 100 - delg.	Förzinkad	100	st
42800030	Träskruv SPAX TFT 5,0 × 100 - delg.	Förzinkad	200	st
42800040	Träskruv SPAX TFT 5,0 × 120 - delg.	Förzinkad	200	st
42800110	Träskruv SPAX TFT 6,0 × 40 - delg.	Förzinkad	500	st
42800120	Träskruv SPAX TFT 6,0 × 50	Förzinkad	200	st
42800135	Träskruv SPAX TFT 6,0 × 60	Förzinkad	100	st
42800130	Träskruv SPAX TFT 6,0 × 60	Förzinkad	200	st
42800145	Träskruv SPAX TFT 6,0 × 70	Förzinkad	100	st
42800140	Träskruv SPAX TFT 6,0 × 70	Förzinkad	200	st
42800150	Träskruv SPAX TFT 6,0 × 80	Förzinkad	200	st
42800165	Träskruv SPAX TFT 6,0 × 90 - delg.	Förzinkad	100	st
42800160	Träskruv SPAX TFT 6,0 × 90 - delg.	Förzinkad	200	st
42800170	Träskruv SPAX TFT 6,0 × 100 - delg.	Förzinkad	100	st
42800180	Träskruv SPAX TFT 6,0 × 120 - delg.	Förzinkad	100	st
42800190	Träskruv SPAX TFT 6,0 × 150 - delg.	Förzinkad	100	st



SPAX Träskruv TFT med litet huvud

Träskruv av stål. Försänkt, torx. Vågtandad.

Gänga Ø	3,5
Huvud Ø	5,9
Bits	T10



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
42700127	Träskruv SPAX TFT 3,5 x 20 med litet huvud	Förzinkad	1 000	st

Träskruv TFX rostfritt stål

Träskruv av rostfritt stål. Försänkt pozidrive krysspår. Kvalitet 2332 A2. Glidmedelsbehandlad. Finns att beställa i fler dimensioner.

Gänga Ø	3,0	3,5	4,5	5,0
Huvud Ø	5,8	6,8	8,7	9,8
Bits	1	2	2	2



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
40194810	Träskruv TFX 3,0 x 25	Rostfritt stål	1 000	st
40194820	Träskruv TFX 3,0 x 30	Rostfritt stål	1 000	st
40194850	Träskruv TFX 3,5 x 25	Rostfritt stål	1 000	st
40194860	Träskruv TFX 3,5 x 30	Rostfritt stål	1 000	st
40194870	Träskruv TFX 3,5 x 40	Rostfritt stål	1 000	st
40194900	Träskruv TFX 4,5 x 25	Rostfritt stål	200	st
40195000	Träskruv TFX 4,5 x 30	Rostfritt stål	500	st
40195020	Träskruv TFX 4,5 x 40	Rostfritt stål	200	st
40200020	Träskruv TFX 5,0 x 50	Rostfritt stål	200	st



SKRUV, SPIK OCH FÄSTMATERIEL

Träskruv TFX 3,0 - 4,0

Träskruv av härdat stål. Försänkt, pozidrive. Delgångad från längd 60 mm. Vissa dimensioner kan beställas i gulchrom.



Gänga Ø	3,0	3,5	4,0
Huvud Ø	6	7	8
Bits	1	2	2

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
40138500	Träskruv TFX 3,0 × 15	Förzinkad	1 000	st
40138501	Träskruv TFX 3,0 × 15	Förzinkad	10 000	st
40139000	Träskruv TFX 3,0 × 20	Förzinkad	1 000	st
40139500	Träskruv TFX 3,0 × 25	Förzinkad	1 000	st
40140000	Träskruv TFX 3,0 × 30	Förzinkad	1 000	st
40140001	Träskruv TFX 3,0 × 30	Förzinkad	10 000	st
40141490	Träskruv TFX 3,5 × 15	Förzinkad	1 000	st
40141495	Träskruv TFX 3,5 × 17	Förzinkad	1 000	st
40141500	Träskruv TFX 3,5 × 20	Förzinkad	1 000	st
40142000	Träskruv TFX 3,5 × 25	Förzinkad	1 000	st
40142001	Träskruv TFX 3,5 × 25	Förzinkad	8 000	st
40142500	Träskruv TFX 3,5 × 30	Förzinkad	1 000	st
40143000	Träskruv TFX 3,5 × 35	Förzinkad	1 000	st
40143005	Träskruv TFX 3,5 × 40	Förzinkad	500	st
40143007	Träskruv TFX 3,5 × 45	Förzinkad	500	st
40143010	Träskruv TFX 3,5 × 50	Förzinkad	500	st
40143990	Träskruv TFX 4,0 × 20	Förzinkad	1 000	st
40144000	Träskruv TFX 4,0 × 25	Förzinkad	1 000	st
40144001	Träskruv TFX 4,0 × 25	Förzinkad	8 000	st
40144500	Träskruv TFX 4,0 × 30	Förzinkad	1 000	st
25011040	Träskruv TFX 4,0 × 30	Förzinkad	5 000	st
40145000	Träskruv TFX 4,0 × 35	Förzinkad	500	st
40145500	Träskruv TFX 4,0 × 40	Förzinkad	500	st
40145700	Träskruv TFX 4,0 × 45	Förzinkad	500	st
40146000	Träskruv TFX 4,0 × 50	Förzinkad	500	st
40146005	Träskruv TFX 4,0 × 55	Förzinkad	200	st
40146500	Träskruv TFX 4,0 × 60 - delg.	Förzinkad	200	st
40146501	Träskruv TFX 4,0 × 60 - delg.	Förzinkad	3 000	st
40146510	Träskruv TFX 4,0 × 70 - delg.	Förzinkad	200	st



Träskruv TFX 4,5 - 6,0

Träskruv av härdat stål. Försänkt, pozidrive. Delgängad från längd 60 mm. Vissa dimensioner kan beställas i gulckrom.

Gänga Ø	4,5	5,0	6,0
Huvud Ø	9	10	12
Bits	2	2	3



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
40147000	Träskruv TFX 4,5 x 20	Förzinkad	1 000	st
40147500	Träskruv TFX 4,5 x 25	Förzinkad	1 000	st
40148000	Träskruv TFX 4,5 x 30	Förzinkad	1 000	st
40148001	Träskruv TFX 4,5 x 30	Förzinkad	5 000	st
40148500	Träskruv TFX 4,5 x 35	Förzinkad	500	st
40149000	Träskruv TFX 4,5 x 40	Förzinkad	500	st
40149001	Träskruv TFX 4,5 x 40	Förzinkad	3 000	st
40149010	Träskruv TFX 4,5 x 50	Förzinkad	200	st
40149011	Träskruv TFX 4,5 x 50	Förzinkad	2 000	st
40149015	Träskruv TFX 4,5 x 60 - delg.	Förzinkad	200	st
40149020	Träskruv TFX 4,5 x 70 - delg.	Förzinkad	200	st
40149030	Träskruv TFX 4,5 x 80 - delg.	Förzinkad	200	st
40149980	Träskruv TFX 5,0 x 20	Förzinkad	1 000	st
40149995	Träskruv TFX 5,0 x 25	Förzinkad	1 000	st
40150000	Träskruv TFX 5,0 x 30	Förzinkad	500	st
40150010	Träskruv TFX 5,0 x 35	Förzinkad	500	st
40150015	Träskruv TFX 5,0 x 40	Förzinkad	500	st
40150017	Träskruv TFX 5,0 x 45	Förzinkad	200	st
40150020	Träskruv TFX 5,0 x 50	Förzinkad	200	st
40150025	Träskruv TFX 5,0 x 60 - delg.	Förzinkad	200	st
40150030	Träskruv TFX 5,0 x 70 - delg.	Förzinkad	200	st
40150035	Träskruv TFX 5,0 x 80 - delg.	Förzinkad	100	st
40150040	Träskruv TFX 5,0 x 90 - delg.	Förzinkad	100	st
40150050	Träskruv TFX 5,0 x 100 - delg.	Förzinkad	100	st
40150060	Träskruv TFX 5,0 x 120 - delg.	Förzinkad	100	st
40150400	Träskruv TFX 6,0 x 60 - delg.	Förzinkad	200	st
40150600	Träskruv TFX 6,0 x 70 - delg.	Förzinkad	100	st
40151000	Träskruv TFX 6,0 x 80 - delg.	Förzinkad	100	st
40151600	Träskruv TFX 6,0 x 100 - delg.	Förzinkad	100	st
40152000	Träskruv TFX 6,0 x 120 - delg.	Förzinkad	100	st



SKRUV, SPIK OCH FÄSTMATERIEL

Träskruv TKFX stål förnicklad

Härdad träskruv av stål. Kullerförsänkt, pozidrive. Finns att beställa i fler dimensioner.



Gänga Ø	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
Huvud Ø	5,7	6,8	7,8	8,7	9,5
Bits	1	2	2	2	2

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
42017000	Träskruv TKFX 3,0 × 25	Förnicked	1 000	st
42017500	Träskruv TKFX 3,0 × 30	Förnicked	1 000	st
42018000	Träskruv TKFX 3,5 × 25	Förnicked	1 000	st
42018500	Träskruv TKFX 3,5 × 30	Förnicked	1 000	st
42019000	Träskruv TKFX 3,5 × 35	Förnicked	1 000	st
42019050	Träskruv TKFX 3,5 × 40	Förnicked	200	st
42019085	Träskruv TKFX 4,0 × 30	Förnicked	1 000	st
42019100	Träskruv TKFX 4,0 × 40	Förnicked	500	st

Träskruv TKFX rostfritt stål

Träskruv av rostfritt stål. Kullerförsänkt, pozidrive. Kvalitet 2332 A2. Finns att beställa i fler dimensioner.



Gänga Ø	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
Huvud Ø	5,7	6,8	7,8	8,7	9,5
Bits	1	2	2	2	2

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
42010580	Träskruv TKFX 3,0 × 20	Rostfritt stål	100	st
42010590	Träskruv TKFX 3,0 × 25	Rostfritt stål	100	st
42502000	Träskruv TKFX 3,0 × 30	Rostfritt stål	100	st
42010600	Träskruv TKFX 3,5 × 20	Rostfritt stål	100	st
42010700	Träskruv TKFX 3,5 × 25	Rostfritt stål	100	st
42011000	Träskruv TKFX 3,5 × 30	Rostfritt stål	100	st
42011010	Träskruv TKFX 3,5 × 35	Rostfritt stål	100	st
42012000	Träskruv TKFX 3,5 × 40	Rostfritt stål	100	st



Träskruv TKFX mässing

Träskruv av mässing. Kullerförsänkt, pozidrive. Finns att beställa i fler dimensioner.

Gänga Ø	3,0	3,5	4,0
Huvud Ø	5,5	6,5	7,4
Bits	1	2	2

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
42049000	Träskruv TKFX 3,5 x 20	Blank mässing	200	st
42049010	Träskruv TKFX 3,5 x 25	Blank mässing	200	st
42049020	Träskruv TKFX 3,5 x 30	Blank mässing	200	st
42049035	Träskruv TKFX 4,0 x 20	Blank mässing	200	st
42049040	Träskruv TKFX 4,0 x 25	Blank mässing	200	st
42049050	Träskruv TKFX 4,0 x 30	Blank mässing	200	st
42049060	Träskruv TKFX 4,0 x 40	Blank mässing	200	st
42049980	Träskruv TKFX 3,5 x 20	Förnicklad	200	st
42050000	Träskruv TKFX 3,5 x 25	Förnicklad	200	st
42050500	Träskruv TKFX 3,5 x 30	Förnicklad	200	st
42051000	Träskruv TKFX 3,5 x 40	Förnicklad	200	st
42051100	Träskruv TKFX 4,0 x 20	Förnicklad	200	st
42051500	Träskruv TKFX 4,0 x 25	Förnicklad	200	st
42052000	Träskruv TKFX 4,0 x 30	Förnicklad	200	st
42052010	Träskruv TKFX 4,0 x 40	Förnicklad	200	st



SPAX Träskruv TKFX

Härdad träskruv av stål. Kullerförsänkt, pozidrive. Glidmedelsbehandlad och vågtandad. Finns att beställa i fler dimensioner.

Gänga Ø	3,0	3,5	4,0
Huvud Ø	5,9	6,9	7,9
Bits	1	2	2



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
42490000	Träskruv SPAX-S TKFX 3,5 x 25	Förzinkad	1 000	st
42490500	Träskruv SPAX-S TKFX 3,5 x 30	Förzinkad	1 000	st
42500000	Träskruv SPAX-S TKFX 3,5 x 40	Förzinkad	1 000	st
42501500	Träskruv SPAX-S TKFX 4,0 x 30	Förzinkad	1 000	st
42501600	Träskruv SPAX-S TKFX 4,0 x 40	Förzinkad	500	st
42501700	Träskruv SPAX-S TKFX 4,0 x 50	Förzinkad	500	st



SKRUV, SPIK OCH FÄSTMATERIEL

Träskruv TKT RF

Rostfri, kullrig träskruv för utsatta montage. Supervass spets med liten radie säkerställer direkt grepp i träet, utan förborring.



Gänga Ø	3,0	3,5
Huvud Ø	5,9	6,9
Bits	T10	T15

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
42501770	Träskruv TKT 3,0 × 20	Rostfritt stål	200	st
42501790	Träskruv TKT 3,5 × 25	Rostfritt stål	200	st

SPAX Träskruv TKT

Träskruv av stål. Torx.



Gänga Ø	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0
Huvud Ø	7	8	9	9,9	11,9
Bits	T15	T20	T20	T25	T30

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
42800300	Träskruv SPAX TKT 3,5 × 12	Förzinkad	1000	st
42800400	Träskruv SPAX TKT 3,5 × 16	Förzinkad	1 000	st
42800420	Träskruv SPAX TKT 3,5 × 20	Förzinkad	1 000	st
42800425	Träskruv SPAX TKT 3,5 × 25	Förzinkad	1000	st
42800460	Träskruv SPAX TKT 3,5 × 30	Förzinkad	1 000	st
42800470	Träskruv SPAX TKT 3,5 × 40	Förzinkad	1000	st
42800570	Träskruv SPAX TKT 4,0 × 16	Förzinkad	1 000	st
42800600	Träskruv SPAX TKT 4,0 × 20	Förzinkad	200	st
42800590	Träskruv SPAX TKT 4,0 × 20	Förzinkad	1 000	st
42800605	Träskruv SPAX TKT 4,0 × 25	Förzinkad	1 000	st
42800610	Träskruv SPAX TKT 4,0 × 30	Förzinkad	200	st
42800612	Träskruv SPAX TKT 4,0 × 30	Förzinkad	1000	st
42800615	Träskruv SPAX TKT 4,0 × 40	Förzinkad	500	st
42800617	Träskruv SPAX TKT 4,0 × 50	Förzinkad	500	st
42800620	Träskruv SPAX TKT 4,5 × 16	Förzinkad	1 000	st
42800640	Träskruv SPAX TKT 4,5 × 20	Förzinkad	1 000	st
42800660	Träskruv SPAX TKT 4,5 × 25	Förzinkad	1000	st
42800680	Träskruv SPAX TKT 4,5 × 30	Förzinkad	500	st
42800700	Träskruv SPAX TKT 4,5 × 35	Förzinkad	500	st
42800685	Träskruv SPAX TKT 4,5 × 40	Förzinkad	500	st
42800690	Träskruv SPAX TKT 4,5 × 45	Förzinkad	500	st
42800695	Träskruv SPAX TKT 4,5 × 50	Förzinkad	500	st
42800780	Träskruv SPAX TKT 5,0 × 16	Förzinkad	200	st
42800785	Träskruv SPAX TKT 5,0 × 16	Förzinkad	1000	st
42800800	Träskruv SPAX TKT 5,0 × 20	Förzinkad	200	st
42800790	Träskruv SPAX TKT 5,0 × 20	Förzinkad	1 000	st
42800805	Träskruv SPAX TKT 5,0 × 25	Förzinkad	500	st
42800810	Träskruv SPAX TKT 5,0 × 30	Förzinkad	500	st
42800820	Träskruv SPAX TKT 5,0 × 40	Förzinkad	500	st
42800870	Träskruv SPAX TKT 5,0 × 50	Förzinkad	200	st
42801090	Träskruv SPAX TKT 6,0 × 60	Förzinkad	200	st



Maskinskriv MFX

Maskinskriv av stål. Krysskriv med sänkhuvud. Helgångad. Kvalitet 4,8.

Finns att beställa i fler dimensioner.

Gänga Ø	M5	M6
Huvud Ø	9,2	11
Bits	2	3



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
50161900	Maskinskriv MFX - M5 x 10	Förzinkad	1 000	st
50162000	Maskinskriv MFX - M5 x 20	Förzinkad	500	st
50165950	Maskinskriv MFX - M5 x 25	Förzinkad	500	st
50163000	Maskinskriv MFX - M5 x 30	Förzinkad	200	st
50164000	Maskinskriv MFX - M5 x 35	Förzinkad	200	st
50164500	Maskinskriv MFX - M5 x 40	Förzinkad	200	st
50165900	Maskinskriv MFX - M6 x 25	Förzinkad	200	st
50166005	Maskinskriv MFX - M6 x 30	Förzinkad	200	st
50166040	Maskinskriv MFX - M6 x 35	Förzinkad	200	st
50166050	Maskinskriv MFX - M6 x 40	Förzinkad	200	st

Islagsmutter

Islagsmutter av stål. Med 4 spetsar.

Gänga Ø	M5	M6
Hylsa Ø	6	7,2
Fläns Ø	18	19



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
50186000	Islagsmutter - M5	Förzinkad	100	st
50186500	Islagsmutter - M6	Förzinkad	100	st



SKRUV, SPIK OCH FÄSTMATERIEL

Karmhylsa Adjufix

För montering av dörr- eller fönsterkarm. Hylsorna skruvas i karmarna från utsidan. Därefter monteras fästskruvarna. Adjufixsystemet är SIS-godkänt för montering utan kilar. Passar i 12-14 mm hål i karmen.



- **WM 28** Karmtjocklek 30 mm. Justeras 0 - 13 mm.
- **WM 33** Karmtjocklek 35 mm. Justeras 0 - 18 mm.
- **WM 38** Karmtjocklek 40 mm. Justeras 0 - 23 mm.
- **TRT 650** 6 × 50 mm. Bits T25.
- **TRT 665** 6 × 65 mm. Bits T25.

Tillbehör

Hylsor för ihopkoppling av träkarmar. Hylsor för plast-, aluminium- och stålkarmer. Fästskruv för olika material. Bits. Monteringsverktyg. Täcklock.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
10174300	Karmhylsa Adjufix WM 28	Zink	500	st
10174301	Karmhylsa Adjufix WM 33	Zink	500	st
10174302	Karmhylsa Adjufix WM 38	Zink	500	st
10174310	Skruv TRT 650	Förzinkad	100	st
10174315	Skruv TRT 665	Förzinkad	100	st

Karmskruv

Karmskruv av ohärdat stål för montering av fönster- och dörrkarmer. Med fastmonterad hylsa.



Tillbehör

Karmhylsa för seriekoppling av fönsterkarmer. Täcklock.

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
10174306	Karmskruv - 50 mm	Förzinkad	50	st
10114661	Karmskruv - 70 mm	Förzinkad	50	st
10114666	Karmskruv - 90 mm	Förzinkad	50	st

15

Monteringsverktyg 502022

Monteringsverktyg av stål. Används för montage av karmskruv eller karmhylsa. Sidan med invändig sexkant används för inskruvning där både karmskruvens hylsa och skruv tillåts rotera.



När skruven monterats med önskat djup används andra änden för justering där hylsan roterar fritt utan att ändra på skruvens position. Hylsans yttre sexkantform används för justering av karmhylsa.

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
10114668	Monteringsverktyg 502022	Förzinkad	1	st



Dyckert

Dyckert av stål för allmänna byggnadskonstruktioner. Spikning där huvudet skall vara försänkt, t.ex. vid dold spikning. Räfflad, konisk.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
60007000	Dyckert - 20 × 1,2	Elförzinkad	1 000	st
60007500	Dyckert - 25 × 1,4	Elförzinkad	1 000	st
60008000	Dyckert - 30 × 1,4	Elförzinkad	1 000	st
60008500	Dyckert - 35 × 1,7	Elförzinkad	1 000	st
60009000	Dyckert - 40 × 1,7	Elförzinkad	1 000	st
60009200	Dyckert - 50 × 1,7	Elförzinkad	1000	st
60010500	Dyckert - 50 × 2,0	Elförzinkad	500	st
60009100	Dyckert - 40 × 1,7	Varmförzinkad	1000	st
60010000	Dyckert - 50 × 2,0	Varmförzinkad	500	st
60011000	Dyckert - 60 × 2,3	Varmförzinkad	500	st
60022000	Dyckert - 75 × 2,8	Varmförzinkad	250	st

Kamspik

Kamspik av rostfritt stål. För spikning där höga krav på utdragshållfasthet krävs. För utomhusbruk. Klarar fuktig och korrosiv miljö. Rund, kamgångad, lågkullrigt huvud.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
60029500	Kamspik - 25 × 1,9	Rostfritt stål, A4	1 000	st
60030000	Kamspik - 30 × 1,9	Rostfritt stål, A4	1 000	st
60031000	Kamspik - 35 × 1,9	Rostfritt stål, A4	1 000	st
60032000	Kamspik - 35 × 2,3	Rostfritt stål, A4	1 000	st
60032500	Kamspik - 45 × 2,3	Rostfritt stål, A4	500	st
60033000	Kamspik - 50 × 2,3	Rostfritt stål, A4	500	st



SKRUV, SPIK OCH FÄSTMATERIEL

Trådspik

Trådspik av stål för allmänna byggnadskonstruktioner.

- **Blank trådspik** För inomhusbruk.
- **Förzinkad trådspik** För utomhusbruk.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
60078500	Trådspik - 60 × 2,3	Blank	500	st
60081500	Trådspik - 60 × 2,3 lös	Blank	6 000	st
60079000	Trådspik - 75 × 2,8	Blank	250	st
60082000	Trådspik - 75 × 2,8 lös	Blank	3 000	st
60079500	Trådspik - 100 × 3,4	Blank	250	st
60082500	Trådspik - 100 × 3,4 lös	Blank	2 000	st
60080000	Trådspik - 125 × 4,0	Blank	200	st
60083500	Trådspik - 125 × 4,0 lös	Blank	1 200	st
60084500	Trådspik - 150 × 5,1 minilåda	Blank	200	st
60088000	Trådspik - 25 × 1,4	Elförzinkad	1 000	st
60090000	Trådspik - 30 × 1,4	Elförzinkad	1 000	st
60090500	Trådspik - 35 × 1,7	Elförzinkad	1 000	st
60091000	Trådspik - 40 × 1,7	Elförzinkad	1 000	st
60091500	Trådspik - 40 × 1,7	Varmförzinkad	1 000	st
60093000	Trådspik - 50 × 2,0	Varmförzinkad	500	st
60094500	Trådspik - 60 × 2,3	Varmförzinkad	500	st
60100500	Trådspik - 60 × 2,3 lös	Varmförzinkad	6 000	st
60095500	Trådspik - 75 × 2,8	Varmförzinkad	250	st
60101500	Trådspik - 75 × 2,8 minilåda	Varmförzinkad	1 500	st
60096500	Trådspik - 100 × 3,4	Varmförzinkad	250	st
60102200	Trådspik - 100 × 3,4 minilåda	Varmförzinkad	800	st
60102000	Trådspik - 100 × 3,4 lös	Varmförzinkad	2 000	st
60097500	Trådspik - 125 × 4,0	Varmförzinkad	200	st
60102500	Trådspik - 125 × 4,0 lös	Varmförzinkad	1 200	st
60098500	Trådspik - 150 × 5,1	Varmförzinkad	100	st
60103000	Trådspik - 150 × 5,1 minilåda	Varmförzinkad	200	st



Mässingspik

För spikning av lister, hobbyarbeten m.m. Rund och kullrig.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
60052800	Mässingspik - 30 × 1,7	Mässing blank	1 000	st
60053000	Mässingspik - 35 × 2,0	Mässing blank	1 000	st
60054000	Mässingspik - 40 × 2,0	Mässing blank	1 000	st

Bleckspik

Bleckspik av aluminium för inomhusbruk. För plåtslageriarbeten i aluminium m.m. Rund, kamgångad med lågkullrigt huvud.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
60047000	Bleckspik - 25 × 2,6	Vitkokad	1 000	st
60047500	Bleckspik - 30 × 3,0	Vitkokad	500	st
60047550	Bleckspik - 35 × 3,0	Vitkokad	500	st

Bleckspik med bricka

Bleckspik av aluminium med bricka för utomhusbruk. För plåtslageriarbeten i aluminium m.m. Rund, kamgångad med lågkullrigt huvud.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
60046000	Bleckspik - 25 × 2,6 med bricka	Vitkokad	1 000	st
60046500	Bleckspik - 30 × 3,0 med bricka	Vitkokad	500	st
60047600	Bleckspik - 35 × 3,0 med bricka	Vitkokad	500	st

