



منتجات السلامة الطرقية

TRAFFIC SAFETY PRODUCTS





C A T A L O G

2024-2025






ROAD SAFETY



ROAD SAFETY



THE GROUP AT A GLANCE

تضم مجموعة بيري عدداً من الشركات التجارية والصناعية التي بدأت نشاطها عام ١٩٧٣، وما لبثت أن توسعت وحازت الثقة لاعتمادها قيم المصداقية في التعامل مع عملائها بالإضافة للجودة العالية في كل ما تقدمه من منتجات وخدمات، مما سهل لها الانتشار وتخطي السوق المحلي لتنشط في الدول المجاورة.

قامت مجموعة بيري في عام ٢٠٠٤ بافتتاح ثالث فرع لها في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث افتتحت معامل للمنتجات البلاستيكية و تصنيع مواد PVC، بالإضافة إلى نشاطها التجاري "بيري لتجارة مواد البناء" والذي يشمل تجارة مواد البناء ومنتجات السلامة المرورية والمنتجات البلاستيكية وإكسسوارات الإنشاء والبناء.

نجحت المجموعة باختيار دبي لتكون مقرها الرئيسي في المنطقة من ساعدها إلى التوسع و الانتشار في تصدير منتجاتها لتصل إلى أكثر من 40 دولة حول العالم . وتفتخر المجموعة بنجاحها في السنوات الأخيرة بتوريد أحدث منتجات الأمن والسلامة إلى كبرى الشركات العاملة في المشاريع الطرقية و الشركات العقارية وغيرها في منطقة الخليج العربي وجميع دول المنطقة.

كما قامت مجموعة بيري بافتتاح فرعها في المملكة العربية السعودية – الرياض باسم **مؤسسة بيري التجارية** وحازت على الوكالات والتمثيل التجاري من كبرى الشركات العالمية للمنتجات الرائدة والمعروفة بجودتها ومطابقتها للمعايير العالمية ومنها ، EVELUX و MNtech، وذلك بما يتوافق مع قيم مجموعة بيري في تقديم الأفضل لزبائنهم بما يعزز انطباع وثقة عملائها بها. كما توسعت وضمت المجموعة خطوط إنتاج جديدة متطورة في مصانعها معتمدة أفضل على التقنيات الأوروبية الحديثة لتعزيز الجودة.


وتنتيجة لجهودها الكبيرة و تركيزها المستمر على الجودة في منتجاتها والخدمة المتميزة التي تقدمها لعملائها التزامها بالمعايير القياسية العالمية ، اجتازت الشركة عمليات التدقيق الخارجي المطلوبة واستمرت في حيازة الشركة على شهادة "الإيزو" (ISO 2008:9001) استحقاقاً لما تقدمه.

Biri Group includes several industrial and trading companies and started its first business activity in 1973. The group has been expanding and has gained the loyalty of its clients by always following the company standards; reliability, accountability, and transparency, in addition to providing high quality services and products. This policy has facilitated Biri Group's expansion beyond the local market.

In 2004, Biri Group opened the third branch in UAE, and started industrial activities by establishing a P.V.C. and plastic manufacturing facility. In addition, the trading company "Berry Building Materials" also started its activity, selling building materials and plastic accessories for industrial and constructional use, as well as traffic and road safety products. Moving to Dubai proved to be a wise decision, since it enabled the group to expand in exporting products, now reaching more than 40 countries, including the MENA area. In 2015 Biri Group opened a new branch in Al Riyadh – KSA, under the name of "Biri Trading Est".

The group is proud of this expansion, as the KSA Branch is offering our own products and also became an exclusive agent to pioneers in the field of traffic safety such as **Evelux** and **MNTech**, well known for their high quality products, up to the highest international standards. These partnerships were chosen carefully since they reflect the values of the group in providing high quality products.

Due to our commitment to quality and providing great customer service, along with complying to international standards, the group is certified by ISO 9001: 2008



SECTION 1

مستلزمات السلامة
للمواقفPARKING
EQUIPMENT

Wall Guards & Corner Guards	مصدات حماية الجدران	07		
Speed Humps, Wheel Stoppers & Wheel Chock	المطبات الاصطناعية	10		
Convex Mirrors	المرآة العاكسة المحدبة	28		
Tactile Paving	الممرات الحسية للمكفوفين	30		
Parking Barrier	حواجز المواقف	32		

SECTION 2

مستلزمات السلامة
للطرقROAD SAFETY
EQUIPMENT

مستلزمات السلامة الدائمة للطرق

02 A. PERMANENT ROAD SAFETY EQUIPMENTS

Delineators	أعمدة التحذير المرنة	37		
Separators	فواصل المواقف	46		
Road Studs	مسامير التحذير العاكسة	49		

مستلزمات السلامة لإنشاءات الطرق

02 B. ROAD CONSTRUCTION SAFETY EQUIPMENTS

Traffic Cone	الأقمار المرورية	56		
Drum	البرميل المروري	62		
Water Barrier	حاجز بلاستيكي مائي	63		
Concrete Barrier	حاجز اسمنتي	67		
Solar LED Flashers	أضواء تحذيرية	68		
Safety Mesh	شبكة السلامة البلاستيكية	73		
Flag Man Robot	رجل تحذير آلي	74		
LED Construction Signs	اللوحات التحذيرية الضوئية لأعمال الطرق	75		
Safety Baton	عصا تحذير مرورية	81		

SECTION 3

مستلزمات
تنظيم الأبنية
والجمهورFACILITY &
CROWD
MANAGEMENT
EQUIPMENT

مستلزمات تنظيم الأبنية والجمهور

Extendable Barriers (Plastic & Aluminum)

84



لوحات تحذيرية كاملة مع أعمدة

Barrier Set

90



أعمدة تحذير

Warning Post

91



سلاسل بلاستيكية

Plastic Chain

96



أعمدة تحذير قابلة للطي

Foldable Warning Post

98



حواجز معدن و غطاء اعلاني

Steel Barriers with Advertising Option

100



أعمدة الطابور

Queue Barriers

102



حزام مستطيل

Retractable Belt

104



لوحات تحذيرية

Portable Warning Signs (Wet floor)

105



اللوحات الالكترونية للطرق

SECTION 4

للوحات الإرشادية
للطرق

04 A. ELECTRONIC ROAD SIGNS

لوحات إرشادات الطرق

Permanent LED Road Signs

113



اللوحات الضوئية لإنشاءات الطرق

Road Construction LED Signs

119



شاشات عرض السرعة

Smart Road Signs (Radar & VMS)

120



اللوحات الالكترونية للطرق

04 B. ELECTRONIC ROAD SIGNS

اللوحات المرورية الدائمة

Permanent Road Signs

122



لوحات بمقاييس خاصة

Custom Signs

125



أعمدة اللوحات المرورية

Signs Poles

126



ROAD SIGNS

SECTION 5

إشارات المرور

TRAFFIC
SIGNALS

إشارات المرور

Traffic Signals & Controllers

128



إشارات المرور ووحدات التحكم

Temporary Traffic Signals

130



SECTION 6

مركبات وعربات
السلامة لإنشاءات
الطرقCONSTRUCTION
SAFETY
VEHICLES

Trolley with Arrows or VMS 133



Barlight 134



Vehicles Reflective Tape 138



SECTION 7

ورقة عاكسة

REFLECTIVE
SHEETS

Reflective Sheets By MN Tech 144



Reflective Tapes 150



Sign Boards & Accessories 153



Signs Directory 158



مستلزمات المواقع

PARKING EQUIPMENT



مصد حماية الجدار والزاوية



مطب اصطناعي & مصد عجلة



مرآة مروية عاكسة



الممرات الحسية للمكفوفين



»» WALL GUARDS & CORNER GUARDS

»» SPEED HUMPS, WHEEL STOPPERS & WHEEL CHOCKS

»» MIRRORS

»» FLOOR MARKING



غطاء الحائط / الزاوية

WALL GUARD CORNER GUARD



12292 UBR



12294 UBR



12296 UBR



MODEL الموديل

DIMENSION القياس
L X W X H

MATERIAL المواد

COLORS الألوان

WEIGHT الوزن

12292 UB R

150 X 15 X 900

PPC & PVC

● ●

1.85 K.G



MODEL الموديل

DIMENSION القياس
L X W X H

MATERIAL المواد

COLORS الألوان

WEIGHT الوزن

12294 UBR

120 X 14 X 800

PVC

● ●

1.9 K.G



MODEL الموديل

DIMENSION القياس
L X W X H

MATERIAL المواد

COLORS الألوان

WEIGHT الوزن


12296 UBR

120 X 14 X 800

PVC

● ●

1.9 K.G



APPLICATION

التثبيت

يمكن التثبيت بشد القطع على الجدار بواسطة برغي وبيور
قياس 80x30.

Can be fixed on wall by 80x30mm screw and anchor.

FEATURES

مميزات

مسند من , ماص للصدمات مع شريط عاكس .
Flexible cushions and high visible material with
reflective features.

MADE IN TURKEY



www.birigroup.com

PRODUCT SPECIFICATION

WALL GUARD / CORNER GUARD



CH 12000



CH 12003



AE 12013



AE 12014



WITH
GI PLATE

المواصفات الفنية

مصدات حماية الجدران

MODEL الموديل	DIMENSION القياس L X W X H	MATERIAL المواد	COLORS الألوان	WEIGHT الوزن
CH 12000	80 X 16 X 800	RUBBER	● ●	2.2 K.G
CH 12002	70 X 10 X 800	RUBBER	● ●	1.5 K.G
CH 12003	70 X 10 X 1000	PVC	● ●	2 K.G
AE 12013	70 X 10 X 1000 70 X 10 X 1500	PVC	● ●	2.5 K.G
AE 12014 AE 12015	75 X 25 X 1000 100 X 10 X 1000	RUBBER , GI PLATE	● ●	3 K.G 3.5 K.G
AE 12014B	75 X 25 X 1000	RUBBER , GI PLATE	●	3 K.G



APPLICATION

التثبيت

يمكن التثبيت بشد القطع على الجدار بواسطة برغي وبيور
قياس 80x30.

Can be fixed on wall by 80x30mm screw and anchor.

FEATURES

مميزات

مسند من , ماص للصدمات مع شريط عاكس .

Flexible cushions and high visible material with reflective features.



PRODUCT SPECIFICATION

المواصفات الفنية

WALL GUARD / CORNER GUARD

مصدات حماية الجدران



CH 12063



CH 12103



AE 12105



MODEL الموديل	DIMENSION القياس L X W X H	MATERIAL المواد	COLORS الألوان	WEIGHT الوزن
CH 12101	375 X 180 X 90	RUBBER	●	7.25 K.G
CH 12061	900 X 100 X 100	RUBBER	●	9 K.G
CH 12063	900 X 150 X 150	RUBBER	●	12.5 K.G
CH 12103	1000 X 200 X 80	RUBBER	● ●	15.5 K.G
CH 12102	1000 X 160 X 50	RUBBER	● ●	6 K.G
AE 12104 Y	3000 X 200 X 25	RUBBER	● ●	12 K.G
AE 12105	1000 X 200 X 12 3000 X 200 X 12	PVC	● ●	2.5 K.G
AE 12108	3000 X 200 X 12	PVC	● ●	10 K.G

APPLICATION

التثبيت

يمكن التثبيت بشد القطع على الجدار بواسطة برغي وبيور
قياس 80x30.

Can be fixed on wall by 80×30mm screw and anchor.

FEATURES

مميزات

مقاومة عالية للصدمات، حماية للجدار مع شريط عاكس.
High impact resistance, protecting the wall
from damage.




SPEED HUMP <<




12290 UBR



12100 YK



12106 YK



11938 YK

- إنذار فعال و مستمر بفضل الشريط العاكس أو العيون المثبتة داخل المطب.
- عاكس قوي لتحسين الرؤية في الظلام .
- مصنوع من مادة ا لبي في سي , البولييمير او الربر.
- قدرة على تحمل الضغط من 15 إلى 25 طن عند التثبيت بشكل صحيح على الإسفلت .
- قدرة على تحمل الحرارة بين 10- و 60 + درجة.
- يثبت في الأماكن التي يتوجب فيها تخفيف السرعة مثل مخارج المدارس , مراكز التسوق المستشفيات الخ.

- Efficient and continuous warning with reflective lenses and cat eyes.
- Better Visibility during day and night time.
- Made from PVC, PPC or Rubber compound.
- Strong Durability, resistant to deformation and embedding in asphalt due to vehicle impacts.
- Resistant to temperatures between -10°C and +60°C.
- Mainly applied on streets where speed must be restricted like schools, shopping malls and hospital exits, blind spots etc.



PRODUCT SPECIFICATION


المواصفات الفنية

SPEED HUMP

مطب اصطناعي




12100 YK



12102 YK



11938 YK



12112 YK

	MODEL الموديل 12100 YK	DIMENSION القياس L X W X H 350 X 250 X 50	MATERIAL المواد PPC & REFLECTIVE SHEET	COLORS الألوان ●	WEIGHT الوزن 1.4 K.G
	MODEL الموديل 12101 YK K	DIMENSION القياس L X W X H 100 X 250 X 50	MATERIAL المواد PPC	COLORS الألوان ●	WEIGHT الوزن 0.34K.G
	MODEL الموديل 12102 YK	DIMENSION القياس L X W X H 333 X 300 X 40	MATERIAL المواد PPC & REFLECTIVE SHEET	COLORS الألوان ●	WEIGHT الوزن 1.3 K.G
	MODEL الموديل 12103 YK K	DIMENSION القياس L X W X H 100 X 300 X 40	MATERIAL المواد PPC	COLORS الألوان ●	WEIGHT الوزن 0.26 K.G
	MODEL الموديل 11938 YK	DIMENSION القياس L X W X H 500 X 500 X 45	MATERIAL المواد PPC & SOLAR LIGHT	COLORS الألوان ●	WEIGHT الوزن 3.2 K.G
	MODEL الموديل 12112 YK	DIMENSION القياس L X W X H 500 X 500 X 45	MATERIAL المواد PPC & REFLECTIVE LENS	COLORS الألوان ●	WEIGHT الوزن 3.2 K.G
	MODEL الموديل 12113 YK K	DIMENSION القياس L X W X H 250 X 500 X 45	MATERIAL المواد PPC	COLORS الألوان ●	WEIGHT الوزن 1.1 K.G

APPLICATION

التثبيت



يمكن التثبيت بوصل القطع ببعضها البعض ثم شدّها على الإسفلت بواسطة برغي و بيور قياس 18×90×10

Can be joined together and fixed on road with 18×90×10mm screw and anchor.

FEATURES

مميزات

PPC Reflective lenses.

عيون عاكسة .

MADE IN TURKEY



SPEED HUMP

مطب اصطناعي



12106 YK

12106 YKK



الموديل MODEL	القياس DIMENSION L X W X H	المواد MATERIAL	الألوان COLORS	الوزن WEIGHT
12106 YK	500 X 400 X 40	PVC COMPOUND	● ●	6.5 K.G
الموديل MODEL	القياس DIMENSION L X W X H	المواد MATERIAL	الألوان COLORS	الوزن WEIGHT
12107 YK K	200 X 400 X 40	PVC COMPOUND	● ●	1.7 K.G



12108 YK

12109 YKK



الموديل MODEL	القياس DIMENSION L X W X H	المواد MATERIAL	الألوان COLORS	الوزن WEIGHT
12108 YK	500 X 600 X 45	PVC COMPOUND	●	9.2 K.G
الموديل MODEL	القياس DIMENSION L X W X H	المواد MATERIAL	الألوان COLORS	الوزن WEIGHT
12109 YK K	300 X 600 X 45	PVC COMPOUND	●	3.4 K.G

APPLICATION

التثبيت



يمكن التثبيت بوصل القطع ببعضها البعض ثم شدّها على الإسفلت بواسطة برغي و بيور قياس 18×90×10

Can be joined together and fixed on road with 18×90×10mm screw and anchor.

FEATURES

مميزات

مصنع من مادة البولي كاربونات لزيادة المقاومة للصدمات ومغطى بطبقة بلاستيكية مقاومة للإحتكاك لعمر أطول.

Body from polycarbonate to increase the protect from impact strength, and covered with high quality plastic compound enhanced friction resistant for long use.



PRODUCT SPECIFICATION

المواصفات الفنية

SPEED HUMP

4 CM HEIGHT



AE 12903

5 CM HEIGHT



AE 12902

7.5 CM HEIGHT



AE 12901

مطب اصطناعي

100 CM LENGTH
7.5 CM HEIGHT



CH 12900



MODEL	الموديل	DIMENSION L X W X H	القياس	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
AE 12903		500 X 400 X 40		PVC COMPOUND		● ●		6.5 K.G	
AE 12903 K		250 X 400 X 40		PVC COMPOUND		● ●		2.5 K.G	
AE 12902		500 X 400 X 50		PVC COMPOUND		● ●		8 K.G	
AE 12902 K		250 X 400 X 50		PVC COMPOUND		● ●		3 K.G	
AE 12901		500 X 550 X 75		PVC COMPOUND		● ●		13.2 K.G	
AE 12901 K		260 X 550 X 75		PVC COMPOUND		● ●		5 K.G	
CH 12900		1000 X 500 X 75		RUBBER		● ●		23 K.G	
CH 12900 K		1000 X 250 X 75		RUBBER		● ●		7.2 K.G	

APPLICATION

التثبيت



يمكن التثبيت بوصل القطع ببعضها البعض ثم شدّها على الإسفلت بواسطة برغي و بيور قياس 18×90×10
Can be joined together and fixed on road with 18×90×10mm screw and anchor.

FEATURES

مميزات

مصنع من مادة بي في سي مع شريط تحذير عاكس.

Made from PVC with Warning reflective tape.




PRODUCT SPECIFICATION

المواصفات الفنية

SPEED HUMP

مطب اصطناعي

	50 KM	CH 12007		7 CM HEIGHT 5 KM	CH 12008		5 CM HEIGHT 10 KM	CH 12009
	MODEL CH 12007	القياس DIMENSION L X W X H 500 X 900 X 50	المواد MATERIAL RUBBER	الألوان COLORS 	الوزن WEIGHT 17 K.G			
	MODEL CH 12007 K	القياس DIMENSION L X W X H 250 X 900 X 50	المواد MATERIAL RUBBER	الألوان COLORS 	الوزن WEIGHT 5 K.G			
	MODEL CH 12008	القياس DIMENSION L X W X H 500 X 420 X 70	المواد MATERIAL RUBBER	الألوان COLORS 	الوزن WEIGHT 13.4 K.G			
	MODEL CH 12008 K	القياس DIMENSION L X W X H 200 X 420 X 70	المواد MATERIAL RUBBER	الألوان COLORS 	الوزن WEIGHT 3.3 K.G			
	MODEL CH 12009	القياس DIMENSION L X W X H 500 X 400 X 50	المواد MATERIAL RUBBER	الألوان COLORS 	الوزن WEIGHT 7.8 K.G			
	MODEL CH 12009 K	القياس DIMENSION L X W X H 175 X 400 X 50	المواد MATERIAL RUBBER	الألوان COLORS 	الوزن WEIGHT 2.3 K.G			
	MODEL CH 12902	القياس DIMENSION L X W X H 175 X 400 X 50	المواد MATERIAL RUBBER	الألوان COLORS 	الوزن WEIGHT 2.3 K.G			
	MODEL CH 12902 K	القياس DIMENSION L X W X H 175 X 400 X 50	المواد MATERIAL RUBBER	الألوان COLORS 	الوزن WEIGHT 2.3 K.G			

APPLICATION

التثبيت

يمكن التثبيت بوصل القطع ببعضها البعض ثم شدّها على الإسفلت بواسطة برغي و بيور قياس 18×90×10

Can be joined together and fixed on road with 18×90×10mm screw and anchor.

FEATURES

مميزات

مصنوع من المطاط مع شريط عاكس أو عيون عاكسة.

Rubber with Reflective sheet / Reflective lens.

MADE IN CHINA



PRODUCT SPECIFICATION

المواصفات الفنية

SPEED HUMP

مطب اصطناعي




AE 12005



الموديل	القياس	المواد	الألوان	الوزن
MODEL	DIMENSION	MATERIAL	COLORS	WEIGHT
CH 12004	1000 X 350 X 50	RUBBER	Black, Yellow	12.4 K.G



الموديل	القياس	المواد	الألوان	الوزن
MODEL	DIMENSION	MATERIAL	COLORS	WEIGHT
CH 12004 K	130 X 350 X 50	RUBBER	Black, Yellow	2.25 K.G



الموديل	القياس	المواد	الألوان	الوزن
MODEL	DIMENSION	MATERIAL	COLORS	WEIGHT
AE 12005	1000 X 300 X 60	PVC COMPOUND	Black, Yellow	9 K.G



الموديل	القياس	المواد	الألوان	الوزن
MODEL	DIMENSION	MATERIAL	COLORS	WEIGHT
AE 12005 K	130 X 300 X 60	PVC COMPOUND	Black, Yellow	2 K.G

APPLICATION

التثبيت

يمكن التثبيت بوصل القطع ببعضها البعض ثم شدّها
الإسفلت بواسطة برغي و بيور قياس 18×90×10

Can be joined together and fixed on road
with 18×90×10mm screw and anchor.

PORTABLE SPEED HUMP

CH 12915



FEATURES

مميزات

مصنع من مادة البى في سى المقاوم للصدمات مع شريط
تحذير عاكس .

Made from PVC with Warning reflective tape.
MADE IN CHINA

مطب اصطناعي قابل للطي



CH 12910



الموديل	القياس	المواد	الألوان	الوزن
MODEL	DIMENSION	MATERIAL	COLORS	WEIGHT
CH 12910	3500 X 250 X 50	RUBBER	Black, Yellow	13 K.G



الموديل	القياس	المواد	الألوان	الوزن
MODEL	DIMENSION	MATERIAL	COLORS	WEIGHT
CH 12915	3000 X 360 X 25	RUBBER	Black, Yellow	12 K.G

FEATURES مميزات

سهل التركيب , لا حاجة للتثبيت , مع وجود مطاط مانع للإنزلاق

- Easy installation , no screw or adhesive - with anti slip rubber base.
- High visibility at night by Reflective strip fixed on side.
- Easy to remove and carry by portable bag.

شديد الوضوح في الليل لوجود شريط عاكس على الأطراف
سهولة النقل , الحمل والطي مع وجود حقيبة حمل




PRODUCT SPECIFICATION

المواصفات الفنية

TRAP SPEED HUMP

مطب شوكي



12290 UB



الموديل
MODEL
12290 UB

القياس
DIMENSION
L X W X H
500 X 500 X 60

المواد
MATERIAL
PPC

الألوان
COLORS
● ●

الوزن
WEIGHT
7.3 K.G




الموديل
MODEL
12291 UB K

القياس
DIMENSION
L X W X H
90 X 500 X 60

المواد
MATERIAL
PPC

الألوان
COLORS
●

الوزن
WEIGHT
0.7 K.G



APPLICATION

التثبيت



يمكن التثبيت بوصل القطع ببعضها البعض ثم شدّها على الإسفلت بواسطة برغي و بيور قياس 18×90×10

Can be joined together and fixed on road with 18×90×10mm screw and anchor.

FEATURES

مميزات

Reflective Tape.

شريط عاكس .

DIN EN ISO 9001:2008 – MADE IN TURKEY



TRAP SPEED HUMP

مطب شوكي



CH 12980




CH 12980 K



الموديل	القياس	المواد	الألوان	الوزن
MODEL	DIMENSION	MATERIAL	COLORS	WEIGHT
CH 12980	1000 X 500 X 60	METAL	Yellow	21.2 K.G



الموديل	القياس	المواد	الألوان	الوزن
MODEL	DIMENSION	MATERIAL	COLORS	WEIGHT
CH 12980 K	90 X 500 X 60	METAL	Yellow	1.95 K.G



APPLICATION

التثبيت



يمكن التثبيت بوصل القطع ببعضها البعض ثم شدّها على الإسفلت بواسطة برغي و بيور قياس 18×90×10

Can be joined together and fixed on road with 18×90×10mm screw and anchor.

FEATURES

مميزات

جسم معدني كامل مع أشواك من الستانلس ستيل الحاد
Full Metal Body with Steel Sharp Pins.

PRODUCT SPECIFICATION

المواصفات الفنية

SPIKE BARRIER

فخ شوكة



11120 LKM



11131 LKM

	الموديل MODEL 11120 LKM	القياس DIMENSION L X W X H 2.9 MTR	المواد MATERIAL PU	اللون COLORS ●	الوزن WEIGHT 4.2 K.G
	الموديل MODEL 11121 LKM	القياس DIMENSION L X W X H 5 MTR	المواد MATERIAL PU	اللون COLORS ●	الوزن WEIGHT 6 K.G
	الموديل MODEL 11122 LKM	القياس DIMENSION L X W X H 7 MTR	المواد MATERIAL PU	اللون COLORS ●	الوزن WEIGHT 8 K.G
	الموديل MODEL 11123 LKM	القياس DIMENSION L X W X H 9 MTR	المواد MATERIAL PU	اللون COLORS ●	الوزن WEIGHT 10 K.G
	الموديل MODEL 11131 LKM	القياس DIMENSION L X W X H 5.2 MTR	المواد MATERIAL PU	اللون COLORS ●	الوزن WEIGHT 4.5 K.G
	الموديل MODEL 11132 LKM	القياس DIMENSION L X W X H 7.3 MTR	المواد MATERIAL PU	اللون COLORS ●	الوزن WEIGHT 6.8 K.G



FEATURES

مميزات

صندوق حمل مع حبل السحب والتوضيب , قطع غيار إضافية , قفل القاعدة , قفل للغطاء وللمسامير الشوكية .
Box Packing with wrapping reel (rope throwing kit) spare parts , Nail , Base seal , Cap seal.




PRODUCT SPECIFICATION


CABLE PROTECTOR SPEED RAMP

المواصفات الفنية

مطب حماية الأسلاك



CHANNEL SIZE H50 X W50




الموديل MODEL	القياس DIMENSION L X W X H	المواد MATERIAL	الألوان COLORS	الوزن WEIGHT
12298 UB	500 X 600 X 75	PPC	Black, Yellow	8.7 K.G

CHANNEL SIZE H50 X W50



الموديل MODEL	القياس DIMENSION L X W X H	المواد MATERIAL	الألوان COLORS	الوزن WEIGHT
12299 UB	500 X 590 X 75	PPC	Black, Yellow	2.8 K.G



APPLICATION

التثبيت



يمكن التثبيت بوصل القطع ببعضها البعض ثم شدها على الإسفلت بواسطة برغي و بيور قياس 18×90×10

Can be joined together and fixed on road with 18×90×10mm screw and anchor.

FEATURES

مميزات

جسم بلاستيكي مقوى مع غطاء يغلق بواسطة براغي السلامة. لتعزيز

PPC Body with Cover fixed by screw to enhance safety.

DIN EN ISO 9001:2008 – MADE IN TURKEY




PRODUCT SPECIFICATION


المواصفات الفنية

CABLE PROTECTOR

مطب حماية الأسلاك



AE 12010




AE 12020



AE 12030

MODEL	الموديل	DIMENSION L X W X H القياس	MATERIAL المواد	COLORS الألوان	WEIGHT الوزن
AE 12010		1000 X 245 X 60	PVC COMPOUND	Black, Yellow	9 K.G
MODEL	الموديل	DIMENSION L X W X H القياس	MATERIAL المواد	COLORS الألوان	WEIGHT الوزن
AE 12020		1000 X 245 X 60	PVC COMPOUND	Black, Yellow	9 K.G
MODEL	الموديل	DIMENSION L X W X H القياس	MATERIAL المواد	COLORS الألوان	WEIGHT الوزن
AE 12022		940 X 500 X 70	PVC COMPOUND	Black, Yellow	14.4 K.G
MODEL	الموديل	DIMENSION L X W X H القياس	MATERIAL المواد	COLORS الألوان	WEIGHT الوزن
AE 12030		1000 X 500 X 60	PVC COMPOUND	Black, Yellow	17 K.G
MODEL	الموديل	DIMENSION L X W X H القياس	MATERIAL المواد	COLORS الألوان	WEIGHT الوزن
AE 12040		1000 X 500 X 60	PVC COMPOUND	Black, Yellow	14 K.G
MODEL	الموديل	DIMENSION L X W X H القياس	MATERIAL المواد	COLORS الألوان	WEIGHT الوزن
AE 12050		1000 X 500 X 60	PVC COMPOUND	Black, Yellow	17 K.G



APPLICATION

التثبيت

يمكن التثبيت بوصل القطع ببعضها البعض ثم شدّها على الإسفلت بواسطة برغي و بيور قياس 19×90×10

Can be joined together and fixed on road with 18×90×10mm screw and anchor.

FEATURES

مميزات

مصنوع من مادة البلاستيك أو المطاط مع غطاء بلاستيكي صلب، سهل التركيب والتوصيل.

Plastic / Rubber materials with HD cover with Plastic cover Self joints.

MADE IN CHINA



PRODUCT SPECIFICATION

المواصفات الفنية

DROP OVER CABLE PROTECTOR

مطب حماية الأسلاك



CH 12022



CH 12012



CH 12014

	MODEL CH 12022	الموديل DIMENSION L X W X H 1000 X 300 X 50	 MATERIAL PU	المواد COLORS 	الألوان اللون 	الوزن WEIGHT 8.5 K.G
	MODEL CH 12012	الموديل DIMENSION L X W X H 1000 X 140 X 20	 MATERIAL PLASTIC	المواد COLORS 	الألوان اللون 	الوزن WEIGHT 0.9 K.G
	MODEL CH 12014	الموديل DIMENSION L X W X H 1000 X 280 X 40	 MATERIAL PLASTIC	المواد COLORS 	الألوان اللون 	الوزن WEIGHT 2.3 K.G



APPLICATION

التثبيت

يمكن توصيل القطع ببعضها البعض لا تحتاج الى تثبيت براغي .

Self joint parts and no screw needed for installation.

FEATURES

مميزات

مصنع من مادة المطاط أو البلاستيك , سهل التوصيل والتركيب .

Made from rubber / PC materials, easy to install and connect.



مسند العجلات


SPEED CHOCK



CH 12062



CH 12064



CH 12069



CH 12070



الموديل MODEL	القياس DIMENSION L X W X H	المواد MATERIAL	الألوان COLORS	الوزن WEIGHT
CH 12062	210 X 150 X 110	HDPE & PU	Yellow	0.3 K.G
الموديل MODEL	القياس DIMENSION L X W X H	المواد MATERIAL	الألوان COLORS	الوزن WEIGHT
CH 12064	270 X 200 X 170	HDPE & PU	Yellow	1.7 K.G

APPLICATION

التثبيت

يستخدم في تأمين وقوف المركبة في حالات التصليح أو الرفع .

Used to secure parking of the vehicle in cases of repair or lifting

FEATURES

مميزات



سهل الحمل، خفيف الوزن، قاعدة مطاطية مانعة للانزلاق .

Easy to carry, light weight, non-slip rubber base

MADE IN CHINA

WHEEL CHOCK

مسند العجلات

	الموديل MODEL CH 12066	القياس DIMENSION L X W X H 350 X 270 X 230	المواد MATERIAL HDPE & PU	الألوان COLORS 	الوزن WEIGHT 3 K.G
	الموديل MODEL CH 12068	القياس DIMENSION L X W X H 540 X 370 X 280	المواد MATERIAL HDPE & PU	الألوان COLORS 	الوزن WEIGHT 6 K.G
	الموديل MODEL CH 12069	القياس DIMENSION L X W X H 540 X 290 X 85	المواد MATERIAL PU	الألوان COLORS 	الوزن WEIGHT 2.77 K.G
	الموديل MODEL CH 12070	القياس DIMENSION L X W X H 460 X 340 X 260	المواد MATERIAL HDPE & PU	الألوان COLORS 	الوزن WEIGHT 4.4 K.G
	الموديل MODEL CH 12065	القياس DIMENSION L X W X H 160 X 390 X 180	المواد MATERIAL PLASTIC	الألوان COLORS 	الوزن WEIGHT 1.90 K.G
	الموديل MODEL CH 12072	القياس DIMENSION L X W X H 200 X 450 X 250	المواد MATERIAL PLASTIC	الألوان COLORS 	الوزن WEIGHT 1.90 K.G
	الموديل MODEL CH 12074	القياس DIMENSION L X W X H 200 X 450 X 250	المواد MATERIAL PLASTIC	الألوان COLORS 	الوزن WEIGHT 2 K.G



APPLICATION

التثبيت

يستخدم في تأمين وقوف المركبة في حالات التصليح أو الرفع .

Used to secure parking of the vehicle in cases of repair or lifting

FEATURES

مميزات

سهل الحمل، خفيف الوزن، قاعدة مطاطية مانعة للانزلاق .

Easy to carry, light weight, non-slip rubber base

MADE IN CHINA



PRODUCT SPECIFICATION

المواصفات الفنية

WHEEL CHOCK

مسند العجلات



CH 12053



CH 12056



CH 12059



CH 12060

	MODEL الموديل CH 12051 CH 12052	DIMENSION القياس L X W X H 500 X 420 X 130 470 X 310 X 130	MATERIAL المواد RUBBER	COLORS الألوان ●	WEIGHT الوزن 6 K.G 6.70 K.G
	MODEL الموديل CH 12053	DIMENSION القياس L X W X H 250 X 210 X 220	MATERIAL المواد RUBBER	COLORS الألوان ●	WEIGHT الوزن 6 K.G
	MODEL الموديل CH 12054	DIMENSION القياس L X W X H 200 X 100 X 150	MATERIAL المواد RUBBER	COLORS الألوان ●	WEIGHT الوزن 2 K.G
	MODEL الموديل CH 12056	DIMENSION القياس L X W X H 220 X 115 X 180	MATERIAL المواد RUBBER	COLORS الألوان ●	WEIGHT الوزن 3.1 K.G
	MODEL الموديل CH 12057	DIMENSION القياس L X W X H 160 X 250 X 180	MATERIAL المواد RUBBER	COLORS الألوان ●	WEIGHT الوزن 3 K.G
	MODEL الموديل CH 12058	DIMENSION القياس L X W X H 220 X 115 X 180	MATERIAL المواد RUBBER	COLORS الألوان ●	WEIGHT الوزن 3.5 K.G
	MODEL الموديل CH 12059	DIMENSION القياس L X W X H 240 X 280 X 200	MATERIAL المواد RUBBER	COLORS الألوان ●	WEIGHT الوزن 7 K.G
	MODEL الموديل CH 12060	DIMENSION القياس L X W X H 240 X 280 X 200	MATERIAL المواد RUBBER	COLORS الألوان ●	WEIGHT الوزن 5 K.G

APPLICATION

التثبيت

يستخدم في تأمين وقوف المركبة في حالات التصليح أو الرفع .

Used to secure the parking of the vehicle in cases of repair or lifting



MADE IN CHINA



PRODUCT SPECIFICATION

المواصفات الفنية

WHEEL STOPPER

مصد للعجلات



12231 UB



12233 UB



12235 UB



AE 20005

	MODEL الموديل 12231 UB	DIMENSION القياس L X W X H 1800 X 150 X 100	MATERIAL المواد PPC	COLORS الألوان Yellow, Black	WEIGHT الوزن 7.5 K.G
	MODEL الموديل 12233 UB	DIMENSION القياس L X W X H 1100 X 150 X 100	MATERIAL المواد PPC	COLORS الألوان Yellow, Black	WEIGHT الوزن 4.65 K.G
	MODEL الموديل 12263 UB	DIMENSION القياس L X W X H 1100 X 150 X 100	MATERIAL المواد PPC	COLORS الألوان Yellow, Black	WEIGHT الوزن 4.65 K.G
	MODEL الموديل 12235 UB	DIMENSION القياس L X W X H 550 X 150 X 100	MATERIAL المواد PPC	COLORS الألوان Yellow, Black	WEIGHT الوزن 2.15 K.G
	MODEL الموديل 12261 UB	DIMENSION القياس L X W X H 550 X 150 X 100	MATERIAL المواد PPC	COLORS الألوان Yellow, Black	WEIGHT الوزن 2.15 K.G
	MODEL الموديل 12216 UB R	DIMENSION القياس L X W X H 500 X 160 X 100	MATERIAL المواد PPC	COLORS الألوان Yellow, Black	WEIGHT الوزن 2.45 K.G
	MODEL الموديل AE 20008	DIMENSION القياس L X W X H 1830 X 150 X 100	MATERIAL المواد PVC	COLORS الألوان Black, Red, Blue	WEIGHT الوزن 16 K.G
	MODEL الموديل AE 20005	DIMENSION القياس L X W X H 900 X 150 X 100	MATERIAL المواد PVC	COLORS الألوان Black, Red, Blue	WEIGHT الوزن 9 K.G

APPLICATION

التثبيت



Can be joined together and fixed on road with 18×90×10mm screw and anchor.

يمكن التثبيت بشد القطع على الإسفلت بواسطة برغي و بيور
قياس 18×90×10

DIN EN ISO 9001:2008
MADE IN TURKEY



PRODUCT SPECIFICATION

المواصفات الفنية

WHEEL STOPPER

مصد للعجلات



AE 20003 G



AE 20003 R



AE 20003 B



CH 20008



الموديل	القياس	المواد	الألوان	الوزن
MODEL AE 20003 B	DIMENSION L X W X H 570 X 115 X 180	MATERIAL PVC	COLORS Black	WEIGHT 3 K.G




الموديل	القياس	المواد	الألوان	الوزن
MODEL AE 20003 R	DIMENSION L X W X H 570 X 115 X 180	MATERIAL PVC	COLORS Red	WEIGHT 3 K.G



الموديل	القياس	المواد	الألوان	الوزن
MODEL AE 20003 G	DIMENSION L X W X H 570 X 115 X 180	MATERIAL PVC	COLORS Green	WEIGHT 3 K.G



الموديل	القياس	المواد	الألوان	الوزن
MODEL CH 20006	DIMENSION L X W X H 580 X 100 X 100	MATERIAL RUBBER	COLORS Black, Yellow	WEIGHT 4.05 K.G



الموديل	القياس	المواد	الألوان	الوزن
MODEL AE 20018 HD	DIMENSION L X W X H 200 X 150 X 100	MATERIAL EPDM RUBBER	COLORS Black	WEIGHT 22 K.G



الموديل	القياس	المواد	الألوان	الوزن
MODEL CH 20018	DIMENSION L X W X H 1830 X 150 X 100	MATERIAL PVC	COLORS Black	WEIGHT 11.25 K.G



الموديل	القياس	المواد	الألوان	الوزن
MODEL CH 20008	DIMENSION L X W X H 1830 X 150 X 100	MATERIAL PVC	COLORS Black	WEIGHT 18.5 K.G



الموديل	القياس	المواد	الألوان	الوزن
MODEL CH 20005	DIMENSION L X W X H 900 X 150 X 100	MATERIAL RUBBER	COLORS Black	WEIGHT 9 K.G

APPLICATION

التثبيت

يمكن التثبيت بوصل القطع ببعضها البعض ثم شدها على الإسفلت بواسطة برغي و بيور قياس 10×90×18



Can be joined together and fixed on road with 18×90×10mm screw and anchor.

FEATURES

مميزات

مصنع من مادة بي في سي مقاوم للصددمات مع شريط تحذير عاكس

Made from PVC with warning reflective tape.




PRODUCT SPECIFICATION

المواصفات الفنية

CONCRETE WHEEL STOPPER


مصد إسمنتي للعجلات



AE 20017

الموديل MODEL	القياس DIMENSION L X W X H	المواد MATERIAL	الألوان COLORS	الوزن WEIGHT
AE 20027	1700 X 150 X 95 MM	CONCRETE	●	52 K.G
الموديل MODEL	القياس DIMENSION L X W X H	المواد MATERIAL	الألوان COLORS	الوزن WEIGHT
AE 20028	1800 X 150 X 90 MM	CONCRETE	●	56 K.G

CROSS



APPLICATION

التثبيت



يمكن التثبيت بشد القطع على الإسفلت بواسطة برغي و بيور قياس 18×90×10

Can be fixed on road with 18×90×10mm screw and anchor.

FEATURES

مميزات

إمكانية تصنيع أي قياس بأحجام مختلفة ضمن مقاييس ومعايير الجودة.

Customized size available, chamfered sides, taper or cement finished.

MADE IN UAE

صنع الامارات العربية المتحدة



www.birigroup.com

مرآة عاكسة محدبة

CONVEX MIRROR



12226 TGA



12228 TGA



12267 TGA



12248 TGA



MODEL	الموديل	DIMENSION القياس DIAMETER	MATERIAL المواد	COLORS الألوان	WEIGHT الوزن
12226 TGA		800 MM DIA	ABS	●	6.0 K.G



MODEL	الموديل	DIMENSION القياس DIAMETER	MATERIAL المواد	COLORS الألوان	WEIGHT الوزن
12228 TGA		600 MM DIA	ABS	●	4.0 K.G



MODEL	الموديل	DIMENSION القياس L X W X H	MATERIAL المواد	COLORS الألوان	WEIGHT الوزن
12248 TGA		600 X 800 MM	ABS	●	5.6 K.G



MODEL	الموديل	DIMENSION القياس L X W X H	MATERIAL المواد	COLORS الألوان	WEIGHT الوزن
12267 TGA		400 X 600 MM	ABS	●	3.6 K.G

INSTALLATION ON WALL



5.0 TO 09.0 CM POLE/POST

INSTALLATION ON PIPE



0.8 CM SCREW AND
FIXING PLUG X 4 PCS

ADJUSTABLE



APPLICATION

التثبيت

تثبت على الجدار أو العمود عند المنعطفات الخطرة والمداخل والمخارج.

Attachable on wall or pole in dangerous curves, entrances or exits.

FEATURES

مميزات

جسم مصنع من البولي كربونات وسطح عاكس مصنع من مادة الاكريليك تساهم في تعزيز انعكاس الصورة وعمر طويل للمرآة.

Hard polycarbonate plastic with acrylic surface for long term use in best high quality reflection.

MADE IN TURKEY

PRODUCT SPECIFICATION

المواصفات الفنية

MIRROR




CH 600 TM






CH 460 TM

مرآة عاكسة



INSPECTION MIRROR

	MODEL CH 300 TM	الموديل	DIMENSION DIAMETER 300 MM	القياس	MATERIAL ACRYLIC POLYCARBONATE PC BODY	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT 1.46 K.G	الوزن
	MODEL CH 450 TM	الموديل	DIMENSION DIAMETER 450 MM	القياس	MATERIAL ACRYLIC POLYCARBONATE PC BODY	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT 2.0 K.G	الوزن
	MODEL CH 600 TM	الموديل	DIMENSION DIAMETER 600 MM	القياس	MATERIAL ACRYLIC POLYCARBONATE PC BODY	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT 2.5 K.G	الوزن
	MODEL CH 800 TM	الموديل	DIMENSION DIAMETER 800MM	القياس	MATERIAL ACRYLIC POLYCARBONATE PC BODY	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT 4.5 K.G	الوزن
	MODEL CH 1000 TM	الموديل	DIMENSION DIAMETER 1000 MM	القياس	MATERIAL ACRYLIC POLYCARBONATE PC BODY	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT 7.0 K.G	الوزن
	MODEL CH 1200 TM	الموديل	DIMENSION DIAMETER 1200 MM	القياس	MATERIAL ACRYLIC POLYCARBONATE PC BODY	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT 9.01 K.G	الوزن
	MODEL CH 460 TM	الموديل	DIMENSION DIAMETER 450 MM	القياس	MATERIAL ACRYLIC POLYCARBONATE PC BODY	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT 3.5 K.G	الوزن



APPLICATION

التثبيت

تثبت على الجدار أو العمود عند المنعطفات الخطرة و المداخل والمخارج.

Attachable on wall or pole in dangerous curves, entrances or exits.

FEATURES

مميزات


جسم بلاستيكي مع سطح عاكس مصنع من مادة الاكرليك العاكس للصورة - صنع في الصين .

Plastic body , coated surface reflect - Made in China.




الممرات الحسية للمكفوفين

TACTILE PAVING




PL 8010 Y



PL 8010 W



PL 8012 Y



PL 8012 W

PI 8010

- Tile size: 40x40 cm, yellow or white color.
- 49 (7x7) domes per each tile.

حجم القطعة 40x40 سم ، متوفرة باللون الأصفر أو الأبيض .
عدد النقاط الحسية بالقطعة 49 نقطة (7x7).



الموديل	القياس	المواد	الألوان	الوزن
MODEL PL 8010	DIMENSION L X W X H 400 X 400 X 8	MATERIAL TPU	COLORS ● ●	WEIGHT 0.70 K.G

PI 8012

- Tile size: 40x40 cm, yellow or white color.
- 6 parallel lines per each tile.

حجم القطعة 40x40 سم ، متوفرة باللون الأصفر أو الأبيض .
ستة خطوط متوازية في القطعة الواحدة.



الموديل	القياس	المواد	الألوان	الوزن
MODEL PL 8012	DIMENSION L X W X H 400 X 400 X 8	MATERIAL TPU	COLORS ● ●	WEIGHT 0.85 K.G

APPLICATION

التثبيت

Epoxy gluing on any smooth surfaces.

التثبيت بواسطة لاصق إيبوكسي على أي سطح مستوي .

FEATURES

مميزات

شديدة المتانة ، مانع للإنزلاق ، من TPU مصنع من مادة
ويمكن تثبيته بسهولة على أي سطح ، سهل التنظيف

- * Rounded edges to prevent stumbling
- * TPU material made, non slip
- * Durable to any natural conditions
- * Easy cleaning

MADE IN TURKEY

FLOOR MARKING

الممرات الحسية للمكفوفين

PL 8014

حجم القطعة 30x60 سم , متوفرة بثلاثة ألوان : الأصفر -الابيض -الأسود
عدد النقاط الحسية بالقطعة 50 نقطة (5x10).

- Tile size: 30x60 cm, yellow, white or black color.
- 50 (5x10) domes per each tile.



PL 8014



PL 8014 W



PL 8014



الموديل MODEL	القياس DIMENSION L X W X H	المواد MATERIAL	الألوان COLORS	الوزن WEIGHT
PL 8014	300 X 600 X 8	TPU		0.77 K.G

PL 8016

حجم القطعة 30x60 سم , متوفرة بثلاثة ألوان : الأصفر -الابيض -الأسود
ثمانية خطوط متوازية في القطعة الواحدة (2x4).

- Tile size: 30x60 cm, yellow, white or black color.
- 8(2x4) parallel lines per each tile.



PL 8016



PL 8016 W



PL 8016




الموديل MODEL	القياس DIMENSION L X W X H	المواد MATERIAL	الألوان COLORS	الوزن WEIGHT
PL 8016	300 X 600 X 8	TPU		0.90 K.G


PL 8018

حجم القطعة 58x58 سم , متوفرة بثلاثة ألوان : الأصفر -الابيض -الأسود .
مئة نقطة حسية بالقطعة الواحدة (10x10).


- Tile size: 58x58 cm, yellow, white or black color.
- 100 (10x10) domes per each tile.



PL 8018



PL 8018 W



PL 8018



الموديل MODEL	القياس DIMENSION L X W X H	المواد MATERIAL	الألوان COLORS	الوزن WEIGHT
PL 8018	580 X 580 X 8	TPU		1.4 K.G

APPLICATION

التثبيت

التثبيت بواسطة لاصق إيبوكسي على أي سطح مستوي

Epoxy gluing on any smooth surfaces.

MADE IN TURKEY

FEATURES

مميزات

مصنوع من مادة TPU شديدة المتانة , مانع للانزلاق , من
ويمكن تثبيته بسهولة على أي سطح , سهل التنظيف

- * Rounded edges to prevent stumbling
- * TPU material made, non slip
- * Durable to any natural conditions
- * Easy cleaning

حاجز مواقف



PARKING BARRIER

- Parking barrier , fixed on pavement by screw.
 - Solar & battery energy circuit.
 - Oval shaped body with " NO PARKING " logo.
 - Two remote controls and 2 keys for each barrier.
 - Fixed by three screw, under the cover locked by key.
 - Alarm sensor , triggered by any unauthorized attempt to open manually.
- حاجز مواقف , يثبت على الأرضيات المرصوفة باستخدام البراغي.
 - يعمل بالبطارية أو عن طريق لوحة الطاقة الشمسية.
 - شكل بيضوي مع لوحة تنبيه " ممنوع الوقوف ".
 - جهازين للتحكم عن بعد مع كل حاجز.
 - يتم تثبيته بالأرضية بواسطة ثلاثة براغي تحت غطاء يمكن قفله بمفتاح.
 - مزود بجهاز إنذار يعمل عند دفع الحاجز بشكل يدوي.

الموديل	القياس	المواد	الألوان	الوزن
MODEL CH 90900	DIMENSION L X W X H 310 X 560 X 500	MATERIAL METAL	COLORS ● ●	WEIGHT 9 K.G
الموديل	القياس	المواد	الألوان	الوزن
MODEL CH 90910	DIMENSION L X W X H 310 X 560 X 500	MATERIAL METAL	COLORS ● ●	WEIGHT 9 K.G
الموديل	القياس	المواد	الألوان	الوزن
MODEL CH 90912	DIMENSION L X W X H 310 X 560 X 500	MATERIAL METAL	COLORS ● ●	WEIGHT 9 K.G

FEATURES

مميزات

CH 90900

Battery powered barrier , controlled by remote and manual mechanism. Fixing by screw

يتم تزويده بالطاقة عن طريق البطارية , يعمل بواسطة جهاز التحكم أو بطريقة يدوية , يثبت بواسطة براغي

- MADE IN CHINA

CH 90910

يتم تزويده بالطاقة عن طريق البطارية أو ألواح الطاقة الشمسية , يعمل بواسطة جهاز التحكم أو بطريقة يدوية , يثبت بواسطة براغي

Solar & battery powered barrier , controlled by remote and manual mechanism. Fixing by screw

CH 90912

يتم تزويده بالطاقة عن طريق البطارية أو ألواح الطاقة الشمسية , يعمل بواسطة تطبيق الهاتف الذكي , يثبت بواسطة براغي

Solar & battery powered barrier , controlled by mobile app. Fixing by screw

PARKING BARRIER WITH REMOTE

حاجز مواقف مع جهاز تحكم



CH 90915



CH 90905



الموديل	القياس	المواد	الألوان	الوزن
MODEL CH 90915	DIMENSION L X W X H 310 X 430 X 450 MM	MATERIAL METAL	COLORS Yellow, Black	WEIGHT 7.5 K.G



الموديل	القياس	المواد	الألوان	الوزن
MODEL CH 90905	DIMENSION L X W X H 310 X 430 X 450 MM	MATERIAL METAL	COLORS Yellow, Black	WEIGHT 7.5 K.G



FEATURES

CH 90915

مزدود ببطارية ولوح طاقة شمسية للشحن التلقائي مع جهازين تحكم وإنذار في حالة الفتح اليدوي

Solar & battery powered barrier, controlled by remote and manual mechanism.

مميزات

CH 90905

مزدود ببطارية وشاحن خارجي يتطلب الشحن خلال فترة 4 إلى ستة أشهر مع جهازين تحكم وإنذار في حالة الفتح اليدوي

Battery powered barrier, controlled by remote and manual mechanism.

APPLICATION

التثبيت

Fixing by screw.

يُثبت بواسطة البراغي .

MADE IN CHINA



PRODUCT SPECIFICATION

AUTOMATIC PARKING LOCK

المواصفات الفنية

حاجز مواقف أوتوماتيكي



CH 90907



CH 90908



MODEL	الموديل	DIMENSION L X H	القياس	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
CH 90907		640 MM X 320 MM		METAL		Yellow, Black		10 K.G	



MODEL	الموديل	DIMENSION L X H	القياس	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
CH 90908		640 MM X 305 MM		METAL		Yellow, Black		11 K.G	

ACCESSORIES

مستلزمات

INCLUDED ITEM

العناصر المضمنة



شاحن
CHARGER



جهاز تحكم
REMOTE CONTROL



مفتاح
KEYS



براغي
SCREW



مفك
MANUAL CRANK



كتيب
MANUAL

MOTOR VOLTAGE	12 VOLT DC	الفولط
POWER CONSUMPTION (OPERATION)	20W	الطاقة
POWER CONSUMPTION (STANDBY)	30 MW	الطاقة
REMOTE CONTROL RANGE	> 30 M	مكثلا زاهج
POWER CONSUMPTION (STANDBY)	30 MW	الطاقة

APPLICATION

التثبيت

يتم التثبيت بشده بالأرض بواسطة براغي .

Fixing by screw, on the ground.

MADE IN CHINA

FEATURES

مميزات

يتم تزويده بالطاقة عن طريق بطارية، يعمل عن طريق جهاز التحكم، سهل التركيب، مدى جهاز التحكم 30 متراً.

Remote control battery operated parking barrier, easy to install. Remote control range up to 30 m.



MANUAL PARKING LOCK

حاجز مواقف يدوي



CH 90800



CH 90805



CH 90830



MODEL	الموديل	DIMENSION L X W X H	القياس	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
CH 90800		193 X 100 X 670 MM		METAL				5.5 K.G	
CH 90805		150 X 130 X 650 MM		PLASTIC				1.6 K.G	

FEATURES

مميزات

CH 90800

جسم معدني، يتم تثبيته بواسطة براغي، سهل الفتح، قاعدة معدنية، يمكن توفير مفتاح واحد للمجموعة.

Metal body, key lock, easy to operate, heavy duty base, central key lock for group possible

CH 90805

جسم بلاستيكي، قفل بواسطة مفتاح، سهل الفتح والإستخدام.

Plastic body, key lock, easy to operate,

APPLICATION

التثبيت

Fixing by :crew
MADE IN CHINA

يثبت بواسطة البراغي.

TIRE PADLOCK



MODEL	الموديل	DIMENSION L X W X H	القياس	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
CH 90830		480 X 220		MANGANESE STEEL PVC SILICON EQUIPPED				2.5 K.G	

FEATURES

مميزات

قفل للإطارات، يستخدم في قفل الإطارات في حالة الوقوف الخاطئ، وفي الحالات الأمنية، مصنوع من جسم معدني ومن غطاء مطاطي للمقبض.

Tire padlock features: can lock tire on wrong parking, security issues, metal body, silicone cover handles.

MADE IN CHINA



مستلزمات السلامة للطرق

ROAD SAFETY EQUIPMENT



2.A - PERMANENT ROAD SAFETY EQUIPMENT

مستلزمات السلامة الدائمة للطرق

»» DELINEATORS

عمود مرن

»» SEPARATORS

فاصل طريق

»» ROAD STUDS

مسمار تحذير

2.B - ROAD CONSTRUCTION SAFETY EQUIPMENT

مستلزمات السلامة لإنشاءات الطرق

»» WARNING POSTS

عمود تحذير

»» SOLAR LED FLASHERS

اضواء تحذير بالطاقة الشمسية

»» FOLDABLE WARNING POST

عمود تحذير قابل للغلق

»» SAFETY MESH

شبكة تحذير بلاستيكية

»» TRAFFIC CONE

عمود مخروطي (كون)

»» FLAG MAN ROBOT

دمية تحذير آلي

»» DRUM

برميل تحذير

»» LED CONSTRUCTION SIGN

لوحات اشغال مضيئة

»» WATER BARRIER

حاجز بلاستيكي (ماء)

»» SAFETY BATON

عصا تحذير مضيئة

»» CONCRETE BARRIER

حاجز بلاستيكي (اسمنت)



عمود تحذير مر

DELINEATOR



12250 UB R



12254 UB R



12256 UB R



12258 UB R



MODEL	الموديل	DIMENSION L X W X H	القياس	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
12250 UBR		320 X 1000		TPU - POLYURETHANE		Yellow, Blue, Black		3.1 K.G	



MODEL	الموديل	DIMENSION L X W X H	القياس	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
12254 UBR		220 X 900		TPU - POLYURETHANE		Yellow, Blue, Black		1.7 K.G	



MODEL	الموديل	DIMENSION L X W X H	القياس	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
12256 UBR		100 X 800		TPU - POLYURETHANE		White, Red		1.4 K.G	



MODEL	الموديل	DIMENSION L X W X H	القياس	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
12258 UBR		100 X 500		TPU - POLYURETHANE		White, Red		0.98 K.G	

APPLICATION

التثبيت



Fixed on road with 18×90×10mm screw and anchor.

يمكن التثبيت بشدها على الإسفلت بواسطة برغي و بيور قياس 18×90×10.

FEATURES

مميزات

Unbreakable – rebound spring – flexible design (elastic), reflective sheeting .

CERTIFIED شهادات الفحص

TS EN 13422 + A1 – MADE IN TURKEY



DELINEATOR

أعمدة التحذير المرنة



MODEL	الموديل	DIMENSION	القياس	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
12237 UB R		110 X 750		PU		White, Orange		2.1 K.G	
12238 UB R		110 X 750		PU		White, Yellow		2.1 K.G	
12239 UB R		110 X 750		PU		White, Red		2.1 K.G	



APPLICATION

التثبيت

يمكن التثبيت بشدها على الإسفلت بواسطة برغي و بيور قياس 18×90×10mm.

Can be fixed on road with 18×90×10mm screw and anchor.

FEATURES

مميزات

عالي المرونة مع تصميم حلزوني يزيد من المرونة أثناء التثني، غير قابل للكسر، شريط عاكس، يمكن تثبيت لوحة أو سلاسل بلاستيكية أو معدنية باستخدام اكسسوارات تعليق معتمد من هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة.

Unbreakable, sign able to bend – with flexible reflective tape, rebound spring, possible to attach on the top sign board or warning light with adaptor.

CERTIFIED

شهادات الفحص

TS EN 13422 + A1 – MADE IN TURKEY



PRODUCT SPECIFICATION

المواصفات الفنية

DELINEATOR

أعمدة التحذير المرنة



الموديل MODEL	القياس DIMENSION L X W X H	المواد MATERIAL	الألوان COLORS	الوزن WEIGHT
12243 UB R	90 X 750	PU	ORANGE, WHITE	1.5 K.G
الموديل MODEL	القياس DIMENSION L X W X H	المواد MATERIAL	الألوان COLORS	الوزن WEIGHT
12281 UB R	70 X 700	PU	ORANGE, WHITE	1 K.G
الموديل MODEL	القياس DIMENSION L X W X H	المواد MATERIAL	الألوان COLORS	الوزن WEIGHT
12271 UB R	80 X 750	TPE	ORANGE, WHITE	0.85 K.G



APPLICATION

التثبيت

يمكن التثبيت بشدها على الإسفلت بواسطة برغي
و بيور قياس 18×90×10mm.

Can be fixed on road with 18×90×10mm
screw and anchor.

CERTIFIED

شهادات الفحص

TS EN 13422 + A1 – MADE IN TURKEY

FEATURES

مميزات


عالي المرونة مع تصميم حلزوني يزيد من المرونة أثناء
الثني، غير قابل للكسر، شريط عاكس، يمكن تثبيت لوحة
تعليق سلاسل بلاستيكية أو معدنية باستخدام
أكسسوار

Unbreakable, sign able to bend – with flexible
reflective tape, rebound spring, possible to attach on
the top sign board or warning light with adaptor.



DELINEATOR

أعمدة التحذير المرنة



الموديل MODEL	القياس DIMENSION L X W X H	المواد MATERIAL	الألوان COLORS	الوزن WEIGHT
12211 UB R	80 X 1000	PU	● ●	1.6 K.G
12212 UB R	80 X 750	PU	● ●	1.2 K.G
12214 UB R	80 X 450	PU	● ●	0.98 K.G
12215 UB R	80 X 300	PU	● ●	0.72 K.G



APPLICATION

التثبيت

يمكن التثبيت بشدها على الإسفلت بواسطة برغي
و بيور قياس 18×90×10mm.

Can be fixed on road with 18×90×10mm
screw and anchor.

TS EN 13422 + A1 – MADE IN TURKEY



FEATURES

مميزات

عالي المرونة مع تصميم حلزوني يزيد من المرونة أثناء اثني
غير قابل للكسر، شريط عاكس، يمكن تثبيت لوحة أو
تعلق سلاسل بلاستيكية أو معدنية باستخدام اكسسوار.

Unbreakable, sign able to bend – with flexible
reflective tape, rebound spring, possible to attach on
the top sign board or warning light with adaptor.



DELINEATOR

أعمدة التحذير المرنة



الموديل MODEL	القياس DIMENSION L X W X H	المواد MATERIAL	الألوان COLORS	الوزن WEIGHT
12241 UB R	80 X 1000	PU	● ●	1.6 K.G
12242 UB R	80 X 750	PU	● ●	1.2 K.G
12244 UB R	80 X 450	PU	● ●	0.98 K.G
12245 UB R	80 X 300	PU	● ●	0.72 K.G



الموديل MODEL	القياس DIMENSION L X W X H	المواد MATERIAL	الألوان COLORS	الوزن WEIGHT
12288 UB R	80 X 1000	PU	● ●	1.6 K.G
12286 UB R	80 X 750	PU	● ●	1.2 K.G
12284 UB R	80 X 450	PU	● ●	0.98 K.G
12282 UB R	80 X 300	PU	● ●	0.72 K.G

APPLICATION

التثبيت

يمكن التثبيت بشدها على الإسفلت بواسطة برغي و بيور قياس 18×90×10mm.

Can be fixed on road with 18×90×10mm screw and anchor.

CERTIFIED

شهادات الفحص

TS EN 13422 + A1 – MADE IN TURKEY

FEATURES

مميزات

عالي المرونة مع تصميم حلزوني يزيد من المرونة أثناء الثني ، غير قابل للكسر ، شريط عاكس ، يمكن تثبيت لوحة تعليق سلاسل بلاستيكية او معدنية باستخدام اكسسوار

Unbreakable, sign able to bend – with flexible reflective tape , rebound spring, possible to attach on the top sign board or warning light with adaptor.

PRODUCT SPECIFICATION

المواصفات الفنية

DELINEATOR

أعمدة التحذير المرنة

	الموديل MODEL 12230 UB R	القياس DIMENSION L X W X H 80 X 750	المواد MATERIAL PU	الألوان COLORS ● ●	الوزن WEIGHT 1.48 K.G
	الموديل MODEL 12232 UB R	القياس DIMENSION L X W X H 80 X 750	المواد MATERIAL PU	الألوان COLORS ● ●	الوزن WEIGHT 1.48 K.G
	الموديل MODEL 12236 UB R	القياس DIMENSION L X W X H 80 X 450	المواد MATERIAL PU	الألوان COLORS ● ●	الوزن WEIGHT 1.1 K.G



129 A
25 MTR



128 A
25 MTR



123 A



127 A



175 A



174 A



194 A



APPLICATION

التثبيت

Glue down by epoxy. يمكن تثبيته بلاصق ايبوكسي .

CERTIFIED

شهادات الفحص

TS EN 13422 + A1 – MADE IN TURKEY

FEATURES

مميزات

عالي المرونة مع تصميم حلزوني يزيد من المرونة أثناء الثني غير قابل للكسر، شريط عاكس ، يمكن تثبيت لوحة أو تعليق سلاسل بلاستيكية او معدنية باستخدام اكسسوار.

Unbreakable, sign able to bend – with flexible, reflective tape, rebound spring, possible to attach on the top sign board or warning light with adaptor.



PRODUCT SPECIFICATION

المواصفات الفنية

DELINEATOR

أعمدة التحذير المرنة

FEATURE

مميزات

عمود مع شريط عاكس

Delineator with reflective tape and rubber base with spring metal wire bounce-back effect.

MADE IN CHINA

صنع في الصين

APPLICATION

التثبيت

يمكن التثبيت بواسطة برغي و بيور قياس 10×90×18مم.

Fixed on road by 18×90×10 screw and anchor.

CH 12222

CH 12220



MODEL	الموديل	DIMENSION L X W X H القياس	MATERIAL المواد	COLORS الألوان	WEIGHT الوزن
CH 12222		260 X 1200	RUBBER BASE - PE BODY		3.2 K.G
CH 12220		260 X 800	RUBBER BASE - PE BODY		2.7 K.G



CH 12214

CH 12216

CH 12218

CH 12219

CITY BOLLARDS

APPLICATION

يمكن التثبيت بواسطة برغي و بيور قياس 10×90×18مم.

Fixed on road by 18×90×10 screw and anchor



MODEL	الموديل	DIMENSION L X W X H القياس	MATERIAL المواد	COLORS الألوان	WEIGHT الوزن
CH 12214		200 X 840	PU		1.6 K.G
CH 12216		200 X 840	PU		1.6 K.G
CH 12218		220 X 870	PU		3.3 K.G
CH 12219		200 X 840	PU		1.6 K.G



PRODUCT SPECIFICATION

المواصفات الفنية

DELINEATOR

أعمدة التحذير المرنة



12205 UB R

BROWN



12205 UB R

BLUE



12205 UB R

BLACK



12205 UB R

GREEN



MODEL	الموديل	DIMENSION	القياس	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
12205 UB R		270 X 500		PE				1.5 K.G	

Reflective tape - Directional warning - Hole for chain

لاصق عاكس - مناسب لفصل الطريق أو التحذير - فتحة للجنزير



12213 UB R



12223 UB R



MODEL	الموديل	DIMENSION	القياس	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
12223 UB R		200 X 500		PE				1.25 K.G	



MODEL	الموديل	DIMENSION	القياس	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
12213 UB R		200 X 800		PE				1.75 K.G	

APPLICATION

التثبيت



يمكن التثبيت بشده على الإسفلت بواسطة برغي و بيور قياس 18×90×10

To fixed on road with 18×90×10mm screw and anchor.

FEATURES

مميزات

Two reflective tapes - Directional warning

CERTIFIED شهادات الفحص

DIN EN ISO 9001:2000 TSEK (certificate of conformance)

MADE IN TURKEY



DELINEATOR

أعمدة التحذير المرنة



12276 UB D



12277 UB D



12289 UB D



12293 UB D

MODEL	الموديل	DIMENSION القياس H X Ø BODY 870 X 80 BASE (LXW) 110 X 110	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
12276 UB D			TPU - PA		●		1.72 K.G	
MODEL	الموديل	DIMENSION القياس H X Ø BODY 680 X 80 BASE (LXW) 110 X 110	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
12277 UB D			TPU - PA		●		1.38 K.G	
MODEL	الموديل	DIMENSION القياس H X Ø BODY 780 X 150 BASE (LXW) 240 X 240	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
12289 UB D			METAL		○		9.0 K.G	
MODEL	الموديل	DIMENSION القياس H X Ø BODY 610 X 150 BASE (LXW) 240 X 240	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
12293 UB D			METAL		○		7.4 K.G	



APPLICATION

التثبيت

يمكن التثبيت بواسطة شدة بالبراغي .

- MADE IN TURKEY

فاصل طريق

SEPARATOR



12219 UBR



12200 UB



MODEL	الموديل	DIMENSION L X W X H	القياس	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
12219 UB R		1000 X 200 X 755		PPC BASE - PU POST		Yellow, Red		4.5 K.G	

MODEL	الموديل	DIMENSION L X W X H	القياس	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
12218 UB R		1000 X 200 X 455		PPC BASE - PU POST		Yellow, Red		4.15 K.G	

FEATURES مميزات

- مزود بلوحات عليها شريط عاكس
- عيون عاكسة مثبتة على قاعدة غير قابلة للكسر
- يمكن تثبيت لوحة أو ضوء تنبيه باستخدام إكسسوار
- Reflective sheeting post.
- Reflective lenses on base unbroken spring.
- Lamp and board can be fixed by adaptor.



DIN EN 9001:2008 – MADE IN TURKEY



MODEL	الموديل	DIMENSION L X W X H	القياس	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
12200 UB		600 X 150 X 50		ABS		Yellow, White		1.3 K.G	



MODEL	الموديل	DIMENSION L X W X H	القياس	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
12201 UB K		60 X 150 X 15		ABS		Yellow		0.06 K.G	

APPLICATION

التثبيت



Can be joined together and fixed on road with 18×90×10mm screw and anchor.

يمكن التثبيت بشد القطعة على الإسفلت بواسطة برغي و بيور قياس 18×90×10

FEATURES

مميزات

يستخدم في حالات التحذير الطولي الممتد (الخطي)، عيون عاكسة مقببة مزودة بعاكس متقاطع الشكل.
Cross shaped retro reflective lens – linear warning.

CERTIFIED شهادات الفحص

DIN EN 9001:2008 – MADE IN TURKEY

PRODUCT SPECIFICATION

المواصفات الفنية

SEPARATOR

فواصل المواقف



12217 UB



12220 UB



12262 UB



MODEL	الموديل	DIMENSION L X W X H	القياس	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
12217 UB		755 X 1000 X 200		PPC		Yellow		4.1 K.G	



MODEL	الموديل	DIMENSION L X W X H	القياس	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
12220 UB		1000 X 200 X 455		PPC		Yellow		3.7 K.G	



MODEL	الموديل	DIMENSION L X W X H	القياس	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
12262 UB		50 X 600 X 150		PPC		Yellow		3.5 K.G	



12266 UB



12268 UB



12270 UB



MODEL	الموديل	DIMENSION L X W X H	القياس	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
12266 UB		1000 X 220 X 650		PPC		Yellow, Red		3.75 K.G	



MODEL	الموديل	DIMENSION L X W X H	القياس	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
12268 UB		1000 X 220 X 755		PPC BODY WITH PU POST		Yellow, Red		4.3 K.G	



MODEL	الموديل	DIMENSION L X W X H	القياس	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
12270 UB		1000 X 220 X 455		PPC BODY WITH PU POST		Yellow, Red		4.0 K.G	

APPLICATION

التثبيت



يمكن التثبيت بواسطة برغي و بيور قياس
10×90×18مم

Fixed on road by 18×90×10 screw
anchor.

FEATURES

مميزات

عالي المرونة قابل للثني والطبي, يمكن تثبيت لوحة أو
تعليق سلاسل بلاستيكية أو معدنية باستخدام إكسسوار

Reflective lenses on base, unbroken spring.

DIN EN 9001:2008 – MADE IN TURKEY



PRODUCT SPECIFICATION

المواصفات الفنية

SEPARATOR

فواصل المواقف

CH 18026

CH 18040

الموديل MODEL	القياس DIMENSION L X W X H	المواد MATERIAL	الألوان COLORS	الوزن WEIGHT
CH 18026	350 X 250 X 700	RUBBER BASE PE POST WITH PU	● ●	6 K.G
الموديل MODEL	القياس DIMENSION L X W X H	المواد MATERIAL	الألوان COLORS	الوزن WEIGHT
CH 18040	900 X 250 X 750 POST H 650 X W 150	RUBBER BASE PE POST WITH PU	● ●	11 K.G

APPLICATION

التثبيت

FEATURES

مميزات

يمكن التثبيت بواسطة برغي و بيور قياس
10×90×18م

Fixed on road by 18×90×10 screw
anchor.

عالي المرونة قابل للثني والطي , يمكن تثبيت لوحة أو
تعليق سلاسل بلاستيكية أو معدنية باستخدام إكسسوار

Reflective lenses on base, unbroken spring.

CH 18045

CH 18046

CH 18046 W

الموديل MODEL	القياس DIMENSION L X W X H	المواد MATERIAL	الألوان COLORS	الوزن WEIGHT
CH 18045	560 X 470 X 1100 POST WIDTH 300 DOWN 220 TOP	RE POST - RUBBER BASE	● ●	10 K.G
الموديل MODEL	القياس DIMENSION L X W X H	المواد MATERIAL	الألوان COLORS	الوزن WEIGHT
CH 18045 W	560 X 470 X 1100 POST WIDTH 300 DOWN 220 TOP	RE POST - RUBBER BASE	●	10 K.G
الموديل MODEL	القياس DIMENSION L X W X H	المواد MATERIAL	الألوان COLORS	الوزن WEIGHT
CH 18046	700 X 400 X 1120 POST WIDTH 240 MM	RE POST - RUBBER BASE	● ●	16.5 K.G

FEATURES

مميزات

Reflective sheeted board, weight base , collapsible, carrying handle



مسمار تحذير



11924 SL K



12000 YB



ROAD STUD



- تحذير فعال و مستمر بواسطة الضوء الصادر من قطع العاكس أو الوميض الضوئي .
- سهل الرؤية خلال النهار و الليل.
- مصنوع من الزنك أو الألومنيوم أو البلاستيك المقاوم.
- مواد مقاومة للضغط مع تصميم ملائم لسهولة التثبيت على الإسفلت.
- تصاميم و مميزات تناسب جميع الاحتياجات.
- يستخدم على الطرق للفصل بين الحارات أو للتنبيه للمخارج أو على كتف الطريق.
- قدرة على تحمل الحرارة بين -10 و +60 درجة.

- Efficient and continuous warning with cat eyes or solar flashing light.
- Better visibility during daytime and night.
- Made of zinc, aluminum , abs or ppc .
- Durable material , resistant against deformation and embedding in asphalt due to vehicle impacts.
- Different design with different warning features.
- Applied on roads , refuges and pavement shoulders , for warning function and lines demarcation.
- Heat resistance between -10 °c and + 60 °c.

12004 YB

CH 1010 R



12007 YB



12009 YB



PRODUCT SPECIFICATION

المواصفات الفنية

ROAD STUD

مسامير التحذير العاكسة



11920 R



11920 Y



11920 BU



11920 G



MODEL الموديل	DIMENSION القياس L X W X H	MATERIAL المواد	COLORS الألوان	WEIGHT الوزن
11920	125 X 145 X 28	ZN BODY - PC LED COVER	Red, Yellow, Blue, Green	0.400 K.G
MODEL الموديل	DIMENSION القياس L X W X H	MATERIAL المواد	COLORS الألوان	WEIGHT الوزن
11924 SL K 11926 SL S	125 X 145 X 28	ZN BODY - PC LED COVER	Red, Yellow	0.500 K.G

SOLAR AND BATTERY SPECIFICATIONS

المواصفات الفنية للسلولار و البطارية

SOLAR PANEL	TYPE النوع	MONOCRYSTALLINE SILICON CELL
لوحة السولر	SIZE القياس	110 X 45 MM
	VOLTAGE الفولط	WMP >= 176 MW
	CURRENT الاستطاعة	75 MA
BATTERY	MATERIAL المواد	NI-MH
البطارية	CURRENT/VOLTAGE الاستطاعة / الفولط	1200MA/H-3 V
LED	COLOR اللون	YELLOW - RED اصفر / احمر
الإضاءة	SIZE القياس	5MM DIA مم / واحد 5
	FLASH RATE عدد الومضات	50 F / MIN ومضة / دقيقة 120
	WARNING DISTANCE مسافة التحذير	500 M AT NIGHT متر ليلاً 500
	OPERATION TIME أوقات التشغيل	WHOLE NIGHT / DAILY SUNLIGHT ليلاً نهاراً
	OPERATION TEMPERATURE الحرارة	-10 + 60 C

APPLICATION

Can be fixed on road with 14x70x8mm screw and anchor.

التثبيت

يمكن التثبيت على الإسفلت بواسطة برغي وبيور قياس 14x70x8

CERTIFIED BY

شهادات الفحص

DIN EN ISO 9001:2000 - MADE IN TURKEY

FEATURES

مميزات

تحذير بواسطة الضوء يشحن لطاقة الشمسية -
اتجاهين - 3 + 3 مصابيح
Solar power warning flash - 2 Sides - 3+3 Led



ROAD STUD


مسامير التحذير العاكسة



CH 1010 R



CH 1010 O



CH 1010 G



CH 1010 BU



MODEL	الموديل	DIMENSION	القياس	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
CH 1010 R		125 X 115 X 25	L X W X H	ALUMINUM				0.380 K.G	



MODEL	الموديل	DIMENSION	القياس	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
CH 1020 SMALL		100 X 110 X 25	L X W X H	ALUMINUM				0.300 K.G	



COMPACT

SOLAR AND BATTERY SPECIFICATIONS			المواصفات الفنية للسولار و البطارية	
SOLAR PANEL لوحة السولار	TYPE	النوع	MONOCRYSTALLINE SILICON CELL	
	SIZE	القياس	110 X 45 MM	
	VOLTAGE	الفولط	WMP>= 176MW	
	CURRENT	الاستطاعة	75 MA	
BATTERY البطارية	MATERIAL	المواد	Ni-MH	
	CURRENT/VOLTAGE	الاستطاعة / الفولط	1200MA/H-3 V	
LED الإضاءة	COLOR	اللون	YELLOW - RED	اصفر / احمر
	SIZE	القياس	5MM DIA	مم / واحد 5
	FLASH RATE	عدد الومضات	50 F / MIN	ومضة / دقيقة 120
	WARNING DISTANCE	مسافة التحذير	500 M AT NIGHT	متر ليلاً 500
	OPERATION TIME	أوقات التشغيل	WHOLE NIGHT / DAILY SUNLIGHT	ليلاً نهاراً
	OPERATION TEMPERATURE	الحرارة	-10 + 60 C	

APPLICATION

التثبيت

يمكن التثبيت على الإسفلت بواسطة برغي وبيور قياس 14x70x8

Can be fixed on road with 14x70x8mm screw and anchor.

CE- MADE IN CHINA

FEATURES

مميزات

تحذير بواسطة الضوء يشحن بالطاقة الشمسية - اتجاهين 3 + 3 - مصابيح و صفحة عاكس في الوسط

Solar power warning flash - 2 Sides - 3+3 led and reflective sheet in center.

BURIED HEAVY DUTY ROAD STUD



CH 1030



CH 1025 BU

- CH 1025 R
- CH 1025 G
- CH 1025 Y
- CH 1025 W



الموديل	القياس	المواد	الألوان	الوزن
MODEL	DIMENSION L X W X H	MATERIAL	COLORS	WEIGHT
CH 1030	154 X 63	ALUMINUM ALLOY PC + GLUE	● ● ● ● ●	0.615 K.G



الموديل	القياس	المواد	الألوان	الوزن
MODEL	DIMENSION L X W X H	MATERIAL	COLORS	WEIGHT
CH 1030 R-G	154 X 63	ALUMINUM ALLOY PC + GLUE	DUAL COLOR ● ●	0.615 K.G



الموديل	القياس	المواد	الألوان	الوزن
MODEL	DIMENSION L X W X H	MATERIAL	COLORS	WEIGHT
CH 1025 BU	100 X 100 X 70	GLASS CERAMIC	● ● ● ● ●	0.65 K.G



APPLICATION

التثبيت

يمكن التثبيت عن طريق اللصق بواسطة إيبوكسي

Glue down by Epoxy.

CE- MADE IN CHINA

FEATURES

مميزات

Solar Power warning flash – 2 Sides – 3+3 Led and Reflective sheet in center.

تحذير بالطاقة الشمسية – اتجاهين – 3 + 3 مصابيح و
صفيفة عاكس في الوسط



PRODUCT SPECIFICATION

المواصفات الفنية



الموديل MODEL	القياس DIMENSION L X W X H	المواد MATERIAL	الألوان COLORS	الوزن WEIGHT
12000 YB	32 X 150 X 125	PPC	●	0.200 K.G



الموديل MODEL	القياس DIMENSION L X W X H	المواد MATERIAL	الألوان COLORS	الوزن WEIGHT
12003 YB	32 X 220 X 100	PPC	●	0.240 K.G



الموديل MODEL	القياس DIMENSION L X W X H	المواد MATERIAL	الألوان COLORS	الوزن WEIGHT
12004 YB	25 X 140 X 120	PPC	●	0.120 K.G



الموديل MODEL	القياس DIMENSION L X W X H	المواد MATERIAL	الألوان COLORS	الوزن WEIGHT
12005 YB	20 X 105 X 105	ABS	●	0.110 K.G

APPLICATION

التثبيت

يمكن التثبيت بشدها على الإسفلت بواسطة مسمار قياس
16 X 10 مم

Can be fixed on road by 16x10 mm screw and anchor.

FEATURES

مميزات

عيون عاكسة أو شريط عاكس مثبت من كل الإتجاهات

Reflective lenses on all sides.

CERTIFIED BY

DIN EN ISO 9001:2000 MADE IN TURKEY

شهادات الفحص



الموديل MODEL	القياس DIMENSION L X W X H	المواد MATERIAL	الألوان COLORS	الوزن WEIGHT
12009 YB	220 X 100 X 32	ABS	●	0.135 K.G



الموديل MODEL	القياس DIMENSION L X W X H	المواد MATERIAL	الألوان COLORS	الوزن WEIGHT
12007 YB	120 X 120 X 28	AL	○	0.290 K.G



الموديل MODEL	القياس DIMENSION L X W X H	المواد MATERIAL	الألوان COLORS	الوزن WEIGHT
12011 YB	120 X 140 X 25	AL	○	0.375 K.G

APPLICATION

التثبيت

برغي 8 × 70 × 14 / يمكن التثبيت عن طريق اللصق بواسطة إيبوكسي

Screw 8 × 70 × 14/ pin and glue down by epoxy

FEATURES

مميزات

ثلاثة عيون عاكسة مثبتة على الإتجاهين

Three cat eyes, both sides.

CERTIFIED BY

DIN EN ISO 9001:2000 MADE IN TURKEY

شهادات الفحص



PRODUCT SPECIFICATION


المواصفات الفنية

ROAD STUD

مسامير التحذير العاكسة



CH 1001




CH 1003



CH 1005



AE 10160



MODEL	الموديل	DIMENSION L X W X H	القياس	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
CH 1001		100 X 100 X 22		CERAMIC		Yellow, White		0.300 K.G	
CH 1002		100 X 100 X 30		CERAMIC		Yellow, White		0.400 K.G	
CH 1003		100 X 100 X 20		ABS		Yellow		0.110 K.G	
CH 1005		120 X 100 X 10		ABS		Yellow		0.400 K.G	
CH 1006		130 X 90 X 10		AL		Yellow		0.300 K.G	
CH 1007		120 X 100 X 10		AL		Yellow		0.400 K.G	
CH 90160		250 X 100 X 100		PLASTIC		Yellow		0.350 K.G	
AE 10160		160 X 150 X 110		AL + REFLECTIVE SHEET		White, Yellow, Red		0.15 K.G	

APPLICATION

التثبيت

Fixed by epoxy glue يمكن التثبيت عن طريق اللصق بواسطة إيبوكسي

FEATURES

مميزات

Reflective lens

شريط عاكس \ عدسات عاكسة



PRODUCT SPECIFICATION

المواصفات الفنية

ROAD STUD

مسامير التحذير العاكسة



CH 1003 R



CH 1003 Y



CH 1004



MODEL

الموديل

CH 1004 R



DIMENSION القياس

105 X 85 X 70



MATERIAL المواد

PLASTIC



COLORS

● ●

الألوان



الوزن

0.10 K.G



MODEL

الموديل

CH 1004 Y



DIMENSION القياس

105 X 85 X 70



MATERIAL المواد

PLASTIC



COLORS

● ●

الألوان



الوزن

0.10 K.G



MODEL

الموديل

CH 1004



DIMENSION القياس

130 X 90 X 80



MATERIAL المواد

AL



COLORS



●

الألوان



الوزن

0.350 K.G



APPLICATION

Fixed by epoxy glue

التثبيت

FEATURES

Reflective lens

مميزات

شريط عاكس \ عدسات عاكسة

قمع مروري

TRAFFIC CONE

● إنذار فعال و مستمر بواسطة الشريط العاكس الملصق على القمع.

● سهل الرؤية خلال النهار و الليل.

● مصنوع من بي في سي مرن او بي بي سي عالي الجودة.

● مواد مقاومة للضغط و الصدمات لتحمل اصطدام السيارات ..

● تصاميم و ألوان مميزة تناسب جميع الاحتياجات.

● يستخدم على الطرق للتحذير من أعمال الصيانة على الطريق , الدعاية , التنبيه , إغلاق الأماكن.

● قدرة على تحمل الحرارة بين 10- و 60+ درجة.

- Efficient and continuous warning with retro reflective sheet.
- Better visibility during daytime and night.
- Made of PVC or PPC raw materials.
- **Durable material** , resistant to deformation by vehicle impact.
- Different design and colors with different warning or advertising features.
- Applied on road , refuges and pavement shoulders near construction, for warning or blocking the area, or for advertising purpose advertising .
- Heat resistance between -10 °c and + 60 °c.



PRODUCT SPECIFICATION

المواصفات الفنية

TRAFFIC CONE

الأقماع المرورية



12309 TK A



12315 TK A



12325 TK A



12327 TK A



MODEL	الموديل	DIMENSION L X W X H	القياس	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
12309 TK A		385 X 750		PVC		●		3.200 K.G	



MODEL	الموديل	DIMENSION L X W X H	القياس	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
12315 TK A		485 X 750		PVC		●		6.500 K.G	



MODEL	الموديل	DIMENSION L X W X H	القياس	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
12325 TK A		385 X 900		PVC		●		3.600 K.G	



MODEL	الموديل	DIMENSION L X W X H	القياس	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
12327 TK A		485 X 900		PVC		●		6.900 K.G	



W x H - 385 x 50 mm
for 75cm and 90 cm traffic cone



REFERENCE NUMBER OF LICENCE: 14.030.4.42.00/TSE-64826

Test report of reflective sheeting on PVC cones based on TS EN 13422

Serial	Lot	Material	Color	Reflectance	Angle	Distance	Area	Volume	Weight
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

APPLICATION

التثبيت

يمكن تثبيت ضوء أو لوحة أو سلاسل بلاستيكية أو معدنية

Sign board , warning light or chain can be attached.

CERTIFIED BY

شهادات الفحص

TS EN 13422 + A1 - MADE IN TURKEY

FEATURES

مميزات

مصنوعة من مادة بي في سي مرونة عالية، غير قابلة للكسر، 2 شريط عاكس 360 درجة، فتحة من الأعلى لتثبيت سلاسل، يمكن تثبيت لوحة باستخدام الإكسسوار الخاص، مع أو بدون قاعدة الوزن، ضمان 1 سنة

Full of P.V.C plastic – unbroken – with two reflective tapes – hole for chain – board can be attached by adapter, available with or without weight Base
1 Year warranty



PRODUCT SPECIFICATION

المواصفات الفنية

TRAFFIC CONE

الأقماع المرورية



12335 TK A



12330 TK A



12303 TK A



الموديل MODEL	القياس DIMENSION L X W X H	المواد MATERIAL	الألوان COLORS	الوزن WEIGHT
12335 TK A	380 X 700	PVC	●	2.300 K.G
12330 TK A	380 X 520	PVC	●	1.250 K.G
12303 TK A	215 X 320	PVC	●	0.700 K.G



175 A

174 A

126 A



APPLICATION

التثبيت

يمكن تثبيت ضوء أو لوحة أو سلاسل بلاستيكية أو معدنية

Sign board, warning light or chain can be attached

CERTIFIED BY

شهادات الفحص

TS EN 13422 + A1 – MADE IN TURKEY

FEATURES

مميزات

مصنوعة من مادة بي في سي - غير قابلة للكسر - 2 شريط عاكس درجة - فتحة من الأعلى لتثبيت جنزير - يمكن تثبيت لوحة باستخدام الإكسسوار الخاص - مع أو بدون قاعدة الوزن ضمان 1 سنة

Full of P.V.C plastic – unbroken – with two reflective tapes – hole for chain – board can be attached by adapter, available with or without weight Base

1 Year warranty



PRODUCT SPECIFICATION

المواصفات الفنية

TRAFFIC CONE

الأقماع المرورية



12351 TK



الموديل	القياس	المواد	الألوان	الوزن
MODEL 12351 TK	DIMENSION L X W X H 613 X 370	MATERIAL PPC	COLORS ● ● ● ●	WEIGHT 4.75 K.G



APPLICATION

التثبيت

يمكن تثبيت ضوء أو لوحة أو سلاسل بلاستيكية أو معدنية
Sign board , warning light or chain can be attached

FEATURES

مميزات

قاعدة للوزن , جسم بلاستيكي مقاوم , عيون عاكسة , فتحة
لتعليق السلاسل أو تركيب لوحة أو ضوء تنبيه , ضمان 1
سنة

Weight base – full plastic – cat eyes reflective – hole
for chain, can attach sign boards or warning light – 1
year warranty

CERTIFIED BY

شهادات الفحص

DIN EN ISO 9001:2000 – MADE IN TURKEY

PRODUCT SPECIFICATION

المواصفات الفنية

TRAFFIC CONE

الأقماع المرورية



CH 10220



CH 10210



CH 10200



CH 10206



CH 10216



MODEL	الموديل	DIMENSION L X W X H	القياس	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
CH 10220		500 X 400		PPC BODY - RUBBER OR BASE - P E		●		2.5 K.G	
CH 10210		750 X 400		PPC BODY - RUBBER OR BASE - P E		●		3.5 K.G	
CH 10200		1000 X 490 X 490		PPC BODY - RUBBER OR BASE - P E		●		5 K.G	
CH 10206		1000 X 490 X 490		PPC BODY - RUBBER OR BASE - P E		●		5 K.G	
CH 10216		1000 X 540 X 540		PPC BODY - RUBBER OR BASE - P E		●		6 K.G	
CH 10300		BODY 610 X 150 BASE(LXW) 240 X 240		PE- RUBBER		●		6.40 K.G	

RETRACTABLE BELT

حزام مستطيل



CH 130

3 MTR



CH 135

3 MTR



CH 150

9 MTR



CH 155

9 MTR



CH 160

5 MTR



CH 150 W

2 MTR



PRODUCT SPECIFICATION

المواصفات الفنية

TRAFFIC CONE

الأقماع المرورية



CH 10095



CH 10090



CH 10275 R



CH 10250 R



CH 10250 BU



MODEL	الموديل	DIMENSION L X W X H	القياس	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
CH 10090		360 X 900		PVC				4.2 K.G	



MODEL	الموديل	DIMENSION L X W X H	القياس	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
CH 10095		360 X 700		PVC				2 K.G	

APPLICATION

التثبيت

يمكن تثبيت ضوء أو لوحة أو سلاسل بلاستيكية أو معدنية.
Sign board , warning light or chain can be attached.

FEATURES

مميزات

مصنوعة من مادة بي في سي، مرونة عالية، غير قابلة للكسر، 2 شريط عاكس 360 درجة، فتحة من الأعلى لتثبيت سلاسل، يمكن تثبيت لوحة باستخدام الإكسسوار الخاص، مع أو بدون قاعدة الوزن، ضمان 1 سنة

Full of P.V.C plastic – unbroken – with one reflective tape 360 °C – hole for chain – board can be attached by adaptor 1 Year warranty



MODEL	الموديل	DIMENSION L X W X H	القياس	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
CH 10275 R		300 X 700		PPC BODY				1 K.G	



MODEL	الموديل	DIMENSION L X W X H	القياس	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
CH 10250 R		250 X 500		PPC BODY				0.600 K.G	



MODEL	الموديل	DIMENSION L X W X H	القياس	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
CH 10250 BU		250 X 500		PPC BODY				0.600 K.G	



FEATURE

مميزات

مزدودة بقطعة عاكسة للضوء وضوء للتنبيه في الأعلى.

Two reflective sheets on body and warning light on top.

MADE IN CHINA



برميل مروري

DRUM



CH 18041



CH 18042



CH 18043



CH 18044



TH 18010

MADE IN THAILAND



MODEL	الموديل	DIMENSION القياس L X W X H	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
CH 18041		850MM BASE - 580 BARREL REFLECTIVE 140 MM HEIGHT 1100	PE				15 K.G	
CH 18042		500 MM BASE - 410 TOP REFLECTIVE 140 MM HEIGHT 1000	PE				4.7 K.G	
CH 18043		540 X 1100 REFLECTIVE 100 MM	PE				3.5 K.G	
CH 18044		450MM BASE - 350 BARREL REFLECTIVE 100 MM HEIGHT 750	PE				4.8 K.G	
TH 18010		BASE 601 X 601 X 100 MM BARREL 520 X 520 X1130 MM	BASE: RUBBER BARREL: HDPE				BASE: 7 K.G BARREL: 2.5 K.G	

FEATURES

CH 18041

برميل مروري بلاستيكي مع قاعدة من المطاط وشريط عاكس
Plastic drum with rubber base & reflective sheet.

CH 18042

CH 18043

برميل تحذير مروري بلاستيكي مزود بلاصق عاكس
Plastic traffic drum with reflective sheet.




حاجز بلاستيكي مائي

WATER BARRIER



SWB 1100 W



SWB 1100 R



MODEL	الموديل	DIMENSION L X W X H	القياس	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
SWB 1100 W		1200 X 400 X		PP		●		8.5 K.G	



MODEL	الموديل	DIMENSION L X W X H	القياس	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
SWB 1100 R		1200 X 400 X 800		PP		●		8.5 K.G	

FEATURES

مميزات

WATER BARRIER model **SWB1100**
COLOUR Red (RAL 3020), **COLOUR** White (RAL 9003)
CONNECTION SYSTEM Male –Female System
MATERIAL Polypropylene
DIMENSIONS 400 x 1200 x 800 mm
USEFUL LENGTH 1100 mm.
FILLING SYSTEM Ø 88 mm hole
WATER DRAIN Hermetic closing cap (Ø 58 mm).
WEIGHT (FULL OF WATER) Max. 90 K.G.
WEIGHT (EMPTY) 8,50 K.G
ML / LORRY Up to 1270 ml
 2 reflective yellow road stud 37,6 cm2
NIGHT SIGNPOSTING
 2 reflective white plates 37,6 cm2 Brand : Nissen UK



SAVE UPTO 4x SPACE
 توفير في مساحة التخزين

CERTIFIED BY

شهادات الفحص

MADE IN SPAIN Via NISSEN Iberica



www.birigroup.com

PRODUCT SPECIFICATION

WATER BARRIER

المواصفات الفنية

حاجز بلاستيكي مائي



SWB 2000 R



SWB 2000 W



الموديل MODEL	القياس DIMENSION L X W X H	المواد MATERIAL	الألوان COLORS	الوزن WEIGHT
SWB 2000 W	2000 X 500 X 800	PE	White	18 K.G



الموديل MODEL	القياس DIMENSION L X W X H	المواد MATERIAL	الألوان COLORS	الوزن WEIGHT
SWB 2000 R	2000 X 500 X 800	PE	Red	18 K.G

FEATURES

مميزات

WATER BARRIER model SWB2000
COLOUR Red (RAL 3020), **COLOUR** White (RAL 9003)
CONNECTION SYSTEM Male –Female System
MATERIAL PE
DIMENSIONS 2000x500x800 mm
FILLING SYSTEM Ø 88 mm hole
WATER DRAIN Hermetic closing cap (Ø 58 mm).
WEIGHT (EMPTY) 18 – 20 kgs
 Brand :Berry UAE



CERTIFIED BY

شهادات الفحص

MADE IN UAE

PLASTIC BARRIER



12520 FB R



12526 FB R



MODEL	الموديل	DIMENSION	القياس	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
12520 FB R		1000 X 400 X		PPC-PVC		Red, Yellow, White		20 K.G	



MODEL	الموديل	DIMENSION	القياس	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
12526 FB R		1000 X 400 X 600		PPC-PVC		Red, Yellow, White		20 K.G	

FEATURES


مميزات

12520 FB R

- Cat eyes-design and lateral reflective stripes provide high visibility.
- With weighted base; max. stability.
- High durable solid body.
- Can be fitted into each other to extend.
- If required fixable to ground by Ø1.6xH9.0xØ1.0 cm screw & fixing plug x 4 pcs/barrier.
- Anti skid base.
- Operating temperature range: - 20°C/+60°C.
- Wide range of use: all warning and working zone including roads, construction area, residential area, parking lots and etc.

12526 FB R

- Solar powered flasher-design and lateral reflective stripes provide high visibility **flasher lens diameter 10 cm**.
- With weighted base; max. Stability.
- High durable solid body.
- Can be fitted into each other to extend.
- If required fixable to ground by Ø1.6xH9.0xØ1.0 cm screw & fixing plug x 4 pcs/barrier.
- Anti skid base
- Operating temperature range: - 20°C/+60°C
- Meets IP 65 requirements.
- Wide range of use: all warning and working zone including roads, construction area, residential area, parking lots and etc.



CERTIFIED BY Made In Turkey



PLASTIC BARRIER

حاجز بلاستيكي



12524 FB R



12522 FB R



MODEL	الموديل	DIMENSION L X W X H القياس	MATERIAL PPC -PVC	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT 20 K.G	الوزن
12524 FB R		1000 X 400 X 600	PPC -PVC		Red, Yellow, White		20 K.G	
MODEL	الموديل	DIMENSION L X W X H القياس	MATERIAL PPC -PVC	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT 20 K.G	الوزن
12522 FB R		1000 X 400 X 600	PPC -PVC		Red, Yellow, White		20 K.G	

FEATURES

مميزات

12524 FB R

- Solar powered flasher-design and lateral. reflective stripes provide high visibility.
- With weighted base; max. Stability
- High durable solid body
- Can be fitted into each other to extend
- If required fixable to ground by Ø1.6x9.0xØ1.0 cm screw & fixing plug x 4 pcs/barrier.
- Anti skid base.
- Operating temperature range: - 20°C/+60°C.
- Delineator strips confirmed to TS EN 13422-class R2B.
- Wide range of use: all warning and working zone including roads, construction area, residential area, parking lots and etc.

12522 FB R

- Flap-design & lateral reflective stripes provide channeler feature & high visibility.
- With weighted base; max. Stability
- High durable solid body.
- Can be fitted into each other to extend.
- If required fixable to ground by Ø1.6x9.0xØ1.0 cm screw & fixing plug x 4 pcs/barrier.
- Anti skid base.
- Operating temperature range: - 20°C/+60°C.
- Flap sheeting confirmed by ASTM D 4956-11a type I.
- Wide range of use: all warning and working zone including roads, construction area, residential area, parking lots and etc.



CERTIFIED BY Made In Turkey



SCB 2000 RW

CONCRETE BARRIER



الموديل	القياس	المواد	الألوان	الوزن
MODEL	DIMENSION	MATERIAL	COLORS	WEIGHT
SCB 2000 RW	2000 X 420 / 160 X 810	CONCRETE	White, Red	1125 K.G



الموديل	القياس	المواد	الألوان	الوزن
MODEL	DIMENSION	MATERIAL	COLORS	WEIGHT
SCB 2005 RW	2000 X 420 / 160 X 810	CONCRETE	White, Red	1000 K.G

FEATURES

مميزات

SCB 2000 RW حاجز إسمنتي موديل
متوفر باللونين الأبيض والأحمر


Concrete barrier model SCB 2000 RW
color red & white

AVERAGE VALUE TABLE

PROPERTIES	DOUBLE FACED TEMPORARY LOCKABLE SAFETY BARRIER	DOUBLE FACED PERMANENT LOCKABLE SAFETY BARRIER
APPROX. WEIGHT	1125 KG	1140 KG
WATER ABSORPTION	0.15 %	0.10 %
COMPRESSIVE STRENGTH	12500 PSI	16000 PSI
FLEXURAL STRENGTH	3000 PSI	4500 PSI
SPLITTING TENSILE STRENGTH	1400 PSI	2100 PSI
IMPACT STRENGTH	0.22 KG.M/SEC	0.33 KG.M/SEC
FIRE RESISTANCE	CLASS-A	CLASS-A

TO BE USED AS GENERAL GUIDELINE

COMPACT DOUBLE FACED



CERTIFIED BY

شهادات الفحص

MADE IN UAE

ضوء تحذير



SOLAR LED FLASHER



- مزود ببطارية تشحن بالطاقة الشمسية و أضواء LED
- لا يحتاج لتغيير البطارية سهل الإستخدام و يوفر الطاقة
- لا يحتاج لتغيير المصابيح لأن نوعية LED ذات الإستخدام اللامحدود
- فعال في الإضاءة مع العدسة 162 مم
- ضوء LED اللحظي مع 90 ومضة بالدقيقة أو 120 ومضة بالدقيقة
- غطاء العدسات مقاوم وعالي الجودة
- سهولة الفك و التركيب مع المنتجات الاخرى (الحواجز، الأعمدة، الأقماع المرورية وغيرها)
- يستخدم في عدة أماكن مثل مناطق العمل، المناطق الخطرة، مناطق التحذير أو التنبيه.
- قدرة على تحمل الحرارة بين -10 و +60 درجة

- Solar powered battery and LED flashing.
- Long life battery , cost and energy saving efficient warning.
- Long life LED , efficient warning.
- Effective light emitting with 162 mm diameter lens.
- Frequent light LED with 90 F/min or 120 F/min.
- Premium quality lens surfaces and covers.
- Easy To attach to our other products (cone, barrier, post barrier).
- Wide range of use on road , working area , building area and all hazardous area.
- Heat resistance between -10 °C and + 60 °C.



SOLAR LED FLASHER

أضواء تحذيرية



CH 90100



CH 90102



CH 90104



CH 90106



الموديل MODEL	القياس DIMENSION L X W X H	المواد MATERIAL	الألوان COLORS	الوزن WEIGHT
CH 90100	175 X 30 X 365	PC LENS - PPC COVER		0.350 K.G
CH 90102	175 X 30 X 365	PC LENS - PPC COVER		0.350 K.G
CH 90104	85 X 170 X 250	PC LENS - PPC COVER		0.2 K.G
CH 90106	85 X 170 X 250	PC LENS - PPC COVER		0.2 K.G

APPLICATION

التثبيت

يمكن تركيبه بشكل مباشر على الأقماع المروية
Can be attached on the traffic cone direct.

CE – MADE IN CHINA

FEATURES

مميزات

تحذير بالإتجاهين مع 6 مصابيح , 3 مصابيح بكل جهة
تعزيز الإنذار خلال النهار وفي الليل مع إطار عاكس ,
لاصق عاكس زر تشغيل وإطفاء

Bi-directional warning - 6 LEDs
enhanced warning during day / night time with
reflective sheet / side reflective
On / off switch



PRODUCT SPECIFICATION

المواصفات الفنية

SOLAR LED FLASHER

أضواء تحذيرية



CH 90140



CH 90130



CH 90135



CH 90101



CH 90103



MODEL	الموديل	DIMENSION L X W X H	القياس	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
CH 90140		175 X 30 X 365		PC LENS - PPC COVER		●		0.400 K.G	
CH 90130		175 X 30 X 365		PC LENS - PPC COVER		●		0.400 K.G	
CH 90135		175 X 30 X 365		PC LENS - PPC COVER		●		0.400 K.G	

APPLICATION

التثبيت

يمكن تركيبه بشكل مباشر على الأقماع المرورية

Can be attached by bracket.

FEATURES

مميزات

تحذير باتجاهين - مع 1 مصابيح
تعزيز الإنذار خلال الليل والنهار
زر تشغيل وإطفاء

Bi-directional warning - 1 LEDs
enhanced warning during day / night time
On / off switch



MODEL	الموديل	DIMENSION L X W X H	القياس	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
CH 90101		85 X 170 X 250		PC LENS - PPC COVER		● ●		0.330 K.G	
CH 90103		85 X 170 X 250		PC LENS - PPC COVER		● ●		0.330 K.G	

APPLICATION

التثبيت

يمكن التركيب على الكون المخروطي بشكل مباشر

Can be attached on the traffic cone direct.

FEATURES

مميزات

المصابيح 6 - تحذير اتجاهين
تعزيز الانذار خلال النهار / الليل مع اطار عاكس /
لاصق عاكس زر تشغيل و اطفاء

Bi-directional warning - 6 LEDs
enhanced warning during day / night time with
reflective sheet / side reflective
On / off switch

CE - MADE IN CHINA



PRODUCT SPECIFICATION

المواصفات الفنية

SOLAR LED FLASHER

أضواء تحذيرية



CH 90120



CH 90125



MODEL	الموديل	DIMENSION L X W X H	القياس	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
CH 90120		175 X 30 X 250		PC LENS - PPC COVER				0.400 K.G	
MODEL	الموديل	DIMENSION L X W X H	القياس	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
CH 90125		175 X 30 X 250		PC LENS - PPC COVER				0.400 K.G	

APPLICATION

التثبيت

يمكن التركيب على أي إكسسوار أو شراع قياس 19 مم
Can be attached on any adaptor or 19mm screw hole

FEATURES

مميزات

تعزيز الإنذار خلال النهار وفي الليل مع إطار عاكس ,
لاصق عاكس , مزود بستة مصابيح
6 LEDs Enhanced warning during day / night
time with reflective cover / On / off switch



CH 90250 R



CH 90250 Y



CH 90250 BU



CH 90250 G



CH 250



MODEL	الموديل	DIMENSION L X W X H	القياس	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
CH 90250		165 X 90 X 155		PC LENS - PC COVER				0.350 K.G	
MODEL	الموديل	DIMENSION L X W X H	القياس	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
CH 90200 R		165 X 90 X 155		PC LENS - PC COVER				0.350 K.G	

APPLICATION

التثبيت

إمكانية التركيب على أي سطح أو عمود
Can be attached on any flat surface

FEATURES

مميزات

تحذير 360 درجة, مع 4 مصابيح
تعزيز الإنذار خلال النهار وفي الليل مع إطار عاكس , لاصق
عاكس , زر تشغيل وإطفاء
360 warning 4 LEDs
Enhanced warning during day / night time with
reflective sheet / On / off switch

PRODUCT SPECIFICATION

المواصفات الفنية

SOLAR LED FLASHER

أضواء تحذيرية



CH 90050



CH 90051



CH 90055



CH 90058



MODEL الموديل

CH 90050



DIMENSION القياس
L X W X H

37 X 37 X 7



MATERIAL المواد

PC LENS - ABS BASE



COLORS الألوان

●



الوزن

WEIGHT
1.5 K.G



MODEL الموديل

CH 90051



DIMENSION القياس
L X W X H

37 X 37 X 7



MATERIAL المواد

PC LENS - ABS BASE



COLORS الألوان

● ●



الوزن

WEIGHT
1.5 K.G

APPLICATION

التثبيت

يمكن التثبيت على عمود دائري بقطر يتراوح بين 50 إلى 100 مم

Easy to fix on metal pole (size 50 to 100 mm)

CE - MADE IN CHINA



FEATURE

مميزات

8 مصابيح عالية لدقة تعمل بالطاقة الشمسية ، مدد المومضات 20-60 ومضة بالدقيقة ،مدى الرؤية 2 كم ،حساس للعمل ليلا

8 ultra bright LEDs - solar powered - flash frequency 20-60 per min -visual distance 2 KM -day night sensor



MODEL الموديل

CH 90055



DIMENSION القياس
L X W X H

120 X 530 X 130



MATERIAL المواد

PC LENS - ALUMINUM BODY



COLORS الألوان

● ●



الوزن

WEIGHT
3.6 K.G



MODEL الموديل

CH 90058



DIMENSION القياس
L X W X H

120 X 530 X 130



MATERIAL المواد

PC LENS - ALUMINUM BODY



COLORS الألوان

● ●



الوزن

WEIGHT
3.6 K.G

APPLICATION

التثبيت

يمكن الإستخدام بالأماكن الخطرة ،أماكن الأمن والحراسة ،مناطق الأشغال والمقاولات

Can be used in the dangerous area , security control , construction site.

CE - MADE IN CHINA

FEATURES

مميزات

64 مصباح عالي الدقة يعمل بالطاقة الشمسية ،مدى الرؤية 2 كم ،حساس للعمل ليلا

64 ultra bright LEDs - solar powered - visual distance 2 KM - day night sensor.



شبكة سلامة بلاستيكية

SAFETY MESH



SM 10050



SM 10020



الموديل MODEL	القياس DIMENSION L X W X H	المواد MATERIAL	الألوان COLORS	الوزن WEIGHT
SM 10050	1 MTR X 50 MTR MESH SIZE (65 X 35)	PE	ORANGE	4.5 K.G
SM 10020	1 MTR X 20 MTR MESH SIZE (65 X 35)	PE	ORANGE	1.8 K.G



FEATURES

مميزات

Cover construction & work area.

لتغطية مناطق البناء والأشغال



رجل تحذير آلي

FLAG MAN ROBOT



CH 90370



CH 90380



الموديل	القياس	المواد	الألوان	الوزن
MODEL	DIMENSION L X W X H	MATERIAL	COLORS	WEIGHT
CH 90370	500 X 500 X 2000	METAL BASE PLASTIC BODY	ORANGE	20 K.G

FEATURES

Front beacon light
Battery power
Visual distance 2 KM

مميزات

ضوء تحذير أمامي
يعمل بالبطارية
مدى الرؤية 2 كم



الموديل	القياس	المواد	الألوان	الوزن
MODEL	DIMENSION L X W X H	MATERIAL	COLORS	WEIGHT
CH 90380	500 X 500 X 2000	METAL BASE PLASTIC BODY	ORANGE	22 K.G

FEATURES

Front beacon light
Solar power
Visual distance 2 KM

مميزات

ضوء تحذير أمامي
يعمل بواسطة الألواح الشمسية
مدى الرؤية 2 كم

لوحات تحذيرية مضيئة لمناطق العمل

LED WORK ZONE SIGNS

12 PATTERNS ARROW BOARD



SIW 630X

4 PATTERNS ARROW BOARD



SIW 631X

X 4 PATTERNS ARROW



SIW 635X



MODEL الموديل

SIW-6300

SIW-6301

SIW-6302

DIMENSION



L X W X H

1200X600X110 mm

1800X800X110 mm

2400X1200X110 mm


القياس



مادة الجسم

BODY MATERIAL

ALUMINUM AND ACP



MODEL الموديل

SIW-6310

SIW-6311

SIW-6312

DIMENSION



L X W X H

1200X600X110 mm

1800X800X110 mm

2400X1200X110 mm


القياس



مادة الجسم

BODY MATERIAL

ALUMINUM AND ACP



MODEL الموديل

SIW-6350

SIW-6351

SIW-6352

DIMENSION



L X W X H

1200X1200X110 mm

1800X1800X110 mm

2400X2400X110 mm

القياس




مادة الجسم

BODY MATERIAL

ALUMINUM AND ACP

EGP REFLECTIVE



OPTIONAL ADDITIONS

الإضافات الاختيارية

MULTI-PATTERN SIGN CONTROLLER	SIW-6391	متحكم خاص متعدد الأنماط
ELECTRICAL SUPPLY (AC 240V - DC 12/24V)	SIW-6392	التغذية الكهربائية (AC 240V - DC 12/24V)
INSTALLATION ON PORTABLE SIGN MOUNTING STAND 600X1800 mm	SIW-6291	التثبيت على القاعدة المحمولة 600x1800 mm
INSTALLATION ON PORTABLE SIGN MOUNTING STAND 800X2000 mm	SIW-6292	التثبيت على القاعدة المحمولة 800x2000 mm
INSTALLATION ON PORTABLE SIGN TROLLEY	SIW-6299	التثبيت على العربة المحمولة




PRODUCT SPECIFICATION


المواصفات الفنية

LED WORK ZONE SIGNS


لوحات تحذيرية مضيئة لمناطق العمل




SIW-6222




SIW-6232




SIW-6214



SIW-6212



MODEL	الموديل	DIMENSION L X H X W	القياس	MATERIAL	المواد	LED COLORS	الألوان
SIW-6212		400X400X40 mm		ALUMINUM BODY		Yellow	الأصفر




MODEL	الموديل	DIMENSION L X H X W	القياس	MATERIAL	المواد	LED COLORS	الألوان
SIW-6210		400X400X40 mm		ALUMINUM BODY		Red	الأحمر



MODEL	الموديل	DIMENSION L X H X W	القياس	MATERIAL	المواد	LED COLORS	الألوان
SIW-6214		400X740X40 mm		ALUMINUM BODY		Yellow	الأصفر



MODEL	الموديل	DIMENSION L X H X W	القياس	MATERIAL	المواد	LED COLORS	الألوان
SIW-6222		1200X400X40 mm		ALUMINUM BODY		Yellow	الأصفر



MODEL	الموديل	DIMENSION L X H X W	القياس	MATERIAL	المواد	LED COLORS	الألوان
SIW-6232		600X600X40 mm		ALUMINUM BODY		Yellow	الأصفر



MODEL	الموديل	DIMENSION L X H X W	القياس	MATERIAL	المواد	LED COLORS	الألوان
SIW-6220		1200X600X40		ALUMINUM BODY		Red	الأحمر



MODEL	الموديل	DIMENSION L X H X W	القياس	MATERIAL	المواد	LED COLORS	الألوان
SIW-6230		600X600X40 mm		ALUMINUM BODY		Red	الأحمر

OPTIONAL ADDITIONS

الإضافات الاختيارية

ELECTRICAL SUPPLY (AC 240V - DC 12/24V)	SIW-6392	التغذية الكهربائية (AC 240V - DC 12/24V)
INSTALLATION ON PORTABLE SIGN MOUNTING STAND 600X1800 mm	SIW-6291	التثبيت على القاعدة المحمولة 600x1800 mm
INSTALLATION ON PORTABLE SIGN MOUNTING STAND 800X2000 mm	SIW-6292	التثبيت على القاعدة المحمولة 800x2000 mm

MADE IN UAE

PRODUCT SPECIFICATION

LED WORK ZONE SIGNS

المواصفات الفنية

لوحات تحذيرية مضيئة لمناطق العمل



SIW-6244



SIW-6250



SIW-6248



SIW-SAS60



الموديل	DIMENSION L X H X W	القياس	المواد	الألوان
MODEL SIW-6240	600X600X40 mm		MATERIAL ALUMINUM BODY	LED COLORS Yellow, Red



الموديل	DIMENSION L X H X W	القياس	المواد	الألوان
MODEL SIW-6244	600X600X40		MATERIAL ALUMINUM BODY	LED COLORS Yellow



الموديل	DIMENSION L X H X W	القياس	المواد	الألوان
MODEL SIW-6250	600X600X40		MATERIAL ALUMINUM BODY	LED COLORS Yellow, Red



الموديل	DIMENSION L X H X W	القياس	المواد	الألوان
MODEL SIW-6246	600X600X40 mm		MATERIAL ALUMINUM BODY	LED COLORS Red



الموديل	DIMENSION L X H X W	القياس	المواد	الألوان
MODEL SIW-6248	600X600X40 mm		MATERIAL ALUMINUM BODY	LED COLORS Yellow, Red



الموديل	DIMENSION L X H X W	القياس	المواد	الألوان
MODEL SIW-SAS60	600X600X40 mm		MATERIAL ALUMINUM BODY	LED COLORS According to Design Yellow, Red, Green, White

OPTIONAL ADDITIONS

الإضافات الاختيارية

ELECTRICAL SUPPLY (AC 240V - DC 12/24V)	SIW-6392	التغذية الكهربائية (AC 240V - DC 12/24V)
INSTALLATION ON PORTABLE SIGN MOUNTING STAND 600X1800 mm	SIW-6291	التثبيت على القاعدة المحمولة 600x1800 mm
INSTALLATION ON PORTABLE SIGN MOUNTING STAND 800X2000 mm	SIW-6292	التثبيت على القاعدة المحمولة 800x2000 mm

LED CONSTRUCTION SIGNS

اللوحات التحذيرية الضوئية لأعمال الطرق



CH 6120



CH 6150



CH 6310

	الموديل MODEL CH 6110	القياس DIMENSION L X W X H 1200 X 50 X 400	المواد MATERIAL ALUMINUM	الألوان COLORS YELLOW
	الموديل MODEL CH 6120	القياس DIMENSION L X W X H 1200 X 50 X 400	المواد MATERIAL ALUMINUM	الألوان COLORS YELLOW
	الموديل MODEL CH 6150	القياس DIMENSION L X W X H 900 X 50 X 500	المواد MATERIAL ALUMINUM	الألوان COLORS RED
	الموديل MODEL CH 6300	القياس DIMENSION L X W X H 1200 X 60 X 600	المواد MATERIAL ALUMINUM	الألوان COLORS YELLOW
	الموديل MODEL CH 6310	القياس DIMENSION L X W X H 1200 X 60 X 600	المواد MATERIAL ALUMINUM	الألوان COLORS YELLOW



FEATURES

Aluminum body, high quality LED, powered by solar, batteries or direct power.

Enhance the visibility day and night

CE – MADE IN CHINA

مميزات

جسم مصنوع من الألمنيوم، أضواء ليد عالية الجودة والوضوح،



تعمل بواسطة البطارية، ألواح الطاقة الشمسية، الوصل المباشر بالكهرباء

رفع مستوى التحذير في النهار والليل



TROLLEY AND PORTABLE SIGN MOUNTING STAND

قواعد التثبيت و العربّة



MODEL	الموديل	DIMENSION L X H X W	القياس	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان
SIW-6299		2400x3000x1850 mm		COATED / GALVANIZED STEEL		 	

TROLLEY WITH WHEELS FOR EASY TRANSPORTATION	عربة مزودة بعجلات لسهولة النقل
POSSIBILITY OF ADDING A SIGN UNDER THE LED SIGN	إمكانية إضافة لوحة تحت لوحة الليد
THE SOLAR PANEL IS MANUALLY FOLDABLE	اللوحة الشمسية قابل للطي بشكل يدوي
MANUAL JACK FOR BETTER STABILITY	روافع يدوية لثبات أكثر
THE HEIGHT OF THE PLATE IS ADJUSTABLE	ارتفاع اللوحة قابلة للتعديل
THE CART IS DESIGNED TO MOUNT THE LED SIGNS AND REGULAR SIGNS ON IT	صممت العربّة ليثبت عليها اللوحات المضيئة واللوحات العادية



MODEL	الموديل	DIMENSION L X H X W	القياس	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان
SIW-6291		600X1800 mm		COATED / GALVANIZED STEEL			

MODEL	الموديل	DIMENSION L X H X W	القياس	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان
SIW-6292		800X2000 mm		COATED / GALVANIZED STEEL			

ABILITY TO DISASSEMBLE AND INSTALL EASILY WITHOUT TOOLS	إمكانية الفك والتثبيت بسهولة بدون أدوات
FIRMLY AND STABLE INSTALLATION	تثبيت بشكل ثابت وقوي
EASY TO TRANSPORT	سهولة في النقل

BUS STOP AUTO SIGN

لوحة تنبيه وقوف حافلات المدراس

12
VOLTS24
VOLTS

CH 80085



MODEL الموديل

CH 80085

DIMENSION القياس

LXWXH
450 X 450

MATERIAL المواد

ALUMINUM
3M REFLECTIVE SHEET

COLORS

الألوان

WEIGHT الوزن

6.350 K.G



APPLICATION

التثبيت

تثبت بواسطة براغي على جانب الحافلة
هذا المنتج يحتاج إلى خبير توصيل للتشغيل

Fixing by screw on side of the bus, electric connection required.

CE – MADE IN CHINA

FEATURES

مميزات

لاصق عاكس 3 M مع 4 أضواء تحذير
تحذير من الإتجاهين , محرك أوتوماتيكي , يعمل 24/12 فولط

Reflective sheet HIP 3M , 4 warning lights
2 side direction , auto switch 12V / 24V



عصا تحذير مرورية

SAFETY BATON

	الموديل MODEL CH 1080	القياس DIMENSION L X W X H 520 X 30	المواد MATERIAL PPC	الألوان COLORS Green	الوزن WEIGHT 0.250 K.G
	الموديل MODEL CH 1085	القياس DIMENSION L X W X H 520 X 30	المواد MATERIAL PPC	الألوان COLORS Green, White	الوزن WEIGHT 0.250 K.G
	الموديل MODEL CH 1090	القياس DIMENSION L X W X H 520 X 30	المواد MATERIAL PPC	الألوان COLORS Red	الوزن WEIGHT 0.250 K.G

FEATURES

مميزات

6 LEDs, battery operated, enhanced warning during day / On / off switch / visibility 200 Mtr.

مزودة بـ 6 مصابيح ليد لتعزيز التنبيه في الليل والنهار مع غطاء عاكس للضوء ومفتاح تشغيل وإطفاء، مدى الرؤية 200 متر

MADE IN CHINA

	الموديل MODEL CH 1100 BATTERY	القياس DIMENSION L X W X H 370 X 190	المواد MATERIAL PPC	الألوان COLORS Green	الوزن WEIGHT 0.425 K.G
	الموديل MODEL CH 1110 CHARGER	القياس DIMENSION L X W X H 370 X 190	المواد MATERIAL PPC	الألوان COLORS Red	الوزن WEIGHT 0.425 K.G

FEATURES

مميزات

Bi- directional warning - 17 LEDs enhanced warning during day / night time with On / off switch.

تحذير في جميع الاتجاهات، 17 ضوء ليد لتعزيز التنبيه في الليل والنهار مع مفتاح تشغيل وإطفاء

MADE IN CHINA

SAFETY BATON

عصا تحذير مرورية



CH 1070



CH 1075



CH 1077



الموديل MODEL	القياس DIMENSION L X W X H	المواد MATERIAL	الألوان COLORS	الوزن WEIGHT
CH 1070	520 X 30	PPC	● ●	0.250 K.G
CH 1075	520 X 30	PPC	● ●	0.250 K.G
CH 1077	450 X 30	PPC	● ●	0.250 K.G



FEATURES

Two lights red and green, battery operated
Siren alarm.
Torch in front.
Rubber handle, replaceable battery with home or car charger.

MADE IN CHINA

مميزات

يمكن التغيير بين اللونين الأحمر والأخضر، يعمل بالبطارية
صافرة تنبيه للطوارئ
ضوء كشاف ابيض في الأمام للتوجيه المباشر
يد مطاطية لسهولة الحمل
يعمل بالبطارية أو عن طريق الشحن (شاحن منزلي\شاحن سيارة)



مستلزمات تنظيم الأبنية والجمهور

FACILITY AND CROWD MANAGEMENT EQUIPMENT

حواجز قابلة للفتح مصنوعة من الألمنيوم أو البلاستيك

حاجز تنظيم مع تصاميم إعلانية أو تصاميم تحذير

عمود \ حاجز تنظيم الجمهور مع تصاميم دعائية

عمود تنظيم الطابور

لوحات تحذير قابلة للطي

- EXTENDABLE BARRIERS (PLASTIC & ALUMINUM)
- BARRIER SET (12405)
- WARNING POST
- STEEL BARRIERS WITH ADVERTISING OPTION
- QUEUE BARRIERS
- PORTABLE WARNING SIGN (WET FLOOR)

EXTENDABLE BARRIERS


حاجز قابل للفتح



يمكن ان يصل الطول بعد الفتح لعشر اضعاف اكثر حسب الموديل، لانواع معيه.



حاجز قابل للفتح



CH 80520

CH 80500

EXTENDABLE BARRIERS

PLASTIC & ALUMINUM



MODEL	الموديل	DIMENSION	القياس	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
CH 80600		1000 X 750 - 4 PCS SET	L X W X H	PE				8 K.G	



MODEL	الموديل	DIMENSION	القياس	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
CH 18010		1000 X 1000 X 4 PCS	L X W X H	PE				6 K.G	



MODEL	الموديل	DIMENSION	القياس	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
CH 80525		370 X 200 X 1000	L X H X H	PE				4 K.G	



MODEL	الموديل	DIMENSION	القياس	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
CH 80515		4000 X 570 X 950	L X W X H	PE				12 K.G	

FEATURES

Cover construction & work area.

يمكن إستخدامه في أماكن العمل وأماكن الإنشاءات



MODEL	الموديل	DIMENSION	القياس	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
CH 80500		370 X 200 X 1000	L X H X H	PE				4 K.G	

FEATURES

Reflective sheeted Board – Collapsible – Carrying handle – Two warning light. Can Be Adjusted up to 1.9 MTR.

ألواح عاكسة، قابلة للطي، يد الحمل، ضوءين تحذير يمكن فتحه حتى مسافة تصل إلى 1.9 متر



MODEL	الموديل	DIMENSION	القياس	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
CH 80510		410 X 150 X 930	L X W X H	PE				6.2 K.G	

FEATURES

Reflective sheeted board – collapsible – carrying handle. can be adjusted up to 2.3 MTR.

ألواح عاكسة، قابلة للطي، يد الحمل، ضوءين تحذير يمكن فتحه لمسافة تصل إلى 2.3 متر



MODEL	الموديل	DIMENSION	القياس	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
CH 80520		350 X 250 X	L X H X H	PLASTIC				13 K.G	


FEATURES

Sheeted board – Collapsible – Carrying handle.

حاجز بلاستيكي قابل للانغلاق و الحمل

Can be adjusted up to 10 times in length depending on the model.

لوحات تحذير كامله



12405 DB R

BARRIER SET
12405 DB R



الموديل
MODEL
12405 DB R

القياس
DIMENSION
L X W X H
1815 X 1200

المواد
MATERIAL
PPC BODY - PP BASE
PVC SIGNBOARD

الالوان
COLORS
● ●

الوزن
WEIGHT
31 K.G



APPLICATION

التثبيت

يمكن تثبيت ضوء أو لوحة في أعلى العمود، يمكن وصل عدة مجموعات ببعضها البعض
Sign board or flashing light can be easily attached to main set.

CERTIFIED

شهادات الفحص

DIN EN 9001:2008, TSEK (Certificate of conformance to criteria) - MADE IN TURKEY

FEATURES

مميزات

لاصق عاكس، مكان لإضافة لوحة أو ضوء ، قاعدة وزن مليئة بالحصى ، سهولة الفك والتركيب والحمل ، يمكن تغيير اللوحات بسهولة مع إمكانية طباعة لوحات خاصة

Reflective sheeting, attaching socket, warning light or sign board can be attached, easy assembly, portable, customizable artwork

BARRIER SET

لوحات تحذيرية كاملة مع أعمدة



149 A

WITH ARTWORK



150 A

WITH ARTWORK

CUSTOMIZED SIGN
AVAILABLE



155 A




ONLY ARTWORK 142



ONLY ARTWORK 164



ARTWORK + FRAME 149 A + 164



الموديل MODEL	القياس DIMENSION L X W X H	المواد MATERIAL	الألوان COLORS	الوزن WEIGHT
149 A + 164	1500 X 750	PVC BOARD REFLECTIVE SHEET	●	8.25 K.G
149 A	1500 X 750	PVC BOARD REFLECTIVE SHEET	●	7 K.G
150 A	1500 X 315	PVC BOARD REFLECTIVE SHEET	●	4.5 K.G
155 A	125	PPC	●	0.6 K.G
164	1500 X 750	PVC BOARD REFLECTIVE SHEET	●	1.25 K.G
142	1500 X 315	PVC BOARD REFLECTIVE SHEET	●	0.9 K.G
12404 DB R 12404 DB ZB 12414 DB R	110 X 1200	PPC BODY - PP BASE	● ● ●	12 K.G

BARRIER SET

لوحات تحذيرية كاملة مع أعمدة




12510 FB R



12512 FB DB R



Alternative 1



Alternative 2



Alternative 3



12512 FB R
Customize
(Right - Left)
(Width: 1500 x 1000 mm)



MODEL

الموديل

12510 FB R



DIMENSION القياس

L X W X H

1500 X 1000



MATERIAL المواد

PPC BODY - PP BASE



COLORS



الألوان



الوزن

WEIGHT

15 K.G



MODEL

الموديل

12512 FB R DBR



DIMENSION القياس

L X W X H

1500 X 1000



MATERIAL المواد

PPC BODY - PP BASE
PVC SIGNBOARD



COLORS




الألوان






الوزن

WEIGHT

15 K.G





EASINESS OF ROTATING FEET 90 DEGREE
EASY CARRIAGE AND STORAGE

APPLICATION

التثبيت

يمكن تثبيت ضوء أو لوحة في أعلى العمود، يمكن وصل عدة مجموعات ببعضها البعض

Sign board or warning light can be easily attached.

CERTIFIED BY

شهادات الفحص

DIN EN 9001:2008 , TSEK (Certificate of conformance to criteria - MADE IN TURKEY

FEATURES

مميزات


لاصق عاكس، مقاوم للرياح، سهل الحمل والنقل والتثبيت، فتحة لتثبيت لوحة أو سلاسل، سهولة تغيير لوحة التحذير ضمان 1 سنة

Reflective sheeting— wind resistance —easy to change warning board / 1 year warranty

PRODUCT SPECIFICATION

المواصفات الفنية

BARRIER SET




12407 DB R



لوحات تحذيرية كاملة مع أعمدة



FLASHERS AND SIGN CAN BE INSTALL



MODEL

12407 DB R

الموديل



DIMENSION
L X W X H
1815 X 1200

القياس



MATERIAL
PPC BODY - PP BASE
PVC SIGNBOARD

المواد



COLORS

الألوان

الوزن

WEIGHT
27 K.G

APPLICATION

التثبيت

يمكن تثبيت ضوء أو لوحة في أعلى العمود يمكن وصل عدة مجموعات ببعضها البعض

Sign board or flashing light can be easily attached to main set

FEATURES

مميزات

لاصق عاكس، مكان لإضافة لوحة أو ضوء، قاعدة وزن مليئة بالحصى، سهولة الفك والتركيب والحمل، يمكن تغيير اللوحات بسهولة مع إمكانية طباعة لوحات خاصة

Reflective sheeting – attaching socket – warning light or sign board can be attached – easy assembly, portable, customizable board

CERTIFIED

شهادات الفحص

DIN EN 9001:2008, TSEK (Certificate of conformance to criteria - MADE IN TURKEY)



12500 FB R



Flasher Installation
191 A
Profile For Flasher
(40x20x50 mm profile)



MODEL

12500 FB R

الموديل



DIMENSION
L X W X H
900 X 1500

القياس



MATERIAL
PPC FRAME
PVC SIGNBOARD

المواد



COLORS

الألوان

الوزن

WEIGHT
18 K.G

CERTIFIED

شهادات الفحص

TSEK (certificate of conformity) MADE IN TURKEY

FEATURES

مميزات

لاصق عاكس، مكان لإضافة لوحة أو ضوء، قاعدة وزن مليئة بالحصى، سهولة الفك والتركيب والحمل، يمكن تغيير اللوحات بسهولة مع إمكانية طباعة لوحات خاصة

Reflective sheeting – attaching socket – warning light or sign board can be attached – easy assembly, portable, customizable board.



عمود تحذير مخروطي

WARNING POST

- إنذار فعال و مستمر بواسطة الشريط العاكس الملصق على العمود
- سهل الرؤية خلال النهار و الليل
- مصنوع من مادة بي بي سي عالي الجودة
- مواد مقاومة للضغط و الصدمات و تغيرات الطقس
- تصاميم و ألوان مختلفة, مع تصاميم مختلفة للدعاية أو التحذير
- يستخدم على الطرقات للتحذير من أعمال الصيانة, لغرض التنبيه, الإعلان, إغلاق الأماكن
- قدرة على تحمل الحرارة بين 20- و +60 درجة

- Efficient and continuous warning with retro reflective sheet
- Better visibility during daytime and night
- Made of PPC raw materials
- Durable material, resistant to deformation caused by impact and weather changes
- Different design and colors, with different warning or advertising options
- Can be applied on roads and near construction site, for warning or blocking the area , as well as advertising purpose
- Heat resistance between -20 °C and + 60 °C





12404 DB R



12404 DB ZB



12414 DB R



الموديل MODEL	القياس DIMENSION L X W X H	المواد MATERIAL	الألوان COLORS	الوزن WEIGHT
12404 DB R 12404 DB ZB	110 X 1200	PPC BODY - PP BASE	Red, White, Black	12 K.G
12414 DB R	110 X 1200	PPC BODY - PP BASE	Yellow, White	12 K.G

FEATURES

مميزات

- Easily mountable/demountable handle and weighted base.
- Can be stacked during carriage and storage.
- flexible material which prevents damage for weighted base.
- weighted base has joggle-locked joint system; max stability with spring designed stand which can be bendable to max. 30°; high durability and unbreakable.
- High quality material and reflective stripes integral chain hole and threaded socket in handle part.
- Lamp, signboard & chain can be attached.
- operating temperature range: -20 °C / +60 °C.

- سهولة الفك والتركيب والحمل مع قاعدة وزن يمكن رصها وتكديسها فوق بعضها خلال فترة التخزين والنقل
- مواد مرنة شديدة المقاومة مع قاعدة وزن قاعدة مزودة بتصميم يساهم في إحكام التثبيت مع التصميم الحلزوني مما يزيد من المقاومة والثبات وقابلية الثني 30 درجة , غير قابل للكسر , شديدة التحمل
- مواد عالية الجودة مع شريط عاكس
- فتحة لتثبيت لوحة أو ضوء تنبيه مع فتحة خاصة في حال استخدام السلاسل
- يمكن تثبيت ضوء تنبيه أو لوحات تنبيه أو سلاسل
- قدرة على تحمل الحرارة بين -20 و +60 درجة

CERTIFIED BY

شهادات الفحص

DIN EN 9001:2008 , TSEK (Certificate of conformance to criteria) – MADE IN TURKEY



PRODUCT SPECIFICATION

WARNING POST

المواصفات الفنية

أعمدة تحذير

شهادات الفحص

CERTIFIED BY

DIN EN 9001:2008 , TSEK
(Certificate of conformance to criteria)
MADE IN TURKEY

12403 DB R

12409 DB R

MODEL	الموديل	DIMENSION L X W X H	القياس	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
12403 DB R		63 X 1000		PPC BODY - PP BASE		●		4.650 K.G	
12409 DB R		63 X 1000		PPC BODY - PP BASE		●		4.650 K.G	

12420 DB R

12422 DB R

MODEL	الموديل	DIMENSION L X W X H	القياس	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
12420 DB R		80 X 1100		PPC BODY - PVC BASE		●		6.5 K.G	
12422 DB R		80 X 1100		PPC BODY - PVC BASE		●		6.5 K.G	

شهادات الفحص

CERTIFIED BY

DIN EN 9001:2008 , TSEK
(Certificate of conformance to criteria)
MADE IN TURKEY

FEATURES

مميزات

- Easily mountable/demountable handle and weighted base.
- Can be stacked during carriage and storage.
- Flexible material which prevents damage for weighted base.
- Weighted base has joggle-locked joint system; max. Stability with spring designed stand which can be bendable to max. 30°; high durability and unbreakable
- High quality material and reflective stripes.
- integral chain hole and threaded socket in handle part
- Lamp, signboard & chain can be attached.
- Operating temperature range: -20°C/+60°C.

- سهولة الفك والتركيب والحمل مع قاعدة وزن
- يمكن رصها وتكدسها فوق بعضها خلال فترة التخزين والنقل
- مواد مرنة شديدة المقاومة مع قاعدة وزن
- قاعدة مزودة بتصميم يساهم في إحكام التثبيت مع التصميم الحلزوني مما يزيد من المقاومة والثبات وقابلية الثني 30 درجة , غير قابل للكسر , شديدة التحمل
- مواد عالية الجودة مع شريط عاكس
- فتحة لتثبيت لوحة أو ضوء تنبيه مع فتحة خاصة في حال استخدام السلاسل
- يمكن تثبيت ضوء تنبيه أو لوحات تنبيه أو سلاسل
- قدرة على تحمل الحرارة بين 20- و +60 درجة



WARNING POST

أعمدة تحذير



12430 DB R



12430 DB ZB



MODEL	الموديل	DIMENSION	القياس	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
12430 DB R 12430 DB ZB		100/ 115/140X1200		PPC BODY PP BASE		Red, White, Black		8.7 K.G	



FEATURES

- Easily mountable/demountable handle and weighted base.
- Can be stacked during carriage and storage.
- flexible material which prevents damage for weighted base.
- weighted base has joggle-locked joint system; max. stability with spring designed stand which can be bendable to max. 30°; high durability and unbreakable.
- High quality material and reflective stripes. integral chain hole and threaded socket in handle part.
- Lamp, signboard & chain can be attached.
- operating temperature range: -20°C/+60°C.

مميزات

- سهولة الفك والتثبيت والحمل، مع قاعدة وزن
- يمكن رصها وتكدسها فوق بعضها خلال فترة التخزين والنقل
- مواد مرنة شديدة المقاومة مع قاعدة وزن
- قاعدة مزودة بتصميم يساهم في إحكام التثبيت مع التصميم الحلزوني مما يزيد من المقاومة والثبات وقابلية الثني 30 درجة، غير قابل للكسر شديدة التحمل
- مواد عالية الجودة مع شريط عاكس
- فتحة لتثبيت لوحة أو ضوء تنبيه مع فتحة خاصة في حال إستخدام السلاسل
- يمكن تثبيت ضوء تنبيه أو لوحات تنبيه أو سلاسل
- قدرة على تحمل الحرارة بين 20- و +60 درجة

ASSEMBLY AND ACCESSORIES



174 A



110 A



APPLICATION

Wide range of use: all warning and working zone including roads, construction area, residential area, parking lots.

التثبيت

تستخدم في مجالات متعددة , كل أماكن العمل وأماكن التحذير على الطرقات , أماكن الإنشاءات في المجمعات السكنية والمواقف

CERTIFIED BY

شهادات الفحص

DIN EN 9001:2008, TSEK (Certificate of conformance to criteria) – MADE IN TURKEY

PLASTIC CHAIN



152 A

123 A - 3 MTR



127 A - 3 MTR



129 A
25 MTR



128 A
25 MTR



CERTIFIED BY

شهادات الفحص

DIN EN ISO 9001:2000 – MADE IN TURKEY

FEATURES

مميزات

مزدود بقطعة واحدة عاكسة للضوء
One reflective sheet



PRODUCT SPECIFICATION

المواصفات الفنية

PLASTIC CHAIN

سلاسل بلاستيكية



CH 520



CH 525



CH 530




الموديل	القياس DIMENSION L X W X H	المواد	الألوان	الوزن WEIGHT
MODEL CH 520	8 MM X 25 METER	MATERIAL PE	COLORS Red, White	2.500 K.G



الموديل	القياس DIMENSION L X W X H	المواد	الألوان	الوزن WEIGHT
MODEL CH 525	8 MM X 25 METER	MATERIAL PE	COLORS Yellow, Black	2.500 K.G



الموديل	القياس DIMENSION L X W X H	المواد	الألوان	الوزن WEIGHT
MODEL CH 530	8 MM X 25 METER	MATERIAL PE	COLORS Black, White	2.500 K.G



CH 550



CH 560

PLASTIC CLIPS FOR CHAIN

175 A



الموديل	القياس DIMENSION L X W X H	المواد	الألوان	الوزن WEIGHT
MODEL CH 550	6 MM X 25 METER	MATERIAL PE	COLORS Red, White	1.500 K.G



الموديل	القياس DIMENSION L X W X H	المواد	الألوان	الوزن WEIGHT
MODEL CH 560	6 MM X 25 METER	MATERIAL PE	COLORS Yellow, Black	1.500 K.G

APPLICATION

التثبيت


يمكن تثبيتها على الأقماع المرورية، الحواجز، أعمدة التحذير
Fixed on traffic cone, barrier, delineator or any
المرنة hook.



CE – MADE IN CHINA

حاجز قابل للطي

FOLDABLE WARNING POST



MODEL	الموديل	DIMENSION L X W X H	القياس	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
12410 DB R		480 X 270 X 1200		PPC BODY PP BASE		●		12 K.G	



MODEL	الموديل	DIMENSION L X W X H	القياس	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
12415 DB R		480 X 200 X 1000		PPC BODY PP BASE		●		11.1 K.G	



MODEL	الموديل	DIMENSION L X W X H	القياس	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
12416 DB R		450 X 200 X 700		PPC BODY PP BASE		●		6.5 K.G	



FEATURES

- EN 13422 certified reflective sheeting.
- Easy folding base for min. storage space.
- Practical usage and handling with weighted base; max. stability.
- Bi-directional warning.
- Customized panel graphics available on request.
- Integral threaded socket and carrying handles.
- Lamp & signboard can be attached.
- Operating temperature range: -20°C/+60°C.

مميزات

- قاعدة سهلة الطي لتوفير مساحة تخزين
- عملي وسهل في النقل والتخزين، مع قاعدة ذات وزن يزيد من الثبات
- تحذير في الاتجاهين
- إمكانية طباعة لوحات خاصة
- تصميم متكامل مع يد الحمل
- يمكن تثبيت ضوء تحذير أو لوحة
- قدرة على تحمل الحرارة بين -20 و +60 درجة

FEATURES

Wide range of use: all warning and working zone including roads, construction area, residential area, parking lots .

مميزات

تستخدم في مجالات متعددة , كل أماكن العمل وأماكن التحذير على الطرقات، أماكن الإنشاءات في المجمعات السكنية والمواقف

- DIN EN 9001:2008 , TSEK (Certificate of conformance to criteria) – MADE IN TURKEY



مجموعات تحذير كاملة قابلة للأغلاق



12417 DB R

POSTS BARRIERS & BARRICADES



الموديل	القياس	المواد	الألوان	الوزن
MODEL 12417 DB R	DIMENSION L X W X H 600 X 480 X 900 PANEL : 600 X 600	MATERIAL PPC - PVC	COLORS AS SHOWN IN PICTURE	WEIGHT 12 K.G

FEATURES

مميزات

- EN 13422 certified reflective sheeting.
- Easy folding base for min. storage space.
- Practical usage and handling with weighted base; max. stability.
- Bi-directional warning.
- Customized panel graphics available on request.
- Integral threaded socket and carrying handles.
- Lamp & signboard can be attached.
- Operating temperature range: -20°C/+60°C.

- قاعدة سهلة الطي لتوفير مساحة تخزين
- عملي وسهل في النقل والتخزين، مع قاعدة ذات وزن يزيد من الثبات
- تحذير في الاتجاهين
- إمكانية طباعة لوحات خاصة
- تصميم متكامل مع يد للحمل
- يمكن تثبيت ضوء تحذير أو لوحة
- قدرة على تحمل الحرارة بين -20 و +60 درجة

ALTERNATIVE DESIGN



CERTIFIED BY MADE IN TURKEY



حاجز معدني

STEEL BARRIERS WITH ADVERTISING OPTION




AE 80250



AE 250 A



الموديل MODEL	القياس DIMENSION L X H	المواد MATERIAL	الألوان COLORS	الوزن WEIGHT
AE 80250	2500 X 1100	GI	White	30 K.G
الموديل MODEL	القياس DIMENSION L X H	المواد MATERIAL	الألوان COLORS	الوزن WEIGHT
AE 250 A	2500 X 1100	PRINTED ARTWORK TEXTILE	Black, Red, Green, Yellow	1 K.G



PRODUCT SPECIFICATION

المواصفات الفنية

METAL BARRIER

حاجز معدني



الموديل
MODEL
CH 80580

القياس
DIMENSION
L X H X W
4000 X 420 X 1200

المواد
MATERIAL
ALUMINUM

الألوان
COLORS

الوزن
WEIGHT
12 K.G



CH 80580



WHEEL 9 CM



REFLECTOR 12 CM



APPLICATION

التثبيت

حاجز معدني قابل للفتح، يمكن تحريكه بسهولة بواسطة العجلات، سهل الفتح والإغلاق.

Metal barrier 2500 x 1100 mm, interlock able inner pipe 22x1.5 mm, welded, galvanized





FEATURES

مميزات

Customize Branding

Unique Cross Part Designs



EXPANDABLE UPTO 4METER



www.birigroup.com

عمود الطابور

QUEUE BARRIER



CH 400ST

CH 100ST R



MODEL	الموديل	DIMENSION L X W X H	القياس	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
CH 420ST		320 X 63 X 910		IRON		●		8.2 K.G	
CH 400ST		320 X 63 X 910		IRON		●		8.2 K.G	
CH 100ST R		320 X 63 X 910		STAINLESS STEEL		●		8.2 K.G	
CH 100ST BU		320 X 63 X 910		STAINLESS STEEL		●		8.2 K.G	
CH 100 Y		320 X 65 X 920		STAINLESS STEEL		●		7.5 K.G	
CH 100 R		320 X 65 X 920		STAINLESS STEEL		●		7.5 K.G	

APPLICATION

التثبيت

يمكن تثبيت ضوء أو لوحة من الأعلى كما يمكن وصل عدة مجموعات.

Sign board or flashing light can be easily attached to main set.



FEATURES

مميزات

Four side belt, attaching belt lock.

مصنع من مادة الحديد، مطلي
طول الحزام 2 م، القاعدة مصنعة من الحديد المعبأ بالإسمنت
قابلية التوصيل من الجهات الأربعة مع إمكانية قفل للحزام

Iron, material finish: iron black powder coated, belt length: 2 m , base cover: cone, heavy base: iron casting,, material thickness: 0.8mm, net weight: 9.2kg.



PRODUCT SPECIFICATION

المواصفات الفنية

QUEUE BARRIER

عمود الطابور



CH 350ST



CH 300ST



CH 200ST

U-shaped Cut Design



MODEL	الموديل	DIMENSION L X W X H	القياس	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
CH 350ST		320 X 51 X 910		STAINLESS STEEL				7.3 K.G	
CH 300ST		320 X 51 X 910		STAINLESS STEEL				7.3 K.G	
CH 200ST		320 X 51 X 910		STAINLESS STEEL				8.2 K.G	

ACCESSORIES	إكسسوارات	SIZE	CODE
BELT ADAPTOR TO FIX ON WALL	حزام إضافي للتثبيت على الحائط	28X1500 MM	CH 150 W
RED VELVET ROPE	أحمر حبل مخملي	28X1500 MM	CH 325 R
BLACK VELVET ROPE	أسود حبل مخملي	28X1500 MM	CH 325 BL
BLUE VELVET ROPE	أزرق حبل مخملي	28X1500 MM	CH 325 BU
RED TWISTED ROPE	حبل عمود مجدول أحمر	28X1500 MM	CH 330 R
GOLD TWISTED ROPE	حبل عمود مجدول ذهبي	28X1500 MM	CH 330 G
BLACK TWISTED ROPE	حبل عمود مجدول أسود	28X1500 MM	CH 330 BL
BLUE TWISTED ROPE	حبل عمود مجدول أزرق	28X1500 MM	CH 330 BU



MATERIAL DETAIL

CH 350ST + CH 300ST

Stainless steel, material thickness: 0.65mm, top type: crown, base type: cone, heavy base: concrete base
net weight: 7.0 kg.

Material finish: Titanium four holes to attach rope from top.

المواد

مصنوع من الستانلس ستيل، بسماكة 0.65 مم، الموديل تاج، القاعدة مخروطية، قاعدة معبأة بالإسمنت، الوزن 7 كغ

ربع فتحات لتعليق الحبل من الأعلى مطلي بمادة التيتانيوم.



حزام مستطيل

RETRACTABLE BELT



MODEL
CH 155

الموديل



DIMENSION
L X W X H
9 METERS



MATERIAL
BODY: PLASTIC &
BELT: PE



COLORS
Yellow, Black

الألوان



الوزن
WEIGHT
900 G



MODEL
CH 150

الموديل



DIMENSION
L X W X H
9 METERS



MATERIAL
BODY: PLASTIC &
BELT: PE



COLORS
Red, White

الألوان



الوزن
WEIGHT
900 G



MODEL
CH 130

الموديل



DIMENSION
L X W X H
3 METERS



MATERIAL
BODY: PLASTIC &
BELT: PE



COLORS
Red, White

الألوان



الوزن
WEIGHT
300 G



MODEL
CH 135

الموديل



DIMENSION
L X W X H
3 METERS



MATERIAL
BODY: PLASTIC &
BELT: PE



COLORS
Yellow, Black

الألوان



الوزن
WEIGHT
300 G



MODEL
CH 160

الموديل



DIMENSION
L X W X H
5 METERS



MATERIAL
BODY: PLASTIC &
BELT: PE



COLORS
Yellow, Black

الألوان



الوزن
WEIGHT
800 G



MODEL
CH 165 R

الموديل



DIMENSION
L X W X H
5 METERS



MATERIAL
BODY: STEEL &
BELT: PE



COLORS
Red

الألوان



الوزن
WEIGHT
600 G



لوحات تحذيرية قابلة للطي

PORTABLE WARNING SIGN



107 A



12413 DB R



الموديل MODEL	القياس DIMENSION L X W X H	المواد MATERIAL	الألوان COLORS	الوزن WEIGHT
12408 DB R	290 X 150 X 915	PPC BOARD - PP BASE	ORANGE	5.2 K.G
الموديل MODEL	القياس DIMENSION L X W X H	المواد MATERIAL	الألوان COLORS	الوزن WEIGHT
12413 DB R	340 X 100 X 800	TPU - PVC BASE	ORANGE	4.5 K.G

FEATURES

مميزات

12408 DB R

لوح مزود بشريط عاكس، قاعدة وزن مليئة بالرمل، تحذير من الإلتهاجين، يد حمل

Reflective sheeting board - sand filled weight base - bi warning - carrying handle.

FEATURES

مميزات

12413 DB R

لوح مزود بشريط عاكس، قاعدة مصنوعة من المطاط، تحذير من الإلتهاجين، يد حمل

Reflective sheeting board rubber weight base - bi warning - carrying handle.

CERTIFIED BY

شهادات الفحص

DIN EN ISO 9001:2000 TSEK (certificate of conformance)
MADE IN TURKEY.



الموديل MODEL	القياس DIMENSION L X W X H	المواد MATERIAL	الألوان COLORS	الوزن WEIGHT
107 A	245 X 620	ABS	YELLOW	1.1 K.G
الموديل MODEL	القياس DIMENSION L X W X H	المواد MATERIAL	الألوان COLORS	الوزن WEIGHT
108 A F	245 X 620	ABS	YELLOW	1.1 K.G

CERTIFIED

شهادات الفحص

DIN EN ISO 9001:2000 TSEK (certificate of conformance)
MADE IN TURKEY

FEATURES

مميزات

أربع عيون عاكسة، قابلة للطي، تحذير بالإلتهاجين، يمكن لصق ملصق خاص، سهولة الحمل

4 cat eyes - collapsible - bi warning - customized sign stackable - carrying handle



PORTABLE WARNING SIGN

لوحات تحذيرية قابلة للطي



12429 DB A





12426 DB A



الموديل MODEL	القياس DIMENSION L X W X H	المواد MATERIAL	الألوان COLORS	الوزن WEIGHT
12429 DB A	495 X 395 X 900 PANEL 600 X 400	PPC - PVC	Red	7.5 K.G
12426 DB A	495 X 395 X 900 PANEL 600 X 400	PPC - PVC	Grey	7.5 K.G
12427 DB A	495 X 395 X 900 PANEL 600 X 400	PPC - PVC	Yellow	7.5 K.G

FEATURES

مميزات



PORTABLE WARNING SIGN

لوحات تحذيرية قابلة للطي



- With its dimensions and lightness; practical usage and handling.
- With weighted base; max. Stability.
- Bi-directional sheeting.
- Customized panel graphics available on request.
- Chain holes on lateral sides.
- Integral threaded socket and carrying handles.
- Lamp & signboard & chain can be directly attachable.
- Operating temperature range: -20°C/+60°C.
- Wide range of use: on parking lots, streets, public area and all indoor & outdoor area to guide and channelize pedestrian and vehicles.

القياسات المناسبة تجعل هذا المنتج سهل الحمل و التخزين مع قاعدة من البر لسهولة التحريك مساحة اعلانية من الاتجاهين يمكن طباعة اي تصميم مخصص عند الطلب فتحة في الاعلى لتثبيت ضوء او لوحة مع حوامل من الجوانب لتعليق سلاسل استخدام لدرجة حرارة بين ٢٠- و ٦٠+ درجة استخدام في اماكن متعددة مثل : المواقف ، الشوارع الرئيسية و الفرعية ، الاماكن المفتوحة كما يمكن وصل القطع بواسطة سلاسل



CERTIFIED BY MADE IN TURKEY



PORTABLE WARNING SIGN

لوحات تحذيرية قابلة للطي



CH 13010



CH 13012



CH 13014



CH 13016



CH 13020



MODEL	الموديل	DIMENSION	القياس	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
CH 13010		300 X 620	L X W X H	PPC		Yellow		0.8 K.G	
CH 13012		300 X 620	L X W X H	PPC		Yellow		0.8 K.G	
CH 13014		300 X 620	L X W X H	PPC		Yellow		0.8 K.G	
CH 13016		300 X 620	L X W X H	PPC		Yellow		0.8 K.G	
CH 13018		300 X 620	L X W X H	PPC		Yellow		0.8 K.G	
CH 13020		280 X 670	L X W X H	PPC		Yellow		1.20 K.G	
CH 13022		280 X 670	L X W X H	PPC		Yellow		1.20 K.G	
CH 13024		280 X 670	L X W X H	PPC		Yellow		1.20 K.G	

FEATURES

مميزات

تحذير بالإتجاهين، سهولة الحمل والتخزين
2 side view – easy to move & store



PORTABLE WARNING SIGN

لوحات تحذيرية قابلة للطّي



CH 13011



CH 13013



CH 13015



CH 13023



الموديل
MODEL
CH 13011

القياس
DIMENSION
L X W X H
830 X 240

المواد
MATERIAL
PLASTIC

الألوان
COLORS
YELLOW

الوزن
WEIGHT
0.65 K.G



الموديل
MODEL
CH 13013

القياس
DIMENSION
L X W X H
620 X 300

المواد
MATERIAL
PLASTIC

الألوان
COLORS
YELLOW

الوزن
WEIGHT
1.04 K.G



الموديل
MODEL
CH 13015

القياس
DIMENSION
L X W X H
830 X 240

المواد
MATERIAL
PLASTIC

الألوان
COLORS
YELLOW

الوزن
WEIGHT
1.09 K.G




الموديل
MODEL
CH 13023

القياس
DIMENSION
L X W X H
685 X 238

المواد
MATERIAL
PLASTIC

الألوان
COLORS
YELLOW

الوزن
WEIGHT
1.06 K.G



PRODUCT SPECIFICATION

المواصفات الفنية

PORTABLE WARNING SIGN

لوحات تحذيرية قابلة للطي



US 13033



US 13032



US 13030



MODEL	الموديل	DIMENSION القياس L X W X H	MATERIAL المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT الوزن
US 13033		910 X 325 X 325	PPC	Yellow	الأصفر	1.90 K.G
US 13032		200 X 230 X 230	PPC	Yellow	الأصفر	0.80 K.G
US 13030		610 X 340 X 280	PPC	Yellow	الأصفر	0.60 K.G



FEATURES

مميزات

CE – MADE IN CHINA الصين في الصين

تحذير بالإتجاهين, سهولة الحمل والتخزين
2 side view – easy to move & store



PORTABLE WARNING SIGN

لوحات تحذيرية قابلة للطي



CH 13080



CH 13086



CH 13098



CH 13096



MODEL	الموديل	DIMENSION L X W X H القياس	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
CH 13080		45.5 X 56 X 66	STAINLESS STEEL		●		2.40 KG	
CH 13082		45.5 X 56 X 66	STAINLESS STEEL		●		2.40 KG	
CH 13084		45.5 X 56 X 66	STAINLESS STEEL		●		2.40 KG	
CH 13086		45.5 X 56 X 66	STAINLESS STEEL		●		2.40 KG	
CH 13090		23 X 31 X 60	STAINLESS STEEL		●		4.15 KG	
CH 13092		23 X 31 X 60	STAINLESS STEEL		●		4.15 KG	
CH 13094		23 X 31 X 60	STAINLESS STEEL		●		4.15 KG	
CH 13096		23 X 31 X 60	STAINLESS STEEL		●		4.15 KG	
CH 13098		23 X 31 X 60	STAINLESS STEEL		●		4.15 KG	

FEATURES

مميزات

تحذير بالإتجاهين، سهولة الحمل والتخزين

CE – MADE IN CHINA صنع في الصين

2 side view – easy to move & store

لوحات إرشادات الطرق

ROAD SIGN EQUIPMENT

4.A ELECTRONIC ROAD SIGNS

اللوحة الإلكترونية للطرق

- » PERMANENT LED ROAD SIGNS
- » ROAD CONSTRUCTION LED SIGNS
- » SMART ROAD SIGNS (RADAR & VMS)

- » لوحات ضوئية دائمة
- » لوحات إنشاء الطرق المضيئة
- » لوحات مرور ذكية ورادار السرعة

4.B REFLECTIVE ROAD SIGNS

اللوحة الإرشادية العاكسة

- » PERMANENT ROAD SIGNS
- » ROAD CONSTRUCTION SIGNS
- » SIGN POLES

- » لوحات إرشادية دائمة
- » لوحات إنشاءات الطرق
- » عواميد تثبيت اللوحات

لوحات مرورية مضيئة

PERMANENT LED ROAD SIGNS

اللوحات المضيئة الدائمة هي لوحات مرورية الغاية منها تحسين مستوى السلامة و الأمان صممت بشكل هندسي مدروس لتعمل بشكل مستمر كلوحات دائمة في الطرق بما يتناسب مع الأجواء ضمن منطقة الخليج العربي, تعمل اللوحات المضيئة الدائمة على الطاقة الشمسية بشكل أتوماتيكي مع حمايات كاملة وبشكل موثوق حتى في الأيام الغائمة.

Permanent LED signs are traffic signs whose purpose is to improve the level of safety They are designed in a engineering manner to operate continuously as permanent signs on the roads in a way that suits the climate within the Arabian Gulf region. The permanent LED signs operate on solar energy automatically with complete protection and reliably, even during days. Cloudy

STRONG BODY MADE OF POWDER COATED ALUMINIUM AND ACP SHEETS	هيكل قوي مصنع من الألمنيوم المطلي حراريا, وألواح الألمنيوم المركب
PROTECTION DEGREE IP65	درجة الحماية IP65
ENGINEERING GRADE MICRO PRISMATIC REFLECTIVE ASTM D 4956WITH- 3 YEARS LIFETIME	
STRAIGHT ANGLED LENSES FOR BEST ALERT WITHOUT AFFECTING DRIVERS	عدسات بزوايا مستقيمة لتحقيق أفضل تنبيه بدون التأثير على السائقين
THE OPTION TO SWITCH BETWEEN WORKING 24 HOURS OR NIGHTS ONLY	يمكن التبديل بين خيار العمل 24 ساعة أو ليلا فقط



PRODUCT SPECIFICATION

المواصفات الفنية

WARNING LED ROAD SIGNS

لوحات تنبيه الطرق المضيئة



SIP-803X



SIP-802X



الموديل MODEL	القياس DIMENSION L X H X W	المواد BODY MATERIAL	الألوان LED COLORS
SIP-8020	1200X400X110 mm	ALUMINUM	●



الموديل MODEL	القياس DIMENSION L X H X W	المواد BODY MATERIAL	الألوان LED COLORS
SIP-8021	1200X400X110 mm	ALUMINUM	●



الموديل MODEL	القياس DIMENSION L X H X W	المواد BODY MATERIAL	الألوان LED COLORS
SIP-8024	1800X600X110 mm	ALUMINUM	●



الموديل MODEL	القياس DIMENSION L X H X W	المواد BODY MATERIAL	الألوان LED COLORS
SIP-8025	1800X600X110 mm	ALUMINUM	●



الموديل MODEL	القياس DIMENSION L X H X W	المواد BODY MATERIAL	الألوان LED COLORS
SIP-8030	600X600X110 mm	ALUMINUM	●



الموديل MODEL	القياس DIMENSION L X H X W	المواد BODY MATERIAL	الألوان LED COLORS
SIP-8031	600X600X110 mm	ALUMINUM	●



OPTIONAL ADDITIONAL

الإضافات الاختيارية

ELECTRICAL SUPPLY (AC 240V - DC 12/24V)	SIW-6392	التغذية الكهربائية (AC 240V - DC 12/24V)
--	----------	---



PRODUCT SPECIFICATION

WARNING LED ROAD SIGNS

المواصفات الفنية

لوحات تنبيه الطرق المضيئة



SIP-8046



SIP-8042



SIP-SAS60



SIP-8040



الموديل	القياس	المواد	الألوان
MODEL SIP-8042	DIMENSION L X H X W 600X600X110 mm	BODY MATERIAL ALUMINUM	LED COLORS White, Red



الموديل	القياس	المواد	الألوان
MODEL SIP-8046	DIMENSION L X H X W 600X600X110 mm	BODY MATERIAL ALUMINUM BODY	LED COLORS White, Red



الموديل	القياس	المواد	الألوان
MODEL SIP-8044	DIMENSION L X H X W 600X600X110 mm	BODY MATERIAL ALUMINUM	LED COLORS White, Red



الموديل	القياس	المواد	الألوان
MODEL SIP-SAS60	DIMENSION L X H X W 600X600X110 mm	BODY MATERIAL ALUMINUM	LED COLORS According to Design Yellow, Red, Green, White



الموديل	القياس	المواد	الألوان
MODEL SIP-8040	DIMENSION L X H X W 600X600X110 mm	BODY MATERIAL ALUMINUM	LED COLORS Green, Red

OPTIONAL ADDITIONS

الإضافات الاختيارية

ELECTRICAL SUPPLY (AC 240V - DC 12/24V)	SIW-6392	التغذية الكهربائية (AC 240V - DC 12/24V)
--	----------	---

PRODUCT SPECIFICATION

المواصفات الفنية


WARNING LED ROAD SIGNS

لوحات تنبيه الطرق المضيئة

COLORS



SIP-8012



SIP-8014



الموديل	DIMENSION	القياس	المواد	الألوان	LED Ø
MODEL SIP-8012	L X W X H 400X400X110MM		MATERIAL ALUMINUM BODY / PC	COLORS ●	300mm



الموديل	DIMENSION	القياس	المواد	الألوان	LED Ø
MODEL SIP-8010	L X W X H 400X400X110MM		MATERIAL ALUMINUM BODY / PC	COLORS ●	300mm



الموديل	DIMENSION	القياس	المواد	الألوان	LED Ø
MODEL SIP-8014	L X W X H 400X775X110 MM		MATERIAL ALUMINUM BODY / PC	COLORS ●	300mm

OPTIONAL ADDITIONS

الإضافات الاختيارية

ELECTRICAL SUPPLY (AC 240V - DC 12/24V)	SIW-6392	التغذية الكهربائية (AC 240V - DC 12/24V)
--	----------	---



WARNING LED ROAD SIGN

لوحات تنبيه الطرق المضيئة

COLORS



11850 FLS

COLORS



11851 FLS



الموديل	القياس	المواد	الألوان	LED Ø
MODEL 11850 FL S	DIMENSION LXWXH 400X400 MM	MATERIAL PC	COLORS	300mm
MODEL 11852 FL K	DIMENSION LXWXH 400X400 MM	MATERIAL PC	COLORS	300mm
MODEL 11851 FL S	DIMENSION LXWXH 400X400MM	MATERIAL PC	COLORS	300mm
MODEL 11853 FL S	DIMENSION LXWXH 400X400MM	MATERIAL PC	COLORS	300mm



WARNING LED ROAD SIGN

لوحات تنبيه الطرق المضيئة



CH 90010



CH 90020



الموديل MODEL	القياس DIMENSION L X W X H	المواد MATERIAL	الألوان COLORS	الوزن WEIGHT
CH 90010	300 MM	AL	●	7 K.G



الموديل MODEL	القياس DIMENSION L X W X H	المواد MATERIAL	الألوان COLORS	الوزن WEIGHT
CH 90020	300 MM	AL	●	7 K.G



CE – MADE IN CHINA



PERMANENT LED ROAD SIGN

لوحات إرشادات الطرق



Dimension: **1000 x 1000 MM** / Material: **AL** / Color: **Yellow** Weight: **16 K.G.**



Dimension: **600 x 600 MM** / Material: **PC** / Color: **Blue** Weight: **9.75 K.G.**



Dimension: **600 x 600 MM** / Material: **PC** / Color: **Yellow** Weight: **9.75 K.G.**



Dimension: **600 x 600 MM** / Material: **PC** / Color: **Yellow** Weight: **9.75 K.G.**



Dimension: **600 x 600 MM** / Material: **PC** / Color: **Yellow** Weight: **9.75 K.G.**



شاشة عرض السرعة

SMART ROAD SIGN RADAR & VMS

يعد رادار قياس السرعة أداة فعالة لمراقبة السرعة وتحسين السلامة المرورية، حيث يقوم بقياس سرعات المركبات من خلال موجات الراديو، ويتم عرض السرعة على الرادار نفسه إما باللون الأحمر أو الأخضر (تحدد السرعة حسب الطلب). عادة ما يتم تركيب الجهاز في المناطق التي يتوقع فيها سرعة عالية. المجمعات السكنية – مناطق المدارس – الحدائق والمتنزهات – المناطق الصناعية. وقد تم تصميم هذه الرادارات لتناسب مناخ منطقة الخليج العربي، وهي تعمل بالطاقة الشمسية تلقائياً مع حماية كاملة وموثوقية عالية، حتى في الأيام الغائمة.

The radar speed monitor device is an effective tool for monitoring speed and improving traffic safety, It measures vehicle speeds through radio waves, and the speed is displayed on the radar itself either in red or green (the speed is determined upon request).

The device is usually installed in areas where high speed is expected. Residential complexes - school areas - gardens and parks - industrial areas.

These radar is engineered to suit the climate in the Arabian Gulf region, and they operate on solar energy automatically with complete protection and high reliability, even on cloudy days.

STRONG BODY MADE OF POWDER COATED ALUMINIUM AND ACP SHEETS	هيكل قوي مصنوع من الألمنيوم المطلي الحرارياً وألواح الألمنيوم المركب
PROTECTION DEGREE IP65	درجة الحماية IP65
HIGH SPEED LIMIT AND LOW SPEED LIMIT CAN BE SET	يمكن تعيين الحد الأقصى للسرعة العالية والحد الأقصى للسرعة المنخفضة



PRODUCT SPECIFICATION

المواصفات الفنية

SMART ROAD SIGN RADAR & VMS

شاشة عرض سرعة



SI-7500



SI-7520



SI-7550



SI-7570



MODEL الموديل

SI-7500

DIMENSION القياس
L X W X H

850X750X110 MM

MATERIAL
ALUMINUM BODY

المواد

COLORS

الألوان



MODEL الموديل

SI-7520

DIMENSION القياس
L X W X H

750X650X110 MM

MATERIAL
ALUMINUM BODY

المواد

COLORS

الألوان



MODEL الموديل

SI-7550

DIMENSION القياس
L X W X H

1200X800X110 MM

MATERIAL
ALUMINUM BODY

المواد

COLORS

الألوان



MODEL الموديل

SI-7570

DIMENSION القياس
L X W X H

1000X600X110 MM

MATERIAL
ALUMINUM BODY

المواد

COLORS

الألوان

OPTIONAL ADDITIONS

الإضافات الاختيارية



SI-7591



SI-7592

EXPANDED REFLECTIVE SPEED LIMIT SIGN	SI-7591	لوحة حدود السرعة بلامصق عاكس بشكل
EXPANDED LED SPEED LIMIT SIGN	SI-7592	إشارة حد السرعة LED للرادار
AC 240V ELECTRIC SUPPLY PORT & CABLE	SI-7593	تغذية بتيار متناوب 240 فولت مع مأخذ وكبل
INSTALLATION ON PORTABLE SIGN TROLLEY	SIW-6299	التثبيت على العربة المحمولة

MADE IN U.A.E



www.birigroup.com



اللوحات الارشادية العاكسة

PERMANENT ROAD
SIGN



BERRYTM

لوحات المرور الدائمة مصنعة من الألمنيوم بسماكة تبدأ من 1.5 مم إلى 3 مم بالإضافة إلى عاكس إتش آي بي , مطابق للمواصفات والمقاييس العالمية , كما يمكن تصنيع أي قياس أو مواصفة أو تصميم خاص , تصنع في الإمارات العربية المتحدة بواسطة **بيري للصناعات**


Permanent sign board based on 1.5mm to 3mm aluminum sheet with HIP reflective sheet . size and design can be customized.

Made in UAE by **Biri Industries.**



PERMANENT ROAD SIGN

اللوحات المرورية الدائمة



CH 80050



CH 80060



الموديل
MODEL
CH 80050



القياس
DIMENSION
L X W X H
60 CM



المواد
MATERIAL
AL



الألوان
COLORS
●



الوزن
WEIGHT
7 K.G



الموديل
MODEL
CH 80052



القياس
DIMENSION
L X W X H
80 CM



المواد
MATERIAL
AL



الألوان
COLORS
●



الوزن
WEIGHT
10 K.G



الموديل
MODEL
CH 80060



القياس
DIMENSION
L X W X H
40 X 40



المواد
MATERIAL
AL



الألوان
COLORS
●



الوزن
WEIGHT
5.2 K.G



الموديل
MODEL
CH 80062



القياس
DIMENSION
L X W X H
50 X 70



المواد
MATERIAL
AL



الألوان
COLORS
●



الوزن
WEIGHT
7.4 K.G



الموديل
MODEL
CH 80064



القياس
DIMENSION
L X W X H
70 X 100



المواد
MATERIAL
AL



الألوان
COLORS
●



الوزن
WEIGHT
14.6 K.G

FEATURES

Uni-directional warning solar light-performance reflective material, enhanced warning during day / night time bun-shaped metal rod seined solar panel on its axis 360 one-to-back, right and left and 45 recumbence.

مميزات

تحذير أحادي الاتجاه مع لاصق عاكس عالي الأداء، رفع مستوى التحذير في النهار / الليل.
تصميم مميز بالإضافة إلى سهولة التحكم بلوحة الطاقة الشمسية وقدرة على الدوران 360 درجة بالإضافة إلى سهولة التحكم بإرتفاع اللوحة لغاية 45 درجة في كافة الإتجاهات.

APPLICATION


التثبيت

سهلة التثبيت على عمود دائري بقطر يتراوح بين 50 إلى 100 مم.
Easy to fix on metal pole (size 50 to 100 mm).



PERMANENT ROAD SIGN

اللوحات المرورية الدائمة



CUSTOM SIGN

لوحات بمقاييس خاصة



AS 600 T

ALUMINUM SIGNS

CODE	DIMENSION	TYPE
AS40X2.3 T	40 X 2.3 MM	TRIANGLE ALUMINUM SIGN
AS600X2.3 T	600 X 2.3 MM	TRIANGLE ALUMINUM SIGN
AS750X2.3 T	750 X 2.3 MM	TRIANGLE ALUMINUM SIGN
AS600X3 T	600 X 3 MM	TRIANGLE ALUMINUM SIGN
AS750X3 T	750 X 3 MM	TRIANGLE ALUMINUM SIGN
AS900X3 T	900 X 3 MM	TRIANGLE ALUMINUM SIGN
AS1200X3 T	1200 X 3 MM	TRIANGLE ALUMINUM SIGN
AS1500X3 T	1500 X 3 MM	TRIANGLE ALUMINUM SIGN



AS 600 C

ALUMINUM SIGNS

CODE	DIMENSION	TYPE
AS40X2.3 C	40 X 2.3 MM	CIRCLE ALUMINUM SIGN
AS600X2.3 C	600 X 2.3 MM	CIRCLE ALUMINUM SIGN
AS750X2.3 C	750 X 2.3 MM	CIRCLE ALUMINUM SIGN
AS600X3 C	600 X 3 MM	CIRCLE ALUMINUM SIGN
AS750X3 C	750 X 3 MM	CIRCLE ALUMINUM SIGN
AS900X3 C	900 X 3 MM	CIRCLE ALUMINUM SIGN
AS1200X3 C	1200 X 3 MM	CIRCLE ALUMINUM SIGN




AS 600 O

ALUMINUM SIGNS

CODE	DIMENSION	TYPE
AS40X2.3 O	40 X 2.3 MM	OCTAGON ALUMINUM SIGN
AS600X2.3 O	600 X 2.3 MM	OCTAGON ALUMINUM SIGN
AS750X2.3 O	750 X 2.3 MM	OCTAGON ALUMINUM SIGN
AS600X3 O	600 X 3 MM	OCTAGON ALUMINUM SIGN
AS750X3 O	750 X 3 MM	OCTAGON ALUMINUM SIGN
AS900X3 O	900 X 3 MM	OCTAGON ALUMINUM SIGN
AS1200X3 O	1200 X 3 MM	OCTAGON ALUMINUM SIGN

أعمدة اللوحات

SIGN POLES



SIGNS POLES		
CODE	DIMENSION	TYPE
AP 2400	(X PIPE 2.4 M)	G I PIPES
AP 3600	(X PIPE 3.6 M)	G I PIPES
AP 4000	(X PIPE WITH BRACE 4 M)	G I PIPES

WITH RAISED KERB

TYPICAL BREAKAWAY CONNECTION DETAIL



إشارات المرور

TRAFFIC SIGNALS



إشارات تحذير وأجهزة تحكم

إشارات مرورية مؤقتة

TRAFFIC SIGNALS & CONTROLLER


TEMPORARY TRAFFIC SIGNAL

إشارات المرور ووحدة التحكم

TRAFFIC SIGNALS & CONTROLLERS



90930



MODEL الموديل	DIMENSION القياس W X L X H	MATERIAL المواد	COLORS الألوان	LED Ø
90930	380X1035X160 MM	PC	● ● ●	300mm
MODEL الموديل	DIMENSION القياس W X L X H	MATERIAL المواد	COLORS الألوان	LED Ø
90920	280X780X130 MM	PC	● ● ●	200mm
MODEL الموديل	DIMENSION القياس W X L X H	MATERIAL المواد	COLORS الألوان	LED Ø
90910	155X400X90 MM	PC	● ● ●	100mm

OPTIONAL ADDITIONS

الإضافات الاختيارية

SOLAR POWER SYSTEM FOR POWERING THE SIGN		منظومة طاقة شمسية لتشغيل الإشارة
ELECTRICAL SUPPLY(AC 240V - DC 12/24V)	SIW-6392	التغذية الكهربائية (AC 240V - DC 12/24V)
NOTE: THESE TRAFFIC LIGHTS NOT CONTAIN CONTROLLER		ملاحظة: إشارات المرور هذه لا تحتوي على وحدة تحكم

Made in Turkey

TRAFFIC SIGNAL CONTROLLER

وحدات تحكم إشارات المرور



S 311



S 211



S 212



S 213



CH 99010



MODEL
S 311

الموديل



DIMENSION
DIAMETER
300 MM



MATERIAL
PC



COLORS
●



اللون
الوزن
WEIGHT
0.17 KG



MODEL
S 211

الموديل



DIMENSION
DIAMETER
200 MM



MATERIAL
PC



COLORS
●



اللون
الوزن
WEIGHT
0.12 KG



MODEL
S 212

الموديل



DIMENSION
DIAMETER
200 MM



MATERIAL
PC



COLORS
●



اللون
الوزن
WEIGHT
0.12 KG



MODEL
S 213

الموديل



DIMENSION
DIAMETER
200 MM



MATERIAL
PC



COLORS
●



اللون
الوزن
WEIGHT
0.12 KG



MODEL
CH 99010

الموديل



DIMENSION
L X W X H
120 X 79 X 220



MATERIAL
PC BODY
STEEL



COLORS
● ●



اللون
الوزن
WEIGHT
1 KG



MODEL
CH 99012

الموديل




DIMENSION
L X W X H
97 X 24 X 106



MATERIAL
PC BODY
POLYCARBONATE



COLORS
●




اللون
الوزن
WEIGHT
0.950 KG



إشارات مرور مؤقتة

TEMPORARY TRAFFIC SIGNALS



A TEMPORARY SOLAR-POWERED TRAFFIC SIGNAL MOUNTED ON A PORTABLE SIGN TROLLEY		إشارة مرور مؤقتة تعمل على الطاقة الشمسية مثبتة على عربة متنقلة
TRAFFIC LIGHT	909XX	إشارة المرور
PORTABLE SIGN TROLLEY	SI-6298	عربة متنقلة
BASIC SIMPLE CONTROLLER	CH 99200	متحكم أساسي مبسط
SOLAR POWER KIT 75 WATT	SI-7596	منظومة طاقة شمسية 75 واط
SOLAR POWER KIT 165 WATT	SI-7596	منظومة طاقة شمسية 165 واط
THE TEMPORARY TRAFFIC SIGNAL CAN BE USED TO CONTROL TRAFFIC IN AREAS WHERE THERE IS NO EXISTING INFRASTRUCTURE FOR TRADITIONAL TRAFFIC SIGNALS. FOR EXAMPLE, THEY CAN BE USED AT CONSTRUCTION SITES OR SPECIAL EVENTS TO PROVIDE A TEMPORARY TRAFFIC SIGNAL IN THE EVENT THAT A TRADITIONAL TRAFFIC SIGNAL MALFUNCTIONS		يمكن استعمال الإشارة المتنقلة للتحكم في حركة المرور في المناطق التي لا توجد بها بنية تحتية موجودة للإشارات المرورية التقليدية. على سبيل المثال، يمكن استخدامها في مواقع البناء أو الفعاليات الخاصة توفير إشارة مرور مؤقتة في حالة تعطل إشارة المرور التقليدية
EASY TO USE AND TRANSPORT AND DOES NOT REQUIRE MAINTENANCE		سهولة الاستخدام والنقل ولا تحتاج لصيانة



SOLAR PANEL



ADJUSTABLE



عربات السلامة التحذيرية

CONSTRUCTION SAFETY VEHICLES



VMS

شاشات قابلة للبرمجة



BAR LIGHT

ضوء تحذير اسطواني للمركبات



VEHICLES REFLECTIVE TAPE

لاصق عاكس للمركبات



الشاشات القابلة للبرمجة

VMS

الشاشات الإلكترونية القابلة للبرمجة يمكن استخدامها لعرض مجموعة متنوعة من الرسائل، بما في ذلك تحديثات حركة المرور وتنبيهات الطقس وإشعارات الطوارئ. تُستخدم الشاشات بشكل شائع على الطرق السريعة والطرق ذات الرسوم وأماكن صيانة الطرق والإنشاءات. ويمكن العثور على الفعاليات أيضاً في مناطق أخرى، مثل المطارات ومحطات القطار. يمكن برمجتها سلكياً أو لاسلكياً لعرض الرسائل أو الصور أو التنبيهات. يمكن أن تساعد شاشات العرض في تحسين السلامة المرورية وتقليل الحوادث المرورية من خلال تزويد السائقين بمعلومات محدثة حول أحوال الطريق. تخفيف الازدحام المروري من خلال توجيه السائقين إلى طرق بديلة. بالإضافة إلى توصيل معلومات الطوارئ إلى السائقين، يمكن للشاشات أيضاً المساعدة في تنظيم الأحداث والفعاليات الكبيرة.

Programmable electronic displays that can be used to display a variety of messages, including traffic updates, weather alerts, and emergency notifications. Screens are commonly used on highways, toll roads, Road and construction maintenance places. Events and can also be found in other areas, such as airports and train stations.

They can be wired or wirelessly programmed to display messages, images or alerts. Displays can help improve traffic safety and reduce traffic accidents by providing drivers with updated information about road conditions. Reduce traffic congestion by directing drivers to alternative routes. In addition to communicating emergency information to drivers, Screens can also help organize large events and events.





الموديل	SCREEN DIMENSIONS L X W X H	MATERIAL	المواد	نوع الشاشة	SCREEN TYPE
80110 AE	800X960X110MM	ALUMINUM -STEEL		RG -DIP LED	



الموديل	SCREEN DIMENSIONS L X W X H	MATERIAL	المواد	نوع الشاشة	SCREEN TYPE
7780 RSD	1600X960X110MM	ALUMINUM -STEEL		RGB -DIP LED	



الموديل	SCREEN DIMENSIONS L X W X H	MATERIAL	المواد	نوع الشاشة	SCREEN TYPE
7700 RSD	2400 X 1280X110MM	ALUMINUM -STEEL		RGB -DIP LED	

ITEM	DESCRIPTION	SCREEN DIMENSIONS	MOUNTING METHODS	ELECTRIC SUPPLY METHODS	COMMUNICATION METHODS	SCREEN TYPE	MOVEMENT MECHANISM
7780 RSD	TROLLEY MOUNTED VARIABLE MESSAGE RGB SCREEN	1600X960X110 MM	MOVING TROLLEY	SOLAR POWER SYSTEM	4G+WIFI+ETHERNET	RGB -DIP LED	HYDRAULIC SYSTEM FOR HEIGHT ADJUSTING
7700 RSD	TROLLEY MOUNTED VARIABLE MESSAGE RGB SCREEN	2400 X 1280X110MM	MOVING TROLLEY	SOLAR POWER SYSTEM	4G+WIFI+ETHERNET	RGB -DIP LED	HYDRAULIC SYSTEM FOR HEIGHT ADJUSTING
80110AE	VEHICLE MOUNTED FOLDABLE VARIABLE MASSAGE RG SCREEN	800X960X110MM	VEHICLE ROOF MOUNTED	BY VEHICLE BATTERIES	WIFI+ETHERNET	RG -DIP LED	ELECTRIC LINEAR ACTUATOR FOR FOLDING AND OPENING



أضواء تحذيرية

BAR LIGHT



الموديل	القياس	المواد	الألوان	الوزن
MODEL CH 90060	DIMENSION L X W X H 2010 X 300 X 60 MM	MATERIAL PC AND ALUMINUM BODY	COLORS Red, Blue	WEIGHT 13.10 K.G



الموديل	القياس	المواد	الألوان	الوزن
MODEL CH 90065	DIMENSION L X W X H 1100 X 300 X 60 MM	MATERIAL PC AND ALUMINUM BODY	COLORS Red, Blue	WEIGHT 7.25 K.G



الموديل	القياس	المواد	الألوان	الوزن
MODEL CH 90070	DIMENSION L X W X H 2010 X 300 X 60 MM	MATERIAL PC AND ALUMINUM BODY	COLORS White, Yellow	WEIGHT 13.10 K.G



الموديل	القياس	المواد	الألوان	الوزن
MODEL CH 90075	DIMENSION L X W X H 1100 X 300 X 60 MM	MATERIAL PC AND ALUMINUM BODY	COLORS White, Yellow	WEIGHT 7.25 K.G



الموديل	القياس	المواد	الألوان	الوزن
MODEL CH 90077	DIMENSION L X W X H 1100 X 300 X 60 MM	MATERIAL PC AND ALUMINUM BODY	COLORS Yellow	WEIGHT 7.25 K.G



الموديل	القياس	المواد	الألوان	الوزن
MODEL CH 90080	DIMENSION L X W X H 900 X 100 X 30 MM	MATERIAL PC AND ALUMINUM BODY	COLORS Red, Blue	WEIGHT 1.45 K.G



الموديل	القياس	المواد	الألوان	الوزن
MODEL CH 90085	DIMENSION L X W X H 900 X 100 X 30 MM	MATERIAL PC AND ALUMINUM BODY	COLORS White, Yellow	WEIGHT 1.45 K.G

APPLICATION

التثبيت

يمكن إستخدامها في الأماكن الخطرة، أماكن الأمن والحراسة، فوق السيارات.
Can be use in the dangerous area, security control, on police, security cars.

FEATURES

106 ultra bright LEDs.
12 / 24 V power.
Visual distance 2 KM.
15 function with digital control system.

مميزات

106 مصباح عالي الدقة
الطاقة 12/24 فولت
مدمج الرؤية 2 كم
15 وضعية تشغيل مختلفة مع لوحة تحكم رقمية

PRODUCT SPECIFICATION

المواصفات الفنية

BEACON LIGHT

أضواء إرشادية



CH 90452



CH 90462



CH 90450



CH 90460



الموديل
MODEL

CH 90452



القياس
DIMENSION

L X W X H
3.5" 12.3 X 10



المواد
MATERIAL

PC LENS - PPC COVER



الألوان
COLORS

●



الوزن
WEIGHT

0.500 K.G



الموديل
MODEL

CH 90462



القياس
DIMENSION

L X W X H
3.5" 12.3 X 10



المواد
MATERIAL

PC LENS - PPC COVER



الألوان
COLORS

●



الوزن
WEIGHT

0.500 K.G



الموديل
MODEL

CH 90450



القياس
DIMENSION

L X W X H
3.5" 12.3 X 10



المواد
MATERIAL

PC LENS - PPC COVER



الألوان
COLORS

●



الوزن
WEIGHT

0.500 K.G



الموديل
MODEL

CH 90460



القياس
DIMENSION

L X W X H
3.5" 12.3 X 10



المواد
MATERIAL

PC LENS - PPC COVER



الألوان
COLORS

●



الوزن
WEIGHT

0.500 K.G

FEATURES

مميزات

360 warning 64 LEDs.
Enhanced warning during day / night time
with reflective sheet/3 functions.

46 أضواء ليد تحذيري مع تحذير 360 درجة.
تعزيز التحذير خلال الليل والنهار مع شريط عاكس وثلاثة وظيفيات
عمل مختلفة.

يمكن تثبيتها على المركبات والمعدات الثابتة

3.5"



CH 90500

3.5"



CH 90550

3.5"



CH 90430



الموديل
MODEL

CH 90500



القياس
DIMENSION

L X W X H
3.5" 12.3 X 10



المواد
MATERIAL

PC LENS - PPC COVER



الألوان
COLORS

● ●



الوزن
WEIGHT

0.420 K.G



الموديل
MODEL

CH 90430



القياس
DIMENSION

L X W X H
3.5" 12.3 X 10



المواد
MATERIAL

PC LENS - PPC COVER



الألوان
COLORS

● ●



الوزن
WEIGHT

0.420 K.G

APPLICATION

التثبيت

FEATURES

مميزات

يمكن تثبيتها على المركبات والمعدات الثقيلة
Can be attached on any vehicle or heavy
equipment.
CE - MADE IN CHINA

6 أضواء ليد تحذيرية مع تحذير 360 درجة.
تعزيز التحذير خلال الليل والنهار مع شريط عاكس وثلاثة
وضظيفيات عمل مختلفة، زر تشغيل وإطفاء
360 warning 6 LEDs.
Enhanced warning during day / night time with
reflective sheet/3 functions On / off switch.



PRODUCT SPECIFICATION

المواصفات الفنية

BEACON LIGHT

أضواء إرشادية

5.5"



CH 90700

5.5"



CH 90650

5.5"



CH 90630



CH 90600

24
VOLTS

96
LEDS



MODEL	الموديل	DIMENSION L X W X H	القياس	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
CH 90700		5.5" (18 X 14)		PC LENS - PPC COVER		Red, Orange		0.900 K.G	



MODEL	الموديل	DIMENSION L X W X H	القياس	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
CH 90630		5.5" (18 X 14)		PC LENS - PPC COVER		White, Blue		0.900 K.G	



MODEL	الموديل	DIMENSION L X W X H	القياس	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
CH 90600		5.5" (18 X 14)		PC LENS - PPC COVER		Orange		0.870 K.G	



APPLICATION

التثبيت

يمكن تثبيتها على المركبات والمعدات الثقيلة .

Can be attached on any vehicle or heavy equipment.

CE – MADE IN CHINA

FEATURES

مميزات

360 warning 8 LEDs.
Enhanced warning during day / night time with reflective sheet/3 functions.
On / off switch.

8 أضواء ليد تحذيرية مع تحذير 360 درجة .
تعزيز التحذير خلال الليل والنهار مع شريط عاكس وثلاثة وضعيات عمل مختلفة .
زر تشغيل وإطفاء.



PRODUCT SPECIFICATION

المواصفات الفنية

TOWER LIGHT

أضواء الأبراج التحذيرية



CH 90300



CH 90350



CH 90360



CH 90365



MODEL الموديل

DIMENSION القياس

MATERIAL المواد

COLORS الألوان

WEIGHT الوزن

CH 90300

34 X 15 CM

PC LENS - ABS BASE

●

0.35



MODEL الموديل

DIMENSION القياس

MATERIAL المواد

COLORS الألوان

WEIGHT الوزن

CH 90350

34 X 18 CM

PC LENS - ABS BASE

●

0.57



MODEL الموديل

DIMENSION القياس

MATERIAL المواد

COLORS الألوان

WEIGHT الوزن

CH 90350
CH 90360

34 X 18 CM

PC LENS - ABS BASE

● ●

0.57



FEATURES

مميزات

CH 90300

30 ultra bright LEDs.
Solar panel 4.8 630ma 3W.
Flash frequency 20-60 per min.
Visual distance 5 KM.
Day night sensor.

30 مصباح عالي الدقة .
يعمل بالبطارية مع لوحة شمسية للشحن.
عدد الومضات من 20-60 ومضة بالدقيقة.
مدى الرؤية 5 كم.
حساس للعمل ليلا

APPLICATION

التثبيت

يمكن التركيب على الأبراج والمباني المرتفعة , يثبت بواسطة براغي.
Can be attached on building or high towers by screw.

CE – MADE IN CHINA

CH 90350

CH 90360

CH 90365

30 ultra bright LEDs.
Solar panel 4.8 630ma 3W.
Flash frequency 20-60 per min.
Visual distance 5 KM.
Day night sensor.

30 مصباح عالي الدقة .
يعمل بالبطارية مع لوحة شمسية للشحن.
عدد الومضات من 20-60 ومضة بالدقيقة .
مدى الرؤية 5 كم .
حساس للعمل ليلا .



عاكس لاصق للمركبات

VEHICLES REFLECTIVE TAPE



RT 5350



RT 5300



MODEL	الموديل	DIMENSION	القياس	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
RT 5350-50Y		5 CM X 50 MTR		PET		● ●		0.80	
RT 5350-25Y		5 CM X 50 MTR		PET		● ●		0.80	



MODEL	الموديل	DIMENSION	القياس	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
RT 5300-50Y		5 CM X 50 MTR		PVC		● ●		0.65	
RT 5300-25Y		5 CM X 50 MTR		PVC		● ●		0.65	



MODEL	الموديل	DIMENSION	القياس	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
RT 90 X 10CM-A		10 X 90 CM		PET		● ●		0.02	
RT 90 X 5CM-A		5 X 90 CM		PET		● ●		0.02	



MODEL	الموديل	DIMENSION	القياس	MATERIAL	المواد	COLORS	الألوان	WEIGHT	الوزن
RT 90 X 10CM		10 X 90 CM		PVC		● ●		0.01	
RT 90 X 5CM		5 X 90 CM		PVC		● ●		0.01	

APPLICATION

التثبيت

Applied on wall or pole in dangerous curves, entrances or exits. Can be applied on vehicles.

MADE IN TURKEY

يمكن التثبيت على الجدار أو الأعمدة عند المنعطفات الخطرة أو المداخل والمخارج، كما يمكن تثبيته على المركبات.

VEHICLE REFLECTIVE TAPE

شريط عاكس للمركبات



RT 5500



RT 5510



RT 5520



RT 5530



الموديل
MODEL
RT 5500-25
RT 5500-50

القياس
DIMENSION
L X W X H
5 CM X 50 / 25

المواد
MATERIAL
MICRO PRISMATIC

الألوان
COLORS
●

الوزن
WEIGHT
1.15 KG



الموديل
MODEL
RT 5510-25
RT 5510-50

القياس
DIMENSION
L X W X H
5 CM X 50 / 25

المواد
MATERIAL
MICRO PRISMATIC

الألوان
COLORS
●

الوزن
WEIGHT
1.15 KG



الموديل
MODEL
RT 5520-25
RT 5520-50

القياس
DIMENSION
L X W X H
5 CM X 50 / 25

المواد
MATERIAL
MICRO PRISMATIC

الألوان
COLORS
●

الوزن
WEIGHT
1.15 KG



الموديل
MODEL
RT 5530-25
RT 5530-50

القياس
DIMENSION
L X W X H
5 CM X 50 / 25

المواد
MATERIAL
MICRO PRISMATIC

الألوان
COLORS
●

الوزن
WEIGHT
1.15 KG



APPLICATION

التثبيت

Applied on wall or pole in dangerous curves, entrances or exits. Can be applied on vehicles.

MADE IN TURKEY

يمكن التثبيت على الجدار أو الأعمدة عند المنعطفات الخطرة أو المداخل والمخارج، كما يمكن تثبيته على المركبات.



PRODUCT SPECIFICATION

المواصفات الفنية

VEHICLE REFLECTIVE TAPE

شريط عاكس للمركبات



	الموديل MODEL RT 5400	القياس DIMENSION L X W X H 5 CM X 50 MTR	المواد MATERIAL PVC	الألوان COLORS ●	الوزن WEIGHT 0.45
	الموديل MODEL RT 5410	القياس DIMENSION L X W X H 2.5 CM X 50 MTR	المواد MATERIAL PVC	الألوان COLORS ●	الوزن WEIGHT 0.25
	الموديل MODEL RT 5420	القياس DIMENSION L X W X H 5 CM X 50 MTR	المواد MATERIAL FABRIC	الألوان COLORS ○	الوزن WEIGHT 0.45
	الموديل MODEL RT 2925	القياس DIMENSION L X W X H 5 CM X 200 MTR	المواد MATERIAL FABRIC	الألوان COLORS ○	الوزن WEIGHT 0.90
	الموديل MODEL RT 5430	القياس DIMENSION L X W X H 5 CM X 50 MTR	المواد MATERIAL PVC	الألوان COLORS ●	الوزن WEIGHT 0.45
	الموديل MODEL RT 5440	القياس DIMENSION L X W X H 2.5 CM X 50 MTR	المواد MATERIAL PVC	الألوان COLORS ●	الوزن WEIGHT 0.25
	الموديل MODEL RT 2925 3M	القياس DIMENSION L X W X H 5 CM X 200 MTR	المواد MATERIAL FABRIC	الألوان COLORS ○	الوزن WEIGHT 1.10

APPLICATION

التثبيت

Applied on wall or pole in dangerous curves, entrances or exits. Can be applied on vehicles.


MADE IN TURKEY

يمكن التثبيت على الجدار أو الأعمدة عند المنعطفات الخطرة أو المداخل والمخارج، كما يمكن تثبيته على المركبات.



WARNING TAPE

شريط تحذير



WRN3500M



WRN3200M



WRN3100M



الموديل
MODEL
WRN3500M

القياس
DIMENSION
L X W X H
3" X 500 MTR

المواد
MATERIAL
PLASTIC

الألوان
COLORS
● ●

الوزن
WEIGHT
1.10 KG



الموديل
MODEL
WRN3200M

القياس
DIMENSION
L X W X H
3" X 200 MTR

المواد
MATERIAL
PLASTIC

الألوان
COLORS
● ●

الوزن
WEIGHT
0.4 KG



الموديل
MODEL
WRN3100M

القياس
DIMENSION
L X W X H
3" X 100 MTR

المواد
MATERIAL
PLASTIC

الألوان
COLORS
● ●

الوزن
WEIGHT
0.3 KG



APPLICATION

التثبيت

Applied on wall or pole in dangerous curves, entrances or exits. Can be applied on vehicles.

MADE IN TURKEY

يمكن التثبيت على الجدار أو الأعمدة عند المنعطفات الخطرة أو المداخل والمخارج، كما يمكن تثبيته على المركبات.



WARNING TAPE

شرائط تحذير



WRN3100M DR



WRN3200M DR



WRN3500M DR



الموديل MODEL	القياس DIMENSION L X W X H	المواد MATERIAL	الألوان COLORS	الوزن WEIGHT
WRN3500M DR	3" X 500 MTR	PLASTIC	●	1.10 KG



الموديل MODEL	القياس DIMENSION L X W X H	المواد MATERIAL	الألوان COLORS	الوزن WEIGHT
WRN3200M DR	3" X 200 MTR	PLASTIC	●	0.4 KG



الموديل MODEL	القياس DIMENSION L X W X H	المواد MATERIAL	الألوان COLORS	الوزن WEIGHT
WRN3100M DR	3" X 100 MTR	PLASTIC	●	0.3 KG



WRN3500M



WRN3200M



WRN3100M



الموديل MODEL	القياس DIMENSION L X W X H	المواد MATERIAL	الألوان COLORS	الوزن WEIGHT
WRN3500M DY	3" X 500 MTR	PLASTIC	●	1.10 KG



الموديل MODEL	القياس DIMENSION L X W X H	المواد MATERIAL	الألوان COLORS	الوزن WEIGHT
WRN3200M DY	3" X 200 MTR	PLASTIC	●	0.4 KG



الموديل MODEL	القياس DIMENSION L X W X H	المواد MATERIAL	الألوان COLORS	الوزن WEIGHT
WRN3100M DY	3" X 100 MTR	PLASTIC	●	0.3 KG

APPLICATION

التثبيت

Applied on wall or pole in dangerous curves, entrances or exits. Can be applied on vehicles.

يمكن التثبيت على الجدار أو الأعمدة عند المنعطفات الخطرة أو المداخل والمخارج، كما يمكن تثبيته على المركبات.





لاصق عاكس

REFLECTIVE SHEET



لاصق عاكس ام ان تك



الشريط العاكس



REFLECTIVE SHEETS BY MN TECH



REFLECTIVE TAPE



www.birigroup.com

المواصفات الفنية

REFLECTIVE SHEETS BY MN TECH

MNtech

REFLECTIVE PRODUCT KOREA

MN Tech sells Korea's very first high intensity prismatic and super high intensity prismatic retro-reflective sheets for traffic safety. The manufacturing process takes place in sterile facilities , optimized to secure MN Tech's exclusive source technology, which results in superior quality and durability of the products.

Products description :

Micro Prism type of reflective sheeting with a special cubic structure. It is used for a variety of purposes, including traffic signage, construction and industrial safety signage.

Products Features :

- Diverse & clear product line up
- Excellent day/night time visibility & remarkable reflection performance
- Excellent durability & efficiency.

Berry Building Materials Trading L.L.C is the United Arab Emirates sole agent for MNTECH reflective products



1. SHIP GRADE. (PREMIUM GRADE TM PG2)



PREMIUM GRADE PG 2 RS-7000 SERIES

PRODUCT TYPE	MICRO PRISMATIC
ADHESIVE	PERMANENT PRESSURE SENSITIVE
TOP MATERIAL	SUPER HIGH GLOSS ACRYLIC FILM
WARRANTY	10 YEARS (ORANGE AND FLUORESCENT : 3 YEAR)
STANDARD SIZE	1.22MM X 45.M
APPLICATION	PERMANENT , TEMPORARY TRAFFIC SIGN



Watermark

2-1 SHIP GRADE OPTICAL CHARACTERISTICS

KS A 3507 :2010 Type VIII / ASTM D 4956 Type VIII

Entrance Angle	Optical standard		Unit : cd/lx.m2	
	-4°		30°	
Observation Angle	0.2°	0.5°	0.2°	0.5°
White	700	250	325	115
Yellow	525	190	245	86
Red	105	38	49	17
Orange	265	94	120	43
Green	70	25	33	12
Blue	32	11	15	5.0
Brown	21	7.5	10	3.5
F.ORANGE	210	75	95	35



2. SHIP GRADE. (PREMIUM GRADE TM PG1)



PREMIUM GRADE PG 1 RS-5000 SERIES

PRODUCT TYPE	MICRO PRISMATIC
ADHESIVE	PERMANENT PRESSURE SENSITIVE
TOP MATERIAL	SUPER HIGH GLOSS ACRYLIC FILM
WARRANTY	10 YEARS (ORANGE AND FLUORESCENT : 3 YEAR)
STANDARD SIZE	1.22MM X 45.M
APPLICATION	PERMANENT , TEMPORARY TRAFFIC SIGN



2-1 SHIP GRADE OPTICAL CHARACTERISTICS

KS A 3507 :2010 Type VIII / ASTM D 4956 Type VIII

Optical standard			Unit : cd/lx.m2	
Entrance Angle	-4°		30°	
Observation Angle	0.2°	0.5°	0.2°	0.5°
White	700	250	325	115
Yellow	525	190	245	86
Red	105	38	49	17
Orange	265	94	120	43
Green	70	25	33	12
Blue	32	11	15	5.0
Brown	21	7.5	10	3.5
F.ORANGE	210	75	95	35



3. HIP GRADE. (HIGH INTENSITY GRADE TM HIP)



HIGH INTENSITY GRADE HIP

RS-3000 SERIES

PRODUCT TYPE	MICRO PRISMATIC
ADHESIVE	PERMANENT PRESSURE SENSITIVE
TOP MATERIAL	SUPER HIGH GLOSS ACRYLIC FILM
WARRANTY	10 YEARS (ORANGE AND FLUORESCENT : 3 YEAR)
STANDARD SIZE	1.22MM X 45.M
APPLICATION	PERMANENT , TEMPORARY TRAFFIC SIGN



Watermark

3-1 HIP GRADE OPTICAL CHARACTERISTICS

KS A 3507 :2010 Type VIII / ASTM D 4956 Type VIII

Optical standard			Unit : cd/lx.m2	
Entrance Angle	-4°		30°	
Observation Angle	0.2°	0.5°	0.2°	0.5°
White	700	250	325	115
Yellow	525	190	245	86
Red	105	38	49	17
Orange	265	94	120	43
Green	70	25	33	12
Blue	32	11	15	5.0
Brown	21	7.5	10	3.5
F.ORANGE	210	75	95	35




4. TEMPORARY & WORK ZONE. (ENGINEERING GRADE TM EGP)



ENGINEERING GRADE TM

RW-3000 SERIES

PRODUCT TYPE	MICRO PRISMATIC
ADHESIVE	PERMANENT
TOP MATERIAL	SUPER HIGH GLOSS ACRYLIC FILM
WARRANTY	1 YEAR
STANDARD SIZE	1.22MM X 45.M
APPLICATION	TEMPORARY TRAFFIC SIGN, WORK ZONE SITE



5. ELECTRO CUT FILM EC 1000



PRODUCT TYPE	TRANSPARENT ACRYLIC FILM
WARRANTY	10 YEARS LIMITED WARRANTY
STANDARD SIZE	1.22MM X 45.M



الشريط العاكس

REFLECTIVE TAPE



RT 5010



RT 5020



RT 5030



RT 5040



MODEL الموديل
RT 5010-25
RT 5010-50

DIMENSION القياس
5CM X 25Y
5CM X 50Y

MATERIAL المواد
PVC

COLORS الألوان
●

WEIGHT الوزن
0.80



MODEL الموديل
RT 5020-25
RT 5020-50

DIMENSION القياس
5CM X 25Y
5CM X 50Y

MATERIAL المواد
PVC

COLORS الألوان
●

WEIGHT الوزن
0.80



MODEL الموديل
RT 5030-25
RT 5030-50

DIMENSION القياس
5CM X 25Y
5CM X 50Y

MATERIAL المواد
PVC

COLORS الألوان
●

WEIGHT الوزن
0.80



MODEL الموديل
RT 5040-25
RT 5040-50

DIMENSION القياس
5CM X 25Y
5CM X 50Y

MATERIAL المواد
PVC

COLORS الألوان
●

WEIGHT الوزن
0.80

MADE IN CHINA

REFLECTIVE TAPE

الشريط العاكس



RT 5200



RT 5220



RT 5230



RT 5210



RT 5232



MODEL الموديل
RT 5200-25Y
RT 5200-50Y



DIMENSION القياس
L X W X H
5CM X 25Y/50Y



MATERIAL المواد
PVC / PET



COLORS الألوان
Blue



WEIGHT الوزن
0.80



MODEL الموديل
RT 5220-25Y
RT 5220-50Y



DIMENSION القياس
L X W X H
5CM X 25Y/50Y



MATERIAL المواد
PVC / PET



COLORS الألوان
Red



WEIGHT الوزن
0.80



MODEL الموديل
RT 5230-25Y
RT 5230-50Y



DIMENSION القياس
L X W X H
5CM X 25Y/50Y



MATERIAL المواد
PVC / PET



COLORS الألوان
Yellow, Black



WEIGHT الوزن
0.80



MODEL الموديل
RT 5210-25Y
RT 5210-50Y



DIMENSION القياس
L X W X H
5CM X 25Y/50Y



MATERIAL المواد
PVC / PET



COLORS الألوان
Red



WEIGHT الوزن
0.80



MODEL الموديل
RT 5232-25Y
RT 5232-50Y



DIMENSION القياس
L X W X H
5CM X 25Y/50Y



MATERIAL المواد
PVC / PET



COLORS الألوان
Yellow, Black



WEIGHT الوزن
0.80



MODEL الموديل
RT 5225-25Y
RT 5225-50Y



DIMENSION القياس
L X W X H
5CM X 25Y/50Y



MATERIAL المواد
PVC / PET



COLORS الألوان
Green



WEIGHT الوزن
0.80



MODEL الموديل
RT 5240-25Y
RT 5240-50Y



DIMENSION القياس
L X W X H
5CM X 25Y/50Y



MATERIAL المواد
PVC / PET



COLORS الألوان
Red



WEIGHT الوزن
0.80



MODEL الموديل
RT 5247-25Y
RT 5247-50Y



DIMENSION القياس
L X W X H
5CM X 25Y/50Y



MATERIAL المواد
PVC / PET



COLORS الألوان
Red, Black



WEIGHT الوزن
0.80



MODEL الموديل
RT 5248-25Y
RT 5248-50Y



DIMENSION القياس
L X W X H
5CM X 25Y/50Y



MATERIAL المواد
PVC / PET



COLORS الألوان
Green



WEIGHT الوزن
0.80

MADE IN CHINA



REFLECTIVE TAPE

الشريط العاكس



RT 5256



RT 5257



RT 5250



RT 5252



RT 5254



MODEL الموديل
RT 5256-25Y
RT 5256-50Y

DIMENSION القياس
L X W X H
5CM X 25Y/50Y

MATERIAL المواد
PVC / PET

COLORS الألوان
Blue

WEIGHT الوزن
0.80



MODEL الموديل
RT 5257-25Y
RT 5257-50Y

DIMENSION القياس
L X W X H
5CM X 25Y/50Y

MATERIAL المواد
PVC / PET

COLORS الألوان
Red

WEIGHT الوزن
0.80



MODEL الموديل
RT 5250-25Y
RT 5250-50Y

DIMENSION القياس
L X W X H
5CM X 25Y/50Y

MATERIAL المواد
PVC / PET

COLORS الألوان
Green

WEIGHT الوزن
0.80



MODEL الموديل
RT 5252-25Y
RT 5252-50Y

DIMENSION القياس
L X W X H
5CM X 25Y/50Y

MATERIAL المواد
PVC / PET

COLORS الألوان
Black and Yellow

WEIGHT الوزن
0.80



MODEL الموديل
RT 5254-25Y
RT 5254-50Y

DIMENSION القياس
L X W X H
5CM X 25Y/50Y

MATERIAL المواد
PVC / PET

COLORS الألوان
Red

WEIGHT الوزن
0.80



MODEL الموديل
RT 5258-25Y
RT 5258-50Y

DIMENSION القياس
L X W X H
5CM X 25Y/50Y

MATERIAL المواد
PVC / PET

COLORS الألوان
Black and Red

WEIGHT الوزن
0.80



MODEL الموديل
RT 5244-25Y
RT 5244-50Y

DIMENSION القياس
L X W X H
5CM X 25Y/50Y

MATERIAL المواد
PVC / PET

COLORS الألوان
Black and Yellow

WEIGHT الوزن
0.80



MODEL الموديل
RT 5242-25Y
RT 5242-50Y

DIMENSION القياس
L X W X H
5CM X 25Y/50Y

MATERIAL المواد
PVC / PET

COLORS الألوان
Blue

WEIGHT الوزن
0.80



MODEL الموديل
RT 5246-25Y
RT 5246-50Y

DIMENSION القياس
L X W X H
5CM X 25Y/50Y

MATERIAL المواد
PVC / PET

COLORS الألوان
Red

WEIGHT الوزن
0.80

MADE IN CHINA



لوحات و إكسسوارات

SIGN BOARD & ACCESSORIES

- إنذار فعال و مستمر بواسطة الورق العاكس المستخدم
- سهل الرؤية خلال النهار و الليل
- مصنوع من مادة بي بي سي عالي الجودة
- مواد مقاومة للضغط و الصدمات و تغيرات الطقس
- تصاميم و الوان مميزة تناسب جميع الاحتياجات
- يستخدم على الطرق للتحذير من أعمال الصيانة على الطريق، الدعاية، التنبيه، إغلاق الأماكن...الخ
- قدرة على تحمل الحرارة بين 20- و +60 درجة

- Efficient and continuous warning with reflective sticker
- Better visibility during daytime and night
- Made of PPC raw materials
- Sign boards can be attached to all our products
- Different design and colors, with different warning or advertising features
- Applied on roads, attached to our traffic items for advertising, warning ...etc.
- Heat resistance between - 20 °C and + 60 °C



PRODUCT SPECIFICATION

المواصفات الفنية

SIGN BOARD & ACCESSORIES

لوحات و إكسسوارات



111 A



110 A



113 A



114 A



112 A



196 A



MODEL الموديل	DIMENSION القياس L X W X H	MATERIAL المواد	COLORS الألوان	WEIGHT الوزن
111 A	350 X 410	PPC	●	0.80
110 A	390	PPC	●	0.80
112 A	300 X 300	PPC	●	0.38
113 A	300 X 300	PPC	●	0.38
114 A	300 X 300	PPC	●	0.38
196 A	380 X 380	PPC	●	0.38
120 A	280 X 280	PPC	●	0.38

APPLICATION

التثبيت

Attachable on most of our cones / poles / posts or any item with adaptor

يمكن التركيب على غالبية المنتجات التي تحوي على شراير تركيب أو أي منتج يمكن إضافة إكسسوار التركيب له.



SIGN BOARDS & ACCESSORIES

لوحات و إكسسوارات



119 A F



124 A F



138 A R



139 A R



221 A R



222 A R



223 A R



224 A R



225 A R



225 A R



226 A R



227 A



228 A



229 A



230 A R



231 A R



232 A R



130 A



131 A



132 A



133 A



134 A R



135 A



136 A



137 A



141 A



142 A R

APPLICATION

التثبيت

Attachable on most of our cones / poles / posts or any item with adaptor.

يمكن التركيب على غالبية المنتجات التي تحوي على شراع تركيب أو أي منتج يمكن إضافة إكسسوار التركيب له.





116 A R



117 A R



315 A R



314 A R



308 A R



311 A R



313 A R



312 A R



309 A R



310 A R



125 A R



326 A R

APPLICATION

التثبيت

Attachable on most of our cones / poles / posts or any item with adaptor.

يمكن التركيب على غالبية المنتجات التي تحوي على شراير تركيب أو أي منتج يمكن إضافة إكسسوار التركيب له.



SIGN BOARDS & ACCESSORIES

لوحات و إكسسوارات



174 A
(Threaded Handle)



194 A
(Ø80 Delineator Adaptor)



126 A
(Cone Adaptor)



175 A
(Chain Clip)



127 A
(White-Red Chain with Clips-3m)



123 A
(Yellow-Black Chain with Clips-3m)



129 A
(Yellow-Black Chain-25m)



128 A
(White-Red Chain-25m)



190 A
(Extra Cone Base Weight)



152 A R
(Barricade Profile for Cones and Posts)

CONTROL SIGN




PA 301



PA 302



PA 303



PA 304



PA 305



PA 306



PA 307



PA 309



TA 7308

MANDATORY SIGN



PA 321



TA 7321



PA 322



TA 7322



PA 323



TA 7323

MANDATORY SIGN



PA 325



TA 7322



PA 324



TA 7324



PA 326



TA 7326



PA 327



TA 7327



PA 328



TA 7328



PA 329



TA 7329



PA 330 - 60



PA 330 - 70



PA 331



TA 7331



PA 332



PA 333



TA 7333



PA 334



TA 7334



PA 335



PA 336



TA 7336



PA 331



TA 7338



PA 332



PA 340.1



PA 340.2



PA 341.1



PA 341.2



PA 342.1



PA 342.2



PA 342.3

PROHIBITORY SIGN

					
PA 344-25	TA 7A344-25	PA 344-40	TA 7A344-40	PA 344-60	TA 7344-60
					
PA 344-80	TA 7344-80	PA 344-100	TA 7344-100	PA 344-120	TA 7344-120
					
PA 345	TA 7345	PA 346	TA 7346	PA 347	TA 7347
					
PA 348	TA 7348	PA 349	TA 7349	PA 350	TA 7350
					
PA 351	TA 7351	PA 352	TA 7352	PA 353	TA 7353
					
PA 354	TA 7354	PA 355	TA 7355	PA 357	TA 7357

PROHIBITORY SIGN



PA 358



TA 7358



PA 349



TA 7349



PA 361



TA 7361



PA 371



TA 7371



PA 372



TA 7372



PA 373



TA 7373



PA 374



TA 7374



PA 375



TA 7375



PA 347



TA 7347



PA 377



TA 7377



PA 378



TA 7378



PA 379



TA 7379



PA 380



TA 7380



PA 381



TA 7381



PA 382



TA 7382

RESERVATION SIGN



PA 383-1A



PA 383-2A



PA 383-1B



PA 383-2B



PA 384-1



PA 384-2



PA 384-3



PA 385



PA 387-1



PA 387-2




PA 387-3



PA 388



PA 389



PA 390



TA 7390

CUSTOM SIGN



PA 391



PA 392



TA 7392



PA 393



PA 394



PA 395



PA 396

DIAGRAMMATIC SIGN



PA 397.1



TA 7397.1



PA 397.2



TA 7397.2



PA 397.3



TA 7397.3

COMPREHENSIVE SIGN



PA 398.1



PA 398.2



PA 399.1



PA 399.2



TA 7398.2



ADVANCED WARNING SIGN



PA 401



TA 7401



PA 402



TA 7402



PA 403



TA 7403



PA 404



TA 7404



PA 405



TA 7405



PA 406



TA 7406



PA 407



TA 7407



PA 408



TA 7408



PA 409



TA 7409



PA 410



TA 7410



PA 411



TA 7411



PA 412



TA 7412



PA 413



TA 7413



PA 414



TA 7414



PA 415



TA 7415



PA 416



TA 7416



PA 417



TA 7417



PA 418



TA 7418



PA 419



TA 7419



PA 420



TA 7420



PA 421



TA 7421



PA 422



TA 7422



PA 423



TA 7423



PA 424



TA 7424



PA 425



TA 7425



PA 426



TA 7426

ADVANCED WARNING SIGN



HAZARD MARKER SIGN



HAZARD MARKER SIGN



PA 458



TA 7460



PA 462.1



PA 462.2

DIAGRAMMATIC WARNING SIGN



PA 465



TA 7465



PA 466



TA 7466



TA 7467



TA 7468



TA 7469



TA 7470



PA 472



TA 7472



PA 473



TA 7473



TA 7474




TA 7475



TA 7477



TA 7478



PA 479



TA 7479



PA 480



TA 7480



PA 481



TA 7481



PA 483




TA 7483



PA 490




TA 7490



PA 491



TA 7491



PA 492



TA 7492



PA 495.3



TA 7495.3



PA 495.4



TA 7495.4



PA 496.1



TA 7496.1



PA 496.2



TA 7496.2



PA 496.3



TA 7496.3

CUSTOM SIGN

CUSTOMIZE PRINT
AVAILABLE



SS 1001



SS 2001



SS 2002



SS 2003



SS 2004



SS 2005



SS 2006



SS 2007



SS 2008



SS 2009



SS 3001



SS 3002



SS 3004



SS 3005



SS 3006



SS 3007



SS 3008



SS 3009



SS 3010



SS 3011



SS 3012



SS 5001



SS 5002



SS 5003



SS 5004



SS 5051



SS 4001



SS 2050



SS 2051



SS 2052



SS 2053



SS 2054



SS 2055



SS 2101



SS 6001



SS 6002



SS 6003



SS 6004



SRF 6001




SRF 6002



SRF 6003



SRF 6004









**BERRY BUILDING
MATERIAL TRADING L.L.C.**

بيرى

لتجارة مواد البناء ش.م.م

» sales@birigroup.com

» www.birigroup.com

» +971 42281142

