


CATALOG | 2024-2025

الأنبِيب البلاسْتِيكِيَّة والوَاتِرْسُوب
PIPES & HOSES, WATER STOPS





"بيري للصناعات"

هي إحدى الشركات في **مجموعة بيري** التي تضم عدداً من الشركات التجارية والصناعية. وأولى هذه الشركات أسسها السيد بشير بيري عام 1973، واعتمدت منذ تأسيسها على قيم المصداقية في تعاملاتها، إضافة إلى الجودة العالية في كل ما تقدمه من منتجات وخدمات.

هازت **مجموعة بيري** على تفاصيل كثيرة من قبل عملائها ومورديها في جميع القطاعات التي عملت بها. وهذا ما سهل إنتشارها إقليمياًً وعالمياًً. فقد أسست بيري للصناعات أولى مصانعها في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2004 خطوط إنتاج أنابيب PVC البلاستيكية والعوازل والمواد الأولية. وبعد 10 سنوات من النجاح بدأت بإنشاء التوسعة الأولى للمصنع على مساحة 20000 متر مربع، وقادت بإضافة خطوط جديدة لإنتاج مستلزمات السلامة المرورية واللوحات الارشادية للطرق ولوحات المراقبة الالكترونية.

تعاون بين بيري للصناعات والشركة الرديفة **بيري لتجارة مواد البناء** ومقرها دبي هازت الشركة على الشهادة العالمية في جودة الخدمات والإدارة (ISO 9002 2008)، وإضافة لكونها وكيلًا حصرياً لشركات عالمية أخرى مثل (MNTech & EVELUX) فقد حققت بيري للصناعات إنتشاراً واسعاً، وانتقلت من مرحلة التسويق المحلي والإقليمي إلى مرحلة التسويق العالمي ووصلت منتجاتها لأكثر من 60 دولة حول العالم في آسيا وأفريقيا وفي زمن قياسي مما أعطى الشركة دفعاً قوياً لتضييف خطوط إنتاج عديدة متغيرة في مصانعها معتمدة أفضل التقنيات الأوروبية الحديثة لتعزيز الجودة والكفاءة الإنتاجية.

جاء ذلك بالتعاون الدائم والمتمرد بين شركات المجموعة. حيث حققت شركة "بيري للتجارة" ومقرها الرياض في المملكة العربية السعودية إداءً مميزاً أقام لها وضع بصمة لها في السوق السعودي مما جعلها واحداً من كبار الموردين الأساسيين والمعتمدين في هذه القطاع في العاصمة السعودية وهازت على تفاصيل العديد من المؤسسات والعملاء على حد سواء. وفي القارة الأمريكية كان هناك تحد جديد يحذره بيري للصناعات بجدارة عندما قدمت منتجاتها بمواصفات الفنية العالمية التي تلبى احتياجات السوق الأمريكية وذلك بالتعاون مع **مجموعة بيري كندا** حيث تقوم هناك بتسويق منتجاتها في القارة الأمريكية، ولا زال لديها المزيد من الخطط الطموحة لتطوير مزيد من المنتجات المختلفة والتي تلقي ترحيباً في الأسواق الأمريكية. إن قصر نجاحاتنا لم تتوقف واستمر الانتشار إلى المملكة المتحدة معقل الصناعة العلمي التاريخي حيث تم تأسيس شركة "بيري للصناعات المملكة المتحدة" ليكون رديفاً مهمًا للشركة الأم ونواة لعمل أوسع في القارة الأوروبية.

سنبقى نعمل بكل طاقتنا لتقديم أفضل

والى جميع شركائنا في النجاح نتوجه بعظيم الشكر والتقدير.

بشير بيري \ الرئيس التنفيذي

"Biri Industries" is one of the companies in the **Biri Group**, which includes several commercial and industrial companies. The first of these companies was founded by **Mr. Bachir Berry** in 1973, and since its establishment, it has relied on credibility in its dealings. In addition to high quality in all its products and services, the **Biri Group** has gained significant trust from its customers and suppliers in all the sectors it has worked in. This has facilitated its regional and global spread. Biri Industries established its first factory in the United Arab Emirates in 2004, producing PVC pipes, insulators, and raw materials. After 10 years of success, it began the first expansion of the factory on an area of 20,000 square meters, adding new lines for the production of traffic safety equipment and road signs, including electronic monitoring panels.

Beri Industries, in cooperation with its counterpart **Berry Building Materials Trading** in Dubai, which holds the **ISO 9002 2008** certification for service quality and management, and being the exclusive agent for other global companies like MN TECH & EVELUX, has achieved widespread distribution. It has moved from local and regional marketing to global marketing, reaching more than 60 countries around the world in Asia and Africa in a record time, which has strongly encouraged the company to add many advanced production lines in its factories, adopting the best modern European technologies to enhance quality and production efficiency.


This fruitful cooperation among the group's companies has also led to outstanding performance by **Biri Trading**, based in Riyadh, Saudi Arabia, making it one of the major suppliers in the Saudi market, winning the trust of many institutions and customers alike. In the Americas, Biri Industries faced a new challenge and successfully introduced its products with high technical specifications that meet the American market needs, in collaboration with **Biri Group Canada**, where it markets its products in the American continent. It continues to have ambitious plans to develop more diverse products welcomed in the American markets.

Our success stories have not stopped, and we have continued to expand to the United Kingdom, a stronghold of scientific industry, by establishing "**Biri Industries United Kingdom**" as an important counterpart to the parent company and a nucleus for broader work in the European continent. We will continue to work with all our energy for a better tomorrow.

To all our partners in success, we always extend our deepest thanks and appreciation.
Bachir Berry / CEO

شهادات الجودة والمطابقة للمواصفات العالمية

QUALITY & INTERNATIONAL STANDARD CERTIFICATES



يبرى للصناعات، المعروفة بتفانيها في السعي للتميز، تضمن جودة وسلامة عالية من خلال فحوصات الكمية الصارمة يبرز هذا المعيار الدولي التزامها بالجودة ISO 9001:2015 وإجراءات الرقابة، كما يتضح من شهادتها بمعيار المستمرة والكفاءة والأمان، مما يدفع نحو التحسين المستمر ورضا العملاء، من خلال تجاوز معايير الصناعة بأنظمة إدارة الجودة الشاملة، تضمن يبرى منتجات موثوقة ومتفوقة، معززة بذلك مكانتها كرائد موثوق في الصناعة

Biri Industries, renowned for its dedication to excellence, ensures top-notch quality and safety through rigorous quantity checks and control measures, as evidenced by their ISO 9001:2015 certification. This international standard underscores their commitment to consistent quality, efficiency, and safety, driving continual improvement and customer satisfaction. By surpassing industry standards with our comprehensive quality management systems, Biri Industries guarantees reliable and superior products, reinforcing our status as a trusted industry leader.



الشركة الأسرع نمواً لعام 2014

يبرى للصناعات 2014، حققنا إنجازاً ملحوظاً بفوزنا بجائزة "أسرع الشركات نمواً" في منطقة راكز الحرة في عام 2014. هذا التكريم الرفيع يعد شهادة على التزامنا الثابت بالتميز والتحسين المستمر. يُعزى نجاحنا إلى تنفيذ فعال لأنظمة إدارة الجودة، مما يضمن معايير عالية في كل جانب من جوانب عملياتنا. هذه الجائزة لا تحتفل فقط بنمونا السريع ولكنها تبرز أيضاً تفانيها في تقديم منتجات وخدمات متفوقة، إنجاز يبرى للصناعات في منطقة راكز الحرة يؤكد مكانتنا كشركة رائدة ومبتكرة في الصناعة

Fastest Growing Company 2014

Biri Industries, acclaimed for outstanding quality management, was honored as the "Fastest Growing Company" in the Rakez Free Zone in 2014, reflecting its commitment to excellence and continual improvement. This award, recognizing our rapid growth and high operational standards, highlights our dedication to delivering top-notch products and services, solidifying their status as an industry leader



أفضل شركة صغيرة إلى متوسطة لعام 2015

في عام 2015، تم تكريم صناعات يبرى بفوزها بجائزة أفضل شركة صغيرة إلى متوسطة في جوائز منطقة راكز الحرة. تسلط هذه الجائزة الضوء على التزامنا بالجودة والعمل الجاد. كانت تفاني فريقنا في الحفاظ على المعايير العالية في منتجاتنا وخدماتنا أساسياً في تحقيق هذا التقدير المرموق، مما يجعلنا قادة في صناعتنا

Best Small to Medium Company 2015

In 2015, Biri Industries was proudly named 'Best Small to Medium Company' at the Rakez Free Zone awards. This accolade highlights our commitment to quality and hard work. Our team's dedication to maintaining high standards in our products and services has been pivotal in achieving this prestigious recognition, marking us as leaders in our industry.

CONTENTS



خرطوم حدائق ضغط عالي
Master Garden Hose High Pressure



خرطوم مدعم بخيط
Mermaid Reinforced Hose



Mermaid Garden Hose



خراطيم شفافة
Level Hose



خراطيم حدائق بخيط
Reinforced Garden BERRY Hose



خراطيم شفاف بخيط
Reinforced Transparent Hose



خراطيم الغاز
Gas Hose

CONTENTS | INDUSTRIAL & MULTI PURPOSE HOSES



خراطيم الهواء
Air Hose



خراطيم الضغط العالي
High Pressure Hose



خراطيم الحريق
Fire Hose



خراطيم سلك حلزوني
Steel Wire Hose



خراطيم الدفع (الطبق)
Lay Flat (discharge) Hose



خرطوم الشفط
Suction Hose



خرطوم مزدوج
Twin Hose

CONTENTS | WATER STOPS



واتر ستوب فقاعة مرکزية
Central Bulb Water Stop



واتر ستوب مسطح
Flat Water Stop




واتر ستوب قاعدة مسطحة
Based Seal Water Stop



واتر ستوب فقاعة قاعدة مربعة
Base Seal Square Water Stop

خرطوم حدايق ضغط عالي

GARDEN HOSE HIGH PRESSURE



PRODUCT SPECIFICATION

المواصفات الفنية


Brand Name	MASTER HOSE	الاسم التجاري
Type	Multipurpose hose , liquid Delivery , Gardening	النوع
Size	From 12.5mm up to 25mm	القياس
Material	Poly vinyl chloride (P.V.C)	المواد
Reinforcement	High Tensile textile reinforcement	التسلیح
Features	Four layers inside are in differnet colors and out layer is transparent plus Two color line inthe out layer 15 Year life time	مميزات
Application	For gardening or light industrials , Oil and Sun heat resistant, High pressure	الاستخدام

MERMAID HOSES

دراطيم ميرميد

Hose I.D.	القطر الداخلي	Hose O.D.	القطر الخارجي	Working pressure	ضغط العمل	Roll Length	طول اللفة			
Inch	انشر mm	انشر mm	انشر mm	Bar	بار	Psi	Meter	مترا	Yard	يارد
1/2"	13		17	4		60	25 , 50		25 , 50	
3/4"		19	24	4		60	25 , 50		25 , 50	
1"	25		30	4		60	25 , 50		25 , 50	

خرطوم حدائق ضغط عالي GARDEN HOSE HIGH PRESSURE



خرطوم مدعّم بخيط REINFORCED HOSES



شبكة تقوية من خيوط البوليستر

Polyester Yarns Reinforcement

طبقة بي في سي عالي
المقاومة

High Resistance clear S-PVC

Manufactured By BIRI Industries

MERMAID
High Quality Hoses

طبقة بي في سي شفافة
 مقاومة لأشعة الشمس

Transparent
UV Protected S-PVC

PRODUCT SPECIFICATION

المواصفات الفنية

Brand Name	MERMAID HOSES	الاسم التجاري
Type	Multipurpose hose , Water delivery, Gardening	النوع
Size	From 12.5 mm up to 50 mm	القياس
Material	Poly vinyl chloride (P.V.C)	المواد
Reinforcement	High Tensile textile reinforcement	التسليح
Features	Clear layer inside and out layer is transparent plus Two color line in the out layer	مميزات
Application	For gardening or light industrials , Oil and Sun heat resistant	الاستخدام

MERMAID HOSES

دراطيم ميرميد

Hose I.D.	القطر الداخلي Inch	القطر الداخلي mm	Hose O.D.	القطر الخارجي mm	Working pressure Bar	ضغط العمل بار	Roll Length Meter	طول اللفة متر	Roll Length Yard	طول اللفة يارد
1/2"		13		18	10	145	25 , 50		25 , 50	
3/4"		19		25	8	116	25 , 50		25 , 50	
1"		25		32	8	116	25 , 50		25 , 50	
1 1/4"		32		40	6	87	25 , 50		25 , 50	
1 1/2"		38		46	5	72	25 , 50		25 , 50	
2"		50		60	4	58	25 , 50		25 , 50	

خرطوم حدائقي

GARDEN HOSES




خرطوم حدائق

GARDEN HOSES



Manufactured By BIRI Industries



PRODUCT SPECIFICATION

المواصفات الفنية

الاسم التجاري	النوع
MERMAID HOSES	استخدامات متعددة ، للماء ، للبسنة
From 12.5 mm up to 50 mm	من 12.5 مم إلى 50 مم
Poly vinyl chloride (P.V.C)	بولي فينيل كلورايد
Two layer inside is black and out layer is Yellow or Green , Red , Blue plus Two color line in the out layer (One Year Guaranty)	مصنوع من طبقتين الداخل لون أسود والخارجي لون أصفر أو أخضر أو أزرق أو أحمر بالإضافة إلى خطين ملونين على الطبقة العلوية (ضمان سنة)
For gardening or light industrials , Oil and Sun heat resistant	للبسنة ، الصناعات الخفيفة ، مقاوم للحرارة الشمس و الاتصال بالزيوت

MERMAID HOSES

دراطيم ميرميد

Hose I.D.	القطر الداخلي Inch	القطر الداخلي mm	Hose O.D.	القطر الخارجي mm	Working pressure Bar	ضغط العمل بار	Roll Length Meter	طول اللفة متر	Roll Length Yard	طول اللفة يارد
1/2"		13		17	6	87	25 , 50		25 , 50	
3/4"		19		25	5	72	25 , 50		25 , 50	
1"		25		32	5	72	25 , 50		25 , 50	
1 1/4"		32		40	4	58	25 , 50		25 , 50	
1 1/2"		38		48	4	58	25 , 50		25 , 50	
2"		50		60	4	58	25 , 50		25 , 50	

خرطوم شفاف LEVEL HOSE



بولي فينيل كلورايد عالي الشفافية

High transparency Poly vinyl chloride (P.V.C)

PRODUCT SPECIFICATION		المواصفات الفنية	
Brand Name	MERMAID HOSES	الاسم التجاري	
Type	Transparent clear hose	نوع	
Size	From 6mm up to 50mm	القياس	
Material	Poly vinyl chloride (P.V.C)	المواد	
Features	One layer of high quality transparent martial	مميزات	
Application	Liquids delivery , leveling	الاستخدام	

LEVEL HOSE							خرطوم شفاف			
Hose I.D.			القطر الداخلي		Hose O.D.	القطر الخارجي	Roll Length		طول اللفة	
Inch	انتش	mm	مم	مم	مم	مم	Meter	متر	Yard	يارد
1/4"		6			10		50		10,25	
5/16"		8			12		50		10,25	
3/8"		10			15		50		10,25	
1/2"		12.5			17		50		25	
5/8"		16			21		50		--	
3/4"		19			25		50		--	
1"		25.4			32		50		--	
1 1/4"		32			40		25		--	
1 1/2"		38			46		25		--	
2"		50.8			60		25		--	

خراطيم حدائق بخيط REINFORCED GARDEN HOSE



PRODUCT SPECIFICATION		المواصفات الفنية
Brand Name	BERRY HOSES	الاسم التجاري
Type	Multipurpose hose , Water delivery, Gardening	النوع
Size	From 12.5 mm up to 25 mm	القياس
Material	Poly vinyl chloride (P.V.C)	المواد
Reinforcement	High Tensile textile reinforcement	التسلیم
Features	Two layer inside is black and out layer is yellow or green plus Two color line in the out layer	مميزات
Application	For gardening or light industrials , Oil and Sun heat resistant	الاستخدام

REINFORCED GREEN HOSE , REINFORCED YELLOW HOSE					دربوط أخضر بخيط دربوط أصفر بخيط			
Hose I.D.	القطر الداخلي Inch	القطر الداخلي mm	Hose O.D.	القطر الخارجي mm	Working pressure Bar	ضغط العمل بار	Roll Length Meter	طول اللفة Yard
1/2"		12.5		15.5	4	60	25, 30, 50	20, 25, 50
3/4"		19		23	4	60	25, 30, 50	20, 25, 50
1"		25		29	4	60	25, 30, 50	20, 25, 50

خراطيم شفاف بخيط REINFORCED TRANSPARENT HOSE



PRODUCT SPECIFICATION				المواصفات الفنية			
Brand Name				BERRY HOSES			
Type				استخدامات متعددة ، للماء ، للبسنة			
Size				من 6 مم إلى 50 مم			
Material				بولي فينيل كلورايد			
Reinforcement				شبكة خيوط عالية الشددة			
Features				مصنوع من طبقتين الداخلية والخارجية شفاف ، بالإضافة إلى خطين ملونين على الطبقة العلوية			
Application				للبستنة ، الصناعات الخفيفة ، مقاوم للحرارة الشمسية والاتصال بالريبوت			

REINFORCED CLEAR HOSE								درطوم شفاف مدعم بخيط				
Hose I.D.		القطر الداخلي		القطر الخارجي		Working pressure		ضغط العمل		Roll Length		طول اللفة
Inch	إنش	mm	مم	mm	مم	Bar	بار	Psi	Meter	متر	Yard	يارد
1/4"		6		12		8		120		25,50		-
5/16"		8		13		12		180		30,50		-
3/8"		10		15		8		120		30,50		-
1/2"		12.5		15.5		6		90		25,30,50		20,25,50
5/8"		16		20		6		90		25,50		-
3/4"		19		23		6		90		25,30,50		20,25,50
1"		25		29		4		60		25,30,50		20,25,50

خرطوم شفاف LEVEL HOSE



بولي فينيل كلورايد عالي الشفافية

High transparency Poly vinyl chloride (P.V.C)

PRODUCT SPECIFICATION		المواصفات الفنية
Brand Name	BERRY HOSES	الاسم التجاري
Type	Transparent clear hose	النوع
Size	From 6mm up to 25mm	القياس
Material	Poly vinyl chloride (P.V.C)	المواد
Features	One layer of high quality transparent martial	مميزات
Application	Liquids delivery , leveling	الاستخدام

LEVEL HOSE						خرطوم شفاف			
Hose I.D.		القطر الداخلي		Hose O.D.	القطر الخارجي	Roll Length		طول اللفة	
Inch	انشر	mm	مم	mm	مم	Meter	متر	Yard	يارد
1/4"		6		8		50		10, 25	
5/16"		8		10		50		10, 25	
3/8"		10		13		50		10, 25	
1/2"		12.5		16		50		--	
5/8"		16		20		50		--	
3/4"		19		23		50		--	
1"		25		30		50		--	

خراطيم الغاز GAS HOSE



PRODUCT SPECIFICATION		المواصفات الفنية	
Brand Name	MERMAID GAS HOSES	الاسم التجاري	
Type	GAS, AIR Hose medium pressure	النوع	
Size	From 8mm up to 25 mm	القياس	
Material	Poly vinyl chloride (P.V.C)	المواد	
Reinforcement	High Tensile textile reinforcement	التسلیح	
Features	Four layers with High Tensile textile reinforcement with different color plus two lines on the out layer	مميزات	أربع طبقات بألوان مختلفة ومدعمة بشبكة خيوط بالإضافة إلى خطين ملونين على الطبقه الخارجيه الصناعات الخفيفة، مقاوم الحرارة الشمس و الاتصال بالزيوت
Application	Light industrials , Oil and Sun heat resistant	الاستخدام	

GAS & AIR HOSE								خراطيم ميرميد			
Hose I.D.	القطر الداخلي	Hose O.D.	القطر الخارجي	Working pressure	ضغط العمل	Roll Length	طول اللفة				
Inch	انشر mm	mm	mm	Bar	بار	Psi	Meter	مترا	Yard	يارد	
5/16"	8		14	20		290	30 , 50			--	
5/16"	8		15	25		362	30 , 50			--	
3/8"	10		16	20		290	30 , 50			--	

خراطيم الهواء AIR HOSE




uality



طبقة بي في سي مقاومة لأشعة الشمس
وملامسة الزيوت

High Poly Vinyl Chloride S-PVC,
oil and sun heat resistant



PRODUCT SPECIFICATION

		المواصفات الفنية
الاسم التجاري		
Brand Name	MERMAID AIR HOSES	
Type	AIR Hose Medium pressure	نوع
Size	From 8mm up to 25 mm	القياس
Material	Poly vinyl chloride (P.V.C)	المواد
Reinforcement	High Tensile textile reinforcement	التسلیح
Features	4 layers with High Tensile textile reinforcement with different color plus two lines on the out layer	مميزات
Application	Industrial air hose , Oil and Sun heat resistant	الاستخدام

AIR HOSE

خراطيم الهواء

Hose I.D.	القطر الداخلي Inch	القطر الداخلي mm	Hose O.D.	القطر الخارجي mm	Working pressure Bar	ضغط العمل بار	Working pressure Psi	ضغط العمل بار	Roll Length Meter	طول اللفة متر	Roll Length Yard	طول اللفة يارد
5/16"		8		16		30		435		30 , 50		--
3/8"		10		18		30		435		30 , 50		--
1/2"		12.5		19		20		290		30 , 50		--
3/4"		19		28		20		290		30 , 50		--
1"		25.4		35		16		232		30 , 50		--

شبكة تقوية من خيوط البوليستر

Polyester Yarns Reinforcement

طبقة بي في سي عالي المرونة

S-PVC inner layer





طبقة بي في سي عالي المقاومة

High Resistance S-PVC



خراطيم الضغط العالي HIGH PRESSURE HOSE




PRODUCT SPECIFICATION

المواصفات الفنية

Brand Name	MERMAID AIR HOSES		الاسم التجاري
Type	High Pressure multi purpose industrial Hoses	ذرطوم ضغط عالي متعدد الاستخدامات صناعي	النوع
Size	From 6mm up to 50 mm	من 6 مم إلى 50 مم	القياس
Material	Poly vinyl chloride (P.V.C)	بولي فينيل كلورايد	المواد
Features	4 layers PVC inside and out side with filament yarn	مصنوع من 4 طبقات، مواد PVC المسلح بشبكة خيوط	مميزات
Application	High Pressure Liquids delivery	نقل السوائل ذات الضغط العالي	الاستخدام

AIR HOSE						خراطيم الهواء		
Hose I.D.	القطر الداخلي Inch mm	Hose O.D.	القطر الخارجي mm	Working pressure Bar	ضغط العمل بار	Burst Pressure Bar	ضغط الانفجار بار	
1/4"	6		14	30	435	90	1305	
5/16"	8		15	30	435	90	1305	
3/8"	10		18	30	435	90	1305	
1/2"	12.5		20	25	362	75	1087	
3/4"	19		29	25	362	75	1087	
1"	25.4		36	20	290	60	870	
1 1/4"	32		44	16	232	48	696	
1 1/2"	38		50	12	174	36	522	
2"	50.8		64	10	145	30	435	

خراطيم الحريق FIRE HOSE



PRODUCT SPECIFICATION		المواصفات الفنية
Brand Name	MERMAID FIRE HOSE	الاسم التجاري
Type	PVC Fire Hose	النوع
Size	From 13mm up to 50mm	القياس
Material	Poly vinyl chloride (P.V.C)	المواد
Features	4 layers, inside is black and outer is red	مميزات
Application	Industrial air hose , Oil and Sun heat resistant	الاستخدام

AIR HOSE							خراطيم الهواء	
Hose I.D.	القطر الداخلي Inch mm	القطر الداخلي mm	Hose O.D.	القطر الخارجي mm	Working pressure Bar	ضغط العمل بار	Length Meter	الطول متر
1/2"	13	19		21.5	20	290		30, 50
5/8"	15.5	20		27	20	290		30, 50
3/4"	19	25		35	20	290		30, 50
1"	25	35		42	16	232		30, 50
1 1/4"	32	42		49	12	174		30, 50
1 1/2"	38	49		62	10	145		30, 50
2"	50	62			8	116		30, 50

خرطوم سلك حازوني STEEL WIRE HOSE



PRODUCT SPECIFICATION		المواصفات الفنية	
Brand Name	BERRT STEEL WIRE HOSE	الاسم التجاري	خرطوم سحب حازون سلك
Type	Suction steel wire hose	النوع	من 19 مم إلى 100 مم
Size	From 19 mm up to 100 mm	القياس	بولي فينيل كلورايد
Material	Poly vinyl chloride (P.V.C)	المواد	مصنوع من طبقة بي في سي مع سلك حازوني في الوسط
Features	manufactured from PVC with steel wire	مميزات	خرطوم شفط للاستخدام الصناعي والزراعي ، مقاوم للشمس و ملامسة الزيوت
Application	Industrial-agricultural suction hose , Oil and Sun heat resistant	الاستخدام	

LEVEL HOSE		خرطوم شفاف		
Hose I.D.	القطر الداخلي	Hose O.D.	القطر الخارجي	طول اللفة
Inch	انشر	mm	mm	Meter
3/4"		19	24	25, 50
1"		25,4	30	25, 50
1 1/4"		31,75	37	20, 25, 40, 50
1 1/2"		38	43	20, 25, 40, 50
2"		50,8	56,8	20, 25, 40, 50
2 1/2"		63,5	70,5	25
3"		76,2	83,7	20, 25
4"		101,6	110	20, 25

خرطوم سلك حلزوني STEEL WIRE HOSE



سلك فولازى
Steel Wire

PRODUCT SPECIFICATION

المواصفات الفنية

Brand Name	MERMAID STEEL WIRE HOSE		الاسم التجاري
Type	Suction steel wire hose	خرطوم سحب حلزون سلك	النوع
Size	From 10 mm up to 100 mm	من 10 مم إلى 100 مم	القياس
Material	Poly vinyl chloride (P.V.C)	بولي فينيل كلورايد	المواد
Features	manufactured from PVC with steel wire	مصنوع من طبقة بي في سي مع سلك حلزوني في الوسط	مميزات
Application	Industrial-agricultural suction hose , Oil and Sun heat resistant	خرطوم شفط للاستخدام الصناعي والزراعي ، مقاوم للشمس و ملامسة الزيوت	الاستخدام

LEVEL HOSE

خرطوم شفاف

Hose I.D.	القطر الداخلي	Hose O.D.	القطر الخارجي	Roll Length	طول اللفة
Inch	انتر	mm	مم	Meter	متر
3/8"		10	16		25, 50
1/2"		12.5	18.5		25, 50
5/8"		16	22		25, 50
3/4"		19	25		25, 50
1"		25	31.5		25, 50
1 1/4"		32	38.5		20, 25, 40, 50
1 1/2"		38	45		20, 25, 40, 50
2"		50	58.8		20, 25, 40, 50
2 1/2"		63	71.5		25
3"		75	84.2		20, 25
4"		100	112.6		20, 25

خراطيم الدفع (طبق) LAY FLAT (DISCHARGE) HOSE




PRODUCT SPECIFICATION		المواصفات الفنية	
Brand Name	MERMAID HOSE	الاسم التجاري	
Type	Lay Flat (discharge) Hoses	نوع	خراطيم الدفع (طبق)
Size	From 50 mm up to 150 mm	القياس	من 50 مم إلى 150 مم
Material	Polyester - Poly vinyl chloride (P.V.C)	المواد	بولي فينيل كلورايد - بوليستر
Features	Two layer inside and outside with reinforced yarn in between	مميزات	مصنوع من طبقتين الداخلية والخارجية مع شبكة خيوط في الوسط
Application	Drip irrigation, Construction , Industrial & Agricultural	الاستخدام	ذراعي لل استخدام الصناعي ، الزراعي ، الري

NOMINAL SPECIFICATION							المواصفات الفنية	
Serial No:	Size	القياس	Hose OD	القطر	Approximate Wall thickness(mm) السمك	Working Pressure @ 20° M/ BAR/PSI الضغط	Roll Length (meter) طول الرابطة	
	In.	mm	In.	mm				
MFB5050M	2"	50.8	2.09	53.1	1,15	4	58	50 Or 100
MFB6350M	2 ½"	63.5	2.598	66.0	1,25	4	58	50 Or 100
MFB7550M	3"	76.2	3.130	79.5	1,65	4	58	50 Or 100
MFB10050M	4"	101.6	4.134	105.0	1,70	4	58	50 Or 100
MFB12550M	5"	127.0	5.039	130,4	1,70	3	43,5	50 Or 100
MFB15050M	6"	153.4	6.181	157.0	1,80	3	43,5	50 Or 100

خرطوم حلزوني بلاستيكي للشفط



MERMAID SUCTION HOSE




PRODUCT SPECIFICATION

المواصفات الفنية

Brand Name	MERMAID SUCTION HOSE						الاسم التجاري
Type	Mermaid Suction Hose						نوع
Size	From 1 inch up to 8 inch						القياس
Material	Poly vinyl chloride (P.V.C)						المواد
Features	Smooth both inner & outer surface						مميزات
Application	Drip irrigation, Construction , Industrial & Agricultural						الاستخدام

رمز المنتج	القطر الداخلي (بوصة)	القطر الداخلي (ملم)	القطر الخارجي (بوصة)	القطر الخارجي (ملم)	(PSI) ضغط العمل -	in/ hg قوة الشفط	الانحناء التقريبي @ 20°C نصف القطر	الطول متراً / رول	وزن كجم/ متر
Item Code	ID in	ID mm	OD in	OD mm	WORKING PRESSURE - (PSI) @ 20°C @ 40°C	VACCUM RATING in/Hg @ 20°C @ 40°C	APPROX BENDING RADIUS @ 20C	LENGTH Mtr/Roll	WEIGHT KG/mt
MPSG2525M	1	25.4	1.21	30.8	90 65	29 28	3	25/30/50	0.36
MPSG3225M	1-1/4	31.8	1.47	37.4	90 65	29 26	4	25/30/50	0.44
MPSG3825M	1-1/2	38.1	1.74	44.1	90 65	29 26	5	25/30/50	0.52
MPSG5025M	2	50.8	2.26	57.3	90 65	29 26	7	25/30/50	0.72
MPSG6325M	2-1/2	63.5	2.83	71.9	70 48	29 26	8	25/30/50	1.52
MPSG7525M	3	76.2	3.35	85.2	65 45	29 26	10	25/30/50	1.68
MPSG10025M	4	101.6	4.41	112.1	55 40	29 26	15	25/30	2.96
MPSG12515M	5	127.0	5.59	142.0	45 30	28 24	25	15	4.33
MPSG15015M	6	152.4	6.71	170.4	40 25	28 22	30	15	5.90
MPSG20010M	8	203.2	8.8	223	35 30	27 21	36	10	7.05

خرطوم حلزوني بلاستيكي للشفط BERRY SUCTION HOSE



PRODUCT SPECIFICATION		المواصفات الفنية
Brand Name	BERRY SUCTION HOSE	الاسم التجاري
Type	Berry Suction Hose	النوع
Size	From 1 inch up to 8 inch	القياس
Material	Poly vinyl chloride (P.V.C)	المواد
Features	Smooth both inner & outer surface	مميزات
Application	Drip irrigation, Construction , Industrial & Agricultural	الاستخدام



خرطوم مزدوج TWIN HOSE



شبكة تقوية من خيوط بوليستر
Polyester Yarns Reinforcement

طبقة بي في سي مقاومة لأشعة الشمس
and oil heat resistant

High Poly Vinyl Chloride S-PVC,
oil and sun heat resistant

طبقة بي في سي عالي المقاومة
High Resistance S-PVC

طبقة بي في سي عالي المرونة
S-PVC inner layer



PRODUCT SPECIFICATION

المواصفات الفنية

Brand Name	MERMAID TWIN HOSE	الاسم التجاري
Type	Mermaid Twin Hose	خرطوم مزدوج
Size	From 6mm up to 10mm	من 6 مم إلى 10 مم
Material	Poly vinyl chloride (P.V.C)	بولي فينيل كلورايد
Features	4 layers , Green or Red or Blue	مصنوع 4 طبقات لون أخضر أو أحمر أو أزرق
Application	For industrial usage , Oil and Sun heat resistant , High pressure	الصناعات الخفيفة ، مقاوم لحرارة الشمس و الاتصال بالزيوت ، ضغط عالي

MERMAID HOSES

دراطيم ميرميد


Hose I.D.	القطر الداخلي انش	القطر الداخلي mm	Hose O.D.	القطر الخارجي انش	القطر الخارجي mm	Working pressure Bar	ضغط العمل Bar	Busting Pressure Bar	Pressure Psi	Temperature °C	الحرارة مئوية	Roll Length Meter	طول اللفة متر
1/4"	6.3	13		13	16	25	363	75	1087	-10 / +60		25 , 50	
5/16"	8	14		14	17	25	363	75	1087	-10 / +60		25 , 50	
3/8"	10	16		16	20	20	295	60	870	-10 / +60		25 , 50	

واتر ستوب / مانع تسرب WATER STOPS

عازل الواتر ستوب مصنوع من البولي فينيل كلورايد ذات كفاءة عالية لتوفير مرونة ممتازة و عمر طويل ويستخدم هذا المنتج للحفاظ على المنشآة الخرسانية من أي تسرب مائي في حالات التمدد والتقلص *MERMAID WATER STOP* مانع تسرب مصنوع وفقاً للمعايير BS 2782 لقوية التسـد و الاستـطالة بالإضافة إلى ASTM D 638 لتحديد القساوة و المعايير كما أن هذا المنتج موافق للمواصفات القياسية الأمريكية *ASTM C 900*

PVC Water stop is extruded from high quality of Polyvinylchloride compound which has been formulated to provide excellent flexibility and longevity characteristic center bulb section is used in expansion contraction joints and suitable for use in contact with potable water

Mermaid water stop has been Made in accordance to BS 2782 on tensile strength and Elongation at Break test on ASTM D 638 Indentation Hardness Determination and complied with the specification in ASTM U S A standard.



الاستخدام **USES**

- Basements and underground structures
- Swimming pools / reservoir / water tank
- Tunnels and subways / Water Excluding or Structures
- R C Flat Roof / Bridge Deck / Dams / Canals / Spillways

- الهياكل و الانشآت تحت الأرض
- مسابح | خزانات | صهاريج المياه الخرسانية
- الأنفاق تحت الأرض | المياه الموازية للمنشآت
- الأسطح | الجسور المائية | السدود | قنوات المياه | المجاري

المواصفات الفنية

STARBOARDS COMPLIANCE

- BS 2782 / BS 6920 Portable Water test


• اذتبار ملامسة المياه BS 2782 / BS 6920

الخصائص الفيزيائية


PHYSICAL PROPERTIES

- Standard / BS 2782 Elongation at Break > 500%, Hardness Shore A " > 70

• المطابقة BS 2782 قوة الشد عند الانقطاع 500 درجة % القساوه 70



واتر ستوب فقاعة مركبة CENTRAL BULB WATER STOP



PRODUCT SPECIFICATION

المواصفات الفنية

Brand Name	MERMAID WATER STOP	الاسم التجاري
Type	Central Bulb PVC Water stop	النوع
Size	From 150mm up to 300mm	القياس
Material	Poly vinyl chloride (P.V.C)	المواد
Length	10m, 12 m, 15m, 20m, 25 m / Roll	الطول
Features	Central Bulb	مميزات
Application	R C Flat Roof / Bridge Deck / Dams / Canals / Spillways	الاستخدام



6" (150mm)



8" (150mm)



10" (250 mm)



12" (300 mm)

واتر ستوب مسطح FLAT WATER STOP



PRODUCT SPECIFICATION

المواصفات الفنية

Brand Name	MERMAID FLAT WATER STOP		الاسم التجاري
Type	Flat Ribbed PVC Water stop	واتر ستوب بي في سي بدون فقاعات	النوع
Size	From 150mm up to 300mm	من 150 مم إلى 300 مم	القياس
Material	Poly vinyl chloride (P.V.C)	بولي فينيل كلورايد	المواد
Length	10m, 12 m, 15m, 20m, 25 m / Roll	20, 15, 12, 10 متر / الربطة	الطول
Features	Flat	مسطح	مميزات
Application	R C Flat Roof / Bridge Deck / Dams / Canals / Spillways	الأسطح \ الجسور المائية \ السدود \ قنوات المياه \ المجاري	الاستخدام



6" (150mm)



8" (200mm)




10" (250mm)



12" (300 mm)

واتر ستوب قاعدة مسطحة محزر

RIBBED BASE SEAL WATER STOP



PRODUCT SPECIFICATION

المواصفات الفنية

Brand Name	MERMAID WATER STOP	الاسم التجاري
Type	Ribbed Base PVC Water stop	نوع
Size	From 250mm up to 300mm	القياس
Material	Poly vinyl chloride (P.V.C)	المواد
Length	10m, 15 m, 25 m / Roll	الطول
Features	Ribbed Base Seal	مميزات
Application	R C Flat Roof / Bridge Deck / Dams / Canals / Spillways	الاستخدام



10" (250 mm)



12" (300mm)

واتر ستوب فقاعة قاعدة مربعة BASE SEAL SQUARE WATER STOP



PRODUCT SPECIFICATION

المواصفات الفنية

Brand Name	MERMAID WATER STOP	الاسم التجاري
Type	Square Bulb PVC Water stop	النوع
Size	From 200mm up to 300mm	القياس
Material	Poly vinyl chloride (P.V.C)	المواد
Length	10m , 15 m , 25 m / Roll	الطول
Features	Central square Bulb	مميزات
Application	R C Flat Roof / Bridge Deck / Dams / Canals / Spillways	الاستخدام





Talk to us



sales@birigroup.com



+ 971-4-2281142



WWW.BIRIGROUP.COM





بيري للصناعات BIRI INDUSTRIES



BUILDING MATERIALS
TRADING L.L.C



MERMAID®
High Quality Hoses



BERRY®
High Quality Hoses

> sales@birigroup.com

> www.birigroup.com

> +971 4 228 1142



www.birigroup.co.uk
United Kingdom

Biri Trading UK LTD
Unit 11 Rockhaven Business Centre,
Rhodes Moorhouse Way, Longhedge,
Old Sarum, Salisbury, SP4 6RT

sales@birigroup.co.uk



www.birigroup.ca
Oakville, Canada

Unit 4, 1480 Speers Rd
Oakville, ON L6L 2X6
Canada

sales@birigroup.ca



www.birigroup.ae
United Arab Emirates

Berry Building Materials Trading LLC
(Biri Group - Head Office), Arcade Building,
Shop No.3, Near GGICO metro station,
Garhoud, Dubai, UAE

sales@birigroup.com



www.birigroup.com
Kingdom of Saudi Arabia

Biri Est. KSA
Al-Kharj Road
Thalim District,
KSA - Riyadh

sales.ksa@birigroup.com