


Ice Cream depósito congelado postre y bebida cafetera modelo SX1000 usan y cuidado



ICE CREAM
DEPOT



IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Cuando utilice un electrodoméstico, precauciones básicas de seguridad deben seguirse para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y/o lesiones, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

1. Para proteger contra riesgo de choque eléctrico, no coloque el cable, enchufe, o base del aparato en agua u otro líquido.
2. Atenta supervisión es necesaria cuando cualquier artefacto es usado por o cerca de niños.
3. Siempre desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de ensamblar o retirarle piezas y antes de limpiarlo.
4. Evite el contacto con partes móviles. Mantenga las manos, pelo, ropa, espátulas y otros utensilios lejos durante la operación para reducir el riesgo de lesiones y/o daños al dispositivo.
5. No opere ningún artefacto con un cable o enchufe dañado, después de un mal funcionamiento del aparato, o está caído o dañado de cualquier manera. Comuníquese con nuestro Departamento de relaciones de consumo para la examinación, reparación o reemplazo.
6. El uso de accesorios no recomendados por depósito helado y puede causar fuego, descarga eléctrica o lesiones.
7. Nunca ponen el postre helado y bebida Maker de lado o boca abajo.
8. No use al aire libre.
9. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o del mostrador o toque superficies calientes.
10. Utilice este aparato sólo para su propósito como se describe en este uso & cuidado folleto.

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
SOLAMENTE PARA USO DOMÉSTICO**

PRECAUCIÓN

Este aparato es para uso doméstico solamente. Cualquier servicio de limpieza y mantenimiento debe realizarse solamente por el helado depósito reparación personal autorizado.

- No sumerja el aparato en agua.
- Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no desarme la caja. Nota: No contiene piezas reparables por el usuario son accesibles dentro de la unidad
- Reparaciones deben realizarse sólo por personal autorizado.
- Compruebe voltaje para asegurarse de que la tensión indicada en la placa, en la parte posterior de la unidad, coincide con el voltaje.
- Nunca limpie con detergentes abrasivos o utensilios que rayen.
- Esta unidad contiene un compresor para refrigeración efectos. La unidad debe permanecer vertical en todo momento. Si la unidad se ha convertido en uno de su lados o boca abajo, se separan el refrigerante y el aceite en el compresor. Usted necesitará poner en posición vertical y espere 24 horas antes de usar. Esto debe hacerse en cualquier momento la unidad ha sido de lado o boca abajo.

INFORMACIÓN ADICIONAL DE SEGURIDAD

Instrucciones de puesta a tierra

Este aparato debe ser conectado a tierra. Está equipado con un cable de 3 hilos con un enchufe conectado a tierra. El enchufe debe enchufarse a un tomacorriente que esté correctamente instalado y conectado a tierra.

ADVERTENCIA:

Uso incorrecto de los alambre conectado a tierra puede resultar en el riesgo de choque eléctrico. Consulte a un electricista calificado si es necesario. No intente anular esta función de seguridad modificándolo.

Se suministra un cable de alimentación corto para reducir el peligro resultante del enredo o de tropezar con un cable más largo. Si es necesario utilizar un cable de extensión, deben colocarse manera que no cuelgue del mostrador o mesa donde puede ser halada por un niño o tropezarse y:

- Use sólo cordones de extensión de 3 hilos con enchufe a tierra de 3 álabes.
- El voltaje del cable de extensión debe ser igual o mayor que la nominal del aparato. La potencia eléctrica se encuentra en la parte posterior de esta unidad.

Que el aparato funciona mal en cualquier forma, inmediatamente apague la unidad y desenchufe el cable de la salida.

CONTENIDO

Importantes medidas de seguridad	P.1
PRECAUCIÓN	P.2
Información adicional de seguridad	P.2
Contenido	P.3
Introducción	P.4
Conocer su postres congelados y bebidas fabricante	P.5
Armar tu postres congelados y bebidas Maker- SX1000	P.6
Usando tus postres congelados y bebidas- SX1000	P.7
Consejos útiles	P.8
Garantía limitada	P.9

INTRODUCCIÓN

Felicitaciones por su compra del helado depósito congelado postre y bebida Maker - primera máquina de servicio suave de el mundo para uso doméstico. Las delicias de tu familia y amigos con nuestro surtido de mezclas de ICD. Proteína de nuestros sabores seleccionados para el servicio suave helado, sorbetes, yogures, batidos, batidos, granizados y bebidas adultos se preparan en sólo unos minutos en la comodidad de tu casa.


Depósito de congelado postre del helado y el fabricante de bebidas tiene un congelador de compresor integrado que elimina la necesidad de congelar previamente un recipiente para postres congelado y bebidas están listos en minutos. Con el sensor de infrarrojos / dispensar sistema, puede dispensar el helado suave del servicio / frozen bebidas simplemente tirando hacia abajo la manija de descarga.

Con el toque de un botón, este fabricante de postres y bebidas congelada inicia automáticamente el proceso. Sólo siga las instrucciones de mezcla de la mezcla de ICD y vierta en la unidad a través de la tolva en la parte superior, conjunto el número de código impreso en el envase de la mezcla de ICD y pulse el botón Start para crear los más suaves, cremoso postres congelados.

Para uso por primera vez, limpie la tolva, montaje de taladro, cabeza dispensar, émbolo y decorador tapa con agua caliente y jabón para quitar cualquier polvo o residuo de la fabricación y proceso de envío. No limpie las piezas con limpiadores abrasivos, rayen. Las piezas son caja fuerte del lavaplatos.

CONOCER su fábrica de postres y bebidas congelada

1. Hopper
2. Dispense Head
3. Dispense Handle
4. Plunger (Not show)
5. Decorator Cap
6. Scraper
7. Dasher
8. V seal
9. Base Unit



MONTAJE de su fábrica de postre y bebidas congelada - SX1000

1. Inserte el conjunto del taladro en el cilindro de mantecación y asiento el eje hexagonal en el taladro en la parte posterior del cilindro.
2. a continuación instale al conjunto de dispensar la cabeza completado en el mecanismo de bloqueo en el panel frontal de la SX1000 alineando las flechas en la parte superior de la cabeza de dispensar con la flecha en la parte superior de la máquina.
3. Gire la cabeza de dispensar las manecillas para bloquear el cabezal de dosificación sobre el panel frontal de la SX1000.
4. Instale la bandeja de goteo en las costillas en la parte inferior del panel frontal.
5. Instale la tolva abriendo la tapa en la parte superior de la máquina y colocar la tolva en esa apertura.
6. la Asamblea de la SX1000 ya está completa.

** Para más detalles, consulte Videos en sitio web **

www.icecreamdepot.com

USANDO su máquina postre y bebidas congelada - SX1000

- Preparar mezclas líquidas basadas en mezcla de instrucciones impresión en el paquete de mezcla de ICD que está específicamente formulado para este aparato. Para mejores resultados, mezclar con un batidor o licuadora.
- Instalar el taladro / taladro esqueleto / Dasher / V-seal para formar la Asamblea de la barrena.
- Inserte al montaje de la barrena en el cañón de la unidad Base y gire en sentido horario / antihorario hasta que el eje hexagonal de la Asamblea de la barrena se ha comprometido con la impulsión hexagonal en la parte trasera del cañón.
- Montar el émbolo en el dispensar de la cabeza. Instale la palanca de dispensar a la cabeza de dispensar insertando el pasador-pivote. Por último, gire para bloquear la tapa del decorador a la parte inferior de la cabeza de dispensar para completar al conjunto del cabezal de dispensar.
- Alinear la Hexagonal Eje de Dasher para el Hexagonal Agujero del cabezal de dosificación. Alinear las tres fichas de la cabeza de dispensar a las tres aberturas alrededor del cañón y giro bloquee la cabeza de dosificación girando la cabeza de dosificación antihoraria 1/8 vuelta.
- Tire hacia abajo y empuje hacia arriba la palanca de descarga para asegurarse de que el orificio de descarga había sido sellado por el émbolo.
- Enchufe el cable en un tomacorriente de 120V CA.
- Conecte la alimentación a la unidad encendiendo el interruptor de encendido en el lado izquierdo de la unidad. El ventilador comenzará a soplar aire hacia fuera de la unidad. No bloquee la salida del ventilador de ventilación, como se requiere un mínimo de 2 pulgadas de separación.
- Establecer el número de código por la mezcla de ICD.
- Pulse el Start / Stop botón. El proceso comenzará. La unidad se detendrá cuando el reloj de cuenta regresiva llega a "00". Un tono audible sonará para avisarle que el producto seleccionado está listo para servir.

Nota: por favor consulte detalles de la función para comprender todos los modos de operación en la página web

www.icecreamdepot.com

CONSEJOS ÚTILES

- Producto terminado puede almacenarse en el congelador para su uso posterior.
- Si el producto terminado congelado no puede ser consumido a la vez, la máquina la mantendrá fresca y buena para el consumo durante horas. No guardar en la máquina durante la noche como agitación prolongada / paliza deteriorará el producto congelado.
- Si quieres probar algunas recetas caseras en vez de usar la mezcla seleccionada de ICD, consulte el sugerido a continuación ajuste número de ensayo y error. (el número del ajuste siempre se refiere a una capacidad, es decir 750g receta de helado de crema y 1 litro de bebida)
 - Servicio suave helado – 13 a 18
 - Aguanieve-8 a 12
 - Bebidas congeladas – 11:52
 - Bebida adulto – 12 a 14
 - Bebidas de hielo (temp ambiente a 6 grados C), 4 a 6

Asegúrese siempre de que el azúcar en tus recetas caseras han sido completamente disueltos. Si tu receta requiere para cocinar sobre la estufa, prepara con antelación y dejarlo enfriar en el refrigerador durante al menos 4 horas. Si una receta caliente (temperaturas por encima de agua a temperatura ambiente) se vierte en la máquina, tarda más en llegar a un estado de producto terminado.

GARANTÍA LIMITADA

Esta garantía cubre todos los defectos de fabricación o de materiales en la mecánica y componentes eléctricos, que se presenta bajo uso normal y cuidado para un período de 12 meses desde la fecha de compra siempre son capaces de presentar un comprobante de compra válido. Un comprobante de compra válido es un recibo especificando el artículo, fecha de compra y costo del artículo. Un recibo de regalo con la fecha de compra y el artículo es también un comprobante de compra aceptable.

Producto está diseñado sólo para uso doméstico. Cualquier uso comercial anula la garantía.

Esta garantía cubre el comprador o el destinatario del regalo.

Durante el periodo de garantía, de familia normal, repararemos o reemplazaremos, a nuestra discreción, cualquier componente mecánico o eléctrico que demuestre estar defectuoso o reemplazar la unidad con un modelo comparable.

Para obtener servicio bajo los términos de esta garantía,
Llame sin costo al (855) 666-1555

ESTA GARANTÍA LIMITADA CUBRE UNIDADES COMPRAN Y UTILIZAN DENTRO DE LOS ESTADOS UNIDOS Y NO CUBRE:

- Daños por instalación incorrecta.
- Defectos que no sean defectos de fabricación.
- Daños causados por uso indebido, abuso, accidente, alteración, falta de cuidado apropiado y mantenimiento o incorrecta corriente o voltaje. (Anula inmediatamente la garantía)
- Daños causados por servicio que no sea un distribuidor autorizado o centro de servicio. (anula inmediatamente la garantía)

Esta garantía le da derechos especiales y usted también puede tener otros derechos a que tiene derecho que pueden variar de estado a estado.

AVISO IMPORTANTE

FAVOR DE NO DEVOLVER A LA TIENDA.

Si tienes algún problema con esta unidad,
Contacta con helado de depósito para el servicio

TELÉFONO: 1-855-666-1555

O visite nuestro sitio web

www.icecreamdepot.com

Por favor leer la manual de instrucciones dentro de la web antes
de usar este producto.

Descargue las instrucciones de operación en el sitio web para
referencia futura

Mantenga materiales de embalaje y caja originales
en caso de que se requiriera un servicio

Impreso en China

Todas marcas registradas, marcas de servicio y nombres comerciales
(colectivamente las "marcas") son propiedad de helado Depot Inc.