

DrySoft 9
Asciugatrice a gas da 9kg

Rinnai



Scopri un nuovo modo di fare il bucato.

Rinnai

DrySoft 9

LA SCELTA PERFETTA.

Per la cura dei capi
e del tuo tempo libero

Con l'asciugatrice puoi finalmente fare il bucato eliminando ogni stress. Non solo non dovrai più stendere ma, mentre potrai dedicarti ad altro, la tua DrySoft 9 renderà i tuoi capi morbidi e asciutti come non li hai mai sentiti prima.



Rinnai Italia è la filiale italiana della giapponese **Rinnai Corporation**, leader nel mondo nella produzione di apparecchi dedicati al comfort climatico. Fin dalla sua fondazione nel 1920, Rinnai ha avuto come primo obiettivo quello di offrire ai suoi clienti prodotti capaci di rendere la loro vita domestica e professionale sempre più piacevole e sicura. Con la costante attenzione alla qualità, all'innovazione tecnologica, al rispetto per l'ambiente abbiamo costruito la nostra reputazione di grande affidabilità. Da oltre **100 anni** milioni di famiglie e di imprese nel mondo scelgono i nostri prodotti per migliorare il loro benessere e ottimizzare il fabbisogno energetico.

I vantaggi dell'asciugatura con Dry Soft 9.



POSSIBILITÀ DI IMPIEGO SIMULTANEO
CON ALTRI ELETTRODOMESTICI



PIÙ DELICATEZZA SUI TESSUTI GRAZIE ALL'ASSENZA DI
RESISTENZA ELETTRICA E ALLA FUNZIONE ANTIPIEGA AUTOMATICA



METÀ TEMPO DI ASCIUGATURA
GRAZIE AL BRUCIATORE MODULANTE



NESSUNA VASCHETTA DI ACQUA DA SCARICARE
AL TERMINE DEL CICLO DI ASCIUGATURA

MASSIMA FLESSIBILITÀ

PORTA REVERSIBILE

Personalizza in modo semplice e veloce la direzione di apertura dell'oblò in base alle tue esigenze ed allo spazio a disposizione per la tua asciugatrice. Ottieni il massimo del comfort in base alle tue abitudini di lavaggio e asciugatura. Inoltre, grazie al pratico oblò trasparente, controlli in un attimo i tuoi capi all'interno dell'asciugatrice.



DrySoft 9 Ideale in ogni casa

Rinnai



La migliore amica del tempo libero

Con DrySoft 9 non serve più perdere tempo a stendere i capi bagnati, né preoccuparsi di cercare lo spazio giusto dove posizionare lo stenditoio. L'esclusivo sensore interno rileva la quantità di umidità residua del bucato e determina il tempo di asciugatura necessario. E quando ha finito si spegne da sola.

Risparmio energetico e rispetto dell'ambiente

Uno dei principali vantaggi di DrySoft 9 è la sua alimentazione a gas: una scelta precisa da parte di Rinnai che le ha consentito di mettere a punto una tecnologia straordinariamente delicata con i tessuti e molto più economica, ecologica e confortevole nell'uso quotidiano dell'asciugatrice. **DrySoft 9 non pesa sul contatore e può funzionare in contemporanea a qualsiasi altro elettrodomestico.**

Delicata con i tessuti

A differenza dell'asciugatura elettrica che tende a seccare le fibre dei tessuti, DrySoft 9 ad ogni ciclo si prende cura dei tuoi capi che restano più soffici e durano più a lungo.


Salvaspazio

DrySoft 9, grazie alle sue dimensioni compatte, può essere installata sopra la lavatrice, liberando spazio utile in lavanderia.

Tecnologia giapponese e che diventa comfort.

Programmazione

Con l'asciugatrice tutto è più semplice, comodo e veloce. Basta caricare il bucato uscito dalla lavatrice, selezionare il programma desiderato e far partire l'asciugatura. E alla fine del programma, i capi sono asciutti e morbidi, pronti per essere riposti nell'armadio. L'esclusivo sensore interno monitora la temperatura: il controllo dell'umidità, che avviene ogni 0,5 secondi, assicura l'asciugatura ottimale. Il pannello comandi, facile e intuitivo, mostra sul display digitale il tempo residuo alla fine del ciclo di asciugatura.

Il programma Sanitize  pulisce il cestello tramite un flusso di aria ad oltre a 85°C. Eseguito ciclicamente contribuisce a ridurre in modo significativo batteri e allergeni presenti sui capi.



Asciugatrice a gas da 9kg di carico

Effetto Super Soft

Asciugatura con altre macchine



Asciugatura con Rinnai DrySoft 9

Grazie all'esclusivo sistema a cicli alternati di aria calda e fredda, il bucato esce tiepido e morbido, pronto per essere piegato e riposto nell'armadio e stirare non serve più.


**GARANTITA
5 ANNI**

Solo RINNAI ti offre una doppia garanzia per la cura della tua DrySoft 9.

Acquistando la tua nuova asciugatrice sul nostro sito rinnai.it ottieni **subito gratuitamente l'estensione di garanzia a 5 anni.**


- + Manodopera sempre inclusa
- + Ricambi originali gratuiti
- + Nessun onere per diritto di chiamata
- + Nessun costo di trasporto in caso di riparazione presso tecnici esterni

Installazione esterna




Gomito per esterno
DT-54NF

Scarico max 1,5m



Corrugato plastico
FOT-DH85

Scarico max 5m



Corrugato metallico
DPS-80

APPARATO DI SCARICO

Rinnai DrySoft 9 può essere installata sia all'interno della vostra abitazione sia in esterno, purché protetta dall'azione diretta degli agenti atmosferici. L'apparato di scarico consente l'espulsione dei prodotti dell'asciugatura e della combustione all'esterno, garantendo un ambiente domestico più sicuro e salubre.



Progettata anche per l'esterno.

FILTRO LANUGINE

All'interno del cestello intrappola i pelucchi contenuti nel bucato. Una regolare pulizia con un pennello a setole morbide, contribuisce a un ottimale funzionamento dell'asciugatrice nel tempo.



FILTRO ARIA

Impedisce che agenti patogeni e allergeni presenti nell'aria si depositino sui capi in fase di asciugatura.



GRIGLIA PORTA SCARPE

Accessorio incluso di serie

La griglia è un accessorio incluso in ogni asciugatrice Rinnai. Ideale per appoggiarvi scarpe, peluche e piccoli oggetti che, posti sul piano orizzontale non subiscono oscillazioni durante il ciclo di asciugatura.

ACCESSORI EXTRA



DrySoft Cover

La copertina di protezione su misura di DrySoft 9 è studiata per l'installazione esterna: ripara e protegge l'asciugatrice dagli agenti atmosferici, assicurandone la longevità.

DrySoft 9



| | | DrySoft9 | |
|--------------------------------|------|-----------------------------|-----------------|
| | | Asciugatrice a gas | |
| Codice | | RD-90-IT-W-NG | RD-90-IT-W-LPG |
| | | (gas metano o aria propano) | (gpl o propano) |
| Capacità di carico standard | Kg | 9 | |
| Dimensioni (AxLxP) | mm | 684x650x641 | |
| Peso | Kg | 33 | |
| Tempo medio di asciugatura | | 143 min | |
| Spia per la pulizia del filtro | | ● | |
| Livello sonoro dB | A | 64 | |
| Alimentazione elettrica | | 230V 50Hz | |
| Consumo elettrico | W | 250 | |
| Portata termica | Max | | |
| Metano | kW | 4.2 / 4.65 | |
| GPL | kW | 4.1 / 4.47 | |
| Aria Propano | kW | 4.27 / 4.47 | |
| Pressione nominale gas | | | |
| Metano | mbar | 20 | |
| GPL | mbar | 30 | |
| Aria Propano | mbar | 20 | |

