		Página: 1
<b>HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD</b>		Fecha de revisión: 01/23/2023
		Fecha de impresión: 03/26/2024
		Número SDS: R1600136
POOLIFE EXCLUSIVE POOL CARE COLLECTION TURBOSHOCK SHOCK TREATMENT  204965		Versión: 1.5

## SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN

### Identificador del producto

Nombre comercial : POOLIFE EXCLUSIVE POOL CARE COLLECTION  
TURBOSHOCK SHOCK TREATMENT

### Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso

Empleo de la : Pesticida  
Substancia/Preparación

<b>Detalles del proveedor de la hoja de datos de seguridad</b> Innovative Water Care, LLC 1400 Bluegrass Lakes Parkway Alpharetta, GA 30004 Estados Unidos de América (EE.UU.)  EHSProductSafetyTeam@solenis.com	<b>Número de teléfono en caso de emergencia</b> 1-800-654-6911 (fuera de los EE. UU. : 1-423-780-2970)  <b>Información del Producto</b> 1-800-511-6737 (fuera de los EE. UU. : 1-423-780-2347)
--	--

## SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS


### Clasificación GHS de acuerdo con Norma de Comunicación de Riesgos de OSHA (29 CFR 1910.1200)

Sólidos comburentes : Categoría 2  
 Toxicidad aguda (Oral) : Categoría 4  
 Corrosión cutánea : Categoría 1B  
 Lesiones oculares graves : Categoría 1  
 Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposición única : Categoría 3 (Sistema respiratorio)

### Etiqueta SGA (GHS)

Pictogramas de peligro :



		Página: 2
<b>HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD</b>		Fecha de revisión: 01/23/2023
		Fecha de impresión: 03/26/2024
		Número SDS: R1600136
POOLIFE EXCLUSIVE POOL CARE COLLECTION TURBOSHOCK SHOCK TREATMENT  204965		Versión: 1.5


Palabra de advertencia : Peligro

Indicaciones de peligro : H272 Puede agravar un incendio; comburente.  
 H302 Nocivo en caso de ingestión.  
 H314 Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.  
 H335 Puede irritar las vías respiratorias.

Consejos de prudencia : **Prevención:**  
 P210 Mantener alejado del calor.  
 P220 Mantener alejado de la ropa y otros materiales combustibles.  
 P221 Tomar todas las precauciones necesarias para no mezclar con materias combustibles.  
 P260 No respirar polvos.  
 P264 Lavarse la piel cuidadosamente después de la manipulación.  
 P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.  
 P271 Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado.  
 P280 Usar guantes/ ropa de protección/ equipo de protección para los ojos/ la cara.

**Intervención:**  
 P301 + P312 + P330 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal. Enjuagarse la boca.  
 P301 + P330 + P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.  
 P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ ducharse.  
 P304 + P340 + P310 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico.  
 P305 + P351 + P338 + P310 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.  
 P363 Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar.  
 P370 + P378 En caso de incendio: Utilizar agua pulverizada para la extinción.

**Almacenamiento:**  
 P403 + P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.  
 P405 Guardar bajo llave.

 <b>SOLENIS</b> <small>Strong bonds. Trusted solutions.</small>		Página: 3
<b>HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD</b>		Fecha de revisión: 01/23/2023
		Fecha de impresión: 03/26/2024
		Número SDS: R1600136
POOLIFE EXCLUSIVE POOL CARE COLLECTION TURBOSHOCK SHOCK TREATMENT  204965		Versión: 1.5

**Eliminación:**

P501 Eliminar el contenido/ recipiente en una planta de eliminación de residuos aprobada.

**Otros peligros**

No conocidos.

**SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES**

Sustancia / mezcla : Mezcla

**Componentes**

Nombre químico	CAS No.	Clasificación	Concentración (%)
CALCIUM HYPOCHLORITE	7778-54-3	Ox. Sol. 2; H272 Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335	>= 70 - < 80
CALCIUM HYDROXIDE	1305-62-0	Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335	>= 1.5 - < 5
CALCIUM CHLORIDE	10043-52-4	Eye Irrit. 2A; H319	>= 1.5 - < 5
CALCIUM CARBONATE	471-34-1		>= 1.5 - < 5

La concentración real se retiene como secreto comercial

**SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS**

Consejos generales : Retire a la persona de la zona peligrosa.  
 Consulte a un médico.  
 Muéstrela esta hoja de seguridad al doctor que esté de servicio.  
 No deje a la víctima desatendida.


En caso de inhalación : Salga al aire libre.  
 En caso de inhalación, saque a la persona afectada al aire libre.  
 Mantener al paciente en reposo y abrigado.  
 En caso de inconsciencia, mantener en posición lateral y pedir consejo médico.  
 Si persisten los síntomas, llame a un médico.

<b>HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD</b>		Fecha de revisión: 01/23/2023
		Fecha de impresión: 03/26/2024
		Número SDS: R1600136
POOLIFE EXCLUSIVE POOL CARE COLLECTION TURBOSHOCK SHOCK TREATMENT  204965		Versión: 1.5

- En caso de contacto con la piel : Si ha caído en la piel, enjuague bien con agua.  
Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.  
Si ha caído sobre la ropa, quítese la ropa.
- En caso de contacto con los ojos : En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediata y abundantemente con agua y acuda a un médico.  
Continúe lavando los ojos en el trayecto al hospital.  
Quítese los lentes de contacto.  
Proteja el ojo no dañado.
- En caso de ingestión : Consultar inmediatamente un médico.  
No provoque vómitos.  
Enjuague la boca con agua.  
No dé leche ni bebidas alcohólicas.  
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente.  
Si persisten los síntomas, llame a un médico.
- Síntomas y efectos más importante, agudos y retardados : Los signos y síntomas de la exposición a este material, ya sea por inhalación, ingestión y/o absorción cutánea pueden incluir:  
malestar estomacal o intestinal (náusea, vómitos, diarrea)  
irritación (nariz, garganta, vías respiratorias)  
malestar pectoral  
bronquitis  
Dolor de cabeza  
Insuficiencia respiratoria  
edema pulmonar (acumulación de fluido en el tejido pulmonar)  
Puede producirse un edema pulmonar retardado.  
Nocivo en caso de ingestión.  
Provoca lesiones oculares graves.  
Puede irritar las vías respiratorias.  
Provoca quemaduras graves.
- Notas especiales para un medico tratante : La posible presencia de lesión mucosa puede contraindicar el uso del lavado gástrico.

## SECCIÓN 5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

- Agentes de extinción : Agua
- Agentes de extinción inapropiados : Extintores carbónicos que contengan compuestos con amoníaco.
- Peligros específicos durante la extincion de incendios : Puede agravar un incendio; comburente.  
No permita que la escorrentía posterior al control del incendio entre a los desagües o cursos de agua.
- Productos de combustión : Cloro

		Página: 5
<b>HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD</b>		Fecha de revisión: 01/23/2023
		Fecha de impresión: 03/26/2024
		Número SDS: R1600136
POOLIFE EXCLUSIVE POOL CARE COLLECTION TURBOSHOCK SHOCK TREATMENT  204965		Versión: 1.5

peligrosos

Información adicional : Use agua para enfriar los recipientes expuestos al incendio.

Equipo de protección especial para los bomberos : En caso de incendio, utilice un equipo respiratorio autónomo.

---

## SECCIÓN 6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL O FUGA ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia : Utilice equipo de protección personal.  
Evite la formación de polvo.  
Evitar respirar el polvo.  
Deben excluirse de la zona de vertido del producto a aquellas personas que no lleven un equipo protector hasta que se haya completado la limpieza.  
Cumplir todos los reglamentos federales, estatales y locales aplicables.

Precauciones medioambientales : Evite que el producto vaya al alcantarillado.  
Impida nuevos escapes o derrames de forma segura.  
Si el producto contamina los ríos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades respectivas.


Métodos y materiales de contención y limpieza : Barrer y palear con una escoba o pala limpia.  
Palee el material en recipientes limpios y secos.  
Todos los derrames de este producto deben ser tratados como contaminados. El producto contaminado puede iniciar una reacción química que puede provocar espontáneamente la ignición de cualquier material combustible presente, dando lugar a un incendio.  
Evite mojar el producto derramado.  
No cerrar herméticamente los contenedores de eliminación.  
Retire inmediatamente todo el producto en los contenedores de eliminación a una zona aislada al aire libre.

---

## SECCIÓN 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Sugerencias para la protección contra incendios y explosiones : Manténgase lejos de materias combustibles.  
Provea ventilación por extracción adecuada en aquellos lugares en los que se forma polvo.

Consejos para una manipulación segura : Evite la formación de polvo.  
No respire los vapores/polvo.  
No fumar.  
Recipiente peligroso cuando esta vacío.  
Evite el contacto con los ojos y la piel.  
Fumar, comer y beber debe prohibirse en el área de

		Página: 6
<b>HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD</b>		Fecha de revisión: 01/23/2023
		Fecha de impresión: 03/26/2024
		Número SDS: R1600136
POOLIFE EXCLUSIVE POOL CARE COLLECTION TURBOSHOCK SHOCK TREATMENT  204965		Versión: 1.5

aplicación.

Ver sección 8 para el equipo de protección personal.

Elimine el agua de enjuague de acuerdo con las regulaciones nacionales y locales.

Condiciones para el almacenamiento seguro : Conserve el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado.  
 Los contenedores que se abren deben ser cuidadosamente resellados y mantenerlos en posición vertical para evitar fugas.  
 Observar las indicaciones de la etiqueta.  
 Las instalaciones eléctricas y los materiales de trabajo deben estar conforme a las normas de seguridad.

Almacénelo en el envase original.

Temperatura recomendada de almacenamiento : <= 95 °F / <= 35 °C


Información adicional sobre estabilidad en almacenamiento : No almacene cerca de una fuente de calor, bajo la luz solar directa o temperaturas elevadas. No almacene donde la temperatura promedio diaria exceda la temperatura de almacenamiento prescrita durante 7 días consecutivos. Evite la entrada de humedad en el contenedor o paquete.  
 Mantenga los recipientes bien cerrados.

Temperatura media diaria máxima recomendada (la temperatura media diaria puede obtenerse promediando las temperaturas mínima y máxima de cada día).  
 El almacenamiento por encima de esta temperatura puede dar lugar a una rápida descomposición, a la evolución de gas de cloro y a un calor suficiente como para provocar la ignición de productos combustibles.

## SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

### Componentes con parámetros de control en el área de trabajo

Componentes	CAS No.	Tipo de valor (Forma de exposición)	Parámetros de control / Concentración permisible	Bases
CALCIUM HYDROXIDE	1305-62-0	TWA	5 mg/m3	ACGIH
		TWA	5 mg/m3	NIOSH REL
		TWA (polvos totales)	15 mg/m3	OSHA Z-1
		TWA (fracción respirable)	5 mg/m3	OSHA Z-1

		Página: 7
<b>HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD</b>		Fecha de revisión: 01/23/2023
		Fecha de impresión: 03/26/2024
		Número SDS: R1600136
POOLIFE EXCLUSIVE POOL CARE COLLECTION TURBOSHOCK SHOCK TREATMENT  204965		Versión: 1.5

		TWA	5 mg/m3	OSHA P0
CALCIUM CARBONATE	471-34-1	TWA (Respirable)	5 mg/m3 (Carbonato de calcio)	NIOSH REL
		TWA (total)	10 mg/m3 (Carbonato de calcio)	NIOSH REL

**Medidas de ingeniería** : Se debe proporcionar suficiente ventilación mecánica (general y/o mediante extracción local) para mantener la exposición por debajo de las pautas de exposición (si corresponde) o por debajo de los niveles que pueden provocar efectos negativos conocidos, sospechados o evidentes.  
 Provea ventilación por extracción adecuada en aquellos lugares en los que se forma polvo.

**Protección personal**


Protección de las manos

Observaciones : La idoneidad para un determinado lugar de trabajo debe ser discutida con los productores de los guantes de protección.

Protección de los ojos : Use gafas contra salpicaduras de sustancias químicas y protector facial para proteger los ojos y la piel del polvo que se encuentra en el aire.  
 Se debe contar con una estación de lavado de ojos en el área de trabajo inmediata.

Protección de la piel y del cuerpo : Lleve cuando sea apropiado:  
 Delantal resistente a productos químicos  
 Zapatos de seguridad  
 Traje protector impermeable al polvo  
 Ropa ignífuga o resistente al fuego  
 Elegir una protección para el cuerpo según la cantidad y la concentración de la sustancia peligrosa en el lugar de trabajo.  
 Utilice guantes resistentes (consulte con su proveedor de equipos de seguridad).  
 Deseche los guantes que presenten rasgaduras, agujeros o signos de desgaste.

Medidas de higiene : Evitar respirar el polvo.  
 Lavarse las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral.  
 No coma ni beba durante su utilización.  
 Asegúrese de que las estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad se encuentran cerca del lugar de trabajo.  
 No fume durante su utilización.


		Página: 8
<b>HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD</b>		Fecha de revisión: 01/23/2023
		Fecha de impresión: 03/26/2024
		Número SDS: R1600136
POOLIFE EXCLUSIVE POOL CARE COLLECTION TURBOSHOCK SHOCK TREATMENT  204965		Versión: 1.5

---

## SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia	:	granulado
Color	:	blanco
Olor	:	parecido al cloro
Umbral de olor	:	Sin datos disponibles
pH	:	10.5 - 11.5 (77 °F / 25 °C) Concentración: 1 % (suspensión acuosa)
Punto de fusión/ congelación	:	No aplicable
Punto inicial e intervalo de ebullición	:	No aplicable
Punto de inflamación	:	No aplicable
Tasa de evaporación	:	No aplicable
Inflamabilidad (sólido, gas)	:	No es polvo combustible
Autoignición	:	Sin datos disponibles
Límite superior de explosividad / Límite de inflamabilidad superior	:	Sin datos disponibles
Límite inferior de explosividad / Límite de inflamabilidad inferior	:	Sin datos disponibles
Presión de vapor	:	No aplicable
Densidad relativa de vapor	:	No aplicable
Densidad relativa	:	Sin datos disponibles
Densidad	:	0.8 g/cm <sup>3</sup>
Solubilidad		
Hidrosolubilidad	:	aprox. 180 g/l (77 °F / 25 °C)
Solubilidad en otros	:	Sin datos disponibles



		Página: 9
<b>HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD</b>		Fecha de revisión: 01/23/2023
		Fecha de impresión: 03/26/2024
		Número SDS: R1600136
POOLIFE EXCLUSIVE POOL CARE COLLECTION TURBOSHOCK SHOCK TREATMENT  204965		Versión: 1.5

disolventes

Coeficiente de partición: (n-octanol/agua) : Sin datos disponibles

Temperatura de descomposición : Sin datos disponibles

Viscosidad

Viscosidad, dinámica : No aplicable

Viscosidad, cinemática : Sin datos disponibles

Propiedades comburentes : La sustancia o mezcla se clasifica como oxidante con la categoría 2.

Peso molecular : 143 g/mol

Tamaño de las partículas : Sin datos disponibles

## SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad : No se conoce ninguna reacción peligrosa bajo condiciones de uso normal.

Estabilidad química : Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.


Condiciones que se deben evitar : Evitar calor, llamas abiertas y almacenamiento prolongado a temperaturas elevadas.  
calor excesivo  
Exposición a la humedad.

Manténgalo alejado del calor, fuego, chispas y otras fuentes de ignición.

Materiales incompatibles : No deje que el producto entre en contacto con otros materiales, incluidos, por ejemplo, otros productos para el tratamiento de piscinas, ácidos, materiales orgánicos, compuestos que contengan nitrógeno, extintores de polvo seco (que contengan fosfato monoamónico), comburentes, todos los líquidos corrosivos, materiales inflamables o combustibles, etc. Una reacción química con dichas sustancias puede provocar un incendio, una explosión o la liberación de gases tóxicos.

Si se expone a pequeñas cantidades de agua, el producto puede reaccionar violentamente y producir calor y gases tóxicos, y salpicar.

Productos de descomposición : Cloro

		Página: 10
<b>HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD</b>		Fecha de revisión: 01/23/2023
		Fecha de impresión: 03/26/2024
		Número SDS: R1600136
POOLIFE EXCLUSIVE POOL CARE COLLECTION TURBOSHOCK SHOCK TREATMENT  204965		Versión: 1.5

peligrosos

## SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

### Toxicidad aguda

Nocivo en caso de ingestión.

#### Componentes:

#### **CALCIUM HYPOCHLORITE:**

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata): 850 mg/kg

Toxicidad aguda por inhalación : Valoración: Corrosivo para el tracto respiratorio.

Toxicidad dérmica aguda : DL50 (Conejo): > 2 g/kg

#### **CALCIUM HYDROXIDE:**

Toxicidad aguda por inhalación : Observaciones: Corrosivo para el sistema respiratorio.

#### **CALCIUM CHLORIDE:**

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata): 2,301 mg/kg

Toxicidad dérmica aguda : DL50 (Conejo): > 5,000 mg/kg

#### **CALCIUM CARBONATE:**

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata): 6,450 mg/kg

Toxicidad aguda por inhalación : CL50 (Rata): > 3 mg/l  
 Tiempo de exposición: 4 h  
 Prueba de atmosfera: polvo/niebla  
 Método: Directrices de prueba OECD 403  
 Valoración: No clasificado como agudamente tóxico por inhalación según el GHS.  
 Observaciones: Aerosol


Toxicidad dérmica aguda : DL50 (Rata): > 2,000 mg/kg  
 Método: Directrices de prueba OECD 402  
 Valoración: La sustancia o mezcla no presenta ninguna toxicidad cutánea aguda

### Irritación/corrosión cutánea

Provoca quemaduras graves.

#### Producto:

Observaciones : Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.

	Página: 11
<b>HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD</b>	Fecha de revisión: 01/23/2023
	Fecha de impresión: 03/26/2024
	Número SDS: R1600136
POOLIFE EXCLUSIVE POOL CARE COLLECTION TURBOSHOCK SHOCK TREATMENT  204965	Versión: 1.5

**Componentes:**

**CALCIUM HYPOCHLORITE:**

Resultado : Corrosivo después de 3 minutos a 1 hora de exposición

**CALCIUM HYDROXIDE:**

Resultado : Produce irritaciones en la piel

**CALCIUM CHLORIDE:**

Resultado : No irrita la piel

**CALCIUM CARBONATE:**

Resultado : No irrita la piel

**Lesiones oculares graves/irritación ocular**

Provoca lesiones oculares graves.

**Producto:**

Observaciones : Puede lesionar los ojos de forma irreversible.

**Componentes:**

**CALCIUM HYPOCHLORITE:**

Resultado : Es corrosivo para los ojos

**CALCIUM HYDROXIDE:**

Resultado : Es corrosivo para los ojos

**CALCIUM CHLORIDE:**

Resultado : Produce irritación grave en los ojos

**CALCIUM CARBONATE:**

Resultado : No irrita los ojos

**Sensibilización respiratoria o cutánea**

**Sensibilización cutánea**


No clasificado según la información disponible.

**Sensibilización respiratoria**

No clasificado según la información disponible.

**Mutagenicidad de células germinales**

No clasificado según la información disponible.

		Página: 12
<b>HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD</b>		Fecha de revisión: 01/23/2023
		Fecha de impresión: 03/26/2024
		Número SDS: R1600136
POOLIFE EXCLUSIVE POOL CARE COLLECTION TURBOSHOCK SHOCK TREATMENT  204965		Versión: 1.5

### Carcinogenicidad

No clasificado según la información disponible.

**IARC** No se identifica ningún componente de este producto, que presente niveles mayores que o igual a 0,1% como agente carcinógeno humano probable, posible o confirmado por la (IARC) Agencia Internacional de Investigaciones sobre Carcinógenos.

**OSHA** Ningún componente de este producto presente a niveles mayores o iguales al 0.1% está en la lista de carcinógenos regulados de la OSHA.

**NTP** En este producto no se identifica ningún componente, que presente niveles mayores que o iguales a 0,1%, como agente carcinógeno conocido o anticipado por el (NTP) Programa Nacional de Toxicología.

### Toxicidad para la reproducción

No clasificado según la información disponible.

### Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposición única

Puede irritar las vías respiratorias.

#### Componentes:

#### **CALCIUM HYPOCHLORITE:**

Valoración : Puede irritar las vías respiratorias.

#### **CALCIUM HYDROXIDE:**

Valoración : Puede irritar las vías respiratorias.

### Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposiciones repetidas

No clasificado según la información disponible.

### Toxicidad por aspiración

No clasificado según la información disponible.

### Información adicional

#### Producto:

Observaciones : Sin datos disponibles

---


## SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

### Ecotoxicidad

#### Producto:

#### Evaluación Ecotoxicológica

Toxicidad acuática aguda : Toxicidad acuática aguda Categoría 1; Muy tóxico para los organismos acuáticos.

		Página: 13
<b>HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD</b>		Fecha de revisión: 01/23/2023
		Fecha de impresión: 03/26/2024
		Número SDS: R1600136
POOLIFE EXCLUSIVE POOL CARE COLLECTION TURBOSHOCK SHOCK TREATMENT  204965		Versión: 1.5

Toxicidad acuática crónica : No clasificado según la información disponible.

**Componentes:**

**CALCIUM HYPOCHLORITE:**

Toxicidad para peces : CL50 (Lepomis macrochirus (Pez-luna Blugill)): 0.049 - 0.16 mg/l  
Tiempo de exposición: 96 h

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 0.067 mg/l  
Tiempo de exposición: 48 h

**CALCIUM CHLORIDE:**

Toxicidad para peces : CL50 (Pez sol (Lepomis macrochirus)): 9,500 mg/l  
Tiempo de exposición: 96 h  
Método: Ensayo estático  
Observaciones: mortalidad

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : CL50 (Pulga de mar grande (Ceriodaphnia dubia)): 1,770 - 2,030 mg/l  
Tiempo de exposición: 48 h  
Método: Ensayo estático  
Observaciones: mortalidad

**CALCIUM CARBONATE:**

Toxicidad para peces : CL50 (Gambusia affinis (Pez mosquito)): > 56,000 mg/l  
Tiempo de exposición: 96 h  
Tipo de Prueba: Ensayo estático

**Persistencia y degradabilidad**

**Componentes:**

**CALCIUM HYPOCHLORITE:**


Biodegradabilidad : Resultado: Los métodos para la determinación de biodegradabilidad no son aplicables para las sustancias inorgánicas.

**CALCIUM HYDROXIDE:**

Biodegradabilidad : Resultado: Los métodos para la determinación de biodegradabilidad no son aplicables para las sustancias inorgánicas.

**CALCIUM CHLORIDE:**

Biodegradabilidad : Resultado: Los métodos para la determinación de biodegradabilidad no son aplicables para las sustancias inorgánicas.

		Página: 14
<b>HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD</b>		Fecha de revisión: 01/23/2023
		Fecha de impresión: 03/26/2024
		Número SDS: R1600136
POOLIFE EXCLUSIVE POOL CARE COLLECTION TURBOSHOCK SHOCK TREATMENT  204965		Versión: 1.5

**Potencial bioacumulativo**

Sin datos disponibles

**Movilidad en suelo**

Sin datos disponibles

**Otros efectos adversos**

**Producto:**

Información ecológica complementaria : No se puede excluir un peligro para el medio ambiente en el caso de una manipulación o eliminación no profesional. Muy tóxico para los organismos acuáticos.

**SECCIÓN 13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS**

**Métodos de eliminación**

Residuos : Evite que el producto penetre en los desagües, tuberías, o la tierra (suelos). No contamine los estanques, cursos de agua o zanjas con el producto químico o el contenedor utilizado.

Eliminar según todos los reglamentos locales, estatales y federales aplicables.


Envases contaminados : Vacíe el contenido restante. Eliminar como producto no usado. Los contenedores vacíos se deberían llevar al reciclado local o a la eliminación de residuos. No reutilice los recipientes vacíos. No queme, ni utilice un soplete de corte, en el tambor vacío.

**SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE**

**Regulaciones internacionales**

**IATA-DGR**

Número ONU : UN 2880  
 Designación oficial de transporte : Calcium hypochlorite, hydrated mixture  
 Clase : 5.1  
 Grupo de embalaje : II  
 Instrucción de embalaje (avión de carga) : 562  
 Instrucción de embalaje (avión de pasajeros) : 558  
 Contaminante marino : no

 <b>SOLENIS</b> Strong bonds. Trusted solutions.		Página: 15
<b>HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD</b>		Fecha de revisión: 01/23/2023
		Fecha de impresión: 03/26/2024
		Número SDS: R1600136
POOLIFE EXCLUSIVE POOL CARE COLLECTION TURBOSHOCK SHOCK TREATMENT  204965		Versión: 1.5

**Código-IMDG**

Número ONU : UN 2880  
 Designación oficial de transporte : CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED MIXTURE  
 Clase : 5.1  
 Grupo de embalaje : II  
 Código EmS : F-H, S-Q  
 Contaminante marino : no

**Transporte a granel de acuerdo con el Anexo II de MARPOL 73/78 y el Código IBC**

No aplicable para el producto tal y como se proveyó.

**Regulación nacional**

**49 CFR**

Número ONU : UN 2880  
 Designación oficial de transporte : Calcium hypochlorite, hydrated mixtures  
 Clase : 5.1  
 Grupo de embalaje : II  
 Código ERG : 140  
 Contaminante marino : no

**Precauciones especiales para los usuarios**

La(s) clasificación(es) de transporte presente(s) tienen solamente propósitos informativos y se basa(n) únicamente en las propiedades del material sin envasar/embalar, descritas dentro de esta Hoja de Datos de Seguridad. Las clasificaciones de transporte pueden variar según el modo de transporte, el tamaño del envase/embalaje y las variaciones en los reglamentos regionales o del país.


49CFR/IMDG: Los paquetes con un embalaje interior de menos de 1 l o 1 kg y un peso bruto inferior a 30 kg pueden enviarse bajo la excepción de cantidad limitada.

**SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA**

**EPCRA -Acta de Planeación de Emergencias y Derecho a Saber de la Comunidad**

**CERCLA Cantidad Reportable**

Componentes	CAS No.	Componente RQ (lbs)	Producto calculado RQ (lbs)
CALCIUM HYPOCHLORITE	7778-54-3	10	12

		Página: 16
<b>HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD</b>		Fecha de revisión: 01/23/2023
		Fecha de impresión: 03/26/2024
		Número SDS: R1600136
POOLIFE EXCLUSIVE POOL CARE COLLECTION TURBOSHOCK SHOCK TREATMENT  204965		Versión: 1.5

**SARA 304 Sustancias extremadamente peligrosas Cantidad Reportable**

Este material no contiene ningún constituyente con una RQ en la sección 304 EHS .

**Cantidad de planeación de umbral SARA 302 Sustancias Extremadamente peligrosas**

Este material no contiene componentes con una sección 302 EHS TPQ.

**SARA 311/312 Peligros** : Oxidante (líquido, sólido o gas)  
 Toxicidad aguda (cualquier vía de exposición)  
 Corrosión cutánea o irritación  
 Lesiones oculares graves o irritación ocular  
 Toxicidad específica de órganos blanco (exposición simple o repetida)

**SARA 313** : Este material no contiene ningún componente químico con los conocidos números CAS que exceden el umbral de los niveles reportados (De Minimis) establecidos por SARA título III, sección 313.

**Reglamento de Estado de EE.UU.**

**Derecho a la información Massachusetts**

hipoclorito de calcio	7778-54-3
CALCIUM HYDROXIDE	1305-62-0
CALCIUM CHLORATE	10137-74-3

**Derecho a la información de Pensilvania**

hipoclorito de calcio	7778-54-3
WATER	7732-18-5
CALCIUM HYDROXIDE	1305-62-0
CALCIUM CHLORATE	10137-74-3

**Derecho a la información Nueva Jersey**

hipoclorito de calcio	7778-54-3
WATER	7732-18-5
CALCIUM HYDROXIDE	1305-62-0
cloruro de calcio	10043-52-4
CALCIUM CARBONATE	471-34-1
CALCIUM CHLORATE	10137-74-3

**Prop. 65 de California**

Este producto no contiene ninguna sustancia química conocida para el de Estado de California que pueden causar cáncer, defectos de nacimiento, o cualquier otro daño reproductivo.

**Los componentes de este producto figuran en los inventarios siguientes:**


TCSI : En o de conformidad con el inventario

TSCA : Exento

AICC : En o de conformidad con el inventario

DSL : Exento



		Página: 17
<b>HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD</b>		Fecha de revisión: 01/23/2023
		Fecha de impresión: 03/26/2024
		Número SDS: R1600136
POOLIFE EXCLUSIVE POOL CARE COLLECTION TURBOSHOCK SHOCK TREATMENT  204965		Versión: 1.5

- ENCS : En o de conformidad con el inventario
- KECI : En o de conformidad con el inventario
- PICCS : En o de conformidad con el inventario
- IECSC : En o de conformidad con el inventario

#### Lista TSCA

Exento: Este producto está exento de los requisitos de la Regla de Nuevo Uso Significante (SNUR). Consulte la información en la sección Biocidas para obtener información sobre el registro del producto.

Exento: Este producto está exento de los requisitos de de la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA) 12(b). Consulte la información en la sección de Biocidas para obtener información sobre el registro del producto.

#### Biocidas

EPA Reg. # 1258-1173

Este producto químico es un producto pesticida registrado por la Agencia de Protección del Medio Ambiente y está sujeta a determinados requisitos de etiquetado bajo la ley federal de pesticidas. Estos requisitos difieren de los criterios de clasificación y la información sobre riesgos necesarios para las fichas de datos de seguridad, y el lugar de trabajo para las etiquetas de productos químicos sin pesticidas. A continuación se presenta la información sobre los peligros como se requiere en la etiqueta del pesticida:

peligro, Altamente corrosivos., Provoca daños en la piel y los ojos., Puede ser mortal si se traga., Irrita la nariz y la garganta.

---

### SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN INCLUIDAS LAS RELATIVAS A LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD

#### Información adicional

Fecha de revisión : 01/23/2023

#### Texto completo de las Declaraciones-H


- H272 : Puede agravar un incendio; comburente.
- H302 : Nocivo en caso de ingestión.
- H314 : Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
- H315 : Provoca irritación cutánea.
- H318 : Provoca lesiones oculares graves.
- H319 : Provoca irritación ocular grave.
- H335 : Puede irritar las vías respiratorias.

<b>HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD</b>		Fecha de revisión: 01/23/2023
		Fecha de impresión: 03/26/2024
		Número SDS: R1600136
POOLIFE EXCLUSIVE POOL CARE COLLECTION TURBOSHOCK SHOCK TREATMENT  204965		Versión: 1.5

**Texto completo de otras abreviaturas**

Acute Tox.	:	Toxicidad aguda
Eye Dam.	:	Lesiones oculares graves
Eye Irrit.	:	Irritación ocular
Ox. Sol.	:	Sólidos comburentes
Skin Corr.	:	Corrosión cutánea
Skin Irrit.	:	Irritación cutánea
STOT SE	:	Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposición única
ACGIH	:	Valores límite (TLV) de la ACGIH,USA
NIOSH REL	:	Límites de exposición recomendados de NIOSH, EE.UU.
OSHA P0	:	OSHA - Tabla Z-1-A Límites para los contaminantes del aire (valores de 1989 anulados)
OSHA Z-1	:	Límites de Exposición Ocupacional (OSHA),EE.UU - Tabla Z-1 Límites para los contaminantes del aire
ACGIH / TWA	:	Tiempo promedio ponderado
NIOSH REL / TWA	:	Tiempo promedio ponderado
OSHA P0 / TWA	:	Tiempo promedio ponderado
OSHA Z-1 / TWA	:	Tiempo promedio ponderado

AIIC - Inventario Australiano de Químicos Industriales; ASTM - Sociedad Estadounidense para la Prueba de Materiales; bw - Peso corporal; CERCLA - Ley Integral de Respuesta, Compensación y Responsabilidad Civil Ambiental; CMR - Carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción; DIN - Norma del Instituto Alemán para la Normalización; DOT - Departamento de Transporte; DSL - Lista Nacional de Sustancias (Canadá); ECx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; EHS - Sustancia extremadamente peligrosa; ELx - Tasa de carga asociada con respuesta x%; EmS - Procedimiento de emergencia; ENCS - Sustancias Químicas Existentes y Nuevas (Japón); ErCx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; ERG - Guía de respuesta en caso de emergencia; GHS - Sistema Globalmente Armonizado; GLP - Buenas Prácticas de Laboratorio; HMIS - Sistema de identificación de materiales peligrosos; IARC - Agencia Internacional para la investigación del cáncer; IATA - Asociación Internacional de Transporte Aéreo; IBC - Código internacional para la construcción y equipamiento de Embarcaciones que transportan químicos peligros a granel; IC50 - Concentración inhibitoria máxima media; ICAO - Organización Internacional de Aviación Civil; IECSC - Inventario de Sustancias Químicas en China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas; IMO - Organización Marítima Internacional; ISHL - Ley de Seguridad e Higiene Industrial (Japón); ISO - Organización Internacional para la Normalización; KECI - Inventario de Químicos Existentes de Corea; LC50 - Concentración letal para 50% de una población de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una población de prueba (Dosis letal mediana); MARPOL - Convenio Internacional para prevenir la Contaminación en el mar por los buques; MSHA - Administración de seguridad y salud minera; n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra parte; NFPA - Asociación nacional de protección contra incendios; NO(A)EC - Concentración de efecto (adverso) no observable; NO(A)EL - Nivel de efecto (adverso) no observable; NOELR - Tasa de carga de efecto no observable; NTP - Programa Nacional de Toxicología; NZIoC - Inventario de Químicos de Nueva Zelanda; OECD - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; OPPTS - Oficina para la Seguridad Química y Prevención de Contaminación; PBT - Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica; PICCS - Inventario Filipino de Químicos y Sustancias Químicas; (Q)SAR - Relación estructura-actividad (cuantitativa); RCRA - Ley de recuperación y conservación de recursos; REACH - Reglamento (EC) No 1907/2006 del Parlamento y Consejo Europeos con respecto al registro, evaluación autorización y restricción de químicos; RQ - Cantidad sujeta a informe; SADT - Temperatura de

	Página: 19
<b>HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD</b>	Fecha de revisión: 01/23/2023
	Fecha de impresión: 03/26/2024
	Número SDS: R1600136
POOLIFE EXCLUSIVE POOL CARE COLLECTION TURBOSHOCK SHOCK TREATMENT  204965	Versión: 1.5

descomposición autoacelerada; SARA - Ley de enmiendas y autorización repetida de superfondos; SDS - Hoja de datos de seguridad; TCSI - Inventario de Sustancias Químicas de Taiwán; TECI - Inventario de Químicos Existentes de Tailandia; TSCA - Ley para el Control de Sustancias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Naciones Unidas; UNRTDG - Recomendaciones de las Naciones Unidas para el transporte de artículos peligrosos; vPvB - Muy persistente y muy bioacumulativo

Fuentes principales de datos utilizados para elaborar la Hoja de Datos de Seguridad

Principales referencias de documentación y fuentes de los datos

Datos internos de SOLENIS

Datos internos de SOLENIS, incluidos informes de pruebas propias y patrocinadas

La Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (United Nations Economic Commission for Europe, UNECE); administra los acuerdos regionales que implementan la clasificación armonizada de etiquetado (Globally Harmonized System, GHS) y transporte.

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es correcta en nuestro mejor entendimiento a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesamiento, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho en combinación con otros o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto. Esta SDS ha sido preparada por el Departamento de Medioambiente, Salud y Seguridad de Solenis.

US / 1X