

FICHA TÉCNICA

AVANZO 500-1





ecomax



MODELO	E500-1
CÓDIGO DE PRODUCCIÓN	917640
LAeq	59,5 dB

INTERFAZ



	*Dimensión total (ancho, largo, alto) *abierto *Dimensiones de embalaje (ancho, largo, alto) *Peso bruto *Peso neto *Volumen	mm mm kg kg mc	575 x 605 (1005*) x 820 690 x 670 x 980 62 56 0,45
	*Tamaño de la canastilla *Abertura máxima de la puerta/campana *Altura máxima de los vasos/platos *Fabricación general *Fabricación de la puerta/campana	mm mm mm	500 x 500 365 325 revestimiento único revestimiento doble
	*Fabricación del tanque *Volumen del tanque *Resistencia del tanque *Filtros de superficie del tanque	litros W	soldado 20 1900 integrado
	*Tipo de bomba de lavado *Potencia de la bomba de lavado *Temperatura de lavado	W °C	flujo doble 470 60
	*Tipo de caldera *Volumen de la caldera *Sistema del flujo de retorno *Resistencia de la caldera	litros W	presurizada 6 válvula 2630
	*Bomba del sobrecalentador de enjuague *Potencia de la bomba del sobrecalentador de enjuague *Temperatura de enjuague *Consumo de agua de enjuague *Presión óptima del agua externa	W °C litro/canastilla bar	no - 80 2,4 2 - 4
	*Sistema de drenaje *Filtro de drenaje *Bomba de drenaje		desbordamiento filtración doble opcional
	*Dosificador del líquido de enjuague *Dosificador del detergente		sí opcional
	*Ciclo de lavado	segundos	60 - 120 - 150 - continuo
	*Potencia eléctrica *Conexión eléctrica *Fusible	W V - ph - Hz A	3100 220 V 1 N 60 Hz 16
	*Suavizador de agua *Canastilla para loza *Canastilla plana *Canastilla para utensilios *Cable eléctrico *Manguera de drenaje *Manguera de llenado	n°1 n°1 n°1	no 780072 780135 780139 sí sí sí

TW FOOD
EQUIPMENT
GROUP
L A T I N O A M É R I C A

DEDICADOS AL AVANCE DE LAS TECNOLOGÍAS
Y AL DISEÑO DE EQUIPO PARA LA MEJORA
CONTINUA DE LA INDUSTRIA CULINARIA.

SERVICIO OTORGADO A TRAVÉS DE HOBART MÉXICO.

VIVEROS DE LA COLINA #238, VIVEROS DE LA LOMA,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX. C.P. 54080
T. (55).67.200.830

ECOMAXMEXICO.COM

