## TekniKitchen

## **Commercial Microwaves**

| Proyecto:     |  |
|---------------|--|
| Localización: |  |
|               |  |
| ITEM #        |  |

# Medium - Duty TKM10DCE



- Horno certificado para aplicaciones comerciales.
- Potente horno para un calentamiento más rápido, obteniendo mejores resultados de calidad.
- Capacidad 1.2 pies cúbicos / 34 litros.
- Admite platos de 14 "(356 mm) de diámetro.
- Interior y Exterior en Acero Inoxidable.
- Potencia de salida de 1000 W distribuidos por un magnetrón.
- Cuenta con cinco niveles de potencia.
- Fácil de controlar con temporizador de marcación electrónica de 6 minutos con la función "AutoReset".
- Temporizador con dígitos iluminados y señal acústica de fin de ciclo. Se restablece automáticamente a cero si la puerta está abierta durante la calefacción.
- Proporciona un calentamiento uniforme superior en toda la cavidad.

- Guía de menú en la puerta para alimentos de uso frecuente.
- Puerta transparente con una apertura de + 90° para un fácil acceso e interior iluminado para monitoreo sin abrir la puerta.
- Ventana de vidrio templado y una manija EZ Grab'n Go.

#### **Aplicaciones:**

Restaurantes Break Rooms Venta Office Coffee Service

Distribuido por:





# Medium - Duty TKM10DCE Commercial Microwave Oven

## **Commercial Microwaves**

El horno de microondas comercial de uso medio de TekniKitchen, tiene un temporizador de marcación de 6 minutos con dígitos iluminados y señal acústica de fin de ciclo. El temporizador se reiniciará automáticamente a cero, si la puerta se abre durante el funcionamiento. Cuenta con cinco niveles de potencia máxima. Potencia de salida del microondas de 1000 watts distribuidos por un magnetrón con una antena giratoria inferior. Luz incandescente para tener un mejor control de los alimentos sin necesidad de abrir la puerta. Capacidad de 1.2 pies cúbicos (34 litros). Admite platos de 14 "(356 mm) de diámetro. La puerta cuenta con una manija EZ Grab'nGo con apertura de + 90° para un fácil acceso. Interior, exterior y puerta en acero inoxidable. El horno de microondas está certificado por UL, CUL y ETL SANITATION.

#### **Especificaciones**

| Dimensiones                            |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Capacidad                              | 34 Litros / 1.2 pies cúbicos         |
| Dimensiones Cavidad (WxDxH)            | 370 mm x 385 mm x 230 mm             |
| Medidas (WxDxH)                        | 553 mm x 488 mm x 343 mm             |
| Dimensión Interior del Paquete (WxDxH) | 631 mm x 544 mm x 418 mm             |
| Dimensión Exterior del Paquete (WxDxH) | 646 mm x 559 mm x 446 mm             |
| Peso del empaque (aprox)               | 20.7 kg (45.6 lb)                    |
| Peso del Equipo                        | 18.4kg (40.6 lb)                     |
| Profundidad de Puerta "33-             | -25/32"" (858), +90° puerta abierta" |
| Composición del Cuerpo                 | Acero Inoxidable                     |
| Configuración                          | Counter Top                          |
| Luz Interior                           | Sí, Incandescente                    |
|  |                                      |
| Eléctricas                             |                                      |
| Potencia de Consumo                    | 1600 W                               |
| Potencia de Salida                     | 1000 W                               |
| Voltaje                                | 120 V, 60 Hz                         |
| Configuración Plug                     | NEMA 5-15P                           |
| Cable Plug                             | 5 ft. (1.5m)                         |
| Imagen Plug                            |                                      |
| Frecuencia                             | 2450 MHZ                             |

| Técnicas                             |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Tablero                              | Sí                        |
| Ajustes Programables                 | -                         |
| Niveles de Potencia                  | 5                         |
| Etapas de Cocción                    | 1                         |
| Tipo de Control                      | Dial Control              |
| Descongelación por Tiempo            | Sí                        |
| Opción de Entrada de Tiempo          | Sí                        |
| Tiempo Máximo de Cocción             | 00:06:00                  |
| Configuración de Porciones Múltiples | No                        |
| Cocción Express                      | Sí                        |
| Señal de Final de Cocción            | Sí                        |
| Protección Magnetrón                 | Sí                        |
| Magnetrón                            | 1                         |
| Función                              | Medium-duty               |
| Distribución de Microwave            | Antena giratoria inferior |
| Braille                              | No                        |
| Instalación Apilable                 | Sí (2)                    |
|                                      |                           |



