

## LED Spot Downlight COB TUV Pass 145°



Puissance

30W







Couleur lumière






Neutral  
White  
(NW)

CE

RoHS





## Spécifications techniques

Numéro de catalogue	3277
Angle de faisceau	145°
Marque	Optonica
Code produit	CB30-A2
Code couleur	845
Désignation de la couleur	Neutral White (NW)
Température de couleur corrélée	4500K
Dimmable	No
Code EAN	3800156632776
Consommation d'énergie	30 kWh/1000h
Étiquette d'efficacité énergétique	G
Flux	2500 lm
Flux per Watt	80lm/W
Taille du trou	φ200 mm
Input voltage	AC220-240V
Instant On	0.1s
IP	20
Articles par boîte	10
Articles par pack	1

Type LED	COB
Durée de vie	25 000 Hours
Maintien du flux lumineux en fin de vie	70%
Matérielle	Aluminium
Cycles marche / arrêt	25 000x
Fréquence de fonctionnement	50-60Hz
Puissance	30W
Facteur de puissance	0.95
Protection Class	II
Ra ≥	80
Taille de la boîte	460x260x500 mm
Taille du colis	240x240x90 mm
Taille du produit	φ223x80 mm
Température	-30°C / +50°C
garantie	2 Years
Équivalent en puissance	167W
Poids du produit	1.100 kg.