

## M.line LEDproducts GmbH

## LED Panel ECO Backlight Line 625 UGR<19 2H/2H, CRI80, 36W, neutralweiß, 6er Pack

Artikelnummer: 115894

**EAN:** 9009377149337

**Produktspezifikation:** 

**Dimmbar:** N

Lumen:4350 lmAbstrahlwinkel:120°Bemessungsleistung:36 WWirkleistung:36 W

Nennspannung: 220 - 240 V AC

Farbtemperatur: 4000K

**Farbwiedergabeindex:** 80 CRI ra (1-8)

Schutzart: IP42

**Umgebungstemperatur:** -20°C - 40°C

**Gehäusefarbe** weiß

Gehäusematerial: Aluminium **Gewicht:** 10500,0 g Länge: 620,0 mm **Breite:** 620,0 mm Höhe: 30,0 mm **Nutzlebensdauer L70 | B10:** 53000 h Nutzlebensdauer L70 | B50: 80000 h Nutzlebensdauer L80 | B10: 51000 h Nutzlebensdauer L80 | B50: 70000 h


**Garantie in Jahren:** 5

Nutzlebensdauer L90 | B10:

Nutzlebensdauer L90 | B50:













Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

45000 h

62000 h

## **Erweiterte Produktspezifikationen:**



## M.line LEDproducts GmbH

