

製品名	3面ガラスホット&コールドショーケース
品番	JCMSHC-158
外形寸法(WxDxH)	515x553x1230
内形寸法 (WxDxH)	449×484×747
有効内容積	158L
性能条件	外気温 25℃湿度 60%無負荷平衡時直射日光受けず
温度調整範囲	冷蔵:2℃~ 12℃ / 温蔵:55℃±5℃
製品質量	67kg
圧縮機	単相 100V 全密閉型
冷媒 / 封入量	R600a/35g
蒸発器	強制対流式
凝縮器	強制空冷式
温度制御	マイコン制御、 デジタル温度表示
電源	単相 100V
消費電力 (50/60Hz)	冷蔵:200/220W + LED 照明 6/6W
消費電力 (50/60Hz)	冷蔵 + 温蔵:340/350W
年間消費電力量	709kWh/ 年(オール冷蔵時)
定格電流	冷蔵:2.8/2.5A / 冷蔵 + 温蔵:4.1/4.0A
電源コード長さ	1.8m
電源プラグ	2 極差込み
適合コンセント	接地端子付 2 極差込み 15A 125V
付属品	網棚 2 枚 / ホットプレート棚 1 枚
	水受け皿/鍵
収納目安量 (冷蔵)	250 ㎖缶:174 本 / ビール小瓶:70 本
(おおよそ本数)	350 mℓ缶: 120 本 / ビール中瓶: 45 本
	500 mℓ缶: 90 本 / ビール大瓶:20 本
	500 mℓ №: 55 本 / 一升瓶 : 12 本
収納目安量 (温蔵)	250 mℓ(Ф53×H133 mm): 42 本
(おおよそ本数)	350 mℓ(Ф60×H158 mm): 35 本
	350 mℓ(Ф66×H123 mm): 30 本

※ 承認図の仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます

水受け皿

製品名

番

型

3面ガラスホット&コールドショーケース

JCMSHC-158

\_\_\_\_2024/2

