



INSTRUCTION

Welcome to use 180° Infrared motion sensor!

The product adopts good sensitivity detector and integrated circuit. It gathers automatism, convenience, safety, saving-energy and practicality functions. The wide detection field consists of up and down, left and right service field. It works by receiving human motion infrared rays. When one enters the detection field, it can start the load at once and identify automatically day and night. Its installation is very convenient and its use is very wide.



Warning. Danger of death through electric shock!

- \* Disconnect power source.
- \* Cover or shield any adjacent live components.
- \* Ensure device cannot be switched on.
- \* Check power supply is disconnected.

CONNECTION:

- \* Loosen the screw in the back and unload the bottom (refer to figure 1).
- \* Find the wire hole in the bottom and pass the power wire through hole. Connect the power wire into connection-wire column according to the connection-wire diagram.
- \* Fix the bottom with inflated screw on the selected position. (refer to figure 2)
- \* Install back the sensor on the bottom, tighten the screw and then test it.




Figure 1





Figure 2

CONNECTION-WIRE DIAGRAM:  
(See the right figure)



SPECIFICATION:	
* Power Source: 220-240V/AC	* Detection Distance: máx 12m(<24°C)
* Power Frequency: 50Hz	* Working Temperature: -20~+40°C
* Ambient Light: <3-2000LUX (ajustable)	* Working Temperature: <93%RH
* Time Delay: Min.10seg±3seg Max.7min±2min	* Power Consumption: aprox. 0.5W
* Rated Load: Máx.1200W 300 W	* Installation Height: 1.8-2.5m
* Detection Range: 180°	* Detection Moving Speed: 0.6-1.5m/s
	* IP44

FUNCTION:

\* Can identify day and night: The consumer can adjust working state in different ambient light. It can work in the daytime and at night when it is adjusted on the "sun" position (max). It can work in the ambient light less than 3LUX when it is adjusted on the "moon" position (min). As for the adjustment pattern, please refer to the testing pattern.

\* Time-Delay is added continually: When it receives the second induction signals within the first induction, it will restart to time from the moment.

Good sensitivity



Poor sensitivity

INSTALLATION ADVICE:


As the detector responds to changes in temperature, avoid the following situations:

- \* Avoid pointing the detector towards objects with highly reflective surfaces, such as mirrors etc.
- \* Avoid mounting the detector near heat sources, such as heating vents, air conditioning units, light etc.
- \* Avoid pointing the detector towards objects that may move in the wind, such as curtains, tall plants etc



TEST:

- \* Turn the TIME knob anti-clockwise on the minimum (-). Turn the LUX knob clockwise on the maximum (sun);
- \* Switch on the power; the sensor and its connected lamp will have no signal at the beginning. After Warm-up 30sec, the sensor can start work. If the sensor receives the induction signal, the lamp will turn on. While there is no another induction signal any more, the load should stop working within 10sec±3sec and the lamp would turn off.
- \* Turn LUX knob anti-clockwise on the minimum (moon). If the ambient light is more than 3LUX, the sensor would not work and the lamp stop working too. If the ambient light is less than 3LUX (darkness), the sensor would work. Under no induction signal condition, the sensor should stop working within 10sec±3sec.



Note: when testing in daylight, please turn LUX knob to (SUN) position, otherwise the sensor lamp could not work! If the lamp is more than 60W, the distance between lamp and sensor should be 60cm at least.

SOME PROBLEM AND SOLVING WAY:

- \* **The load does not work:**
  - Please check if the connection of power source and load is correct.
  - Please check if the load is good.
  - Please check if the settings of working light correspond to ambient light.
- \* **The sensitivity is poor:**
  - Please check if there is any hindrance in front of the detector to affect it to receive the signals.
  - Please check if the ambient temperature is too high.
  - Please check if the induction signal source is in the detection field.
  - Please check if the installation height corresponds to the height required in the instruction
- \* **The sensor can not shut off the load automatically:**
  - Please check if there is continual signal in the detection field.
  - Please check if the time delay is set to the maximum position



INSTRUCCIONES

¡Bienvenido al manual de instrucciones del sensor de movimiento 180° de pared!

Este dispositivo incorpora un detector de movimiento de alta sensibilidad y un circuito integrado. Aúna automatismo, comodidad, seguridad y ahorro energético de forma práctica y sencilla. El campo de detección se extiende de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Funciona con la recepción de rayos infrarrojos de movimiento humano. Cuando alguien entra en el campo de detección comienza la carga y además puede identificar automáticamente si es de día o de noche.



Aviso. ¡Peligro de muerte por descarga eléctrica!

- \* Desconectar la corriente eléctrica.
- \* Cubra o proteja cualquier componente adyacente vivo.
- \* Asegúrese de que el dispositivo no puede ser encendido.
- \* Compruebe que la corriente eléctrica está desconectada.

CONEXIÓN:

- \* Retire los tornillos de la parte posterior y libérela de la parte frontal. (vea figura 1)
- \* Encuentre el agujero para el cable y pase a través de él el cable de conexión. Conecte el cable de alimentación de acuerdo al diagrama de conexión de cables.
- \* Fije con tornillos la parte posterior en la ubicación deseada. (vea la figura 2)
- \* Vuelva a fijar la parte frontal a la posterior, apriete los tornillos y entonces compruebe su funcionamiento.




Figura 1



Figura 2

DIAGRAMA DE CONEXIÓN DE LOS CABLES:  
(Vea la figura de la derecha)



ESPECIFICACIONES:

* Alimentación: 220-240V/AC	* Distancia de detección: máx 12m(<24°C)
* Frecuencia de potencia: 50Hz	* Temperatura de trabajo: -20~+40°C
* Luz ambiente: <3-2000LUX (ajustable)	* Humedad de trabajo: <93%RH
* Retardo de tiempo: Min.10seg±3seg Máx.7min±2min	* Consumo de energía: aprox. 0.5W
* Carga nominal: Máx.1200W 300 W	* Altura de instalación: 1.8-2.5m
* Rango de detección: 180°	* Velocidad detección: 0.6-1.5m/s
	* IP44

FUNCIONES:

\* Puede distinguir entre día y noche: El usuario puede ajustar el estado de trabajo del dispositivo a diferentes situaciones de luz ambiente. Puede trabajar con la luz del día y de noche cuando se ajusta en la posición "sol" (máx.). Puede trabajar a luz ambiente inferior a 3LUX cuando se ajusta el dispositivo en la posición "3" (min). Para realizar ajustes, consulte el apartado TEST.

\* El retardo de tiempo se reinicia continuamente: Cuando recibe la segunda señal sin haber terminado el periodo de la primera, el retardo de tiempo se reinicia desde ese exacto momento.

Buena sensibilidad



Mala sensibilidad

CONSEJOS PARA LA INSTALACIÓN:


Ya que el detector responde a cambios en la temperatura, evite las siguientes situaciones:

- \* Evite apuntar con el detector hacia objetos con superficies altamente reflectantes como espejos o cristales.
- \* Evite instalar el detector cerca de fuentes de calor, tales como sistemas de calefacción, unidades de aire acondicionado, luces, etc.
- \* Evite apuntar con el detector hacia objetos que pudiesen moverse cuando haya corriente, tales como cortinas, plantas altas, etc.



PRUEBA:G

- \* Gire la rueda TIME en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta el mínimo (10S).
- \* Gire la rueda LUX en el sentido de las agujas del reloj hasta el máximo (sun)
- \* Conecte la energía; el dispositivo y su lámpara conectada no tendrán señal al principio.
- \* Tras un periodo de 30 segundos, el dispositivo comenzará a trabajar normalmente. Si este recibe señal de inducción, la lámpara se encenderá. Mientras no haya una nueva señal de inducción, la carga deberá dejar de trabajar en el plazo de 10seg±3seg y la lámpara se apagará.
- \* Gire la rueda LUX en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta el mínimo (moon). Si la luz ambiente es menor de 3LUX (oscuridad), el dispositivo trabajará. Una vez no reciba ninguna señal de inducción, el dispositivo dejará de trabajar en el periodo de 10seg ±3seg.



Nota: ¡Cuando haga el test con luz de sol, por favor gire el mando LUX a la posición de (SUN), de lo contrario el sensor podría no funcionar! Si la lámpara es mayor de 60W, la distancia entre la lámpara y el dispositivo debería ser de 60cm al menos.

POSIBLES PROBLEMAS Y SUS SOLUCIONES:

- \* **La carga no funciona:**
  - Por favor compruebe si la conexión a la fuente de alimentación y la carga son correctas.
  - Por favor, compruebe si la carga funciona correctamente.
  - Por favor, compruebe si los ajustes de LUX se corresponden con la luz ambiente real.
- \* **La sensibilidad es pobre:**
  - Por favor, compruebe si hay algún obstáculo en frente del dispositivo que le impida recibir correctamente las señales.
  - Por favor, compruebe si la temperatura ambiente es demasiado alta.
  - Por favor compruebe si la fuente de la señal de inducción se encuentra dentro del campo de detección.
  - Por favor compruebe si la altura de instalación se corresponde a la altura recomendada en las instrucciones.
  - Por favor compruebe si el dispositivo está orientado en el sentido en que se produzca movimiento.
- \* **El dispositivo no puede cortar la carga automáticamente:**
  - Por favor compruebe si hay una señal constante dentro del campo de detección.
  - Por favor compruebe si el retardo de tiempo está establecido en la posición máxima



### INSTRUÇÕES

#### Bem vindo à utilização do sensor de movimento de infravermelhos 180°!

O produto adota um sensor de alta sensibilidade e um circuito integrado. Reúne funções de automatismo, conveniência, segurança, poupança de energia e práticas. O amplo campo de deteção consiste num campo de serviço cima e baixo, esquerda e direita. Funciona recebendo raios infravermelhos de movimento humano. Quando alguém entra no campo de deteção, consegue iniciar imediatamente a carga e identificar automaticamente dia e noite. A instalação é muito conveniente e é utilizada de forma ampla.



#### Aviso. Perigo de morte devido a choque elétrico!

- \* Desconecte a alimentação elétrica.
- \* Cubra ou proteja quaisquer componentes adjacentes em tensão.
- \* Certifique-se que o dispositivo não pode ser ligado.
- \* Verifique se a fonte de alimentação está desconectada.

#### CONEXÃO:

- \* Liberte o parafuso na parte traseira e retire o fundo (consulte a figura 1).
- \* Encontre o orifício do cabo no fundo e passe o cabo elétrico através do mesmo. Conecte o cabo elétrico na coluna de cabo de conexão de acordo com o diagrama elétrico.
- \* Fixe o fundo na posição selecionada com o parafuso isolado. (consulte a figura 2)
- \* Instale novamente o sensor no fundo, aperte o parafuso e depois teste.




Figura 1





Figura 2

#### DIAGRAMA ELÉTRICO: (Consulte a tabela da direita)



#### ESPECIFICAÇÕES:

* Tensão 220-240V/AC	* Distância de Deteção: máx 12m(<24°C)
* Frequência de tensão: 50Hz	* Temperatura de Funcionamento: -20~+40°C
* Luz Ambiente: <3-2000LUX (ajustable)	* Humidade de Trabalho: <93%RH
* Atraso de tempo: Min.10seg±3seg Max.7min±2min	* Consumo de tensão approx: 0.5W
* Carga nominal: Máx.1200W 300 W	* Altura de instalação: 1.8-2.5m
	* Velocidade de Deteção: 0.6-1.5m/s
	* IP44
* Gama de Deteção: 180°	

#### FUNÇÕES:

\* Consegue identificar dia e noite: O consumidor consegue ajustar o estado de trabalho em diferentes luzes ambiente. Consegue funcionar durante o dia e durante a noite quando ajustado na posição «sun» (máx). Consegue funcionar em luz ambiente inferior a 3LUX quando ajustado na posição «moon» (máx). Quanto ao padrão de ajuste, por favor, consulte o padrão de teste.

\* O Atraso de tempo é adicionado continuamente: Quando recebe os segundos sinais de indução dentro da primeira indução, irá reiniciar a hora a partir do momento.

Boa sensibilidade



Fraca sensibilidade

#### CONSELHOS DE INSTALAÇÃO:

Uma vez que o detetor responde a alterações de temperatura, evite as seguintes situações:

\* Evite apontar o detetor na direção de objetos com superfícies de elevado reflexo como por exemplo, espelhos, etc.


\* Evite montar o detetor perto de fontes e calor, como por exemplo, condutas de aquecimento, unidades de ar condicionado, iluminação, etc.

\* Evite apontar o detetor na direção de objetos que possam mover-se ao vento como por exemplo, cortinas, plantas altas, etc.



#### TESTE:

- \* Rode o botão giratório TIME no sentido dos ponteiros do relógio no mínimo (-).
- \* Rode o botão giratório LUX no sentido dos ponteiros do relógio no máximo (sun);
- \* Ligue a alimentação elétrica; o sensor e luz conectada não terão sinal no início. Após um aquecimento de 30seg, o sensor pode começar a trabalhar. Se o sensor receber o sinal de indução, a luz irá acender. Quando já não existir outro sinal de indução, a carga deverá parar de trabalhar dentro de 10seg±3seg e a luz desligar-se-á.
- \* Rode o botão giratório LUX no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio no mínimo (moon). Se a luz ambiente for superior a 3LUX, a carga do indutor não deverá funcionar após a carga ter parado de funcionar. Se a luz ambiente for inferior a 3LUX (escuridão), o sensor irá trabalhar. Sob condição de sinal de indução alguma, o sensor deverá parar de trabalhar dentro de 10seg±3seg.



Nota: quando o teste se realizar à luz do dia, rode o botão giratório LUX para a posição (SUN) caso contrário, a luz do sensor poderá não funcionar! Si la lámpara es de más de 60W, la distancia entre la lámpara y el dispositivo debería ser de 60cm

#### ALGUNS PROBLEMAS E SOLUÇÕES:

- \* **A carga não funciona:**
  - Por favor, verifique se a fonte de alimentação e a carga estão corretas.
  - Por favor, verifique se a carga é correta.
  - Por favor, verifique se as configurações da luz de trabalho correspondem à luz ambiente.
- \* **A sensibilidade é fraca:**
  - Por favor, verifique se existe algum impedimento na frente do detetor que impeça o mesmo de receber os sinais
  - Por favor, verifique se a temperatura ambiente é demasiado alta.
  - Por favor, verifique se a fonte do sinal de indução está no campo de deteção.
  - Por favor, verifique se a altura de instalação corresponde à altura indicada nas instruções.
  - Por favor, verifique se a orientação de movimentação está correta.

- \* **O sensor não desliga automaticamente:**
  - Por favor, verifique se existe um sinal contínuo no campo de deteção.
  - Por favor, verifique se o atraso de tempo é definido para a posição máxima



#### ELIMINACIÓN DE RESIDUOS:

Este marcado indica que no se debe desechar este producto junto con otros productos del hogar dentro del marco de la UE. Para prevenir los posibles daños que puede causar al medio ambiente la eliminación incontrolada de residuos, reciclarlos responsablemente es su obligación para preservar los recursos naturales y salvaguardar la salud del medio ambiente. Si necesita información sobre donde puede depositar estos residuos, póngase en contacto con los organismos oficiales designados para esta tarea o en el punto de venta donde adquirió este producto. Ellos pueden hacerse cargo del producto y asegurar un reciclado medioambientalmente sostenible.



#### DISPOSAL:

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



#### INSTRUÇÕES PARA O REFUGO DO PRODUCTO:

Esta marcação indica que, dentro da UE, este produto não deverá ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos. Para evitar possíveis danos no ambiente ou na saúde humana devido a eliminação descontrolada de resíduos, recicle o dispositivo de forma responsável para promover a utilização sustentável de recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, por favor, utilize os sistemas de retorno e recolha ou contacte o revendedor onde o produto foi comprado. Este poderá levar este produto para uma reciclagem segura para o ambiente.



+34 911 67 97 65

+351 21 973 79 50

customer@garza.es

Imprex Europe S.L. Avda. de la Industria 22-26, 28947 Fuenlabrada, Madrid  
NIF B28115764 | Made in PRC | imprexeurope.com | garza.es