



Garza 
CATÁLOGO 2024

01. ILUMINACIÓN	3
02. CONECTIVIDAD	77
03. SONIDO	120
04. SMART	123
05. KIDS	146
06. EXPOSITORES Y MATERIAL PLV	149




01

ILUMINACIÓN 2024

SÍMBOLOS

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

 20.000h duración Horas de vida

 50.000 on-off Número de conmutaciones

 240° Ángulo de iluminación

  Regulable / No regulable


 ERP / Clase energética

Tipos de casquillo

E27 - E14 - GU10 - GU5.3
G9 - R7S - G24D

  Años de garantía

 Índice de protección

 DF>0.9 Factor de potencia

2700 - 3000K	Cálida	Temperaturas
4000K	Neutra	
5000 - 6500K	Fría	

ÍNDICE

Bombillas SMD

• Estándar A60	6
• Estándar Packs 2+1	6
• Estándar Packs 1+1	7
• Multipacks 6 unds	7
• Estándar A65	7
• Esférica E27	8
• Esférica E27 Packs 2+1	8
• Esférica E27 Packs 1+1	8
• Esférica E14	9
• Esférica E27 Packs 2+1	9
• GX53	9
• Dicroica GU10	10
• Dicroica GU10 Packs 1+1	10
• Dicroica GU10 Packs 2+1	10
• Dicroica GU10 Packs 5	11
• Dicroica GU5.3	11
• Dicroica GU5.3 Packs 2+1	11
• Vela	12
• Vela 2+1	12
• Vela 1+1	12
• Globo G95	13
• Globo G120	13

Filamento Clear

• Estándar A60	16
• Estándar Packs 2+1	16
• Estándar Packs 1+1	16
• Estándar A75	17
• Esférica E27	17
• Esférica E27 Packs 1+1	17
• Esférica E14	18
• Esférica E14 Packs 1+1	18
• Vela	18
• Vela E14 Packs 1+1	18
• Globo G125	19
• Globo G95	19

Filamento Opal

• Estándar A60	22
• Estándar A68 / A75	22
• Esférica E27	23
• Esférica E14	23
• Vela	23
• Globo G125	24
• Globo G95	24

Filamento CRI 90

• Filamento CRI 90	26
--------------------------	----

Especiales

• Filamento R7S	30
• Lineales R7S	30
• G9	31
• Filamento G9.....	31
• T-lamps	31
• T37	32
• Biax 2PIN	32
• Frigo	32
• Horno	32
• Reflectoras	33
• Con sensor crep.	34
• Con sensor crep. y mov.	34
• PAR 38	34
• RGBW	34

Bombillas Clase A

• Clase A	35
-----------------	----

Vintage

• Bombillas Vintage	40
• Cables pendant.....	41

Iluminación solar

• Serie Coliat	44
• Gloria	46

• Olimpia Pica Solar	47
• Proyectores	48
• Proyectores Abora	49
• Apliques solares	50

Iluminación exterior

• Proyectores Basic	52
• Proyectores Design	53
• Proyectores ISPOT	54
• Regletas estancas	54
• Plafones	56

Iluminación interior

• Plafones ROAD	58
• Plafones BOWIE	59
• Plafones TWIST	60
• Plafones slim	61
• Downlights circ emp	62
• Downlights cuad emp.....	63
• Downlights circ sup	64
• Downlights cuad sup.....	65
• Empotrables.....	66
• Downlight ajustables	67
• Drivers	67
• Cabinet lights	68
• Luz quitamiedos	69
• Regletas T5 batten	70
• Regletas Slim	70
• Tubos T9 circulares	71
• Tubos T8 de cristal	71
• Marco LED	71

Power lights

• Extensible magnética	74
• Extensible magnética luz.....	74
• Powerbank	74
• Proyector	75
• Proyector recargable.....	75
• Multifunción	75



BOMBILLAS SMD

No pierdas detalle de todo lo que ocurre en tu hogar. Inspiradas en las bombillas tradicionales de toda la vida, proporcionan una iluminación natural pero mucho más eficiente y de larga duración.

BOMBILLAS SMD

BOMBILLAS ESTÁNDAR - A60

E27  20.000h duración  50.000 on-off  240°  ø60 x 108mm  220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
4,2 W	470 lm	Caja	10	3000k	461455B	8430624404557
4,2 W	470 lm	Caja	10	4000k	461456B	8430624404564
4,2 W	470 lm	Caja	10	6500k	461457B	8430624404571
7 W	810 lm	Caja	10	3000k	461458B	8430624404588
7 W	810 lm	Caja	10	4000k	461459B	8430624404595
7 W	810 lm	Caja	10	6500k	461460B	8430624404601
9,5 W	1060 lm	Caja	10	3000k	461461B	8430624404618
9,5 W	1060 lm	Caja	10	4000k	461016B	8430624610163
9,5 W	1060 lm	Caja	10	6500k	461462B	8430624404625
13 W	1520 lm	Caja	10	3000k	461039B	8430624610392
13 W	1520 lm	Caja	10	4000k	461204B	8430624012042
13 W	1520 lm	Caja	10	6500k	461205B	8430624012059



PACKS 2+1 - ESTÁNDAR - A60

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
4,2 W	470 lm	Caja	6	3000k	462844B	8430624628441
7 W	810 lm	Caja	6	3000k	462886B	8430624628861
7 W	810 lm	Caja	6	4000k	461159B	8430624441590
7 W	810 lm	Caja	6	6500k	461160B	8430624411609
9,5 W	1060 lm	Caja	6	3000k	462041B	8430624620414
9,5 W	1060 lm	Caja	6	4000k	461023B	8430624610231
9,5 W	1060 lm	Caja	6	6500k	461024B	8430624610248
13 W	1520 lm	Caja	6	3000k	461073B	8430624610736
13 W	1520 lm	Caja	6	4000k	461074B	8430624610743
13 W	1520 lm	Caja	6	6500k	461075B	8430624610750



PACKS 1+1 ESTÁNDAR - A60

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
5,5 W	470 lm	Caja	6	4000k	462967A	8430624629677
8,5 W	810 lm	Caja	6	4000k	462968B	8430624629684
9,5 W	1060 lm	Caja	6	4000k	462006B	8430624620063



MULTIPACKS 5 UNDS. ESTÁNDAR - A60

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
7 W	810 lm	Caja	6	3000k	461043B	8430624610439
7 W	810 lm	Caja	6	4000k	461044B	8430624610446
7 W	810 lm	Caja	6	6500k	461045B	8430624610453



ESTÁNDAR - A65



Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	ERP	Temperatura	Referencia	EAN
18 W	1850 lm	Caja	10	F	3000k	461054A	8430624610545
18 W	1850 lm	Caja	10	F	4000k	461055A	8430624610552
18 W	1850 lm	Caja	10	F	6500k	461056A	8430624610569
20 W	2500 lm	Caja	10	E	3000k	461057A	8430624610576
20 W	2500 lm	Caja	10	E	4000k	461058A	8430624610583
20 W	2500 lm	Caja	10	E	6500k	461059A	8430624610590



BOMBILLAS SMD

ESFÉRICA - G45

E27  20.000h duración  50.000 on-off  220°  ø45 x 80mm  220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
4,2 W	470 lm	Caja	10	3000k	461465B	8430624404656
4,2 W	470 lm	Caja	10	4000k	461001B	8430624600010
4,2 W	470 lm	Caja	10	6500k	461466B	8430624404663
7 W	810 lm	Caja	10	3000k	461036B	8430624610323
7 W	810 lm	Caja	10	4000k	461092B	8430624610927
7 W	810 lm	Caja	10	6500k	461033B	8430624610330



PACKS 2+1 ESFÉRICA - G45

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
4,2 W	470 lm	Caja	6	3000k	462862B	8430624628625
4,2 W	470 lm	Caja	6	4000k	461161B	8430624441613
4,2 W	470 lm	Caja	6	6500k	462858B	8430624628588
7 W	810 lm	Caja	6	3000k	461082B	8430624610828
7 W	810 lm	Caja	6	4000k	461083B	8430624610835



PACK 1+1 ESFÉRICA - G45

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
5,5 W	470 lm	Caja	6	4000k	462969A	8430624629691



ESFÉRICA - G45

E14 20.000h duración 50.000 on-off 220° 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
4,2 W	470 lm	Caja	10	3000k	461463B	8430624404632
4,2 W	470 lm	Caja	10	4000k	461000B	8430624600003
4,2 W	470 lm	Caja	10	6500k	461464B	8430624404649
7 W	810 lm	Caja	10	3000k	461030B	8430624610309
7 W	810 lm	Caja	10	4000k	461091B	8430624610910
7 W	810 lm	Caja	10	6500k	461031B	8430624610316



PACKS 2+1 ESFÉRICA - G45

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
4,2 W	470 lm	Caja	6	3000k	462859B	8430624628595
4,2 W	470 lm	Caja	6	4000k	461162B	8430624441620
4,2 W	470 lm	Caja	6	6500k	462863B	8430624628632
7 W	810 lm	Caja	6	3000k	461080B	8430624610804
7 W	810 lm	Caja	6	4000k	461081B	8430624610811



BOMBILLAS GX53

GX53 20.000h duración 10.000 on-off 110° 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	ERP	Temperatura	Referencia	EAN
6 W	490 lm	Caja	10	G	3000k	461105A	8430624611054
6 W	490 lm	Caja	10	G	4000k	461106A	8430624611061
11 W	1060 lm	Caja	10	F	3000k	461107A	8430624611078



BOMBILLAS SMD

DICROICA - GU10

GU10  20.000h duración  50.000 on-off  110°  ø50 x 58mm  220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
4 W	400 lm	Caja	10	3000k	461449B	8430624404250
4 W	400 lm	Caja	10	4000k	461015B	8430624610156
4 W	400 lm	Caja	10	6500k	461470B	8430624404700
5 W	500 lm	Caja	10	3000k	461471B	8430624404717
5 W	500 lm	Caja	10	4000k	461026B	8430624610262
5 W	500 lm	Caja	10	6500k	461472B	8430624404724
7 W	700 lm	Caja	10	3000k	461027A	8430624610279
7 W	700 lm	Caja	10	4000k	461028A	8430624610286
7 W	700 lm	Caja	10	6500k	461029A	8430624610293



PACKS 2+1 DICROICA - GU10

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
5 W	500 lm	Caja	6	3000k	461128B	8430624611283
5 W	500 lm	Caja	6	4000k	461129B	8430624611290
7 W	700 lm	Caja	6	3000k	461130A	8430624611306
7 W	700 lm	Caja	6	4000k	461131A	8430624611313





PACK 1+1 DICROICA - GU10

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
4 W	400 lm	Caja	6	4000k	462017B	8430624620179




PACK 5 UNDS. DICROICA - GU10 + 5 casquillos





GU10 20.000h duración 50.000 on-off 110°  ø50 x 58mm  220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
5 W	500 lm	Caja	6	4000k	462114B	8430624621145





DICROICA - GU5.3

GU5.3 20.000h duración 50.000 on-off 110°  7W | ø50 x 58mm 4W | ø50 x 55mm DC 12V

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	ERP	Temperatura	Referencia	EAN
4 W	400 lm	Caja	10		3000k	462448B	8430624624481
4 W	400 lm	Caja	10		4000k	461469B	8430624404694
7 W	700 lm	Caja	10		3000k	461077A	8430624610774
7 W	700 lm	Caja	10		4000k	461078A	8430624610781



PACKS 2+1 DICROICA - GU5.3

GU5.3 20.000h duración 50.000 on-off 110°  ø50 x 59mm  DC 12V

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
7 W	700 lm	Caja	6	3000k	461096A	8430624610965
7 W	700 lm	Caja	6	4000k	461097A	8430624610972



BOMBILLAS SMD

VELA - C37

E14



20.000h
duración



50.000
on-off



220°



ø37 x 100mm
ø37 x 106mm



220-240V
50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
4,2 W	470 lm	Caja	10	3000k	461467B	8430624404670
4,2 W	470 lm	Caja	10	4000k	461002B	8430624600027
4,2 W	470 lm	Caja	10	6500k	461468B	8430624404687
7 W	810 lm	Caja	10	3000k	461034B	8430624610347
7 W	810 lm	Caja	10	4000k	461079B	8430624610798
7 W	810 lm	Caja	10	6500k	461035B	8430624610354



PACKS 2+1 VELA - C37

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
4,2 W	470 lm	Caja	6	4000k	461163B	8430624441637
4,2 W	470 lm	Caja	6	3000k	462857B	8430624628571
7 W	810 lm	Caja	6	4000k	461085B	8430624610859
7 W	810 lm	Caja	6	3000k	461084B	8430624610842



PACK 1+1 VELA - C37

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
4,2 W	470 lm	Caja	6	3000k	462970B	8430624629707



GLOBO - G95



E27 25.000h duración 50.000 on-off 270° ø95 x 140mm 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
7 W	810 lm	Caja	10	4000k	461898B	8430624408371



GLOBO - G120

E27 25.000h duración 50.000 on-off 270° ø120 x 165mm 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
13 W	1520 lm	Caja	10	3000k	461066B	8430624610668
13 W	1520 lm	Caja	10	4000k	400864B	8430624408159
13 W	1520 lm	Caja	10	6500k	461067B	8430624610675





BOMBILLAS FILAMENTO CLEAR

La estética incandescente traída al siglo XXI. Las bombillas de filamento Garza te brindan una luz homogénea y acogedora con un toque decorativo.

FILAMENTO CLEAR

FILAMENTO ESTÁNDAR - A60

E27



20.000h
duración



30.000
on-off



360°



Ø60 x 108mm



220-240V
50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
5,9 W	810 lm	Caja	6	2700k	461007B	8430624610071
5,9 W	810 lm	Caja	6	5000k	461011B	8430624610118
7,8 W	1060 lm	Caja	6	2700k	462827B	8430624628274
7,8 W	1060 lm	Caja	6	5000k	462828B	8430624628281
11 W	1520 lm	Caja	6	2700k	461086A	8430624610866



PACK 2+1 ESTÁNDAR - A60

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
5,9 W	810 lm	Caja	6	2700k	462076B	8430624620766
7,8 W	1060 lm	Caja	6	2700k	461093B	8430624610934



PACK 1+1 ESTÁNDAR - A60

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
5,9 W	810 lm	Caja	6	2700k	462188A	8430624621886
5,9 W	810 lm	Caja	6	5000k	462211A	8430624622111
7,8 W	1060 lm	Caja	6	2700k	461094G	8430624610941



FILAMENTO ESTÁNDAR - A75

E27 20.000h duración 30.000 on-off 360° Ø75 x 140mm **D** 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
18 W	2500 lm	Caja	6	2700k	461087A	8430624610873



FILAMENTO ESFÉRICA - G45

E27 20.000h duración 30.000 on-off 360° Ø45 x 80mm **D** 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
3,4 W	470 lm	Caja	6	2700k	461008B	8430624610088
3,4 W	470 lm	Caja	6	5000k	461012B	8430624610125
5,9 W	810 lm	Caja	6	2700k	461089B	8430624610897



PACK 1+1 ESFÉRICA - G45

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
3,4 W	470 lm	Caja	6	2700k	462189B	8430624621893
3,4 W	470 lm	Caja	6	5000k	462212B	8430624622128



FILAMENTO CLEAR



FILAMENTO ESFÉRICA - G45

E14 20.000h duración 30.000 on-off 360° Ø45 x 80mm 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
3,4 W	470 lm	Caja	6	2700k	461009B	8430624610095
3,4 W	470 lm	Caja	6	5000k	461013B	8430624610132
5,9 W	810 lm	Caja	6	2700k	461088B	8430624610880



PACK 1+1 ESFÉRICA - G45

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
3,4 W	470 lm	Caja	6	2700k	462190B	8430624621909
3,4 W	470 lm	Caja	6	5000k	462213B	8430624622135



FILAMENTO VELA - C37

E14 20.000h duración 30.000 on-off 360° Ø35 x 98mm 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
3,4 W	470 lm	Caja	6	2700k	461010B	8430624610101
5,9 W	810 lm	Caja	6	2700k	461090B	8430624610903



PACK 1+1 VELA - C37

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
3,4 W	470 lm	Caja	6	2700k	462191B	8430624621916



Regulable



FILAMENTO GLOBO - G125

E27 20.000h duración 30.000 on-off 360° Ø125 x 170mm **D** 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
7,8 W	1060 lm	Caja	6	2700k	401119B	8430624411197



Regulable



FILAMENTO GLOBO - G95

E27 20.000h duración 30.000 on-off 360° Ø95 x 140mm **E** 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
7 W	810 lm	Caja	6	2700k	461102C	8430624611023






BOMBILLAS FILAMENTO OPAL

Cuida de la vista de tu familia y del diseño de tu hogar con una sola bombilla. Gracias a que el cristal está recubierto de un acabado opaco, se consigue una luz mucho más agradable y de calidad que no deslumbra.

FILAMENTO OPAL





FILAMENTO OPAL ESTÁNDAR - A60

E27  20.000h duración  30.000 on-off  360°  Ø60 x 108mm  220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
5,9 W	810 lm	Caja	6	5000k	462166B	8430624621664
5,9 W	810 lm	Caja	6	2700k	462123B	8430624621237
7,8 W	1060 lm	Caja	6	5000k	462167B	8430624621671
7,8 W	1060 lm	Caja	6	2700k	462124B	8430624621244
11 W	1520 lm	Caja	6	2700k	461095B	8430624610958



FILAMENTO OPAL ESTÁNDAR - A68 y A75

E27  20.000h duración  30.000 on-off  360°  220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
13 W (A68)	1800 lm	Caja	6	5000k	461103A	8430624611030
18 W (A75)	2500 lm	Caja	6	5000k	461104A	8430624611047

13W: Ø68 x 120mm / 18W: Ø75 x 140mm



FILAMENTO OPAL ESFÉRICA - G45

E27 20.000h duración 30.000 on-off 360° Ø45 x 80mm 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
3,4 W	470 lm	Caja	6	2700k	462125B	8430624621251
3,4 W	470 lm	Caja	6	5000k	462169B	8430624621695

FILAMENTO OPAL ESFÉRICA - G45

E14 20.000h duración 30.000 on-off 360° Ø45 x 80mm 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
3,4 W	470 lm	Caja	6	2700k	462126B	8430624621268
3,4 W	470 lm	Caja	6	5000k	462170B	8430624621701

FILAMENTO OPAL VELA - C37

E14 20.000h duración 30.000 on-off 360° Ø35 x 98mm 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
3,4 W	470 lm	Caja	6	2700k	462127B	8430624621275
3,4 W	470 lm	Caja	6	5000k	462168B	8430624621688



FILAMENTO OPAL

FILAMENTO OPAL GLOBO - G125

E27



20.000h
duración



30.000
on-off



360°

Ø125 x 170mm

220-240V
50-60Hz



Regulable

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	ERP	Temperatura	Referencia	EAN
8 W	810 lm	Caja	6	E	2700k	401129A	8430624411296
8 W	1060 lm	Caja	6	E	5000k	461098A	8430624610989
13 W*	1800 lm	Caja	6	D	2700k	461099A	8430624610996
13 W*	1800 lm	Caja	6	D	5000k	461100A	8430624611009
18 W*	2500 lm	Caja	6	D	5000k	461101A	8430624611016

*No regulables



FILAMENTO OPAL GLOBO - G95

E27



20.000h
duración




30.000
on-off



360°

Ø95 x 140mm



Regulable

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
7 W	810 lm	Caja	6	2700k	401128G	8430624411289





BOMBILLAS FILAMENTO CRI 90

El CRI o índice de reproducción cromática es una medida de la capacidad que tiene una fuente luminosa para reproducir fielmente los colores en comparación con una fuente de luz natural.



Eye protect

FILAMENTO CRI 90

FILAMENTO CLEAR ESTÁNDAR - A60



E27 20.000h duración 30.000 on-off 360° Regulable Real Color (CRI 90) Ø60 x 105mm E 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
7 W	810 lm	Caja	6	2700k	461108A	8430624611085
8 W	1060 lm	Caja	6	2700k	461109A	8430624611092
8 W	1060 lm	Caja	6	4000k	461110A	8430624611108

FILAMENTO CLEAR ESFÉRICA - P45



E14 20.000h duración 30.000 on-off 360° Regulable Real Color (CRI 90) Ø45 x 80mm E 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
6 W	810 lm	Caja	6	2700k	461111A	8430624611115

FILAMENTO CLEAR ESFÉRICA - P45



E27 20.000h duración 30.000 on-off 360° Regulable Real Color (CRI 90) Ø45 x 80mm E 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
6 W	810 lm	Caja	6	2700k	461112A	8430624611122

FILAMENTO CLEAR VELA - C37



E14 20.000h duración 30.000 on-off 360° Regulable Real Color (CRI 90) Ø35 x 98mm E 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
6 W	810 lm	Caja	6	2700k	461113A	8430624611139

FILAMENTO CRI 90

FILAMENTO OPAL ESTÁNDAR - A60



E27 20.000h duración 30.000 on-off 360° Regulable Real Color (CRI 90) Ø60 x 105mm E 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
7 W	810 lm	Caja	6	2700k	461115A	8430624611153
8 W	1060 lm	Caja	6	2700k	461116A	8430624611160
8 W	1060 lm	Caja	6	4000k	461118A	8430624611184

FILAMENTO OPAL ESFÉRICA - P45



E14 20.000h duración 30.000 on-off 360° Regulable Real Color (CRI 90) Ø45 x 80mm E 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
7 W	810 lm	Caja	6	2700k	461119A	8430624611191

FILAMENTO OPAL ESFÉRICA - P45



E27 20.000h duración 30.000 on-off 360° Regulable Real Color (CRI 90) Ø45 x 80mm E 220-240V 50-60Hz


Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
7 W	810 lm	Caja	6	2700k	461120A	8430624611207

FILAMENTO OPAL VELA - C37



E14 20.000h duración 30.000 on-off 360° Regulable Real Color (CRI 90) Ø35 x 98mm E 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
6 W	810 lm	Caja	6	2700k	461121A	8430624611214



Qué es el CRI y su importancia en la iluminación LED

CRI son las siglas de **Color Rendering Index** - Índice de Reproducción cromática. Es una unidad que mide la capacidad de una fuente de luz para reproducir los colores de objetos de manera más correcta y fiel en comparación a una fuente ideal de luz, como la luz del sol.

Este dato se mide en valores que van desde 0 a 100, considerando el 100 el valor que más se acerca a la perfección en cuanto a la reproducción de los colores.

Una bombilla con un CRI de 80 es buena, pero con una de 90 o más los colores serán más reales aún. Sin embargo, con un CRI inferior a 80 harán que los colores parezcan amarillos, desvaídos, e incluso puede cambiar el tono de los objetos.





BOMBILLAS ESPECIALES

Ilumina cada rincón de tu hogar. Descubre nuestra gama de bombillas especiales para tu jardín, tu cocina o incluso una fiesta.

ESPECIALES



LINEAL - R7S

R7S 25.000h duración 50.000 on-off 360° 28 x 78mm 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
5 W	600 lm	Caja	6	3000k	462014A	8430624620148



Regulable

LINEAL - R7S

R7S 25.000h duración 50.000 on-off 360° 28 x 118mm 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
9,5 W	1200 lm	Caja	6	3000k	462015A	8430624620155
9,5 W	1250 lm	Caja	6	6500k	462016A	8430624620162
10 W	1300 lm	Caja	6	4000k	462179A	8430624621794



FILAMENTO R7S

R7S 25.000h duración 30.000 on-off 360° 16 x 118mm 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
8,5 W	1060 lm	Caja	6	2700k	461134A	8430624611344
8,5 W	1060 lm	Caja	6	4000k	461063A	8430624610637
11 W	1520 lm	Caja	6	4000k	461135A	8430624611351



FILAMENTO R7S

R7S 25.000h duración 25.000 on-off 360° 16 x 78mm 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
4 W	470 lm	Caja	6	2700k	461133A	8430624611337



G9

G9

20.000h duración
 30.000 on-off
 330°

 17 x 50mm
 F 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
3 W	300 lm	Caja	6	3000k	462838A	8430624628380
PACK 2+1 3W	300 lm	Caja	6	3000k	462975A	8430624629752



FILAMENTO G9

G9

20.000h duración
 30.000 on-off
 360°

 15 x 66mm
 E 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
4 W	470 lm	Caja	6	2700k	461065A	8430624610651



G9 - MATE

G9

20.000h duración
 30.000 on-off
 330°

 17 x 50mm
 F 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
3 W	300 lm	Caja	6	4000k	462976A	8430624629769



T100-30W
ø100 x 186 mm

T120-40W
ø120 x 213 mm

T-LAMPS

E27

25.000h duración
 50.000 on-off
 110°

 F 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
30 W	3200 lm	Caja	6	6500k	461060A	8430624610606
40 W	4300 lm	Caja	6	6500k	461061A	8430624610613

ESPECIALES

T37



E27



25.000h
duración



25.000
on-off



300°




37 x 152mm



220-240V
50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
11 W	1060 lm	Caja	6	4000k	462338A	8430624623385

BIAX 2PIN



Casquillo
rotatorio

G24D



25.000h
duración



25.000
on-off



130°



34 x 163mm



220-240V
50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
8,5 W	820 lm	Caja	6	4000k	461042A	8430624610422

FRIGORÍFICO - TS26



E14



20.000h
duración



50.000
on-off



220°



Ø26 x 60mm



220-240V
50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
3,5 W	300 lm	Caja	6	4000k	462040A	8430624620407

HORNO - T22



E14



1.000h
duración



4.000
on-off



360°



Ø22 x 48mm



220-240V
50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
15 W	90 lm	Caja	6	2800k	462237A	8430624622371

REFLECTORA - R50



E14 15.000h duración 50.000 on-off 110° 220-240V 50-60Hz
 ø50 x 90mm

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
6 W	600 lm	Caja	6	3000k	462832A	8430624628328

REFLECTORA - R63



E27 15.000h duración 50.000 on-off 110° 220-240V 50-60Hz
 ø63 x 100mm

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
7 W	810 lm	Caja	6	4000k	462835B	8430624628359

REFLECTORA - R80



E27 25.000h duración 25.000 on-off 110° 220-240V 50-60Hz
 ø80 x 114mm

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
9,5 W	1060 lm	Caja	6	4000k	400990B	8430624408364

REFLECTORA - R90



E27 25.000h duración 25.000 on-off 110° 220-240V 50-60Hz
 ø90 x 117mm

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
13 W	1520 lm	Caja	6	4000k	400978B	8430624409781

ESPECIALES

ESTÁNDAR - A60 CON SENSOR CREPUSCULAR



E27 25.000h duración 50.000 on-off 240° ø60 x 108mm 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
8,5 W	810 lm	Caja	6	4000k	462856A	8430624628564

ESTÁNDAR - A60 CON SENSOR CREPUSCULAR Y DE MOVIMIENTO



E27 25.000h duración 25.000 on-off 240° ø60 x 108mm 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
8,5 W	810 lm	Caja	6	4000k	461032A	8430624410329

PAR 38 - GREEN



Protección exterior

E27 25.000h duración 25.000 on-off 30° ø120 x 137mm 220-240V 50-60Hz

Potencia	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
16 W	Caja	6	GREEN LIGHT	400842A	8430624408425

RGBW CON CONTROL REMOTO 16 COLORES + 4000 K



E27 25.000h duración 25.000 on-off 240° ø60 x 108mm 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
9 W	810 lm	Caja	6	RGB+W	462878A	8430624628786



**NUEVO
PRODUCTO
SOSTENIBLE**



BOMBILLAS CLASE A

Bombillas con alta eficiencia energética. Una nueva tecnología para reducir las emisiones de carbono, los residuos de material y el consumo de energía.

BOMBILLAS CLASE A



60% MENOS ENERGÍA

Las fuentes de luz ultraeficientes duran más tiempo, te evitan la molestia de cambiar las bombillas con frecuencia. Esto reduce notablemente los residuos y supone un ahorro de dinero a largo plazo.



3,5 VECES MÁS DE VIDA ÚTIL

Esta bombilla LED ultraeficiente puede durar hasta 50.000 horas. El equivalente a 50 años.
*Uso estimado 3h/día



AHORRA DINERO

Las bombillas LED ultraeficientes consumen alrededor de un 60% menos de energía que las lámparas LED estándar de Garza, por lo que pronto disfrutarás del ahorro en tu factura de la luz.



ULTRAEFICIENTE

Una nueva tecnología para reducir las emisiones de carbono, los residuos de material y el consumo de energía.



5 AÑOS DE GARANTÍA

Tecnología eficiente de alta calidad.

“
Yo sola genero 2kg menos
de CO2 al año, que una
bombilla normal.
”



FILAMENTO CLEAR ESTÁNDAR - A60

E27 50.000h duración 50.000 on-off 360° Ø60 x 108mm **A** 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
3,8 W	810 lm	Caja	6	2700k	463000B	8430624630000

“
¿Estás buscando una forma
de iluminar tu espacio de
manera ecológica?
”



FILAMENTO CLEAR ESTÁNDAR - A60

E27 50.000h duración 50.000 on-off 360° Ø60 x 108mm **A** 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
7,2 W	1520 lm	Caja	6	4000k	463001B	8430624630017

BOMBILLAS CLASE A

“
¿Listo para descubrir cómo
una iluminación cómoda
mejora tu bienestar diario?
”



FILAMENTO CLEAR ESFÉRICA - P45

E14 50.000h duración 50.000 on-off 360° Ø45 x 80mm **A** 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
2,2 W	470 lm	Caja	6	2700k	463002B	8430624630024

“
Protejo tu ojos, el
planeta y tu bolsillo.
”



FILAMENTO CLEAR ESFÉRICA - P45

E27 50.000h duración 50.000 on-off 360° Ø45 x 80mm **A** 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
2,2 W	470 lm	Caja	6	2700k	463003B	8430624630031

“
Genero una luz intensa con
mucha menos energía.
”



FILAMENTO CLEAR VELA - C37

E14 50.000h duración 50.000 on-off 360° Ø35 x 98mm **A** 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
2,2 W	470 lm	Caja	6	2700k	463004B	8430624630048

“
Mi menor consumo de
energía reduce la huella
de carbono.
”



DICROICA CRISTAL - GU10

GU10 50.000h duración 50.000 on-off 100° Ø50 x 58mm **A** 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
2,2 W	450 lm	Caja	6	4000K	463005B	8430624630055



Vintage

¿Cuándo fue la última vez que te dijeron lo bonitas que eran tus luces? Estas son probablemente las bombillas más bonitas y sofisticadas del mercado, y con última tecnología LED incorporada para hacerlas más eficientes.

Vintage

GOLD - G125

E27

15.000h
duración

30.000
on-off

360°



Ø125 x 170mm



220-240V
50-60Hz



Regulable

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
4 W	400 lm	Caja	6	2200k	401120A	8430624411203



SPIRAL - G125

E27

15.000h
duración

30.000
on-off

360°



Ø125 x 170mm



220-240V
50-60Hz



Regulable

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
4 W	270 lm	Caja	6	2200k	401130C	8430624411302



STARLIGHT - G125

E27

15.000h
duración

30.000
on-off

360°



Ø125 x 170mm



220-240V
50-60Hz

Potencia	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
4,5 W	Caja	6	2700k	401131	8430624411319



CABLES PENDANT


Color	Referencia	EAN
Nickel	401838	8430624418387
Black Pearl	401842	8430624418424



Nickel



Black Pearl



- Casquillo E27
- Cable textil regulable en longitud





ILUMINACIÓN SOLAR

*La iluminación 0,0.
0€ en tu factura y 0 instalación.*

ILUMINACIÓN SOLAR

SERIE GOLIAT

Ilumina el exterior de tu hogar a cada paso con su detector de movimiento. Crea un punto de luz en tu **fachada, entrada o camino gastando 0€** gracias a su placa solar. Protege tu hogar de posibles intrusos, evita accidentes innecesarios y da un toque decorativo a tu jardín.



PARED



SOBREMURO



SOBRE POSTE

↑ 80m²
→ Área de iluminación

🕒 8 horas
de autonomía

👤 →
8 mtr
Detección
de movimiento

☀️ ☾
off on
Sensor
crepuscular

🔌
Botón
On / Off

🏠
360°

🛡️
IP65
Protección
exterior

🔋
Batería reemplazable
401474B 5.4Ah



GOLIAT LÁMPARA SOLAR DE PARED

Lúmenes	Medidas (mm)	Presentación	Und / caja	Temperaturas	Referencia	EAN
2200 lm	288 x 206	Caja	4	3000k 4000k	401475C	8430624014756



GOLIAT LÁMPARA SOLAR SOBREMURO

Lúmenes	Medidas (mm)	Presentación	Und / caja	Temperaturas	Referencia	EAN
2200 lm	ø257 x 217	Caja	4	3000k 4000k	401476C	8430624014763



GOLIAT LÁMPARA SOLAR SOBRE POSTE

Lúmenes	Medidas (mm)	Presentación	Und / caja	Temperaturas	Referencia	EAN
2200 lm	ø257 x 880	Caja	2	3000k 4000k	401477C	8430624014770


ILUMINACIÓN SOLAR



GLORIA 2 LÁMPARAS CON PLACA SOLAR

Lámparas de exterior con placa solar con control remoto y 5m de cable por lámpara para iluminar grandes espacios. Especialmente diseñado para iluminar terrazas, pérgolas, cobertizos, garajes o casas de campo sin corriente eléctrica estable.



 Bateria reemplazable 401474B 5.4Ah

 **20m²** Área de iluminación por lámpara
  8 horas de autonomía
 
 120°
  Protección exterior
  3 Años de garantía
  Sensor crepuscular

- Potencia: 15W
- Ángulo del haz de luz: 120°
- Tiempo de iluminación: Hasta 8h con la batería completa.
- Tipo de batería: Li-ion Battery 18650 3.7V 5400mAh 19.98Wh.
- Tiempo de Carga: 5-8 horas
- Panel solar monocristalino: 7W, DC6V
- Modos: Modo sensor y modo continuo + sensor

Lúmenes	Medidas lámpara	Medidas placa	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
500 + 500 lm	ø160 x 92 mm	290 x 199 mm	Caja	4	4000k	401474G	8430624014749



OLIMPIA PICA SOLAR DECORATIVA

Dale un toque especial a tu jardín o terraza al aire libre, fiestas nocturnas, reuniones de amigos y barbacoas.

- Autoconsumo
- Efecto llama
- Sensor crepuscular
- 15 horas de autonomía
- Protección exterior

Lúmenes	Medidas (mm)	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
55 lm	290 x 199	Caja	12	1600k	401478G	8430624014787

DAVID LÁMPARA SOLAR DE PARED

Aprovecha la luz solar e ilumina tu hogar sin gastos adicionales. Embellece tu jardín y, con su detector de movimiento, disuade a posibles intrusos y evita accidentes innecesarios.

- 35 horas de autonomía
- Detección de movimiento 6 mtr
- Sensor crepuscular
- Botón On / Off
- 140°

Lúmenes	Medidas (mm)	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
350 lm	137 x 90 x 36	Caja	4	4000k	401479G	8430624014794

ILUMINACIÓN SOLAR



NOVEDAD

Un mundo de color... Bajo el agua

CORAL BURBUJA SOLAR ACUÁTICA



Led multicolor



Sensor Crepuscular
off on



Sumergible

Lúmenes	Medidas (mm)	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
10 lm	81 x 81 x 70	Caja	9	RGB+W	401480G	8430624014800



APLIQUES SOLARES DE PARED CON SENSOR DE MOVIMIENTO



Sensor Crepuscular
off on



Detector de movimiento



Protección exterior



5 Años de garantía

3,7 V

Potencia	Lúmenes	Medidas (mm)	Presentación	Und / caja	Temp. trasera	Temp. delantera	Referencia	EAN
1,5 W	220 lm	86 x 162 x 76	Caja	4	3000k	6000k	401288G	8430624012882
3,5 W	430 lm	130 x 225 x 105	Caja	4	3000k	6000k	401289G	8430624012899

Batería reemplazable: 1,5W: 14500/500mAh/3.7V / 3,5W: 18650/2000mAh / 3.7V

Panel solar: Mono-crystalline silicon / Tiempo de carga: 6-8 hrs / Tiempo de descarga: 30 Hrs



ILUMINACIÓN SOLAR



BATERÍAS REEMPLAZABLES



25 m²



5 Ah

401371B - 8430624993402



50 m²



12 Ah

401372B - 8430624993396



60 m²



18 Ah

401373B - 8430624993020

ABORA PROYECTORES SOLARES



50.000h
duración



50.000
on-off



120°



Conector
rápido



IP65
Protección
exterior



5 Años
de garantía



Longitud
del cable 1 mtr



Batería reemplazable

DC6V

Área	Lúmenes	Medidas Panel (mm)	Medidas Foco (mm)	Ajuste ángulo Foco	Ajuste ángulo Panel	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
25 m ²	350 lm	210 x 200 x 15	150 x 120 x 50	180°	120°	Caja	1	4000k	401371G	8430624013711
50 m ²	800 lm	390 x 235 x 17	180 x 140 x 50	180°	120°	Caja	1	4000k	401372G	8430624013728
60 m ²	1200 lm	390 x 300 x 17	220 x 170 x 50	180°	120°	Caja	1	4000k	401373G	8430624013735

ILUMINACIÓN SOLAR



BATERÍAS REEMPLAZABLES

30 W		10 Ah 401291B - 8430624993440	
60 W		24 Ah 401292B - 8430624993433	
120 W		36 Ah 401293B - 8430624993426	
200 W		40 Ah 401294B - 8430624993419	

PROYECTORES SOLARES - PROGRAMABLES

50.000h duración
 50.000 on-off
 120°

 Conector rápido
 Protección exterior
 5 Años de garantía
 Longitud del cable 4,7 m
 Función crepuscular permanente
 DC6V

Potencia	Lúmenes	Medidas Panel (mm)	Medidas Foco (mm)	Ajuste ángulo Foco	Ajuste ángulo Panel	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
30 W	650 lm	350 x 290 x 17	220 x 190 x 45	180°	120°	Caja	1	6500k	401291G	8430624012912
60 W	1300 lm	350 x 350 x 17	228 x 261 x 46	180°	120°	Caja	1	6500k	401292G	8430624012929
120 W	1950 lm	350 x 450 x 17	275 x 315 x 46	180°	120°	Caja	1	6500k	401293G	8430624012936
200 W	2600 lm	670 x 350 x 25	319 x 363 x 25	180°	120°	Caja	1	6500k	401294G	8430624012943


Mando a distancia con pilas incluidas 1 x CR2032 / Tiempo de carga: 5-8h / Tiempo de descarga: 12-15h / Ciclos de carga: 1300-1500 / Válvula de descarga / Batería reemplazable / Panel solar: Monocrystalline silicon
 Capacidad de la batería de litio: 30w: 3,2v/10.000mA / 60w: 3,2v/24.000mA / 120w: 3,2v/36.000mA / 200w: 3,2v/72.000mA



ILUMINACIÓN EXTERIOR

*Plafones, apliques, regletas, proyectores
y focos de exterior.*

ILUMINACIÓN EXTERIOR



PROYECTORES BASIC


25.000h duración
 25.000 on-off
 120°

 DF>0.9
 3 Años de garantía
 IP65 Protección exterior
 F 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Medidas (mm)	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
10 W	860 lm	75 x 81 x 21	Caja	4	4000k	472019A	8430624720190
10 W	860 lm	75 x 81 x 21	Caja	4	6500k	472039A	8430624720398
20 W	1740 lm	103 x 88 x 23,5	Caja	4	4000k	472020A	8430624720206
20 W	2000 lm	103 x 88 x 23,5	Caja	4	6500k	472040A	8430624720404
30 W	2700 lm	125 x 119 x 25	Caja	4	4000k	472021A	8430624720213
30 W	2830 lm	125 x 119 x 25	Caja	4	6500k	472041A	8430624720411
50 W	4500 lm	165 x 160 x 35	Caja	4	4000k	472022A	8430624720220
50 W	4770 lm	165 x 160 x 35	Caja	4	6500k	472042A	8430624720428
50 W (PIR)	4500 lm	165 x 196 x 34	Caja	4	4000k	472043A	8430624720435
75 W	6750 lm	185 x 176 x 37	Caja	4	4000k	472023A	8430624720237
100 W	9000 lm	215 x 198 x 38,5	Caja	4	4000k	472024A	8430624720244



ILUMINACIÓN EXTERIOR



PROYECTORES DESIGN

- 30.000h duración
- 20.000 on-off
- 120°
- Sin parpadeo
- Conector rápido
- Protección exterior
- 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Medidas (mm)	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
10 W	950 lm	105 x 102 x 72	Caja	4	6000k	472026A	8430624720268
20 W	1900 lm	135 x 102 x 72	Caja	4	6000k	472027A	8430624720275
30 W	2850 lm	114 x 165 x 72,5	Caja	4	6000k	472028A	8430624720282
50 W	4750 lm	210 x 142 x 73,5	Caja	4	6000k	472029A	8430624720299
30 W (PIR)	2850 lm	165 x 185 x 72,5	Caja	4	6000k	472032A	8430624720329

- Detector de movimiento
- Distancia de detección 8m
- Sensor de luz ajustable 10-2000LUX
- Ángulo de detección 120°

ILUMINACIÓN EXTERIOR



PROYECTORES ISPOT




Potencia	Lúmenes	Medidas (mm)	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
10 W	650 lm	150 x 130 x 25	Caja	6	4000k	400170	8430624001701
20 W	1200 lm	205 x 173 x 28	Caja	6	4000k	400171	8430624001718




REGLETAS ESTANCAS



Potencia	Lúmenes	Medidas	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
20 W	2000 lm	60 cm	Caja	4	6000k	401237A	8430624012370
40 W	4000 lm	120 cm	Caja	4	6000k	401238A	8430624012387
60 W	6000 lm	150 cm	Caja	4	6000k	401241A	8430624012417



PLAFÓN DE EXTERIOR OVALADO



Protección exterior



220-240V
50-60Hz



Potencia	Lúmenes	Medidas (mm)	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
13,5 W	1500 lm	192X90	Caja	1	4000k	401337A	8430624410374



PLAFÓN DE EXTERIOR CIRCULAR

Potencia	Lúmenes	Medidas (mm)	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
13,5 W	1500 lm	ø175 x 50	Caja	1	4000k	401335A	8430624410350





ILUMINACIÓN INTERIOR

Downlights, regletas, plafones, paneles y empotrables.

ILUMINACIÓN INTERIOR



Consigue la iluminación perfecta para cada rincón de tu hogar. Regula la iluminación en intensidad y temperatura de color, incluso en exteriores o baños, gracias a su protección contra agua y polvo.



PLAFÓN ROAD

 30.000h duración
  30.000 on-off
  120°
 
 Índice de protección
  5 Años de garantía
  220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Medidas	Color	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
18 W	1850 lm	ø225 x 65	Negro	Caja	5	CCT	401380A	8430624013803
24 W	2500 lm	ø295 x 65	Negro	Caja	5	CCT	401381A	8430624013810
30 W	3200 lm	ø420 x 65	Negro	Caja	5	CCT	401382A	8430624013827
24 W	2500 lm	ø295 x 65	Madera	Caja	5	CCT	401383A	8430624013834
30 W	3200 lm	ø420 x 65	Madera	Caja	5	CCT	401387A	8430624013872

- Modo noche
- Función memoria
- Temporizador apagado
- Luz indirecta

MANDO ADICIONAL ROAD
REF. 401384A / 8430624013841

ILUMINACIÓN INTERIOR



Con su efecto cielo estrellado crea una atmósfera acogedora para habitaciones infantiles y otras estancias a las que quieras darle un toque decorativo.

Podrás combinar el modo nocturno y ahorrar en tu consumo, y con la cuenta a atrás la luz se apagará pasados unos minutos.



PLAFÓN BOWIE

- 30.000h duración
- 30.000 on-off
- 240°
-
- 5 Años de garantía
- 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Medidas	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
12 W	1200 lm	ø230 x 65	Retráctil	5	4000k	401392A	8430624013926
18 W	1850 lm	ø260 x 65	Retráctil	5	4000k	401391A	8430624013919
24 W	2500 lm	ø310 x 65	Retráctil	5	4000k	401390A	8430624013902
36 W	3850 lm	ø350 x 65	Retráctil	5	4000k	401389A	8430624013896
36 W + mando	3850 lm	ø350 x 65	Caja	5	CCT	401388A	8430624013889

- Modo noche
- Función memoria
- Temporizador apagado
- Luz indirecta

ILUMINACIÓN INTERIOR



La mejor calidad LED con un toque decorativo.

Regula su intensidad y temperatura de color con su mando a distancia.

Función “quitamiedos”, ideal para aquellos que desean sentirse más seguros y cómodos mientras duermen.

Modo noche, para ajustar la luz para la noche con un solo botón.

Luz indirecta para dar una mayor sensación de amplitud a tus habitaciones.

Acabado decorativo en blanco y negro.



PLAFÓN PANDA

NOVEDAD



Potencia	Lúmenes	Medidas (mm)	Color	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
24 W	3100 lm	ø360 x 80	Negro	Caja	5	CCT	401375A	8430624013759
60 W	7200 lm	ø490 x 80	Negro	Caja	5	CCT	401376A	8430624013766

MANDO ADICIONAL PANDA
REF. 401374C / 8430624013742

ILUMINACIÓN INTERIOR



Regula su intensidad y temperatura de color. Función “quitamiedos”, ideal para aquellos que desean sentirse más seguros y cómodos mientras duermen.

Modo noche, para ajustar la luz para la noche con un solo botón.

Luz indirecta con color independiente RGB, que dará un efecto de amplitud y un toque decorativo.



PLAFÓN TWIST

50.000h duración
 50.000 on-off
 240°

 5 Años de garantía
 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Medidas	Presentación	Und / caja	Temp. delantera	Temp. trasera	Referencia	EAN
20 W	2000 lm	ø293 x 24	Caja	5	CCT	RGB+W	401386A	8430624013865




PLAFONES CIRCULARES SLIM

 30.000h duración
  30.000 on-off
  240°
  5 Años de garantía
  220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Medidas (mm)	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
14 W	1150 lm	ø260 x 58	Caja	5	6500k	401355A	8430624012554
14 W	1150 lm	ø260 x 58	Caja	5	4000k	401399A	8430624013995
24 W	1900 lm	ø330 x 63	Caja	5	6500k	401356A	8430624012561
24 W	1900 lm	ø330 x 58	Caja	5	4000k	401398A	8430624013988
32 W	2600 lm	ø380 x 58	Caja	5	6500k	401357A	8430624013537
32 W	2600 lm	ø380 x 63	Caja	5	4000k	401397A	8430624013971



PLAFONES CUADRADOS SLIM

 30.000h duración
  30.000 on-off
  240°
  5 Años de garantía
  220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Medidas (mm)	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
24 W	1900 lm	330 x 330	Caja	5	6500k	401353A	8430624012530
24 W	1900 lm	330 x 330	Caja	5	4000k	401395A	8430624013957
32 W	2600 lm	380 x 380	Caja	5	6500k	401354A	8430624012547
32 W	2600 lm	380 x 380	Caja	5	4000k	401394A	8430624013940
36 W	3200 lm	480 x 480	Caja	5	6500k	401352A	8430624013575
36 W	3200 lm	480 x 480	Caja	5	4000k	401393A	8430624013933



PLAFÓN CON SENSOR DE MOVIMIENTO

 30.000h duración
  30.000 on-off
  240°
  5 Años de garantía
  220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Medidas (mm)	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
24 W	1900 lm	ø330 x 65	Caja	5	6500k	401358A	8430624013582
24 W	1900 lm	ø330 x 65	Caja	5	4000k	401396A	8430624013964



ILUMINACIÓN INTERIOR

DOWNLIGHTS EMPOTRABLES CIRCULARES




Color	Potencia	Lúmenes	Medidas (mm)	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
Blanco	6 W	420 lm	ø120	Caja	1	4000k	401400A	8430624014008
Blanco	6 W	420 lm	ø120	Caja	1	6500k	401401A	8430624014015
Blanco	12 W	1020 lm	ø170	Caja	1	4000k	401243A	8430624408791
Blanco	12 W	1020 lm	ø170	Caja	1	6500k	401244A	8430624012448
Blanco	18 W	1600 lm	ø225	Caja	1	4000k	401245A	8430624408807
Blanco	18 W	1600 lm	ø225	Caja	1	6500k	401246A	8430624012462
Blanco	18 W Pack 2	1600 lm	ø225	Caja	1	4000k	401402A	8430624014022
Blanco	18 W Pack 2	1600 lm	ø225	Caja	1	6500k	401403A	8430624014039
Blanco	18 W Pack 3+1*	1950 lm	ø220	Caja	1	4000k	401468A	8430624014688
Blanco	18 W Pack 3+1*	1950 lm	ø220	Caja	1	6500k	401469A	8430624014695
Blanco	22 W	2100 lm	ø225	Caja	1	4000k	401247A	8430624406278
Blanco	22 W	2100 lm	ø225	Caja	1	6500k	401248A	8430624012486
Blanco	30 W	2600 lm	ø300	Caja	1	4000k	401404A	8430624014046
Blanco	30 W	2600 lm	ø300	Caja	1	6500k	401405A	8430624014053
Nickel	6 W	420 lm	ø120	Caja	1	4000k	401406A	8430624014060
Nickel	6 W	420 lm	ø120	Caja	1	6500k	401407A	8430624014077
Nickel	12 W	1020 lm	ø170	Caja	1	4000k	401408A	8430624014084
Nickel	12 W	1020 lm	ø170	Caja	1	6500k	401409A	8430624014091
Nickel	18 W	1600 lm	ø225	Caja	1	4000k	401410A	8430624014107
Nickel	18 W	1600 lm	ø225	Caja	1	6500k	401411A	8430624014114
Nickel	22 W	2100 lm	ø225	Caja	1	4000k	401412A	8430624014121
Nickel	22 W	2100 lm	ø225	Caja	1	6500k	401413A	8430624014138
Nickel	30 W	2600 lm	ø300	Caja	1	4000k	401414A	8430624014145
Nickel	30 W	2600 lm	ø300	Caja	1	6500k	401415A	8430624014152



PACK 3+1

18W
1950 lm



DOWNLIGHTS EMPOTRABLES CUADRADOS



Color	Potencia	Lúmenes	Medidas (mm)	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
Blanco	6 W	420 lm	120 x 120	Caja	1	4000k	401416A	8430624014169
Blanco	6 W	420 lm	120 x 120	Caja	1	6500k	401417A	8430624014176
Blanco	12 W	1020 lm	170 x 170	Caja	1	4000k	401418A	8430624014183
Blanco	12 W	1020 lm	170 x 170	Caja	1	6500k	401419A	8430624014190
Blanco	18 W	1600 lm	225 x 225	Caja	1	4000k	401420A	8430624014206
Blanco	18 W	1600 lm	225 x 225	Caja	1	6500k	401421A	8430624014213
Blanco	22 W	2100 lm	225 x 225	Caja	1	4000k	401422A	8430624014220
Blanco	22 W	2100 lm	225 x 225	Caja	1	6500k	401423A	8430624014237
Nickel	6 W	420 lm	120 x 120	Caja	1	4000k	401424A	8430624014244
Nickel	6 W	420 lm	120 x 120	Caja	1	6500k	401425A	8430624014251
Nickel	12 W	1020 lm	170 x 170	Caja	1	4000k	401426A	8430624014268
Nickel	12 W	1020 lm	170 x 170	Caja	1	6500k	401427A	8430624014275
Nickel	18 W	1600 lm	225 x 225	Caja	1	4000k	401428A	8430624014282
Nickel	18 W	1600 lm	225 x 225	Caja	1	6500k	401429A	8430624014299
Nickel	22 W	2100 lm	225 x 225	Caja	1	4000k	401430A	8430624014305
Nickel	22 W	2100 lm	225 x 225	Caja	1	6500k	401431A	8430624014312




6w DF>0.5 12w / 18w / 24w DF>0.7 30w / 36w DF>0.9

ILUMINACIÓN INTERIOR

DOWNLIGHTS SUPERFICIE CIRCULARES



Color	Potencia	Lúmenes	Medidas (mm)	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
Blanco	6 W	420 lm	ø120 x 35	Caja	1	4000k	401432A	8430624014329
Blanco	6 W	420 lm	ø120 x 35	Caja	1	6500k	401433A	8430624014336
Blanco	12 W	1020 lm	ø170 x 35	Caja	1	4000k	401434A	8430624014343
Blanco	12 W	1020 lm	ø170 x 35	Caja	1	6500k	401435A	8430624014350
Blanco	18 W	1600 lm	ø225 x 35	Caja	1	4000k	401436A	8430624014367
Blanco	18 W	1600 lm	ø225 x 35	Caja	1	6500k	401437A	8430624014374
Blanco	24 W	2160 lm	ø300 x 35	Caja	1	4000k	401438A	8430624014381
Blanco	24 W	2160 lm	ø300 x 35	Caja	1	6500k	401439A	8430624014398
Blanco	36 W	3260 lm	ø400 x 35	Caja	1	6500k	401464A	8430624014640
Nickel	6 W	420 lm	ø120 x 35	Caja	1	4000k	401440A	8430624014404
Nickel	6 W	420 lm	ø120 x 35	Caja	1	6500k	401441A	8430624014411
Nickel	12 W	1020 lm	ø170 x 35	Caja	1	4000k	401442A	8430624014428
Nickel	12 W	1020 lm	ø170 x 35	Caja	1	6500k	401443A	8430624014435
Nickel	18 W	1600 lm	ø225 x 35	Caja	1	4000k	401444A	8430624014442
Nickel	18 W	1600 lm	ø225 x 35	Caja	1	6500k	401445A	8430624014459
Nickel	24 W	2160 lm	ø300 x 35	Caja	1	4000k	401446A	8430624014466
Nickel	24 W	2160 lm	ø300 x 35	Caja	1	6500k	401447A	8430624014473



DOWNLIGHTS SUPERFICIE CUADRADOS



Color	Potencia	Lúmenes	Medidas (mm)	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
Blanco	6 W	420 lm	120 x 120	Caja	1	4000k	401448A	8430624014480
Blanco	6 W	420 lm	120 x 120	Caja	1	6500k	401449A	8430624014497
Blanco	12 W	1020 lm	170 x 170	Caja	1	4000k	401450A	8430624014503
Blanco	12 W	1020 lm	170 x 170	Caja	1	6500k	401451A	8430624014510
Blanco	18 W	1600 lm	225 x 225	Caja	1	4000k	401452A	8430624014527
Blanco	18 W	1600 lm	225 x 225	Caja	1	6500k	401453A	8430624014534
Blanco	24 W	2160 lm	300 x 300	Caja	1	4000k	401454A	8430624014541
Blanco	24 W	2160 lm	300 x 300	Caja	1	6500k	401455A	8430624014558
Blanco	36 W	3260 lm	400 x 400	Caja	1	6500k	401465A	8430624014657
Nickel	6 W	420 lm	120 x 120	Caja	1	4000k	401456A	8430624014565
Nickel	6 W	420 lm	120 x 120	Caja	1	6500k	401457A	8430624014572
Nickel	12 W	1020 lm	170 x 170	Caja	1	4000k	401458A	8430624014589
Nickel	12 W	1020 lm	170 x 170	Caja	1	6500k	401459A	8430624014596
Nickel	18 W	1600 lm	225 x 225	Caja	1	4000k	401460A	8430624014602
Nickel	18 W	1600 lm	225 x 225	Caja	1	6500k	401461A	8430624014619
Nickel	24 W	2160 lm	300 x 300	Caja	1	4000k	401462A	8430624014626
Nickel	24 W	2160 lm	300 x 300	Caja	1	6500k	401463A	8430624014633





6w $DF>0.5$ 12w / 18w / 24w $DF>0.7$ 30w / 36w $DF>0.9$

ILUMINACIÓN INTERIOR



EMPOTRABLE CIRCULAR - CCT ACABADO BLANCO



80 x 43mm



Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
7 W	700 lm	Caja	5	CCT	401470A	8430624014701



PACK 2+1


EMPOTRABLE CIRCULAR - CCT ACABADO BLANCO

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
7 W	700 lm	Caja	5	CCT	401471A	8430624014718





El soporte ajustable se acopla a agujeros ya hechos



DOWNLIGHTS AJUSTABLES

30.000h duración
 50.000 on-off
 120°

 5 Años de garantía
 220-240V 50-60Hz

Color	Potencia	Lúmenes	Medidas (mm)	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
Blanco	18 W	1500 lm	ø225	Caja	1	4000k	401207G	8430624012073
Blanco	18 W	1500 lm	ø225	Caja	1	6000k	401208G	8430624012080
Blanco	18 W	1500 lm	ø217	Caja	1	CCT	401299	8430624012998

EMBELLECEDOR NICKEL / Ref.: 401298 / und caja: 20 / EAN: 8430624012981 (sólo para la Ref. 401207G)




DRIVERS DOWNLIGHTS

Potencia	Salida	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
12 W	24-42V / 300mA	Caja	10	401258	8430624012585
18 W	36-54V / 300mA	Caja	10	401259	8430624012592
22 W	54-72V / 300mA	Caja	10	401260	8430624012608



ILUMINACIÓN INTERIOR

CABINET LIGHT - CIRCULAR

 25.000h duración  25.000 on-off   3 Años de garantía

 off on
Detector de movimiento y crepuscular

 1 mtr
Distancia de detección

 120°
Ángulo de detección

Potencia	Lúmenes	Medidas (mm)	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
0,7 W - circular	50 lm	80 x 80 x 27,5	Caja	10	4000k	401296A	8430624012967

Pilas no incluidas: (x3 (AAA 1.5V))



CABINET LIGHT - RECTANGULAR

 25.000h duración  25.000 on-off   3 Años de garantía

 off on
Detector de movimiento y crepuscular

 3 mtr
Distancia de detección

 120°
Ángulo de detección

Potencia	Lúmenes	Medidas (mm)	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
1 W - rectangular	80 lm	236 x 31 x 20	Caja	10	4000k	401297A	8430624012974

Pilas no incluidas: (x3 (AAA 1.5V))



LUZ DE EMERGENCIA



30.000h
duración

2 Años
de garantía

220-240V
50-60Hz

Instalación en
superficie o empotrable
con el marco incluido

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
3 W	150 lm	Caja	1	6500k	401290	8430624012905

Batería de Níquel Cadmio 3.6V 600mAh / Tiempo de carga: 24 horas / Autonomía de la batería: 3 horas



MARCO LED - 60 x 60 cm

- Permite montarlo en conjunto con Panel 60x60 cm o mantener la placa de escayola
- Misma luminosidad que en Paneles 60x60 cm tradicionales
- Menor peso y volumen para almacenaje y transporte

50.000h
duración

50.000
on-off

110°



5 Años
de garantía

220-240V
50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
40 W	3600 lm	Caja	1	4000k	401250	8430624012509




ILUMINACIÓN INTERIOR



REGLETAS T5 BATTEN - CON INTERRUPTOR



Potencia	Lúmenes	Medidas (mm)	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
5 W	320 lm	301	Caja	6	2700k	400991	8430624409910
5 W	320 lm	301	Caja	6	4000k	400992A	8430624409927
6 W	700 lm	454	Caja	6	4000k	400993A	8430624409934
8 W	640 lm	546	Caja	6	2700k	400994	8430624409941
10 W	1150 lm	849	Caja	6	4000k	400995A	8430624409958



REGLETAS SLIM



Potencia	Lúmenes	Medidas (mm)	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
18 W	1800 lm	600	Caja	20	6000k	401239A	8430624012394
30 W	3000 lm	900	Caja	20	6000k	401242A	8430624012424
36 W	3600 lm	1200	Caja	20	6000k	401240A	8430624012400
48 W	4800 lm	1500	Caja	20	6000k	401236A	8430624012363

¿Eres de los que cuidan hasta el último detalle? Gracias a la iluminación LED integrada podrás ver todo lo que ocurre en tu casa sin dejar de cuidar el diseño de cada espacio, desde tu cocina o garaje hasta dentro de tus armarios.



TUBOS T9 CIRCULARES

G10q

25.000h
duración

40.000
on-off

200°



5

Años
de garantía

220-240V
50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Medidas	Presentación	Und / caja	Temp.	Referencia	EAN
12 W	1200 lm	ø205mm	Caja	6	6500k	461932	8430624619326

Cebador con LED incluido



TUBOS T8 DE CRISTAL

G13

25.000h
duración

40.000
on-off

200°



5

Años
de garantía

PF>0.5



Potencia	Lúmenes	Medidas	Presentación	Und / caja	Temp.	Referencia	EAN
9 W	800 lm	600 mm	Caja	6	4000k	400871	8430624408715
9 W	940 lm	600 mm	Caja	6	6500k	460872A	8430624408722
18 W	1600 lm	1200 mm	Caja	6	4000k	460873	8430624408739
18 W	1820 lm	1200 mm	Caja	6	6500k	460874A	8430624408746
24 W	2500 lm	1500 mm	Caja	6	4000k	400875A	8430624408753
24 W	2500 lm	1500 mm	Caja	6	6500k	400876A	8430624408760

Cebador con LED incluido






LINTERNAS POWERLIGHTS

POWERLIGHTS

EXTENSIBLE MAGNÉTICA

Ref.: 401171 | EAN 8430624011717

- Luz frontal con 90 lumenes.
- Luz lateral con 200 lumenes y modo luz de emergencia roja intermitente.
- Cabezal imantado extensible hasta 30cm.
- Pie imantado para poder colocar sobre soportes metálicos.
- x3 pilas AA no incluidas.



EXTENSIBLE MAGNÉTICA CON LUZ

Ref.: 401172 | EAN 8430624011724

- Luz frontal con 18 lumenes.
- Luz lateral con 220 lumenes y modo luz de emergencia roja intermitente.
- Cabezal extensible y flexible con luz hasta 30cm.
- Pie imantado para poder colocar sobre soportes metálicos.
- x3 AAA no incluidas + Cabezal x4 LR44 incluidas



POWERBANK CREE ⇄

Ref.: 401173 | EAN 8430624011731

- Cabezal giratorio para enfocar el haz de luz. Girando la rueda del frontal de la linterna podemos variar el ángulo de luz y concentrar el haz en un solo punto.
- Presionando el botón superior tenemos 3 modos de luz. Modo 100%, 50% de luz y destello intermitente.
- Luz lateral. Presionando el botón inferior hay dos intensidades, 100% y 50%, además de luz roja fija y luz roja intermitente de emergencia.
- Carga por USB y Powerbank para carga por USB.



PROYECTOR

Ref.: 401175 | EAN 8430624011755

- Luz frontal con 650 lumenes.
- Modo de luz con 190 lumenes y modo luz blanca intermitente de emergencia.
- Asa para transportar, colgar o colocar sobre superficies. Gira hasta 180°.
- Fabricada en fibra de nylon resistente.
- x4 AA no incluidas

650lm



POWERLIGHTS





PROYECTOR RECARGABLE

Ref.: 401176 | EAN 8430624011762

- Modo de luz al 50% con 220 lumenes.
- Modo luz frontal al 100% con 450 lumenes.
- Modo luz roja intermitente de emergencia.
- Pie para colocar sobre superficie.
- Carga por USB y modo Powerbank para cargar smartphones por USB.

450lm



MULTIFUNCIÓN CON CABEZAL MAGNÉTICO MULTIPUNTAS

Ref.: 401174 | EAN 8430624011748

- Luz frontal con 120 lumenes.
- Luz lateral con 180 lumenes.
- Cabezal magnético multipuntas para colocar las diferentes puntas incluidas en la linterna.
- Imán en la parte trasera del cabezal para anclar la linterna a superficies metálicas.
- Función romprecristales de emergencia.
- Función liberador de cinturones de seguridad con cuchilla.
- x4 AAA no incluidas

**+120lm
extra**

180lm










02

CONECTIVIDAD 2024

SIMBOLOS

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

	Protección infantil		
	Protección de sobretensión		
	Toma chuko		Toma Europlug
	Con interruptor		Sin interruptor
			Años de garantía
	Para uso interior		Para uso exterior
	Ángulo de detección 160°		Regulación manual / auto
	Distancia de detección 9m		Pantalla táctil LCD
	Nivel de luminosidad ajustable 3-20 LUX		Programación semanal 7 días
	Larga duración de la pila		Regulación de temperatura 5 / 35 °C
	Pilas incluidas		Protección contra congelación

ÍNDICE

Enrollables / Prolongadores

Enrollables / Prolongadores	80
• Enrollable Design	80
• Enrollable cable largo.....	80
• Enrollable doméstico	81
• Enrollable de jardín	81
• Prolongadores de jardín	81
• Prolongadores s/ de tierra ..	82
• Prolongadores con toma de tierra	82

Regletas y bases múltiples

• Basic.....	84
• Basic blanca con interruptor	84
• Basic negra con interruptor	85
• Basic con USB.....	85
• Sin cable con interruptor.....	86
• Sin cable sin interruptor.....	86
• Design.....	87
• Design Grey.....	87
• Circular blanca.....	88
• Triangular.....	88
• Con interruptores independientes.....	88
• Cubo.....	89
• Circular naranja.....	89
• Profesionales.....	89

Adaptadores

• Doble lateral	92
• Triple lateral	92
• Triple frontal	92
• Doble frontal	92
• Con interruptor	93
• Con 2 USB	94
• con USB + USB C	94
• Cargador 3 USB	94
• De viaje	94

Temporizadores

• Analógico exterior	96
• Digital exterior	96
• Analógico interior pack 2	96
• Analógico interior pack 3	97
• Analógico interior	97
• Analógico mini	97
• Cuenta atrás	98
• Digital	98
• Digital mini	98

Detectores de movimiento

• Invisible 360°	100
• Techo superficie 360°	100
• Empotrable 360°	100
• De pared 120°	100
• Integable 360	101
• Empotrable pared 160°	101
• De exterior 180°	101
• De exterior 180	101
• De exterior mini 180°	102
• Quitamiedos portátil	102
• Portalámparas	102
• Movimiento 360°	102
• Mov. empotrable 360°	103
• Superficie slim 360°.....	103
• Empotrable 360°	103
• Timbre y alarma	103

Detectores crepusculares

• Programable	104
• No programable	104

Detectores de seguridad

• Humo	105
• Humo mini	105
• Humo mini (pack 2)	105

• Inundación	106
• Calor	106
• Gas	106
• CO + Humo	106

Timbres

• Kinético	108
• Inalámbrico portátil	109
• Inalámbrico a pilas	110

Termostatos

• Analógico	112
• Digital programable	112
• Digital inalámbrico programable	112

Material eléctrico

• Serie Duque Blanco	114
• Serie Duque Plata	115
• Portalámparas	116
• Bases e interruptores	117
• Clavijas	117
• Clemas	118
• Serie Turia	119
• Serie Meia superficie	119

Sonido

• RIO altavoz bluetooth	120
-------------------------------	-----



ENROLLACABLES Y
PROLONGADORES

ENROLLACABLES Y PROLONADORES

ENROLLACABLE DESIGN



Longitud	Nº de tomas	Potencia Max. admitida	Tipo de cable	Und / caja	Referencia	EAN
10 m	3	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	6	420050G	8430624200500



- Pequeño y ligero
- Diseño moderno
- Protección de sobrecarga

ENROLLACABLES DE CABLE LARGO



Longitud	Nº de tomas	Potencia Max. admitida	Tipo de cable	Und / caja	Referencia	EAN
15 m	4	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	2	430014G	8430624430143
25 m	4	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	2	430015G	8430624430143
50 m	4	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	2	430021G	8430624430211



15 m



25 m



50 m

ENROLLACABLES DOMÉSTICOS



Longitud	Nº de tomas	Potencia Max. admitida	Tipo de cable	Und / caja	Referencia	EAN
3 m	4	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	6	430016G	8430624430167
5 m	4	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	430012G	8430624430129
10 m	4	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	430013G	8430624430136



3 m



5 m



10 m



Asa y manivela para transportar y enrollar en el exterior

Protección IP21

Toma Schuko con protección de sobrecarga y protección infantil

ENROLLACABLE DE JARDÍN



Toma Schuko



Protección infantil



Protección de sobrecarga



3 Años de garantía

Longitud	Nº de tomas	Potencia Max. admitida	Tipo de cable	Und / caja	Referencia	EAN
25 m	1	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	2	430017C	8430624430174

PROLONGADORES DE JARDÍN



Toma Schuko



Protección infantil



3 Años de garantía

Longitud	Nº de tomas	Potencia Max. admitida	Tipo de cable	Und / caja	Referencia	EAN
10 m	1	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	430018C	8430624430181
25 m	1	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	4	430019C	8430624430198



ENROLLACABLES Y PROLONGADORES

PROLONGADORES con toma de tierra



Toma Schuko



Protección infantil



3 Años de garantía

Longitud	Nº de tomas	Color	Potencia Max. admitida	Tipo de cable	Und / caja	Referencia	EAN
2 m	1	Blanco	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm ²	5	430004C	8430624430044
2 m	1	Negro	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm ²	10	430005C	8430624430051
3 m	1	Blanco	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm ²	5	430006C	8430624430068
3 m	1	Negro	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm ²	5	430007C	8430624430075
5 m	1	Blanco	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm ²	5	430008C	8430624430082
5 m	1	Negro	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm ²	5	430009C	8430624430099
10 m	1	Blanco	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm ²	5	430010C	8430624430105
10 m	1	Negro	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm ²	5	430011C	8430624430112
25 m	1	Negro	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm ²	4	430020C	8430624430204



PROLONGADORES sin toma de tierra



Toma Europlug



Protección infantil



3 Años de garantía

Longitud	Nº tomas	Color	Potencia Max. admitida	Tipo de cable	Und / caja	Referencia	EAN
2 m	1	Blanco	2300W / 10A / 230V	H05VVH2-F 2G 1mm ²	5	430025G	8430624430259
2 m	1	Negro	2300W / 10A / 230V	H05VVH2-F 2G 1mm ²	5	430026G	8430624430266
3 m	1	Blanco	2300W / 10A / 230V	H05VVH2-F 2G 1mm ²	5	430027G	8430624430273
3 m	1	Negro	2300W / 10A / 230V	H05VVH2-F 2G 1mm ²	5	430028G	8430624430280
5 m	1	Blanco	2300W / 10A / 230V	H05VVH2-F 2G 1mm ²	5	430029G	8430624430297
5 m	1	Negro	2300W / 10A / 230V	H05VVH2-F 2G 1mm ²	5	430034G	8430624430341





REGLETAS Y BASES
MÚLTIPLES

REGLETAS Y BASES MÚLTIPLES

REGLETAS BASIC



Toma Schuko



Protección infantil



3 Años de garantía

Color	Nº Tomas	Long. cable	Potencia Max. admitida	Tipo de cable	Und / caja	Referencia	EAN
Blanco	3	1,4 m	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420000G	8430624420007
Blanco	4	1,4 m	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420001G	8430624420014
Blanco	6	1,4 m	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420002G	8430624420021
Blanco	3	1,4 m / 1mm	2300W / 10A / 230V	H05VV-F 3G 1,0mm2	5	420018G	8430624200180



REGLETAS BASIC con interruptor



Toma Schuko



Protección infantil



Con interruptor



3 Años de garantía

Color	Nº Tomas	Long. cable	Potencia Max. admitida	Tipo de cable	Und / caja	Referencia	EAN
Blanco	3 (pack 2)	1,4 m	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420023G	8430624420236
Blanco	3	1,4 m	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420003G	8430624420038
Blanco	3	3 m	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420019G	8430624420199
Blanco	3	5 m	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420020G	8430624420205
Blanco	4	1,4 m	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420004G	8430624420045
Blanco	4	3 m	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	430062G	8430624443624
Blanco	4	5 m	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	430065G	8430624443655
Blanco	6 (pack 2)	1,4 m	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420024G	8430624420243
Blanco	6	1,4 m	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420005G	8430624420052
Blanco	6	3 m	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420021G	8430624420212
Blanco	6	5 m	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420022G	8430624420229



REGLETAS BASIC con interruptor



Toma Schuko



Protección infantil



Con interruptor



3 Años de garantía

Color	Nº Tomas	Long. cable	Potencia Max. admitida	Tipo de cable	Und / caja	Referencia	EAN
Negro	3	1,4 m	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420038G	8430624200388
Negro	3	3 m	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420039G	8430624200395
Negro	3	5 m	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	430064G	8430624443648
Negro	4	1,4 m	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420016G	8430624420168
Negro	4	3 m	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	430063G	8430624443631
Negro	4	5 m	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	430066G	8430624443662
Negro	6	1,4 m	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420017G	8430624420175
Negro	6	3 m	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420028G	8430624420281
Negro	6	5 m	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	430067G	8430624443679



REGLETAS BASIC con USB



Toma Schuko



Protección infantil




Con interruptor



3 Años de garantía

Color	Nº Tomas	Long. cable	Potencia Max. admitida	Tipo de cable	Und / caja	Referencia	EAN
Blanco	3 + 2 USB	1,4 m	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	10	420006G	8430624420069
Blanco	6 + 2 USB	1,4 m	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	10	420007G	8430624420076




USB Charger:

Output: DC 5V 1000mA



REGLETAS Y BASES MÚLTIPLES

REGLETAS BASIC con protección de sobretensión



Color	Nº Tomas	Long. cable	Potencia Max. admitida	Tipo de cable	Und / caja	Referencia	EAN
Blanco	6	1,5 m	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420029G	8430624420496
Negro	6	1,5 m	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420031G	8430624420311
Blanco	6	3 m	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420032G	8430624420328



REGLETAS BASIC sin cable y con interruptor



Color	Nº Tomas	Potencia Max. admitida	Und / caja	Referencia	EAN
Blanco	3	3680W / 16A / 230V	5	420025G	8430624420250
Blanco	6	3680W / 16A / 230V	5	420026G	8430624420267
Negro	3	3680W / 16A / 230V	5	430053G	8430624300538
Negro	6	3680W / 16A / 230V	5	430054G	8430624300545



REGLETAS BASIC sin cable y sin interruptor



Color	Nº Tomas	Potencia Max. admitida	Und / caja	Referencia	EAN
Blanco	3	3680W / 16A / 230V	5	430055G	8430624300552
Blanco	6	3680W / 16A / 230V	5	430056G	8430624300569



REGLETAS Y BASES MÚLTIPLES



REGLETAS DESIGN

- Toma Schuko
- Protección infantil
- Con interruptor
- 3 Años de garantía

Nº Tomas	Long. cable	Potencia Max. admitida	Tipo de cable	Und / caja	Referencia	EAN
3	1,5 m	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420042G	8430624200425
4	1,5 m	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420043G	8430624200432
5	1,5 m	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420044G	8430624200449




REGLETAS DESIGN GREY con USB

Donde caben 3 caben 5. Donde caben 5 caben 7.
 Olvidate de cargadores especiales y ahorra espacio gracias a sus dos puertos USB. Además, desenchufarla será más fácil que nunca con su tirador incorporado.

- Toma Schuko
- Protección infantil
- Con interruptor
- 3 Años de garantía

x2 USB Charger:
 Output: DC 5V 2.1A

Nº Tomas	Long. cable	Potencia Max. admitida	Tipo de cable	Und / caja	Referencia	EAN
3 + 2 USB	1,4 m	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420048G	8430624200487
5 + 2 USB	1,4 m	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420049G	8430624200494



REGLETAS Y BASES MÚLTIPLES



REGLETA TRIANGULAR con luz, interruptor y USB



Toma Schuko




Protección infantil



Con interruptor



Años de garantía



x2

USB Charger:

Output: 5.0V 2,1A 10.5W máx.

Nº Tomas	Long. cable	Potencia Max. admitida	Tipo de cable	Und / caja	Referencia	EAN
3 + 2 USB	1,5 m	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	6	420041C	8430624200418

REGLETA con interruptores independientes



Toma Schuko



Protección infantil



Con interruptor



Protección de sobretensión



Años de garantía


Nº Tomas	Long. cable	Potencia Max. admitida	Tipo de cable	Und / caja	Referencia	EAN
6	1,4 m	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420034	8430624420342



REGLETA CIRCULAR con interruptor y USB

-  Toma Schuko
-  Protección infantil
-  Con interruptor
-  3 Años de garantía

Nº Tomas	Long. cable	Potencia Max. admitida	Tipo de cable	Und / caja	Referencia	EAN
4 + 2 USB	1,5 m	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420040G	8430624200401



USB Charger:


Output: DC 5V 2500mA



REGLETA CIRCULAR con enrollacables y USB

-  Toma Schuko
-  Protección infantil
-  Con interruptor
-  Protección de sobretensión
-  2 Años de garantía

Nº Tomas	Long. cable	Potencia Max. admitida	Tipo de cable	Und / caja	Referencia	EAN
6 + 2 USB	1,4 m	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	6	420011	8430624420113



USB Charger:

Output: DC 5V 1000mA



REGLETA CUBO

-  Toma Schuko
-  Protección infantil
-  Con interruptor
-  2 Años de garantía

Nº Tomas	Long. cable	Potencia Max. admitida	Tipo de cable	Und / caja	Referencia	EAN
4	1,5 m	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420035	8430624420359



REGLETAS Y BASES MÚLTIPLES

REGLETA PROFESIONAL con interruptor y protección



Nº Tomas	Long. cable	Potencia Max. admitida	Tipo de cable	Und / caja	Referencia	EAN
6	2 m	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	6	420030G	8430624420304



REGLETA PROFESIONAL con interruptor, red, protección y USB



Nº Tomas	Long. cable	Potencia Max. admitida	Tipo de cable	Und / caja	Referencia	EAN
3 + 2 USB	1,4 m	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	6	420013	8460624420134
6 + 2 USB	1,4 m	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	6	420014	8460624420134

Conexiones de red RJ11 / RJ45 · USB x2 DC 5V total máx 1000 mA



REGLETA PROFESIONAL con interruptor y USB



Nº Tomas	Long. cable	Potencia Max. admitida	Tipo de cable	Und / caja	Referencia	EAN
5 + 2 USB	1,4 m	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	6	420010	8430624420106

USB x2 DC 5V total máx 1000 mA





ADAPTADORES

ADAPTADORES

ADAPTADOR DOBLE LATERAL



Toma Schuko



Protección infantil



Nº Tomas	Potencia Max. admitida	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
2	3680W / 16A / 230V	Blistér	10	430000G	8430624430006
2	3680W / 16A / 230V	Retráctil	10	430022G	8430624430228

ADAPTADOR TRIPLE LATERAL



Toma Schuko



Protección infantil



Nº Tomas	Potencia Max. admitida	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
3	3680W / 16A / 230V	Blistér	10	430001G	8430624430013
3	3680W / 16A / 230V	Retráctil	10	430023G	8430624430235
3 (Pack 3)	3680W / 16A / 230V	Retráctil	10	430080G	8430624300804

ADAPTADOR DOBLE FRONTAL



Toma Schuko



Protección infantil



Nº Tomas	Potencia Max. admitida	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
2	3680W / 16A / 230V	Blistér	10	430002G	8430624430020
2	3680W / 16A / 230V	Retráctil	10	430024G	8430624430242

ADAPTADOR TRIPLE FRONTAL



Toma Schuko



Protección infantil



Nº Tomas	Potencia Max. admitida	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
3	3680W / 16A / 230V	Retráctil	10	431014G	8430624310148

ADAPTADOR TRIPLE LATERAL



Toma Schuko



Protección infantil

Nº Tomas	Potencia Max. admitida	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
3	3680W / 16A / 230V	Retráctil	10	431013G	8430624310131

ADAPTADOR TRIPLE FRONTAL



Toma Europlug



Protección infantil

Nº Tomas	Potencia Max. admitida	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
3	2300W / 10A / 230V	Retráctil	10	431012G	8430624310124

ADAPTADOR CON INTERRUPTOR



Toma Schuko



Protección infantil



Con interruptor

Nº Tomas	Potencia Max. admitida	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
1	3680W / 16A / 230V	Blister	10	430003G	8430624430037

ADAPTADOR con interruptor + protección

Indicador luminoso de sobretensión



Toma Schuko



Protección infantil



Protección de sobretensión



Con interruptor

Nº Tomas	Potencia Max. admitida	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
1	3680W / 16A / 230V	Blister	10	420047G	8430624200470

ADAPTADORES


ADAPTADOR con 2 USB



Toma Schuko



Protección infantil



USB Charger:
Output: DC 5V total max. 2.1A

Nº Tomas	Potencia Max. admitida	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
1 + 2 USB	3680W / 16A / 230V	Blistér	10	420036G	8430624420366


ADAPTADOR con 2 USB + 1 USB-C



Toma Schuko



Protección infantil



USB Charger:
Output: DC 5V total max. 3.6A

Nº Tomas	Potencia Max. admitida	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
1 + 3 USB	3680W / 16A / 230V	Blistér	5	420045G	8430624200456



USB Charger:
Output: DC 5V total max. 3.6A

Nº Tomas	Potencia Max. admitida	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
3 USB	3680W / 16A / 230V	Caja	15	420046G	8430624200463

ADAPTADOR DE VIAJE EXTRAPLANO MÚLTIPLE A SCHUKO con toma de tierra



Type A



Type B



Type CT



Type FT



Type GT



Type IT



Type J



Type L



Protección infantil

Nº Tomas	Potencia Max. admitida	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Múltiple	2300W / 10A / 230V	Blistér	10	401617G	8430624016170



TEMPORIZADORES

Automatiza cualquier electrodoméstico de forma sencilla. Solo tienes que enchufarlo y programarlo para que permita el paso de corriente al dispositivo a las horas que tú quieras. Para uso exterior, interior y de seguridad.

TEMPORIZADORES

TEMPORIZADOR DIGITAL 24 HORAS DE EXTERIOR



Toma Schuko



Protección infantil



Para uso exterior

Nº Tomas	Potencia Max. admitida	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
1	3680W / 16A / 230V	Blíster	5	400615G	8430624006157



8 Programas ON / OFF

Programable 7 días

Funciones:

- Aleatoria
- Reset
- Cuenta atrás

TEMPORIZADOR ANALÓGICO 24 HORAS DE EXTERIOR



Toma Schuko



Protección infantil



Para uso exterior

Nº Tomas	Potencia Max. admitida	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
1	3680W / 16A / 230V	Blíster	5	400601G	8430624406018



Programación 24 hrs.

Conmutaciones cada 15 min.

Interruptor ON / AUTO

TEMPORIZADOR ANALÓGICO 24 HORAS DE INTERIOR



Toma Schuko



Protección infantil



Para uso interior

Nº Tomas	Potencia Max. admitida	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
1	3680W / 16A / 230V	Blíster	5	400600G	8430624406001



Programación 24 hrs.

Conmutaciones cada 15 min.

Interruptor ON / AUTO

TEMPORIZADOR ANALÓGICO 24 HORAS DE INTERIOR

PACK X3



Nº Tomas	Potencia Max. admitida	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
1	3680W / 16A / 230V	Blíster	6	400605C	8430624406056



- Programación 24 hrs.
- Conmutaciones cada 15 min.
- Interruptor ON / AUTO

TEMPORIZADOR ANALÓGICO 24 HORAS DE INTERIOR

PACK X2



Nº Tomas	Potencia Max. admitida	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
1	3680W / 16A / 230V	Blíster	6	400604C	8430624406049



- Programación 24 hrs.
- Conmutaciones cada 15 min.
- Interruptor ON / AUTO

TEMPORIZADOR ANALÓGICO 24 HORAS MINI



Nº Tomas	Potencia Max. admitida	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
1	3680W / 16A / 230V	Blíster	10	400603C	8430624406032
1 (Pack 3)	3680W / 16A / 230V	Caja	5	400613C	8430624006133



- Programación 24 hrs.
- Conmutaciones cada 15 min.
- Interruptor ON / AUTO

TEMPORIZADORES

TEMPORIZADOR DIGITAL 24 HORAS DE INTERIOR



Nº Tomas	Potencia Max. admitida	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
1	3680W / 16A / 230V	Blíster	5	400602G	8430624406025
1 (Pack 2)	3680W / 16A / 230V	Caja	5	400614G	8430624006140



- 8 Programas ON / OFF
- Programable 7 días
- Funciones:
 - Aleatoria
 - Reset
 - Cuenta atrás

TEMPORIZADOR DIGITAL 24 HORAS MINI



Nº Tomas	Potencia Max. admitida	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
1	3680W / 16A / 230V	Blíster	5	400609G	8430624406094



- 8 Programas ON / OFF
- Programable 7 días
- Funciones:
 - Aleatoria
 - Reset
 - Cuenta atrás

TEMPORIZADOR DIGITAL CUENTA ATRÁS 12 HORAS



Nº Tomas	Potencia Max. admitida	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
1	3500W / 16A / 230V	Blíster	5	400612G	8430624006126



- Cuentas atrás 12 hrs.
- Programable 12 hrs



DETECTORES

Con Garza encontrarás los detectores que mejor encajen en tu hogar para construir un día a día más cómodo.

DETECTORES

DETECTOR DE MOVIMIENTO INVISIBLE 360°

MICROONDAS

Ángulo de detección ajustable
180° / 360°

Ángulo de detección ajustable

Tiempo de encendido ajustable
10 seg- 12 min

Tiempo de encendido ajustable

Distancia de detección ajustable
Máx. 15m

Distancia de detección ajustable



Altura de Instalación
Pared: 1,5 - 3,5 m
Techo: 2 - 6 m

Nivel de luminosidad ajustable
3-2000 LUX

Nivel de luminosidad ajustable



Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blíster	4	430036G	8430624430365

Potencia máxima admitida: 1200W Incandescente / 300W CFL y LED

DETECTOR DE MOVIMIENTO DE TECHO SUPERFICIE 360°

MICROONDAS

Ángulo de detección ajustable
360°

Ángulo de detección ajustable

Tiempo de encendido ajustable
10 seg- 12 min

Tiempo de encendido ajustable

Distancia de detección ajustable
Máx. 8m

Distancia de detección ajustable



Altura de Instalación
Techo: 1,5 - 3,5 m

Nivel de luminosidad ajustable
3-2000 LUX

Nivel de luminosidad ajustable



Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blíster	4	430037G	8430624430372

Potencia máxima admitida: 1200W Incandescente / 300W CFL y LED

DETECTOR DE MOVIMIENTO DE TECHO EMPOTRABLE 360°

MICROONDAS

Ángulo de detección ajustable
360°

Ángulo de detección ajustable

Tiempo de encendido ajustable
10 seg- 12 min

Tiempo de encendido ajustable

Distancia de detección ajustable
Máx. 8m

Distancia de detección ajustable



Altura de Instalación
Techo: 1,5 - 3,5 m

Nivel de luminosidad ajustable
3-2000 LUX

Nivel de luminosidad ajustable



Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blíster	4	430071G	8430624443075

Potencia máxima admitida: 1200W Incandescente / 300W CFL y LED

DETECTOR DE MOVIMIENTO CON ENCHUFE DE PARED 120°

INFRARROJOS

Ángulo de detección
120°

Ángulo de detección

Tiempo de encendido ajustable
10 seg- 7 min

Tiempo de encendido ajustable

Distancia de detección ajustable
2-9 m

Distancia de detección ajustable



Schuko
Socket X 1

Nivel de luminosidad ajustable
3-2000 LUX

Nivel de luminosidad ajustable








Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blíster	4	430044G	8430624430440

Potencia máxima admitida: 1200W / 230V

DETECTOR DE MOVIMIENTO INTEGRABLE 360°

INFRARROJOS

- 
180° / 360°
 - 
10 seg - 8 min
 - 
8m
 - 
 - 
- Ángulo de detección ajustable
 Tiempo de encendido ajustable
 Distancia de detección
 Altura de Instalación
 Pared: 1,8 - 2,5 m
 Techo: 2 - 4 m
 Nivel de luminosidad ajustable
3-2000 LUX








Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blíster	4	430043G	8430624430433

Potencia máxima admitida: 800W Incandescente / 200W CFL y LED

DETECTOR DE MOVIMIENTO EMPOTRABLE DE PARED 160°

INFRARROJOS

- 
160°
 - 
10 seg - 7 min
 - 
9m
 - 
 - 
- Ángulo de detección
 Tiempo de encendido ajustable
 Distancia de detección
 Altura de Instalación
 Pared: 1 - 1,8 m
 Nivel de luminosidad ajustable
3-2000 LUX









Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blíster	4	430038G	8430624430389

Potencia máxima admitida: 1200W Incandescente / 300W CFL y LED

DETECTOR DE MOVIMIENTO DE EXTERIOR 180°

INFRARROJOS

- 
180°
 - 
10 seg - 7 min
 - 
12m
 - 
 - 
 - 
- Ángulo de detección
 Tiempo de encendido ajustable
 Distancia de detección
 Altura de Instalación
 Techo: 1,8 - 2,5 m
 Nivel de luminosidad ajustable
3-2000 LUX
 Protección exterior




Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blíster	4	430041G	8430624430419

Potencia máxima admitida: 1200W Incandescente / 300W CFL y LED

DETECTOR DE MOVIMIENTO DE EXTERIOR 180°

INFRARROJOS

- 
180°
 - 
10 seg - 12 min
 - 
12m
 - 
 - 
 - 
- Ángulo de detección
 Tiempo de encendido ajustable
 Distancia de detección
 Altura de Instalación
 Techo: 1,8 - 2,5 m
 Nivel de luminosidad ajustable
3-2000 LUX
 Protección exterior



Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blíster	4	430042G	8430624430426

Potencia máxima admitida: 1200W Incandescente / 300W CFL y LED

DETECTORES

DETECTOR DE MOVIMIENTO EXTERIOR MINI 180°

INFRARROJOS



180°

Ángulo de detección



10 seg- 15 min

Tiempo de encendido ajustable



12m

Distancia de detección



Altura de Instalación Pared: 1,8 - 2,5 m



3-2000 LUX

Nivel de luminosidad ajustable



Color	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blanco	Blister	4	430068C	8430624443686
Negro	Blister	4	430069G	8430624443693

Potencia máxima admitida: 800W Incandescente / 400W CFL y LED

DETECTOR DE MOVIMIENTO PORTALÁMPARAS 120°

INFRARROJOS



120°

Ángulo de detección



10 seg- 12 min

Tiempo de encendido ajustable



6 - 8m

Distancia de detección



Altura de Instalación Techo: 2,5 - 3,5 m Pared: 1,5 - 3m



10-2000 LUX

Nivel de luminosidad ajustable



Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blister	4	430073G	8430624443730

Potencia máxima admitida: 60W / 230V
Casquillo: E27

DETECTOR DE MOVIMIENTO PORTÁTIL CON LUZ QUITAMIEDOS 120°

INFRARROJOS



120°

Ángulo de detección



2 - 10 seg

Tiempo de encendido ajustable



Máx. 5m

Distancia de detección ajustable



Pilas incluidas AA x4



<10LUX

Nivel de luminosidad ajustable



Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blister	4	430074G	8430624443747

DETECTOR DE MOVIMIENTO ENCHUFABLE CON LUZ QUITAMIEDOS 120°

INFRARROJOS



120°

Ángulo de detección



3 - 30 seg

Tiempo de encendido ajustable



Máx. 5m

Distancia de detección ajustable



<10LUX

Nivel de luminosidad ajustable



Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blister	4	430075G	8430624443754

DETECTOR DE MOVIMIENTO DE TECHO SUPERFICIE 360°



Ángulo de detección

360°



Tiempo de encendido ajustable

10 seg- 15 min



Distancia de detección

6m



Altura de Instalación
Techo: 2,2 - 4 m



Nivel de luminosidad ajustable

3-2000 LUX



Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
--------------	------------	------------	-----

Blíster	4	430039G	8430624430396
---------	---	---------	---------------

Potencia máxima admitida: 1200W Incandescente / 300W CFL y LED

DETECTOR DE MOVIMIENTO DE TECHO EMPOTRABLE 360°



Ángulo de detección

360°



Tiempo de encendido ajustable

10 seg- 15 min



Distancia de detección

8m



Altura de Instalación
Techo: 2,2 - 4 m



Nivel de luminosidad ajustable

3-2000 LUX



Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
--------------	------------	------------	-----

Blister	4	430040G	8430624430402
---------	---	---------	---------------

Potencia máxima admitida: 800W Incandescente / 400W CFL y LED

DETECTOR DE MOVIMIENTO DE TECHO SUPERFICIE SLIM 360°



Ángulo de detección

360°



Tiempo de encendido ajustable

10 seg- 15 min



Distancia de detección

6m



Altura de Instalación
Techo: 2,2 - 4 m



Nivel de luminosidad ajustable

3-2000 LUX



Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
--------------	------------	------------	-----

Blíster	4	430070G	8430624443709
---------	---	---------	---------------

DETECTOR DE MOVIMIENTO CON TIMBRE Y ALARMA 60°



Ángulo de detección

60°



Larga duración de la pila



Distancia de detección

8m



Alarma de 70 dB



Melodías



Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
--------------	------------	------------	-----

Blíster	4	430076G	8430624413764
---------	---	---------	---------------

DETECTORES

NOVEDAD

DETECTOR DE PRESENCIA REAL DE SUPERFICIE

No necesita movimiento para funcionar.
Detecta movimientos tan sutiles como la respiración y los latidos del corazón.



Ángulo de detección

360°



Tiempo de encendido ajustable

10 seg- 12 min



Distancia de detección

4m



Altura de Instalación Pared: 1,5 - 3,5 m



Nivel de luminosidad ajustable

3-2000 LUX

Carga máxima nominal 1000W CFL y LED, 2000W incandescentes

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blíster	4	430081C	8430624300811


Sensor de presencia humana


MWS 24GHz

Microondas alta frecuencia



DETECTOR DE PRESENCIA REAL EMPOTRABLE **NOVEDAD**



Ángulo de detección

360°



Tiempo de encendido ajustable

10 seg- 12 min



Distancia de detección

4m



Altura de Instalación Pared: 1,5 - 3,5 m



Nivel de luminosidad ajustable

3-2000 LUX

Carga máxima nominal 600W CFL y LED, 1200W incandescentes

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blíster	4	430082C	843062300828




Sensor de presencia humana


MWS 24GHz

Microondas alta frecuencia

DETECTOR DE MOVIMIENTO DE PASILLO INFRARROJO 30 M **NOVEDAD**

Con un ángulo de detección 360° y dos sensores de infrarrojos, detecta movimiento en un rango de hasta 30m, haciéndolo perfecto para pasillos.


Infrarrojos



Ángulo de detección

360°



Tiempo de encendido ajustable

10 seg- 12 min



Distancia de detección

15m 15m



Altura de Instalación Pared: 1,5 - 3,5 m

Carga máxima nominal 1000W CFL y LED, 2000W incandescentes

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blíster	4	430083C	8430624300835



DETECTOR CREPUSCULAR PROGRAMABLE

- Nivel de luminosidad ajustable
3-500 LUX
- Sensor Crepuscular
OFF ON
- Tiempo de encendido ajustable
1-9 H
- Protección exterior



Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blíster	4	430045G	8430624430457

DETECTOR CREPUSCULAR NO PROGRAMABLE

- Nivel de luminosidad ajustable
2-100 LUX
- Protección exterior
- Sensor Crepuscular
OFF ON



Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blíster	4	430072G	8430624443723

DETECTOR DE HUMO

- Botón Test
TEST
- Indicador de batería baja
- Alarma de **85 dB**
- Pilas incluidas (9V-6LR61) x1
- Larga duración de la pila



Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blíster	4	430050G	8430624430501
Blíster (pack 2)	4	430051G	8430624430518

DETECTOR DE HUMO MINI

- Botón Test
TEST
- Indicador de batería baja
- Alarma de **85 dB**
- Pilas incluidas (CR2450 3V) x3
- Larga duración de la pila



Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blíster	4	430048G	8430624430488
Blíster Pack x2	4	430049G	8430624430495

DETECTORES DE SEGURIDAD

DETECTOR DE INUNDACIÓN



Alarma de **85 dB**



Larga duración de la pila



Pilas incluidas (LR06 9V) x1



Indicador de batería baja



Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blister	4	430052G	8430624430525

DETECTOR DE MONÓXIDO DE CARBONO



Botón Test



Indicador de batería baja



Alarma de **85 dB**



Pilas incluidas (AA 1,5V) x 3



Larga duración de la pila



Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blister	6	430079G	8430624300798

DETECTOR DE GAS



Alarma de **85 dB**



Protección de sobretensión



Longitud del cable **1,4 m**



Botón Test

TEST



Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blister	4	430059G	8430624300590

DETECTOR DE MONÓXIDO DE CARBONO Y HUMO



Botón Test



Indicador de batería baja



Alarma de **85 dB**



Pilas incluidas (AA 1,5V) x3



Larga duración de la pila



Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blister	6	430078G	8430624300781



TIMBRES

Los timbres inalámbricos digitales de Garza son ideales para los hogares o negocios en los que el sonido del timbre principal no llega a todos los rincones (jardines, sótanos, trastiendas, etc).


TIMBRES

Ya no podrás decir que no has oído el timbre. Podrás recibir visitas sin preocuparte de la distancia gracias a los 260 metros de alcance. Ahora con tecnología infrarrojos entre el pulsador y el timbre y sin necesidad de batería ni pilas gracias a su carga kinética por pulsación.

TIMBRE INALÁMBRICO KINÉTICO

 Potencia ajustable <100dB

 Protección exterior

 Sonido con 64 melodías

 Volumen ajustable 4 niveles

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Caja	4	401323C	8430624013230

← Alcance 200 m →




 No es necesario el uso de pilas



TIMBRE INALÁMBRICO KINÉTICO PACK X2

 Potencia ajustable <100dB

 Protección exterior

 Sonido con 64 melodías

 Volumen ajustable 4 niveles

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Caja	4	401324C	8430624013247

← Alcance 200 m →



 No es necesario el uso de pilas



TIMBRE INALÁMBRICO a PILAS

 Potencia ajustable <110dB

 Protección exterior

 Sonido con 64 melodías

 Volumen ajustable 4 niveles

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Caja	4	401325G	8430624013254

← Alcance 200 m →



 Pilas incluidas 12V 23A



TIMBRE INALÁMBRICO a PILAS PACK X2

 Potencia ajustable <100dB

 Protección exterior

 Sonido con 64 melodías

 Volumen ajustable 4 niveles

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Caja	4	401326G	8430624013261

← Alcance 200 m →



 Pilas incluidas 12V 23A



TIMBRES

TIMBRE INALÁMBRICO PORTÁTIL

 Potencia ajustable <100dB

 Protección exterior

 Sonido con 52 melodías

 Volumen ajustable 4 niveles



 Pilas incluidas 12V 23A

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Caja	4	401327C	8430624013278

← Alcance 120 m →

TIMBRE INALÁMBRICO PORTÁTIL

PACK X2

 Potencia ajustable <100dB

 Protección exterior

 Sonido con 52 melodías

 Volumen ajustable 4 niveles



 Pilas incluidas 12V 23A

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Caja	4	401328C	8430624013285

← Alcance 120 m →



TERMOSTATOS

En 1965 garantizábamos que con Garza no hay invierno. Seguimos cumpliendo nuestra promesa. La calefacción puede suponer hasta el 50% del consumo de energía del hogar durante los meses más fríos del año.

Estos termostatos están pensados para tener en tu hogar la temperatura adecuada en cada momento y que ahorres energía y dinero día a día.

TERMOSTATOS

TERMOSTATO ANALÓGICO

Controla la temperatura ambiente de forma sencilla y rápida en tu hogar. Con los termostatos manuales de Garza podrás cambiar a la temperatura ideal en cada situación.



Regulación manual



Regulación de temperatura



Fácil Instalación
Uso sencillo

250V~ | 50/60Hz
10A/16A




Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blister	10	400611G	8430624406117

TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE



Regulación manual / auto



Regulación de temperatura



Pantalla táctil LCD



Programación semanal 7 días




6 programas por día
4 programas preestablecidos



Protección contra congelación

250V~ | 50/60Hz | 10A/16A / Pilas AAA 1,5V x4 no incluidas

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blister	6	400616G	8430624006164



TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE INALÁMBRICO

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blister	4	400617G	8430624006171



Estás muy cerca de poder programar la temperatura de tu hogar. Y sin parar de ahorrar energía.






MATERIAL ELÉCTRICO

*¿Te gusta cuidar hasta el último detalle?
Todo lo que necesitas para tu instalación eléctrica.
Pulsadores, tomas, marcos, clavijas, portalámparas,
bridas, clemas, bases, interruptores, tomas de exterior,
canaletas y cajas estancas.*

MATERIAL ELÉCTRICO

SERIE DUQUE - BLANCO

	Descripción	Envase Und / caja	Referencia EAN
	PULSADOR 10A 250V BLANCO	Bolsa 10	431017G 8430624310179
	CONMUTADOR 10A 250V BLANCO	Bolsa 10	431018G 8430624310186
	CONMUTADOR 10A 250V BLANCO PACK 3	Bolsa 3	431019G 8430624310193
	CRUZAMIENTO 10A 250V BLANCO	Bolsa 10	431021G 8430624310216
	CONMUTADOR 10A 250V BLANCO CON LUZ	Bolsa 10	431022G 8430624310223
	CONMUTADOR DOBLE 10A 250V BLANCO	Bolsa 10	431024G 8430624310247
	TOMA DE CORRIENTE 16A 250V BLANCO	Bolsa 10	431025G 8430624310254

	Descripción	Envase Und / caja	Referencia EAN
	TOMA DE CORRIENTE 16A 250V BLANCO PACK 3	Bolsa 5	431026G 8430624310261
	TOMA DE TELEFONO RJ11 BLANCO	Bolsa 10	431028G 8430624310285
	TOMA R-TV BLANCO	Bolsa 10	431029G 8430624310292
	MARCO DOBLE BLANCO	Bolsa 20	431030G 8430624310308
	MARCO TRIPLE BLANCO	Bolsa 15	431031G 8430624310315

SERIE DUQUE - PLATA

	Descripción	Envase Und / caja	Referencia EAN
	PULSADOR 10A 250V PLATA	Bolsa 10	431032G 8430624310322
	CONMUTADOR 10A 250V PLATA	Bolsa 10	431033G 8430624310339
	CONMUTADOR 10A 250V PLATA PACK 3	Bolsa 5	431034G 8430624310346
	CRUZAMIENTO 10A 250V PLATA	Bolsa 10	431035G 8430624310353
	CONMUTADOR 10A 250V PLATA CON LUZ	Bolsa 10	431036G 8430624310360
	CONMUTADOR DOBLE 10A 250V PLATA	Bolsa 10	431037G 8430624310377
	TOMA DE CORRIENTE 16A 250V PLATA	Bolsa 10	431038G 8430624310384

	Descripción	Envase Und / caja	Referencia EAN
	TOMA DE CORRIENTE 16A 250V PLATA PACK 3	Bolsa 5	431039G 8430624310391
	TOMA DE TELEFONO RJ11 PLATA	Bolsa 10	431040G 8430624310407
	TOMA R-TV PLATA	Bolsa 10	431041G 8430624310414
	MARCO DOBLE PLATA	Bolsa 20	431042G 8430624310421
	MARCO TRIPLE PLATA	Bolsa 15	431043G 8430624310438

MATERIAL ELÉCTRICO

PORTALÁMPARAS

	Descripción	Envase Und / caja	Referencia EAN
	PORTALÁMPARAS LISO E27 BLANCO	Granel 25	431054G 8430624310544
	PORTALÁMPARAS LISO E27 NEGRO	Granel 25	431055G 8430624310551
	PORTALÁMPARAS LISO E14 BLANCO	Granel 50	431056G 8430624310568
	PORTALÁMPARAS LISO E14 NEGRO	Granel 50	431057G 8430624310575
	PORTALÁMPARAS ROSCADO E27 BLANCO	Granel 15	431058G 8430624310582
	PORTALÁMPARAS ROSCADO E27 NEGRO	Granel 15	431059G 8430624310599
	PORTALÁMPARAS ROSCADO E14 BLANCO	Granel 30	431060G 8430624310605

	Descripción	Envase Und / caja	Referencia EAN
	PORTALÁMPARAS ROSCADO E14 NEGRO	Granel 30	431061G 8430624310612
	PORTALÁMPARAS TEMP. LISO E27 BLANCO	Granel 20	431062G 8430624310629
	PORTALÁMPARAS TEMP. LISO E27 NEGRO	Granel 20	431063G 8430624310636
	PORTALÁMPARAS ZOCALO RECTO E27 BLANCO	Granel 6	431064G 8430624310643
	PORTALÁMPARAS ZOCALO CURVO E27 BLANCO	Granel 6	431065G 8430624310650
	PORTALÁMPARAS GU5.3	Granel 50	431066G 8430624310667
	PORTALÁMPARAS GU10	Granel 30	431067G 8430624310674

CLAVIJAS

	Descripción	Envase Und / caja	Referencia EAN
	CLAVIJA EUROPLUG 10A-250V BLANCA	Granel 80	431000G 8430624310001
	CLAVIJA EUROPLUG 10A-250V NEGRA	Granel 80	431001G 8430624310018
	CLAVIJA SCHUKO 16A 250V BLANCA	Granel 30	431002G 8430624310025
	CLAVIJA SCHUKO 16A 250V NEGRA	Granel 30	431004G 8430624310049
	CLAVIJA SCHUKO LATERAL 16A 250V BLANCA	Granel 25	431005G 8430624310056
	CLAVIJA SCHUKO GOMA TIRADOR 16A 250V NEGRA	Granel 15	431007G 8430624310070
	CLAVIJA SCHUKO IP44 16A 250V NEGRA	Granel 15	431008G 8430624310087

BASES E INTERRUPTORES

	Descripción	Envase Und / caja	Referencia EAN
	BASE MÓVIL EUROPLUG 10A 250V BLANCA	Granel 40	431009G 8430624310094
	BASE MÓVIL EUROPLUG 10A 250V NEGRA	Granel 40	431010G 8430624310100
	BASE MÓVIL SCHUKO 16A 250V BLANCA	Granel 18	431011G 8430624310117
	INTERRUPTOR DE PASO 2A 250V BLANCO	Granel 70	431051G 8430624310513
	INTERRUPTOR DE PASO 2A 250V NEGRO	Granel 70	431052G 8430624310520
	INTERRUPTOR DE PIE 2A 250V NEGRO	Granel 25	431053G 8430624310537

MATERIAL ELÉCTRICO

CLEMAS



	Descripción	Envase Und / caja	Referencia EAN
	CLEMA 4mm 32A BLANCA	Granel 150	431075G 8430624310759
	CLEMA 6mm 41A BLANCA	Granel 100	431076G 8430624310766
	CLEMA 10mm 57A BLANCA	Granel 60	431077G 8430624310773
	CLEMA 16mm 76A BLANCA	Granel 25	431078G 8430624310780
	CLEMA 25mm 101A BLANCA	Granel 20	431079G 8430624310797

	Descripción	Envase Und / caja	Referencia EAN
	CLEMA 4mm 32A NEGRA	Granel 150	431080G 8430624310803
	CLEMA 6mm 41A NEGRA	Granel 100	431081G 8430624310810
	CLEMA 10mm 57A NEGRA	Granel 60	431082G 8430624310827
	CLEMA 16mm 76A NEGRA	Granel 25	431083G 8430624310834
	CLEMA 25mm 101A NEGRA	Granel 20	431084G 8430624310841

SERIE TURIA - TOMAS DE EXTERIOR

	Descripción	Envase Und / caja	Referencia EAN
	PULSADOR IP54 10A 250V	Bolsa 10	431044G 8430624310445
	CONMUTADOR IP54 10A 250V	Bolsa 10	431045G 8430624310452
	CONMUTADOR IP54 10A 250V PACK 2	Bolsa 5	431046G 8430624310469
	CONMUTADOR DOBLE IP54 10A 250V	Bolsa 10	431047G 8430624310476
	TOMA DE CORRIENTE IP54 16A 250V	Bolsa 10	431048G 8430624310483
	TOMA DE CORRIENTE DOBLE IP54 16A 250V	Bolsa 5	431049G 8430624310490
	CONMUTADOR + TOMA DE CORRIENTE IP54	Bolsa 5	431050G 8430624310506

SERIE MEIA - SUPERFICIE

	Descripción	Envase Und / caja	Referencia EAN
	BASE SUPERFICIE 10A 250V	Bolsa 8	431015G 8430624310155
	BASE SUPERFICIE CON TOMA DE TIERRA 16A 250V	Bolsa 8	431016G 8430624310162



¡Dale color a la música!

03

SONIDO 2024



Audio 360°



Led Multicolor

RÍO ALTAVOZ MINI BLUETOOTH

El altavoz Río es el alma de todas las fiestas y aventuras, con amigos o familia. Con sus 15 modos de luz LED multicolor y su diseño minimalista en negro, este dispositivo se integra perfectamente en cualquier decoración, podrás llevarlo contigo y disfrutar de la música en cualquier momento y lugar o incluso usarlo como manos libres. Yoga, gaming, cocina, fiestas, piscina... Perfecto para cualquier actividad dentro o fuera de casa.

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Caja	10	401336C	8430624013360



- Batería: DC 5V 500mAh 14500.
- Salida: 3W .
- Distancia transmisión: 10-25m.
- Volumen: 75dB.
- Duración batería: 3 horas.

- Dimensiones: 82x81x70mm.
- Alimentación: USB-C 31mm (incluido).
- Tarjeta micro SD (no incluida).
- Material: ABS ultraresistente.
- Suelo de goma antideslizante.



04

SMARTHOME 2024

Los pequeños detalles son los que marcan la diferencia.

Coordina los dispositivos de tu hogar desde tu móvil
o asistente de voz y haz más cómodo tu día a día.



ÍNDICE

Iluminación

- Bombillas WiFi 126
- Bombillas Zigbee 128
- Focos WiFi 130
- Tira Led WiFi 130

Seguridad

- Cámaras WiFi 132
- Cámaras exterior WiFi..... 133
- Kit de alarma..... 134

Conectividad

- Enchufe 2 tomas WiFi 136
- Enchufe WiFi 136
- Enchufe empotrable WiFi ... 137
- Regleta WiFi 137
- Riego Nilo 138
- Riego Tajo 138
- Sensor Doñana 139
- Controlador Ibiza 140
- Controlador IR 140
- Interruptor WiFi 141
- Control de puerta garaje..... 141
- Brige Zigbee 142

Confort de hogar

- Termostatos 144
- Cabezal termostático 145
- Kit cabezal + bridge 145

Kids

- Tambor baby cam 146
- Pato Kiko 147
- Luz quitamiedos 148




ILUMINACIÓN

Configura escenas y automatizaciones con nuestras bombillas inteligentes para iluminar cada momento del día. Enciéndela desde tu smartphone en cualquier lugar o con los asistentes de voz Alexa o Google y crea o modifica el ambiente de tu hogar a tu gusto. Podrás variar su luminosidad, modificar colores y temperatura de color y hasta vincular su encendido y apagado con otros dispositivos inteligentes, como detectores de movimiento o cámaras de seguridad.

BOMBILLAS WIFI

ESTÁNDAR - A60 BLANCO REGULABLE




E27 220-240V
50-60Hz ø60 x 120mm



Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
9 W	810 lm	Caja	6	CCT	401271A	8430624012714
9 W (pack 2)	810 lm	Caja	6	CCT	401284A	8430624012844

ESTÁNDAR - A60 BLANCO REGULABLE




E27 220-240V
50-60Hz ø60 x 120mm



Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
11 W	1060 lm	Caja	6	CCT	401272A	8430624012721
11 W (pack 2)	1060 lm	Caja	6	CCT	480057A	8430624800571

VELA - C37 BLANCO REGULABLE




E14 220-240V
50-60Hz ø37 x 112mm



Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
5,5 W	470 lm	Caja	6	CCT	401273A	8430624012738
5,5 W (pack 2)	470 lm	Caja	6	CCT	480060A	8430624800601
5 W (pack 2)	470 lm	Caja	6	RGB + CCT	480070A	8430624800700

ESTÁNDAR - A60 BLANCO Y MULTICOLOR RGB REGULABLE




E27 220-240V
50-60Hz ø60 x 120mm



Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
11 W	1060 lm	Caja	6	RGB + CCT	401274A	8430624012745
11 W (pack 2)	1060 lm	Caja	6	RGB + CCT	480058A	8430624800588

BOMBILLAS WIFI

ESFÉRICA - G45 BLANCO Y MULTICOLOR RGB REGULABLE



E27 220-240V 50-60Hz ø45 x 80mm



Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
5,5 W	470 lm	Caja	6	CCT	401275A	8430624012752
5,5 W (pack 2)	470 lm	Caja	6	CCT	480059A	8430624800595
5 W	470 lm	Caja	6	RGB + CCT	401318A	8430624013186
5 W (pack 2)	470 lm	Caja	6	RGB + CCT	480068A	8430624800687

DICROICA - GU10 BLANCO Y MULTICOLOR RGB REGULABLE



GU10 220-240V 50-60Hz ø50 x 55mm



Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
4,5 W	400 lm	Caja	6	CCT	401276A	8430624012769
4,5 W (pack 2)	400 lm	Caja	6	CCT	480061A	8430624800618
5 W	400 lm	Caja	6	RGB + CCT	401319A	8430624013193
5 W (pack 2)	400 lm	Caja	6	RGB + CCT	480069A	8430624800694

ESFÉRICA - G45 BLANCO Y MULTICOLOR RGB REGULABLE




E14 220-240V 50-60Hz ø45 x 80mm



Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
5 W	470 lm	Caja	6	CCT	480066A	8430624800663
5 W	470 lm	Caja	6	RGB + CCT	401316A	8430624013162
5W (pack 2)	470 lm	Caja	6	RGB + CCT	480067A	8430624800670

ESTÁNDAR - A60 BLANCO Y MULTICOLOR RGB REGULABLE



E27 220-240V 50-60Hz ø95 x 136mm



Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
11 W	1060 lm	Caja	6	RGB + CCT	401277A	8430624012776
11 W (pack 2)	1060 lm	Caja	6	RGB + CCT	480062A	8430624800625


BOMBILLAS ZIGBEE

¿Qué es la tecnología Zigbee?


Se trata de una tecnología inalámbrica, alternativa al Bluetooth y el WiFi, especialmente diseñada para productos de domótica. Consume menos energía y ayuda a evitar la congestión en la red, ya que permite crear una pequeña red inalámbrica con dispositivos conectados entre sí, sin necesidad de que cada uno esté conectado al router de manera individual.

¿Cómo funciona?

Una red Zigbee consiste en, al menos, tres dispositivos, que son un bridge, un router y un dispositivo final. El Bridge es el dispositivo más complejo, y debe existir uno por red, que será el que se conecte a Internet y el encargado de repartir la señal entre el resto de los dispositivos conectados a él.




ESTÁNDAR - A60
BLANCO Y MULTICOLOR
RGB REGULABLE



E27 **F** 220-240V 50-60Hz ø60 x 120mm **zigbee**

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
11 W	1060 lm	Caja	6	RGB + CCT	401311A	8430624013117

VELA - C37
BLANCO Y MULTICOLOR
RGB REGULABLE




E14 **F** 220-240V 50-60Hz ø37 x 112mm **zigbee**

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
5 W	470 lm	Caja	6	RGB + CCT	401312A	8430624013124

BOMBILLAS ZIGBEE


DICROICA GU10
BLANCO Y MULTICOLOR
RGB REGULABLE



GU10 220-240V
50-60Hz ø50 x 55mm

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
4,5 W	400 lm	Caja	6	RGB + CCT	401313A	8430624013131


GLOBO - G95
BLANCO Y MULTICOLOR
RGB REGULABLE



E27 220-240V
50-60Hz ø95 x 136mm

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
11 W	1060 lm	Caja	6	RGB + CCT	401314A	8430624013148

GLOBO FILAMENTO - G95
BLANCO REGULABLE



E27 220-240V
50-60Hz ø95 x 134mm

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
7 W	810 lm	Caja	6	CCT	401308A	8430624013087

EDISON - ST64
BLANCO REGULABLE




E27 220-240V
50-60Hz ø64 x 139mm

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
7 W	700 lm	Caja	6	CCT	401309A	8430624013094

ILUMINACIÓN WIFI

FOCOS DE EXTERIOR

Enciende momentos únicos en tu jardín o terraza. Programa y automatiza su encendido desde tu móvil según condiciones meteorológicas u horarias. Conseguirás la iluminación que más se adapte a ti y crear ambientes a tu medida y estilo de vida.




30.000h duración
 20.000 on-off
 PF>0.9
 Conector rápido
 IP65 Protección exterior
 2.4GHz WiFi
 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Tamaño (mm)	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
14 W	910 lm	111 x 105 x 44	Caja	4	RGB + CCT	401304A	8430624013049
24 W	1560 lm	142 x 134 x 49	Caja	4	RGB + CCT	401305A	8430624013056
45 W	2925 lm	170 x 161 x 53	Caja	4	RGB + CCT	401306A	8430624013063



Enciende momentos únicos en tu terraza o jardín.

TIRA LED WIFI BLANCO Y MULTICOLOR RGB REGULABLE



IP67 Protección exterior
 220-240V 50-60Hz
 2.4GHz WiFi
 3 metros

Potencia	Lúmenes	Presentación	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
12 W	720 lm	Caja	4	RGB + CCT	401378A	8430624013780



Control remoto





SEGURIDAD

Cuida de tu hogar. Tendrás tu hogar seguro y vigilado desde la palma de tu mano.

Con las cámaras inteligentes, detectores y Kits de Seguridad Garza asegúrate de tener tu hogar controlado.


SEGURIDAD

ORWELL CÁMARA 360° WIFI 1440P

La cámara Orwell es la más potente de la gama de cámaras inteligentes Garza. Tiene mayor calidad 1440p (2.5K) y sensores inteligentes más precisos con IA, con los que detectará animales y personas. Además, es muy compacta, y llega en 2 colores, blanco y negro, para adaptarse a la estética de cualquier hogar.



Rastreo de movimiento



Visión nocturna

2.5K
QUAD HD



Para uso interior



Detección de AI

2.4GHz
WiFi



Color	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blanco	Caja	4	401333G	8430624013339
Negro	Caja	4	401334G	8430624013346

CÁMARA 360° WIFI 1080P

No perderás de vista tu hogar en ningún momento. Con su visión panorámica en 1080p HD y su función de zoom x4 podrás ver desde tu smartphone tu hogar y cubrir toda una estancia. Gracias a su visión nocturna con detección de movimiento te notificará en cualquier momento de lo que sucede dentro de tu casa.




Detector de movimiento



1080P



Para uso interior



Visión nocturna





2.4GHz
WiFi



Und	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
1	Caja	4	401266G	8430624012660
Pack x2	Caja	4	401283G	8430624012837

CÁMARA WIFI 1080P

Nuestra cámara te permitirá mantener tu hogar seguro y vigilado gracias a sus sensores de movimiento y visión nocturna en alta definición 1080p HD. Deja las preocupaciones a un lado ya que en el caso de detectar algún tipo de movimiento, inmediatamente recibirás un aviso en tu móvil.

-  Detector de movimiento
-  1080P
-  Para uso interior
-  Visión nocturna

DC 5V / 1A Micro USB



Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Caja	4	401269C	8430624012691

DALIA 200 CÁMARA WIFI SOLAR

Ya puedes ver en todo momento lo que está ocurriendo en el exterior de tu hogar gracias a sus detectores de movimiento. Habla a través de ella desde tu dispositivo móvil y recibe notificaciones instantáneas. Además tiene visión nocturna y es compatible con el sistema de alarma Garza.

-  Visión nocturna a color
-  Protección exterior
-  Detector de movimiento
-  1080P

AC 220-240V 50-60Hz



Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Caja	2	401330C	8430624013308

SEGURIDAD

CÁMARA EXTERIOR 360° WIFI 1080P

Ya puedes ver en todo momento lo que está ocurriendo en el exterior de tu hogar en 360° gracias a sus detectores de movimiento. Habla a través de ella desde tu dispositivo móvil y recibe notificaciones instantáneas. Además tiene visión nocturna y es compatible con el sistema de alarma Garza.

-  Detector de movimiento
-  Protección exterior
-  Visión nocturna
-  1296P

2.4GHz
WiFi

AC 220-240V 50-60Hz

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Caja	2	401270B	8430624012707



KIT DE ALARMA

Ya puedes llevar la seguridad de tu hogar a otro nivel con nuestro Kit de Alarma. Podrás agregar tantos detectores de movimiento o de apertura de puertas como quieras a la centralita, que además funciona como alarma sonora. También recibirás notificaciones en tu smartphone en caso de robo.

- Unidad central de 120 dB
- Volumen de sirena ajustable
- Batería de la unidad central 3,7V 300mAh



2.4GHz
WiFi

AC 90 - 240V 50-60Hz

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Caja	4	401280G	8430624012806



ACCESORIOS ADICIONALES



MANDO A DISTANCIA
Caja 4 unidades
401280M / 8430624998445



SENSOR DE PUERTAS Y VENTANAS
Caja 4 unidades
401285G / 8430624012851



SENSOR DE MOVIMIENTO
Caja 4 unidades
401286G / 8430624012868

DETECTOR DE HUMO WIFI **NOVEDAD**

Los detectores inteligentes envían un aviso al móvil en tiempo real cuando detecta humo, incluso cuando no estás en casa. El detector debe ser instalado en el techo o lugares altos, cerca de fuentes de combustión (calderas, cocinas, chimeneas...).



85 dB
Alarma



TEST

Botón Test




Pilas incluidas
AAA x2



Aviso de pilas
agotadas



ø80 x 38 mm



DETECTOR DE FUGAS DE AGUA WIFI **NOVEDAD**

Al ser un dispositivo portátil a pilas, es tan fácil como colocarlo en el suelo, cerca de las fuentes de agua que queremos vigilar (cañerías, bañera, lavadora, lavavajillas...) o en lugares con peligro de inundación, como sótanos, garajes o bajos.



55 dB
Alarma




Pila incluida
3V CR123



Aviso de pilas
agotadas



ø53 x 32 mm



Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Caja	4	401345C	8430624013452

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Caja	4	401346C	8430624013469

SEGURIDAD

DETECTOR DE GAS WIFI **NOVEDAD**

Comprueba la calidad del aire de tu hogar en cualquier momento, sin esperar a llegar a valores peligrosos con los que salta la alarma.



Instalación **cerca del techo**
El gas natural es más ligero que el aire y se concentra cerca del techo.



Instalación **cerca del suelo**
El propano y butano son gases más pesados que el aire y su concentración será cerca del suelo.



70 dB
Alarma



Botón Test




2.4GHz

Wi-Fi

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Caja	4	401347C	8430624013476



43 x 54 x 34 mm



DETECTOR DE CO WIFI **NOVEDAD**

Comprueba la calidad del aire de tu hogar en cualquier momento, sin esperar a llegar a valores peligrosos con los que salta la alarma.



70 dB
Alarma



Botón Test



Pilas incluidas
AA x2



Aviso de pilas
agotadas




2.4GHz

Wi-Fi

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Caja	4	401348C	8430624013483



ø90 x 33 mm









CONECTIVIDAD

*Todo está en los pequeños detalles.
Con nuestros productos de conectividad inteligentes
podrás enchufar y encender tus dispositivos de forma
segura y gestionarlos mediante la voz o desde tu
smartphone.*

CONECTIVIDAD

ENCHUFE WIFI 2 TOMAS y 2 USB

Ser inteligente siempre es una virtud. Si, incluso para los enchufes. Podrás enchufar y encender tus dispositivos de forma segura y gestionarlos mediante la voz o desde tu smartphone. Crea diferentes programaciones en función de la hora, el clima y otras circunstancias.

-  Temporizador 24 Hrs 24 horas
-  Programable
-  Monitor de ahorro de energía
-  Triple protección x3

Potencia máx. 10A / 2300W AC 220-240V 50-60Hz  

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Caja	4	401301	8430624013018







USB Charger:
Output: 5V DC 2,4A Total



ENCHUFE WIFI

El interruptor inteligente Garza se integra en tu instalación eléctrica para convertir tu instalación en inteligente. Podrás llevar la domótica a cualquier dispositivo de tu red eléctrica y automatizarlo con comandos de voz de Google y Alexa.

-  Temporizador 24 Hrs 24 horas
-  Triple protección x3
-  Monitor de ahorro de energía
-  Protección infantil

Potencia máx. 16A / 3680W AC 220-240V 50-60Hz  

Und	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
1	Caja	4	401262G	8430624012622
Pack x2	Caja	4	401282G	8430624012820



ENCHUFE WIFI EMPOTRABLE

El interruptor inteligente Garza se integra en tu instalación eléctrica para convertir tu hogar en inteligente. Podrás llevar la domótica a cualquier dispositivo de tu red eléctrica y automatizarlo o usarlo desde tu móvil o con comandos de voz de Google y Alexa.

- Temporizador 24 Hrs
- Triple protección x3
- Monitor de ahorro de energía
- Protección infantil

Potencia máx. 16A / 3680W 220-240V 50-60Hz 2.4GHz

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Caja	4	401268G	8430624012684



REGLETA WIFI 4 TOMAS, 3 USB A - 1 USB C

Ser inteligente siempre es una virtud. Si, incluso para las regletas. Podrás enchufar y encender tus dispositivos de forma segura y gestionarlos mediante la voz o desde tu smartphone. Crea diferentes programaciones en función de la hora, el clima y otras circunstancias.

- Con interruptor
- Doble protección x2
- Toma chuko
- Longitud del cable 1,4m
- Protección infantil
- Monitor de consumo

Potencia máx. 16A / 3680W 220-240V 50-60Hz 2.4GHz

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Caja	4	401363G	8430624012639

x3 x1

USB Charger: PD20W/QC3.0 Output & 2xUSB 5V2.4A




CONTROL DE RIEGO


TAJO CONTROLADOR DE RIEGO

Divide y vencerás... 2 Planes de riego individuales.
Automatiza tu riego para que se encienda en los días más calurosos o, si detecta lluvia, retrase tu plan de riego y así ahorres agua.

 2 Zonas de Riego Programables

 Programación semanal 7 días

 Ahorro de agua

 Programable por climatología

Riego: DC 6V
Enchufe : AC 100-240V-50/60Hz 16A Max 3680W

2.4GHz


Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Caja	4	401342G	8430624013421



Hub, con enchufe inteligente incluido




NILO CONTROLADOR DE RIEGO

Más claro, agua. Gestiona el riego de tu hogar desde tu móvil
Optimiza tu consumo de agua con nuestro Hub, controla el riego desde tu móvil, programa hasta 3 horarios diarios y ajusta automáticamente según las condiciones climáticas para ahorrar en tu factura.

 Programación semanal 7 días

 Ahorro de agua

 Programable por climatología

Riego: DC 6V
Enchufe : AC 100-240V-50/60Hz 16A Max 3680W

2.4GHz


Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Caja	4	401303	8430624013032




Hub, con enchufe inteligente incluido



DOÑANA SENSOR DE HUMEDAD PARA SUELO

Ahorra agua y haz crecer tus plantas. Automatiza tu riego para que se apague en función de la humedad y la temperatura y así ahorrar agua. El sensor de humedad del suelo no se puede utilizar solo, necesita un controlador de **riego Garza y un hub** para conectarse.




Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Caja	4	401343G	8430624013438



Compatible con los controladores de riego inteligentes de Garza Nilo y Tajo.

ECOSISTEMA DE RIEGO INTELIGENTE



Con el ecosistema de riego Garza automatiza el riego de tu jardín y ahorra agua y dinero.

Crea un plan de riego semanal y crea automatizaciones para que se encienda los días más calurosos o se apague cuando llueva o en función de la humedad del suelo. No desperdiciarás ni una gota de agua.

- Cada controlador individual funciona con 1 sensor.
- Cada controlador doble funciona con 2 sensores.
- Cada hub puede tener hasta 4 controladores.



Manguera



Goteo



Aspersor



Nebulizador

CONECTIVIDAD

IBIZA CONTROLADOR SMART DE AIRE ACONDICIONADO

Enciende el aire antes de llegar a casa y encuéntrala a la temperatura perfecta.



Programación semanal 7 días



Monitor de temperatura y humedad



Ángulo de emisión 360°

DC 5V / 1A Micro USB



Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Caja	4	401338G	8430624013384



CONTROLADOR DE INFRARROJOS

Pasar desapercibido a veces funciona. Pequeño pero matón. Ahora podrás convertir en inteligente todos tus dispositivos con mando a distancia, desde el aire acondicionado al televisor, y controlarlos desde tu móvil o asistente de voz sin moverte del sofá



Ángulo de emisión 360°

DC 5V / 1A Micro USB




Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Caja	4	401379G	8430624013797





CONTROLADOR PUERTA DE GARAJE

¿Recuerdas si cerraste el garaje? ¡Ábrete sésamo! Se terminó preocuparte por si la puerta del garaje se quedó abierta o si el mando a distancia se quedó sin pilas. Desde tu móvil podrás abrir y cerrar la puerta basculante, seccional o corredera de tu garaje estés donde estés.

 Temporizador
24 horas
24 Hrs

 Sensor
de puertas



2.4GHz
AC 100-240V 50/60Hz  

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Caja	4	401322G	8430624013223



INTERRUPTOR WIFI

Convierte tu casa en un hogar inteligente. Un pequeño paso para el hombre... Aunque no lo veas, convertirá todos los dispositivos de tu hogar en inteligentes. Podrás encenderlos, apagarlos o programarlos

 Temporizador
24 horas
24 Hrs

Potencia máx. 10A / 2000W AC 90-250V - 50/60Hz  


Und	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
1	Caja	4	401261G	8430624012615
Pack x2	Caja	4	401287G	8430624012875



CONECTIVIDAD



Tecnología Zigbee



BRIDGE Zigbee 3.0

Válido para la conexión de dispositivos Zigbee (hasta un total de 50 por gateway). Permite el uso de dispositivos con la tecnología Zigbee para integrarlos en la App Garza Smart, funcionando en consonancia con el resto de los dispositivos de la gama Garza (Zigbee y WiFi). Su conectividad 3.0 lo hace compatible con la mayoría de las marcas del mercado que utilizan dicho estándar.



Puedes añadir más de 100 dispositivos

Input: 5V 1A / Network wire + USB charger (incluidos)



Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Caja	4	401320G	8430624013209






CONFORT DE HOGAR

Estás muy cerca de poder gestionar la temperatura de tu hogar incluso cuando estás lejos de ella.

CONFORT DE HOGAR

ASPEN TERMOSTATO WIFI

Consigue el auténtico confort desde la palma de tu mano. La temperatura ideal en cada momento y desde cualquier lugar. Adapta la calefacción de tu hogar a tus rutinas o a las condiciones meteorológicas desde tu smartphone.



Detección de ventanas abiertas



Ahorro energético



Regulación inteligente



Programación semanal 7 días

Alimentación: 2 pilas AA* (incluidas)



Receptor: Cables de alimentación y caldera incluidos.



ETNA TERMOSTATO WIFI

Ahorra incluso cuando estás lejos de casa. La temperatura ideal. Además, podrás monitorizar el consumo, automatizar el apagado con su detector de ventanas abiertas y encenderlo cuando quieras. Así de fácil.



Programación semanal 7 días



Pantalla táctil



Carga por USB / batería

AC 100-240V ~ 50/60 Hz



Pantalla: 4 x AAA / micro USB 5V (1000mA)
Receptor: Cables de alimentación y caldera incluidos.







Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Caja	4	401367C	8430624013070

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Caja	4	401267C	8430624012677

CABEZAL TERMOSTÁTICO WIFI

Controla cada ambiente de tu hogar desde cualquier lugar. Programa tus radiadores, tanto si usas calefacción central como individual, y ahorra energía todos los días. Compatible con la mayoría de las válvulas como Danfoss, Orkli, Honeywell... y muchas más.

-  Detección de ventanas abiertas
-  Ahorro energético
-  Regulación inteligente
-  Fácil instalación

Alimentación: 2 pilas AA* (incluidas)







Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Caja	4	401307G	8430624013070

Se necesita Bridge Garza Zigbee 3.0 (Ref. 401320G)



STARTER KIT BRIDGE 3.0 + CABEZAL TERMOSTÁTICO WIFI


Da el primer paso para domotizar tu hogar. Controla la temperatura de cada radiador de forma individual, siempre que tenga válvula termostática, y manéjala a distancia desde tu dispositivo móvil o asistente de voz. Incluye diferentes adaptadores para ajustarse a una gran variedad de válvulas termostáticas. Podrás vincular hasta 100 dispositivos de al bridge.

-  Detección de ventanas abiertas
-  Ahorro energético
-  Regulación inteligente
-  Fácil instalación

Alimentación válvula: 2 pilas AA* (incluidas)
 Bridge: Network wire + USB charger (incluidos)
 Input: 5V 1A



Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Caja	4	401317G	8430624013179



Tecnología Zigbee





Garza 
kids

Desde su nacimiento hasta sus primeros pasos, Garza Kids está ahí para acompañarte en cada hito de tu bebé y convertirlos en recuerdos duraderos.





Garza kids



Tambor CÁMARA VIGILA BEBÉS

Mantén el contacto constante con tu bebé en cualquier momento gracias al vigilabebés WiFi inteligente, para estar conectado desde cualquier lugar. Podrás calmarlo cuando se inquiete gracias al audio bidireccional, y ayudarlo a conciliar el sueño con la luz “quitamiedos” y las canciones de cuna incorporadas.



Luz quitamiedos



Visión nocturna



Detector de lloro



Nanas y ruido blanco



Sensor de temperatura



Contenido de la caja:

- Cámara vigila bebés
- Tres fundas incluidas
- Cable adaptador de corriente
- Soporte flexible



Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Caja	4	401339G	8430624013391



Ilumina con una caricia

Pato KIKO

LUZ de NOCHE NOVEDAD

La mezcla perfecta entre una luz y un juguete. Con su material de silicona suave los niños podrán dormir fácilmente mientras juegan con él. Además, con su formato de encendido táctil podrán encenderla ellos mismos si se despiertan por la noche con miedo.



Luz quitamiedos



Regulable



Encendido táctil



Carga por USBC




Temporizador 30min



No necesita pilas

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Caja	4	461719C	8430624617193

Encendido y regulación táctil
Tres niveles de iluminación. Toca una vez para encender, otra vez para iluminar al 30%, otra vez para 60%, otra vez para 100% y una última vez para apagar.



- Batería: 1200mAh
- Duración batería: 4-6h
- Tiempo de carga: 1-2h
- Material: ABS+Silicona
- Tamaño: 210x103x62mm.



LUZ de ENCHUFE QUITAMIEDOS

NOVEDAD

La tranquilidad de saber que duerme seguro.

La luz blanca cálida natural no es ni demasiado brillante ni demasiado oscura, protege sus ojos y facilita el sueño de los niños.

1W | 20 lm 3000k Luz cálida

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blister cartón	10	461717A	8430624617179

Garza 
kids





06

EXPOSITORES Y MATERIAL PLV 2024

BANDEJAS EXPOSITORAS

Bandejas apilables de Garza para poder colocarlas en el lineal y conseguir destacar productos.

MEDIDAS BANDEJA

Medidas: 50 x 40 X 20 cm

MEDIDAS DE CARTELA

Medidas: 50 x 3 x 17 cm



Referencia	Descripción
419473	GZ BANDEJA EXPOSITORA APILABLE 23
419474	GZ CARTELA BANDEJA EXPOSITORA 23

GARZA EXPOSITOR BOX

Ref. 419180

Medidas: 40 x 40 x 90 cm

Material: Cartón / Capacidad: 120 bombillas



EXPOSITOR AUTOMONTABLE

Nuevo expositor Garza automontable. Se trata de un expositor de cartón con 3 baldas que tiene las misma medidas y capacidad de las bandejas apilables que teníamos. Viene todo bajo un mismo código, es un KIT.

MEDIDAS BANDEJA

Medidas: 50 x 40 X 20 cm

MEDIDAS DE CARTELA

Medidas: 50 x 3 x 17 cm

CAPACIDAD

-Pack 1+1 bombillas blister: 20 unidades por bandeja

-Pack 5 bombillas: 39 unid. En la bandeja superior y 26 unid. en las bandejas inferiores.

Referencia	Descripción
419463	GZ EXPOSITOR AUTOMONTABLE GENÉRICO



EXPOSITORES METÁLICOS ICE

Ofrecemos también dos expositores de suelo de metal; ICE Mini y ICE Mediano.

Cada uno lleva incluido la cartela y un número de ganchos determinados que podrás distribuir por la parrilla y adaptarlo a las diferentes categorías de Garza.

Los ganchos que tienen incluidos, son de 18cm


EXPOSITOR METÁLICO ICE MINI

Ref. 410007

Medidas: 45 x 33 x 160 cm

-Incorpora: 12 ganchos dobles movibles, cartela impresa a 4/0 tintas y porta precios de 440 mm

-Capacidad máxima: 32 ganchos máximo (4 filas de ancho y 8 de alto)



CARTELA LOGO GARZA PARA ICE MINI

Medidas: 40 x 20 cm

Material: PVC 3 mm

GANCHOS EXPOSITOR ICE 18 CM

Ref. 490025

Medidas: 10 x 18 x 4 cm



PORTAPRECIOS ICE

Ref. 410009

Medidas: 3,8 x 1 x 2,5 cm




EXPOSITOR METÁLICO ICE MEDIANO

Ref. 490024

Medidas: 70 x 40 x 200 cm

-Incorpora: 20 ganchos por expositor, más una cartela en PVC espumado con impresión a 4/0 tintas y embalado unitariamente en su caja de cartón identificativa.



CARTELA LOGO GARZA PARA ICE MEDIANO

Medidas: 60 x 20 cm

Material: PVC 3 mm

GANCHOS LARGO EXPOSITOR ICE 28 CM

Ref. 419285

Medidas: 10 x 28 x 24 cm



BANDEJA METÁLICA EXPOSITOR ICE MINI

Ref. 419289

Medidas: 69 x 25 x 8 cm



EXPOSITOR SMARTHOME ESPAÑA

Nuevo Expositor de Smarthome.

Un expositor de suelo de cartón con un acabado en brillo. Te permitirá combinar el producto en 4 baldas, o destinar 3 baldas para producto y la 4ª convertirla en una bandeja expositora. Disponible ya montado y vacío.

EXPOSITOR ENTERO

Referencia	Descripción
480095	GZ EXP. SMARTHOME MONTADO VACÍO 2021ES

EXPOSITOR POR PIEZAS

Referencia	Descripción	Unids / Expositor
419291	GZ EXP. SMARTHOME MONTADO VACÍO 2021 ES	1
419292	GZ CARTELA EXPOSITOR SMARTHOME 2021 ES	1
419293	GZ BALDAS EXPOSITOR SMARTHOME 2021 ES	4
419297	GZ BALDA EXPOSITORA PRODUCTO	1
419298	GZ REJILLA EXPOSITOR SMARTHOME 2021	2
419299	GZ SEPARADOR PEQUEÑO 2021	2
419300	GZ SEPARADOR GRANDE 2021	2
419301	GZ CAJA EXT. EXPOSITOR SMARTHOME 2021	1



EXPOSITOR GENÉRICO PORTUGAL

Un expositor de suelo de cartón con un acabado en brillo. Te permitirá combinar el producto en 4 baldas, o destinar 3 baldas para producto y la 4ª convertirla en una bandeja expositora. Disponible ya montado y vacío.

EXPOSITOR ENTERO

Referencia	Descripción
480096	GZ EXP. SMARTHOME MONTADO VACÍO 2021PT

EXPOSITOR POR PIEZAS

Referencia	Descripción	Unids / Expositor
419294	GZ CORPO EXPOSITOR GENERICO 2021 PT	1
419295	GZ CARTELA EXPOSITOR GENERICO 2021 PT	1
419296	GZ PRATELEIRAS EXPOSITOR GENERICO 2021 PT	4
419297	GZ BALDA EXPOSITORA PRODUCTO	1
419298	GZ REJILLA EXPOSITOR SMARTHOME 2021	2
419299	GZ SEPARADOR PEQUEÑO 2021	2
419300	GZ SEPARADOR GRANDE 2021	2
419301	GZ CAJA EXT. EXPOSITOR SMARTHOME 2021	1



PLV SMARTHOME GENÉRICOS

Cartelas impresas en PVC de 3 mm que darán una mayor visibilidad al lineal y transmiten un mensaje claro.



SEGURIDAD SMART

Ref. 419354 / Medidas: 100 x 40 cm

Ref. 419385 / Medidas: 133 x 40 cm

Material: PVC 3 mm



ILUMINACIÓN SMART

Ref. 419355 / Medidas: 100 x 40 cm

Ref. 419386 / Medidas: 133 x 40 cm

Material: PVC 3 mm



CONECTIVIDAD SMART

Ref. 419356 / Medidas: 100 x 40 cm

Ref. 419387 / Medidas: 133 x 40 cm

Material: PVC 3 mm



SEGURIDAD SMART EXTERIOR

Ref. 419354 / Medidas: 100 x 40 cm

Ref. 419385 / Medidas: 133 x 40 cm

Material: PVC 3 mm



SEGURIDAD SMART EXTERIOR NOCTURNA

Ref. 419354 / Medidas: 100 x 40 cm

Ref. 419385 / Medidas: 133 x 40 cm

Material: PVC 3 mm



CONFORT HOGAR SMART

Ref. 419342 / Medidas: 100 x 40 cm

Ref. 419388 / Medidas: 133 x 40 cm

Material: PVC 3 mm



GENÉRICO SMART

Ref. 419359 / Medidas: 100 x 40 cm

Ref. 419391 / Medidas: 133 x 40 cm

Material: PVC 3 mm

GENÉRICO FOTO + MENSAJE

Ref. 419360 / Medidas: 100 x 40 cm

Ref. 419392 / Medidas: 133 x 40 cm

Material: PVC 3 mm

FOCOS SMART

Ref. 419361 / Medidas: 100 x 40 cm

Ref. 419393 / Medidas: 133 x 40 cm

Material: PVC 3 mm



RIEGO SMART

Ref. 419357 / Medidas: 100 x 40 cm

Ref. 419389 / Medidas: 133 x 40 cm

Material: PVC 3 mm

CABEZAL SMART

Ref. 419358 / Medidas: 100 x 40 cm

Ref. 419390 / Medidas: 133 x 40 cm

Material: PVC 3 mm

KIT MONTAJE MUESTRAS SMART

Conjunto de casquillo E27, enchufe empotrable Schuko y cableado de ambos, para la instalación de muestras en el expositor de SmartHome 480095

Ref. 400099



STOPPER RIEGO

Ref. 419248

Material: PVC 3 mm



PLV ILUMINACIÓN / CONECTIVIDAD

Cartelas impresas en PVC de 3 mm que darán una mayor visibilidad al lineal.




BOMBILLAS

Ref. 419362 / Medidas: 100 x 40 cm

Ref. 419394 / Medidas: 133 x 40 cm

Material: PVC 3 mm



BOMBILLAS SMD + FOTO

Ref. 419363 / Medidas: 100 x 40 cm

Ref. 419395 / Medidas: 133 x 40 cm

Material: PVC 3 mm



BOMBILLAS FILAMENTO + FOTO

Ref. 419364 / Medidas: 100 x 40 cm

Ref. 419396 / Medidas: 133 x 40 cm

Material: PVC 3 mm



TIPOS DE LUZ

Ref. 419365 / Medidas: 100 x 40 cm

Ref. 419397 / Medidas: 133 x 40 cm

Material: PVC 3 mm



VINTAGE

Ref. 419366 / Medidas: 100 x 40 cm

Ref. 419398 / Medidas: 133 x 40 cm

Material: PVC 3 mm



ILUMINACIÓN GENÉRICO

Ref. 419367 / Medidas: 100 x 40 cm

Ref. 419399 / Medidas: 133 x 40 cm

Material: PVC 3 mm

PLV ILUMINACIÓN / CONECTIVIDAD

Cartelas impresas en PVC de 3 mm que darán una mayor visibilidad al lineal.



BOMBILLAS + INTEGRADO TROQUELADO

Ref. 419368 / Medidas: 100 x 40 cm

Ref. 419400 / Medidas: 133 x 40 cm

Material: PVC 3 mm



BOMBILLAS + INTEGRADO TROQUELADO

Ref. 419369 / Medidas: 100 x 40 cm

Ref. 419401 / Medidas: 133 x 40 cm

Material: PVC 3 mm



BOMBILLAS + INTEGRADO TROQUELADO

Ref. 419370 / Medidas: 100 x 40 cm

Ref. 419402 / Medidas: 133 x 40 cm

Material: PVC 3 mm



INTEGRADO TROQUELADO

Ref. 419371 / Medidas: 100 x 40 cm

Ref. 419403 / Medidas: 133 x 40 cm

Material: PVC 3 mm



INTEGRADO TROQUELADO

Ref. 419372 / Medidas: 100 x 40 cm

Ref. 419404 / Medidas: 133 x 40 cm

Material: PVC 3 mm



INTEGRADO TROQUELADO

Ref. 419373 / Medidas: 100 x 40 cm

Ref. 419405 / Medidas: 133 x 40 cm

Material: PVC 3 mm

PLV ILUMINACIÓN / CONECTIVIDAD

Cartelas impresas en PVC de 3 mm que darán una mayor visibilidad al lineal.




INTEGRADO CUADRADO + CIRCULAR

Ref. 419374 / Medidas: 100 x 40 cm

Ref. 419406 / Medidas: 133 x 40 cm

Material: PVC 3 mm



INTEGRADO SIN TROQUELAR

Ref. 419375 / Medidas: 100 x 40 cm

Ref. 419407 / Medidas: 133 x 40 cm

Material: PVC 3 mm



GENÉRICO CONECTIVIDAD ENROLLACABLES

Ref. 419376 / Medidas: 100 x 40 cm

Ref. 419408 / Medidas: 133 x 40 cm

Material: PVC 3 mm



GENÉRICO DETECTORES

Ref. 419377 / Medidas: 100 x 40 cm

Ref. 419409 / Medidas: 133 x 40 cm

Material: PVC 3 mm



GENÉRICO CONECTIVIDAD + DETECTORES

Ref. 419378 / Medidas: 100 x 40 cm

Ref. 419410 / Medidas: 133 x 40 cm

Material: PVC 3 mm

STOPPERS CLASE A



Ref. 419539
Material: PVC 3 mm



Ref. 419528
Material: PVC 3 mm

PLV BANDELORAS ILUMINACIÓN

Además disponemos de banderolas que ayudarán a ordenar el lineal y facilitan la elección del cliente en el lineal de iluminación.

Qué bombilla necesitas

¿Dónde la vas a poner?

Dormitorios, comedores y salones **2700 - 3000K Warm light**

Estudios, pasillos, cocinas y baños **4000K Natural white**

Escaleras, garajes, cocinas y baños **5000 - 6500K Cool white**

¿Qué casquillo?

E27 E14

GU10 GU5.3

¿Cuánta iluminación?


8w	470 lm
9w	570 lm
12w	1050 lm
15w	1520 lm
18w	1800 lm
20w	2500 lm

Garza

AYUDA
Ref. 419307
20 x 100 cm
PVC 3 mm

Warm light
2700 - 3000K

Dormitorios, comedores y salones




Garza

LUZ CÁLIDA
Ref. 419304
20 x 100 cm
PVC 3 mm

Natural white
4000K

Estudios, pasillos, cocinas y baños




Garza

LUZ NEUTRA
Ref. 419306
20 x 100 cm
PVC 3 mm

Cool white
5000 - 6500K

Escaleras, garajes, cocinas y baños



Garza

LUZ FRÍA
Ref. 419305
20 x 100 cm
PVC 3 mm

Garza

SOY CLASE A
LED ULTRA EFICIENTE



A

Yo sola genero 2kg menos de CO2 al año, que una bombilla normal.

Disponible más abajo en el estantero energético

CLASE A
Ref. 419537
20 x 100 cm
PVC 3 mm

Garza

SOU CLASE A
LED ULTRA-EFICIENTE



A

Produzo 2kg menos de CO2 por año, do que uma lâmpada normal.

Disponible más abajo en el estantero energético

CLASE A - PT
Ref. 419537
20 x 100 cm
PVC 3 mm

¿Tienes alguna duda?

Si necesitas ayuda contáctanos, servicio técnico: 916 21 40 07 o escribenos a customer@garza.es

Puedes consultar nuestros tutoriales en nuestro canal de Youtube, "Garza_Spain"

o escaneando con códigos QR de nuestro catálogo

En nuestra web encontrarás más información del producto: características, funcionamiento,...



Saca el mayor rendimiento
a tu producto con nuestro
Portal del conocimiento



Garza 

España

Av. de la Industria 22-26
Pol. Ind La Cantueña 28947
Fuenlabrada, Madrid.
Telf.: +34 91 621 40 07
Fax: +34 91 621 40 03

Portugal

R. José Ferreira Cleto, N°3
R/C Esq Quinta do Castelo
Pirescoxe 2690-417 Stº Iria de Azoia.
Telf.: +351 219 737 950
Fax: +351 219 737 953

garza.es



Ref.: 419527