

产品安全技术说明书

UFO Bearing Grease All Round

第一部分 物质/制剂及公司/企业标识

1.1. 化学品标识

产品名称

UFO Bearing Grease All Round
CeramicSpeed UFO All Round Grease

1.2. 化学品的推荐用途和限制用途

已辨识的用途

润滑剂

不推荐用途

无特殊要求.

1.3. 安全技术说明书供应商详情

公司明细

Ceramicspeed A/S
Noergaardsvej 3
7500 Holstebro
Denmark
+45 9740 2544

电子邮件

info@ceramicspeed.com

发行日期

2023/1/4

SDS 版本

1.0

1.4. 应急电话号码

NRCC中国应急服务: +86 532 8388 9090 (二十四小时应急电话)

第2部分 危险性概述

2.1. 危险性类别

Aquatic Chronic 3; H412, 对水生生物有害并具有长期持续影响

2.2. 标签要素

象形图

不适用。

信号词

不适用。

危险性说明

对水生生物有害并具有长期持续影响 (H412)

防范说明

概要

-

预防

避免释放到环境中。(P273)

反应

-

贮存

-

废弃处置

处置内装物/容器 按照当地弃置法规进行处理 (P501)

危险成分

无特殊要求.

附加标示

不适用。

2.3. 其他危害

附加警告

本混合物/产品不含任何被认定符合分类为 PBT 及/或 vPvB 的标准的物质。

第3部分 成分/组成信息

3.1. 成分

不适用. この製品は混合物です。

3.2. 混合物

产品/成份名称	标识符	%	分类	备注
Amines, C12-14-alkyl, isooctyl phosphates	CAS 号: 68187-67-7 EC: 269-119-5	1-3%	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H312 Skin Corr. 1C, H314 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 2, H411	
2-(2-heptadec-8-enyl-2-imidazolin-1-yl)ethanol	CAS 号: 95-38-5 EC: 202-414-9	<1%	Acute Tox. 4, H302 Skin Corr. 1C, H314 STOT RE 2, H373 Aquatic Acute 1, H400 (M=10) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	

参见第 16 节 H-语句全文。第 8 节列出了职业暴露限值（如适用）。

其他信息

无特殊要求。

第4部分 急救措施

4.1. 急救措施说明

概要

发生事故时：请联系医生或急诊室——带上标签或安全数据表。

如果对伤者的情况有疑问或症状持续存在，请就医。切勿给无意识的人喝水或其他饮料。

吸入

发生呼吸困难或呼吸道刺激时：将患者转移到新鲜空气处，并进行陪伴。

皮肤接触

立即脱掉被污染的衣服和鞋子。确保用水和肥皂彻底清洗暴露的皮肤。可以使用皮肤清洁剂。切勿使用溶剂或稀释剂。

眼睛接触

发生眼刺激时：取下隐形眼镜，睁大眼睛。用水或盐水（20-30 °C）冲洗眼睛至少 5 分钟。寻求医疗救助并在转送途中继续冲洗。

食入

为患者提供充足饮用水，并进行陪伴。如有不适，请立即就医，并携带本安全数据表或产品上的标签。除非遵医嘱，否则不要催吐。让受害者前倾，头朝下，避免吸入或呛住呕吐物。

烧伤

不适用。

4.2. 最重要的症状和效应，包括急性的和延迟的

无特殊要求。

4.3. 需要任何即时的医疗关注和特殊处理

无特殊要求。

对医生的特别提示

携带本安全数据表。

第5部分 消防措施

5.1. 灭火介质

适当的灭火介质：抗溶性泡沫、碳酸、粉末、水雾。

不适当的灭火介质：由于喷水器会使火势蔓延，因此不应使用它。

5.2. 从物质或混合物产生的特殊危害

火会导致出现浓烟。接触燃烧产物可能会有害健康。暴露在火中的密闭容器应用水进行冷却。请勿让灭火排入进入污水系统和附近的地表水。

5.3. 对消防员的建议

穿戴自给式呼吸器和防护服，防止接触。直接暴露后，拨打 NRCC 中国应急服务：+86 400-6267-911，以获取更多建议。

第6部分 泄漏应急处理

6.1. 人员防护措施、防护装备和应急处置程序

无特殊要求。

6.2. 环境保护措施

避免向湖泊、溪流、下水道等排放废水。若废水泄露至周围环境，应联系当地环保部门。

6.3. 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

根据当地法规，使用沙子、泥土、蛭石、硅藻土围控和收集不可燃吸收性物料，并置于容器中进行处置。尽可能使用普通清洁剂进行清洁。避免使用溶剂。

6.4. 其他部分的参照

参见第13部分的其他废物处理信息。

参见第8部分的合适的个人防护装备信息。

第7部分 操作处置与储存

7.1. 安全搬运的防范措施

建议安装废物收集盘，以防止排放到废水系统和周围环境中。

不得在工作室吸烟、储存烟草、食用和储存食品或液体。

参见第8部分的合适的个人防护装备信息。

7.2. 安全存储的条件，包括任何不相容性

打开的容器必须仔细重新密封并保持直立，以防泄漏。

推荐储存材料

只能在原容器中存放。

储存温度

6 - 35°C

禁配物

强酸、强碱、强氧化剂和强还原剂。

7.3. 特定的最终用途

本产品只适用于第 1.2 节中所述的应用。

第8部分 接触控制和个体防护

8.1. 控制参数

没有 GBZ 2.1-2019 中列出的规定了职业暴露限值的物质。

衍生无效应水平

无可数据。

预计无效应浓度

无可数据。

8.2. 暴露控制

如果产品按预期用途使用，则无需进行控制。

一般建议

不得在工作室吸烟、储存烟草、食用和储存食品或液体。

暴露情况

本品没有相应实施的暴露场景。

最高容许浓度

尚未对本产品中的物质确定职业暴露限值。

工程控制

在使用该产品的过程中采取标准的预防措施。避免吸入蒸汽。

卫生措施

在不使用产品时及工作日结束时，应对身体所有暴露部位进行彻底清洗。应经常清洗双手、前臂和面部。

环境接触控制

在工作场所附近放置围堵材料。如果可能，在工作期间收集溢出物。

8.3. 个人防护措施

概要

脱掉沾染的衣服，清洗后方可重新使用

只能使用带有 CE 标识的防护设备。

呼吸系统防护

推荐	等级	颜色	材料
无特殊要求			

身体防护

材料	推荐	标准
无特殊要求		

手部防护

材料	手套厚度 (mm)	穿透时间 (min.)	标准
如预期使用时, 无需特别 - 穿戴			

眼睛/面部防护

推荐	标准
如预期使用时, 无需特别 - 穿戴	

第9部分 理化特性

9.1. 基础理化特性信息

物理状态

Highly viscous mass

颜色

蓝色

气味

独特气味

气味阈值 (ppm)

由于产品的性质无法或不可能测试。

pH值

由于产品的性质无法或不可能测试。

相对密度 (g/cm³)

由于产品的性质无法或不可能测试。

黏度

95 mm²/s

物相变化

熔点/凝固点 (°C)

>250

沸点/沸程 (°C)

330

蒸气压

由于产品的性质无法或不可能测试。

蒸气密度

由于产品的性质无法或不可能测试。

分解温度 (°C)

由于产品的性质无法或不可能测试。

蒸发速率

火灾和爆炸危险数据

闪点 (°C)

204

着火温度 (°C)

由于产品的性质无法或不可能测试。

自燃温度 (°C)

由于产品的性质无法或不可能测试。

爆炸 (燃烧) 上限和下限

由于产品的性质无法或不可能测试。

爆炸性质

由于产品的性质无法或不可能测试。

氧化性

由于产品的性质无法或不可能测试。

可溶性

水溶性

由于产品的性质无法或不可能测试。

n-辛醇/水分配系数 (LogKow)

由于产品的性质无法或不可能测试。

脂溶性 (克/升)

由于产品的性质无法或不可能测试。

9.2. 其他信息

第10部分 稳定性和反应性

10.1. 活动性

无可用的数据。

10.2. 稳定性

根据“处理和储存 7”一节的内容，本产品在日常条件下处于稳定状态。

10.3. 危险反应

无特殊要求。

10.4. 应避免的条件

无特殊要求。

10.5. 禁配物

强酸、强碱、强氧化剂和强还原剂。

10.6. 危险的分解产物

按照第 1 节的规定使用的产品不降解。

第11部分 毒理学信息

11.1. 毒理效应信息

急性毒性

根据可用数据，其不满足分类标准。

刺激或腐蚀

根据可用数据，其不满足分类标准。

严重眼睛损伤/刺激

根据可用数据，其不满足分类标准。

呼吸道致敏性

根据可用数据，其不满足分类标准。

皮肤致敏性

根据可用数据，其不满足分类标准。

生殖细胞致突变性

根据可用数据，其不满足分类标准。

致癌性

根据可用数据，其不满足分类标准。

生殖毒性

根据可用数据，其不满足分类标准。

特异性靶器官系统毒性-一次接触

根据可用数据，其不满足分类标准。

特异性靶器官系统毒性-反复接触

根据可用数据，其不满足分类标准。

吸入危害

根据可用数据，其不满足分类标准。

潜在的慢性健康影响

无特殊要求。

其他信息

无特殊要求。

第12部分 生态学信息

12.1. 毒性

无可用的数据。

12.2. 持久性和降解性

无可用数据。

12.3. 潜在的生物累积性

无可用数据。

12.4. 土壤中的迁移性

无可用数据。

12.5. PBT和vPvB评估结果

本混合物/产品不含任何被认定符合分类为 PBT 及/或 vPvB 的标准的物质。

12.6. 其他环境有害作用

本产品含有对环境有毒的物质。可能对水生生物造成不良影响。

本产品含有有可能对水环境造成长期不良影响的物质。

第13部分 废弃处置

废物处理方法

处置内装物/容器 至获批准的废物处理厂

特定标示

不适用。

包装

针对含有产品残留物的包装，必须采用与产品处理方法相似的方式进行处理。

第14部分 运输信息

	14.1 UN号	14.2 正确运输名称	14.3 类别	14.4 PG*	14.5 Env**	其他信息
ADR	-	-	-	-	-	-
IMDG	-	-	-	-	-	-
IATA	-	-	-	-	-	-

* 包装类别

** 环境危害

其他信息

ADR、IATA 和 IMDG 规定的非危险品。

14.6. 运输注意事项

不适用。

14.7. 根据MARPOL的附录II和IBC准则按散装运输

无可用数据。

第15部分 法规信息

15.1. 安全、健康和环境法规/物质或混合物特定的立法

应用限制

无特殊要求。

特殊教育需求

无特殊要求。

其他信息

不适用。

中国现有化学物质名录

未列出此成分

中国法律/法规

危险化学品安全管理条例（第591号）

GB30000.2-2013~GB30000.29-2013 化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范

GB13690-2009化学品分类和危险性公示通则

危险化学品目录（2015版）

GB15258-2009化学品安全标签编写规定

GB/T 16483-2008化学品安全技术说明书内容和项目顺序

GB/T 17519-2013化学品安全技术说明书编写指南

15.2. 15.2.化学安全评估

否

第16部分 其他信息

H 语句全文：见第 3 节

H302, 吞咽有害
 H312, 皮肤接触有害
 H314, 造成严重皮肤灼伤和眼损伤
 H373, 长期或反复接触可能对器官造成伤害
 H400, 对水生生物毒性极大
 H410, 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响
 H411, 对水生生物有毒并具有长期持续影响

已识别用途的全文见第 1 节

无特殊要求。

缩略语和首字母缩写

ACGIH = 美国政府工业卫生专家协会，颁发有毒产品暴露标准的机构。
 BCF = 生物富集系数
 CAS = 化学提取物服务注册号码
 CE = 符合欧洲标准
 DNEL = 衍生无效应水平
 EC_x = 产生 x % 反应的浓度
 EC50 = 引起 50 % 最大反应的物质有效浓度
 GHS = 全球协调制度
 IARC = 国际癌症研究机构
 IATA = 国际航空协会，颁发货物空运相关规定的组织。
 IMDG = 国际海事组织规则，货物海运规则。
 ICAO = 国际民航组织。
 Kow = 正辛醇/水分配系
 LC50 = 半数致死浓度
 LD50 = 急性经毒性 (半数致死剂量)
 NOEC = 无观察效应浓度
 OECD = 经济合作与发展组织
 PBT = 持久性生物累积性有毒物质
 PC-STEL = 短时间接触容许浓度
 PC-TWA = 时间加权平均容许浓度
 PNEC = 预计无效应浓度
 REACH = 欧盟关于化学品注册、评估、授权和限制法规。
 SCL = 具有特定浓度限制
 SDS = 安全技术说明书
 STEL = 短期暴露限制
 PC-TWA = 时间加权平均数
 UN Number = 联合国编号，联合国危险货物运输专家委员会指定的四位数码。
 UVCB = 成分未知或可变的物质，复杂反应产物或生物材料
 vPvB = 高残留性、高生物浓缩性物质

其他信息

混合物对环境的危害按照化学分类标准给出的计算方法进行分类：GB 30000.2-2013 至 GB 30000.29-2013

安全数据表由以下人员验证

LS

其他

更改（与最后一次基本更改（SDS 版本中的第一个密码，见第 1 节）成比例）用蓝色三角形标记。
 本安全数据表中的信息仅适用于本特定产品（第 1 节所述），不一定适用于其他化学品/产品。
 建议将此安全数据表移交给产品的实际用户。本安全数据表中的信息不能用作产品说明书。
 国家-语言: CN-zh