




FITNESS

2022-2023




TORX
PROFESSIONAL LINE

PROFESSIONAL CARDIO	3						
TRX9000 EVO TFT NEW	4	WLX3600	24	PROFESSIONAL FREE WEIGHT	47	BRX3000	69
TRX9000 EVO NEW	5	WLX3400	25	FWX6200	48	SRX3500	70
TRX8500 EVO TFT NEW	6	WLX3200	26	FWX6000	49	RWX3000	71
TRX8500 EVO NEW	7	WLX3000	27	FWX5800	50	LIGHT COMMERCIAL STRENGTH	72
POWER MAG	8	WLX2800	28	FWX5600	51	CSX3000	73
ERX9500	9	PROFESSIONAL STRENGTH	29	FWX5400	52	PRX 5000 NEW	74
ERX9000	10	WLX 6500 MULTIPOWER	30	FWX5200	53	PRX 3500	76
BRXR9500	11	WLX 6000 MULTIPOWER	31	FWX5000	54	PRX 3000	77
BRXR9000	12	CSX6000	32	FWX4800	55	LDX3000 NEW	78
BRX9500	13	CSX2000 NEW	33	FWX4600	56	LTX2000	80
BRX9000	14	CSX5000 NEW	34	FWX4400	57	LTX3000	81
SRX9500	15	WBX4000	35	PROFESSIONAL DUAL-FUNCTION	59	MSX3000	82
CLX9000 NEW	16	WBX3800	36	PLX5600 NEW	60	DATI TECNICI - TECHNICAL DATA	83
CROSSTRAINING & FUNCTIONAL CARDIO	17	WBX3600	37	PLX5400 NEW	61	ACCESSORI - ACCESSORIES	94
RACE CROSS	18	WBX3400	38	PLX5200 NEW	62	GROUP WORKOUT	95
RWX AIR CROSS	19	WBX3200	39	PLX5000 NEW	63	WORKOUT EQUIPMENT	97
SKX SKI CROSS	20	WBX3000	40	LIGHT COMMERCIAL CARDIO	64	RACKS	108
SCHWINN AIR DYNE 8	21	WBX2800	41	TRX3000 3.0	65	BODY WEIGHT EQUIPMENT	112
BRX AIR CROSS NEW	22	WBX2600	42	ERX3500	66	WORKOUT APPAREL	124
PROFESSIONAL POWERLIFTING STATIONS	23	WBX2400	43	ERX3000	67	BOXING EQUIPMENT	126
		WBX2200	44	BRXR3000	68		
		WBX2000	45				
		WBX1800	46				



PROFESSIONAL CARDIO





NEW

TRX9000 EVO TFT

TAPIS ROULANT
TREADMILL

cod. TRX-9000EVOFTT

App ready 3.0

COMPATIBILE CON
COMPATIBLE WITH



HD TOUCH SCREEN



MOTORE 6/8 (PEAK) HP AC

Velocità 0,5 - 25,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

MOTOR 6/8 (PEAK) HP AC

Speed 0,5 - 25,0 km/h with 0,1 km/h increasing

21,5" HD touch screen



PIANO DI CORSA 560 X 1600 MM
nastro autolubrificante spessore 2,5 mm

RUNNING BOARD 560 X 1600 MM
lubry free belt thickness 2,5 mm



NEW

TRX9000 EVO

TAPIS ROULANT
TREADMILL

cod. TRX-9000EVO

App ready 3.0

COMPATIBILE CON
COMPATIBLE WITH



7 display LED

7 LED DISPLAYS



MOTORE 6/8 (PEAK) HP AC

Velocità 0,5 - 25,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

MOTOR 6/8 (PEAK) HP AC

Speed 0,5 - 25,0 km/h with 0,1 km/h increasing

PIANO DI CORSA 560 X 1600 MM

nastro autolubrificante spessore 2,5 mm

RUNNING BOARD 560 X 1600 MM

lubry free belt thickness 2,5 mm

NEW

TRX8500 EVO TFT

PROFESSIONAL
CARDIO

TAPIS ROULANT
TREADMILL

cod. TRX-8500EVO TFT

15,6" HD touch screen

App ready 3.0

COMPATIBILE CON
COMPATIBLE WITH



HD TOUCH SCREEN



MOTORE 5/7 (PEAK) HP AC

Velocità 0,8 - 24,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

MOTOR 5/7 (PEAK) HP AC

Speed 0,8 - 24,0 km/h with 0,1 km/h increasing


INCLINAZIONE

15% su 15 livelli

INCLINE

15% with 15 level incline





NEW

TRX8500 EVO

TAPIS ROULANT
TREADMILL

cod. TRX-8500EVO

App ready 3.0

COMPATIBILE CON
COMPATIBLE WITH



7 display LED

7 LED DISPLAYS

MOTORE 5/7 (PEAK) HP AC

Velocità 0,8 - 24,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

MOTOR 5/7 (PEAK) HP AC

Speed 0,8 - 24,0 km/h with 0,1 km/h increasing



INCLINAZIONE

15% su 15 livelli

INCLINE

15% with 15 level incline

POWER MAG

TAPIS ROULANT MAGNETICO
MAGNETIC TREADMILL

cod. POWER-MAG

PROFESSIONAL

CARDIO

Massa volante 20 kg
con doppio volano
DOUBLE FLYWHEEL SYSTEM 20 KG

SUPERFICIE DI CORSA
460x1250 mm

RUNNING BELT
dimensions 460x1250 mm

INCLINAZIONE
manuale su 3 livelli

INCLINE MANUAL
with 3-level adjuster





ERX9500

ELLITTICA ERGOMETRO
ERGOMETER ELLIPTICAL

cod. ERX-9500

3 DISPLAY A LED BIANCO
+ 1 display con grafico a LED white

*3 white LED displays +
1 LED white display with diagram*



ergometro AUTOALIMENTATO

con sistema di frenaggio magnetico ad induzione

SELF GENERATING ergometer with induction magnetic braking system



POGGIPIEDE EXTRA LARGE
per una posizione di allenamento ottimale e confortevole

PLATFORM EXTRA LARGE
for a comfortable training position



ERX9000

ELLITTICA ERGOMETRO
ERGOMETER ELLIPTICAL

cod. ERX-9000

PROFESSIONAL CARDIO

6 DISPLAY A LED RED

+ 1 display con grafico
a LED green

6 red LED displays +
1 LED green display with diagram

ergometro AUTOALIMENTATO

*con sistema di frenaggio magnetico
ad induzione*

SELF GENERATING ergometer with induction magnetic braking system



POGGIPIEDE EXTRA LARGE

per una posizione di allenamento ottimale e confortevole

PLATFORM EXTRA LARGE

for a comfortable training position



BRXR9500

RECUMBENT ERGOMETRO
ERGOMETER RECUMBENT

cod. BRX-R9500

ergometro AUTOALIMENTATO

*con sistema di frenaggio magnetico
ad induzione*

SELF GENERATING ergometer with induction magnetic braking system

PROFESSIONAL
CARDIO

**SEDILE CON
REGOLAZIONE ORIZZONTALE**

*e ampio schienale avvolgente per una posizione
di allenamento ottimale e confortevole*

**HORIZONTAL SEAT ADJUSTMENT
WITH ERGONOMIC BACKREST**

for a comfortable training position




REGOLAZIONE ELETTRONICA

dello sforzo su 32 livelli

32-LEVEL MOTORIZED

resistance adjuster



BRXR9000

RECUMBENT ERGOMETRO
ERGOMETER RECUMBENT

cod. BRX-R9000

SEDILE CON REGOLAZIONE ORIZZONTALE

e ampio schienale avvolgente per una posizione di allenamento ottimale e confortevole

HORIZONTAL SEAT ADJUSTMENT WITH ERGONOMIC BACKREST

for a comfortable training position



ergometro AUTOALIMENTATO

con sistema di frenaggio magnetico
ad induzione

SELF GENERATING ergometer with induction magnetic braking system

PROFESSIONAL CARDIO

REGOLAZIONE ELETTRONICA

dello sforzo su 32 livelli

32-LEVEL MOTORIZED

resistance adjuster



BRX9500

BIKE ERGOMETRO
ERGOMETER BIKE

cod. BRX-9500

EASY FIT SYSTEM

sella con regolazione micrometrica orizzontale e verticale.
Dotata di dispositivo di sgancio rapido per una regolazione verticale più efficiente e confortevole

EASY FIT SYSTEM

*seat with horizontal and vertical micrometric adjustment.
Equipped with quick release system for a more efficient and comfortable vertical adjustment*



PROGRAMMI

1 libero, 12 presettati, 4 user, 1 HRC, watt, recovery, body fat tester

PROGRAMMS

1 manual, 12 pre-set, 4 user, 1 HRC, watt, recovery, body fat tester

ACCESSO FACILITATO
EASY ACCESS

ergometro AUTOALIMENTATO

con sistema di frenaggio magnetico ad induzione

SELF GENERATING ergometer with induction magnetic braking system



BRX9000

BIKE ERGOMETRO
ERGOMETER BIKE

cod. BRX-9000

REGOLAZIONE ELETTRONICA

dello sforzo su 32 livelli

32-LEVEL MOTORIZED

resistance adjuster



PROFESSIONAL CARDIO

PROGRAMMI

1 libero, 12 presettati, 4 user, HRC, Watt

PROGRAMS

1 manual, 12 pre-set, 4 user, HRC, Watt

ergometro AUTOALIMENTATO

*con sistema di frenaggio magnetico
ad induzione*

SELF GENERATING ergometer with induction magnetic braking system



NEW


SRX9500

INDOOR CYCLE

cod. SRX-9500

COMPUTER OPTIONAL

cod. CFCSRX-9500



**PROFESSIONAL
CARDIO**



PEDALI

a sgancio rapido SPD

PEDAL

quick cleat retention system SPD

Trasmissione

a cinghia.

Belt drive system

MANUBRIO

regolazione verticale e orizzontale micrometrica

HANDLEBAR

micrometric vertical and horizontal adjustment



CLX9000

STAIR CLIMBER

cod. CLX-9000

PROFESSIONAL
CARDIO

Sistema di trasmissione

*combinata a catene e cinghia
sincrone per un controllo della
velocità più preciso*

*Synchronized chain and belt drive system
for very precise speed control*



VELOCITÀ

30-172 steps/m

SPEED

30-172 steps/m



**CROSSTRAINING &
FUNCTIONAL CARDIO**



RACE CROSS

TAPIS ROULANT CON PIANO DI CORSA CURVO
TREADMILL WITH CURVED RUNNING BOARD

cod. RACE-CROSS

CROSSTRAINING &
FUNCTIONAL CARDIO



9 display LED

9 LED DISPLAYS

PIANO DI CORSA 450 X 1620 MM

Scorrimento nastro su cuscinetti a sfera

RUNNING BOARD 450 X 1620 MM

Running belt sliding on ball bearings



RWX AIR CROSS

VOGATORE AD ARIA
AIR RESISTANCE ROWER

cod. RWX-AIR-CROSS

CROSSTRAINING & FUNCTIONAL CARDIO

PROGRAMMI

game, time, distance, calories, 3 interval
(serie selezionabili da 1 a 99), user, Watt

PROGRAMMS

game, time, distance, 3 interval
(1/99 cycles), user, Watt

autoalimentato

tramite generatore elettrico integrato

Self generating power



SISTEMA DI FRENAGGIO AD ARIA

per un movimento estremamente fluido e scorrevole

THE AIR RESISTANCE SYSTEM

grants a real smooth feeling



SKX SKI CROSS

SKI TRAINER

cod. SKX-SKI-CROSS

PROGRAMMI

quick start, tempo (countdown), distanza (countdown), calorie (countdown), game, 3 interval (serie selezionabili da 1 a 99)

PROGRAMS

quick start, time (countdown), distance (countdown), calories (countdown), game, 3 interval (1-99 cycles)

OPTIONAL

Pedana per utilizzo autoportante

Floor platform kit for stand alone use

cod. PED-SKX-SKI-CROSS

CROSSTRaining &
FUNCTIONAL CARDIO



SISTEMA DI FRENAGGIO AD ARIA

per un movimento estremamente fluido e scorrevole

THE AIR RESISTANCE SYSTEM

grants a real smooth feeling

cod. SKX-SKI-CROSS +
cod. PED-SKX-SKI-CROSS



SCHWINN

AIR DYNE AD8

cod. SCH-AD8

VENTOLA BILANCIATA

Alte prestazioni, facile avviamento, pedalata fluida

BREAKTHROUGH FAN

High performances, easy start, smooth pedaling

COMFORT & USO

- Resistenza ad aria con infiniti livelli di regolazione
- Manubrio multi presa
- Regolazione verticale e orizzontale della sella

COMFORT & USE

- Wind resistance with unlimited levels of challenge
- Multi-position hand grips
- Vertical and horizontal seta adjustment

CROSSTRAINING & FUNCTIONAL CARDIO



INCLUSO - INCLUDED

Air Diverter

Deflettore aria per AD-8
Air deflector for AD-8

TRASMISSIONE A CINGHIA DRIVE SYSTEM

Efficiente trasmissione della potenza

BELT DRIVE SYSTEM

Efficient power drive





NEW

BRX AIR CROSS

BICICLETTA AD ARIA
AIR BIKE

COD. BRX-AIR-CROSS

CROSSTRAINING &
FUNCTIONAL CARDIO



REGOLAZIONE SFORZO

dipendente dalla resistenza dell'aria

RESISTANCE ADJUSTMENT

dependent on the air resistance



SELLA

regolazione verticale e regolazione
orizzontale micrometrica

SEAT POSITION

vertical adjustment
and horizontal micrometric


SISTEMA DI FRENAGGIO

ad aria con 7 pale radiali


BRAKING SYSTEM

air resistance system with 7 radial blades





**PROFESSIONAL
POWERLIFTING
STATIONS**





WLX3600

POWER RACK

cod. WLX-3600

POWERLIFTING STATIONS

**TRALICCIO TRAZIONI
MULTIPRESA**
TRUSS WITH MULTIPLE HANDLES



**LAT/PULL-DOWN/SEATED ROW MACHINE
OPTIONAL**



cod. LAT-ATTWLX-3600

ALTEZZA J-CUP

regolabile 450-1890 mm su 25 livelli
interasse 60 mm

J-CUP HEIGHT

*adjustable on 25 levels (450-1890 mm)
distance 60 mm*





WLX3400

HALF RACK

cod. WLX-3400

POWERLIFTING STATIONS

**TRALICCIO TRAZIONI
MULTIPRESA**
TRUSS WITH MULTIPLE HANDLES



**2 PORTA BILANCIERI
2 BARBELLS HOLDERS**

8 BARRE IN ACCIAIO

per fasce elastiche, per gli esercizi di trazione e push up, gli squat con il bilanciere.

8 STEEL BARS

suitable for elastic bands training, pulling and push up exercises, squats with barbell.

STRUTTURA TUBOLARE

a sezione quadrata 75x75 mm - spessore 3 mm

SQUARED TUBING

75x75 mm - thickness 3 mm



WLX3200

SQUAT STAND

cod. WLX-3200

STRUTTURA TUBOLARE

a sezione quadrata 60x60 mm - spessore 3 mm
e rettangolare 50x70 mm - spessore 3 mm

TUBING SECTION

square tubing 60x60 mm - thickness 3 mm
and rectangular tubing 50x70 mm - thickness 3 mm

ALTEZZA J-CUP / SAFETY SPOTTER ARM

regolabile 450-1890 mm su 25 livelli
interasse 60 mm

J-CUP / SAFETY SPOTTER ARM HEIGHT

adjustable on 25 levels (450-1890 mm)
distance 60 mm

6 BARRE IN ACCIAIO

per fasce elastiche, per gli esercizi di trazione e push up,
gli squat con il bilanciere.

6 STEEL BARS

suitable for elastic bands training, pulling and push up
exercises, squats with barbell.

POWERLIFTING STATIONS



J-CUP / SAFETY SPOTTER ARM

Extra strong - spessore 8 mm con protezione
UHMW (Ultra High Molecular Weight)

Extra strong - 8 mm thickness with UHMW
(Ultra High Molecular Weight) protection pads



WLX3000

SUPPORTI SQUAT STAND
PORTABLE SQUAT RACK


cod. WLX-3000

POWERLIFTING STATIONS

J-CUP/SAFETY SPOTTER ARMS

Extra strong spessore 8 mm con protezione UHMW (Ultra High Molecular Weight)

Extra strong - 8 mm thickness with UHMW (Ultra High Molecular Weight) protection pads



ALTEZZA

J-CUP / SAFETY SPOTTER ARM

regolabile 450-1890 mm su 25 livelli
interasse 60 mm

J-CUP / SAFETY SPOTTER ARM HEIGHT

*adjustable on 25 levels (450-1890 mm)
distance 60 mm*

4 RUOTE DI TRASPORTO
4 MOVING WHEELS



WLX2800

RACK A PARETE PIEGHEVOLE
FOLDABLE RACK

cod. WLX-2800

POWERLIFTING STATIONS

ACCESSORIO OPTIONAL COPPIA FERMI
DI SICUREZZA BILANCIERE

ACCESSORY OPTIONAL
SAFETY SPOTTER ARMS



cod. AG75-FS



SALVASPAZIO
SPACE SAVING

1355x90x2300 mm

J-CUP/SAFETY SPOTTER ARMS

Extra strong spessore 6 mm con protezione
UHMW (Ultra High Molecular Weight)

Extra strong - 6 mm thickness with UHMW
(Ultra High Molecular Weight) protection pads



**PROFESSIONAL
STRENGTH**





WLX 6500 MULTIPOWER

SMITH MACHINE

cod. WLX-B6500

Bilanciere guidato controilanciato

tramite apposito sistema di contrappesi

*Counterbalanced smith machine
with counterweights system*



STRENGTH



cod. WLX-6500

Disponibile anche con finitura silver
Also available with silver finishing

GUIDE SCORRIMENTO BILANCIERE

in acciaio pieno ø 30 mm


STEEL SOLID BARBELL

sliding guides ø 30 mm

cuscinetti a sfera

HIGH PERFORMANCE LM 30

HIGH PERFORMANCE ball bearings LM 30



WLX 6000 MULTIPOWER

SMITH MACHINE

cod. WLX-B6000

cuscinetti a sfera

HIGH PERFORMANCE LM 30

HIGH PERFORMANCE ball bearings LM 30



STRENGTH



cod. WLX-6000

Disponibile anche con finitura silver

Also available with silver finishing

GUIDE SCORRIMENTO BILANCIERE

in acciaio pieno ø 30 mm

STEEL SOLID BARBELL

sliding guides ø 30 mm

NEW

CSX6000

CABLE CROSSOVER

cod. CSX-6000

PACCO PESI

2x70 kg in acciaio. Carter di protezione integrale.

OPTIONAL pacco pesi 2x30 kg - 2x cod. W-STACKCSX2-6

WEIGHT STACKS

2x70 kg steel weight stack with full protection cage.

OPTIONAL 2x30 kg weight stack - 2x cod. W-STACKCSX2-6

STRENGTH



SISTEMA DI CAVI

in acciaio rivestiti in poliuretano

CABLES SYSTEM

steel woven cables with polyuretane coating.

SISTEMA DI CARRUCOLE E PULEGGE

con cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo

PULLEYS SYSTEM

POWER GRADE bearings for a smooth and precise action



NEW

CSX2000

SINGLE PULLEY

cod. CSX-2000

SISTEMA DI CAVI

in acciaio rivestiti in poliuretano

CABLES SYSTEM

steel woven cables with polyuretane coating.

PACCO PESI

70 kg in acciaio. Carter di protezione integrale.

OPTIONAL Pacco pesi 30 kg - cod. **W-STACKCSX2-6**

WEIGHT STACK

70 kg steel weight stack with full protection cage.

OPTIONAL 30 kg weight stack - cod. **W-STACKCSX2-6**

STRENGTH

SISTEMA DI CARRUCOLE E PULEGGE

con cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo

PULLEYS SYSTEM

POWER GRADE bearings for a smooth and precise action

ACCESSORIO OPTIONAL

cod. **CROSS-BARCSX2000**

cross bar di collegamento da utilizzare tra 2 single pulley CSX2000 per comporre la cable crossover CSX6000
Dimensioni 96x100x22,6 cm

OPTIONAL ACCESSORY

cod. **CROSS-BARCSX2000**

connection cross bar to be used among 2 single pulleys CSX2000 to create the cable crossover CSX6000
Dimensions 96x100x22,6 cm



CONFIGURAZIONE CABLE CROSSOVER



2 x cod. CSX2000 +
1 x cod. CROSS-BARCSX2000



CSX5000

DUAL PULLEY

cod. CSX-B5000

STRENGTH

SISTEMA DI CAVI

in acciaio intrecciati rivestiti in poliuretano.

Carico di rottura 2000 Kg

CABLES SYSTEM

steel woven cables with polyuretane coating.

Breaking strength 2000 Kg



SISTEMA DI CARRUCOLE E PULEGGE

con cuscinetti a sfera HIGH PERFORMANCE

PULLEYS SYSTEM

with HIGH PERFORMANCE ball bearings

PACCO PESI

2x100 Kg

WEIGHT STACKS

2x100 Kg



WBX4000

PRESSA GAMBE INCLINATA
ANGLED LEG PRESS

cod. WBX-B4000

schienale con inclinazione

REGOLABILE SU 3 POSIZIONI

*Backrest with 3-level
adjustable incline*

STRENGTH



cod. WBX-4000

Disponibile anche con finitura silver
Also available with silver finishing



CUSCINETTI A SFERA

HIGH PERFORMANCE LM 35

HIGH PERFORMANCE LM 35

ball bearings

PESO MASSIMO CARICABILE

350 Kg

MAX LOADABLE WEIGHT

350 Kg



WBX3800

PANCA INCLINATA OLYMPIC
OLYMPIC INCLINED BENCH

cod. WBX-B3800



SUPPORTI BILANCIERE CON PROTEZIONE UHMW

(Ultra High Molecular Weight)

BARBELL HOLDERS WITH UHMW

(Ultra High Molecular Weight)
protection pads

STRENGTH



cod. WBX-3800

Disponibile anche con finitura silver
Also available with silver finishing



pedana ampia e stabile
PER UN'ASSISTENZA SICURA
large and stable platform
for a safe assistance



WBX3600

PANCA DECLINATA OLYMPIC
OLYMPIC DECLINED BENCH

cod. WBX-B3600

SUPPORTI BILANCIERE CON PROTEZIONE UHMW
(Ultra High Molecular Weight)

BARBELL HOLDERS WITH UHMW
(Ultra High Molecular
Weight) protection pads

STRENGTH



cod. WBX-3600

Disponibile anche con finitura silver
Also available with silver finishing





WBX3400

PANCA PIANA OLYMPIC
OLYMPIC FLAT BENCH

cod. WBX-B3400

STRUTTURA TUBOLARE IN ACCIAIO RINFORZATO

a sezione ovale 100x50 mm - spessore 3 mm

OVAL HEAVY-DUTY STEEL TUBING

100x50 mm - thickness 3 mm



STRENGTH



cod. WBX-3400

Disponibile anche con finitura silver

Also available with silver finishing



WBX3200

PANCA ADDOMINALI REGOLABILE
ADJUSTABLE WEB BOARD

cod. WBX-B3200

CUSCINERIA

spessore 65 mm

CUSHIONS

thickness 65 mm

STRENGTH



cod. WBX-3200

Disponibile anche con finitura silver
Also available with silver finishing



ANTIGRAFFIO

Verniciatura doppia a polveri epossidiche

SCRATCHRESISTANT

Double heavy duty powder coating painting



WBX3000

PANCA CALF RAISE
CALF RAISE BENCH

cod. WBX-B3000

struttura

*TUBOLARE IN ACCIAIO RINFORZATO A SEZIONE OVALE
100X50 MM - SPESSORE 3 MM*

*Oval heavy-duty steel tubing
100x50 mm - thickness 3 mm*



STRENGTH



cod. WBX-3000

Disponibile anche con finitura silver
Also available with silver finishing



WBX2800

CHIN/DIP/LEG RAISE

cod. WBX-B2800

STRENGTH



cod. WBX-2800

Disponibile anche con finitura silver
Also available with silver finishing



STRUTTURA TUBOLARE IN ACCIAIO RINFORZATO

a sezione ovale 100x50 mm - spessore 3 mm

OVAL HEAVY-DUTY STEEL TUBING

100x50 mm - thickness 3 mm

ANTIGRAFFIO

Verniciatura doppia a polveri epossidiche

SCRATCHRESISTANT

Double heavy duty powder coating painting



WBX2600

PANCA LOMBARE
BACK EXTENSION

cod. WBX-B2600

MANIGLIA E RUOTE DI TRASPORTO

include

CARRY HANDLE AND MOVING WHEELS

included

STRENGTH



cod. WBX-2600

Disponibile anche con finitura silver
Also available with silver finishing



ANTIGRAFFIO

Verniciatura doppia a polveri epossidiche

SCRATCHRESISTANT

Double heavy duty powder coating painting



WBX2400

PANCA SCOTT
SCOTT BENCH

cod. WBX-B2400

CUSCINERIA

spessore 65 mm

CUSHIONS

thickness 65 mm



STRENGTH



cod. WBX-2400

Disponibile anche con finitura silver
Also available with silver finishing

ANTIGRAFFIO

Verniciatura doppia a polveri epossidiche

SCRATCHRESISTANT

Double heavy duty powder coating painting



WBX2200

PANCA REGOLABILE
ADJUSTABLE BENCH

cod. WBX-B2200

struttura

*TUBOLARE IN ACCIAIO RINFORZATO A SEZIONE OVALE
100X50 MM- SPESSORE 3 MM*

*Oval heavy-duty steel tubing
100x50 mm - thickness 3 mm*



STRENGTH



cod. WBX-2200

Disponibile anche con finitura silver
Also available with silver finishing

MANIGLIA E RUOTE DI TRASPORTO

include

CARRY HANDLE AND MOVING WHEELS

included





WBX2000

PANCA PIANA
FLAT BENCH

cod. WBX-B2000

ANTIGRAFFIO

Verniciatura doppia a polveri epossidiche

SCRATCHRESISTANT

Double heavy duty powder coating painting



CUSCINERIA

spessore 65 mm

CUSHIONS

thickness 65 mm

STRENGTH



cod. WBX-2000

Disponibile anche con finitura silver
Available with silver finishing



WBX1800

SISSY SQUAT

cod. WBX-1800

STRENGTH



ANTIGRAFFIO

Verniciatura doppia a polveri epossidiche

SCRATCHRESISTANT

Double heavy duty powder coating painting

REGOLAZIONE VERTICALE

su 5 posizioni

VERTICAL ADJUSTMENT

on 5-level



MANIGLIA E RUOTE DI TRASPORTO

includ


CARRY HANDLE AND MOVING WHEELS

included





**PROFESSIONAL
FREE WEIGHT**





FWX6200

HACK SQUAT

cod. FWX-6200

SISTEMA DI CUSCINETTI POWER GRADE
POWER GRADE BEARINGS



PIATTAFORMA CON INCLINAZIONE DI 20°
per un'attività muscolare intensa ed efficace
20° INCLINE FOOTPLATE
to maximize the muscle activity



FWX6000

LEG PRESS


cod. FWX-6000

FREE WEIGHT



SISTEMA DI CUSCINETTI POWER GRADE
POWER GRADE BEARINGS

PEDANA DI SPINTA DI GRANDI DIMENSIONI
struttura di collegamento a quadrilatero per un'ergonomia ottimale
LARGE FOOTPLATE
linkage system for an ideal ergonomics





FWX5800

CHEST PRESS

cod. FWX-5800

MOVIMENTO INDIPENDENTE DEI BRACCI

e angolo di spinta convergente per un'attività muscolare intensa e più efficace

INDEPENDENT MOVEMENT ARMS

and convergent trajectory maximize the muscle activity

FREE WEIGHT



MANIGLIE

ergonomiche in alluminio

*ALUMINIUM ERGONOMIC
handles*

SISTEMA DI REGOLAZIONE SEDILE ONE TOUCH
ONE TOUCH SADDLE ADJUSTMENT SYSTEM



FWX5600

PULL DOWN

cod. FWX-5600

FREE WEIGHT



MOVIMENTO INDIPENDENTE DEI BRACCI

e angolo di spinta divergente per un'attività muscolare intensa e più efficace

INDEPENDENT MOVEMENT ARMS

and divergent trajectory maximize the muscle activity

SISTEMA DI CUSCINETTI POWER GRADE
POWER GRADE BEARINGS



FWX5400

SHOULDER PRESS

cod. FWX-5400

MOVIMENTO INDIPENDENTE DEI BRACCI

e angolo di spinta convergente per un'attività muscolare intensa e più efficace

INDIPENDENT MOVEMENT ARMS

and convergent trajectory maximize the muscle activity

FREE WEIGHT



BRACCI DI MOVIMENTO IN ACCIAIO RINFORZATO

a sezione circolare \varnothing 89 mm - spessore 3 mm

MOVEMENT ARMS MADE OF ROUND HEAVY-DUTY STEEL TUBING

\varnothing 89 mm - thickness 3 mm



FWX5200

ROW MACHINE

cod. FWX-5200

FREE WEIGHT

MOVIMENTO INDIPENDENTE DEI BRACCI

e angolo di spinta divergente per un'attività muscolare intensa e più efficace

INDIPENDENT MOVEMENT ARMS

and divergent trajectory maximize the muscle activity

MANIGLIE

ergonomiche in alluminio

ALUMINIUM ERGONOMIC

handles





FWX5000

LEG CURL

cod. FWX-5000

FREE WEIGHT

SISTEMA DI CUSCINETTI POWER GRADE
POWER GRADE BEARINGS



PEDANE SEMPLICI DA REGOLARE
per il massimo comfort d'allenamento
FOOTPLATES EASY TO ADJUST
for a more comfortable training





FWX4800

LEG EXTENSION

cod. FWX-4800

FREE WEIGHT

L'ANGOLO DI SPINTA E L'ERGONOMIA DEL DESIGN

ottimizzano la distribuzione del carico per un'attività muscolare intensa ed efficace

THE TRAJECTORY AND THE DESIGN ERGONOMIC

maximize the muscle activity



MANIGLIE

ergonomiche in alluminio

*ALUMINIUM ERGONOMIC
handles*



FWX4600

GLUTEUS MACHINE

cod. FWX-4600

SISTEMA DI CUSCINETTI POWER GRADE
POWER GRADE BEARINGS



PEDANA DI SPINTA DI GRANDI DIMENSIONI
per un'ergonomia ottimale
LARGE FOOTPLATE
for an ideal ergonomics

FREE WEIGHT



FWX4400

HIP THRUST MACHINE

cod. FWX-4400

SISTEMA DI CUSCINETTI POWER GRADE
POWER GRADE BEARINGS



PEDANA DI SPINTA DI GRANDI DIMENSIONI
per un'ergonomia ottimale
LARGE FOOTPLATE
for an ideal ergonomics





**PROFESSIONAL
DUAL-FUNCTION**





NEW

PLX5600

LEG EXTENSION/LEG CURL

cod. PLX-5600

CUSCINI IN SCHIUMA AD ALTA DENSITÀ

che si adattano alla forma del corpo dell'utilizzatore garantendo sostegno e un comfort ottimale

CUSHIONS HIGH-DENSITY FOAM

cushions anatomically adaptable to the body shape

DUAL-FUNCTION

REGOLAZIONE

bracci su 6 livelli. Profondità schienale su 5 livelli.
Altezza rulli leg press su 4 livelli

ADJUSTMENT

*moving arms on 6-level. Backrest width on 5-level. Leg
press rollers height on 4-level*



PACCO PESI 100 KG
WEIGHT STACK STEEL 100 KG





NEW

PLX5400

ABDUCTOR/ADDUCTOR

cod. PLX-5400

REGOLAZIONE

bracci su 6 livelli

ADJUSTMENT

moving arms on 6-level

DUAL-FUNCTION

CUSCINI IN SCHIUMA AD ALTA DENSITÀ

che si adattano alla forma del corpo dell'utilizzatore garantendo sostegno e un comfort ottimale

CUSHIONS HIGH-DENSITY FOAM

cushions anatomically adaptable to the body shape



PACCO PESI 80 KG

WEIGHT STACK STEEL 80 KG



NEW

PLX5200

PULL DOWN/SEAT ROW

cod. PLX-5200

CUSCINI IN SCHIUMA AD ALTA DENSITÀ

che si adattano alla forma del corpo
dell'utilizzatore garantendo sostegno
e un comfort ottimale

CUSHIONS HIGH-DENSITY FOAM

cushions anatomically adaptable to the body shape



REGOLAZIONE

altezza rulli leg press su 4 livelli


ADJUSTMENT

leg press rollers height on 4-level

PACCO PESI 100 KG

WEIGHT STACK STEEL 100 KG





NEW

PLX5000

PEC FLY/REAR DELT

cod. PLX-5000



DUAL-FUNCTION

CUSCINI IN SCHIUMA AD ALTA DENSITÀ

che si adattano alla forma del corpo
dell'utilizzatore garantendo sostegno
e un comfort ottimale

CUSHIONS HIGH- DENSITY FOAM

*cushions anatomically
adaptable to the body shape*

REGOLAZIONE

bracci su 6 livelli. Altezza sedile su 5 livelli

ADJUSTMENT


moving arms on 6-level. Seat height on 5-level

PACCO PESI 80 KG

WEIGHT STACK STEEL 80 KG



**LIGHT COMMERCIAL
CARDIO**





TRX3000 3.0

TAPIS ROULANT
TREADMILL

cod. TRX-3000-3.0

LIGHT COMMERCIAL
CARDIO

PIANO DI CORSA 600 X 1560 MM

su 6 elastomeri con sistema High Flex Deck

RUNNING BOARD 600 X 1560 MM

with 6 cushions High Flex Deck

App ready 3.0



Ingresso USB per TRX APP GATE 3.0 (optional).
Sistema Bluetooth intelligente che consente di usufruire di app per l'allenamento outdoor.
Include iConsole+ Training App. Compatibile con Zwift App e Kinomap fitness App (abbonamenti non inclusi)

*USB door for TRX APP GATE 3.0 (optional).
Updated Bluetooth intelligent system which enables your treadmill to fully interact with the most motivating Apps specifically suitable for treadmill training.
Includes iConsole+ Training App. Compatible with Zwift App, Kinomap fitness App (subscriptions not included)*



TRX APP GATE 3.0 cod. TRX-AG3.0 - Sistema Bluetooth intelligente per tapis roulant APP READY 2.0 e 3.0. Si inserisce nella porta USB dedicata, posta sulla console del tapis roulant. Consente di usufruire delle App più motivanti e divertenti specifiche per l'allenamento con tapis roulant. Doppia funzione: modulo Bluetooth e ricevitore per fasce cardio Bluetooth.



Intelligent Bluetooth system for treadmill APP READY 2.0 and 3.0. Simply insert it into the dedicated USB door, located on the treadmill console. It allows to exploit the most inspiring and enjoyable Apps specific for the training with treadmills. Double function: Bluetooth module and receiver for Bluetooth chest straps



ERX3500

ELLITTICA ERGOMETRO
ERGOMETER ELLIPTICAL

cod. ERX-3500

App ready



Sistema Bluetooth intelligente integrato che consente di usufruire delle app più motivanti e divertenti. Include iConsole+ App con mappe, itinerari, fitness plan e dati di allenamento. Compatibile con Kinomap fitness App (abbonamento non incluso)

bluetooth intelligent system for Apps fully interaction. Includes iConsole+ App with maps and routes worldwide, fitness plan and workout record. Compatible with Kinomap fitness App (subscription not included)

LIGHT COMMERCIAL CARDIO



DISPLAY LCD

white backlight
LCD DISPLAY
white backlight



CONSOLE

con inclinazione regolabile micrometrica
with micrometric adjustable incline

SISTEMA DI FRENAGGIO

Ergometro - magnetico ad induzione e regolazione elettronica dello sforzo 32 livelli

BRAKING SYSTEM

Ergometer with induction magnetic braking system with 32-level electronic resistance adjuster



ERX3000

ELLITTICA ERGOMETRO
ERGOMETER ELLIPTICAL

cod. ERX-3000

App ready

COMPATIBILE CON
COMPATIBLE WITH



Sistema Bluetooth intelligente integrato che consente di usufruire delle app più motivanti e divertenti. Include iConsole+ App con mappe, itinerari, fitness plan e dati di allenamento. Compatibile con Kinomap fitness App (abbonamento non incluso)

Bluetooth intelligent system for Apps fully interaction. Includes iConsole+ App with maps and routes worldwide, fitness plan and workout record. Compatible with Kinomap fitness App (subscription not included)



LIGHT COMMERCIAL CARDIO

DISPLAY LCD
white backlight
LCD DISPLAY
white backlight



CONSOLE
con inclinazione regolabile micrometrica
with micrometric adjustable incline

SISTEMA DI FRENAGGIO

Ergometro - magnetico ad induzione e regolazione elettronica dello sforzo su 32 livelli

BRAKING SYSTEM

Ergometer with induction magnetic braking system with 32-level electronic resistance adjuster



BRXR3000

RECUMBENT ERGOMETRO
ERGOMETER RECUMBENT

cod. BRX-R3000

LIGHT COMMERCIAL
CARDIO

App ready

COMPATIBILE CON
COMPATIBLE WITH



Sistema Bluetooth intelligente integrato che consente di usufruire delle app più motivanti e divertenti. Include iConsole+ App con mappe, itinerari, fitness plan e dati di allenamento. Compatibile con Kinomap fitness App (abbonamento non incluso)

Bluetooth intelligent system for Apps fully interaction. Includes iConsole+ App with maps and routes worldwide, fitness plan and workout record. Compatible with Kinomap fitness App (subscription not included)

DISPLAY LCD

white backlight

LCD DISPLAY

white backlight



CONSOLE

con inclinazione regolabile micrometrica
with micrometric adjustable incline

SCHIENALE CON INCLINAZIONE REGOLABILE

per una posizione di allenamento ottimale e confortevole

LARGE BACKREST WITH INCLINE ADJUSTMENT

for a comfortable training position





BRX3000

BIKE ERGOMETRO
ERGOMETER BIKE

cod. BRX-3000

App ready

COMPATIBILE CON
COMPATIBLE WITH



Sistema Bluetooth intelligente integrato che consente di usufruire delle app più motivanti e divertenti. Include iConsole+ App con mappe, itinerari, fitness plan e dati di allenamento. Compatibile con Kinomap fitness App (abbonamento non incluso)

Bluetooth intelligent system for Apps fully interaction. Includes iConsole+ App with maps and routes worldwide, fitness plan and workout record. Compatible with Kinomap fitness App (subscription not included)



LIGHT COMMERCIAL CARDIO

DISPLAY LCD
white backlight

LCD DISPLAY
white backlight



CONSOLE
con inclinazione regolabile micrometrica
with micrometric adjustable incline

SISTEMA DI FRENAGGIO

Ergometro - magnetico ad induzione e regolazione elettronica dello sforzo su 32 livelli

BRAKING SYSTEM

Ergometer with induction magnetic braking system with 32-level electronic resistance adjuster



SRX3500

SPEED BIKE

cod. SRX-3500

LIGHT COMMERCIAL
CARDIO

App ready 3.0

COMPATIBILE CON
COMPATIBLE WITH



Sistema Bluetooth intelligente integrato che consente di usufruire delle app più motivanti e divertenti. Include iConsole+ App con mappe, itinerari, fitness plan e dati di allenamento. Compatibile con Zwift App e Kinomap fitness App (abbonamenti non inclusi)

bluetooth intelligent system for Apps fully interaction. Includes iConsole+ App with maps and routes worldwide, fitness plan and workout record. Compatible with Zwift App and Kinomap fitness App (subscriptions not included)



LCD DISPLAY
retro illuminato multicolor
LCD DISPLAY
multicolor

MASSA VOLANICA

peso 24 kg (bilanciato)

FLYWHEEL SYSTEM

24 kg (CNC-balanced)

SISTEMA DI FRENAGGIO

magnetico con regolazione elettronica dello sforzo su 32 livelli

BRAKING SYSTEM

magnetic with 32-level electronic resistance adjuster





RWX3000

VOGATORE AD ACQUA
WATER ROWER

cod. RWX-3000

App ready



Sistema Bluetooth intelligente integrato che consente di usufruire delle app più motivanti e divertenti.
Compatibile con Kinomap fitness App (abbonamento non incluso)

*Bluetooth intelligent system for Apps fully interaction.
Compatible with Kinomap fitness App (subscription not included)*



LIGHT COMMERCIAL CARDIO

SISTEMA DI RESISTENZA

idraulico progettato per simulare la dinamica di una barca in movimento sull'acqua

RESISTANCE SYSTEM


hydraulic studied to simulate the dynamic of a boat moving onto the water

REGOLAZIONE DELLO SFORZO

su 6 livelli dipendente dal livello dell'acqua

RESISTANCE ADJUSTMENT

on 6-level depending on the water level



**LIGHT COMMERCIAL
STRENGTH**





CSX3000

DUAL PULLEY

cod. CSX-3000

SISTEMA DI CARRUCOLE E PULEGGE

con cuscinetti a sfera HIGH PERFORMANCE

PULLEYS SYSTEM

with HIGH PERFORMANCE ball bearings

PACCO PESI

2x80 Kg

WEIGHT STACKS

2x80 Kg

LIGHT COMMERCIAL
STRENGTH



SISTEMA DI CAVI

in acciaio intrecciati rivestiti in poliuretano.
Carico di rottura 2000 Kg

CABLES SYSTEM

steel woven cables with polyuretane coating.
Breaking strength 2000 Kg



NEW

PRX5000

POLIERCOLINA DUAL CROSS CABLE
DUAL PULLEY

cod. PRX-5000

**LIGHT COMMERCIAL
STRENGTH**



SISTEMA DI CARRUCOLE

montate su cuscinetti a sfera
HIGH PERFORMANCE

PULLEYS

with ball bearings HIGH PERFORMANCE

SUPER SLIM

16 cm di profondità
16 cm deep

SISTEMA DI RESISTENZA MAGNETICA

Max 50 kg selezionabili su 20 livelli

RESISTANCE SYSTEM MAGNETIC

Max 50 kg selectable on 20-level

CONSOLE

superficie a specchio con 5 display LED
mirror surface with 5 LED windows



DIMENSIONE PRODOTTO

(braccia non in uso) 820x160x1290* mm

COMPACT DIMENSION

(arms not in use) 820x160x1290* mm

* da fissare a 56 cm da terra / to be fixed at 56 cm from the ground

DOTAZIONI/NOTE

coppia maniglie pulley. Casse acustiche Bluetooth.
Regolazione delle braccia con selettori quick-adjust. Salvaspazio.
Pre-assemblato

EQUIPMENTS/NOTES

pulley handles. Bluetooth speakers. Arms adjustment with quick-adjust selectors. Space saving. Pre-assembled

cod. STAND-PRX-5000

STAND AUTOPORTANTE PER PRX5000 OPTIONAL
STAND FRAME FOR STANDALONE USE - OPTIONAL

STRUTTURA tubolare in acciaio a sezione quadrata 60x60 mm
STRUCTURE reinforced steel square tube 60x60 mm

DIMENSIONE 1390x1060x1690 mm
DIMENSIONS 1390x1060x1690 mm

DIMENSIONE IMBALLO 1645x590x97 mm
PACKING SIZE 1645x590x97 mm

PESO NETTO/LORDO 73/78 Kg
WEIGHT/GROSS WEIGHT 73/78 Kg





PRX3500

POLIERCOLINA DUAL CROSS CABLE
DUAL PULLEY

cod. PRX-3500

SISTEMA DI CARRUCOLE

in alluminio anodizzato montate su
cuscinetti a sfera HIGH PERFORMANCE

ALUMINIUM PULLEYS

with ball bearings HIGH PERFORMANCE

CARTER DI PROTEZIONE

integrale con superficie a specchio

FULL PROTECTION CAGE

with mirror surface

PACCO PESI

in acciaio 2x50kg

STEEL WEIGHT STACK

2x50kg


LIGHT COMMERCIAL
STRENGTH



SUPER SLIM

16,5 cm di profondità
16,5 cm deep

FACILE DA MONTARE E FISSARE AL MURO
EASY ASSEMBLING AND WALL MOUNTING





PRX3000

POLIERCOLINA SINGLE CROSS CABLE
SINGLE PULLEY

cod. PRX-3000

SISTEMA DI CARRUCOLE

in alluminio anodizzato montate su
cuscinetti a sfera HIGH PERFORMANCE

ALUMINIUM PULLEYS

with ball bearings HIGH PERFORMANCE

CARTER DI PROTEZIONE

integrale con superficie a specchio

FULL PROTECTION CAGE

with mirror surface

PACCO PESI

in acciaio 50kg

STEEL WEIGHT STACK

50kg

LIGHT COMMERCIAL
STRENGTH



SUPER SLIM

16,5 cm di profondità
16,5 cm deep

FACILE DA MONTARE E FISSARE AL MURO
EASY ASSEMBLING AND WALL MOUNTING



NEW

LDX3000

SPALLIERA MULTIFUNZIONALE
MULTIFUNCTIONAL LADDER

cod. LDX-3000

**LIGHT COMMERCIAL
STRENGTH**




TRALICCIO TRAZIONI

con sei impugnature antiscivolo. Altezza da terra 2260mm- larghezza 1208mm- ϕ 32mm

TRUSS

with 6 non-slip handles. 2260 mm from the ground up - width 1208 mm - ϕ 32 mm



STAFFE FISSAGGIO A MURO

n°4 lunghezza 108 mm

WALL BRACKETS

n°4 width 108 mm

STRUTTURA MONTANTI

in acciaio a sezione ovale 80x40x2mm

UPRIGHTS STRUCTURE

reinforced steel oval tube 80x40x2mm





COD. CFSLDX3000

COD. CFSLDX3000

COPPIA FERMI DI SICUREZZA BILANCIERE: spessore 4 mm. Lunghezza superficie d'appoggio 500 mm. Dotati di protezioni e pin di sicurezza ø16 mm. Sistema di fissaggio a sgancio rapido con pin di connessione ø16 mm.

SAFETY SPOTTER ARMS: thickness 4 mm. Surface length 500 mm. Protection pads and ø16 mm safety pin included. Quick release fixing system with ø16 mm pin.



COD. DIP-STATIONLDX3000

COD. DIP-STATIONLDX3000

DIP STATION: Dimensione 797x724x570 mm. Cuscini spessore 60 mm. 1 pin di sicurezza ø16 mm. Sistema di fissaggio a sgancio rapido con 2 ganci.

DIP STATION: dimensions 797x724x570 mm. Cushions thickness 60 mm. 1 ø16 mm safety pin. Quick release fixing system with 2 hooks.




COD. PANCA-LDX3-5

COD. PANCA-LDX3-5

PANCA: Dimensione 1346x666x857 mm (in posizione piana). Dimensione schienale 1230x300x50mm. Regolazione inclinazione su 3 livelli. Dimensione sedile 187x200x50mm. Sedile removibile. 4 modalità di utilizzo: panca piana, panca addominali, panca inclinata e panca declinata. Sistema di fissaggio a sgancio rapido con 2 ganci. Rulli bloccaggio caviglie inclusi.

BENCH: dimensions 1346x666x857 mm (flat position). Backrest dimensions 1230x300x50mm. Incline adjustment on 3-level. Saddle dimensions 187x200x50mm. Removable saddle. 4 modes of use: flat bench, abdominal bench, inclined bench and declined bench. Quick release fixing system with 2 hooks. Roller ankle cushions included.





LTX2000

LAT MACHINE
LOW ROW

cod. LTX-2000



SISTEMA DI CARRUCOLE E PULEGGE

con cuscinetti a sfera

PULLEYS SYSTEM

with ball bearings



Dischi peso non inclusi.
Weight plates not included.

LIGHT COMMERCIAL STRENGTH



CARICAMENTO A DISCHI

con foro \varnothing 25 mm e \varnothing 50 mm

FOR WEIGHT PLATES

with 25 mm and 50 mm diameter hole

SISTEMA DI CAVI

in acciaio intrecciati rivestiti in poliuretano

CABLES SYSTEM

steel woven cables with polyuretane coating



LTX3000

LAT MACHINE
LOW ROW
cod. LTX-3000



SISTEMA DI CARRUCOLE E PULEGGE

con cuscinetti a sfera

PULLEYS SYSTEM

with ball bearings



LIGHT COMMERCIAL STRENGTH



PACCO PESI IN ACCIAIO

90 kg con carter di protezione
laterale in microrete

STEEL WEIGHT STACK

90 kg with micro-mesh lateral
protection cage

SISTEMA DI CAVI

in acciaio intrecciati rivestiti in poliuretano

CABLES SYSTEM

steel woven cables with polyuretane coating



MSX3000

MULTIFUNZIONE
WEIGHTLIFTING STATION

cod. MSX-3000

SISTEMA DI CARRUCOLE E PULEGGE

con cuscinetti a sfera HIGH PERFORMANCE

PULLEYS SYSTEM

with HIGH PERFORMANCE ball bearings

leg press MSX3000

cod. LEG-PRESSMSX-3000



OPTIONAL

Dimensioni prodotto: 1355 x 1881 x 1220 mm
Peso del prodotto 95 Kg
Set up size: 1355 x 1881 x 1220 mm
Weight 95 Kg

LIGHT COMMERCIAL
STRENGTH



BUTTERFLY DOPPIA FUNZIONE

butterfly e vogata

DUAL FUNCTION BUTTERFLY

butterfly and row

BRACCI CON CAVO LIBERO

regolabili su 7 posizioni

FLY ARMS

7-level adjustable

TAPIS ROULANT

	TRX9000 EVO TFT	TRX9000 EVO	TRX8500 EVO TFT	TRX8500 EVO	TRX3000 3.0	POWVER MAG	RACE CROSS
Utilizzo	professionale	professionale	professionale	professionale	semi professionale	professionale	professionale
Categoria	tapis roulant motorizzato	tapis roulant motorizzato	tapis roulant motorizzato	tapis roulant motorizzato	tapis roulant motorizzato	tapis roulant magnetico	tapis roulant con piano di corsa curvo
Motore	6/8 (Peak) HP AC	6/8 (Peak) HP AC	5/7 (Peak) HP AC	5/7 (Peak) HP AC	4,5/7 (Peak) HP AC	-	-
Velocità	0.5-25 km/h-incremento 0.1km/h	0.5-25 km/h-incremento 0.1km/h	0,8-24 km/h-incremento 0.1km/h	0,8-24 km/h-incremento 0.1km/h	1-22 km/h-incremento 0.1km/h	-	-
Massa volante	-	-	-	-	-	20 kg con doppio volano	-
Sistema di frenaggio	-	-	-	-	-	magnetico su 8 posizioni	-
Sistema di alimentazione	rete elettrica	rete elettrica	rete elettrica	rete elettrica	rete elettrica	-	-
Inclinazione	19% su 20 livelli	19% su 20 livelli	15% su 15 livelli	15% su 15 livelli	13% su 15 livelli	manuale su 3 livelli	-
Piano di corsa	560 x 1600 mm - nastro autolubrificante spessore 2,5 mm	560 x 1600 mm - nastro autolubrificante spessore 2,5 mm	600 x 1640 mm - nastro autolubrificante spessore 2 mm	600 x 1640 mm - nastro autolubrificante spessore 2 mm	600 x 1560 mm	460x1250 mm	450x 1620 mm. Scorrimento su cuscinetti a sfera
Peso max utilizzatore	180 kg	180 kg	160 kg	160 kg	160 kg	180 kg	180 Kg
Console	21,5" HD touch screen. App pre-installate: Chrome, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Netflix*, Spotify*, Prime Video*. * Abbonamento non incluso.	7 display LED retro-illuminati blue backlight + 1 display con diagramma	15,6" HD touch screen. App pre-installate: Chrome, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Netflix*, Spotify*, Prime Video*. * Abbonamento non incluso.	7 display LED retro-illuminati white backlight + 1 display con diagramma	7 display LED retro-illuminati verde backlight + 1 display con diagramma	LCD display	9 display LCD
Rilevazione cardio	hand pulse. Ricevitore Polar wireless per fascia cardio integrato	hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato	hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato	hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato	hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato	ricevitore wireless per fascia cardio integrato	ricevitore wireless per fascia cardio integrato. Fascia cardio inclusa
Programmi	Quick Start, Real Mode (6), Target Mode(3), Training Mode(6), Race Mode, HRC	1 libero, 8 presetati, 5 user, HRC	Quick start/Real mode (6)/Target mode(3)/Training mode(5)	Custom, Manual, Hill, Fat Burn, Target, Cardio, Strength, Fit test, HRC	16 presetati, 3 user, body fat test, HRC	-	interval 20-10, interval 10-20, interval custom, target time, target distance, target calorie, target HR
Informazioni console	velocità-frequenza cardiaca-tempo-inclinazione-consumo calorico-n° passi	velocità, pulsazioni, distanza, tempo, inclinazione, calorie, temperatura, step	velocità, pulsazioni, distanza, tempo, inclinazione, calorie	velocità, pulsazioni, distanza, tempo, inclinazione, calorie, temperatura, step, MET	pulsazioni, distanza, tempo, inclinazione, velocità, calorie, programma in uso, lap 400 metri	tempo, distanza, velocità, recovery, pulsazioni, calorie	tempo, distanza, velocità, calorie, pulsazioni, Watt, pace
Dotazioni	ingresso per lettore MP3 e casse acustiche - wireless station per ricarica smartphone e tablet, se supportato dal dispositivo. APP READY 3.0 Sistema Bluetooth intelligente integrato. Compatibile con Zwift App e Kinomap fitness App (abbonamento non incluso).	ingresso per lettore MP3 e casse acustiche - ingresso USB. Supporto per smartphone /tablet. APP READY 3.0 - Sistema Bluetooth intelligente integrato. Compatibile con Zwift App e Kinomap fitness App (abbonamento non incluso).	supporto per smartphone/tablet. Ingresso per lettore MP3 e casse acustiche - wireless station per ricarica smartphone e tablet, se supportato dal dispositivo. APP READY 3.0 - Sistema Bluetooth intelligente integrato. Compatibile con Zwift App e Kinomap fitness App (abbonamento non incluso).	ingresso per lettore MP3 e casse acustiche - ingresso USB. Supporto per smartphone /tablet. APP READY 3.0 - Sistema Bluetooth intelligente integrato. Compatibile con Zwift App e Kinomap fitness App (abbonamento non incluso).	ingresso per lettore MP3 e casse acustiche. Supporto per smartphone/tablet.APP READY 3.0 - Ingresso USB per TRX APP GATE (optional). Sistema Bluetooth intelligente integrato che include iConsole+ Training App. Compatibile con Zwift App e Kinomap fitness App (abbonamento non incluso).	porta borraccia	porta borraccia
Dimensione prodotto	2160x930x1720 mm	2160x930x1720 mm	2100 x930x1610 mm	2100 x930x1610 mm	2080x850x1520 mm	1400x765x1445 mm	1800x890x1420 mm
Peso	220 kg	220 kg	160 Kg	160 Kg	155 Kg	75 Kg	155 kg

TREADMILLS

	TRX9000 EVO TFT	TRX9000 EVO	TRX8500 EVO TFT	TRX8500 EVO	TRX3000 3.0	POWER MAG	RACE CROSS
Use	commercial	commercial	commercial	commercial	light commercial	commercial	commercial
Category	motorized treadmill	motorized treadmill	motorized treadmill	motorized treadmill	motorized treadmill	magnetic treadmill	treadmill with curved running board
Motor	6/8 (Peak) HP AC	6/8 (Peak) HP AC	5/7 (Peak) HP AC	5/7 (Peak) HP AC	4,5/7 (Peak) HP AC	-	-
Speed	0.5-25 km/h- 0.1km/h increasing	0.5-25 km/h-0.1km/h increasing	0,8-24 km/h-0.1km/h increasing	0,8-24 km/h-0.1km/h increasing	1-22 km/h- 0.1km/h increasing	-	-
Flywheel system	-	-	-	-	-	20 kg con doppio volano	-
Braking system	-	-	-	-	-	magnetic with 8-level resistance adjuster	-
Power system	electrical supply	electrical supply	electrical supply	electrical supply	electrical supply	-	-
Incline	19% with 20-level	19% with 20-level	15% with 15-level	15% with 15-level	13% with 15-level	manual with 3-level adjuster	-
Running surface	560 x 1600 mm - lubry free belt thickness 2,5 mm	560 x 1600 mm - lubry free belt thickness 2,5 mm	600 x 1640 mm - lubry free belt thickness 2 mm	600 x 1640 mm - lubry free belt thickness 2 mm	600 x 1560 mm	460x1250 mm	450 x 1620 mm. Sliding on ball bearing
Max user weight	180 kg	180 kg	160 kg	160 kg	160 kg	180 kg	180 Kg
Console	21,5" TFT HD touch screen. App pre-installed: Chrome, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Netflix*, Spotify*, Prime Video*. * Subscription not included	7 displays LED blue backlight + 1 dispaly with diagram	15,6" TFT HD touch screen. App pre-installed: Chrome, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Netflix*, Spotify*, Prime Video*. * Subscription not included.	7 displays LED white backlight + 1 dispaly with diagram	7 displays LED green backlight + 1 dispaly with diagram	LCD display	9 LCD displays
Haert rate	hand pulse sensors integrated into hand grip. Built-in wireless Polar pulse receiver	hand pulse sensors integrated into hand grips. Built-in wireless pulse receiver	hand pulse sensors integrated into hand grips. Built-in wireless pulse receiver	hand pulse sensors integrated into hand grips. Built-in wireless pulse receiver	hand pulse sensors integrated into hand grips. Built-in wireless pulse receiver	built-in wireless pulse receiver	built-in wireless pulse receiver. Chest belt included
Programs	Quick Start, Real Mode (6), Target Mode(3), Training Mode(6), Race Mode, HRC	1 manual, 8 pre-set, 5 user, HRC	Quick start/Real mode (6) / Target mode(3)/Training mode(5)	Custom, Manual, Hill, Fat Burn, Target, Cardio, Strength, Fit test, HRC	16 pre-set, 3 user, body fat test, HRC	-	interval 20-10, interval 10-20, interval custom, target time, target distance, target HR
Functions	speed, pulse, distance, time, incline, calories, pace	speed, incline, time, distance, calories, pulse, temperature, step	speed, incline, time, distance, calories, pulse	speed, pulse, distance, time, incline, calories, step, pace, temperature, MET's	speed, incline, time, distance, calories, pulse, current working program, lap 400 meters	time, distance, speed, recovery, pulse, calories	time, distance, speed, calories, pulse, Watt, pace
Equipment	audio input for MP3 player and loudspeakers. Wireless charging station for smartphone and tablet if supported by your devices. APP READY 3.0 - Built-in Bluetooth intelligent. Compatible with Zwift App and Kinomap fitness App (subscription not included).	audio input for MP3 player and loudspeakers - USB door. Smartphone/tablet holder. APP READY 3.0 - Built-in Bluetooth intelligent. Compatible with Zwift App and Kinomap fitness App (subscription not included).	smartphone/tablet holder included. Audio input for MP3 player and loudspeakers. Wireless charging station for smartphone and tablet if supported by your devices APP READY 3.0 - Built-in Bluetooth intelligent. Compatible with Zwift App and Kinomap fitness App (subscription not included).	audio input for MP3 player and loudspeakers - USB door. Smartphone/tablet holder. APP READY 3.0 - Built-in Bluetooth intelligent. Compatible with Zwift App and Kinomap fitness App (subscription not included).	audio input for MP3 player and loudspeakers. Smartphone/tablet holder. APP READY 3.0 - USB door for TRX APP GATE (optional). Updated Bluetooth intelligent system which includes iConsole+ Training App. Compatible with Zwift App and Kinomap fitness App (subscription not included).	bottle holder	bottle holder
Set up size	2160x930x1720 mm	2160x930x1720 mm	2100 x930x1610 mm	2100 x930x1610 mm	2080x850x1520 mm	1400x765x1445 mm	1800x890x1420 mm
Weight	220 kg	220 kg	160 Kg	160 Kg	155 Kg	75 Kg	155 kg

	ELLIPTICHE				RECURBENT			BIKE		
	ERX9500	ERX9000	ERX3500	ERX3000	BRX R9500	BRX R9000	BRX R3000	BRX 9500	BRX9000	BRX3000
Utilizzo	professionale	professionale	semi professionale	semi professionale	professionale	professionale	semi professionale	professionale	professionale	semi professionale
Sistema di frenaggio	ergometro con sistema di frenaggio magnetico ad induzione	ergometro con sistema di frenaggio magnetico ad induzione	ergometro con sistema di frenaggio magnetico ad induzione	ergometro con sistema di frenaggio magnetico ad induzione	ergometro con sistema di frenaggio magnetico ad induzione	ergometro con sistema di frenaggio magnetico ad induzione	ergometro con sistema di frenaggio magnetico ad induzione	ergometro con sistema di frenaggio magnetico ad induzione	ergometro con sistema di frenaggio magnetico ad induzione	ergometro con sistema di frenaggio magnetico ad induzione
Sistema di alimentazione	autoalimentato tramite generatore integrato	autoalimentato tramite generatore integrato	rete elettrica	rete elettrica	autoalimentato tramite generatore integrato	autoalimentato tramite generatore integrato	rete elettrica	autoalimentato tramite generatore integrato	autoalimentato tramite generatore integrato	rete elettrica
Regolazione sforzo	elettronica su 32 livelli	elettronica su 32 livelli	elettronica su 32 livelli	elettronica su 32 livelli	elettronica su 32 livelli	elettronica su 32 livelli	elettronica su 32 livelli	elettronica su 32 livelli	elettronica su 32 livelli	elettronica su 32 livelli
Sistema di trasmissione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Livelli di difficoltà	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Velocità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peso max utilizzatore	180 Kg	180 Kg	160 kg	160 kg	180 Kg	180 Kg	160 kg	180 Kg	180 Kg	160 kg
Console	3 display a LED bianco + 1 display con grafico a LED bianco	6 display a LED red + 1 display con grafico a LED green	display LCD - white backlight . Inclinazione regolabile micrometrica	display LCD - white backlight . Inclinazione regolabile micrometrica	3 display a LED bianco + 1 display con grafico a LED bianco	6 display a LED red + 1 display con grafico a LED green	display LCD - white backlight . Inclinazione regolabile micrometrica	3 display a LED bianco + 1 display con grafico a LED bianco	6 display a LED red + 1 display con grafico a LED green	display LCD - white backlight . Inclinazione regolabile micrometrica
Rilevazione cardio	hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato	hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato	hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato	hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato	hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato	hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato	hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato	hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato	hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato	hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato
Programmi	1 libero, 12 presetati, 4 user, 1 HRC, Watt, Recovery, Body fat tester	1 libero, 12 presetati, 4 user, HRC, Watt	1 libero, 12 presetati, recovery, race, 4 user, 4 HRC, Watt	1 libero, 12 presetati, recovery, race, 4 user, 4 HRC, Watt	1 libero, 12 presetati, 4 user, 1 HRC, Watt, Recovery, Body fat tester	1 libero, 12 presetati, 4 user, HRC, Watt	1 libero, 12 presetati, recovery, race, 4 user, 4 HRC, Watt	1 libero, 12 presetati, 4 user, 1 HRC, Watt, Recovery, Body fat tester	1 libero, 12 presetati, 4 user, HRC, Watt	1 libero, 12 presetati, recovery, race, 4 user, 4 HRC, Watt
Informazioni console	tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni, RPM, Watt	tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni, RPM, Watt	tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni, RPM, programma in uso	tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni, RPM, programma in uso	tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni, RPM, Watt	tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni, RPM, Watt	tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni, RPM, programma in uso	tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni, RPM, Watt	tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni, RPM, Watt	tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni, RPM, programma in uso
Dotazioni	-	-	App Ready: sistema Bluetooth intelligente integrato che include iConsole+ App. Compatibile con Kinomap fitness App (abbonamento non incluso). Supporto per smartphone e tablet	App Ready: sistema Bluetooth intelligente integrato che include iConsole+ App. Compatibile con Kinomap fitness App (abbonamento non incluso). Supporto per smartphone e tablet	-	-	App Ready: sistema Bluetooth intelligente integrato che include iConsole+ App. Compatibile con Kinomap fitness App (abbonamento non incluso). Supporto per smartphone e tablet	accesso facilitato	-	App Ready: sistema Bluetooth intelligente integrato che include iConsole+ App. Compatibile con Kinomap fitness App (abbonamento non incluso). Supporto per smartphone e tablet
Gradini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manubrio	-	-	-	-	-	-	-	multipresa con appoggio ergonomico per avambracci	multipresa con appoggio ergonomico per avambracci	-
Sedile	-	-	-	-	regolazione orizzontale. Ampio schienale avvolgente per una posizione di allenamento ottimale e confortevole	regolazione orizzontale. Ampio schienale avvolgente per una posizione di allenamento ottimale e confortevole	regolazione orizzontale. Ampio schienale avvolgente con inclinazione regolabile per una posizione di allenamento ottimale e confortevole	EASY FIT SYSTEM sella con regolazione micrometrica orizzontale e verticale. Dotata di dispositivo di sgancio rapido per una regolazione verticale più efficiente e confortevole	ampia e confortevole con regolazione verticale e orizzontale	ampia e confortevole con regolazione verticale e orizzontale
Lunghezza passo	560 mm	510 mm	510 mm	400 mm	-	-	-	-	-	-
Pedali/Poggiapiedi	extra large per una posizione di allenamento ottimale e confortevole	extra large per una posizione di allenamento ottimale e confortevole	extra large per una posizione di allenamento ottimale e confortevole	regolabile su 3 posizioni. Extra large per una posizione di allenamento ottimale e confortevole	extra large ed ergonomici per un comfort ottimale	extra large ed ergonomici per un comfort ottimale	extra large ed ergonomici per un comfort ottimale	extra large ed ergonomici per un comfort ottimale	extra large ed ergonomici per un comfort ottimale	extra large ed ergonomici per un comfort ottimale
Dimensione prodotto	2010x940x1860 mm	2020x640x1820 mm	1760x700x1730 mm	1450x640x1700 mm	1725x750x1220 mm	1620x590x1300 mm	1730x670x1120 mm	1220x610x1540 mm	1100x590x1480 mm	960x560x1430 mm
Peso	115 Kg	173 kg	89 kg	65 kg	85 Kg	88 kg	64 kg	68 Kg	70 kg	58 kg

	ELLIPTICAL				RECUMBENT			BIKE		
	ERX9500	ERX9000	ERX3500	ERX3000	BRX R9500	BRX R9000	BRX R3000	BRX9500	BRX9000	BRX3000
Use	commercial	commercial	light commercial	light commercial	commercial	commercial	light commercial	commercial	commercial	light commercial
Braking system	ergometer with induction magnetic braking system	ergometer with induction magnetic braking system	ergometer with induction magnetic braking system	ergometer with induction magnetic braking system	ergometer with induction magnetic braking system	ergometer with induction magnetic braking system	ergometer with induction magnetic braking system	ergometer with induction magnetic braking system	ergometer with induction magnetic braking system	ergometer with induction magnetic braking system
Power system	self generating power	self generating power	electrical supply	electrical supply	self generating power	self generating power	electrical supply	self generating power	self generating power	electrical supply
Resistance adjustment	32-level motorized	32-level motorized	32-level motorized	32-level motorized	32-level motorized	32-level motorized	32-level motorized	32-level motorized	32-level motorized	32-level motorized
Drive train	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difficulty levels	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Speed	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Max user weight	180 Kg	180 Kg	160 kg	160 kg	180 Kg	180 Kg	160 kg	180 Kg	180 Kg	160 kg
Console	3 white LED displays + 1 white LED display with diagram	6 red LED displays + 1 green LED display with diagram	LCD display - white backlight. Micrometric adjustable incline	LCD display - white backlight. Micrometric adjustable incline	3 white LED displays + 1 white LED display with diagram	6 red LED displays + 1 green LED display with diagram	LCD display - white backlight. Micrometric adjustable incline	3 white LED displays + 1 white LED display with diagram	6 red LED displays + 1 green LED display with diagram	LCD display - white backlight. Micrometric adjustable incline
Heart rate	hand pulse sensors integrated into hand grips. Built-in wireless pulse receiver	hand pulse sensors integrated into hand grips. Built-in wireless pulse receiver	hand pulse sensors integrated into hand grips. Built-in wireless pulse receiver	hand pulse sensors integrated into hand grips. Built-in wireless pulse receiver	hand pulse sensors integrated into hand grips. Built-in wireless pulse receiver	hand pulse sensors integrated into hand grips. Built-in wireless Polar pulse receiver	hand pulse sensors integrated into hand grips. Built-in wireless pulse receiver	hand pulse sensors integrated into hand grips. Built-in wireless pulse receiver	hand pulse sensors integrated into hand grips. Built-in wireless Polar pulse receiver	hand pulse sensors integrated into hand grips. Built-in wireless pulse receiver
Programs	1 manual, 12 pre-set, 4 user, 1 HRC, Watt, Recovery, Body fat tester	1 manual, 12 pre-set, 4 user, HRC, Watt	1 manual, 12 pre-set, recovery, race, 4 user, 4 HRC, Watt	1 manual, 12 pre-set, recovery, race, 4 user, 4 HRC, Watt	1 manual, 12 pre-set, 4 user, 1 HRC, Watt, Recovery, Body fat tester	1 manual, 12 pre-set, 4 user, HRC, Watt	1 manual, 12 pre-set, recovery, race, 4 user, 4 HRC, Watt	1 manual, 12 pre-set, 4 user, 1 HRC, Watt, Recovery, Body fat tester	1 manual, 12 pre-set, 4 user, HRC, Watt	1 manual, 12 pre-set, recovery, race, 4 user, 4 HRC, Watt
Functions	time, speed, distance, calories, pulse, RPM, Watt	time, speed, distance, calories, pulse, RPM, Watt	time, speed, distance, calories, pulse, RPM, Watt current working program	time, speed, distance, calories, pulse, RPM, Watt current working program	time, speed, distance, calories, pulse, RPM, Watt	time, speed, distance, calories, pulse, RPM, Watt	time, speed, distance, calories, pulse, RPM, Watt current working program	time, speed, distance, calories, pulse, RPM, Watt	time, speed, distance, calories, pulse, RPM, Watt	time, speed, distance, calories, pulse, RPM, Watt current working program
Equipment	-	-	App Ready: Built-in Bluetooth intelligent system which includes iConsole+ App. Compatible with Kinomap fitness App (subscription not included). Smartphone/tablet holder	App Ready: Built-in Bluetooth intelligent system which includes iConsole+ App. Compatible with Kinomap fitness App (subscription not included). Smartphone/tablet holder	-	-	App Ready: Built-in Bluetooth intelligent system which includes iConsole+ App. Compatible with Kinomap fitness App (subscription not included). Smartphone/tablet holder	easy access	-	App Ready: Built-in Bluetooth intelligent system which includes iConsole+ App. Compatible with Kinomap fitness App (subscription not included). Smartphone/tablet holder
Steps	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Handlebar	-	-	-	-	-	-	-	multiple handles with ergonomic supports	multiple handles with ergonomic supports	-
Seat	-	-	-	-	horizontal seat adjustment with ergonomic backrest for a comfortable training position	horizontal seat adjustment with ergonomic backrest for a comfortable training position	horizontal seat adjustment. Ergonomic backrest with adjustable incline for a comfortable training position	horizontal seat adjustment. Ergonomic backrest with adjustable incline for a comfortable training position	vertical and horizontal adjustment for a comfortable training position	vertical and horizontal adjustment for a comfortable training position
Stride length	560 mm	510 mm	510 mm	400 mm	-	-	-	-	-	-
Pedals/Platforms	extra large for a comfortable training position	extra large for a comfortable training position	extra large for a comfortable training position	3-level adjustment. Extra large for a comfortable training position	extra large and ergonomic for a great comfort	extra large and ergonomic for a great comfort	extra large and ergonomic for a great comfort	extra large and ergonomic for a great comfort	extra large and ergonomic for a great comfort	extra large and ergonomic for a great comfort
Set-up size	2010x940x1860 mm	2020x640x1820 mm	1760x700x1730 mm	1450x640x1700 mm	1725x750x1220 mm	1620x590x1300 mm	1730x670x1120 mm	1220x610x1540 mm	1100x590x1480 mm	960x560x1430 mm
Weight	115 Kg	173 kg	89 kg	65 kg	85 Kg	88 kg	64 kg	68 Kg	70 kg	58 kg

	INDOOR CYCLE	SPEED BIKE	STAIR CLIMBER
	SRX9500	SRX3500	CLX9000
Utilizzo	professionale	semi professionale	professionale
Sistema di frenaggio	a tampone con feltri. Dotato di leva di sicurezza per il bloccaggio rapido del volano	magnetico	-
Sistema di alimentazione	-	rete elettrica	rete elettrica
Regolazione sforzo	-	elettronica su 32 livelli	-
Sistema di trasmissione	a cinghia	a cinghia con scatto libero	combinato a catene e cinghia sincrona
Livelli di difficoltà	-	-	20
Velocità	-	-	30-172 steps/m
Peso max utilizzatore	150 kg	150 kg	180 kg
Console	optional	Display LCD retro illuminato multicolor	6 display a LED green
Rilevazione cardio	optional	Ricevitore wireless integrato e fascia cardio inclusa	hand pulse
Programmi	-	12 presetati, 4 HRC, Watt (max 500 Watt) tempo, velocità, pulsazioni, distanza, calorie, odometro, RPM	warm up, training, challenge, fat burn, rolling hills, interval
Informazioni console	velocità, distanza, RPM, calorie, pulsazioni, tempo, watt. Dati personali preimpostabili. Canali di trasmissione BLE, ANT+. Indicatore batteria scarica.	tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni, RPM, odometro	distanza, pulsazioni, step/min, piani tot (1 piano=25 gradini), calorie, cal/h, Watt, tempo, tempo residuo, tempo total prog, velocità, velocità media
Dotazioni	-	App Ready 3.0: sistema Bluetooth intelligente integrato che include iConsole+ App. Compatibile con Zwift App e Kinomap fitness App (abbonamenti non inclusi). Supporto per smartphone e tablet	ventilatore, tasto d'arresto di emergenza
Gradini	-	-	numero minimo gradini disponibili: 3 Altezza 1° gradino da pedana: 370 mm Larghezza/profondità/altezza: 550/278/205 mm
Manubrio	regolazione verticale e regolazione orizzontale micrometrica - con doppio porta borraccia	regolazione verticale e orizzontale micrometrica	maniglione multiuso
Sedile	racing con regolazione verticale e regolazione orizzontale micrometrica	racing con regolazione verticale e orizzontale micrometrica	-
Lunghezza passo	-	-	-
Pedali/Poggiapiedi	a sgancio rapido SPD. Pedivella 3 pezzi	a sgancio rapido SPD	-
Dimensione prodotto	1210x510x1110 mm	1270x560x1240 mm	1600x970x2230 mm
Peso	65 kg	58 kg	228 kg

	INDOOR CYCLE	SPEED BIKE	STAIR CLIMBER
	SRX9500	SRX3500	CLX9000
Use	commercial	light commercial	commercial
Braking system	long life felt pad. Brake button for emergency stop	magnetic	-
Power system	-	electrical supply	electrical supply
Resistance adjustment	-	32-level motorized	-
Drive train	belt drive system	belt drive system - one way bearing	synchronized chain and belt drive system
Difficulty levels	-	-	20
Speed	-	-	30-172 steps/m
Max user weight	150 kg	150 kg	180 kg
Console	optional	multicolor LCD display	6 green LED displays
Heart rate	optional	built-in wireless pulse receiver. Chest belt included	hand pulse
Programs	-	12 pre-set, 4 HRC, Watt (max 500 Watt) time, speed, pulse, distance, calories, odometer, RPM	warm up, training, challenge, fat burn, rolling hills, interval
Functions	speed, distance, RPM, calories, pulse, time, watt. Pre-settable data. BLE, ANT+ transmission channel. Low battery indicator.	time, speed, distance, calories, pulse, RPM, odometer	distance, pulse, step/min, tot floors (1 floor=25 steps), calories, cal/h, Watt, time, remaining time, total prog time, speed, average speed
Equipment	-	App Ready 3.0: Built-in Bluetooth intelligent system which includes iConsole+ App. Compatible with Zwift App and Kinomap fitness App (subscriptions not included). Smartphone/tablet holder	fan, emergency stop button. Sweat proof design
Steps	-	-	minimum numbers of steps available: 3 Height of first step from the platform: 370 mm Length/width/height: 550/278/205 mm
Handlebar	vertical adjustment and micrometric horizontal adjustment - with double bottle holder	micrometric vertical and horizontal adjustment	multi-use handles
Seat	racing saddle with vertical adjustment and micrometric horizontal adjustment	racing saddle with micrometric vertical and horizontal adjustment	-
Stride length	-	-	-
Pedals/Platforms	quick cleat retention system SPD. Crank: 3 pieces	quick cleat retention system SPD	-
Set-up size	1210x510x1110 mm	1270x560x1240 mm	1600x970x2230 mm
Weight	65 kg	58 kg	228 kg

	SKI TRAINER		VOGATORI		AIR MACHINE	
	SKX SKI CROSS	RWX AIR CROSS	RWX3000	AD8	BRX AIR CROSS	
Utilizzo	professionale	professionale	semi professionale	professionale	professionale	
Sistema di frenaggio	ad aria per un movimento estremamente fluido e scorrevole	ad aria per un movimento estremamente fluido e scorrevole	idraulico progettato per simulare la dinamica di una barca in movimento sull'acqua	ventola con 26 pale radiali	ad aria con 7 pale radiali	
Sistema di alimentazione	autoalimentato tramite generatore integrato	autoalimentato tramite generatore integrato	a batterie	a batterie o tramite alimentatore incluso	a batterie	
Regolazione sforzo	su 9 livelli	su 9 livelli	su 6 livelli dipendente dal livello dell'acqua	livelli di resistenza infiniti dipendenti dalla resistenza dell'aria	dipendente dalla resistenza dell'aria	
Trasmissione	-	a catena	a cinghia	a cinghia	a cinghia e a catena	
Peso max utilizzatore	-	150 kg	160 kg	160 kg	150 kg	
Console	display LCD retro-illuminato blue backlight - inclinazione regolabile	display LCD retro-illuminato blue backlight - inclinazione regolabile	display LCD - inclinazione regolabile	LCD display con contagiri	display LCD - supporto per smartphone e tablet in dotazione	
Rilevazione cardio	ricevitore wireless per fascia cardio integrato	ricevitore wireless per fascia cardio integrato	ricevitore wireless per fascia cardio integrato	ricevitore wireless per fascia cardio integrato	ricevitore wireless per fascia cardio integrato	
Programmi	quick start, tempo/distanza /calorie (countdown), game, 3 interval (serie selezionabili da 1 a 99), user, Watt	game, time, distanza, calorie, 3 interval (serie selezionabili da 1 a 99), user, Watt	quick start, standard,target (interval/single), custom, race	1 manuale - Interval 20/10 -Interval 30/90 -Interval personalizzabile - Target tempo - Target calorie - Target kilojoule - Target KM -Target Miles. Funzione calibrazione per un'estrema accuratezza della potenza (Watt)	Programma Manuale, Programmi Target: Tempo, Distanza, Calorie, Pulsazioni 3 Programmi a Intervalli: 10/20, 20/10, Custom	
Informazioni console	media vogate, tempo/500 m, AVG, tempo/500m, Watt, pulsazioni, cal/h, distanza, dist/30min, cycle, Watt AVG	numero vogate/min e totali, calorie, tempo, distanza, distanza/vogata, tempo/500 mt, pulsazioni	numero vogate/min e totali, calorie, tempo, tempo/500M, DRAG FORCE, SPM, distanza, pulsazioni	tempo, distanza, calorie, RPM, Watt, pulsazioni, velocità	tempo, distanza, calorie, velocità, RPM, pulsazioni, watt	
Dotazioni	sistema di cavi in Dyneema con rivestimento ultra resistente. Maniglie ergonomiche con sistema di rotazione di 180°. L'utilizzo dello Ski Trainer richiede il fissaggio a muro o ad una gabbia tramite specifiche staffe	supporto per smartphone	App ready: sistema Bluetooth intelligente integrato. Compatibile con Kinomap fitness App (abbonamento non incluso). Supporto per smartphone	pedini auto/stabilizzanti. Porta borraccia	porta borraccia	
Manubrio	-	-	-	multi presa	-	
Sedile	-	a rulli con cuscinetti a sfera su binario in alluminio	a rulli con cuscinetti a sfera su binario in alluminio	anatomico regolabile in altezza / profondità	regolazione verticale e regolazione orizzontale micrometrica	
Dimensione passo	-	-	-	-	-	
Pedane/poggiapiedi	pedana per utilizzo autoportante optional	ergonomici con lunghezza regolabile	ergonomici con lunghezza regolabile	pedivelle in acciaio rinforzato	extra large/3 pezzi	
Dimensione prodotto	430x540x2150 mm	2400x620x1060 mm	2000x520x900 mm	1400x660x1350 mm	1315x610x1270mm	
Peso	29 Kg	40 kg	39 kg	51 kg	53,5 kg	

	SKI TRAINER		ROWERS		AIR MACHINE	
	SKX SKI CROSS	RWX AIR CROSS	RWX3000	AD8	BRX AIR CROSS	
Use	commercial	commercial	light commercial	commercial	commercial	
Braking system	the air resistance system grants a real smooth feeling	the air resistance system grants a real smooth feeling	hydraulic studied to simulate the dynamic of a boat moving onto the water	26-blade performance fan	air resistance system with 7 radial blades	
Power system	self-generating power	self-generating power	with batteries	with batteries or power supply included	with batteries	
Resistance adjustment	9-level	9-level	6-level depending on the water level	unlimited resistance levels RPM related	dependent on the air resistance	
Drive train	-	chain	belt	belt	chain and belt	
Max user weight	-	150 kg	160 kg	160 kg	150 kg	
Console	LCD display blue backlight - adjustable incline	LCD display blue backlight - adjustable incline	LCD display - adjustable incline	LCD tachometer display	LCD display - smartphone/tablet holder included	
Heart rate	built-in wireless pulse receiver	built-in wireless pulse receiver	built-in wireless pulse receiver	built-in wireless pulse receiver	built-in wireless pulse receiver	
Programs	quick start, time/distance / calories (countdown), game, 3 interval (1-99 cycles)	game, time, distance, calories, 3 interval (1-99 cycles), user, Watt	quick start, standard,target (interval/single), custom, race	1 manual - 20/10 Interval - 30/90 Interval, Custom Interval, Time Target, Calorie Target, Kilojoules Target, Meters Target, Calibration function ensuring a great power (Watt) data accuracy	Manual, Target programs: Time, Calories, Distance, Pulse, Interval programs: 10/20, 20/10, Custom	
Functions	strokes rate, time /500 m, AVG, time /500m, Watt, pulse, cal/h, distance, dist /30min, cycle, Watt AVG	strokes/min and total, calories, time, distance, paddle width, time/500m, pulse	strokes/min and time/500M, DRAG FORCE, SPM, distance, pulse.	time, distance, calories, RPM, watts, pulse, speed	time, distance, calories, speed, pulse, RPM, pulsazioni, watt	
Equipment	heavy-duty cables system made in Dyneema with high resistance coating. Ergonomic handles with non-sweat surface and 180° rotating system. Fixing to the wall or to rigs through specific brackets is required	smartphone/tablet holder	App Ready: built-in Bluetooth intelligent system. Compatible with Kinomap fitness App (subscription not included). Smartphone/tablet holder	stabilizer feet/ levers. Bottle holder	bottle holder	
Handlebar	-	-	-	multi-position	-	
Seat	-	with roller bearings sliding on aluminum rail	with roller bearings sliding on aluminum rail	ergonomic multi-position	vertical adjustment and horizontal micrometric adjustment	
Stride length	-	-	-	-	-	
Pedals/platforms	platform kit for stand-alone use - optional	ergonomic with length adjuster	ergonomic with length adjuster	reinforced steel cranks	extra large/3 pieces	
Set-up size	430x540x2150 mm	2400x620x1060 mm	2000x520x900 mm	1400x660x1350 mm	1315x610x1270mm	
Weight	29 Kg	40 kg	39 kg	51 kg	53,5 kg	

POWERLIFTING STATIONS - STRENGTH							
	WLX3600	WLX3400	WLX3200	WLX3000	WLX2800	WLX6500	WLX6000
Utilizzo	professionale	professionale	professionale	professionale	professionale	professionale	professionale
Categoria	power rack	half rack	squat stand	supporti squat stand	rack a parete pieghevoli	smith machine	smith machine
Struttura	struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione 75x75 mm - spessore 3 mm	struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione 75x75 mm - spessore 3 mm	struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione quadrata 60x60 mm e rettangolare 50x70 mm - spessore 3 mm	struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione quadrata 60x60 mm e rettangolare 50x70 mm - spessore 3 mm	struttura tubolare a sezione quadrata 75x75 mm - spessore 3 mm	struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione ovale piatta 100x50 mm - spessore 3 mm	struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione ovale piatta 100x50 mm - spessore 3 mm
Verniciatura	verniciatura doppio strato a polveri epossidiche, antigraffio			verniciatura doppio strato a polveri epossidiche, antigraffio			
Bilancieri	Altezza j-cup regolabile (450-1890 mm) su 25 livelli. Interasse 60 mm J-cup spessore 6 mm con protezione UHMW	Altezza j-cup/safety spotter arm regolabile (450-1890 mm) su 25 livelli. Interasse 60 mm j-cup/spotter arm spessore 6 mm con protezione UHMW	Altezza j-cup/safety spotter arm regolabile (450-1890 mm) su 25 livelli. Interasse 60 mm j-cup/spotter arm spessore 8 mm con protezione UHMW	Altezza j-cup/safety spotter arm regolabile (450-1890 mm) su 25 livelli. Interasse 60 mm j-cup/spotter arm spessore 8 mm con protezione UHMW	regolabile 450-1850 su 25 livelli. Interasse 50/100mm. j-cup spessore 6 mm con protezione UHMW	bilanciere guidato controbilanciato. Supporti bilanciere montati su cuscinetti a sfera HIGH PERFORMANCE. Guide scorrimento bilanciere in acciaio pieno ø 30 mm	supporti bilanciere montati su cuscinetti a sfera HIGH PERFORMANCE. Guide scorrimento bilanciere in acciaio pieno ø 30 mm
Dotazione	2 j-cups, 2 safety bars, traliccio trazioni. LAT/ PULLDOWN/ SEATED ROW MACHINE OPTIONAL. Peso max caricabile 160 kg. Caricamento a dischi con foro ø 25 mm e ø 50 mm. Sistema di carrucole /puleggie con cuscinetti a sfera. Dotazioni/note: lat bar, barra tricipiti, poggia piedi per seated row, adattatore per utilizzo dischi in ghisa con foro ø50 mm inclusi.	2 j-cups, 2 safety spotter arms, 8 barre porta pesi, 2 porta bilancieri, 8 barre in acciaio per fasce elastiche, 4 ganci per elastici, traliccio trazioni	2 j-cups, 2 safety spotter arms, 2 barre porta pesi, 6 barre in acciaio per fasce elastiche, barra trazioni	2 j-cups, 2 safety spotter arms, 2 barre porta pesi, 4 ruote di trasporto	J-cups inclusi. ACCESSORIO OPTIONAL: Coppia fermi di sicurezza bilanciere AG75-FS. Spessore 8 mm. Dotati di protezioni e pin di sicurezza ø 16 mm	-	-
Sistema di carrucole	-	-	-	-	-	-	-
Peso max	300 kg struttura	300 kg struttura	300 kg struttura	300 kg struttura	300 kg struttura	200 kg su bilanciere	200 kg su bilanciere
Dimensione prodotto	1463x1210x2322 mm	1400x1308x2321 mm	1610x1270x2350 mm	860x640x1940 mm	1230x610x2300 mm Dim. chiuso: 1355x90x2300 mm	2450x1440x2490 mm	2450x1440x2490 mm
Peso	132 Kg	105 Kg	85 kg	58 Kg	61 Kg	288 kg	244 kg

POWERLIFTING STATIONS - STRENGTH							
	WLX3600	WLX3400	WLX3200	WLX3000	WLX2800	WLX6500	WLX6000
Use	commercial	commercial	commercial	commercial	commercial	commercial	commercial
Category	power rack	half rack	squat stand	portable squat stand	foldable racks	smith machine	smith machine
Structure	square heavy-duty steel tubing 75x75 mm - thickness 3 mm	square heavy-duty steel tubing 75x75 mm - thickness 3 mm	square heavy-duty steel tubing 60x60 mm and rectangular 50x70 mm - thickness 3 mm	square heavy-duty steel tubing 60x60 mm and rectangular 50x70 mm - thickness 3 mm	squared tubing 75x75 mm - thickness 3 mm	flat oval heavy-duty steel tubing 100x50 mm - thickness 3 mm	flat oval heavy-duty steel tubing 100x50 mm - thickness 3 mm
Painting	double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant				double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant		
Barbells	J-cup height adjustable (450-1890 mm) on 25 levels. Distance 60 mm J-cup 6 mm thickness with UHMW protection pads	j-cup/ safety spotter arm height adjustable (450-1890 mm) on 25 levels. Distance 60 mm j-cup/safety spotter arm 6 mm thickness with UHMW protection pads	j-cup/ safety spotter arm height adjustable (450-1890 mm) on 25 levels. Distance 60 mm j-cup/safety spotter arm 8 mm thickness with UHMW protection pads	j-cup/ safety spotter arm height adjustable (450-1890 mm) on 25 levels. Distance 60 mm j-cup/ safety spotter arm 8 mm thickness with UHMW protection pads	adjustable on 25 levels (450-1850 mm) on 25 levels. Distance 50/100 mm. J-cup 6 mm thickness with UHMW protection pads	counter balanced smith machine. Barbell holders sliding on HIGH PERFORMANCE ball bearings. Steel solid barbell sliding guides ø 30 mm	barbell holders sliding on HIGH PERFORMANCE ball bearings. Steel solid barbell sliding guides ø 30 mm
Equipment	2 j-cups, 2 safety bars, truss with multiple-handle. LAT/ PULLDOWN/ SEATED ROW MACHINE OPTIONAL. Max loadable weight 160 Kg. For weight plates with 25 mm and 50 mm diameter hole. Pulleys system with ball bearings. Equipment/not e: lat bar, triceps bar, foot supports for seated row, adapter for weight plates with 50 mm diameter hole included.	2 j-cups, 2 safety spotter arms, 8 weight plates holders, 2 barbell holders, 8 steel bars for resistance bands, 4 hooks for resistance bands, truss with multiple-handle	2 j-cups, 2 safety spotter arms, 2 weight plates holders, 6 steel bars for resistance bands, chin-up bar	2 j-cups, 2 safety spotter arms, 2 weight plates holders, 4 moving wheels	included. ACCESSORY OPTIONAL: safety spotter arms AG75-FS. Thickness 8 mm. Protection pads and ø 16 mm safety pin included	-	-
Pulleys system	-	-	-	-	-	-	-
Max weight	300 kg structure	300 kg structure	300 kg structure	300 kg structure	300 kg structure	200 kg on barbell	200 kg on barbell
Set-up size	1463x1210x2322 mm	1400x1308x2321 mm	1610x1270x2350 mm	860x640x1940 mm	1230x610x2300 mm Folded size: 1355x90x2300 mm	2450x1440x2490 mm	2450x1440x2490 mm
Weight	132 Kg	105 Kg	85 kg	58 Kg	61 Kg	288 kg	244 kg

DUAL PULLEY - MULTIFUNZIONE - SPALLIERA MULTIFUNZIONALE - LAT MACHINE - STRENGTH

	CSX6000	CSX2000	CSX5000	CSX3000	PRX5000	PRX3500	PRX3000	MSX3000	LDX3000	LTX3000	LTX3000	
Utilizzo	professionale	professionale	professionale	semi professionale	semi professionale	semi professionale	semi professionale	semi professionale	semi professionale	semi professionale	semi professionale	
Categoria	cabl crossover	single pulley	dual pulley	dual pulley	poliercolina dual cross cable	poliercolina dual cross cable	poliercolina single cross cable	stazione multifunzione	spalliere multifunzionali	lat machine low row	lat machine low row	
Struttura	struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione ovale piatta 50x100 mm - spessore 2,5 mm.	struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione ovale piatta 50x100 mm - spessore 2,5 mm	struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione ovale piatta 100x50 mm - spessore 3 mm	struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione ovale 80x40 mm - spessore 2 mm.	facile da montare e fissare al muro SUPER SLIM 16 cm di profondità	facile da montare e fissare al muro SUPER SLIM 16,5 cm di profondità	facile da montare e fissare al muro SUPER SLIM 16,5 cm di profondità	schienale regolaz. orizzontale 5 livelli. Sedile regolaz. verticale su 4 livelli. Regolaz. arm press su 6 livelli	montanti: in acciaio a sezione ovale 80x40x2 mm. Plioli: n°10 plioli a sezione ovale 40x32 mm. Lunghezza 710 mm. Distanza plioli 220 mm. Distanza primo pliolo da terra 160 mm	struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione rettangolare 50x70x2mm e quadrata 50x50x2mm	struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione rettangolare 50x70x2mm e quadrata 50x50x2mm	
Verniciatura	verniciatura doppio strato a polveri epossidiche, antigraffio					verniciatura doppio strato a polveri epossidiche, antigraffio						
Pacco pesi	2x70 kg in acciaio. Carter di protezione integrale. Pacco pesi 2x30 kg optional disponibile 2x cod. W-STACKCSX2-6	70 kg in acciaio. Carter di protezione integrale. Pacco pesi 30 kg optional disponibile cod. W-STACKCSX2-6	in acciaio 2x100kg con carter di protezione integrale	in acciaio 2x80kg con carter di protezione integrale	max 50 kg selezionabili su 20 livelli	in acciaio 2x50 kg selezionabili su 20 livelli. Carter di protezione integrale con superficie a specchio	in acciaio 50 kg selezionabile su 20 livelli. Carter di protezione integrale con superficie a specchio	in acciaio 90 kg con carter di protezione integrale	-	in acciaio 90 kg con carter di protezione laterale in microrete	in acciaio 90 kg con carter di protezione laterale in microrete	
Dotazione/ note	2 coppie maniglie pulley, 2 corde doppie per tricipiti, 2 barre tricipiti dritte	coppia maniglie pulley, corda doppia per tricipiti, barra tricipiti dritta. ACCESSORIO OPTIONAL CROSS-BARCSX2000 cross bar di collegamento da utilizzare tra 2 single pulley CSX2000 per comporre la cable crossover CSX6000 Dimensioni 960x1000x226 mm	lat bar, coppia maniglie pulley, barra tricipiti angolata, corda doppia per tricipiti	lat bar, coppia maniglie pulley, barra tricipiti dritta, barra tricipiti angolata, corda doppia per tricipiti	coppia maniglie pulley. Casse acustiche Bluetooth. Regolazione delle braccia con selettori quick-adjust. Sistema di resistenza magnetica. Salvaspazio. Pre-assemblato. STAND AUTO-PORTANTE OPTIONAL Dimensione: 1390x106x1690 mm. Peso 73 Kg	coppia maniglie pulley	coppia maniglie pulley	fly arms regolabili su 7 posizioni. 2 maniglie per trazioni, lat bar, barra tricipiti. LEG PRESS OPTIONAL Dimensione: 1355x1881x1220 mm. Peso 95 Kg	traliccio trazioni, 4 staffe di fissaggio a muro lunghezza 108 mm. ACCESSORI OPTIONAL: coppia fermi di sicurezza bilanciere, dip station e panca. Dettagli a pag. 79	barra tricipiti, lat bar	barra tricipiti, lat bar	
Sistema di carrucole	con cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo. Cavi in acciaio rivestiti in poliuretano	con cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo. Cavi in acciaio rivestiti in poliuretano	montate su cuscinetti a sfera radiali DEEP GROOVE PROFESSIONAL. Cavi in acciaio rivestiti in PU ø 4.8 mm	montate su cuscinetti HIGH PERFORMANCE. Cavi in acciaio rivestiti in PU ø 4.8 mm	montate su cuscinetti a sfera HIGH PERFORMANCE. Cavi in acciaio rivestiti in PU ø 4.8 mm	in alluminio anodizzato montate su cuscinetti a sfera HIGH PERFORMANCE. Cavi in acciaio rivestiti in PU ø 4.8 mm	in alluminio anodizzato montate su cuscinetti a sfera HIGH PERFORMANCE. Cavi in acciaio rivestiti in PU ø 4.8 mm	con cuscinetti a sfera HIGH PERFORMANCE. Cavi in acciaio rivestiti in PU ø 4.8 mm	-	con cuscinetti a sfera	con cuscinetti a sfera	
Peso max	150 kg utilizzatore	150 kg utilizzatore	150 kg utilizzatore	150 kg utilizzatore	-	-	-	150 kg utilizzatore	120 kg utilizzatore	120 kg utilizzatore	120 kg utilizzatore	
Dimensione prodotto (mm)	3800x1000x2260	960x1000x2260	2090x1700x2200	2000x950x2180	(braccia non in uso) 820x160x1290* * da fissare a 56 cm da terra	970x165x1980	636x165x1980	1195x2058x2130	1208x518x2330	1640x770x2115	1640x770x2115	
Peso	324 kg	154 kg	360 kg	294 kg	69 Kg	172 kg	103 kg	220 kg	25,5 kg	140 kg	140 kg	

DUAL FUNCTION

	PLX5600	PLX5400	PLX5200	PLX5000
Utilizzo	professionale	professionale	professionale	professionale
Categoria	leg extension/ leg curl	abductor/ adductor	pull down/ seat row	pec fly/ rear delt
Struttura	struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione ovale piatta 50x120 mm - spessore 2,5 mm	struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione ovale piatta 50x120 mm - spessore 2,5 mm	struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione ovale piatta 50x120 mm - spessore 2,5 mm	struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione ovale piatta 50x120 mm - spessore 2,5 mm
Verniciatura	verniciatura doppio strato a polveri epossidiche, antigraffio			
Pacco pesi	100 kg in acciaio. Carter di protezione integrale	80 kg in acciaio. Carter di protezione integrale	100 kg in acciaio. Carter di protezione integrale	80 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
Cuscini	in schiuma ad alta densità che si adattano alla forma del corpo dell'utilizzatore garantendo sostegno e un comfort ottimale			
Regolazioni	Bracci su 6 livelli. Profondità schienale su 5 livelli. Altezza rulli leg press su 4 livelli	Bracci su 6 livelli	Altezza rulli leg press su 4 livelli	Bracci su 6 livelli. Altezza sedile su 5 livelli
Dotazione/ note	Porta borraccia/ salvietta incluso			
Sistema di carrucole/pulegge	con cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo. Sistema di cavi in acciaio	con cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo. Sistema di cavi in acciaio	con cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo. Sistema di cavi in acciaio	con cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo. Sistema di cavi in acciaio
Peso max	150 kg utilizzatore	150 kg utilizzatore	150 kg utilizzatore	150 kg utilizzatore
Dimensione prodotto (mm)	1400x1200x1660	1600x1000x1600	1900x1520x2100	1505x1215x2000
Peso	245 kg	215 kg	230 kg	213 kg

DUAL PULLEYS - HOME GYM - MULTIFUNCTIONAL LADDER - LAT MACHINES - STRENGTH

	CSX6000	CSX2000	CSX5000	CSX3000	PRX5000	PRX3500	PRX3000	MISX3000	LDX3000	LTX3000	LTX2000
Use	commercial	commercial	commercial	light commercial	light commercial	light commercial	light commercial	light commercial	light commercial	light commercial	light commercial
Category	cable crossover	single pulley	dual pulley	dual pulley	dual pulley	dual pulley	single pulley	multigym station	multifunctional ladders	lat machine low row	lat machine low row
Structure	oval flat heavy-duty steel tubing 50x120 mm - thickness 2,5 mm	oval flat heavy-duty steel tubing 50x120 mm - thickness 2,5 mm	flat oval heavy-duty steel tubing 100x50 mm - thickness 3 mm	flat oval heavy-duty steel tubing 80x40 mm - thickness 2 mm	easy assembly and wall mounting SUPER SLIM 16 cm deep	easy assembly and wall mounting SUPER SLIM 16,5 cm deep	easy assembly and wall mounting SUPER SLIM 16,5 cm deep	backrest 5-level horizontal adjustment. Saddle 4-level vertical adjustment. Arm press 6-level horizontal adjustment	uprights: reinforced steel oval tube 80x40x2 mm. Bars: n°10 wooden bars with oval section 40x32 mm. Width 710 mm. Distances among bars 220 mm. 160 mm from the ground to the first lower bar	reinforced-steel rectangular tube 70x50x2mm and square tube 50x50x2mm	reinforced-steel rectangular tube 70x50x2mm and square tube 50x50x2mm
Painting	double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant					double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant					
Weight stack	steel 2x70 kg weight stack with full protection cage. 2x30 kg optional weight stack available 2x cod. W-STACKCSX2-6	steel 70 kg weight stack with full protection cage. 30 kg optional weight stack available cod. W-STACKCSX2-6	steel weight stack 2x100kg with full protection cage	steel weight stack 2x80kg with full protection cage	max 50 kg selectable on 20-level	steel weight stack 2x50kg selectable on 20-level each. Full protection cage with mirror surface	steel weight stack 50kg selectable on 20-level. Full protection cage with mirror surface	steel weight stack 90 kg with full protection cage	-	90 kg steel weight stack with micro-mesh lateral protection cage	for weight plates with 25 mm and 50 mm diameter hole
Equipment/ notes	4 pulley handles, 2 triceps ropes, 2 straight triceps bars	pulley handles, triceps rope, straight triceps bar. OPTIONAL ACCESSORY CROSS-BARCSX2000 connection cross bar to be used among 2 single pulleys CSX2000 to create the cable crossover CSX6000 Dimensions 960x1000x226 mm	lat bar, pulley handles, triceps rope, triceps press down bar	lat bar, pulley handles, triceps bar, triceps press down bar, triceps rope	pulley handles. Bluetooth speakers. Arms adjustment with quick-adjust selectors. Magnetic resistance system. Space saving. Pre-assembled. STAND FRAME FOR STAND-ALONE USE OPTIONAL Dimensions 1390x1060x1690mm. Weight 73 Kg	2 pulley handles	2 pulley handles	fly arms with 7-level adjustment. 2 pulling handles, lat bar, triceps bar. LEG PRESS OPTIONAL Dimensions 1355x1881x1220 mm. Weight 95 Kg	truss, 4 wall brackets width 108 mm. OPTIONAL ACCESSORIES: Safety spotter arms, dip station, bench. Further details at page 79	triceps bar, lat bar	triceps bar, lat bar, adapter for cast iron weight plates with 50 mm diameter hole
Pulleys system	POWER GRADE bearings for a smooth and precise action. Cables system steel woven cables with polyurethane coating	POWER GRADE bearings for a smooth and precise action. Cables system steel woven cables with polyurethane coating	with DEEP GROOVE PROFESSIONAL radial ball bearings. Woven cables system ø 5.1 mm - PU coated	with HIGH PERFORMANCE ball bearings. Woven cables system ø 4.8 mm - PU coated	with HIGH PERFORMANCE ball bearings	aluminium pulleys with ball bearings HIGH PERFORMANCE . Woven cables system ø 4.8 mm - PU coated	aluminium pulleys with ball bearings HIGH PERFORMANCE . Woven cables system ø 4.8 mm - PU coated	with HIGH PERFORMANCE ball bearings. Woven cables system ø 4.8 mm - PU coated	-	with ball bearings	with ball bearings
Max weight	150 kg user	150 kg user	150 kg user	150 kg user	-	-	-	150 kg user	120 kg user	120 kg user	120 kg user
Set-up size (mm)	3800x1000x2260	960x1000x2260	2090x1700x2200	2000x950x2180	(arms not in use) 820x160x1290* *to be fixed at 56 cm from the ground	970x165x1980	636x165x1980	1195x2058x2130	1208x518x2330	1640x770x2115	1640x770x2115
Weight	324 kg	154 kg	360 kg	294 kg	69 Kg	172 kg	103 kg	220 Kg	25,5 Kg	140 kg	57 kg

DUAL FUNCTION

	PLX5600	PLX5400	PLX5200	PLX5000
Use	commercial	commercial	commercial	commercial
Category	leg extension/ leg curl	abductor/ adductor	pull down/ seat row	pec fly/ rear delt
Structure	oval flat heavy-duty steel tubing 50x120 mm - thickness 2,5 mm	oval flat heavy-duty steel tubing 50x120 mm - thickness 2,5 mm	oval flat heavy-duty steel tubing 50x120 mm - thickness 2,5 mm	oval flat heavy-duty steel tubing 50x120 mm - thickness 2,5 mm
Painting	double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant			
Weight stack	steel 100 kg weight stack with full protection cage	steel 80 kg weight stack with full protection cage	steel 100 kg weight stack with full protection cage	steel 80 kg weight stack with full protection cage
Cushions	high-density foam cushions anatomically adaptable to the body shape			
Adjustments	moving arms on 6-level. Backrest width on 5-level. Leg press rollers height on 4-level	moving arms on 6-level	leg press rollers height on 4-level	moving arms on 6-level. Seat height on 5-level
Equipment/ notes	Bottle / towel holder included			
Pulleys system	POWER GRADE bearings for a smooth and precise action. Cables system steel woven cables	POWER GRADE bearings for a smooth and precise action. Cables system steel woven cables	POWER GRADE bearings for a smooth and precise action. Cables system steel woven cables	POWER GRADE bearings for a smooth and precise action. Cables system steel woven cables
Max weight	150 kg user	150 kg user	150 kg user	150 kg user
Set-up size (mm)	1400x1200x1660	1600x1000x1600	1900x1520x2100	1505x1215x2000
Weight	245 kg	215 kg	230 kg	213 kg

STRENGTH

	WBX4000	WBX3800	WBX3600	WBX3400	WBX3200	WBX3000	WBX2800	WBX2600	WBX2400	WBX2200	WBX2000	WBX1800
Utilizzo	professionale	professionale	professionale	professionale	professionale	professionale	professionale	professionale	professionale	professionale	professionale	professionale
Categoria	leg press	panca inclinata olympic	panca declinata olympic	panca piana olympic	panca addominali regolabile	panca calf raise	chin/dip/leg raise	panca lombare	panca scott	panca regolabile	panca piana	sissy squat
Struttura	struttura tubolare in acciaio rinforzato spessore 3 mm				struttura tubolare in acciaio rinforzato spessore 3 mm				struttura tubolare in acciaio rinforzato spessore 3 mm			struttura tubolare in acciaio rinforzato spessore 2 mm
Sezione ovale piatta	114x65 mm	100x50 mm	100x50 mm	100x50 mm	100x50 mm	100x50 mm	80x40 mm	114x65 mm	100x50 mm	100x50 mm	100x50 mm	100x50 mm
Verniciatura	verniciatura doppio strato a polveri epossidiche, antigraffio				verniciatura doppio strato a polveri epossidiche, antigraffio				verniciatura doppio strato a polveri epossidiche, antigraffio			
Cuscineria	spessore 65 mm Schienale con inclinazione regolabile su 3 posizioni	spessore 65 mm	spessore 65 mm	spessore 65 mm	spessore 65 mm	spessore 65 mm	spessore 65 mm	spessore 65 mm	spessore 65 mm	spessore 65 mm	spessore 65 mm	spessore 60 mm. Regolazione verticale su 5 posizioni
Supporti bilanciere	-	con protezione UHMW	con protezione UHMW	con protezione UHMW	-	-	-	-	con protezione UHMW	-	-	-
Pedana/dotazioni	pedana montata su cuscinetto sfera HIGH PERFORMANCE. Guide scorrimento in acciaio pieno ø 35 mm	pedana ampia e stabile per un'assistenza sicura durante l'esercizio	-	-	-	-	-	maniglia e ruote di trasporto	-	maniglia e ruote di trasporto	maniglia e ruote di trasporto	maniglia e ruote di trasporto
Peso max utilizzatore	150 kg	135 kg	135 kg	135 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	135 kg	135 kg	135 kg	150 kg
Peso max caricabile	350 kg	265 kg	265 kg	265 kg	-	120 kg	-	-	265 kg	265 kg	265 kg	-
Dimensione prodotto	2400x1660x1365 mm	2010x1680x1400 mm	2320x1630x1300 mm	1720x1670x1200mm	1740x630x1040 mm	1270x500x820 mm	1470x1110x2290 mm	1315x980x920 mm	900x700x900mm	1350x830x420 mm	1209x520x446mm	1056x524x480/560 mm
Peso	165 kg	96 kg	70 kg	68 kg	49 kg	40 kg	75 kg	34 kg	41 kg	40 kg	27 kg	27 kg

STRENGTH

	WBX4000	WBX3800	WBX3600	WBX3400	WBX3200	WBX3000	WBX2800	WBX2600	WBX2400	WBX2200	WBX2000	WBX1800
Use	commercial	commercial	commercial	commercial	commercial	commercial	commercial	commercial	commercial	commercial	commercial	commercial
Category	leg press	olympic inclined bench	olympic declined bench	olympic flat bench	adjustable web board	calf raise bench	chin/dip/leg raise	back extension	scott bench	adjustable bench	flat bench	sissy squat
Structure	flat oval heavy-duty steel tubing - thickness 3 mm				flat oval heavy-duty steel tubing - thickness 3 mm				flat oval heavy-duty steel tubing - thickness 3 mm			flat oval heavy-duty steel tubing - thickness 2 mm
Steel tubing	114x65 mm	100x50 mm	100x50 mm	100x50 mm	100x50 mm	100x50 mm	80x40 mm	114x65 mm	100x50 mm	100x50 mm	100x50 mm	100x50 mm
Painting	double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant				double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant				double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant			
Cushions	thickness 65 mm Backrest with 3-level adjustable incline	thickness 65 mm	thickness 65 mm	thickness 65 mm	thickness 65 mm	thickness 65 mm	thickness 65 mm	thickness 65 mm	thickness 65 mm	thickness 65 mm	thickness 65 mm	thickness 60 mm. Vertical adjustment on 5-level
Barbells holders	-	with UHMW protection pads	with UHMW protection pads	with UHMW protection pads	-	-	-	-	with UHMW protection pads	-	-	-
Platform/equipment	feet platform sliding on HIGH PERFORMANCE ball bearings. Steel solid sliding guides ø 35 mm	large and stable platform for a safe assistance during the workout	-	-	-	-	-	carry handle and moving wheels	-	carry handle and moving wheels	carry handle and moving wheels	carry handle and moving wheels
Max user weight	150 kg	135 kg	135 kg	135 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	135 kg	135 kg	135 kg	150 kg
Max loadable weight	350 kg	265 kg	265 kg	265 kg	-	120 kg	-	-	265 kg	265 kg	265 kg	-
Set-up size	2400x1660x1365 mm	2010x1680x1400 mm	2320x1630x1300 mm	1720x1670x1200mm	1740x630x1040 mm	1270x500x820 mm	1470x1110x2290 mm	1315x980x920 mm	900x700x900mm	1350x830x420 mm	1209x520x446mm	1056x524x480/560 mm
Weight	165 kg	96 kg	70 kg	68 kg	49 kg	40 kg	75 kg	34 kg	41 kg	40 kg	27 kg	27 kg

FREE WEIGHT										
	FWX6200	FWX6000	FWX5800	FWX5600	FWX5400	FWX5200	FWX5000	FWX4800	FWX4600	FWX4400
Utilizzo	professionale	professionale	professionale	professionale	professionale	professionale	professionale	professionale	professionale	professionale
Categoria	hack squat	leg press	chest press	pull down	shoulder press	row machine	leg curl	leg extension	gluteus machine	hip thrust machine
Struttura	struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione ovale piatta 50x110 mm - spessore 3 mm. Bracci di movimento in acciaio rinforzato a sezione circolare ø 89 mm - spessore 3 mm	struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione ovale piatta 50x110 mm - spessore 3 mm.	struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione ovale piatta 50x110 mm - spessore 3 mm. Bracci di movimento in acciaio rinforzato a sezione circolare ø 89 mm - spessore 3 mm	struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione ovale piatta 50x110 mm - spessore 3 mm. Bracci di movimento in acciaio rinforzato a sezione circolare ø 89 mm - spessore 3 mm	struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione ovale piatta 50x110 mm - spessore 3 mm. Bracci di movimento in acciaio rinforzato a sezione circolare ø 89 mm - spessore 3 mm	struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione ovale piatta 50x110 mm - spessore 3 mm. Bracci di movimento in acciaio rinforzato a sezione circolare ø 89 mm - spessore 3 mm	struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione ovale piatta 50x110 mm - spessore 3 mm. Bracci di movimento in acciaio rinforzato a sezione circolare ø 89 mm - spessore 3 mm	struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione ovale piatta 50x110 mm - spessore 3 mm. Bracci di movimento in acciaio rinforzato a sezione circolare ø 89 mm - spessore 3 mm	struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione ovale piatta 50x110 mm - spessore 3 mm. Bracci di movimento in acciaio rinforzato a sezione circolare ø 89 mm - spessore 3 mm	struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione ovale 50x110 mm e a sezione rettangolare 50x80 mm spessore 3 mm
Verniciatura	doppia a polveri epossidiche, antigraffio			doppia a polveri epossidiche, antigraffio			doppia a polveri epossidiche, antigraffio			
Cuscini	in schiuma ad alta densità che si adattano alla forma del corpo dell'utilizzatore garantendo sostegno e un comfort ottimale					in schiuma ad alta densità che si adattano alla forma del corpo dell'utilizzatore garantendo sostegno e un comfort ottimale				
Maniglie	-	ergonomiche in alluminio	ergonomiche in alluminio	ergonomiche in alluminio	ergonomiche in alluminio	ergonomiche in alluminio	-	-	-	ergonomiche in alluminio
Pedana	inclinazione di 20° per un'attività muscolare intensa ed efficace	di grandi dimensioni e struttura di collegamento a quadrilatero per un'ergonomia ottimale	-	-	-	-	semplici da regolare per il massimo comfort d'allenamento	l'angolo di spinta e l'ergonomia del design ottimizza la distribuzione del carico per un'attività muscolare intensa ed efficace	di spinta di grandi dimensioni per un'ergonomia ottimale	di grandi dimensioni per un'ergonomia ottimale
Bracci	-	-	movimento indipendente dei bracci e angolo di spinta divergente per un'attività muscolare intensa ed efficace	movimento indipendente dei bracci e angolo di spinta divergente per un'attività muscolare intensa ed efficace	movimento indipendente dei bracci e angolo di spinta convergente per un'attività muscolare intensa ed efficace	movimento indipendente dei bracci e angolo di spinta divergente per un'attività muscolare intensa ed efficace	-	-	-	-
Sistema di cuscinetti	POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo			POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo			POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo			
Peso max utilizzatore	150 Kg	150 Kg	150 Kg	150 Kg	150 Kg	150 Kg	150 Kg	150 Kg	150 Kg	150 Kg
Peso max caricabile	250 Kg	350 Kg	200 Kg	200 Kg	200 Kg	200 Kg	150 Kg	150 Kg	200 Kg	250 Kg
Dimensione prodotto	2273x1230x1424 mm	2190x1562x1390 mm	1954x1267x1670 mm	1909x1110x1904 mm	1945x1345x1705 mm	1580x1318x1314 mm	1383x1226x1338 mm	1425x1272x1107 mm	1684x1711x1650 mm	1607x1500x1118 mm
Peso	192 Kg	214 kg	132 kg	119 kg	132 kg	121 kg	120 Kg	95 Kg	134 Kg	110 Kg

FREE WEIGHT										
	FWX6200	FWX6000	FWX5800	FWX5600	FWX5400	FWX5200	FWX5000	FWX4800	FWX4600	FWX4400
Use	commercial	commercial	commercial	commercial	commercial	commercial	commercial	commercial	commercial	commercial
Category	hack squat	leg press	chest press	pull down	shoulder press	row machine	leg curl	leg extension	gluteus machine	hip thrust machine
Structure	oval flat heavy-duty steel tubing 50x110 mm - thickness 3 mm. Movement arms made of round heavy-duty steel tubing ø 89 mm - thickness 3 mm	oval flat heavy-duty steel tubing 50x110 mm - thickness 3 mm	oval flat heavy-duty steel tubing 50x110 mm - thickness 3 mm. Movement arms made of round heavy-duty steel tubing ø 89 mm - thickness 3 mm	oval flat heavy-duty steel tubing 50x110 mm - thickness 3 mm. Movement arms made of round heavy-duty steel tubing ø 89 mm - thickness 3 mm	oval flat heavy-duty steel tubing 50x110 mm - thickness 3 mm. Movement arms made of round heavy-duty steel tubing ø 89 mm - thickness 3 mm	oval flat heavy-duty steel tubing 50x110 mm - thickness 3 mm. Movement arms made of round heavy-duty steel tubing ø 89 mm - thickness 3 mm	oval flat heavy-duty steel tubing 50x110 mm - thickness 3 mm. Movement arms made of round heavy-duty steel tubing ø 89 mm - thickness 3 mm	oval flat heavy-duty steel tubing 50x110 mm - thickness 3 mm. Movement arms made of round heavy-duty steel tubing ø 89 mm - thickness 3 mm	oval flat heavy-duty steel tubing 50x110 mm - thickness 3 mm. Movement arms made of round heavy-duty steel tubing ø 89 mm - thickness 3 mm	oval flat heavy-duty steel tubing 50x110 mm and rectangular heavy-duty steel tubing 50x80 mm - thickness 3 mm
Painting	double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant			double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant			double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant			
Cushions	high-density foam cushions anatomically adaptable to the body shape					high-density foam cushions anatomically adaptable to the body shape				
Handles	-	aluminium ergonomic	aluminium ergonomic	aluminium ergonomic	aluminium ergonomic	aluminium ergonomic	-	-	-	aluminium ergonomic
Footplate	20° incline to maximize the muscle activity	large footplate and linkage system for an ideal ergonomics	-	-	-	-	footplates easy to adjust for a more comfortable training	the trajectory and the design ergonomic maximize the muscle activity	large footplate for an ideal ergonomics	large footplate for an ideal ergonomics
Arms	-	-	independent movement arms and convergent trajectory maximize the muscle activity	independent movement arms and divergent trajectory maximize the muscle activity	independent movement arms and convergent trajectory maximize the muscle activity	independent movement arms and divergent trajectory maximize the muscle activity	-	-	-	-
Bearings	POWER GRADE bearings for a smooth and precise action			POWER GRADE bearings for a smooth and precise action			POWER GRADE bearings for a smooth and precise action			
Max user weight	150 Kg	150 Kg	150 Kg	150 Kg	150 Kg	150 Kg	150 Kg	150 Kg	150 Kg	150 Kg
Max loadable weight	250 Kg	350 Kg	200 Kg	200 Kg	200 Kg	200 Kg	150 Kg	150 Kg	200 Kg	250 Kg
Set-up size	2273x1230x1424 mm	2190x1562x1390 mm	1954x1267x1670 mm	1909x1110x1904 mm	1945x1345x1705 mm	1580x1318x1314 mm	1383x1226x1338 mm	1425x1272x1107 mm	1684x1711x1650 mm	1607x1500x1118 mm
Weight	192 Kg	214 kg	132 kg	119 kg	132 kg	121 kg	120 Kg	95 Kg	134 Kg	110 Kg



**ACCESSORI
ACCESSORIES**



BODY BARS

- cod. BB-2**
Body bar kg 2
- cod. BB-3**
Body bar kg 3
- cod. BB-4**
Body bar kg 4

- cod. BB-5**
Body bar kg 5
- cod. BB-6**
Body bar kg 6



STEP PRO

cod. AHF-003

Dimensioni 99X38X15/20/25 cm
Superficie antiscivolo
Regolabile in altezza su 3 livelli
*Dimensions 99X38X15/20/25 cm
Non-slip surface
3-level adjustable height*



PALLA BOSU PRO Ø 58 CM. CON ELASTICI
BOSU GYM BALL PRO Ø 58 CM. WITH ELASTIC TUBES

cod. AHF-182

Diametro 58 cm- Pompa inclusa
Utilizzabile su due lati
Con maniglie e tiranti elastici
Migliora la stabilità e l'equilibrio per un allineamento ottimale

*Diameter 58 cm - Pump included
Usable dome or platform side down
With handles and elastic tubes
Provides stability and balance to help with optimal alignment*



SET PUMP LIGHT

cod. BPS- L

Set pump 10 Kg. Contiene: 2 coppie di dischi gommati - 2 x 2,5 Kg + 2 x 1.25 Kg
+ 1 bilanciere rivestito in foam antiscivolo
+ 2 ferma dischi a molla

Set pump 10 Kg. Contains: 2 x 2.5 Kg + 2 x 1.25 Kg rubber weight plates + 1 hollow bar foam coated + 2 spring clipsafety collars



SET PUMP 20 KG



cod. BP-CFSL

cod. BPSN **NEW**

Set pump. Contiene: 3 coppie di dischi gommati - 2 x 5 Kg, 2 x 2.5 Kg, 2 x 1.25 Kg + 1 bilanciere rivestito in foam antiscivolo + 2 ferma dischi a molla
 Set pump. Contains: 2 x 5 Kg, 2 x 2.5 Kg, 2 x 1.25 Kg rubber weight plates + 1 hollow bar foam coated + 2 spring clip safety collars

cod. BP-B

Bilanciere rivestito in foam antiscivolo per set pump - ø 30 mm
 Hollow bar foam coated for set pump - ø 30 mm

cod. BP-CFF

2 ferma dischi a molla per set pump
 2 spring clip safety collars for set pump

cod. BP-CFSL

2 ferma dischi safe lock per set pump
 2 collars safe lock for set pump

cod. BP-4x1,25N **NEW**

Set 4 dischi peso kg. 1,25 colore grigio per set pump
 4 weight plates 1.25 kg for set pump – gray colour

cod. BP-4x2,5N **NEW**

Set 4 dischi peso kg. 2,5 colore arancio per set pump
 4 weight plates 2.5 kg for set pump – orange colour

4 weight plates 2.5 kg for set pump – orange colour

cod. BP-4x5N **NEW**

Set 4 dischi peso kg. 5 colore nero per set pump
 4 weight plates 5 kg for set pump – black colour



TRAMPOLINO PRO TRAMPOLINE PRO

cod. TF-03



Trampolino professionale ø 122 cm. Struttura richiudibile - dimensione chiuso 122x68x9 cm. Telaio in tubolare a sezione quadrata 25x25 mm. 8 gambe ripieghevoli con gommini anti scivolo. Telo di rimbalzo in materiale ultra-resistente, con doppie cuciture di rinforzo. 40 molle oversize con connettori a "V" e guarnizioni di sicurezza anti-espulsione. Fornito con ricambi inclusi: 1 telo + 1 molla + 1 piede di appoggio

Professional trampoline ø 122 cm. Foldable structure - folded size 122x68x9 cm. Squared heavy-duty steel tubing 25x25 mm. 8 foldable legs with no slip rubber feet. Ultra strong jumping mat with double stitching. 40 oversize springs with "V" conjunctions and special safety rubbers anti injection. Spare parts included: 1 jumping mat + 1 spring + 1 leg

PUNCHING BALL

cod. BOT-036

Materiale palla veloce: poliuretano
 Base zavorrabile con acqua (15 l) o sabbia (15 kg)
 Altezza regolabile 120/160 cm
 Ideale per l'allenamento dei riflessi e della capacità di reazione
 Dimensione ø 48x120/160 cm
 Dimensione base ø 48x23,5 cm
 Dimensione palla 20x25 cm

Speedball material: polyurethane
 Base capacity 15 lt water + 15 kg sand
 Adjustable height 120/160 cm
 Ideal to train reflexes and reaction time
 Dimensions ø 48x120/160 cm
 Base dimensions ø 48x23,5 cm
 Speedball dimensions 20x25 cm



group workout

SACCO FIT BOXE CON BASE FIT BOXING BAG WITH BASE



cod. BOT-043

Sacco regolabile su 3 altezze
Base zavorrabile con acqua o sabbia
Dimensioni sacco ø35x100 cm

*Bag adjustable height on 3 levels
Base easily filled with water or sand
Bag size ø35x100 cm*



ACCESSORI ACCESSORIES

workout equipment

DISCHI OLIMPIONICI IN GHISA FORO Ø 50 mm. OLYMPIC CAST IRON WEIGHT PLATES Ø 50 mm. HOLE

Disco olimpionico in ghisa nera con foro ø 50mm.
Olympic cast iron weight plates with 50 mm diameter hole

cod. DGN-TG1.25
Kg. 1,25 tri grip
cod. DGN-TG2.5
Kg. 2,5 tri grip
cod. DGN-TG5
Kg. 5 tri grip
cod. DGN-TG10
Kg. 10 tri grip

cod. DGN-TG15
Kg. 15 tri grip
cod. DGN-TG20
Kg. 20 tri grip
cod. DGN-TG25
Kg. 25 tri grip



Disco olimpionico ricoperto in gomma inodore, con foro ø 50mm e boccia svasata in acciaio inox per un carico e scarico dai bilancieri molto confortevole.

Odorless rubber coated olympic weight plates, with 50 mm diameter hole and stainless steel bushing for a more comfortable loading and unloading.

cod. DGG-TG1.25
1,25 tri grip
cod. DGG-TG2.5
Kg. 2,5 tri grip
cod. DGG-TG5
Kg. 5 tri grip
cod. DGG-TG10
Kg. 10 tri grip

cod. DGG-TG15
Kg. 15 tri grip
cod. DGG-TG20
Kg. 20 tri grip
cod. DGG-TG25
Kg. 25 tri grip



DISCHI IN GHISA FORO Ø 25 mm. CAST IRON WEIGHT PLATES Ø 25 mm. HOLE

Disco olimpionico in ghisa nera con foro ø 25 mm.
Olympic cast iron weight plates with 25 mm diameter hole

cod. DGN-05 - Kg. 0,5
cod. DGN-1 - Kg. 1
cod. DGN-2 - Kg. 2
cod. DGN-5 - Kg. 5

cod. DGN-10 - Kg. 10
cod. DGN-15 - Kg. 15
cod. DGN-20 - Kg. 20



Disco ghisa gommato, con foro ø 25mm.
Rubber coated weight plate with 25 mm diameter

cod. DGG-05 - Kg. 0,5
cod. DGG-1 - Kg. 1
cod. DGG-2 - Kg. 2
cod. DGG-5 - Kg. 5

cod. DGG-10 - Kg. 10
cod. DGG-15 - Kg. 15
cod. DGG-20 - Kg. 20



MANUBRI CROMATI CHROMED DUMBBELLS

cod. MC-SET

Set coppie manubri cromati con impugnatura anatomica da 1 a 10 Kg
10 pairs of chromed dumbbells with ergonomic handle set (1 - 10 Kg)

cod. MC-1 - Kg. 1
cod. MC-2 - Kg. 2
cod. MC-3 - Kg. 3
cod. MC-4 - Kg. 4
cod. MC-5 - Kg. 5

cod. MC-6 - Kg. 6
cod. MC-7 - Kg. 7
cod. MC-8 - Kg. 8
cod. MC-9 - Kg. 9
cod. MC-10 - Kg. 10



MANUBRI ESAGONALI GOMMATI HEX RUBBER DUMBBELLS

cod. MEG-SET25

Set coppie manubri esagonali gommati da 2,5 a 25 kg (salto 2,5 kg)
10 pairs of hex rubber dumbbells 2,5-25 Kg (2,5kg step)

cod. MEG-1 - Kg. 1
cod. MEG-2 - Kg. 2
cod. MEG-3 - Kg. 3
cod. MEG-4 - Kg. 4
cod. MEG-5 - Kg. 5
cod. MEG-6 - Kg. 6
cod. MEG-7 - Kg. 7
cod. MEG-7,5 - Kg. 7,5
cod. MEG-8 - Kg. 8

cod. MEG-9 - Kg. 9
cod. MEG-10 - Kg. 10
cod. MEG-12,5 - Kg. 12,5
cod. MEG-15 - Kg. 15
cod. MEG-17,5 - Kg. 17,5
cod. MEG-20 - Kg. 20
cod. MEG-22,5 - Kg. 22,5
cod. MEG-25 - Kg. 25
cod. MEG-27,5 - Kg. 27,5

cod. MEG-30 - Kg. 30
cod. MEG-32,5 - Kg. 32,5
cod. MEG-35 - Kg. 35
cod. MEG-37,5 - Kg. 37,5
cod. MEG-40 - Kg. 40
cod. MEG-42,5 - Kg. 42,5
cod. MEG-45 - Kg. 45
cod. MEG-47,5 - Kg. 47,5
cod. MEG-50 - Kg. 50



workout equipment

MANUBRI IN URETANO URETHANE DUMBBELLS

cod. MPU-SET24

Set coppie manubri Professional in uretano da 4 a 24 kg (salto da 2 kg)
10 pairs of Professional urethane dumbbells 4-24 Kg (2kg step)

La costruzione a blocco unico in acciaio rende i manubri molto ben bilanciati ed estremamente resistenti.
The one-piece steel construction make the dumbbells well balanced and very sturdy.

cod. MPU-2 - 2 Kg
cod. MPU-4 - 4 Kg
cod. MPU-6 - 6 Kg
cod. MPU-8 - 8 Kg
cod. MPU-10 - 10 Kg
cod. MPU-12 - 12 Kg
cod. MPU-14 - 14 Kg
cod. MPU-16 - 16 Kg

cod. MPU-18 - 18 Kg
cod. MPU-20 - 20 Kg
cod. MPU-22 - 22 Kg
cod. MPU-24 - 24 Kg
cod. MPU-26 - 26 Kg
cod. MPU-28 - 28 Kg
cod. MPU-30 - 30 Kg
cod. MPU-32 - 32 Kg

cod. MPU-34 - 34 Kg
cod. MPU-36 - 36 Kg
cod. MPU-38 - 38 Kg
cod. MPU-40 - 40 Kg



MANUBRI VINILE VINYL DUMBBELL

cod. MV-05 - Kg. 0.5
cod. MV-1 - Kg. 1
cod. MV-2 - Kg. 2
cod. MV-3 - Kg. 3
cod. MV-4 - Kg. 4
cod. MV-5 - Kg. 5
cod. MV-6 - Kg. 6



MANUBRI GOMMATI RUBBER ENCASED DUMBBELLS

cod. MGP-SET24

Set coppie manubri Professional gommati da 4 a 24 kg (salto da 2 kg)
10 pairs of Professional hex rubber dumbbells 4-24 Kg (2kg step)

cod. MGP-2 - 2 Kg.
cod. MGP-3 - 3 Kg.
cod. MGP-4 - 4 Kg.
cod. MGP-5 - 5 Kg.
cod. MGP-6 - 6 Kg.
cod. MGP-7 - 7 Kg.
cod. MGP-8 - 8 Kg.
cod. MGP-9 - 9 Kg.
cod. MGP-10 - 10 Kg.
cod. MGP-12 - 12 Kg.
cod. MGP-14 - 14 Kg.
cod. MGP-16 - 16 Kg.
cod. MGP-18 - 18 Kg.
cod. MGP-20 - 20 Kg.
cod. MGP-22 - 22 Kg.
cod. MGP-24 - 24 Kg.
cod. MGP-26 - 26 Kg.
cod. MGP-28 - 28 Kg.
cod. MGP-30 - 30 Kg.
cod. MGP-32 - 32 Kg.



cod. MGP-34 - 34 Kg.
cod. MGP-36 - 36 Kg.
cod. MGP-38 - 38 Kg.
cod. MGP-40 - 40 Kg.

MANUBRI NEOPRENE NEOPRENE DUMBBELL

cod. MN-05 - Kg. 0.5
cod. MN-1 - Kg. 1
cod. MN-2 - Kg. 2
cod. MN-3 - Kg. 3
cod. MN-4 - Kg. 4
cod. MN-5 - Kg. 5
cod. MN-6 - Kg. 6



ACCESSORI ACCESSORIES

SET PESI IN GHISA + MANUBRI IN VALIGETTA

CAST IRON WEIGHT DISCS + DUMBBELLS WITH CASE

cod. VAL-10DGN

Set 10 Kg, contiene: 1 manubrio cromato, 2 dischi da 2,5 Kg, 2 dischi da 1,5 Kg, 1 coppia di fermadischi a vite.



Set 10 Kg, Contains: 1 x chrome dumbbell, 2 x 2,5 Kg weight discs, 2 x 1,5 Kg weight discs, 1 x couple of star-shaped safety collars

cod. VAL-15DGN

Set 15 Kg, contiene: 2 manubri cromati, 8 dischi da 1 Kg, 4 dischi da 0,75 Kg, 2 coppie di fermadischi a vite.



Set 15 Kg, Contains: 2 x chrome dumbbells, 8 x 1 Kg weight discs, 4 x 0,75 Kg weight discs, 2 x couple of star-shaped safety collars

cod. VAL-20DGN

Set 20 Kg, contiene: 2 manubri cromati, 4 dischi da 2,5 Kg, 4 dischi da 1,5 Kg, 2 coppie di fermadischi a vite.



Set 20 Kg, Contains: 2 x chrome dumbbells, 4 x 2,5 Kg weight discs, 4 x 1,5 Kg weight discs, 2 x couple of star-shaped safety collars.



STAND SELECT TECH

cod. BOW-STAND

Carrello porta-manubri a carico regolabile (BOW-552I/BOW-1090I) dotato di supporto tablet con superficie gommata antiscivolo per un miglior grip. Ingombro ridotto e facile da montare

Stand for adjustable selective dumbbells (BOW-552I/BOW-1090I) equipped with tablet holder with non-slip rubber surface for an ideal grip. Reduced footprint and easy to assemble

Manubrio a carico variabile risultato di una tecnologia all'avanguardia, è un'ottima soluzione salvaspazio che consente di avere a disposizione un'intera serie di manubri già pre-caricati in uno spazio molto ridotto. È sufficiente una semplice rotazione della ghiera graduata per selezionare il carico desiderato. La struttura meccanica interna ne garantisce la precisione di selezione del peso.

Adjustable selective dumbbell with 15 weight plates set. Based on a state-of-the-art technology, it is a great space-saving solution, which allows to have a whole set of dumbbells already pre-loaded in a very small space. All you have to do is a simple rotation of the graduated knob to select the desired weight. The internal mechanical structure guarantees the accuracy of weight selection.



cod. BOW-552I

Manubrio a carico variabile con 15 set di pesi a selezione rapida
Dimensione manubrio 43 x 21 x 23 cm
Peso regolabile da 2,3 a 23,8 kg
Selezionatore dei pesi: 2,3 - 3,4 - 4,5 - 5,6 - 6,7 - 7,8 - 8,9 - 10 - 11,1 - 13,4 - 15,7 - 18 - 20,3 - 22,7 - 23,8 kg

*Adjustable selective dumbbell with 15 weight plates set. Dumbbell size 43 x 21 x 23 cm
Adjustable weight from 2,3 to 23,8 kg
Selectable weight plates : 2,3 - 3,4 - 4,5 - 5,6 - 6,7 - 7,8 - 8,9 - 10 - 11,1 - 13,4 - 15,7 - 18 - 20,3 - 22,7 - 23,8 kg*



cod. BOW-1090I

Manubrio a carico variabile con 17 set di pesi a selezione rapida. Dimensione manubrio 44,5 x 24 x 25,5 cm
Peso regolabile da 4,5 a 40,8 kg
Selezionatore dei pesi: 4,5 - 6,7 - 9,4 - 11,3 - 13,6 - 15,9 - 18,1 - 20,4 - 22,7 - 24,9 - 27,2 - 29,5 - 31,8 - 34 - 36,3 - 38,6 - 40,8 kg

*Adjustable selective dumbbell with 17 weight plates set. Dumbbell size 44,5 x 24 x 25,5 cm
Adjustable weight from 4,5 to 40,8 kg
Selectable weight plates : 4,5 - 6,7 - 9,4 - 11,3 - 13,6 - 15,9 - 18,1 - 20,4 - 22,7 - 24,9 - 27,2 - 29,5 - 31,8 - 34 - 36,3 - 38,6 - 40,8 kg*



KETTLEBELL SELECT TECH

cod. BOW-840

Kettlebell a carico variabile con 6 set di pesi a selezione rapida. Dimensione kettlebell 22,5 x 18 x 32 cm. Diametro manico 28 mm con impugnatura ergonomica multi-presa. Peso regolabile da 3,5 a 18 kg. Selezionatore dei pesi: 3,5 - 5,5 - 9 - 11 - 16 - 18 kg. Pratica base di appoggio con superficie antiscivolo. Disponibili 24 video di allenamento gratuiti

*Adjustable selective kettlebell with 6 weight plates set. Kettlebell size 22,5 x 18 x 32 cm
Handle diameter 28 mm with ergonomic - multi-grip. Adjustable weight from 3,5 to 18 kg
Selectable weight plates : 3,5 - 5,5 - 9 - 11 - 16 - 18 kg. Handy support base with non-slip surface. 24 free training videos available*



MANUBRI E BILANCIERI OLIMPIONICI Ø 50 mm. OLYMPIC CHROMED DUMBBELLS AND BARBELLS Ø 50 mm.

cod. MCO-51

Manubrio olimpionico cromato 51 cm. con bronzine - impugnatura 28 mm. Destinato ad un utilizzo su panca/rack, sala isotonica e corpo libero. Non adatto all'utilizzo Crosstraining e Functional.

Olympic chromed dumbbell 51 cm. with bronze bushings - grip 28 mm. Use: bench/rack, isotonic room and calisthenics. Not suitable for Crosstraining and Functional.



cod. BCO-120

Bilanciere olimpionico CURL cromato 120 cm. con bronzine e coppia fermadischi a molla impugnatura 28 mm. - carico max. 300 Kg. Destinato ad un utilizzo su panca/rack, sala isotonica e corpo libero. Non adatto all'utilizzo Crosstraining e Functional.

Olympic chromed EZ curl barbell 120 cm. with bronze bushings and spring clip safety collars grip 28 mm. - max weight 300 Kg. Use: bench/rack, isotonic room and calisthenics. Not suitable for Crosstraining and Functional.



cod. BCO-86

Bilanciere olimpionico Tricipiti cromato 86 cm. con bronzine e coppia fermadischi a molla - impugnatura 28 mm. - carico max 300 Kg. Destinato ad un utilizzo su panca/rack, sala isotonica e corpo libero. Non adatto all'utilizzo Crosstraining e Functional.

Olympic chromed triceps barbell 86 cm. with bronze bushings and spring clip safety collars - grip 28 mm. - max weight 300 Kg. Use: bench/rack, isotonic room and calisthenics. Not suitable for Crosstraining and Functional.



cod. OSB

Bilanciere olimpionico esagonale con doppia impugnatura shrug bar - con coppia fermadischi a molla - impugnatura 25 mm. - carico max 300 Kg.

Olympic hex chromed shrug bar with dual-handle - spring clip safety collars - grip 25 mm. - max weight 300 Kg.



cod. SSB

SAFETY SQUAT BAR - Bilanciere cromato con manicotti hard chromed + tornitura antiscivolo - 2 cuscinetti a sfera e 2 bronzine - impugnatura mm. 30 - peso 21 kg carico max 320 kg. - cuscini di protezione collo e spalle inclusi. Destinato ad un utilizzo di cross training e circuiti Functional Training. Non adatto a pedana Weightlifting

SAFETY SQUAT BAR - Chromed barbell with hard chromed sleeves + non-slip turned surface - 2 needle bearings + bronze bushings - grip 30mm. - weight 21 kg - max weight 320 Kg. Use: crosstraining and Functional Training circuits. Not suitable for Weightlifting platform.



cod. BO-150

POWER TRAINING 150 - Bilanciere olimpionico 150 cm cromato con bronzine - impugnatura 28 mm. - carico max. 320 Kg. Destinato ad un utilizzo su panca/rack, sala isotonica e corpo libero. Non adatto all'utilizzo Crosstraining e Functional.

POWER TRAINING 150 - Olympic chromed barbell 150 cm. - sleeves with bronze bushings - grip 28 mm. - max weight 320 Kg. Use: bench/rack, isotonic room and calisthenics. Not suitable for Crosstraining and Functional.



workout equipment

ACCESSORI ACCESSORIES

cod. BO-180

POWER TRAINING 180 - Bilanciere olimpionico 180 cm cromato con bronzine - impugnatura 28 mm. - carico max. 320 Kg. Destinato ad un utilizzo su panca/rack, sala isotonica e corpo libero. Non adatto all'utilizzo Crosstraining e Functional.

POWER TRAINING 180 - Olympic chromed barbell 180 cm. - sleeves with bronze bushings - grip 28 mm. - max weight 320 Kg. Use: bench/rack, isotonic room and calisthenics. Not suitable for Crosstraining and Functional.



cod. BO-220

POWER TRAINING 220 - Bilanciere olimpionico 220 cm cromato con bronzine - impugnatura 28 mm. - carico max. 320 Kg. Destinato ad un utilizzo su panca/rack, sala isotonica e corpo libero. Non adatto all'utilizzo Crosstraining e Functional.

POWER TRAINING 220 - Olympic chromed barbell 220cm. - sleeves with bronze bushings - grip 28 mm. - max weight 320 Kg. Use: bench/rack, isotonic room and calisthenics. Not suitable for Crosstraining and Functional.



MANUBRI E BILANCIERI Ø 25 MM.

CHROMED DUMBBELLS AND BARBELLS Ø 25 MM.

cod. MCF-35

Manubrio cromato 35 cm. chiusura a molla

Chromed dumbbell Ø 25 mm - 35 cm with spring clip safety collar



cod. MCV-35

Manubrio cromato 35 cm. chiusura a vite

Chromed dumbbell Ø 25 mm - 35 cm with star-shaped safety collar



cod. MCV-38

Manubrio cromato 38 cm. chiusura a vite

Chromed dumbbell Ø 25 mm - 38 cm with star-shaped safety collar



cod. BCV-120

Bilanciere CURL cromato 120 cm. chiusura a vite

Chromed EZ CURL Barbell Ø 25 mm - 120 cm with star-shaped safety collar



cod. BCF-150

Bilanciere cromato 150 cm. chiusura a molla

Chromed barbell Ø 25 mm - 150 cm with spring clip safety collar



cod. BCF-180

Bilanciere cromato 180 cm. chiusura a molla

Chromed barbell Ø 25 mm - 180 cm with spring clip safety collar

workout equipment

cod. BCV-150

Bilanciere cromato 150 cm. chiusura a vite

cod. BCV-180

Bilanciere cromato 180 cm. chiusura a vite

cod. BCV-215

Bilanciere cromato 215 cm. chiusura a vite

Chromed barbell \varnothing 25 mm - 150 cm with star-shaped safety collar

Chromed barbell \varnothing 25 mm - 180 cm with star-shaped safety collar

Chromed barbell \varnothing 25 mm - 215 cm with star-shaped safety collar



COPPIA CAVIGLIERE ANTIGRAVITAZIONALI INVERSION BOOTS

cod. CCAN



COPPIA AB STRAPS CINGHIE NYLON PER TRAZIONI AB STRAPS - PULLING NYLON BELTS

cod. AB-STRAPS



COPPIA GRIP PAD GRIP PADS

cod. CG-PADS-M Coppia grip pad taglia S/M - grip pads size S/M
cod. CG-PADL-XL Coppia grip pad taglia L/XL - grip pads size L/XL



COPPIA POLSIERA CON GANCIO CLAWS LIFTING HOOKS

cod. CP-GAN



ACCESSORI ACCESSORIES

TOTAL CORE

cod. AHF-198

Snodo girevole. Inserito per bilancieri \varnothing 50 mm. Il perno deve essere ancorato ad uno o più dischi olimpionici per garantire stabilità durante l'esercizio. Ideale per allenamento core.

Swivel junction. Bar bracket suitable for \varnothing 50 mm barbells. To be anchored to one or more olympic weight plates to guarantee stability during the use. Ideal for core training.



Dischi peso e bilanciere non inclusi
Weight plates and barbell not included

TOTAL CORE CON BASE TOTAL CORE WITH BASE

cod. AHF-155

Piattaforma con superficie inferiore gommata antiscivolo, perno rotante a 360° e doppio inserto per bilancieri \varnothing 25 / \varnothing 50 mm. Ideale per allenamento core. Dotato di maniglia "T-bar" per implementare la gamma di esercizi

Platform with no slip rubber lower surface, 360° swivel and dual bar bracket to fit both \varnothing 25 / \varnothing 50 mm barbells. Ideal for core training. "T-bar" handles included to implement the exercises range



Dischi peso e bilanciere non inclusi
Weight plates and barbell not included

ACCESSORIO LAT MACHINE LAT MACHINE ACCESSORY

cod. AGU-LM

- Cavo d'acciaio rivestito in PVC, con sfera di gravità.
- In dotazione corda di trazione, barra dritta, adattatore per dischi peso con foro ø50mm e moschettone di fissaggio.
- Peso massimo caricabile 100 kg.
- *PVC coated steel cable, with gravity ball.*
- *Supplied with traction rope, straight bar, adapter for weight plates with ø50mm hole and fixing carabiner.*
- *Maximum loadable weight 100 kg.*



CUSCINO IMBOTTITO DI PROTEZIONE PER BILANCIERE E SQUAT BARBELL/SQUAT PAD

cod. CIP

Diam. 80 mm - lunghezza 400 mm - ø 80 mm 400 mm length



CUSCINO DI PROTEZIONE IN GOMMA PER BILANCIERE E SQUAT RUBBER BARBELL/SQUAT PAD

cod. CIP-G

Diam. 80 mm - lunghezza 400 mm

In gomma NBR

Cinghie di chiusura incluse

ø 80 mm 400 mm length
Made of NBR rubber
Clousure straps included



cod. CFF

Coppia ferma dischi a molla
2 x spring clip safety collars



cod. CFV

Coppia ferma dischi a vite
2 x star-shaped safety collars



cod. CFBS

Coppia ferma dischi a molla impugnatura big size
Pair of spring clip safety collar - big size grip.



cod. CFSL

Coppia ferma dischi SAFE LOCK - NERO
Pair of collars SAFE LOCK - BLACK



cod. CFSL-R

Coppia ferma dischi SAFE LOCK - ROSSO
Pair of collars SAFE LOCK - RED



per bilancieri ø 25mm
for ø 25mm barbells

per bilancieri ø 50mm
for ø 50mm barbells

COPPIA POLSIERE/CAVIGLIERE APPESANTITE WRIST/ANKLE WEIGHTS

2x0,5 Kg **cod. AHF-071** (verde lime/lime green)
 2x1 Kg **cod. AHF-072** (arancio /orange)
 2x1,5 Kg **cod. AHF-073** (nero /black)
 2x2 Kg **cod. AHF-094** (rosso /red)



Ideali durante allenamenti di ginnastica, fitness e potenziamento muscolare
 Sistema di chiusura regolabile con velcro
 Adatto a polsi e caviglie

Ideal during gym, fitness and muscle strengthening workout

Adjustable lock system with velcro
Suitable both for wrist and ankle

COPPIA POLSIERE/CAVIGLIERE APPESANTITE CON PESI ESTRAIBILI WRIST/ANKLE WEIGHTS WITH REMOVABLE WEIGHT BAGS

2x2,5 Kg **cod. AHF-093**

Ideali durante allenamenti di ginnastica, fitness e potenziamento muscolare
 Sistema di chiusura regolabile con velcro
 Adatto a polsi e caviglie
 Sacche peso estraibili con doppio rivestimento e chiusura di sicurezza con velcro
 Aumenta l'intensità dell'allenamento

Ideal during gym, fitness and muscle strengthening workout
Adjustable lock system with velcro
Suitable both for wrist and ankle
Removable weight bags with double cover and safe lock with velcro
Increases intensity during exercise



PALLE MEDICHE MEDICINE BALLS

AHF-105 - ø 23 cm Kg 1 AHF-108 - ø 23 cm Kg 4
 AHF-106 - ø 23 cm Kg 2 AHF-109 - ø 28,6 cm Kg 5
 AHF-107 - ø 23 cm Kg 3 AHF-110 - ø 28,6 cm Kg 6



PALLE MEDICHE CON MANIGLIE MEDICINE BALLS WITH HANDLES

AHF-176 - ø 23 cm Kg 3 AHF-179 - ø 27,2 cm Kg 6
 AHF-177 - ø 23 cm Kg 4 AHF-180 - ø 27,2 cm Kg 7
 AHF-178 - ø 27,2 cm Kg 5 AHF-181 - ø 27,2 cm Kg 8



COPPIA POLSIERA PER TRAZIONI CON ANELLO E CHIUSURA VELCRO
PULLING WRIST CUFFS WITH RING AND VELCRO LOCK SYSTEM

cod. POL-TA



COPPIA CAVIGLIERA PER TRAZIONI CON ANELLO E CHIUSURA VELCRO
PULLING ANKLE CUFFS WITH RING AND VELCRO LOCK SYSTEM

cod. CAV-TA



CORDA SINGOLA PER TRICIPITI / TRAZIONI
TRICEPS SINGLE ROPE

cod. CSTN



CORDA DOPPIA PER TRICIPITI
TRICEPS ROPE

cod. CDTN



MANIGLIA SINGOLA PULLEY
CABLE ATTACHMENT SINGLE HAND

cod. MSN



MANIGLIA DOPPIA PULLEY
CABLE ATTACHMENT DOUBLE HAND

cod. MDN



BARRA TRICIPITI DRITTA
STRAIGHT TRICEPS BAR

cod. BTDN



BARRA TRICIPITI ANGOLATA
TRICEPS PRESS DOWN BAR

cod. BTN



BARRA TRICIPITI REVOLVING
REVOLVING TRICEPS BAR

cod. BTR



BARRA MULTI ESERCIZI
MULTI EXERCISE BAR

cod. BME



workout equipment

BARRA LAT 96,5 cm. CON 2 MANIGLIE
PULL DOWN BAR 96,5 cm. WITH 2 HANDLES

cod. BL-96,5



BARRA LAT 61 cm. CON 2 MANIGLIE
PULL DOWN BAR 61 cm. WITH 2 HANDLES

cod. BL-61N

BARRA LAT 91 cm. CON 4 IMPUGNATURE
LAT BAR 91 cm. WITH 4 HANDLES

cod. BL-91



BARRA LAT 122 cm. CON 6 IMPUGNATURE
LAT BAR 122 cm. WITH 6 HANDLES

cod. BL-122N

ACCESSORI ACCESSORIES

racks

RASTRELLIERA STUDIO PORTA DISCHI CON FORO Ø 50 MM
STUDIO RACK FOR WEIGHT PLATES WITH 50 MM HOLE

cod. RPD-50STUDIO

Rastrelliera porta dischi ghisa con foro diam. 50 mm e 8 braccia porta pesi
Dimensione prodotto: 116x116x130 cm

*Rack for weight plates with 50 mm hole with 8 plates holders
Product size: 116x116x130 cm*



RASTRELLIERA PRO PORTA DISCHI CON FORO Ø 50 MM
WEIGHT PLATES WITH 50 MM DIAMETER HOLE RACK PRO

cod. RPD-50PRO

Rastrelliera porta dischi ghisa con foro diam. 50 mm e 8 braccia porta pesi
Dimensione prodotto: 58x53x96 cm

*Weight plates with 50 mm diameter hole rack with 8 plates holders
Product size: 58x53x96 cm*



RASTRELLIERA PORTA MANUBRI (6 COPPIE)
DUMBBELLS RACK (6 PAIRS)

cod. RPM-6

Rastrelliera porta manubri (6 coppie)
Dimensione prodotto: 72x52x107 cm

*Dumbbells rack (6 pairs)
Product size: 72x52x107 cm*



*Manubri non inclusi.
Dumbbells not included*

racks

RASTRELLIERA PORTA MANUBRI A 3 RIPIANI *DUMBBELLS RACK WITH 3 SHELVES*

cod. RPM-3R

Rastrelliera porta manubri a 3 ripiani.
Dimensione prodotto: 134x54,5x95 cm
Adatto a manubri fino a 22,5 Kg

Dumbbells rack with 3 shelves.
Product size: 134x54,5x95 cm
Suitable for handlebars up to 22,5 kg



Manubri non inclusi.
Dumbbells not included

RASTRELLIERA PORTA MANUBRI (10 COPPIE) *DUMBBELLS RACK (10 PAIRS)*

cod. RPM-10

Rastrelliera porta manubri a colonna (10 coppie)
Dimensione prodotto: 47x47x121 cm
Dumbbells rack (10 pairs)
Product size: 47x47x121 cm



RASTRELLIERA STUDIO PORTA MANUBRI A 2 RIPIANI *STUDIO RACK FOR DUMBBELLS WITH 2 SHELVES*

cod. RPM-12

Rastrelliera porta manubri a 2 ripiani (10/12 coppie)
Dimensione prodotto: 192x87x95cm.

*Dumbbells rack with 2
shelves (10/12 pairs)*
*Product size:
192x87x95 cm.*



RASTRELLIERA PORTA MANUBRI IN VINILE E NEOPRENE *VINYL/NEOPRENE DUMBBELLS RACK*

cod. RMV

Rastrelliera porta manubri in vinile e neoprene con ruote di trasporto
Dimensione prodotto: 100x50x105 cm.

Vinyl/neoprene dumbbells rack with moving wheels
Product size: 100x50x105 cm.



ACCESSORI ACCESSORIES

racks

RASTRELLIERA PORTA BILANCIERI DA TERRA (9 POSTI) *FLOOR BARBELLS RACK (9 PLACES)*

cod. RPB-9

Rastrelliera porta bilancieri olimpionici da terra (9 posti) con protezioni in plastica per agevolare il posizionamento dei bilancieri. Dimensione prodotto: 42x57x22 cm

Floor olympic barbells rack (9 places) with plastic bushing to let easier the barbells inserting. Product size: 42x57x22 cm



RASTRELLIERA PORTA BILANCIERI A PARETE (8 POSTI) *WALL BARBELLS RACK (8 PLACES)*

cod. RPB-8

Rastrelliera porta bilancieri olimpionici a parete (8 posti) con protezioni in plastica. Altezza 135 cm

Wall olympic barbells rack (8 places) with plastic liners. Height 135 cm



Bilancieri non inclusi.
Barbells not included

RASTRELLIERA PORTA MATERASSINI OCCHIELLATI SU CARRELLO *MATS RACK WITH EYELETS*

cod. RMT

Rastrelliera porta materassini occhiellati su carrello con ruote di trasporto e staffe regolabili in larghezza in modo indipendente. Dimensione prodotto: 70x59x190 cm

Mats rack with autonomously adjustable eyelets with moving wheels. Product size: 70x59x190 cm



RASTRELLIERA PORTA MANUBRI DISCHI BILANCIERI *DUMBBELLS WEIGHT PLATES BARBELLS RACK*

cod. RPMDB

Rastrelliera porta manubri / dischi / bilancieri. Dimensione prodotto: 117x56,6x95,3 cm

*Dumbbells / weight plates / barbells rack
Product size: 117x56,6x95,3 cm*



Dischi peso e bilancieri non inclusi.
Weight plates and barbells not included

RASTRELLIERA PORTA MATERASSINI OCCHIELLATI A PARETE *WALL MATS RACK*

cod. RMP

Rastrelliera porta materassini occhiellati a parete con staffe regolabili in larghezza. Dimensione prodotto: 75x18x28 cm

*Wall mats rack with adjustable eyelets.
Product size: 75x18x28 cm*



racks

RASTRELLIERA PORTA SET PUMP (20 POSTI) SET PUMP RACK (20 PLACES)

cod. RBP-20

Rastrelliera porta Set Pump (20 posti). Dotato di perni porta dischi, rack porta bilancieri e ripiano per riporre i ferma dischi. Dotato di pratiche maniglie e ruote piroettanti con fermo di sicurezza. Dimensione prodotto: 100x80x138 cm

Set pump rack (20 places). Equipped with weight plates holders and shelf for safety collars storage. Lockable castor wheels and handles for safe and easy transport. Product size: 100x80x138 cm



Dischi, bilancieri e ferma dischi non inclusi
Weight plates, barbells and safety collars included

RASTRELLIERA PORTA BODY BAR (5 SCOMPARTI) BODY BARS RACK (5 COMPARTMENTS)

cod. RBB

Rastrelliera porta body bar (5 scomparti),
adatto a contenere 20 body bar
Dimensione prodotto: 37x31x120 cm

*Body bars rack (5 compartments),
suitable for stocking 20 body bars
Product size: 37x31x120 cm*



Dischi, bilancieri e ferma dischi non inclusi
Weight plates, barbells and safety collars not included

RASTRELLIERA PORTA POWER BAG (5 POSTI) POWER BAGS RACK (5 PLACES)

cod. RPF-B5

Rastrelliera porta power bag (5 posti)
Dimensione prodotto: 68x66x148,5 cm
*Power bags rack (5 places)
Product size: 68x66x148,5 cm*



cod. RBP-12

RASTRELLIERA PORTA SET PUMP (12 POSTI) SET PUMP RACK (12 PLACES)

Rastrelliera compatta salvaspazio porta Set Pump (12 posti). Dotato di perni porta dischi, rack porta bilancieri e perni porta ferma dischi. Dimensione prodotto: 75x66x157 cm

Compact space saving Set pump rack (12 places). Equipped with weight plates holders, barbells rack and safety collars holders. Product size: 75x66x157 cm

racks

RASTRELLIERA VERTICALE PORTA KETTLEBELL /PALLE MEDICHE (8 POSTI) VERTICAL KETTLEBELLS/MEDICINE BALLS RACK (8 PLACES)

cod. RPK-B8

Rastrelliera verticale porta Kettlebell/palle mediche a ripiani (8 posti).
Dimensione prodotto: 45x53x128 cm

*Kettlebell/medicine balls rack with shelves (8 places)
Product size: 45x53x128 cm*



RASTRELLIERA PRO PORTA KETTLEBELL/PALLE MEDICHE KETTLEBELLS/MEDICINE BALLS RACK PRO

cod. RPM-B2R

Rastrelliera porta Kettlebell/palle mediche a 2 ripiani
Dimensione prodotto: 120x60x77 cm
*Kettlebells/medicine balls rack with 2 shelves
Product size: 120x60x77 cm*



ACCESSORI ACCESSORIES

body weight equipment

SPALLIERA SVEDESE 1 CAMPATA SINGLE WOODEN WALL BAR



cod. AHF-158

Spalliera svedese ad una campata realizzata con legno massello di faggio europeo levigato e verniciato con protettivo trasparente. Pioli ø 38mm. Dimensione prodotto: 90x250 cm

Single wooden wall bar made of solid beechwood, varnished, well finished and polished. Rungs ø 38mm. Product dimensions: 90x250 cm



SPALLIERA SVEDESE 2 CAMPATE DUAL WOODEN WALL BAR



cod. AHF-159

Spalliera svedese a doppia campata realizzata con legno massello di faggio europeo levigato e verniciato con protettivo trasparente. Pioli ø 38mm. Dimensione prodotto: 180x250 cm

Dual wooden wall bar made of solid beechwood, varnished, well finished and polished. Rungs ø 38mm. Product dimensions: 180x250 cm



COPPIA SOSTEGNI PER FLESSIONI RUOTABILI SWIVEL PUSH UP BARS

cod. AHF-074

Rafforzano e tonificano i muscoli di spalle, braccia e petto senza sforzare i polsi. Maniglie ergonomiche

Build and tone shoulders, arms and chest muscles, keeping wrist in a non-bent position. Ergonomic handle



body weight equipment

COPPIA SOSTEGNI PER FLESSIONI IN METALLO CON IMPUGNATURA SOFT TOUCH *METAL PUSH UP BARS WITH SOFT TOUCH HANDLE*

cod. AHF-156

Solidi sostegni per flessioni ideali per rendere più efficaci e confortevoli piegamenti ed esercizi di ginnastica a terra. Dotati di fondo antiscivolo e comode impugnature soft touch.



Perfect to let more effective and comfortable push ups and ground exercises. Equipped with no slip base and soft touch handles.

RUOTA DOPPIA PER ADDOMINALI *DUAL EXERCISE WHEEL*

cod. AHF-047

Ideale per allenare e rafforzare addominali, schiena, spalle e braccia
Dimensioni compatte per un uso facile e confortevole in ogni ambiente
Impugnature antiscivolo per una presa sicura

Tones and strengthens abdominals, back, shoulders and arms

Compact size - comfortable and easy to use anywhere

Non-slip handle for a safe grip



FASCIA ELASTICA LATEX FREE IN ROTOLO *ELASTIC BAND ROLL LATEX FREE*

LIGHT cod. AHF-114 (giallo / yellow) - MEDIUM cod. AHF-115 (rosso/red) -
STRONG cod. AHF-116 (blu/blue)

Indicato per aumentare la flessibilità e rafforzare i muscoli

Ideal for improving flexibility and strengthening muscles

LIGHT 25 m x 15 cm x 0,35 mm

MEDIUM 25 m x 15 cm x 0,50 mm

STRONG 25 m x 15 cm x 0,65mm



COPPIA MANUBRI CON RUOTE PER ADDOMINALI *ABDOMINAL HANDLES WITH WHEELS*

cod. AHF-157

Ideali per gli esercizi di sliding, per la preparazione atletica e per il fitness funzionale. Consentono un ottimo allenamento dei muscoli addominali e della schiena.

Ideal for sliding exercises, athletic training and functional fitness. Tones and strengthens abdominals and back muscles

ACCESSORI ACCESSORIES

COPPIA MANIGLIE PER FASCIA ELASTICA *HANDLES FOR ELASTIC BANDS*

cod. AHF-141

Robuste maniglie per fascia elastica con gancio e cuciture rinforzate. Impugnatura soft touch

Sturdy handles for elastic bands with ring and double stitching. Soft touch handles.



body weight equipment

CONFEZIONE 10 ELASTICI IN LATTICE AD ANELLO Ø 30 CM Ø 30 CM LOOP LATEX BANDS - 10 PCS PACKAGE

LIGHT cod. AHF-183 (giallo/yellow) - MEDIUM cod. AHF-200 (verde/green) -
STRONG cod. AHF-201 (rosso/red)

LIGHT 30 cm x 18 mm x 1,5 mm
MEDIUM 30 cm x 25 mm x 1,5 mm
STRONG 30 cm x 30 mm x 1,5 mm

*Ideale per il potenziamento muscolare.
Ideal for muscle strengthening.*

BANDA ELASTICA IN TESSUTO CON ASOLE TEXTILE STRETCH STRAP WITH LOOPS

cod. AHF-142 light (grigio / gray)
cod. AHF-143 strong (rosso / red)

Estremamente versatile e adatta per rieducazione, stretching ed esercizi di tonificazione. Lunghezza 145 cm. Dotata di 8 asole da 15 cm, più asola centrale da 25 cm. I riferimenti numerici su ciascuna asola corrispondono ai differenti livelli di intensità di sforzo, crescenti in base al grado di allenamento. Disponibile in due differenti intensità: light (resistenza 10 kg) e strong (resistenza 15 kg).

Extremely versatile and suitable for physical therapy, stretching and toning exercises. Length 145 cm. 8 loop handles 15 cm + 1 central loop handle 25 cm size. The numerical references on each loop correspond to the different resistance levels, increasing according to the training program. Available with two different resistances: light (10 kg) and strong (15 kg).



TUBO ELASTICO CON MANIGLIE ELASTIC TUBE WITH HANDLES

cod. AHF-144 6x10x1200 mm - light rosso/light red
cod. AHF-145 6x11x1200 mm - medium verde/medium green
cod. AHF-146 6x12x1200 mm - strong nero/strong black

Tubo elastico con 3 differenti intensità
Impugnatura soft touch
Tonifica e sviluppa i muscoli di braccia, gambe,
addome, spalle e petto.

*Elastic tubes with 3 different resistances
Soft touch handles
Tones and strengthens arms, legs, gluteus, abdominals, shoulders and chest muscles*



CORDA DA SALTO VELOCE IN PVC PVC SPEED JUMP ROPE

cod. AHF-016

Impugnatura ergonomica
Consente una rotazione fluida e veloce
Sviluppa e rafforza tutti i muscoli del corpo

*Ergonomic handle
Allows quick and smooth rotations
Increases muscular endurance and delivers an effective total-body workout*



CORDA DA SALTO IN PVC CON PESI E IMPUGNATURA SOFT TOUCH PVC WEIGHTED JUMP ROPE WITH SOFT TOUCH HANDLES

cod. AHF-019

Impugnatura ergonomica soft touch
Pesi rimovibili da 250 gr. ciascuno
Impugnatura girevole su cuscinetti a sfera
Adatta anche per ritmi elevati

*Soft touch ergonomic handle
Removable weights (250 g. each handle)
Turning handle on ball bearings
Ideal also for high speed use*



CORDA DA SALTO IN PVC CON IMPUGNATURA SOFT TOUCH PVC JUMP ROPE WITH SOFT TOUCH HANDLES

cod. AHF-017

Impugnatura confortevole ed ergonomica
Pesi rimovibili da 110 gr. ciascuno
Impugnatura girevole su cuscinetti a sfera
Sviluppa e rafforza tutti i muscoli del corpo

*Comfortable and ergonomic handle
Removable weights (110 g. each handle)
Turning handle on ball bearings
Increases muscular endurance and delivers an effective total-body workout*



CORDA DA SALTO IN PELLE CON MANOPOLE IN LEGNO LEATHER JUMP ROPE WITH WOODEN HANDLES

cod. AHF-015

Impugnatura ergonomica in legno
Ideale per il potenziamento muscolare
Impugnatura girevole su cuscinetti a sfera
Diametro corda 5,7 mm

*Ergonomic wooden handle
Ideal for muscle strengthening
Turning handle on ball bearings
Rope diameter 5,7 mm*



body weight equipment

CORDA DA SALTO VELOCE IN ACCIAIO CON PESI E IMPUGNATURA SOFT TOUCH *STEEL WEIGHTED SPEED ROPE WITH SOFT TOUCH HANDLES*

cod. AHF-058

Impugnatura ergonomica soft touch
Pesi rimovibili da 250 gr. ciascuno
Impugnatura girevole su cuscinetti a sfera
Cavo in acciaio, per una rotazione fluida e veloce
Adatta anche per allenamenti di boxe e mma

*Soft touch ergonomic handle
Removable weights (250 g. each handle)
Turning handle on ball bearings
Steel cord for a quick and smooth rotation
Also suitable for boxing and mma training*



PALLA PER YOGA *YOGA BALL*

cod. AHF-045

Diametro 25 cm
Ideale per rafforzare e rilassare la muscolatura
Adatta anche per esercizi di rieducazione muscolare

*Diameter 25 cm
Reduces muscle tension and increases
muscular endurance.
Also suitable for rehabilitative
exercises*



ACCESSORI --- ACCESSORIES



PALLA DA GINNASTICA *GYM BALL*

ø55 cm cod. AHF-069 (fucsia/fuchsia)
ø65 cm cod. AHF-012 (verde lime/lime green)
ø75 cm cod. AHF-013 (viola /purple)

Antiscoppio
Pompa inclusa
Migliora l'equilibrio
Rafforza i muscoli di schiena e addome

*Antiburst
Pump included
Provides balance
Strenghtens back and abdominal
muscles*



SFERA TONIFICANTE *TONING BALL*

1 Kg cod. AHF-065 (verde lime/lime green) - 1,5 Kg cod. AHF-066 (viola /purple)

Ideale per il potenziamento muscolare di braccia, spalle e gambe
Ottima per esercizi di riabilitazione e di pilates

*Strengthens forearm, shoulder and leg muscles
Also suitable for rehabilitative and pilates exercises*

body weight equipment

PALLA DA GINNASTICA PRO GYM BALLS PRO

cod. AHF-147 (blu ø55 cm/ blue ø55 cm)

cod. AHF-148 (grigio ø65 cm/ gray ø65 cm)

cod. AHF-149 (grigio antracite ø75 cm/ charcoal gray ø75 cm)

Adatto ad un uso intensivo

Antiscoppio

Migliora l'equilibrio

Rafforza i muscoli di schiena e addome

Carico massimo 500 kg

Heavy duty

Antiburst

Provides balance

Strenghtens back and abdominal muscles

Max load 500 kg



PALLA BOSU PRO Ø 58 CM. CON ELASTICI BOSU GYM BALL PRO Ø 58 CM. WITH ELASTIC TUBES

cod. AHF-182

Diametro 58 cm - Pompa inclusa

Utilizzabile su due lati

Con maniglie e tiranti elastici

Migliora la stabilità e l'equilibrio per un allineamento ottimale

Diameter 58 cm - Pump included

Usable dome or platform side down

With handles and elastic tubes

Provides stability and balance to help with optimal alignment

MATTONE YOGA YOGA BRICK

cod. AHF-025



Supporto ideale per esercizi di pilates, yoga e stiramento

Fornisce stabilità ed equilibrio per un allineamento ottimale

Ideal for pilates, yoga and stretching exercises

Provides stability and balance to help with optimal alignment

COPPIA SFERE PER MASSAGGI MASSAGE BALLS

cod. AHF-001 (verde lime/lime green ø7,5 cm - viola/purple ø9 cm)

Ideali per rilassare le tensioni e sollecitare la circolazione sanguigna

Stimolano la mobilità di dita e mani

Adatte anche per esercizi di riflessologia palmare e plantare

Ideal to reduce muscle tension and improve circulation

Stimulate fingers and hands agility

Also suitable for hand and plantar reflexology exercises



ACCESSORI ACCESSORIES

body weight equipment

RULLO MASSAGGIO CON IMPUGNATURE MASSAGE STICK WITH GRIPS

cod. AHF-111 (nero/black) - cod. AHF-126 (arancio/orange)

Impugnature ergonomiche
Riduce i tempi di recupero dopo l'attività fisica
Aiuta ad alleviare le tensioni muscolari
Stimola la circolazione sanguigna

*Ergonomic easy-grip handles
Helps relaxing overworked muscles
Reduces joint and muscle pain
Improves circulation*



BALANCE BOARD

cod. AHF-022

Diametro 39,50 cm
Ideale per migliorare il senso di equilibrio e di coordinazione
Perfetto per l'allenamento e la tonificazione dei muscoli di tutto il corpo

*Diameter 39,50 cm
Improves balance
Challenges and tones every muscle*



BALANCE BOARD IN LEGNO WOODEN BALANCE BOARD

cod. AHF-136

Diametro 40 cm, spessore tavola 1,75 cm
Superficie gommata antiscivolo
Migliora la stabilità e l'equilibrio per un allenamento ottimale
Ideale per esercizi di rafforzamento muscolare e riabilitativi

*ø 40 cm, board thickness 1,75 cm
Non-slip rubber surface
Provides stability and balance to help with optimal alignment
Gives the muscular system new stimulation and strength*



PILATES RING

cod. AHF-067

Diametro 38 cm
Tonifica braccia, schiena, petto, interno ed esterno cosce e polpacci
Manici anatomici

*Diameter 38 cm
Tones arms, chest, shoulders, legs and calves
Anatomical handle*




body weight equipment

CUSCINO AD ARIA AIR PAD

cod. AHF-043

Diametro 33 cm - Pompa inclusa
Migliora la stabilità e l'equilibrio per un allineamento ottimale
Ideale per esercizi di rafforzamento muscolare

*Diameter 33 cm - Pump included
Provides stability and balance to help with optimal alignment
Gives the muscular system new stimulation and strength*



FOAM ROLLER


Foam roll indeformabile ideale per esercizi yoga, aerobica, pilates o esercizi fisioterapici e riabilitativi.

Ideal for yoga, aerobics, pilates, physiotherapy and rehabilitation.

cod. AHF-098 Cilindro dimensioni 15x45 cm (con nucleo a densità differenziata)
Size of cylinder 15x45 cm (nucleus at differentiated density)

cod. AHF-099 Cilindro dimensioni 15x90 cm (con nucleo a densità differenziata)
Size of cylinder 15x90 cm (nucleus at differentiated density)

cod. AHF-100 Semi cilindro dimensioni 15x90cm
Size of half cylinder 15x90cm



RULLO MASSAGGIO ED ALLENAMENTO YOGA GRID FOAM YOGA ROLLER

cod. AHF-044 (nero/black) - cod. AHF-061 (arancio/orange)

Dimensioni 33 x ø 14 cm
Ideale per massaggi mirati e rilassamento muscolare
Migliora stabilità e flessibilità

*Dimensions 33 x ø 14 cm
Ideal for focus massages and to reduce muscle tension
Increases stability and flexibility*



RULLO MASSAGGIO 3 IN 1 3 IN 1 FOAM ROLLER

cod. AHF-091

Tre rulli con dimensioni, densità e livelli di rilascio miofasciale differenti, per ottenere i migliori risultati su ogni parte del corpo da trattare.


Rilassa i muscoli contratti, favorisce la circolazione, il drenaggio linfatico e l'elasticità del tessuto connettivo.

Ideale per massaggi, stretching e per migliorare l'allineamento posturale.

The 3 in 1 foam roller is composed of three rollers with different dimensions, densities and levels of myofascial release, to reach the best results on each part of the body.

Relaxes contracted muscles increasing circulation, lymphatic drainage and the elasticity of connective tissue.

Ideal for basic stretching, massaging and to improve postural alignment.



ACCESSORI ACCESSORIES

body weight equipment

MATERASSINO PIEGHEVOLE IN 5 SEZIONI FOLDABLE 5-SECTION MAT

cod. **MAT-175**

Dimensioni 175x50x0,8 cm
Facilmente ripiegabile in un comodo
formato 50x35x4 cm

*Dimensions 175x50x0,8 cm
Easy to fold into a convenient size
50x35x4 cm*



MATERASSINO YOGA YOGA MAT

cod. **MAT-173** verde/green

cod. **MAT-174** viola/purple

Materiale PVC
Dimensioni 173x60x0,4 cm
Superficie antiscivolo

*PVC material
Dimensions 173x60x0,4 cm
Non-slip surface*



MATERASSINO PER YOGA BICOLORE DUAL COLOR YOGA MAT

cod. **MAT-177** viola e grigio antracite/purple and dark grey

cod. **MAT-176** verde e grigio antracite/green and dark grey

Materiale PVC
Dimensioni 173x60x0,6 cm
Superficie antiscivolo

*PVC material
Dimensions 173x60x0,6 cm
Non-slip surface*



MATERASSINO PER YOGA BICOLORE PROFESSIONALE PROFESSIONAL DUAL COLOR YOGA MAT

cod. **MAT-183** azzurro e grigio antracite/light blue and dark grey

cod. **MAT-184** perla e rosso borgogna/pearl and burgundy red

Materiale TPE
Dimensioni 183x60x0,6 cm
Superficie antiscivolo

*TPE material
Dimensions 183x60x0,6 cm
Non-slip surface*



ACCESSORI ACCESSORIES



body weight equipment

MATERASSINO FITNESS CON MANIGLIA DI TRASPORTO FITNESS MAT WITH CARRY HANDLE

cod. MAT-172 blu/blue
cod. MAT-185 viola/purple

Dimensioni 172x61x1,2 cm
Con maniglia per il trasporto
Facile da arrotolare
Morbida superficie antiscivolo

*Dimensions 172x61x1,2 cm
With carry handle
Easy to roll up
Soft non-slip surface*



MATERASSINO FITNESS CON OCCHIELLI FITNESS MAT WITH EYELETS

cod. MAT-100PRO blu/blue
cod. MAT-101PRO arancione/orange

Dimensioni 100x61x1,5 cm
Morbida e confortevole superficie antiscivolo
Dotato di occhielli per riporlo più comodamente
in palestra

*Dimensions 100x61x1,5 cm
Soft and comfortable non-slip surface
Chromed eyelet for hang up storage in gyms*



ACCESSORI ACCESSORIES



MATERASSINO FITNESS CON OCCHIELLI FITNESS MAT WITH EYELETS

cod. MAT-172PRO blu/blue
cod. MAT-171PRO arancione/orange

Dimensioni 172x61x1,5 cm
Morbida e confortevole
superficie antiscivolo
Dotato di occhielli per riporlo
più comodamente in palestra

*Dimensions 172x61x1,5 cm
Soft and comfortable non-slip
surface
Chromed eyelet for hang up
storage in gyms*



body weight equipment

ACCESSORI ACCESSORIES

MATERASSINO FITNESS STUDIO CON OCCHIELLI FITNESS STUDIO MAT WITH EYELETS

cod. **MAT-100STUDIO** 100x60x1 cm
cod. **MAT-120STUDIO** 120x60x1 cm
cod. **MAT-173STUDIO** 173x60x1 cm



Morbida e confortevole superficie in vinile
Dotato di occhielli per riporlo più comodamente in palestra

*Soft and comfortable vinyl non-slip surface
Chromed eyelet for hang up storage in gyms*



MATERASSINO COMPONENTIBILE INTERLOCKING MAT

cod. **MAT-60**

Set da 4 pezzi + 2 bordi cad.
Dimensione singolo pezzo 610x610x12mm
Antiscivolo
Protegge pavimenti, parquet e tappeti
Massima flessibilità per coprire ogni tipo di spazio

*4 pieces set + 2 edges each
Single piece dimensions 610x610x12 mm
Non-slip
Protects floor, parquet and carpet
Maximum flexibility to cover any type of space*




TATAMI

cod. **MAT02-100** - 100x100x2 cm
cod. **MAT04-100** - 100x100x4 cm



Set da 1 pannello + 4 bordi
Dimensione singolo pezzo 100x100 cm
Superficie gofrata antiscivolo - bicolore rosso/blu
Lavabile, antifunghi e antibatterico. Testato anallergico
Ideale come pavimentazione per dojo, karate e palestre e per mettere in sicurezza gli ambienti ludici

*4 edges + 1 panel set
Single piece dimensions 100x100 cm
Non-slip, embossed surface - red/blue colours
Washable, anti-fungl and antibacterial. Hypoallergenic tested
Ideal for dojo, karate and gym and to get a safe floor*



2 cm

4 cm


body weight equipment

RIVESTIMENTI PER PAVIMENTAZIONE COMPONIBILI E REMOVIBILI IN GOMMA RICICLATA RECYCLED RUBBER INTERLOCKING AND REMOVABLE FLOORINGS

cod. PANT-15 - senza fuga - spessore 10 mm - grana media/without grout line - thickness 10 mm - medium grained
cod. PANT-16 - senza fuga - spessore 10 mm - grana fine/without grout line - thickness 10 mm - fine grained
cod. PANT-01 - con fuga - spessore 20 mm - grana media/with grout line - thickness 20 mm - medium grained
cod. PANT-04 - con fuga - spessore 20 mm - grana fine/with grout line - thickness 20 mm - fine grained
cod. PANT-07 - senza fuga - spessore 20 mm - grana media/without grout line - thickness 20 mm - medium grained
cod. PANT-10 - senza fuga - spessore 20 mm - grana fine/without grout line - thickness 20 mm - fine grained

Dimensione 100x100 cm
Disponibile negli spessori 10/20/30/40 mm
Disponibile con o senza fuga (spessore 10 mm solo senza fuga)
Disponibile con grana media porosa effetto ruvido "asfalto"
e con grana fine effetto liscio "cemento"

*Product dimensions 100x100 cm
Thickness available 10/20/30/40 mm
Available with or without grout line (10 mm thickness only without)
Available with medium-grained surface with rough "asphalt"
effect and with fine-grained surface with smooth "cement" effect.*



RIVESTIMENTO PER PAVIMENTAZIONE REMOVIBILE IN GOMMA RICICLATA IN ROTOLO RECYCLED RUBBER REMOVABLE FLOORING ROLL




cod. PANT-14

Dimensione rotolo 10 mt x 1,25 h
Spessore 6 mm
Grana fine con superficie
compatta effetto liscio "cemento"

*Roll dimensions 10 mt x 1,25 h
Thickness 6 mm
Fine-grained surface with
smooth "cement" effect.*



ACCESSORI ACCESSORIES



workout apparel

CINTURE PER SOLLEVAMENTO PESI WEIGHTLIFTING BELTS

cod. CN-13,5

Cintura in nylon e neoprene h. 13,5cm e lunghezza 125cm con chiusura velcro misura unica
Neoprene/nylon belt H. 13,5cm - L. 125cm with velcro lock system one size fits all

cod. CC-10S-M

Cintura in cuoio h. 10cm. misura S-M
Leather belt H. 10cm. size S-M

cod. CC-10L

Cintura in cuoio h. 10cm. misura L
Leather belt H. 10cm. size L

cod. CC-10XL

Cintura in cuoio h. 10cm. misura XL
Leather belt H. 10cm. size XL

cod. CC-15S-M

Cintura in cuoio h. 15cm. misura S-M
Leather belt H. 15cm. size S-M

cod. CC-15L

Cintura in cuoio h. 15cm. misura L
Leather belt H. 15cm. size L

cod. CC-15XL

Cintura in cuoio h. 15cm. misura XL
Leather belt H. 15cm. size XL



GUANTI IN PELLE E RETE LEATHER AND MESH GLOVES

S **cod. AHF-037** - M **cod. AHF-038** - L **cod. AHF-039** - XL **cod. AHF-040**

Offrono comfort, protezione e una presa più sicura durante l'attività sportiva. Con anelli tra le dita per un'estrazione più agevole.

Protects hands and provides additional grips during your workout. On off tabs to easily pull off.



ACCESSORI ACCESSORIES



**GUANTI IN PELLE SCAMOSCIATA E MICRORETE
SUEDE AND MICRO-MESH GLOVES**

S cod. AHF-027 - M cod. AHF-028 - L cod. AHF-029 - XL cod. AHF-030
(grigio-nero/gray-black)

S cod. AHF-233 - M cod. AHF-234 - L cod. AHF-235 - XL cod. AHF-236
(nero/black)

Offrono comfort, protezione e una presa più sicura durante l'attività sportiva
Con anelli tra le dita per un'estrazione più agevole

*Protects hands and provides additional grips during your workout
On off tabs to easily pull off*



**GUANTI IN PELLE, SPANDEX E PELLE SCAMOSCIATA
LEATHER, SPANDEX AND SUEDE GLOVES**

S cod. AHF-031 - M cod. AHF-032 - L cod. AHF-033 - XL cod. AHF-034
(grigio-nero/gray-black)

S cod. AHF-240 - M cod. AHF-241 - L cod. AHF-242 - XL cod. AHF-243
(verde militare-nero/military green)

S cod. AHF-247 - M cod. AHF-248 - L cod. AHF-249 - XL cod. AHF-250
(nero/black)

Offrono comfort, protezione e una presa più sicura durante l'attività sportiva
Con anelli tra le dita per un'estrazione più agevole

*Protects hands and provides additional grips during your workout
On off tabs to easily pull off*



**GUANTI IN NEOPRENE, LYCRA E PELLE
SCAMOSCIATA
NEOPRENE, LYCRA AND SUEDE GLOVES**

M cod. AHF-087 - L cod. AHF-041 - XL cod. AHF-042
(nero-rosso/black-red)

M cod. AHF-237 - L cod. AHF-238 - XL cod. AHF-239
(nero-verde lime/black-green)

Offrono comfort, protezione e una presa più sicura durante l'attività sportiva
Con anelli tra le dita per un'estrazione più agevole

*Protects hands and provides additional grips during your workout
On off tabs to easily pull off*



workout apparel

ACCESSORI ACCESSORIES

GUANTI PROFESSIONALI IN NEOPRENE, LYCRA E PELLE SCAMOSCIATA NEOPRENE, LYCRA AND SUEDE PROFESSIONAL GLOVES

M cod. AHF-088 - L cod. AHF-035 - XL cod. AHF-036
(rosso-nero/red-black)

M cod. AHF-244 - L cod. AHF-245 - XL cod. AHF-246
(camouflage artic-nero/artic camouflage-black)

Offrono comfort, protezione e una presa più sicura durante l'attività sportiva
Con anelli tra le dita per un'estrazione più agevole
Polsino doppio per una migliore protezione del polso

*Protects hands and provides additional grips during your workout
On off tabs to easily pull off
Double strap for an excellent wrist protection*



boxing equipment

GUANTI BOXE LEOPARD LEOPARD BOXING GLOVES

8 oz cod. BOT-001 - 10 oz cod. BOT-002 - 12 oz cod. BOT-003

Materiale: ecopelle
Nero con polsino tricolore
Sistema di chiusura con velcro
Speciale profilo imbottito sul polso per una maggiore fermezza e una chiusura più facile
Imbottitura in poliuretano espanso
Rivestimento interno resistente all'acqua
Ventilazione sul palmo
Taglie disponibili 8oz. 10 oz. 12 oz.

*Eco-leather material
Black with tricolour wristband
Wraparound wrist strap with velcro
Special wrist padding for a better fixing and an easy lock
Polyurethane foam padding
Waterproof lining
Palm ventilation
Available sizes 8oz. 10 oz. 12 oz.*



boxing equipment

GUANTI BOXE PANTHER PANTHER BOXING GLOVES

10 oz cod. BOT-004 - 12 oz cod. BOT-005

Materiale: pelle
Nero con grafica tribale sul pollice
Sistema di chiusura con velcro
Speciale profilo imbottito sul polso per una maggiore fermezza e una chiusura più facile
Imbottitura in poliuretano espanso
Rivestimento interno resistente all'acqua
Ventilazione sul palmo
Taglie disponibili
10 oz. 12 oz.



*Leather material
Black with tribal graphic on thumb
Wraparound wrist strap with velcro
Special wrist padding for a better fitting and an easy lock
Polyurethane foam padding
Waterproof lining
Palm ventilation
Available sizes 10 oz. 12 oz.*

GUANTI DA SACCO JAGUAR JAGUAR BOXING BAG GLOVES

S/M cod. BOT-006 - L/XL cod. BOT-007

Materiale: ecopelle
Nero con profili bianchi
Pollice libero
Sistema di chiusura con velcro
Imbottitura in poliuretano espanso
Rivestimento interno resistente all'acqua
Ventilazione sul palmo
Taglie disponibili S/M L/XL



*Eco-leather material
Black with white edges
Short thumb
Wraparound wrist strap with velcro
Polyurethane foam padding
Waterproof lining
Palm ventilation
Available sizes S/M L/XL*

GUANTI DA FIT-BOXE LYNX LYNX FIT BOXING GLOVES

S cod. BOT-008 - M cod. BOT-009 - L cod. BOT-010

Materiale: ecopelle Nero
Sistema di chiusura con fascia elastica e velcro
Imbottitura in cotone espanso
Protezione extra sulle nocche
Palmo aperto per la massima libertà di movimento
Taglie disponibili S M L

*Eco-leather material Black
Wraparound elastic wrist strap with velcro
Cotton foam padding
Extra protection on knuckles
Open palm for an easy and free movement
Available sizes S M L*



ACCESSORI ACCESSORIES



GUANTI DA MMA COUGAR COUGAR MMA GLOVES

S/M cod. BOT-011 - L/XL cod. BOT-012

Materiale: ecopelle
Nero con profili bianchi
Sistema di chiusura con velcro
Imbottitura in poliuretano espanso
Protezione sul dorso
Palmo chiuso per una migliore aderenza
Taglie disponibili S/M L/XL

*Eco-leather material
Black with white edges
Wraparound wrist strap with velcro
Polyurethane foam padding
Protection on hand back
Closed palm for a better fitting
Available sizes S/M L/XL*

boxing equipment

COLPITORE PAO PAOU BOXING MITT

cod. BOT-039

Materiale: ecopelle
Nero con profili bianchi
Sistema di chiusura posteriore con velcro
Imbottitura in polietilene espanso antishock
Imbottitura aggiuntiva per protezione
avambraccio
Design anatomico
Misura unica

*Eco-leather material
Black with white edges
Back velcro lock system
Antishock polyethylene foam padding
Extra padding for forearm protection
Anatomic design
One size*



GUANTI DA PASSATA PUNCH MITTS

cod. BOT-038

Materiale: ecopelle
Nero con profili bianchi
Imbottitura in polietilene espanso antishock
Design anatomico
Misura unica

*Eco-leather material
Black with white edges
Antishock polyethylene foam padding
Anatomic design
One size*



CASCO BOXE-KICK BOXING CON GRIGLIA BOXING-KICK BOXING HEADGEAR WITH GRID

S/M cod. BOT-013 - L/XL cod. BOT-014

Materiale: ecopelle
Nero
Griglia removibile in policarbonato inclusa
Sistema di chiusura con velcro
Imbottitura in poliuretano espanso
Protezione anti-shock su zigomi, fronte,
orecchie e nuca
Taglie disponibili S/M L/XL

*Eco-leather material
Black
Removable polycarbon grid included
Velcro lock system
Polyurethane foam padding
Fully padded cheeks, forehead, ears and
back for optimal wraparound coverage and fit
Available sizes S/M L/XL*



GRIGLIA IN POLICARBONATO PER CASCO HEADGEAR POLYCARBON GRID

cod. BOT-015

Materiale: policarbonato
Nero
Taglia unica

*Polycarbon material
Black
One size*



ACCESSORI ACCESSORIES

boxing equipment

PARATIBIA CON PARA-PIEDE A CALZA LIGHT SHIN GUARD WITH FOOT GUARD

S cod. BOT-040 - M cod. BOT-041 - L cod. BOT-042

Materiale: cotone elasticizzato
Nero
Imbottitura antishock
Taglie disponibili S M L

*Cotton stretch material
Black
Antishock padding
Available sizes S M L*



SLIP UOMO PROTETTIVO CON CONCHIGLIA GROIN GUARD

S cod. BOT-018 - M cod. BOT-019
L cod. BOT-020 - XL cod. BOT-021

Materiale: tessuto lavabile
Nero
Fascia elastica in vita
Conchiglia protettiva in plastica
Taglie disponibili S M L XL

Washable cotton fabric
Black
Wraparound elastic waist strap
Protective shell in plastic material
Available sizes S M L XL



SACCHI BOXE EVO EVO BOXING BAGS

20 kg - 80x33 cm cod. BOT-046 - 30 kg - 100x33 cm cod. BOT-047
40 kg - 100x35 cm cod. BOT-048 - 40 kg - 130x33 cm cod. BOT-049

Materiale: ecopelle doppio strato
Nero
Riempimento in tessuto di cotone
macinato e sabbia
4 catene e gancio girevole inclusi
Pesi e misure disponibili
20 kg - 80x33 cm
30 kg - 100x33 cm
40 kg - 100x35 cm
40 kg - 130x33 cm

*Eco-leather material - twinned
layer
Black
Filling in with shredded cotton
and sand
4 chains and swivel included
Available weights and sizes
20 kg - 80x33 cm
30 kg - 100x33 cm
40 kg - 100x35 cm
40 kg - 130x33 cm*

PARATIBIA CON PARA-PIEDE SHIN GUARD WITH FOOT GUARD

S/M cod. BOT-016 - L/XL cod. BOT-017

Materiale: ecopelle
Nero
Sistema di chiusura con fascia elastica
e velcro
Imbottitura in poliuretano espanso
Taglie disponibili S/M L/XL

*Eco-leather material
Black
Wraparound elastic strap with velcro
Polyurethane foam padding
Available sizes S/M L/XL*



ACCESSORI ACCESSORIES



boxing equipment

SACCO FIT BOXE CON BASE FIT BOXING BAG WITH BASE

cod. BOT-043

Sacco regolabile su 3 altezze
Base zavorrabile con acqua o sabbia
Dimensioni sacco ø35x100 cm

*Bag adjustable height on 3 levels
Base easily filled with water or sand
Bag size ø35x100 cm*



BENDA ELASTICA SOTTOGUANTO ELASTIC UNDERGLOVE HAND WRAPS

nero/black cod. BOT-029 - bianco/white cod. BOT-030

Materiale: cotone elasticizzato
Nero / bianco
Sistema di chiusura con velcro
Altezza 5 cm.
Lunghezza 3,5 m.

*Cotton stretch material
Black / white
Wraparound wrist strap with velcro
Height 5 cm.
Length 3,5 m.*



PARADENTI SINGOLO JUNIOR SINGLE MOUTH GUARDS JUNIOR

cod. BOT-028

PARADENTI SINGOLO SENIOR SINGLE MOUTH GUARDS SENIOR

cod. BOT-026

Materiale: gel
Trasparente
Arcata singola
Modellante in acqua calda
Custodia e istruzioni in italiano incluse

*Gel material
Transparent
Single jaw protection
Boil and bite system
Protective box and English instructions included*



PALLA VELOCE SOSPESA SPEEDBALL

cod. BOT-032

Materiale: ecopelle
Nero con profili rossi
Dimensione ø 22x30 cm

*Eco-leather material
Black with red edges
Dimensions ø 22x30 cm*



PARADENTI DOPPIO SENIOR DOUBLE MOUTH GUARDS SENIOR

cod. BOT-027

Materiale: gel
Trasparente
Arcata doppia
Modellante in acqua calda
Custodia e istruzioni in italiano incluse

*Gel material
Transparent
Upper and lower jaw protection
Boil and bite system
Protective box and English instructions included*



GANCIO PER PALLA VELOCE SPEEDBALL SWIVEL

cod. BOT-031

Materiale: acciaio cromato
Con cuscinetto a sfera

*Chrome plated steel material
Ball-bearing inside*



GANCIO AMMORTIZZATO PER SACCO BOXE BOXING BAG DAMPENED HOOK

cod. BOT-033

Materiale: acciaio cromato
Ammortizzato

*Chrome plated steel material
Dampened*



ACCESSORI ACCESSORIES

**SUPPORTO A MURO PER SACCO BOXE
BOXING BAG WALL BRACKET**

cod. BOT-034

Materiale: acciaio
Nero
Adatto a tutti i tipi di sacco boxe

*Steel material
Black
Suitable for all boxing bag sizes*



**SUPPORTO A MURO RIPIEGABILE PER PALLA VELOCE
FOLDABLE SPEEDBALL WALL BRACKET**

cod. BOT-035

Materiale: acciaio
Nero
Gancio con cuscinetto a sfera incluso
Ripiegabile
Regolabile in altezza - max 380 mm
Adatto a tutti i tipi di palla veloce

*Steel material
Black
Ball-bearing swivel included
Foldable
Adjustable height - max 380 mm
Suitable for all speedball sizes*



**SUPPORTO A MURO PER PALLA VELOCE
SPEEDBALL WALL BRACKET**

cod. KIT-PALLAWBX-70

Materiale: acciaio
Grigio antracite
Gancio con cuscinetto a sfera incluso
Adatto a tutti i tipi di palla veloce

*Steel material
Dark gray
Ball-bearing swivel included
Suitable for all speedball sizes*



PUNCHING BALL

cod. BOT-036

Materiale palla veloce: poliuretano
Base zavorrabile con acqua (15 l) o sabbia (15kg)
Altezza regolabile 120/160 cm
Ideale per l'allenamento dei riflessi e della capacità di reazione
Dimensione ø 48x120/160 cm
Dimensione base ø 48x23,5 cm
Dimensione palla 20x25 cm

*Speedball material: polyurethane
Base capacity 15 lt water + 15 kg sand
Adjustable height 120/160 cm
Ideal to train reflexes and reaction time
Dimensions ø 48x120/160 cm
Base dimensions ø 48x23,5 cm
Speedball dimensions 20x25 cm*





contact@toorxprofessional.it

www.toorxprofessional.it

TOORX® è un marchio di proprietà di / *is a brand of*

Garlando S.p.A.

Via Regione Piemonte, 32 - Zona Ind. D1

15068 Pozzolo Formigaro (AL) - Italy

Tel. +39.0143.318500

Fax +39.0143.318585