



# LO047150

FUNI

Protezione anticaduta

Fune in corda intrecciata da 1,5 metri con passanti annodati per la massima versatilità



## Campi di utilizzo

- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolio e gas minerario (estrazione)
- Industria mineraria

## Certificazioni e norme

EN354



## Protegge contro



Caduta



Protezione anticaduta

# LO047150

FUNI

Fune in corda intrecciata da 1,5 metri con passanti annodati per la massima versatilità

## Dettagli - Norme

## Dettagli tecnici

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Tipo di attrezzatura                 | Corda intrecciata |
| Composizione del supporto principale | Poliammide        |
| Lunghezza                            | 1,5 m             |
| Rope diameter                        | 10,5 mm           |
| Colore                               | Bianco            |
| SIZE                                 | 1,50 m            |
| Vita utile dalla produzione          | 10 anni           |
| Peso (kg)                            | 0,150 kg          |
| Situazioni di lavoro                 | Trattenuta        |



# LO047150

## LANYARDS

Protezione anticaduta

Fune in corda intrecciata da 1,5 metri con passanti annodati per la massima versatilità

### Informations logistiques

| Riferimento | Colore | Dimensione | Designazione | EAN 13        | Codice cartone | PCB | SPCB | Peso   |
|-------------|--------|------------|--------------|---------------|----------------|-----|------|--------|
| LO047150    | Bianco | 1,50 m     | LO047150     | 3660348006279 | 13660348006276 | 15  | 1    | 3.6 kg |