

日本語説明

半夏瀉心湯エキス錠

【第2類医薬品】

薬効

体力中等度で、みぞおちがつかえた感じがあり、ときに悪心、嘔吐があり食欲不振で腹が鳴って軟便又は下痢の傾向のあるものの次の諸症：急・慢性胃腸炎、下痢・軟便、消化不良、胃下垂、神経性胃炎、胃弱、二日酔、げっぷ、胸やけ、口内炎、神経症



用法・容量

食前又は食間に水又は白湯にて服用。

年齢	1回の服用量	1日の服用回数
成人（15才以上）	4錠	3回
15才未満7才以上	3錠	
7才未満5才以上	2錠	
5才未満	服用しないこと	

原材料名・成分表示

成人1日の服用量12錠（1錠380mg） 中半夏瀉心湯エキス（4/5量） ...
3,040mgを含有, 下記材料より抽出。

ハンゲ	1.5g
オウゴン	1.5g
ショウキョウ	1.5g
ニンジン	1.5g
カンゾウ	1.5g
タイソウ	1.5g
オウレン	1.5g

添加物として二酸化ケイ素、クロスCMC-Na、ステアリン酸Mg、セルロース、ヒプロメロース、マクロゴール、カルナウバロウを含有する。

INDICATIONS

For individuals with moderate physical strength who experience a feeling of blockage in the upper abdomen, occasional nausea and vomiting, loss of appetite, rumbling in the stomach, and a tendency towards loose stools or diarrhea. The medication is effective for the following symptoms: acute or chronic gastroenteritis, diarrhea or loose stools, indigestion, gastroparesis, nervous gastritis, weak digestion, hangover, belching, heartburn, oral ulcers, and neurosis.



DOSAGE

Take the following dosages with water or warm water before or between meals

Age	One dosage	Daily dosage
Adults (over 15 years)	4 tablets	3 times
7-15 years	3 tablets	
5-7 years	2 tablets	
Under 5 years	Do not use	

INGREDIENTS

In the daily dose of 12 tablets (1 tablet 380mg) for adults, it contains the following components: Hangeshashinto Extract (4/5 amount) • 3,040mg, extracted from

Pinellia ternata	1.5g
Scutellaria baicalensis	1.5g
Fresh ginger	1.5g
Ginseng	1.5g
Licorice	1.5g
Jujube	1.5g
Coptis chinensis	1.5g

Contains silicon dioxide, sodium carboxymethylcellulose, magnesium stearate, cellulose, hypromellose, macrogol, and carnauba wax as additives.

中文說明

半夏瀉心湯 提取物片劑
【第二類醫藥品】
功能和效果

適用於有中等體力、感到上腹部有阻塞感、偶爾想嘔吐、食慾不振、肚子咕嚕響，並且有軟便或下痢傾向的人。該藥對以下症狀有效：急性或慢性腸胃炎、腹瀉或軟便、消化不良、胃積延、神經性胃炎、消化虛弱、宿醉、打嗝、胸口灼熱、口腔潰瘍和神經症。


用法和用量

飯前或飯間用冷水或熱水服用。

年齡	1次用量	1天服用次數
15歲及以上成人	4片	3次
7歲以上未滿15歲	3片	
5歲以上未滿7歲	2片	
5歲以下	請勿使用	

成分和含量

成人每日服用量為12粒（1粒380mg），含以下成分：半夏瀉心湯提取物（4/5量）• 3,040mg，提取自：

半夏	1.5g
黃芩	1.5g
生薑	1.5g
人參	1.5g
甘草	1.5g
大棗	1.5g
黃連	1.5g

添加劑包括二氧化矽、羧甲基纖維素鈉、硬脂酸鎂、纖維素、羥丙甲纖維素、巨大聚乙二醇、卡那蠟。

功能和效果

适用于有中等体力、感到上腹部有阻塞感、偶尔想呕吐、食欲不振、肚子咕噜响，并且有软便或下痢倾向的人。该药对以下症状有效：急性或慢性肠胃炎、腹泻或软便、消化不良、胃积延、神经性胃炎、消化虚弱、宿醉、打嗝、胸口灼热、口腔溃疡和神经症。



用法和用量

饭前或饭间用冷水或热水服用。

年 龄	1 次用量	1 天服用次数
15 岁及以上成人	4片	3次
7岁以上未满 15 岁	3片	
7岁以下 5岁以上	2片	
未满 5 岁	请勿服用	

成分和含量

成人每日服用量为12粒（1粒380mg），含以下成分：半夏泻心汤提取物（4/5量）· 3, 040mg，提取自：

半夏	1.5g
黄芩	1.5g
生姜	1.5g
人參	1.5g
甘草	1.5g
大枣	1.5g
黄连	1.5g

添加剂包括二氧化硅、羧甲基纤维素钠、硬脂酸镁、纤维素、羟丙甲纤维素、巨大聚乙二醇、卡那蜡。