

## 日本語説明

### 胃苓湯エキスEX錠

【第2類医薬品】

### 薬効

体力中等度で、水様性の下痢、嘔吐があり、口渇、尿量減少を伴うものの次の諸症：食あたり、暑気あたり、冷え腹、急性胃腸炎、腹痛



### 用法・容量

食前又は食間に水又は白湯にて服用。

年齢	1回の服用量	1日の服用回数
成人（15才以上）	4錠	3回
15才未満7才以上	3錠	
7才未満5才以上	2錠	
5才未満	服用しないこと	

## 原材料名・成分表示

成人1日の服用量12錠（1錠305mg）中胃苓湯エキス...1,920mgを含有、  
下記材料より抽出。

ソウジュツ	1.5g
コウボク	1.5g
チンピ	1.5g
チョレイ	1.5g
タクシャ	1.5g
ビャクジュツ	1.5g
ブクリョウ	1.5g
ケイヒ	1.2g
タイソウ	0.9g
ショウキョウ	0.9g
カンゾウ	0.6g

添加物としてタルク、クロスCMC-Na、CMC-Ca、二酸化ケイ素、ステアリン酸Mg、セルロース、ヒプロメロース、マクロゴール、カルナウバロウを含有する。



### Ireito[胃苓湯] Extract tablets

【Category 2 OTC medicines】

## INDICATIONS

For individuals with moderate physical strength who experience watery diarrhea, vomiting, dry mouth, decreased urine output, food poisoning, heat exhaustion, abdominal coldness, acute gastroenteritis, and abdominal pain."



## DOSAGE

Take the following dosages with water or warm water before or between meals

Age	One dosage	Daily dosage
Adults (over 15 years)	4 tablets	3 times
7-15 years	3 tablets	
5-7 years	2 tablets	
Under 5 years	Do not use	

## INGREDIENTS

In the daily dose of 12 tablets (1 tablet 305mg) for adults, it contains the following components: Ireito Extract • 1920mg, extracted from

Atractylodes lancea	1.5g
Magnolia bark	1.5g
dried tangerine peel	1.5g
poria cocos	1.5g
Alisma plantago-aquatica	1.5g
white Atractylodes	1.5g
Poria cocos	1.5g
cinnamon bark	1.2g
jujube	0.9g
ginger	0.9g
licorice	0.6g

Contains Talc, crosscarmellose sodium, calcium carboxymethylcellulose, silicon dioxide, magnesium stearate, cellulose, hypromellose, macrogol, carnauba wax as additives.

## 中文說明

**胃苓湯 提取物片劑**
**【第二類醫藥品】**
**功能和效果**

適用於有中等體力、這適用於體力中等，出現水樣性的腹瀉、嘔吐、口渴、尿量減少、食物中毒、中暑、腹部寒冷、急性胃腸炎和腹痛的症狀的人。


**用法和用量**

飯前或飯間用冷水或熱水服用。

年 齡	1 次用量	1 天服用次數
15 歲及以上成人	4片	3次
7歲以上未滿 15 歲	3片	
5歲以上未滿 7 歲	2片	
5歲以下	請勿使用	

## 成分和含量

每日成人劑量為12片（1片305mg），含以下成分：胃苓湯萃取物・1920毫克，提取自：

蒼朮	1.5g
厚朴	1.5g
陳皮	1.5g
猪苓	1.5g
澤瀉	1.5g
白朮	1.5g
茯苓	1.5g
桂皮	1.2g
大棗	0.9g
生薑	0.9g
甘草	0.6g

含有滑石粉、橫纖維素鈉、鈣羧甲基纖維素、二氧化矽、硬脂酸鎂、纖維素、羥丙甲纖維素、聚乙二醇、卡那菲蠟等添加物。

**【第二类医药品】**

## 功能和效果

适用于有中等体力、这适用于体力中等，出现水样性的腹泻、呕吐、口渴、尿量减少、食物中毒、中暑、腹部寒冷、急性胃肠炎和腹痛的症状的人。



## 用法和用量

饭前或饭间用冷水或热水服用。

年龄	1次用量	1天服用次数
15岁及以上成人	4片	3次
7岁以上未满15岁	3片	
7岁以下5岁以上	2片	
未满5岁	请勿服用	

## 成分和含量

每日成人剂量为12片（1片305mg），含以下成分：胃苓汤萃取物·1920毫克，提取自：

苍术	1.5g
厚朴	1.5g
陈皮	1.5g
猪苓	1.5g
泽泻	1.5g
白术	1.5g
茯苓	1.5g
桂皮	1.2g
大枣	0.9g
生姜	0.9g
甘草	0.6g

含有滑石粉、横纤维素钠、钙羧甲基纤维素、二氧化矽、硬脂酸镁、纤维素、羟丙甲纤维素、聚乙二醇、卡那菲蜡等添加物。