

日本語説明

乙字湯エキス錠

【第2類医薬品】

薬効

体力中等度以上で、大便がかたく、便秘傾向のあるものの次の諸症：痔核（いぼ痔）、きれ痔、便秘、軽度の脱肛



痔や便秘を改善したい方に

用法・容量

食前又は食間に水又は白湯にて服用。

年齢	1回の服用量	1日の服用回数
成人（15才以上）	4錠	
15才未満7才以上	3錠	3回
7才未満5才以上	2錠	
5才未満	服用しないこと	

原材料名・成分表示

成人1日の服用量12錠（1錠380mg）中乙字湯エキス…2,520mgを含有、下記材料より抽出。

トウキ	3.6g
サイコ	3.0g
オウゴン	1.8g
カンゾウ	1.2g
ショウマ	0.9g
ダイオウ	0.6g

添加物として、セルロース、二酸化ケイ素、クロスCMC-Na、クロスopolビドン、ステアリン酸Mgを含有する。



Kampo Station

Kracie

Information sheet for customer

Otsujito[乙字湯] Extract tablets

【Category 2 OTC medicines】

INDICATIONS

For individuals with moderate to high physical activity levels, experiencing hard stools, a tendency towards constipation, and various symptoms including hemorrhoids, anal fissures, constipation, and mild rectal prolapse.



改善したい方に
痔や便秘を

DOSAGE

Take the following dosages with water or warm water before or between meals

Age	One dosage	Daily dosage
Adults (over 15 years)	4 tablets	
7-15 years	3 tablets	3 times
5-7 years	2 tablets	
Under 5 years		Do not use

INGREDIENTS

In the daily dose of 12 tablets (1 tablet 380mg) for adults, it contains the following components: Otsujito Extract • 2,520mg, extracted from

Angelica acutiloba	3.6g
Bupleurum falcatum	3.0g
Scutellaria baicalensis	1.8g
Glycyrrhiza uralensis	1.2g
Cimicifuga dahurica	0.9g
Rheum palmatum	0.6g

It contains additives such as cellulose, silicon dioxide, cross-linked sodium carboxymethylcellulose (CMC-Na), crospovidone, and magnesium stearate.

中文說明

乙字湯 提取物片劑

【第二類醫藥品】

功能和效果

體力中等度以上，大便偏硬，有便秘傾向者，可能出現以下症狀：痔核（痔瘡），裂痔，便秘，輕度脫肛。



用法和用量

飯前或飯間用冷水或熱水服用。

年齡	1 次用量	1 天服用次數
15 歲及以上成人	4片	
7歲以上未滿 15 歲	3片	3次
5歲以上未滿 7 歲	2片	
5歲以下	請勿使用	

成分和含量

成人每日劑量12片（每片380毫克）裡，其中包含以下成分：乙字湯萃取物・2,520mg，提取自：

當歸	3.6g
柴胡	3.0g
黃芩	1.8g
甘草	1.2g
升麻	0.9g
大黃	0.6g

它含有添加劑，如纖維素、二氧化矽、交聯鈉羧甲基纖維素（CMC-Na）、交聯聚乙烯吡咯烷酮和硬脂酸鎂。



Kracie

中文说明

乙字汤 提取物片剂

【第二类药品】

功能和效果

适用于体力中等度以上，大便偏硬，有便秘倾向者，可能出现以下症状：痔核（痔疮），裂痔，便秘，轻度脱肛症状的人。



用法和用量

饭前或饭间用冷水或热水服用。

年 龄	1 次用量	1 天服用次数
15 岁及以上成人	4片	3次
7岁以上未满 15 岁	3片	
7岁以下 5岁 以上	2片	
未满 5 岁	请勿服用	

改善したい方に
痔や便秘を

成分和含量

在成人每日剂量为12片（每片380毫克）的情况下，其中包含以下成分：乙字汤提取物·2,520毫克，提取自：

当归	3.6g
柴胡	3.0g
黄芩	1.8g
甘草	1.2g
升麻	0.9g
大黃	0.6g

它含有添加剂，如纤维素、二氧化硅、交联钠羧甲基纤维素（CMC-Na）、交联聚乙烯吡咯烷酮和硬脂酸镁。