



La Gazzetta del Risparmio

SPECIALE
EDILIZIA
AUTUNNO 2023

MAURER
presenta

YAMATO

miscelatore ad elica - MS 1400
potenza 1400 watt - Velocità 0-800 rpm.
Regolazione elettronica dei giri.
Coppia max 55 Nm. Collare ø120 mm.
Attacco M14. Peso 3,9 kg.
Dotazione: elica ø120x600 mm,
chiavi di bloccaggio e valigetta in ABS.
cod. 93249



109,00

CE

ATTENTI AL
PREZZO



YAMATO

29,90

smerigliatrice angolare SA 115/K
potenza 550 watt - Ø disco 115 mm
12.000 giri al minuto - attacco 14 MA
Bloccaggio mola a pulsante
Disco non in dotazione - peso 1,80 kg
cod. 52609

CE



YAMATO

139,00

saldatrice inverter WKS 145
potenza max 120 Ah - MMA regolazione: 10-120 A. IP
215. Fattore di servizio nominale: AMP-% 120-20%
Elettrodi: Ø 1,6-3,2. Per saldatura: MMA
Dotazione: maschera, pinza porta elettrodo e
morsetto a massa, spazzola con martellina. Peso 4 kg.
cod. 98481

CE



**elettropompa sommersibile
ANGLER**

potenza 1300 watt
Portata max 25000 lt/h
Ideale per svuotamento,
drenaggio di cantine, pozzi e piscine.
Prevalenza max 11,5 mt. Profondità 7 mt.
Adatta per acque sporche. Peso 7,5 kg
cod. 94738

89,00



CE



CE

YAMATO

**compressore 24 litri
oilless carrellato SILENZIATO**

24 litri - 1 HP - pressione max 8 bar
Giri minuto: 2.850
Aria aspirata: 150 L/min
Peso: 17,2 kg
Doppio manometro e
doppio connettore rapido
cod. 83115

129,00

Novità

MAURER
scala trasformabile
3 rampe
in alluminio

Funzione di scala zoppa.
Saltarello antisfilo automatico.
Articolazioni in acciaio.
Passo tra gradini da 280 mm.
Pioli da 24x24 mm.
Made in Italy 100%

gradini 3x9

altezza m:

A: 2,58

B: 4,86

C: 6,84

cod. 95824

gradini 3x10

altezza m:

A: 2,86

B: 5,27

C: 7,12

cod. 95825

gradini 3x11

altezza m:

A: 3,14

B: 5,68

C: 7,96

cod. 95826

149,00

179,00

199,00




EN 131

YAMATO



YAMATO**MYX**
CORDLESS SYSTEM**IL SISTEMA, CHE SISTEMA !**
Nuova gamma di utensili con batteria al litio

CHIEDI AL TUO RIVENDITORE GLI ALTRI UTENSILI UTILIZZABILI CON LE BATTERIE

BATTERIE AL LITIO INTERCAMBIABILI**MYX****YAMATO****39,00****trapano avvitatore a batteria litio - CD-X 20 L** (solo corpo)potenza 20 V - Mandrino Ø 10 mm
2 velocità 0~350/0~1250 giri al minuto. Controllo velocità elettronico ad alta precisione. Regolazione coppia 19+1. Coppia massima 30 Nm. Rotazione destra/sinistra. Luce frontale integrata. Peso 1,50 kg
cod. 60445**MYX****YAMATO****53,00****trapano a percussione a batteria litio - CDP-X 20 L1** (solo corpo)potenza 20 V - Mandrino 13 mm.
2 velocità 350-1250 giri/min. - 0-5.250 / 0~18.750 colpi/min.
Regolazione coppia 16. Coppia max 40 Nm. Indicatore di carica
Inversione del senso di rotazione. Luce led. Peso 1,50 kg
cod. 60380**MYX****YAMATO****109,00****trapano avvitatore a percussione a batteria litio - CDP 20 BL** (solo corpo)potenza 20 V - motore brushless (senza spazzole). Mandrino in metallo con sistema auto-lock 2-13 mm. 2 velocità 0~500 / 0~2.000 giri/min. 0~7.500 / 0~30.000 colpi/min. Regolazione coppia 21+3
coppia massima 65 Nm. Rotazione destra/sinistra.
Luce led. Peso 1,40 kg
cod. 53153**MYX****YAMATO****52,00****avvitatore ad impulsi a batteria litio - CDI 20 L** (solo corpo)potenza 20 V - Mandrino 1/4" esagonale. 0~2.200 giri/min.
Coppia massima 180 Nm. Rotazione destra/sinistra.
Luce frontale. Peso 1,40 kg
cod. 53149**MYX****YAMATO****49,90****seghetto alternativo a batteria litio - CJS 20 L** (solo corpo)potenza 20 V - 0~2.400 giri/min. Corsa lama 25 mm.
Movimento pendolo a 3 posizioni. Capacità di taglio: legno 80 mm, plastica 12 mm, ferro 10 mm. Luce led. Cambio lama rapido.
Attacco aspirazione polveri. Guida parallela, 1 lama per legno.
Peso 2,10 kg
cod. 53155**MYX****YAMATO****83,00****sega circolare a batteria litio - CCS 20 L**(solo corpo) - potenza 20 V - 4.200 giri/min.
Dimensione lama Ø 150 x 10 mm.
Max capacità di taglio a 90°: 48 mm, a 45°: 33 mm.
Con guida laser. Attacco per aspirazione polveri.
Squadra per tagli paralleli. Peso 3,30 kg
cod. 53154**MYX****YAMATO****86,00****KIT batteria e caricabatterie CKT 2040**1 batteria da 20 V 4,0 Ah +
caricabatteria universale
cod. 53185**MYX****YAMATO****125,00****KIT 2 batterie e caricabatteria - CKT 2042**1 batteria al litio da 20 V 4,0 Ah
1 batteria al litio da 20 V 2,0 Ah.
Caricabatteria universale
cod. 53194**MYX****YAMATO****159,00****KIT 2 batterie e caricabatterie doppio CKT 2044 DUAL**2 batterie da 20V 4,0 Ah
+ caricabatterie doppio universale
cod. 54116

CE

29,90**YAMATO MYX**
aspiracenera a batteria litio AV 15/20 L (solo corpo)potenza 20 V - potenza aspirazione: 8 Kpa
Serbatoio acciaio verniciato 20 lt
Ø tubo: 36 mm - Peso: 2,70 kg
Filtro in tessuto ignifugo + filtro alta efficienza. Tubo di aspirazione flessibile
cod. 80691

CE

49,90**YAMATO MYX**
idroaspiratore a batteria litio CV 20/20 L (solo corpo)potenza 20 V - Per solidi e liquidi.
Aspirazione 8 Kpa. Serbatoio inox 20 lt
Tubo Ø39 mm. Peso 4,30 kg - Dotazione:
filtro HEPA, filtro spugna, sacchetto di carta,
3 tubi rigidi, 1 bocchetta, 1 spazzola larga
cod. 80688

MYX**149,00****YAMATO****smerigliatrice angolare - CSA 20LN 115**

potenza 20 V - disco: Ø 115 mm. perno: 14 MA -
Giri minuto: 10.000 Caricabatterie: 1 h. Bloccaggio mola a
pulsante. Impugnatura regolabile 2 posizioni. Protezione disco
per taglio. Indicatore di carica. **Valigetta plastica, disco,
1 batteria 3,0 Ah in dotazione.** Peso: 1,95 kg
cod. 81396

**39,90****YAMATO****smerigliatrice angolare
SA 115/SHORTK**

potenza 850 watt. Ø disco 115 mm. 0~12.000 giri al minuto. Attacco 14 MA.
Bloccaggio mola a pulsante. Protezione disco. Fornita senza disco.
Corpo macchina più compatto. Peso 2,05 kg
cod. 52621

**79,00****YAMATO****smerigliatrice angolare
SA 230/DK**

potenza 2100 watt - Ø disco 230 mm - 6.500 giri al minuto.
Attacco 14 MA. Bloccaggio mola a pulsante.
Impugnatura posteriore ruotabile 180°. Protezione disco.
Fornita senza disco. Peso 5,30 kg
cod. 52622

**52,90****YAMATO****trapano percussione TPR 910/13**

potenza 910 watt. Mandrino Ø 13 mm.
Con variatore di velocità: 0~2.800 giri/min.
0~44.800 colpi/min. Reversibile.
Capacità foratura: legno Ø 25 mm; pietra Ø 16 mm;
acciaio Ø 13 mm. **Dotazione:** impugnatura
supplementare, valigetta. Peso 2,34 kg
cod. 52628

**52,90****YAMATO****pialla EP 710/82K**

potenza 710 watt - Velocità 16.000 giri al minuto.
Capacità piallatura: larghezza 82 mm / profondità 2,0 mm.
Deflettore scarico polveri. Peso 2,60 kg
cod. 52630

**79,90****YAMATO****levigatrice a nastro
LN 810/76 N**

potenza 810 watt - Velocità 200-380 mt/min. Regolatore di
velocità. Interruttore autobloccante. Maniglia soft grip. Pomolo
regolabile. Cambio rapido nastro. Attacco per aspirazione
polveri. Peso 3 kg. **Dotazione:** sacchetto raccogli polvere.
cod. 50675

**44,90****YAMATO****levigatrice orbitale LO 220 AV**

potenza 220 watt - 6000-11.000 orbite al minuto - piastra 187x90 mm
- variatore di velocità - piastra in alluminio - sistema di aspirazione polveri con
serbatoio - doppio sistema cambio foglio: cambio rapido e cambio con leva - peso
1,63 kg - **Dotazione:** 1 foglio carta abrasiva.
cod. 81600

**59,00****YAMATO****seghetto alternativo JS 800/110**

potenza 800 watt
Con variatore di velocità.
0~3.000 oscillazioni/min. Corsa lama 18 mm.
Movimento pendolare. Piastra regolabile (+/- 45°).
Con guida laser. Attacco lame tipo Bosch-B&D.
Sgancio rapido lama. Base alluminio.
Attacco aspirazione polveri. Peso 2,50 kg
cod. 99506

**LASER GUIDE** ***99,00****YAMATO****LASER GUIDE** ***sega circolare CS-L 1500-185**

potenza 1500 watt - 4.700 giri al minuto. Lama in dotazione con 24 denti al carburo
di tungsteno. Ø lama 185x20 mm. Max capacità di taglio: a 90° 63 mm / a 45° 45 mm.
Con guida laser. Regolazione profondità taglio. Piastra regolabile.
Squadra per tagli paralleli. Base e protezione lama in alluminio. Peso 4,50 kg
cod. 99504



YAMATO**trapano da banco
13 mm - TC 350/13**

potenza 350 watt
5 velocità - 580~2.650 giri/min.
Corsa 50 mm. Ø colonna 46 mm.
Sbraccio 104 mm. Base 314x200 mm.
Tavolo lavoro 160x160 mm.
Cono morse B16. Altezza 580 mm.
Peso 15 kg
cod. 97957

129,00

CE

morsa per trapano da banco
Yamato TC 350/13 (97957).
Mis. 63,5 mm.
cod. 97970

14,90**YAMATO****trapano da banco
20 mm - TC 550/20**

potenza 550 watt
16 velocità - 160~3.100 giri/min.
Corsa 80 mm. Ø colonna 70 mm.
Sbraccio 170 mm. Base 400x240 mm.
Tavolo lavoro 260x260 mm.
Cono morse MT2. Altezza 990 mm.
Peso 44 kg
cod. 97959

319,00

CE

morsa per trapano a colonna
Yamato TC 550/20 (97959)
Mis. 101,6 mm.
cod. 97972

25,90**399,00****YAMATO****banco sega TBS 315K**

potenza 2000 watt - motore a spazzole.
Lama Widia inclinabile 45° piano di lavoro in lamiera
acciaio con estensione: 800x550/400 mm. guida parallela reversibile utilizzabile
come squadratore. Doppia bocchetta di aspirazione. Basamento con manici e
ruote per un più facile spostamento altezza max taglio a 90°: 83 mm.,
45°: 60 mm. Lama Ø315 mm. velocità 2800 giri/ minuto - peso 44 kg.
cod. 98471

CE



CE

YAMATO**smerigliatrice da banco
SB 150S**

potenza 150 watt - Ø mole 150x16 mm
Grana 36-60 - 2.950 giri al minuto
Schermi protettivi in plexiglass
Piedini in gomma antivibrazioni
cod. 86736

49,90

CE

YAMATO**smerigliatrice da banco
SB 150**

potenza 200 watt - Ø mole 150x16 mm.
Schermi protettivi in plexiglass.
Piedini in gomma.
cod. 86332

64,90**ATTENTI AL
PREZZO****259,00****YAMATO****troncatrice con
piano superiore
TCS 250**

potenza 1800 watt
Colonnette per l'alzata piano in estruso di alluminio, impugnatura soft grip. Taglio banco
43 mm. Taglio troncatrice: 90°=135x70 mm. 45°=90x70 mm. Smusso=135x50 mm.
Peso 16 kg. Dotazione: deflettore scarico polvere, sacchetto, spingipezzo, chiavi, lama al
carburo di tungsteno Ø 250x30 mm.
cod. 94797

CE

**MAURER
supporto per smerigliatrice angolare**

Supporto in alluminio con morsetto.
Base in acciaio verniciato.
Peso 2,10 kg.
Per disco Ø115-125 mm.
cod. 81029

31,00**MAURER
supporto per trapano**

Base in acciaio e struttura porta
trapano in alluminio.
Collare Ø43 mm. Sbraccio 60 mm.
Colonna Ø25 mm. Base 225x160 mm.
Misura 110 mm. Altezza 500 mm.
Peso 3,10 kg.
cod. 81028

24,90

Makita**smerigliatrice angolare
GA 4530R**potenza 720 watt - Disco Ø115 mm
Velocità 11000 rpm. Attacco M14.

Motore alte prestazioni.

Protezione polveri. Funzione antirivavio.

Dotazione: impugnatura supplementare, chiave, disco abrasivo.

cod. 69456

**59,90**

CE

Makita**smerigliatrice angolare GA 9020**

potenza 2200 watt - Disco Ø230 mm.

Velocità 6600 rpm. Attacco M14.

Impugnatura orientabile in 3 posizioni.

Peso 5,8 kg. Dotazione: Impugnatura laterale,
chiave, disco abrasivo.

cod. 69408

**119,00**

CE

49,90**AEG****smerigliatrice angolare WS 8-115 S**potenza 800 watt - Velocità 12000 rpm. Mola Ø 115 mm.
Attacco 14 MA. Scatola ingranaggi in metallo.

Testata piatta ruotabile ad intervalli di 90°. Blocco albero.

Profondità taglio 28 mm. Perno 14 MA. Peso 1,9 kg.

Dotazione: impugnatura supplementare, flangia+dado

cod. 60820



CE

Makita**trapano a percussione
+ avvitatore a batteria CLX228AJ**

potenza 12 Volt - 2,0 Ah

Freno elettrico. Velocità variabile tramite grilletto.

Rotazione avanti/inversione. Luce a LED. Il rivestimento in
gomma sull'impugnatura garantisce una salda presa di lavoro

Dotazione: 2 batterie 12V max 2,0 Ah, caricabatterie e 2 di

inserti per avvitatura, valigetta Makpac

cod. 69393

**199,00**

CE

Makita**trapano a percussione
+ avvitatore a batteria DK18922A01**

potenza 18 Volt - 2,0 Ah

Set composto da 2 macchine in una valigetta: L'HP488D è un
trapano (a percussione) che ha 3 funzioni: avvitare, forare e
forare a percussione - Il TD127D è un avvitatore a percussione
con un'elevata coppia di serraggio (140 Nm)

cod. 69392

**289,00**

CE

Makita**trapano a percussione HP 1631**

potenza 710 watt - Scatola ingranaggi in fusione di alluminio.

Selettore per inserimento/esclusione percussione.

Mandrino autoserrante. Impugnatura ergonomica

rivestimento Soft Grip. Interruttore elettronico.

Capacità foratura: muro/metallo/legno: 16/13/30 mm.

Percussione: 0-48000 cpm. Peso 1,9 kg.

Dotazione: Impugnatura laterale

cod. 69473

**104,90**

CE

Makita**martello tassellatore HR2811F**

potenza 800 watt - Tassellatore dotato di portapunte ad innesto

rapido per punte SDS-Plus. Adatto per foratura e foratura ad impatto.

Velocità regolabile tra 0 e 1.100 giri/min tramite. Energia d'urto di 2,8 J.

3 funzioni: rotazione, percussione, rotazione + percussione. LED di

illuminazione per illuminare la zona di lavoro. Frizione di sicurezza.

Dotazione: Impugnatura laterale girevole, asta di profondità,

mandrino autoserrante, chiave di servizio, valigetta

cod. 69394

**319,00**

CE



Ø 25÷63 mm.
7 lame - Altezza 25 mm.
cod. 80173

Ø 25÷63 mm.
7 lame - Altezza 50 mm.
cod. 80325

Ø 60÷95 mm.
5 lame - Altezza 40 mm.
cod. 86159

MAURER
fresa a tazza
Corpo in alluminio.
Lame in acciaio.
Per taglio legno,
plastica e alluminio.

a partire da
8,90



MAURER
frese a raspa per legno
Frese assortite in acciaio per legno.
Assortite. Gambo da 6 mm.
Serie 6 pezzi.
cod. 50434

9,90

MAURER
PLUS
scalpelli per martelli SDS-PLUS

In acciaio forgiato di alta qualità,
temperati, per la lavorazione
di cemento, pietre naturali, etc.

6,90 **6,90**

a punta
mis. 250 mm
cod. 88536

a taglio
mis. 250x20 mm
cod. 88537



MAURER
spazzola a tazza per smerigliatrice

Spessore fili acciaio
ondulato 0,3 mm.

4,90

Ø 80x27 mm.
Attacco 14 Ma
cod. 86521



5,90

Ø 100x29 mm.
Attacco 14 Ma
cod. 86522

MAURER
PLUS

mole abrasive
taglio acciaio inox
Ø foro 22,23 mm
Ø disco 115 mm.
Spessore 1,6 mm. Tipo F41.
cod. 92767



0,99

CE
EN 12413 - OSA

MAURER
PLUS

mole abrasive
taglio acciaio inox
Ø foro 22,23 mm
Ø disco 230 mm.
Spessore 1,9 mm. Tipo F41
cod. 96198



1,99

CE
EN 12413 - OSA

MAURER
PLUS
mole abrasive
taglio ferro

Ø foro 22,23 mm
Ø disco 115 mm.
Spessore 1,6 mm. Tipo F41.
cod. 92763



0,90

CE
EN 12413 - OSA

MAURER
mescolatore

Acciaio zincato.
Per materiali liquidi o fibrosi.
Attacco rapido.

9,90

Ø 140x600 mm.
cod. 80341



CE

MAURER
PLUS
disco diamantato
taglio universale

Per taglio acciaio, lamiera,
tondi per cemento armato, etc.
MPA NO:19223-A6-1 EN 847-1:2017



Ø 115 mm - Spessore 1,2 mm
Ø foro 22,26 mm.
cod. 81018

6,90 CE
EN 847-1:2017

MAURER
PLUS
disco diamantato
corona segmentata

Impiego per taglio a umido e a secco.
Ottimo per pietra, mattoni, refrattari, etc
MPA=Z-05190-EN5-EN13236



Ø 115 mm - Spessore 2 mm
Ø foro 22,2 mm
cod. 86742

7,90 CE
EN5-EN13236

alpen

punte per cemento
SDS PLUS F4 FORTE

Punte per martelli da 160 mm.
Per cemento, pietre e muri.
Astuccio in PVC 3 pz.
Mis. Ø 5-6-8 mm.

cod. 69170

PROFESSIONALE



7,50

alpen

set 9 punte assortite
COMBISET TM9

Set di punte per trapano da 9 pz.
per muratura, metallo e legno.
Astuccio in PVC.
Per metallo Ø 3-4-5-6-8 mm.
Per muro Ø 4-5-6-8 mm.

cod. 92289

PROFESSIONALE



24,90



MAURER PLUS
flessometro WARRIOR

Con calamita.
Nastro da 25 mm.
Lung. 5 mt.
cod. 96152

6,90

MAURER PLUS

rotella metrica EXPERT

Nastro fibra vetro 13 mm.
Manovella a scomparsa.

7,90 **12,90**

Lung. 20 mt. Lung. 30 mt.
cod. 84505 cod. 94188



ATTENTI AL PREZZO

CE

38,90

MAURER PLUS
rotella metrica 50 mt. - SURVEY

Manovella a scomparsa.
Puntale per fissaggio al terreno.
Anello di trazione con gancio.
Nastro acciaio smaltato 10 mm.



CE

26,90

MAURER PLUS
rotella metrica 50 mt. - 3X

Riavvolgimento veloce.
Nastro fibra di vetro 15 mm
rivestito in PVC.



CE

MAURER

livella laser autolivellante

Precisione di livellamento
orizzontale e verticale: $\pm 0,5$ mm/mt.
Lunghezza d'onda: 650 nm.
Autolivellamento: $\pm 4^\circ$
Portata garantita: 5 mt.
Batterie (non incluse): 2 AA
Dotazione: treppiedi in
alluminio e valigetta in ABS.



64,90

CE

7,50



MAURER PLUS
borsa portautensili

Borsa portautensili in poliestere.
3 tasche + 4 portabits
cod. 81005

CE

7,50



MAURER PLUS
borsa portautensili

Borsa portautensili in poliestere.
7 tasche + 1 moschettone
cod. 81003

CE

9,90



MAURER PLUS
borsa carpentiere in crosta

2 tasche (1 larga + 1 media).
2 asole (martello + portatenaglia).
Cinghia regolabile.
cod. 80948

9,90



MAURER PLUS
borsa carpentiere in crosta

In crosta scamosciata
3 tasche larghe - 2 asole per martelli
cod. 84239

Novità

49,90

MAURER PLUS
trolley portautensili

In polipropilene.
2 organizer nel coperchio.
Cerniere di chiusura in alluminio.
Manico per il trasporto estraibile
e ruote in nylon. Mis. 45x36x64 cm.
cod. 83034



Novità

7,50



MAURER
cassetta portautensili

Vaschetta estraibile. 2 organizer nel coperchio.
Con chiusura a leva in pvc. Mis. 30x17,7x15,5H cm.
cod. 83030

Novità

19,90



MAURER
cassetta portautensili

Vaschetta estraibile. 2 organizer nel coperchio con
separatori rimovibili. Con 2 chiusure a leva in pvc.
Mis. 47,6x26x26,5H cm.
cod. 83029

34,90

MAURER
valigetta portautensili

Struttura esterna in alluminio e PVC.
Con scomparti rimovibili per riporre attrezzi.
6 scomparti. Dim. 46x33x15 cm
cod. 98762



CE

MAURER cannelli da riscaldamento con leva

Lunghezza 430 mm
Ø bruciatore 45 mm
cod. 94336

11,90

Lunghezza 650 mm
Ø bruciatore 60 mm
cod. 94338

13,90

MAURER aerografo superiore

Serbatoio superiore da 500 cc.
Ugello da 1,5 mm.
cod. 94015

19,90



MAURER kit accessori per compressore - 5 pz

Pistola soffiaggio, pistola gonfiaggio con manometro, pistola lavaggio, aerografo serbatoio inferiore, tubo spiralato
cod. 82963

29,90

GAS
NO
GAS

MMA

159,00

YAMATO

saldatrice inverter WKS 165

potenza max 140 Ah - MMA regolazione: 10-140 A.
IP 21S. Fattore di servizio nominale: AMP-% 140-20%
Elettrodi: Ø 1,6-4,0. Per saldatura: MMA

Dotazione: maschera, pinza porta elettrodo e morsetto a massa, spazzola con martellina. Peso 4,50 kg
cod. 98482

CE

MMA

179,00

YAMATO

saldatrice inverter WKS 205

potenza max 180 Ah - MMA regolazione: 10-180 A.
IP 21S. Fattore di servizio nominale: AMP-% 140-20%
Elettrodi: Ø 1,6-5,0. Per saldatura: MMA

Dotazione: maschera, pinza porta elettrodo e morsetto a massa, spazzola con martellina. Peso 4,60 kg
cod. 51712

CE

MIG

MMA

249,00

YAMATO

saldatrice inverter a filo continuo MIG 140S

potenza max 140 Ah - MIG regolazione: 50-140 A. MMA regolazione: 50-120 A.
IP 21S. Fattore di servizio nominale: AMP-% 140-60%. Filo: Ø 0,6-1,0 mm.
Elettrodi: Ø 1,6-4,0. Per saldatura: MIG-MAG / MMA / FLUX

Dotazione: maschera, pinza porta elettrodo e morsetto a massa, spazzola con martellina. Peso 9,20 kg
cod. 80609

CE



469,00

compressore 100 litri - 2 HP carrellato cinghiato monofase

100 litri - 2 HP - Pressione max 10 bar
Giri minuto 1240 - Lwa 95db
2 ruote - potenza 1500 watt
cod. 92850

CE



499,00

compressore 100 litri - 3 HP carrellato cinghiato monofase

100 litri - 3 HP - Pressione max 10 bar
Giri minuto 1240 - Lwa 99db
2 ruote - potenza 2200 watt
cod. 92886

CE



YAMATO

caricabatteria/avviatore BOOST 130

Corrente di carica 2,2A-4,1A
Tensione nom. 12V-24V
potenza: 480/750 watt.
3 Selezioni: carica normale, carica rapida (boost), avviamento rapido.
Amperometro integrato. IP20.
Carica corrente nom.: 25A.
Capacità nom. riferimento: 120-320 Ah
cod. 98486

CE

99,90

17,90

**MAURER
PLUS**

elmetto autoscurante per saldatura AFD DX-500S

Zona visiva 92x42 mm. Tempo di accensione 1/25000s. Scuro a chiaro 0,1~1,0s.
Controllo oscuramento regolabile. On-Off automatico. Protezione UV/IR DIN 16. 2 sensori luce. Funzione molatura. Classe ottica 1/2/1/2. Per le tecniche di saldatura: MMA-MIG-MAG-TIG-Plasma. Peso: 480 g.
Alimentazione a batteria con pannello solare
cod. 99819

CE



YAMATO

idroaspiratore per solidi e liquidi 1,4/30K

potenza 1400 watt
potenza aspirazione >18 Kpa.
Serbatoio 30 lt. in acciaio inox.
Dispositivo soffiante. Peso 8 kg
Presa elettroutensili sincronizzata.
Pulsante pulizia filtro.
Dotazione: tubo flessibile 1,5 mt,
tubo rigido, spazzola, spazzolino,
beccuccio, filtro HEPA e filtro in tessuto

cod. 99289

Indicato per l'uso con la levigatrice
a secco da muro mod. SW 600 K.

109,00



CE



30 lt.

YAMATO

idroaspiratore per solidi e liquidi 1,2/50N

potenza 1200 watt - motore bistadio
potenza aspirazione 19 Kpa.
Serbatoio in acciaio inox 50 L.
Presa elettroutensili. Peso 13,80 kg.
Dotazione: Tubo ø35 mm
1,50 m tubo flessibile.

cod. 95893

179,00



CE



YAMATO

idroaspiratore per solidi e liquidi 1,2/70 3 Power

potenza 1200 watt - motore tristadio
potenza aspirazione 20 Kpa.
Serbatoio in acciaio inox 70 L.
Peso 25 kg.
Dotazione: Tubo ø38 mm
1,50 m tubo flessibile.

cod. 82949

319,00



CE



349,00

YAMATO

motogeneratore G2200-4T

Motore 4T - 196cc
potenza: nom. 2 kw, max 2,2 kw.
Con regolatore automatico di tensione (AVR).
Capacità serbatoio carburante 15 lt.
Capacità serbatoio olio 0,37 lt. Funzione "oil alert".
Caricabatterie. 2 prese uscita 230V. Con 1xDC12V 6,5 A.
Potenza 3,8 kw/3600 rpm. Cons. carburante 310g/kw.h
Autonomia 13h. Cavo 12V. Peso 42 kg.
Dimensione 60,5x44,5x45H cm.
cod. 94717



CE



599,00

YAMATO

motogeneratore G5500-4T

Motore 4T - 389cc - potenza nom. 5 kw max 5,5 kw.
Monofase, con regolatore automatico di tensione (AVR),
raffreddamento aria, 4 tempi, 230V/50Hz.
Caricabatterie - 12V/8,3A in uscita. Con 2x230V VDE
prese in uscita. Capacità serbatoio carburante 25 lt.
Capacità serbatoio olio 1 lt. Consumo 313g/kw.h.
Autonomia 10h. Cavo/spina 12VDC. Peso 85 kg.
Dimensioni 69,5x53x56H cm Peso 85 kg
cod. 94719



CE



299,00

YAMATO

motogeneratore mod. G800 K-4T

Motore: 4T - 40 cc - potenza max: 0,8 kW
Serbatoio benzina: 2,10 lt
Serbatoio olio: 0,25 lt.
Livello rumorosità a 7 mt a 50%
di carico: 56 dB. Peso: 8,50 kg.
Accensione a strappo.
cod. 52813



CE



570,00

YAMATO

motogeneratore inverter silenzioso - mod. G1800

Motore: 4T - 99 cc - potenza max: 1,8 kW.
Serbatoio benzina: 4,10 L. Serbatoio olio: 0,52 L.
Livello rumorosità a 7 metri a 50%
di carico: 60 dB. Peso: 18,5 kg.
Accensione a strappo.
cod. 52814



CE



nastro biadesivo per cartongesso

Ideale per il fissaggio e applicazione di guide per pannelli di cartongesso.
Rotolo 20 mt. Altezza 50 mm.
cod. 46287



7,90
10,90

Rotolo 20 mt. Altezza 70 mm.
cod. 46519

paraspigolo per cartongesso

In lamiera zincata forata.
Lung. 300 cm.
cod. 40013



2,25

Novità

profilo delimitazione scuretto per cartongesso

Lamiera zincata - Spessore intonaco 1.5 mm
Lung. 3 mt. Dim. 12,5x14,5x25 mm.
cod. 40133



3,70

botola di ispezione per cartongesso

In alluminio con sistema di apertura push pull. Sistema protezione anticaduta sportello. Sportello removibile con cartongesso da 12,5 mm idrorepellente montato.
cod. 40146 - Mis. 30x30 cm.
cod. 40147 - Mis. 40x40 cm.
cod. 40148 - Mis. 50x50 cm.
cod. 40149 - Mis. 60x60 cm.

Novità



a partire da

25,90

Novità

traversino bordo arrotondato per cartongesso

Lamiera zincata. Lung. 3 mt.
Dim. 27x49x27 mm
cod. 40127



4,00

Novità

traversino bordo arrotondato per cartongesso

Lamiera zincata. Lung. 3 mt.
Dim. 15x50x15 mm
cod. 40126



3,70

Novità

angolo perimetrale per cartongesso

Lamiera zincata. Lung. 3 mt.
Dim. 30x30 mm
cod. 40134



2,90

Novità

montante per cartongesso

Lamiera zincata. Lung. 3 mt.
cod. 40129 - Dim. 50x48,8x47 mm.



6,30

cod. 40131 - Dim. 50x74,8x47 mm.

6,70

Novità

guida a U per cartongesso

Lamiera zincata. Lung. 3 mt.
Dim. 40x75x40 mm
cod. 40132



5,90

Novità

profilo perimetrale a U per cartongesso

Lamiera zincata. Impiego interno.
Lung. 3 mt. Dim. 30x28,2x30 mm.
cod. 40128



2,70


Novità

asta telescopica fermapannelli

Ideale per tenere ferma la lastra durante le operazioni di fissaggio.
Peso 2,95 kg. Mis. 190÷360 cm.
Portata max. 80 kg.
cod. 46746



39,90



guida a 'T' per intonaco


Finitura zincata
Lung. 280 cm.
cod. 40014



1,00

paraspigolo retinato

In alluminio modello retinato a 5 maglie.
Spessore intonaco 10 mm.
Impiego interno ed esterno .
Lato 38 mm. Lung. 280 cm.
cod. 40016



2,20

paraspigolo retinato

In lamiera zincata modello
retinato a 5 maglie.
Lung. 280 cm.
cod. 40015



1,25

MAURER chiodi testa piana

Conf. 5 kg.

Corpo in ferro lucido.

8,99
conf. 5 kg.

Mis. 16x60 mm.
cod. 50648

8,99
conf. 5 kg.

Mis. 20x100 mm.
cod. 50652



ATTENTI AL PREZZO



filo cotto N°4

In matassina da 330 gr.
Mis. n.4. - Ø 0,9 mm
cod. 91769



2,50
al kg.



59,00

convogliatore di macerie TABOGA

In polietilene. Con agganci e catene.
Mis. entrata Ø 50 cm.
Mis. uscita Ø 40 cm.
Portata 250 kg.
cod. 52957

MAURER rete portaintonaco in fibra di vetro

Rasature per interno.
Colore bianco.
75 gr/m². Maglia 5x5 mm.
Dimensioni 1x50 mt.
cod. 98989

36,90



CE
NORME
ETAG004

MAURER rete per cappotto in fibra di vetro

Per isolamento a cappotto.
Resistenza alla trazione.
Colore bianco. Rotolo 50 mt.
Certificato ETA
160 gr/m². Maglia 5x5 mm
Dimensioni 1x50 mt.
cod. 98953

49,90



CE
ETAG004
ETA

MAURER paraspigoli con rete

In PVC con rete intonaco 145 gr/m²
Altezza 2,5 m. Maglia 5x5 mm.
Mis. 8x12 cm
cod.97474

1,70



CE
ETA
ETAG004
ETC C101

MAURER dima per profili in ABS

Calibro di contorno con serratura.
Regolabile. Con leva di blocco.
mis. 100x125 mm.
cod. 81493

6,90

mis. 130x250 mm.
cod. 81500

11,90



Novità

falsi telai per porte

In legno di abete non verniciato.
Modello universale.
Spessore telaio 2 cm.
Con listello per la regolazione
della distanza.
Elemento in eccedenza da
tagliare: 74/84/94 cm

cod. 25431 - spalla 105 mm.
Mis. 104x105x217H cm.

15,90

cod. 25408 - spalla 120 mm.
Mis. 104x120x217H cm.

18,90





smalto acrilico ad acqua IDROLAC - 2,5 lt.

Per interni ed esterni, idoneo ad ogni tipo di impiego e superficie.

Colore bianco

cod. 49400 - lucido
cod. 49453 - opaco
cod. 49451 - satinato

39,00

N.B. disponibili altre tinte di cartella



rivestimento al quarzo DOMOQUARZ PIU' - 13 lt.

Quarzo extra risanante, antialga, antibatterico per interni ed esterni a base di copolimeri acrilici, idrorepellente di ottima resistenza alle intemperie. Colore bianco

cod. 47641

57,00



pittura stradale SPARTY TRAFFICO

Sintetica a base di clorocaucciù. Aderisce perfettamente a manti stradali in cemento o bituminosi. Per segnaletica orizzontale.

cod. 49578 - bianco 4 kg
cod. 49579 - giallo 4 kg

29,90

cod. 49571 - bianco 20 kg
cod. 49572 - giallo 20 kg

119,00



idropittura igienizzante GARDEN - 13 lt.

Lavabile per interni di colore bianco dal delicato profumo agli agrumi, di elevata resa e perfetta distensione.

Colore bianco
cod. 49497

45,00



smalto sintetico EUROLAC - 2,5 lt

Sintetico inodore per esterni ed interni di ottima resa e qualità.

Colore bianco

cod. 49180 - lucido

31,90

cod. 49244 - satinato

34,00

N.B. disponibili altre tinte di cartella



antiruggine sintetica INOXITAL - 2,5 lt.

A base di resine gliceroftaliche. Buona aderenza, rapida essiccazione.

Colore grigio
cod. 49005

21,00



fissativo acrilico ECOFIX - Linea Extra

Fissativo acrilico all'acqua di copolimero addensato di qualità extra. Assicura l'uniformità di assorbimento dei muri, evitando chiazze.

cod. 49978 - 5 lt

16,50



idropittura traspirante RESPIRA SOFT - 13 lt.

Pittura murale bianca per interni semilavabile, assicura una elevata resa, un'ottima copertura.

Colore bianco

cod. 49941

29,00



idropittura CASABIANCA - 13 lt.

Lavabile acrilica per esterni ed interni, a base di resine acriliche. Lascia traspirare i muri. Di ottima resa e qualità.

Colore bianco
cod. 49504

69,00



cementite EUROLITEX - 2,5 lt.

Pittura cementante opaca, sintetica, essiccante ad aria per legno e muri.

Colore bianco

cod. 49002

27,50



impermeabilizzante ad acqua SILIMUR - 5 lt.

Ideale per il trattamento di superfici in muratura, cemento, pannelli, mattoni, ecc. impedendo il passaggio dell'umidità. Elimina le efflorescenze ed i danni causati dal gelo-disgelo.

cod. 49481

27,90



guaina liquida MAXIGOM FIBRA - 13 lt.

Guaina liquida pedonabile per terrazzi, fibrorinforzata. Maggiore resistenza al pedonamento ed alle sollecitazioni meccaniche. Maggiore resistenza alle microfessurazioni. Non necessita di armatura.

Colore grigio
cod. 46991

75,00



EN 131



119,00

**scala PIU'+SU' MAXI 110
Facal**

In alluminio per uso professionale e domestico.
Diversa inclinazione davanti/retro.

9 gr. - H 205 cm
cod. 21509



EN 131

6 gr. - H 127 cm
cod. 82834
7 gr. - H 149 cm
cod. 82835
8 gr. - H 171 cm
cod. 82837



a partire da
72,90



**scala domestica alluminio
REGARD con portaoggetti**

Per utilizzo domestico e professionale.
Piattaforma con alto appoggio di sicurezza (60 cm).
Vasca porta oggetti: 300x140 mm.



**motori per tapparella
SHOWIN LINE**

Attuatore elettrico tubolare per l'apertura e la chiusura delle tapparelle, tende esterne, tende oscuranti, tende filtranti e zanzariere.
Grado di protezione IP44




mod. S45 30 **39,00**
Portata 55 kg
cod. 21470

mod. S45 50 **42,00**
Portata 95 kg
cod. 21471



made in Italy



**MAURER
trabattello in alluminio**

Smontabile. Rapido montaggio grazie alle leve a pinna ad espansione.
Base con due ruote di manovra, barra stabilizzatrice e piedi in resina antigraffio. Portata massima 150 kg. Piano di lavoro 125x41 cm.
Conforme D.L. 81/2008

cod. 81148

139,00



**ATTENTI AL
PREZZO**



115,00

maniglione antipanico IDEA MODULARE

Reversibile, verniciato nero. Predisposto per chiusura laterale, duplice, triplice. Scrocco in zama senza autobloccate EN1154. Barra da 113 cm.
Dotazione: barra, coppia di scrocchi, aste e coperture
cod. 30526

**chiudiporta aereo
serie 564**



Corpo in ghisa.
Carter in ABS colore nero.
Regolazioni 2÷5 per porte da 850 a 1250 mm.
Con fermo regolabile.
cod. 38175

62,00

**MAURER
carrello in acciaio
TAURUS-L**

Portata 200 kg.
Per casse, sacchi e fusti.
Ideale per la salita gradini.
Piano ribaltabile 61x28 cm.
3+3 ruote piene Ø160 mm.
Dim. 54x64x129H cm.
cod. 81291

99,00



2,70**MAURER
PLUS****tappi antirumore con archetto**

tipo di protezione SNR 29 dB

cod. 53618

CE EN 352-2:2022 CE

TOUCH SCREEN**1,30****MAURER
guanti in poliuretano
SEATTLE II**

Ideale per elettronica e assemblaggio hardware, controllo qualità, ispezioni e assemblaggi generali. Con polsino.

cod. 97684 - tg. 9

cod. 97685 - tg. 10

CE

EN 388
3143X**MAURER
guanti da lavoro fiore
DRIVER**

ideale per edilizia, logistica, falegnameria, cantieristica, manutenzione generale e molte altre applicazioni generiche. Protezione contro azioni lesive di lieve entità.

cod. 98705 - tg. 8

cod. 98706 - tg. 9

cod. 98707 - tg. 10

cod. 98764 - tg. 11

2,50

CE

EN 388:2016 EN 407
4344X 313X3X**MAURER
guanti per saldatore
WELDING**

Palmo rinforzato. Manichetta da 15 cm. Protezione contro azioni lesive di lieve entità.

cod. 51672 - tg. 10

cod. 51677 - tg. 11

3,50

CE

6,90**MAURER
ginocchiere per piastrellisti**

Con calotta arrotondata. Alta manovrabilità. Cinghie regolabili.

cod. 93054

EN 14404:2004+A1:2010 CE

14,90**MAURER
ginocchiere per piastrellisti**

In poliuretano. Morbide e leggere.

cod. 93056

EN14404:2004 CE

18,90**MAURER
ginocchiere per piastrellisti**

Con imbottitura interna in gel e fascia di chiusura regolabile con il velcro

cod. 93055

EN 14404:2004+A1:2010 CE

79,90**U-
Power**
Don't worry... be happy!**scarpe di sicurezza basse
S1-P GOING**

Tomaia in pelle scamosciata. Fodera feltro impuntescibile. Suola in poliuretano espanso antistatico. Soletta antiforo. Puntale traspirante in alluminio AIR-TOE. Inserto defaticante (BASF)

cod. 23934-23942-23944-23994 - mis. 39÷42

cod. 21379-24004-25540-21384 - mis. 43÷46



EN ISO 20345:2011 CE

**MAURER
PLUS****2,90****occhiali protettivi panoramici**

Atossici e con elastici. Con valvole di aerazione.

cod. 83985

CE EN 166 3 4 9B 1890 CE

**MAURER
PLUS****2,90****occhiali protettivi ultraleggeri**

Lenti neutre in policarbonato antigraffio. Protezione dai raggi UV. Solo 18 gr. Stanghette flessibili.

cod. 99347

CE EN 166 0530 CE

**MAURER
PLUS****4,90****occhiali protettivi**

Protezione da particelle solide.

Con stanghette regolabili.

Con cordino. Lenti trasparenti.

cod. 92655

CE 0530 EN 166 CE

UNI EN ISO 13688:2013
CE**MAURER
calze tecniche
pariscarpa**

Calda da lavoro traspirante.

cod. 80393 - mis. 36-39

cod. 80394 - mis. 40-43

cod. 80395 - mis. 44-47

**4,90****0,99****MAURER
lacci per scarpe**

Lacci per calzature di sicurezza.

cod. 80432 - lung. 110 cm

cod. 80433 - lung. 130 cm



conf.
20 pz.
8,90



MAURER PLUS

mascherina FFP1 NR D - 20 pz.
Senza valvola. Modello con stringinaso.
Protezione contro aerosol solidi e liquidi.
cod. 81433

CE 0086 EN 149:2001+A1:2009 CE

conf.
5 pz.
10,90



MAURER PLUS

mascherina FFP3 NR - 5 pz.
Con valvola e stringinaso. Protezione
contro aerosol solidi e liquidi
cod.81439

CE 0086 EN 149:2001+A1:2009 CE

7,90



MAURER
elmetto di protezione

In ABS. Calotta con aerazione nella parte
superiore. Parte interna con 3 fasce in tessuto
e fascia frontale anti sudore.
Taglia regolabile. Colore giallo.

cod. 93769

EN 397+A1:02.2013 CE

12,90



MAURER PLUS

elmetto di protezione

In ABS. Con fascia antisudore. Regolabile.
Fascia elastica sottogola. Indicato per lavori a
temperature molto basse (-30°C), lavori con
coduttori elettrici (voltaggi fino a 440 volt)
Colore giallo.

cod. 93768

CE EN 397 CE

29,90



MAURER PLUS

elmetto di protezione

In ABS ad alto assorbimento d'urto.
Per lavori in quota (ponteggi)
Regolazione taglia con rotella.
Sottogola regolabile. Colore bianco.

cod. 60452

EN 97:2012+A1:2012 CE

MAURER
**nastro segnaletico
stradale - in PVC**

Colore bianco/rosso.

Rotolo 200 mt.

cod. 50448



1,99

9,90

MAURER
**lampada LED
stradale SEGNALITE**

Per 1 batteria 6 volt (non inclusa). Con staffa
di fissaggio e chiave a 3 funzioni. Luce fissa e
lampeggiante. Autospegnimento a luce solare
cod. 82469 luce arancio
cod. 82470 luce rossa



led CE
LIGHT TECHNOLOGY

10,90

MAURER
lampada LED stradale

Per 2 batterie 6 volt (non incluse).
Con staffa di fissaggio e chiave a 3 funzioni. Luce fissa
e lampeggiante. Autospegnimento a luce solare.
cod. 82471 luce arancio
cod. 82474 luce rossa



led CE
LIGHT TECHNOLOGY

13,90

MAURER
**lampada LED
solare stradale**

Lente ambra o rossa.
Funzione lampeggiante e fissa.
Ricarica a pannello solare al silicio 0,4W.
Batteria 1.2V 1500mAh Ni-MH ricaricabile.
cod. 82908 luce arancio
cod. 82909 luce rossa

PANNELLO
SOLARE



Novità

led CE
LIGHT TECHNOLOGY

YAMATO

**paranco elettrico a fune
mod. HOBBY 250-500 Kg
potenza 900 watt**

Altezza sollevamento 18/9 metri.

Pulsantiera pensile.

Cavo acciaio antigiro Ø4,2 mm.

Velocità salita e discesa 10 m/min.

Servizio intermittente

periodico S-3: 25%.

Peso: 17 kg.

cod. 91422

169,00



CE

49,00

MAURER
argano a manovella

Portata orizz./vert. 540/160 kg.
Acciaio alta resistenza. Sistema autofrenante.
Tamburo Ø 50 mm. Fune Ø 5 mm.
cod. 91351



CE

99,00

MAURER
argano a manovella

Portata orizz./vert. 1150/345 kg.
Acciaio alta resistenza. Sistema autofrenante.
Tamburo Ø 83 mm. Fune Ø 8 mm.
cod. 91352



CE



MAURER PLUS 27,90

cintura di posizionamento

Con anelli reggi utensili. Completa di 2 anelli a "D" laterali. Cinghia di regolazione della larghezza fino a 150 cm.

cod. 96789



EN 355
EN 362



MAURER PLUS 34,90

cordino di posizionamento per imbracatura

2 moschettoni con chiusura filettata. Corda max 200 cm in poliammide \varnothing 11 mm. Resistenza statica: 22 kN.

cod. 96790

MAURER PLUS 39,90


assorbitore di energia per imbracatura

Assorbitore di energia con cordino da 90 cm completo di 2 moschettoni d'acciaio con ghiera di chiusura a vite. Lunghezza totale 150 cm.

cod. 96791

EN 355

EN 362



MAURER PLUS 79,00

assorbitore di energia per imbracatura

Connettore in acciaio con ghiera a vite più 2 connettori in lega leggera con chiusura a doppia leva. Cordino con biforcazione. Lunghezza 70 cm. Certificato VGE11PFE63.

cod. 96792

EN 355

EN 362



MAURER PLUS imbracatura anticaduta con fibie regolabili

Con punto di ancoraggio dorsale e fascia di estensione.

Punto di ancoraggio sternale.

Cinturino pettorale

Cinta pelvica

Larghezza nastro

44 \pm 1 mm

Taglia unica

Resistenza statica: 23 kN

cod. 96787



32,90

EN 361



MAURER PLUS imbracatura anticaduta con cintura

Con attacchi dorsale e sternale e fascia sottoglutei più cintura di posizionamento. Regolazione sui cosciali. Cinghia di regolazione della larghezza con 2 reggiutensili. Cintura di sposizioneamento.

2 anelli a "D" laterali.

Taglia unica regolabile.

Resistenza statica: 23 kN.

cod. 96788



59,90

EN 361

EN 358



MAURER PLUS 18,90

cinghie di ancoraggio

Con 2 ganci. Morsetto a cricco. Nastro in poliester. Larg. 50 mm.

Lung. 9 m.
Portata 2000 kg.
cod. 99054

MAURER PLUS dispositivo anticaduta retrattile

Dispositivo anticaduta retrattile con nastro da 2,5 metri per utilizzo verticale.

Resistenza statica: 23 kn

cod. 96797

109,00

CE EN 360



MAURER PLUS dispositivo anticaduta retrattile

Con sistema di recupero automatico. Cavo acciaio zincato 10 m / \varnothing 4,5 mm.

Resistenza statica 15 kN.

Peso max autorizzato 136 kg.

cod. 96796

349,00

CE EN 360/02



6,90

MAURER PLUS moschettone ovale

In acciaio con ghiera filettata. Apertura 17 mm. Mis. 10 cm.

cod. 96793



CE EN 362

17,90

MAURER PLUS moschettone in alluminio Twist lock

Chiusura automatica. Apertura 22 mm. Mis. 12 cm.

cod. 96794



CE EN 362

17,90

MAURER PLUS moschettone a pinza

Chiusura automatica a pinza. Apertura 55 mm. Mis. 21,5 cm.

cod. 96795



CE EN 362

2,90



MAURER
nastro antiscivolo

Con granuli abrasivi.
Adesivo. Rotolo 5 mt.
Larghezza 25 mm.
Colore giallo-nero
cod. 99396

CE

9,90



MAURER
PLUS
fissatrice meccanica TP 5525 S

Corpo materiale plastico. Impugnatura in metallo. Funziona con punti n°3 (6-8-10 mm.)
cod. 93960

CE

22,90



MAURER
PLUS
scalpelli per falegname - serie 4 pz

Acciaio cromo vanadio. Manico bicolore.
Mis. 10-12-16-20 mm.
cod. 89648



cf. 10 pz.
5,90

MAURER
lama per cutter ad uncino

In acciaio SK5. Dispenser da 10 pz.
Misura 55x0,6 mm.
cod. 80917



MAURER
PLUS
cutter con lama autoretrattile

Impugnatura pesante in lega.
Foro esagonale di manovra inserti.
Lama da 59 mm.
cod. 86276

CE



MAURER
PLUS
archetto per seghetti

Telaio tubolare in acciaio verniciato.
Impugnatura in alluminio.
Completo di lama 300 mm.
cod. 89134

CE

7,90



MAURER
PLUS
tagliatubo mini

Per tubi in lega leggera e rame Ø 3-22 mm.
Mis. 55 mm.
cod. 90927

CE

39,00



per ogni tagliatubo
in OMAGGIO
1 lama di ricambio 90932

MAURER
PLUS
tagliatubo

Per tubi plastica: PVC, PEX, PP, PB, PVDF, PE. Taglio Ø 42 mm. - Mis. 220 mm.
cod. 90930

CE

MAURER
morse parallela da banco

Corpo forgiato e saldato.
Ganasce in acciaio temprato.
Base fissa.
Larghezza 125 mm.
Apertura 150 mm.
cod. 80072



47,90

Larghezza 150 mm.
Apertura 200 mm.
cod. 80073

53,90



119,00

MAURER
scaldacqua elettrici verticale

potenza 1200 watt
Anodo magnesio di elevate dimensioni.
Isolamento in poliuretano espanso.
Valvola sicurezza testata 8 bar.
Termostato di sicurezza bipolare.
Caldaia smaltata.
Garanzia e produzione ARISTON
Capacità 50 lt.
cod. 52717

CE



109,00

MAURER
scaldacqua elettrici sopraavello

potenza 1500 watt
Anodo magnesio di elevate dimensioni.
Pressione 8 bar. Termostato immerso.
Regolazione della temperatura con manopola. Resistenza elettrica in rame.
Garanzia e produzione ARISTON
Capacità 30 lt.
cod. 52718

CE



papillon
elettropompa sommersibile BREAM

potenza 800 watt
portata max: 5.500 L/h.
Corpo pompa in acciaio inox.
Prevalenza max: 30 m.
Profondità 12 m.
Dimensione granulometrica delle particelle: 1 mm.
Diametro tubazione in pressione.
Raccordo tubazione: 1" - Peso: 8,50 kg
cod. 94737



109,00

CE

MAURER PLUS**tronchese mini taglio diagonale**

In acciaio legato.
Finitura satinata.
Manici plastificati.
Utilizzo specifico in elettronica.
Lung. 115 mm.
cod. 81454

**5,90****MAURER PLUS****tronchese taglio diagonale**

In acciaio cromo vanadio.
Finitura satinata.
Manici bicomponente.
Lunghezza 150 mm.
Taglio filo Ø1,5 mm
cod. 88256

**9,90**

DIN ISO 5749

**MAURER PLUS****pinza universale**

In acciaio cromo vanadio.
Finitura satinata.
Tagliente per filo duro.
Manici bicomponente.
Lung. 175 mm.
Taglio filo Ø1,8 mm
cod. 88250

**11,90**

DIN ISO 5746

**MAURER PLUS****pinza a fustella**

In metallo verniciato.
Con 6 fustelle.
Manici in PVC.
Fori Ø 2÷4,5 mm.
Mis. 230 mm.
cod. 89128

**12,90****MAURER PLUS****tronchese per funi acciaio**

Testa in acciaio ad alta resistenza.
Diametro max 5 mm
Mis. 190 mm.
cod. 88720

**21,90****MAURER PLUS****tenaglie per ferraioli**

In acciaio cromo vanadio.
Testa lucida.
Corpo verniciato nero



lunghezza 220 mm
cod. 89445

13,50

lunghezza 250 mm
cod. 89446

14,90

DIN 9242 - HRC 5154

MAURER PLUS**pinza poligrip cerniera chiusa**

In acciaio cromo vanadio.
Manici bicomponente.
Apertura max 36 mm.
Mis. 240 mm.
cod. 88258

**13,90**

DIN ISO 8796

**MAURER****giratubo americano**

Ganasce in acciaio.
Manico in alluminio

**49,00**

Lunghezza 600 mm.
Apertura 90 mm.
cod. 90092

CORPO IN ALLUMINIO**89,00**

Lunghezza 915 mm.
Apertura 140 mm.
cod. 90093

**MAURER PLUS****giratubi obliquo svedese**

Acciaio cromo vanadio.
Ganasce oblique 45°.
Finitura verniciata.



Apertura max 22 mm.
Mis. 240 mm

cod. 88831

29,90

Apertura max 34 mm.
Mis. 320 mm

cod. 88832

34,90

Apertura max 49 mm.
Mis. 410 mm

cod. 88833

49,90**MAURER PLUS****tagliabulloni**

Lame in acciaio cromo molibdeno.
Ø1 = HRC 15 materiali teneri



Ø2 = HRC 35 materiali duri

Lung. 450 mm.

Taglio Ø1/Ø2: 8/6 mm.

cod. 81472

23,90

lung. 600 mm.

Taglio Ø1/Ø2: 10/8 mm.

cod. 81473

26,90

lung. 750 mm.

Taglio Ø1/Ø2: 13/10 mm.


cod. 81474

37,90**MAURER PLUS****rivettatrice professionale**

In metallo.
4 testine intercambiabili:
Ø 2,4-3,2-4,0-4,8 mm.
Lung. 200 mm.
cod. 51386

**14,90****MAURER PLUS****rivettatrice manuale manici lunghi**

In metallo.
3 testine intercambiabili:
Ø 3,2 - 4 - 4,8 mm.
Lung. 300 mm.
cod. 51387

**17,90****MAURER PLUS****rivettatrice lunga professionale**

In alluminio.
Testine rivetti Ø3,2÷6,4 mm.
Testine bussole Ø4÷10 mm.
Valigetta con accessori.
Lung. 520 mm.
cod. 89721

**79,00**

MAURER chiave per ponteggi

Acciaio al cromo vanadio.
Testa cromata e pulita.
Mis. 21x22 mm.
cod. 87966

7,90

DIN 3110



MAURER PLUS bussole e bits serie 94 pz

Acciaio al cromo vanadio satinato.
Set formato da 18 bussole da 1/2",
13 bussole da 1/4", 33 bits da 1/4",
30 accessori. In valigetta ABS
cod. 94756

109,00

CE



MAURER PLUS bussole e bits - 60 pz

Acciaio al cromo vanadio
satinato brillante.
Assortimento di 60 pz.
Attacco 1/4 e 1/2"
Contiene:
18 bussole da 1/2",
12 bussole da 1/4",
10 accessori,
20 inserti da 1/4".
Valigetta ABS
cod. 95590

99,00

CE



14,90

MAURER PLUS

bits colorati - 31 pz

Bits in acciaio S2 satinato.
Fodero ripiegabile. Attacco 1/4"
Contenuto: 1 supporto + 30 bits 1/4x25 mm.
(7 bits arancio TX; 5 bits blu a taglio; 7 bits viola TT;
5 bits giallo HEX; 3 bits rosso PH; 3 bits verde PZ)
cod. 99563

CE



149,00

MAURER PLUS

bussole in serie 20 pz

In acciaio cromo vanadio. Set composto da 16 bussole esagonali
da 19-50 mm. e 4 accessori. Attacco 3/4". In valigetta metallo.
cod. 94778

CE



MAURER PLUS

chiavi a cricchetto in serie 7 pz.

In acciaio cromo vanadio.
Cricchetto 72 denti.
Forchetta inclinata a 15°.
Testa snodata 180°.
Angolo di ripresa 5°
In valigetta PVC.
Mis. 8÷19 mm.
cod. 81326

49,90

CE




69,00

MAURER PLUS

chiavi combinate a cricchetto - 7 pz.

In acciaio cromo-vanadio.
Finitura satinata.
Reversibili inclinate 15°
Mis. 8÷19 mm.
cod. 95256



49,90

MAURER set chiavi a bussola + utensili - 161 pezzi

Acciaio al carbonio con trattamento termico.
Completo di martello, pinze, cutter e chiavi
esagonali. In pratica valigetta. Attacco da 1/4".
cod. 51032

CE



MAURER cacciavite in serie 7 pz

Punta brunita. Lama in acciaio
cromo vanadio. Manico bicomponente.
Assortimento:
3 a croce PH 0x60; 1x80; 2x100
4 a taglio 3x80; 4x100; 5,5x125; 6,5x150
cod. 89652

DIN ISO 8764-1

14,90

GS



3,90

1/4" x 50 mm - 5 pezzi
cod. 98925



5,90

1/4" x 25 mm
10 pezzi
cod. 98924

MAURER
PLUS
bits per cartongesso
Acciaio S2. Con arresto di profondità.
Punta PH2

MAURER chiavi combinare serie 25 pz.

Acciaio cromo
vanadio.
Mis. 6÷32 mm.
Fodero PVC.
cod. 87963

55,00

CE



MAURER strettoia reversibile

Con sgancio rapido.
Manico in materiale
bicomponente.

cod. 96473 - ap. 31 cm.

cod. 96474 - ap. 46 cm.

cod. 96475 - ap. 61 cm.



4,90

5,90

6,90

CE

MAURER**cazzuole**

Lama in acciaio.
Manico bicomponente.

4,90

Punta tonda - 180 mm
cod. 87813

**5,20**

Punta quadra - 180 mm
cod. 87817

**MAURER**
cazzuolini

Lama in acciaio.
Manico bicomponente.

3,50

Punta tonda stretta - 140 mm
cod. 87826

**2,90**

Punta quadra - 140 mm
cod. 88167

**MAURER**
badile a punta
ULTRALEGGERO.

Prodotto con speciali
leghe di alluminio
anticorrosive.
Spalla curva.
Peso 400 gr.

9,90

cod. 55536

**8,90****MAURER**
piccozzino

In acciaio temprato.
Con manico in legno sagomato
e verniciato.
Peso 600 gr. Manico 36 cm.
cod. 80189

**7,50****MAURER**
martellina
malepoggio

Manico in legno.
Testa in acciaio
forgiato temperato.
Peso 400 gr.
cod. 50065

**8,90****MAURER**
martellina
malepoggio

Manico in fibra
di vetro da 36 cm.
Testa in acciaio
forgiato temperato.
Peso 400 gr.
cod. 92438

**6,90****MAURER**
martello per
carpentiere

Testa in acciaio temperato
con calamita.
Manico in legno da 450 mm.
Peso 300 gr.
cod. 81239

**MAURER**
badile a punta
con manico
ULTRALEGGERO.

Tipo impresa 00
In duralluminio.
Spalla curva.
Mis. 290 mm.
Manico 140 cm.
cod. 88706

19,90**8,50****MAURER**
mazzetta per muratore

Testa in acciaio forgiato.
Manico in gomma
e fibra di vetro.
Peso 800 gr.
cod. 86607

**crivelli**

In ferro zincato.
cod. 40095 - n.1
cod. 40096 - n.2

13,90
12,90**16,50****MAURER**
pompa soffiante

In ABS. Per pulizia fori.
Soffiaggio tramite sistema a pistone.
cod. 92833

**36,90****MAURER**
vaschetta pulizia piastrelle

Corpo in ABS. Manico leggero in PVC.
Secchio lavabile da 24 lt. Mis. 500x270 mm.
Con 2 rulli pieni e fissi di lavaggio corrugati.
Rotelle di trasporto piroettanti e griglia in PVC.
cod. 94518



MAURER lampada led portatile

Con flash da 300 lumen.
Luce rossa di emergenza
intermittente sul retro.
Con 1 magnete sulla base e
1 magnete sul lato posteriore.
Gancio in metallo per essere appesa.
Funziona con 3 batterie AA
(non incluse)

cod. 99430

7,50



led CE
LIGHT TECHNOLOGY

MAURER lampada portatile

Riflettore e gabbia metallica
con interruttore.
Attacco E27. Spina 2P 10A.
Cavo 10 metri
cod. 92820

13,50



CE

2,90

MAURER torcia a led da testa

Con banda elastica. Inclinazione regolabile
Modalità di illuminazione (1 led, 3 led, 7 led,
intermittenza). Funziona con 3 batterie AAA
(non incluse)

cod. 99018



led CE
LIGHT TECHNOLOGY

MAURER torcia da testa led a batteria

Luce fissa o modalità SOS
lampeggiante. Funzione ZOOM.
Banda elastica, Inclinazione regolabile.
Torcia staccabile dalla sua base e
utilizzabile su elmetti da lavoro o
cappellini. Funziona con
3 batterie tipo AAA (non incluse)

cod. 99019



led CE
LIGHT TECHNOLOGY

99,00

MAURER avvolgicavo elettrico civile 50 mt.

Con disgiuntore. Tamburo Ø 240 mm.
Disco prese Ø 120 mm. Spina 2P+T 16A
4 prese 2P+T 16A Schuko bipasso
Cavalletto metallico con impugnatura in gomma.
cod. 92877

CE



59,00

MAURER avvolgicavo elettrico civile 25 mt.

Con disgiuntore. Tamburo Ø 240 mm.
Disco prese Ø 120 mm. Spina 2P+T 16A.
4 prese 2P+T 16A Schuko bipasso.
Cavalletto metallico con impugnatura in gomma.
cod. 96546

CE



12,50

MAURER torcia LED con staffa 3 in 1

Luce laterale/frontale: 200/120 lumen.
Fascio luminoso profondo: 200 m.
Impugnatura girevole e base appoggio.
Funziona con batterie 2xAA non incluse.
cod. 60019

led CE
LIGHT TECHNOLOGY



4,50

MAURER torcia a led pieghevole

luce frontale 210 lm +
luce superiore 20 lm.
Una potente calamita sul fondo.
Con gancio girevole a scomparsa.
Funziona con 3 batterie di tipo AAA
(non incluse)
cod. 54036

led CE
LIGHT TECHNOLOGY



MAURER treppiedi universale per proiettore

in acciaio verniciato.
Altezza max 1,55 mt.
cod. 97761

16,90

CE



23,00

MAURER proiettore LED con staffa

Temperatura di colore: 4000 °K.
Indice colore: Ra>80. Angolo del fascio
luminoso: 120°. Grado di protezione:
IP65. Corpo in alluminio anticorrosione.
cod. 82002 - 70 watt

led CE
LIGHT TECHNOLOGY



19,90

MAURER proiettore LED con staffa

Temperatura di colore: 4000 °K.
Angolo del fascio luminoso: 120°.
Grado di protezione: IP65.
cod. 83233 - 50 watt

led CE
LIGHT TECHNOLOGY



MAURER lampada solare LED con sensore crepuscolare

60 led - 250 lumen.
Batteria interna: litio 3,7 V - 1800 mAh.
Tempo di ricarica: 6-8 h ca.
Tempo di funzionamento 3 ore / 50 ore
luce tenue. Grado di protezione: IP65.
Con sensore crepuscolare e di movimento.
Area sensore: 120° - 3 m
cod. 60017

13,90

led CE
LIGHT TECHNOLOGY



MAURER proiettore LED con supporto

Angolo del fascio luminoso 120°.
Risparmio energetico 90%.
Luce calda 4000°K.
Classe di protezione IP65
cod. 82015 - 50 watt

cod. 82016 - 100 watt

32,00

45,00 led CE
LIGHT TECHNOLOGY



**lubrificante WD40 Flexible**

Lubrificante. Disincrosta l'acciaio inox. Lubrifica i mulinelli delle canne da pesca. Cannuccia flessibile modellabile. Cont. 400 ml. cod. 83225

**11,90****lubrificante WD40**

Lubrificante. Disincrosta l'acciaio inox. Lubrifica i mulinelli delle canne da pesca. Getto posizionabile. Cont. 500 ml. cod. 55121

**8,50****stucco in pasta GIESSE - K2**

Stucco in pasta per rasature. Cont. 20 kg. cod. 46934

**23,90****3,99**

MAURER
sabbia
5 kg.
linea EDILBRIKO
cod. 86275

**5,99**

MAURER
stucco per
cartongesso
5 kg. linea EDILBRIKO
cod. 95187

**grasso lunga durata WD40 Specialist**

Fornisce una lubrificazione estremamente duratura ed una protezione alla corrosione per le situazioni più critiche. Cont. 400 ml. cod. 46467

**10,50****detergente per contatti WD40 Specialist**

Dissolve efficacemente l'unto, i depositi di grasso, la sporcizia, la polvere, i residui del flusso di saldatura, etc. Cont. 400 ml. cod. 46450

**10,50****lubrificante alte prestazioni WD40 Specialist**

Fornisce un'eccellente lubrificazione e protezione, riducendo la frizione e l'usura di utensili e attrezzi, permettendo di estenderne la durata e l'utilizzo. Cont. 400 ml. cod. 46482

**10,50****3,99**

MAURER
gesso scagliola
5 kg.
linea EDILBRIKO
cod. 86265

**4,50**

MAURER
colla per piastrelle
5 kg - linea EDILBRIKO
cod. 92721

**4,50**

MAURER
cemento bianco
5 kg - linea EDILBRIKO
cod. 86254

MAURER
nastro autoagglomerante

Nastro in gomma. Si vulcanizza su se stesso dopo l'applicazione. Utilizzato per sigillare le giunzioni elettriche dove c'è rischio di schizzi d'acqua.

**3,99**

Mis. 3 m. Larg. 25 mm.
cod. 53000

**MAURER PLUS**
crema lavamani ECO-LIMPIA

Certificato EU ECOLABEL
Con abrasivi minerali.
Con aloe. Con dosatore.
cod. 80539

**17,90****3,99**

MAURER
cemento grigio
5 kg - linea EDILBRIKO
cod. 86259

**4,70**

MAURER
cemento rapido
5 kg - linea EDILBRIKO
cod. 86256

ancoranti chimici

MAURER PLUS 

Ancorante chimico in resina poliester bicomponente con funzionamento a sacchetto. La resina per il suo alto valore di aderenza e per la facilità di penetrazione nelle porosità e nelle zone cave, consente un fissaggio sicuro senza espansione e quindi senza tensione del materiale di base

poliester TCA-300P CE

Senza stirene.
Cartuccia 300 ml
cod. 94794

5,90



poliester TCA-400P CE

Senza stirene.
Cartuccia 400 ml
cod. 94795

6,90



MAURER PLUS

colla a contatto extra forte

Adesivo universale per doppi incollaggi a contatto di vari tipi di materiale. Per incollare gomma, spugna, cuoio, feltro, sughero, etc.
cod. 81429 - 400 ml.

6,50
10,50

cod. 81430 - 850 ml.



12,90

MAURER pistola per sigillanti e resina chimica

Rotazione 360°. Spinta 26:1.
Capacità 310 ml. Struttura in alluminio.
cod. 93315



14,90

MAURER pistola per schiuma poliuretanic

Corpo e canna in lega di alluminio.
Inpugnatura ricoperta in teflon.
cod. 53840

MAURER PLUS

schiuma poliuretanic ISOFORT

per riempimento di cavità, fori per fissaggio, tubi, cassonetti tapparelle, fissaggio serramenti
Schiuma poliuretanic monocomponente, per sigillare, isolare e fissare.

Un litro di Isofort produce un volume di 40 lt. ca.
Colore champagne. 750 ml.
cod. 81249

4,90



MAURER PLUS

schiuma poliuretanic ISOFORT TOP

per riempimento di cavità, fori per fissaggio tubi, cassonetti tapparelle, fissaggio serramenti.
Schiuma poliuretanic monocomponente, per sigillare, isolare e fissare. Un litro produce un volume di 40 lt. ca.
Bomboletta 750 ml. Colore grigio.

cod. 93931

6,50



MAURER PLUS

schiuma poliuretanic ISOFORT GUN

per riempimento di cavità, fori per fissaggio tubi, cassonetti tapparelle, fissaggio serramenti
Per pistola. Schiuma poliuretanic onocomponente, per sigillare, isolare e fissare.

Un litro produce un volume di 40 lt. ca.
Bomboletta 750 ml. Colore champagne
cod. 88665

5,20



MAURER PLUS

sigillante acetico SILICFORT 2000

Per giunti, installazione sanitari, sigillature di vetrage, cucine e bagni.
Monocomponente di alta qualità. Resistente ai raggi UV ed alla muffa
Cartuccia 280 ml
Colore trasparente.
cod. 54601

2,70



MAURER PLUS

silicone acetico SILICFORT

per giunti, finestre, sanitari e cucine.
Monocomponente, di alta qualità.
Resistente ai raggi UV e alla muffa.
Cartuccia 280 ml.

Colore nero.
cod. 81253

3,90



MAURER PLUS

sigillante siliconico SILICFORT N

per giunti, per edilizia e lamiere
Monocomponente, elastico.
Resistente ai raggi UV. Adesione molto buona.
Basso modulo. Resistente alla muffa.
Cartuccia 310 ml. Colore trasparente.
cod. 91312

4,50



10,90

MAURER pistola per schiuma poliuretana

Corpo e adattatore in lega di zinco.
Impugnatura ergonomica
in gomma. Attacco universale.
cod. 98813



CE

159,00

Makita trapano tassellatore HR 2470

potenza 780 watt - 2,4 joules - 3 Funzioni:
rotazione, rotazione+percussione, percussione. Reversibile.
Variatore elettronico di velocità. Velocità 1100 rpm. Frizione di sicurezza.
Percussione 4500 cpm. Peso 2,9 kg. **Capacità foratura:** legno Ø 32 mm;
pietra Ø 24 mm; acciaio Ø 12 mm. **Dotazione:** impugnatura supplementare,
asta di profondità, valigetta antiurto.
cod. 69475



CE

189,00



YAMATO

levigatrice a secco per muro SW 600 K

potenza 600 watt - 600-1500 giri/min.
Variatore di velocità. Ø piastra 215 mm.
Ø carta abrasiva 225 mm. Sistema cambio rapido
foglio levigatura. Manico telescopico 110÷165 cm.
Tubo aspirazione Ø32 mm x 4 m. Attacco aspirazione
polveri. Peso 3,70 kg.
Dotazione: valigetta e 6 fogli abrasivi forati.
cod. 99582

CE



MAURER rete per cantiere in HDPE

Colore arancione.
Maglia 80x45 mm.
Peso 140 g/m².
Stabilizzata ai raggi UV.

dim. 1,20 x 50 mt.
cod. 87908

49,90

dim. 1,80 x 50 mt.
cod. 87910

74,90



YAMATO

betoniera HCM 650

potenza 650 watt
Capacità vasca 160 lt. Velocità 32 rpm.
Bocca Ø 400 mm. Bicchiere Ø620 mm.
Ruota dentata in ghisa. IP44
cod. 98623

329,00

CE

379,00



MAURER transpallet 2,5T

portata 2500 kg.
Telaio e forca robusta in acciaio.
altezza sollevamento min/max 85/200 mm.
lunghezza x larghezza forche 115x54 cm
Peso: 75 kg
cod. 83069

CE

presso il negozio



ARTICOLI PER LA CASA • DETERSIVI • MARE
RISTORAZIONE • IDEE REGALO • NATILIZI • GIOCATTOLI

PREZZI IN EURO, IVA INCLUSA LE FIGURE ED I DATI TECNICI SONO INDICATIVI, I PRODOTTI POSSONO CAMBIARE,
OFFERTA VALIDA FINO ESAURIMENTO SCORTE, VENGONO FATTI SALVI ERRORI ED OMISSIONI DI STAMPA.

www.maurer.ferritalia.it
www.papillon.ferritalia.it
www.yamato.ferritalia.it



Segui Maurer su facebook