

# "LAKPRIMER"

ESSENCE OF QUALITY

## Technisch merkblad: Lakprimer

**Productomschrijving:** Shades by Eric Kuster 'Lakprimer' is uitermate geschikt als grondlaag op onbehandelde en kaal gemaakte houten ondergronden. Shades by Eric Kuster 'Lakprimer' biedt een veelzijdige en hoogwaardige basis voor de Shades by Eric Kuster lakproducten. Deze watergedragen, snel drogende en uitmuntend hechtende primer is ideaal voor het voorbereiden van hout, MDF, harde kunststoffen en non-ferro metalen voor een optimale afwerking met de Shades by Eric Kuster lakproducten.

**Toepassing:** Ontworpen voor zowel binnen als buiten, is deze primer de essentiële eerste stap voor het verzekeren van een perfecte hechting en vulling op maat gemaakte houten oppervlakken. De primer is bijzonder effectief op oppervlakken die blootgesteld worden aan normale belasting.

### Eigenschappen:

- Voor een breed scala aan ondergronden: hout, MDF, non-ferro metalen en kunststof.
- Zorgt voor een uitmuntende vloeïng en vulling.
- Creëert een gladde en egale basis voor afwerking.
- Minimaliseert porositeit en verbetert de hechting van de lak
- Makkelijk te schuren en waterverdunbaar voor een eenvoudige toepassing.

**Verwerking:** Voor een perfecte ondergrond, roer de primer goed en pas toe in één of meerdere lagen met een geschikte kwast of roller uit het Shades by Eric Kuster accessoires assortiment. Watergedragen producten drogen relatief snel. Voor een naadloze afwerking en om aanzetten te vermijden altijd in nat-in-nat aanbrengen. Tijdens de droging niet meer bijwerken en tussen de lagen door licht schuren en stofvrij maken.

### Algemeen:

- Zorg voor een draagkrachtige, schone, droge, stof en vetvrije ondergrond voor een optimale hechting van de lakprimer.

### Kaal gemaakt/ onbehandeld hout, non-ferro metalen en harde kunststof:

- Het geheel reinigen met een verfreiniger zoals bijvoorbeeld Universol®.
- Vergrijsd hout tot op het gezonde hout wegschuren en gronden met Shades by Eric Kuster 'Lakprimer'.
- Eventuele reparaties uitvoeren, schuren en stofvrij maken.
- Onbehandeld hout gronden met Shades by Eric Kuster 'Lakprimer'.
- Na droging licht schuren en stofvrij maken.
- Dekkend afschilderen met de Shades by Eric Kuster 'Lak Mat' of 'Lak Zijdeglans'.

#### Shades by Eric Kuster

Binnendelta 10H  
Telefoon: 035 887 4481  
E-mail: [info@shadesbyericuster.com](mailto:info@shadesbyericuster.com)  
[www.shadesbyericuster.com](http://www.shadesbyericuster.com)

De inhoud en aanbevelingen in dit document zijn gebaseerd op onze uitgebreide expertise en weerspiegelen de essentie van het merk Shades by Eric Kuster. Ondanks onze toewijding aan vakmanschap en kwaliteit, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de toepassing en het gebruik van onze producten, aangezien deze buiten onze invloedssfeer liggen. Deze uitgave vervangt alle voorgaande uitgaven van technische datasheets.

# "LAKPRIMER"

ESSENCE OF QUALITY

## Bestaande oude lagen:

- Oude loszittende lagen verwijderen.
- Het geheel reinigen met een verfreiniger zoals bijvoorbeeld Universol®.
- Vergrijsd hout tot op het gezonde hout wegschuren en gronden met Shades by Eric Kuster 'Lakprimer'.
- Eventuele reparaties uitvoeren en gronden met Shades by Eric Kuster 'Lakprimer'.
- Na droging schuren en stofvrij maken.
- Kaal gemaakte delen gronden met Shades by Eric Kuster 'Lakprimer'.
- Na droging licht schuren en stofvrij maken.
- Dekkend afschilderen met Shades by Eric Kuster 'Lak Mat' of 'Lak Zijdeglans'.

## Bestaande, intacte verflagen:

- De intacte lagen reinigen met een verfreiniger zoals bijvoorbeeld Universol®.
- De ondergrond goed schuren.
- Bij- of overgronden met Shades by Eric Kuster 'Lakprimer'.
- Na droging licht schuren en stofvrij maken.
- Dekkend afschilderen met Shades by Eric Kuster 'Lak Mat' of 'Lak Zijdeglans'.

\*De genoemde systemen gelden als algemene beschrijving voor de meest voorkomende ondergronden. Voor specifieke toepassingen en/of uitgebreid advies kun je contact opnemen met Shades by Eric Kuster.

**Verbruik:** Theoretisch rendement: 12 - 15 m<sup>2</sup> /liter per laag

## Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:

- Stofdroog in circa 1 uur.
- Overschilderbaar na circa 6 uur.

\*Variaties in laagdikte, temperatuur, luchtvochtigheid etc. beïnvloeden de droogtijd. Lagere temperatuur en hogere luchtvochtigheid kunnen de droging vertragen.

## Technische Gegevens:

- Bindmiddel: Acrylaatdispersie en gemodificeerde PU-alkydemulsie.
- Pigmenten: Titaandioxide en minerale extenders.
- Vaste bestanddelen: 38 % V/V.
- Soortelijk gewicht: 1,35 g/ml.
- Aanbevolen laagdikte: Droge laagdikte/ laag: ca. 30 micrometer.  
Natte laagdikte/ laag: ca. 80 micrometer.
- Glansgraad: Mat.
- Verdunning: Water.
- Reinigen gereedschap: Water

### Shades by Eric Kuster

Binnendelta 10H  
Telefoon: 035 887 4481  
E-mail: info@shadesbyericuster.com  
www.shadesbyericuster.com

De inhoud en aanbevelingen in dit document zijn gebaseerd op onze uitgebreide expertise en weerspiegelen de essentie van het merk Shades by Eric Kuster. Ondanks onze toewijding aan vakmanschap en kwaliteit, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de toepassing en het gebruik van onze producten, aangezien deze buiten onze invloedssfeer liggen. Deze uitgave vervangt alle voorgaande uitgaven van technische datasheets.

22-02-2024 | Pagina 2 van 3

# "LAKPRIMER"

ESSENCE OF QUALITY

**Houdbaarheid:** Minimaal 12 maanden in de originele, gesloten verpakking op een droge, koele en vorstvrije plaats om de kwaliteit te waarborgen.

**Algemene richtlijnen:**

- Niet verwerken bij temperaturen onder de 8°C.
- Bij verwerking altijd op gepaste wijze ventileren.
- Vermijd toepassing in direct zonlicht.
- Damp en spuitnevel van Shades by Eric Kuster 'Lakprimer' niet inademen.
- Wij moedigen verantwoorde afvoer van de verfrestanten aan.

**Shades by Eric Kuster**

Binnendelta 10H

Telefoon: 035 887 4481

E-mail: [info@shadesbyericuster.com](mailto:info@shadesbyericuster.com)

[www.shadesbyericuster.com](http://www.shadesbyericuster.com)

De inhoud en aanbevelingen in dit document zijn gebaseerd op onze uitgebreide expertise en weerspiegelen de essentie van het merk Shades by Eric Kuster. Ondanks onze toewijding aan vakmanschap en kwaliteit, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de toepassing en het gebruik van onze producten, aangezien deze buiten onze invloedssfeer liggen. Deze uitgave vervangt alle voorgaande uitgaven van technische datasheets.

22-02-2024 | Pagina 3 van 3