

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

NOMBRE DEL PRODUCTO

Dispositivos adhesivos de marca CATCHMASTER™

ARCHIVO NO. 001

FECHA DE MSDS: 01/09/2019

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

NOMBRE DEL PRODUCTO: Productos de la marca CATCHMASTER™ (trampas y monitores de pegamento para insectos y roedores)

Sinónimos: N/A

CÓDIGOS DE PRODUCTO:

<u>Modelo no.</u>	<u>Descripción</u>
102	Tamaño del ratón bandejas de pegamento
102SD	Tamaño del ratón cola bandejas pantalla
104-12/104-12 francés	Tamaño del ratón bandejas de pegamento
104SD	Tamaño del ratón cola bandejas pantalla
12-10	Recargas de trampa de ratón Slim
202SD	Pantalla de tamaño de ratón adjunto bandejas de pegamento
402	Bandejas de pegamento tamaño rata
402SD	Pantalla de bandejas de pegamento tamaño rata
404SD	De alta resistencia rata tamaño cola bandeja w/Hercules Putty™
48WRG	Trampa de pegamento de temperatura fría
424XL	Trampas de pegamento Jumbo Rat
504	Cama bug monitor Slider
506/506F	BBEDS™ Sistema de detección temprana bedbug
724	Pantalla de trampas de pegamento Spider & insecto
1872SD	Ratón insecto & serpiente pegamento tableros pantalla
36-72SD	Ratón insecto & serpiente pegamento tableros pantalla
812SD	Dispensa plaga de la polilla de plagas pegamento pantalla
872	Casa trampa de plagas
813SD	Dispensa plaga de la polilla de plagas pegamento pantalla
814SD	Trampa de polilla de ropa
60M	Ratón insecto & serpiente pegamento tableros a granel
30r	Tablas de pegamento de rata a granel
75M	Econo Mouse & insecto pegamento tableros a granel
904	Trampa de pegamento de mosca transparente para la ventana
906/906F	SilenTrap™ Trampa del insecto del vuelo w/ Tablero del pegamento *
920/920F	SilenTrap™ Placas de pegamento de reemplazo de trampa de insectos volador
908/908F/908FD	GLOstik™ Trampa para insectos voladores
922/922F	GLOstik™ Tubos de repuesto para trampas de insectos voladores
912R/912R4/912R6	Mini palo de oro™ w/atrayente multi-cebo
915	Mini palo de oro™
924	Trampa del pegamento de la mosca para 901 unidad ligera de la mosca
925	Trampa del pegamento de la mosca para 911 unidad ligera de la mosca
928	Trampa del pegamento de la mosca para 910 unidad ligera de la mosca
930	Araña web™ Trampa del pegamento de la mosca
931	Rodillo de la trampa del pegamento de la mosca
948	Trampa del pegamento de la mosca con el atrayente multi-Bait
962	Palo de oro grande™ con atrayente de cebo múltiple
963/963-12	Palo de oro grande™
9144B4	Insecto perfumado y atrapamoscas a granel Pakced
9144M4	Insecto perfumado y atrapamoscas

* SDS cubre la trampa del tablero de pegamento solamente

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

NOMBRE DEL PRODUCTO

Dispositivos adhesivos de marca CATCHMASTER™

ARCHIVO NO. 001

FECHA DE MSDS: 01/09/2019

Fabricante: AP&G Co., Inc.

División: Estados Unidos

Dirección: 75 East 20TH Street, Bayonne, NJ 07002

TELÉFONO DE EMERGENCIA: (718) 492-3648

TELÉFONO DE FAX: (718) 439-0039

NOMBRE QUÍMICO: N/A

FAMILIA QUÍMICA: N/A

FÓRMULA QUÍMICA: N/A

USO DEL PRODUCTO: Dispositivos de monitoreo de roedores e insectos

PREPARADO POR: AP&G Co., Inc.

SECCIÓN 1 NOTAS:

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Según los estándares de OSHA esta product no es peligroso-toxico.

RESUMEN DE EMERGENCIAS:

RUTAS DE ENTRADA:

RUTAS DE ENTRADA	EFFECTOS POTENCIALES PARA LA SALUD
Ojos	N/A
Piel	N/A
Ingestión	N/A
Inhalación	N/A

EFFECTOS POTENCIALES PARA LA SALUD

PELIGROS AGUDOS PARA LA SALUD	Ninguno
PELIGROS CRÓNICOS PARA LA SALUD	Ninguno
CONDICIONES MÉDICAS GENERALMENTE AGRAVADAS POR LA EXPOSICIÓN	Ninguno

Carcinogenicidad:

Agencia	Ninguno
Osha	Ninguno
Acgih	Ninguno
Ntp	Ninguno
Iarc	Ninguno
Otro	Ninguno

SECCIÓN 2 NOTAS:

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

NOMBRE DEL PRODUCTO

Dispositivos adhesivos de marca CATCHMASTER™

ARCHIVO NO. 001

FECHA DE MSDS: 01/09/2019

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

	Ppm	mg/m ³
OSHA PEL-TWA	Ninguno establecido	Ninguno establecido
OSHA PEL STEL	Ninguno establecido	Ninguno establecido
OSHA PEL PLAFÓN	Ninguno establecido	Ninguno establecido
ACGIH TLV-TWA	Ninguno establecido	Ninguno establecido
ACGIH TLV STEL	Ninguno establecido	Ninguno establecido
ACGIH TLV PLAFÓN	Ninguno establecido	Ninguno establecido

SECCIÓN 3 Notas:

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Ojos	A ras de cde agua durante al menos 15 minutos, contacte a un médico
Piel	Quite el pegamento con alcohol mineral o aceite vegetal. Lave la piel con agua y jabón.
Ingestión	Llame a un médico o número de teléfono de emergencia Inmediatamente. hacer no dar nada por la boca o inducir vómitos a menos que sea instruido por el médico
Inhalación	N/A

NOTAS PARA MÉDICOS O PROVEEDORES DE PRIMEROS AUXILIOS:

Ninguno

SECCIÓN 4 NOTAS:

SECCIÓN 5: MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

LÍMITES INFLAMABLES EN EL AIRE (% POR VOLUMEN)	
Superior	N/A
Inferior	N/A

PUNTO DE INFLAMACIÓN	
°F	421
°C	216

MÉTODO UTILIZADO:

TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN	
°F	N/A
°C	N/A

CLASIFICACIÓN DE PELIGROS NFPA	
Salud	0 (mínimo)
Inflamabilidad	0 (mínimo)
Reactividad	0 (mínimo)
Otro	0 (mínimo)

CLASIFICACIÓN DE PELIGROS HMIS	
Salud	0 (mínimo)
Inflamabilidad	0 (mínimo)
Reactividad	0 (mínimo)
Otro	0 (mínimo)

Comentarios	
MEDIOS DE EXTINCIÓN	Agua, espuma o gas inerte

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

NOMBRE DEL PRODUCTO

Dispositivos adhesivos de marca CATCHMASTER™

ARCHIVO NO. 001

FECHA DE MSDS: 01/09/2019

Comentarios	
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	Ninguno
PELIGROS INUSUALES DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN	Ninguno
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSA	Ninguno

SECCIÓN 5 NOTAS:

SECCIÓN 6: MEDIDAS DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL

MEDIDAS DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL:

Pasos a tomar en caso de que el material sea liberado o derramado: limpieza general. Quite el pegamento aplicando los alcoholes minerales al área derramada, seguida lavando la zona con agua tibia y detergente.

SECCIÓN 6 NOTAS:

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE:

Almacénese a temperatura ambiente. La vida útil media es "estable".

OTRAS PRECAUCIONES:

Conservar en el recipiente original en un cool, ambiente libre de polvo.

SECCIÓN 7 NOTAS:

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

CONTROLES DE INGENIERÍA:

Parámetro	Comentarios
Ventilación	No requerido
PROTECCIÓN RESPIRATORIA	No requerido
PROTECCIÓN OCULAR	No requerido
PROTECCIÓN DE LA PIEL	Guantes recomendados. De lo contrario, ninguno.
OTRA ROPA O EQUIPO DE PROTECCIÓN	No requerido
PRÁCTICAS HIGIÉNICAS DE TRABAJO	No se requiere
PAUTAS DE EXPOSICIÓN	No requerido

SECCIÓN 8 NOTAS:

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

NOMBRE DEL PRODUCTO

Dispositivos adhesivos de marca CATCHMASTER™

ARCHIVO NO. 001

FECHA DE MSDS: 01/09/2019

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto:

Parámetro	Comentarios
Olor	Fragancias sintéticas sin aroma o sin alérgicos
ESTADO FÍSICO	Sólido
pH según lo suministrado	Neutral
pH (otros)	N/A
PUNTO DE EBULLICIÓN (°F)	N/A
PUNTO DE EBULLICIÓN (°C)	N/A
PUNTO DE FUSIÓN (°F)	171,39
PUNTO DE FUSIÓN (°C)	77,44
PRESIÓN de VAPOR (mm Hg) @ °F	N/A
PRESIÓN de VAPOR (mm Hg) @ °C	N/A
DENSIDAD DE VAPOR (AIRE = 1) @ °F	N/A
DENSIDAD DE VAPOR (AIRE = 1) @ °C	N/A
GRAVEDAD ESPECÍFICA (H2O = 1) @ °F	N/A
GRAVEDAD ESPECÍFICA (H2O = 1) @ °C	N/A
BASE DE LA TASA DE EVAPORACIÓN (= 1)	
SOLUBILIDAD EN AGUA	N/A
PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR PESO	100%
PORCENTAJE DE VOLÁTILES POR PESO	N/A
PORCENTAJE VOLÁTIL POR VOLUMEN @ °F	N/A
PORCENTAJE VOLÁTIL POR VOLUMEN @ °C	N/A
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (VOC) CON Agua: LBS/GAL	N/A
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (VOC) SIN Agua: LBS/GAL	N/A
PESO MOLECULAR	
VISCOSIDAD @ 221 °F	9629 Cp
VISCOSIDAD @ 105 °C	9629 Cp

SECCIÓN 9 NOTAS:

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Clasificación	Comentarios
Estable	X
Inestable	

Estabilidad:

Clasificación	Comentarios
CONDICIONES A EVITAR (ESTABILIDAD)	Ninguno
INCOMPATIBILIDAD (MATERIAL A EVITAR)	Ninguno
DESCOMPOSICIÓN O SUBPRODUCTOS PELIGROSOS	Ninguno
POLIMERIZACIÓN PELIGROSA	Ninguno
CONDICIONES A EVITAR (POLIMERIZACIÓN)	No ocurrirá

SECCIÓN 10 NOTAS:

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

NOMBRE DEL PRODUCTO

Dispositivos adhesivos de marca CATCHMASTER™

ARCHIVO NO. 001

FECHA DE MSDS: 01/09/2019

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA: Ninguno

SECCIÓN 11 NOTAS:

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

INFORMACIÓN ECOLÓGICA: Ninguno

SECCIÓN 12 NOTAS:

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

MÉTODO DE ELIMINACIÓN DE DESECHOS:

Los desechos resultantes del uso pueden ser repudiado en el lugar o en una instalación de eliminación de desechos aprobada. Deseche los desechos de acuerdo con todas las regulaciones federales, estatales y locales aplicables

CLASE DE PELIGRO RCRA:

SECCIÓN 13 NOTAS:

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE LOS EE. UU.

Parámetro	Comentarios
NOMBRE DE ENVÍO APROPIADO	No requerido
CLASE DE PELIGRO	No Hazabajo
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	No requerido
GRUPO DE EMBALAJE	No requerido
DECLARACIÓN DE ETIQUETA	Ninguno requerido

TRANSPORTE DE AGUA

Parámetro	Comentarios
NOMBRE DE ENVÍO APROPIADO	No requerido
CLASE DE PELIGRO	No Hazabajo
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	No requerido
GRUPO DE EMBALAJE	No requerido
DECLARACIONES DE ETIQUETAS	Ninguno requerido

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

NOMBRE DEL PRODUCTO

Dispositivos adhesivos de marca CATCHMASTER™

ARCHIVO NO. 001

FECHA DE MSDS: 01/09/2019

TRANSPORTE AÉREO

Parámetro	Comentarios
NOMBRE DE ENVÍO APROPIADO	No requerido
CLASE DE PELIGRO	No Hazabajo
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	No requerido
GRUPO DE EMBALAJE	No requerido
DECLARACIONES DE ETIQUETAS	Ninguno requerido

OTRAS AGENCIAS:

SECCIÓN 14 NOTAS:

Clasificación de flete: LTL clase 60. Cada paquete único de producto CATCHMASTER™ está marcado EPA-número de establecimiento 91557-NJ-001. Esto es requerido por los Estados Unidos De Regulaciones de la Agencia de protecciones ambientales de América. Además, se deben presentar informes anuales detallados de producción y ventas todos y cada uno año con el E.P.A., por el AP&G Co., Inc.

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

REGULACIONES FEDERALES DE ESTADOS UNIDOS

Regulación	Comentarios
TSCA (LEY DE CONTROL DE SUSTANCIAS TÓXICAS):	Ninguno
CERCLA (COMPENSACIÓN DE RESPUESTA INTEGRAL Y LEY DE RESPONSABILIDAD)	Ninguno
SARA TÍTULO III (ENMIENDA DE SUPERFUND Y LEY DE REAUTORIZACIÓN)	Ninguno
311/312 CATEGORÍAS DE PELIGROS	Ninguno
313 INGREDIENTES DE REPORTABLE	Ninguno

REGULACIONES ESTATALES:

REGULACIONES INTERNACIONALES:

SECCIÓN 15 NOTAS:

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

OTRAS INFORMACIONES:

INFORMACIÓN DE PREPARACIÓN:

SDS 001 CATCHMASTER-PCO roedor, insecto y mosca. Preparado 12 de febrero de 2016
Actualizado Enero 09, 2019

Renuncia: