



Dräger Flow Check Indicador de corrientes de aire

El indicador de corrientes de aire Dräger Flow Check genera una nube de humo inofensiva que flota libremente porque tiene la misma densidad que el aire ambiente. De este modo, las corrientes de aire más leves se vuelven visibles para poder identificar fácilmente las fugas y comprobar la integridad de los sistemas de estanqueidad.



ST-86-08



Ventajas

Humo inofensivo

El Dräger Flow Check consta de un único dispositivo para la producción de humo y una ampolla que contiene el fluido para la generación de humo (una mezcla de alcoholes inofensiva para el medio ambiente). Un pequeño componente calefactor instalado en el cabezal del instrumento calienta el fluido, que se condensa al entrar en contacto con el aire ambiente.

Funcionamiento sencillo - Rendimiento máximo

El Dräger Flow Check es ergonómico, muy ligero y presenta un funcionamiento óptimo debido a su diseño. El instrumento generará nubes en cualquier dirección. Pueden generarse nubes pequeñas e individuales con solo pulsar brevemente un botón. Si se desea una producción continua de nubes, puede mantener pulsado el botón o puede bloquearlo en la posición de encendido. La ampolla con el fluido se encuentra en un compartimento del soporte del instrumento y puede insertarse fácilmente en su posición. La cantidad de fluido que contiene la ampolla es suficiente para generar una nube continua durante un intervalo de aproximadamente tres minutos.

Funciona con una batería situada en el soporte del instrumento y puede cargarse mientras se encuentra insertada en el equipo, o bien por separado.

Mejor temperatura ambiente y calidad del aire

Para una configuración óptima de los sistemas de aire acondicionado, los flujos de aire deben colocarse de manera precisa y apropiada. Con el indicador de corrientes de aire Flow Check, hasta los movimientos de aire más insignificantes se tornan visibles al ojo humano, de manera que puede detectarse con facilidad el origen, la trayectoria y la velocidad de los mismos y garantizar así la funcionalidad de los sistemas de ventilación y de las chimeneas. El dispositivo genera una nube de humo que flota libremente y sin obstáculos, porque tiene la misma densidad que el aire ambiente.



Accesorios



D-7515-2019

Maleta Dräger Flow Check

Maletín de transporte para Dräger Flow Check



Especificaciones técnicas

Temperatura de funcionamiento	-5 °C a 40 °C
Duración del humo por ampolla	aprox. 3 minutos en total
Autonomía de funcionamiento por carga completa de batería	aprox. 20 min
Batería recargable de Ni-Cd	7,2 V 1,4 Ah
Corriente de carga	800 mA
Dimensiones	aprox. 300 mm x 200 mm x 70 mm
Peso	aprox. 500 g

Información para pedidos

Dräger Flow Check	Referencia
Indicador de corrientes de aire con cargador de batería, un paquete de ampollas (3), batería recargable, todo ello en un maletín de transporte	64 00 761
Accesorios	
Ampollas Flow Check (3 ampollas y 1 boquilla)	64 00 812
Cargador de batería, 4,8 V - 12 V/800 mA	37 03 625
Batería	64 00 817
Maletín de transporte	37 03 692

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países. Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL
 Drägerwerk AG & Co. KGaA
 Moislinger Allee 53–55
 23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

ARGENTINA
 Draeger Argentina S.A.
 Colectora Panamericana Este
 1717B, 1607BLF San Isidro
 Buenos Aires
 Tel +54 11 4836 8300 / Fax -8321

BRASIL
 Dräger Safety do Brasil Ltda.
 Al. Pucuruí, 51 – Tamboré
 06460-100 - Barueri - São Paulo
 Tel +55 (11) 4689-4900
relacionamento@draeger.com

CHILE
 Draeger Chile Ltda.
 Av. Presidente Eduardo Frei
 Montalva 6001-68
 Complejo Empresarial El Cortijo,
 Conchalí, Santiago
 Tel +56 2 2482 1000 / Fax: -1001

COLOMBIA
 Draeger Colombia S.A.
 Oficina: Calle 100 #13-21
 Oficina 503 Bogotá D.C.
 Tel +60 17 94 50 50

ESPAÑA
 Dräger Hispania, S.A.
 Calle Xaudaró 5, 28034 Madrid
 Tel +34 90 011 64 24
 Fax +34 91 729 48 99
atencionalcliente@draeger.com

MÉXICO
 Draeger Safety S.A. de C.V.
 German Centre
 Av. Santa Fe, 170 5-4-14
 Col. Lomas de Santa Fe
 01210 México D.F.
 Tel +52 55 52 61 4000
 Fax +52 55 52 61 4132

PERÚ
 Draeger Perú SAC
 Av. San Borja Sur 573-575
 Lima 41
 Tel +511 626 95-95 / Fax -73

PORTUGAL
 Dräger Portugal, Lda.
 Rua Nossa Senhora da
 Conceição, n.º 3, R/c
 2790-111 Carnaxide
 Tel +351 21 424 17 50
 Fax +351 21 155 45 87

Localice a su representante
 de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto



WWW.STKSUPPLY.COM
(+57) 316 311 0404